

BIO I 90, 246/Sonderb. 1

Inhaltsverzeichnis der Jahresberichte 1926-27, 1928-29, 1930-31 bis 1938-39

der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „UNTERMÄIN“
Zusammengestellt von Dr. WERNER KEIL
(unter Mitbenutzung des Sachregisters 1930—1940 von F. Ebert
aus Jahresbericht 1939/40, Seite 35 bis 38)

	Jahres- bericht	Seite
DIETZ, M.: 1. Bericht der Lichtbildstelle der Zweigberingungsstelle „Untermäin“	30/31	10—11
— Die Klimaprovinzen und ihr Einfluß auf den Vogel- bestand im Untermäintale	30/31	34—36
— Die Auewaldformen und ihr Werdeprozeß im Unter- mäintale	30/31	37—40
EFFERTZ, A.: Stiefvater-Freuden und -Leiden	33/34	55
— Spechtsichere Nisthöhlen	35/36	26
— Zehenverküppelung beim Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> L.)	35/36	27
— 10 Jahre Starenberingung im Maingau	37/38	13—19
EICHLER, W.: Fernfunde von Singdrosseln (<i>Turdus ph. philomelos</i> <i>Brehm</i>), die in „Untermäin“ beringt worden waren	34/35	35—36
FISCHER, W.: Der Kassierer spricht!	38/39	9—10
GARNIER, E.: Der Weiße Storch im Untermäingebiet	31/32	13—20
— Der Weiße Storch im Untermäingebiet	32/33	34—35
— Schmalschnäbliger Wassertreter (<i>Phalaropus lobatus</i> L.) auf dem Homburger Kurparkteich	37/38	22—24
— Seltene Beute des Waldkauzes (<i>Strix aluco aluco</i> L.)	38/39	38
— Berauschte Kirschkerneißer (<i>Coccothraustes c. coccothraustes</i> L.)	39/39	38—39
GEBHARDT, L.: Der Rothalstaucher (<i>Podiceps gr. griseigena</i> [<i>Bodd.</i>]) als Gast bei Gießen	38/39	40
GIERSBERG, H. und MERKEL, F.: Wasservogelbeobachtungen im Rhein-Main-Gebiet	38/39	27—28
GLINDER: Etwas vom Weißen Storch	32/33	35
GÖLLER, TH.: Etwas zur Biologie des Hausrotschwanzes (<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> GM)	35/36	24—25
HEIMEN, J.: Die „Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Main-Taunus e. V.“	37/38	24—25

	Jahres- bericht	Seite
HENKEL, L.: 10 Jahre Vereinigung für Vogel- und Naturschutz Ffm.-Fechenheim	33/34	3— 8
— Wahrheit über das Enkheimer Ried	38/39	40—42
HENRICI, P.: Brutbiologisches über unsere 4 Würgerarten	31/32	21—22
HEUBACH: Haubentaucher (<i>Podiceps cr. cristatus</i> L.) auf dem Main zwischen Groß-Auheim und Hanau	32/33	37
HOEHL, O.: Ergebnisse der Vogelberingung in Fulda	35/36	19—22
— Rotschwanz 604	35/36	22—23
— Vom Herbstzug der Strandläufer (<i>Calidris alpina</i> L., <i>C.</i> <i>ferruginea</i> Brünn., <i>C. minuta</i> Leisl. und <i>C. temminikii</i> <i>Leisl.</i>) zwischen Rhön und Vogelsberg	36/37	20—22
— Brutbiologische Beobachtungen am Zaunkönig (<i>Troglodytes t. troglodytes</i> L.) 1936 und 1937	38/39	17—19
— Vom Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i> L.)	38/39	24—26
— Bastard zwischen <i>Fringilla c. coelebs</i> L. und <i>Fringilla</i> <i>montifringilla</i> L.	38/39	26
— Tagebuchnotizen über das Grünfüßige Teichhuhn (<i>Gallinula ch. chloropus</i> L.)	38/39	33—35
KEIM, E.: Etwas von der Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i> <i>europaeus</i> Herm.)	32/33	36
— Mit der Kamera am Horst des Wespenbussards (<i>Pernis a.</i> <i>apivorus</i> L.)	34/35	33—35
KLAAS, C.: Neues vom Rotkopfwürger	31/32	30—31
— Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i> L.)	34/35	33
— Sturmvogel auf dem Main	34/35	35
— Zur Alters- und Geschlechtsbestimmung des beringten Vogels	38/39	29—30
KLEE, R.: Schädlingsbekämpfung	34/35	17—32
KNOPP, F.: Zeisige inmitten der Stadt	33/34	56—57
LABER, J.: 7. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Natur- schutz, Frankfurt am Main-Fechenheim 1930/31	30/31	6— 7
— 8. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Natur- schutz, Frankfurt am Main-Fechenheim 1931/32	31/32	3— 4
— 9. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Natur- schutz, Frankfurt am Main-Fechenheim 1932/33	32/33	3— 4
— 11. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Natur- schutz e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim 1934/35	34/35	3— 4
— 12. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Natur- schutz e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim 1935/36	35/36	3— 4
LAMBERT, H.: Geschwisterehe der Schwanzmeise (<i>Aegithalos</i> <i>caudatus europaeus</i> Herm.)	31/32	31
— Trauerfliegenschnäpper (<i>Muscicapa a. atricapilla</i> L.) als Wirtschaftsvogel der Blaumeisen	31/32	31

	Jahres- bericht	Seite
— 4. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt am Main-Fechenheim	33/34	10—18
— Mein Fangergebnis in der Kleinvogelreue	33/34	56
— Eine kleine Beobachtung am Raubwürger	33/34	57
— 5. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt am Main-Fechenheim	34/35	6—16
— 6. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt am Main-Fechenheim	35/36	5—16
— Wiederfunde der durch die Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Vogelwarte Helgoland gekennzeichneten Turmfalken	35/36	18—19
— 7. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland, Frankfurt am Main-Fechenheim	36/37	8—14
— Wiederfunde im Untermaintal beringter Hausrotschwänze (<i>Ph. ochruros gibraltariensis</i> GM.)	36/37	15—19
— 8. Beringungsbericht der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz: Frankfurt am Main-Fechenheim	37/38	6—13
— Vom Zug der Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia a. atricapilla</i> L.) im Untermaintal	37/38	19—20
— Wiederfunde beringter Feldsperlinge (<i>Passer m. montanus</i> L.) im Untermaintal	37/38	20—22
— Zehn Jahre Meisenberingung der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz: Frankfurt a. M.-Fechenheim	38/39	10—17
— Massenüberwinterung von Sumpfohreulen (<i>Asio fl. flammeus</i> Pont.) im Osten von Frankfurt am Main	38/39	35—38
— Sperber (<i>Accipiter n. nisus</i> L.) aus Finnland als Überwinterer im Maintal	38/39	38
LANG, H.: Blutfinkenzucht im Vogelsberg	38/39	31—33
LOOS, W.: Der Schwarzspecht (<i>Dryobates m. martius</i> L.) brütet im sogen. Rabenwald oberhalb von Bischofsheim	35/36	25
— Ist die Hohltaube (<i>Columba oe. oenas</i> L.) in Bezug auf die Niststätten auf den Schwarzspecht (<i>Dryobates m. martius</i> L.) angewiesen?	35/36	25
— Die Hohltaube (<i>Columba oe. oenas</i> L.) brütet in einer Fuchshöhle	35/36	25—26
— Mein Erlebnis mit einem Hühnerhabicht (<i>Accipiter gentilis gentilis</i> Brehm)	35/36	26
— 12. Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim 1936/37	36/37	3— 6
MACK, F.: Etwas über das Alter des Buchfinken (<i>Fringilla coelebs</i> L.)	32/33	37—38

BIO I 90246/Sonderb. 1
 OO. Landesmuseum
 Biologiezentrum
 Inv. 1998/3871

	Jahres- bericht	Seite
MAURER, A.: Ein altes Baumnest des Weißen Storches (<i>Ciconia c. ciconia</i> L.) im Beringungsbezirk der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Unterrhein“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz Frankfurt a. M.-Fechenheim	38/39	40
MÜLLER-SCHNEE, W.: Beobachtungen eines Naturfreundes . . .	31/32	32
— Beobachtungen in der Vogelstube	32/33	38—39
— Beobachtungen in der Vogelstube	33/34	55
— Auswertung meiner Beringungen und Wiederfänge von Grünfinken (<i>Chloris chl. L.</i>) in den Jahren 1932 bis 1935	35/36	16—17
— Sonderbare Angewohnheiten (Beobachtungen in der Vogelstube am Fichtenkreuzschnabel	35/36	23—24
— Auswertung meiner Kirschkernebeißerberingungen von 1935	36/37	24
— Auswertung der Beringung und des Wiederfangs von Meisen und Sperlingen, sowie Grünfinken während des Jahres 1936	36/37	24—26
— Finnisches Gartenrotschwanzweibchen auf dem Frühjahrsdurchzug im Taunus	38/39	37
N. N.: Jahresbericht 1926/27 der Vereinigung für Vogelschutz		
Fechenheim am Main	26/27	1— 3
— Mitglieder der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz, Sitz: Frankfurt am Main-Fechenheim	30/31	11—13
PFEIFER, M.: Der Schlafplatz unserer Mainmöwen (<i>Larus r. ridibundus</i>) ist nun gefunden	38/39	36—37
PFEIFER, S.: Jahresbericht der Vereinigung für Vogel- und Naturschutz, Sitz: Frankfurt am Main-Fechenheim und der Zweig-Beringungsstelle „Unterrhein“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V.	28/29	1— 5
— Dem Wegbereiter und Pionier der Vogel- und Naturschutzbewegung im unteren Maintal, Herrn Rektor Ph. Schilling zum Gedenken	30/31	3— 5
— 4. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unterrhein“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V.	30/31	8— 9
— Die Stadtamsel	30/31	28—31
— Ornithologische Veränderungen in der Landschaft im Osten Frankfurts	30/31	31—34
— 5. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unterrhein“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim	31/32	4— 5
— Aus dem unteren Maintal verschwundene Vogelarten unter ganz besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Frankfurt am Main	31/32	20—30
— 6. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unterrhein“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim	32/33	4— 6
— 1. Bericht über unsere Balgsammlung	32/33	6— 7
— Etwas vom Girlitz (<i>Serinus canaris germanicus</i> Laubm.)	32/33	36

	Jahres- bericht	Seite
— Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> L.)	32/33	36
— Singdrossel (<i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm) baut in ein vorjähriges Eichelhähernest	32/33	36
— Eine Saatkrähenkolonie in Frankfurt am Main (<i>Corvus fr. frugilegus</i> L.)	32/33	37
— Buchfinkennest an Gebäuden	32/33	37
— 7. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	33/34	8—10
— Die Fischreiher der Rheininsel Kückkopf	33/34	19—51
— 8. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	34/35	4— 5
— 9. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	35/36	4— 5
— 10. Geschäftsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	36/37	6— 8
— Der Mauerläufer (<i>Tichodroma muraria</i> L.) an der Rot- wand	36/37	23
— Ist die Weidenmeise (<i>Parus atricapillus?</i>) Brutvogel in den bayerischen Voralpen?	36/37	23
— Kreuzschnäbligkeit bei Amseln	36/37	23
— 11. Geschäftsbericht der Vogelkundlichen Beobachtungs- station „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgo- land e. V., Sitz: Frankfurt a. M.-Fechenheim 1937/38	37/38	3— 6
— 12. Geschäftsbericht und 9. Beringungsbericht der Vogel- kundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ der Staat- lichen Vogelwarte Helgoland e. V., Sitz: Frankfurt a. M.- Fechenheim 1938/39	38/39	3— 9
— Die Zaunammer (<i>Emberiza cirrus</i> L.) Brutvogel im Maingäu?	38/39	23
— Schwanzmeise (<i>Parus caudatus europaeus</i> Herm.) als Erdrbrüter	38/39	39
— Wanderfalke schlägt Fischreiher	38/39	39
PFEIFER, S. und LAMBERT, H.: 1. Beringungsbericht der Zweig- beringungsstelle „Untermain“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frankfurt am Main-Fechenheim	30/31	14—27
— 2. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	31/32	5—12
— 3. Beringungsbericht der Zweigberingungsstelle „Unter- main“ der Staatlichen Vogelwarte Helgoland e. V., Frank- furt am Main-Fechenheim	32/33	7—13
SCHOMBERG, A.: Bisherige Ergebnisse der experimentellen Er- forschung des Vogelzuges durch das Beringungsverfahren im unteren Maintal und südlichen Hessen	32/33	15—34

	Jahres- bericht	Seite
— Brutbiologisches vom Wendehals (<i>Jynx torquilla torquilla</i> [L.]	32/33	38
— Naturschutz und Volkstum	33/34	52—53
— Rabenkrähen als Fischdiebe	33/34	55—56
STADLER, H.: Die Brutvögel des Mains	32/33	14—15
WILHELM, O.: Der Große Buntspecht (<i>Dryobates major pinetorum</i> <i>Brehm</i>) brütet in freihängenden Nisthöhlen	38/39	37—38
ZILCH, A.: Seidenschwänze (<i>Bombycilla g. garrulus</i> L.) im unteren Maintal	31/32	32
— <i>Buteo buteo</i> L. — Mäusebussard	32/33	39
— <i>Bombycilla garrulus</i> L. — Seidenschwanz	32/33	39
— Der Buchfink als Spötter	35/36	27

Inhaltsverzeichnis der Jahresberichte 1939/40 bis 1953/54

der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „UNTERMAIN“

Zusammengestellt von Dr. WERNER KEIL

	Jahres- bericht	Seite
ADAMO, J.: Abnormer Zug des Mauerseglers — <i>Micropus apus</i> (L.) —	47/48	12
ALTHEN, J.: Gartenrotschwanzbeobachtungen	50/51	33—34
— Rotkehlchen als Hochbrüter	50/51	34—35
— Wendehals brütet zweimal	50/51	37
ANDREAE, R.: Rotkehlchen brütet in einem Halbhöhlenkasten . .	51/52	27—28
BEHRENSDORFF, M.: Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia c. curvirostra</i> L. — im Frankfurter Stadtwald	46/47	7
BERCK, K. H.: Ein Beitrag zur Brutbiologie des Buchfinken — <i>Fringilla coelebs</i> L. —	47/48	7— 8
— Eisvogel — <i>Alcedo atthis ispida</i> L. — Brutvogel im Frankfurter Stadtgebiet	47—48	13
— Schwarzhalstaucher — <i>Podiceps nigricollis</i> (C. L. Brehm) — als Durchzügler	47—48	13
— Trauerseeschwalbe — <i>Chlidonias nigra</i> (L.) — als Durch- zügler auf dem Kühkopf	47/48	13
— Zur Brutbiologie des Girlitz — <i>Serinus canaria</i> <i>serinus</i> (L.) —	48/49	35—38
— Vernichtung des Kartoffelkäfers (<i>Leptinotarsa decem- lineata</i>) durch Vögel	51/52	18—20
— Beobachtung im Griesheimer Sand bei Darmstadt	51/52	25—26
— Rothalstaucher (<i>Podiceps griseigena</i> [Boddaert]) bei Marktheidenfeld (Main)	50/51	39
— Der Weiße Storch in Hessen	52/53	8—38

	Jahres- bericht	Seite
BREITENBACH, O. W.: Winterbeobachtung von Nebelkrähen — <i>Corone c. cornix</i> L. —	47/48	14
DATHE, H.: Wer wählt beim Trauerschnäpper den Nistplatz aus?	50/51	35—36
DROST, R.: Die Tätigkeit der Vogelkundlichen Beobachtungs- station „Untermain“ im Blickfeld der ornithologischen Forschung in den letzten 25 Jahren. Auszug aus der Ansprache anlässlich des 25 jährigen Bestehens der Be- obachtungsstation	49/50	8—15
EBERT, F.: Sachregister 1930—1940	39/40	35—38
EMMEL, L.: Die Türkentaube am Berger Hang	50/51	22—23
— Herbstlicher Kranichdurchzug (<i>Grus grus</i>) im Unter- maintal	53/54	21—22
FALTER, A.: Schreiadler — <i>Aquila pomarina</i> C. L. Brehm — im Rheintal	48—49	43—44
FRIES, H. H.: Wo starben Tiere?	53/54	15—16
GANSSE und BUNGORET: Tannenhäher-Beobachtungen im Untertaunus	51/52	26
GEBHARDT, E.: Beiträge zur Avifauna der Haßberge und zur Verbreitung des Trauerfliegenschnäppers und Halsband- fliegenschnäppers in Nordbayern	39/40	12—16
GEBHARDT, L.: Zur Begattung beim Waldkauz — <i>Strix aluco</i> <i>aluco</i> (L.) —	48/49	41
— Die Verbreitung der Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>) in Hessen	49/50	21—25
— Auf welche Brutvorkommen sollen hessische Faunisten besonders achten?	49/50	39—41
— Zur Verbreitung der Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i> L.) in Hessen	50/51	25—26
— Zum Vordringen der Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i> L.) in Hessen	51/52	15—16
— Nester auf den Masten der Lichtleitung	51/52	28
— Zum Vordringen der Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i> L.) in Hessen	53/54	17
GIERSBERG, H.: Vogelbeobachtungen im Rhein-Main-Gebiet	39/40	24
— Vom Tierleben des Kühkopfes (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	29—36
GÖLLER, TH.: Beobachtungen über Nestbau und Brut des Haus- rotschwanzes Nr. 8 444 328	39/40	20—21
GOFFERJÉ, E.: Auerhühner im Spessart	50/51	40
HAACK, U.: Verhaltensweise beim Zaunkönig — <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.) —	48/49	41—42
HEDENSTRÖM, B. v. und LAMBERT, H.: Alarm des Gartenröt- schwanz — <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.) —	47/48	9—10

	Jahres- bericht	Seite
HEIDENREICH, A.: Schutz der K�hkopfnatur (aus: Die Rheininsel „K�hkopf“)	40/41	83—90
HELDMANN, G.: Schlu�wort (aus: Die Rheininsel „K�hkopf“) ..	40/41	98
HENKEL, L.: 25 Jahre Vogelkundliche Beobachtungsstation „Unterrain“	48/49	7—18
HENRICI, P.: Eine Ehrenvolle Auszeichnung unseres Leiters	39/40	7
— Das K�hkopf-Kuratorium (aus: Die Rheininsel „K�hkopf“	40/41	90—92
— Dr. Leo von Boxberger zum Ged�chtnis	50/51	41—43
IMMENHAUSEN, F.: Der Schwarze Storch (<i>Ciconia nigra</i> L.) als Durchz�gler im Edertal	51/52	27
JOST, W.: Storchbeobachtungen	50/51	38
KEIL, W.: Rotkehlchen — Brutvogel (<i>Erithacus rubecula</i>) in k�nstlichen Nisttaschen	53/54	20
— Eigenartiger Brutplatz der Wei�en Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	53/54	21
RITTERSBERGER, G.: Die Blauracke (<i>Coracias garrulus</i> L.) im Heppenheimer Tongrubengebiet	51/52	23—24
KLAAS, C.: Brutbiologisches �ber die Wasseramsel	39/40	9—12
— Eiderente auf dem Main	39/40	21
— Singschw�ne im Maintal	42/43	20
KLEINSCHMIDT, O.: Die mittelhheinische Weidenmeise (aus: Die Rheininsel „K�hkopf“)	40/41	76—79
KOCH, E. L.: Hormone und Gefiederfarben	39/40	7— 9
— Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gmelin) — tr�gt Jungvogel 14 m weit	48/49	40
— Seidenschw�nze im Bad Nauheimer Kurpark	50/51	32
KOMPFE, H.: Vernichtung des Kartoffelk�fers (<i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i>) durch V�gel (s. a. bei Berck, K. H. 51/52, S. 18—20)	51/52	22
KRAMPITZ, H. E.: Bemerkenswerte Winterbeobachtungen in Wiesbaden 1946/47	46/47	5— 6
— Vom Brachpieper (<i>Anthus c. campestris</i> L.) in Hessen ..	46/47	6
— Ornithologisches Allerlei	47/48	5
— Zum Auftreten der Sperbergrasm�cke — <i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein) — in Hessen	47/48	9
— Vom Kleinen Sumpfhuhn — <i>Porzana parva</i> (<i>Scopuli</i>) — im Naturschutzgebiet Enkheimer Ried bei Frankfurt a. M.	46/47	12—13
— Beitrag zur Lebensweise und Ern�hrung des Turmfalken — <i>Falco t. tinnunculus</i> L. — in der Gro�stadt	48/49	20—30
— Bericht von der Feier des 25j�hrigen Bestehens der Vogel- kundlichen Beobachtungsstation Unterrrain am 7. 8. 1949	49/50	16—18
— �ber Triebleben und Landschaftsgebundenheit der Sperbergrasm�cke (<i>Sylvia nisoria</i> Bechst.)	49/50	26—31

	Jahres- bericht	Seite
— Ein Mittelsäger (<i>Mergus serrator</i> L.) als Wintergast bei Frankfurt am Main	49/50	38
— Der Waldwasserläufer als Überwinterer auf der Rheininsel Kühkopf	49/50	38
— Aus afrikanischen Briefen	49/50	42—43
— Eine bemerkenswerte Wurmkrankheit bei einer Jungansel	50/51	26—28
— Gewöllestudien an einem Massenschlafplatz der Saatkrähe	50/51	29
— Eine grünköpfige Schafsstelze bei Offenbach am Main ..	50/51	32—33
— Wieder eine Beobachtung des Halsbandfliegenschnäppers auf dem Kühkopf	50/51	36
— Noch etwas von der Sperbergrasmücke — <i>Silvia nisoria</i> (Bechst.) —	50/51	36
— Übersommernde Waldwasserläufer bei Frankfurt a. M.	50/51	39
— Silber- und Sturmmöwen bei Frankfurt am Main	50/51	39—40
KUTSCH, H.: Der Kühkopf als Jagdgebiet (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	79—81
KYTZIA, S.: Haustauben hassen auf Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	53/54	19
LAIBACH, F.: Die Pflanzwelt des Kühkopf und benachbarter Altmaingebiete (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	17—28
LAMBERT, G.: Birkenzeisig — <i>Carduelis flammea</i> (L.) — im Maingau	47/48	8— 9
— Blaumeise — <i>Parus caeruleus</i> L. — als Freibrüter	47/48	8— 9
— Neuer Brutnachweis des Wiedehopfes — <i>Upupa epops</i> (L.) — am Enkheimer Ried	47/48	10
— Kleines Sumpfhuhn — <i>Porzana parva</i> (<i>Scopuli</i>) — bei Frankfurt am Main-Fechenheim	47/48	13
— Kleiber — <i>Sitta europaea</i> (L.) — tötet Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> L. —	47/48	14
— Zwergtaucher — <i>Podiceps ruficollis</i> (Pallas) — brütet im Erlenbusch	47/48	14
— Der Buchfink als Bodenbrüter	50/51	31—32
— Blaukehlchen brütet am Enkheimer Ried	50/51	35
— Amselnest mitten im Enkheimer Ried	50/51	36
LAMBERT, H.: Beringungsbericht 1947/48	47/48	4
— Bewegungen in der Vogelwelt 1947	47/48	5— 6
— Beringungsbericht 1948/49	48/49	18—19
— Beringungsbericht 1949/50	49/50	19—20
— Bericht über unsere Beringungstätigkeit und ihre Erfolge im Jahre 1950	50/51	8— 9
— Beringungsbericht des Jahres 1951/52	51/52	8— 9
— Brutbiologische Beobachtungen beim Star (<i>Sturnus vulgaris</i> L.)	51/52	16—18
— Vernichtung des Kartoffelkäfers (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) durch Vögel (s. a. Berk, K. H. 51/52, S. 18—20)	51/52	20—22

	Jahres- bericht	Seite
— Beringungsbericht 1952/53	52/53	6—7
— Beringungsbericht 1953	53/54	8—11
LANGSDORF, F.: Kulturfolger Eichelhäher	50/51	30—31
MACK, F.: Die Zaunammer — <i>Emberiza cirulus L.</i> — bei Frank- furt am Main	47/48	15
MAURER, J.: Etwas zur Geschichte des Kühkopfs (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	9—16
— Eine Wanderung über den Kühkopf (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	92—96
MEDEM, F. und HEDENSTRÖM, B. v.: Neues vom Rotrückigen Würger — <i>Lanius collurio collurio L.</i> —	46/47	6—7
MERKEL, K.: Etwas über Erziehung zum Naturschutz in der Volksschule durch Biologieunterricht in freier Natur ..	49/50	32—35
METZKE, F.: Überwinterung eines Storches	53/54	20
MEYER, Ph.: Ein Baumnest von der Stockente — <i>Anas platy- rhychos platyrhychos L.</i> —	39/40	25—26
— Ein Wespenbussard-Gelege im Fechenheimer Wald durch Menschenhand vernichtet?	39/40	27—28
MÜLLER, H. W.: Beutelmeisen 1950 als Herbstdurchzügler am Welschen Loch	50/51	32
— Wieder Löffelreihler als Frühjahrsdurchzügler am Lampertheimer Altrhein	50/51	38—39
MÜLLER-SCHNEE, W.: Hausrötel-Nest im Keller	39/40	19—20
— Wacholderdrossel (Krammetsvögel) — <i>Turdus pilaris L.</i> — in Frankfurt am Main	39/40	23—24
— Interessante Beobachtungen im Reichsarbeitsdienst	39/40	27
— Versuch mit Halbhöhlenkasten auf der Erde	39/40	28
— Nachweis der Heimat- bzw. Standorttreue unserer Laub- sänger (200. Ringfund-Mitteilung der Vogelwarte Helgo- land)	42/43	14—16
— Angriffslust und Nistplatztreue des Neuntöters — <i>Lanius collurio L.</i> —	47/48	11
— Sangesfreudiger Hausrötel	47/48	11—12
— Auch die jungen Neuntöter kehren aus der Winter- herberge an ihren Geburtsort zurück	49/50	36—37
— Sucht nur das Männchen des Trauerschnäppers den Nist- platz oder auch das Weibchen	49/50	37
— Der Weiße Storch (<i>Ciconia ciconia</i>) in Hessen	53/54	14
— Leier-Mönch in Oberitalien	53/54	18
— Albino Rauchschnalbe (<i>Hirundo rustica</i>) in Oberursel ..	53/54	20
— Sechsendreißigmaler Wiederfang eines Gartenrot- schwanz-Weibchens (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	53/54	22
NICOLAY, W.: Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>) an der mittleren Mosel	53/54	20

	Jahres- bericht	Seite
OSTERMANN, A.: Trommelbeobachtung beim Großen Buntspecht — <i>Dryobates major pinetorum</i> Brehm —	46/47	8
— Herbstbeobachtung der Zaunammer im Odenwald	49/50	38
OTTO, A. N.: Nahrungsspezialistentum beim Rotrückigen Würger	49/50	35
PETRY, W.: Vom Rothuhn am Mittelrhein	42/43	18—20
PFEIFER, S.: 13. Geschäftsbericht	39/40	3— 4
— 10. Beringungsbericht	39/40	4— 7
— Merkwürdiges vom Mauersegler — <i>Micropus a. apus</i> (L.)	39/40	18—19
— Die Trappe, das größte Flugwild Deutschlands	39/40	22
— Rastende Kraniche im Maintal	39/40	26—27
— Wie soll sich die Vogelschutzarbeit in den nächsten Jahren in unserer engeren und weiteren Heimat gestalten?	39/40	28—30
— 14. Jahresbericht 1940/41	40/41	1— 4
— Vorwort (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	7— 8
— Die Vogelwelt des Kühkopfes (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	37—75
— Die Kühkopf-Schnakenplage und die Gründe ihrer Ent- stehung (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	81—83
— Nachruf: Otto Schmidgen und Karl Rothmann (aus: Die Rheininsel „Kühkopf“)	40/41	97
— Dr. rer. nat. Walter Banzhaf †	41/42	3
— 15. Jahresbericht 1941/42	41/42	4— 6
— 16. Jahresbericht	42/43	6— 9
— Örtliches zur Eichelhäher-Invasion 1939/40 (199. Ring- fund-Mitteilung der Vogelwarte Helgoland)	42/43	10—14
— 17. Geschäftsbericht 1943/44	43/45	1— 3
— 18. Geschäftsbericht 1944/45	43/45	3— 4
— 19. Geschäftsbericht 1945/46	45/46	1
— 20. Geschäftsbericht 1946/47	46/47	1— 3
— Beringungsbericht	46/47	3— 4
— Vogelzugsplanbeobachtungen	46/47	4
— Neue Brutplätze des Brachpiepers — <i>Anthus campestris</i> <i>campestris</i> L. — in Hessen	46/47	4— 5
— Brütet der Wiesenpieper — <i>Anthus pratensis</i> L. — in hessischen Niederungswiesen?	46/47	6
— Neue Brutstelle des Großen Brachvogels — <i>Numenius</i> <i>arquata arquata</i> L. — in Hessen	46/47	6
— Räubwürger — <i>Lanius excubitor</i> — auf Nahrungssuche in Hausgärten	46/47	7
— Singschwan — <i>Cygnus cygnus</i> L. — als Wintergast im Maintal	46/47	7
— Überwinternde Weiße Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> L.	46/47	8
— Spätbrut einer Ringeltaube — <i>Columba p. palumbus</i> L. —	46/47	8
— 21. Geschäftsbericht 1947/48	47/48	1— 3
— Vogelzugsplanbeobachtungen	47/48	4
— Etwas zur Haltbarkeit von Schwanzmeisennestern	47/48	9

	Jahres- bericht	Seite
— Der Halsbandfliegenschnäpper — <i>Muscicapa albicollis Temminck</i> — als Brutvogel auf der Rheininsel Kühkopf (Anm. zu Rothmann, K. 1947/48 S. 10)	47/48	10—11
— 22. Geschäftsbericht 1948/49	48/49	4— 6
— Der Löffler — <i>Platalea leucorodia (L.)</i> — Gast in Hessen	48/49	38—39
— Neue Brutstelle der Bachamsel — <i>Cinclus cinclus aquaticus (Bechstein)</i> — in Hessen	48/49	39
— Zwergmöwe — <i>Laurus minutus Pallas</i> — am Lampertheimer Altrhein	48/49	39
— Sperbereule — <i>Surnia ulula (L.)</i> — wieder einmal in Hessen	48/49	42
— Eine Vierer-Brut des Schwarzen Milans — <i>Milvus migrans (Boddaert)</i> —	48/49	42—43
— 23. Tätigkeitsbericht 1949/50	49/50	3— 7
— Wissenswertes aus dem ornithologischen Leben Deutschlands	49/50	44—45
— 24. Tätigkeitsbericht der Beobachtungsstation „Untermain“ 1950/51	50/51	3— 7
— Die Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto Friv.</i>) als Gast- und Brutvogel in Hessen	50/51	10—22
— Elsternnest auf einem Überland-Leitungsmast	50/51	30
— Die Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius glandarius [L.]</i>) raubt Kleiberbrut	50/51	31
— Angriffslust eines Kernbeißers	50/51	31
— Ein Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus [L.]</i>) baut ein Freinest zwischen Bohnenstangen	50/51	33
— Frühbrut des Waldkauzes	50/51	37—38
— Ludwig Henkel zum Gedächtnis	50/51	43—44
— 25. Tätigkeitsbericht der Beobachtungsstation „Untermain“ 1951/52	51/52	3— 7
— Die Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>) Brutvogel in Hessen	51/52	10—14
— Halsbandfliegenschnäpper (<i>Muscicapa albicollis Temminck</i>) bei Frankfurt am Main-Fechenheim	51/52	24
— Elsternnest dicht über dem Boden	51/52	28
— Starker Ringeltaubenzug an der Bergstraße	51/52	28
— Starker Kiebitzdurchzug in Oberhessen	51/52	29
— 26. Tätigkeitsbericht der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ 1952/53	52/53	3— 5
— Sturmschwalbe — <i>Hydrobates pelagicus L.</i> — in Hessen gefunden	52/53	39—40
— In memoriam Phillip Gönner	53/54	3
— 27. Tätigkeitsbericht der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „Untermain“ 1953/54	53/54	4— 7
— Neues Auftreten der Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>) in Hessen	53/54	13—14
— Adoption eines jungen Weißstorches nach künstlicher Versetzung in Hessen	53/54	16—17

	Jahres- bericht	Seite
— Hohes Alter einer Lachtaube (<i>Streptopelia nisoria</i>)	53/54	19
— Sturmtaucher (<i>Gavia stellata</i>) bei Birkenfeld/Nahe ge- funden	53/54	21
POHL, A. H.: Eine Nebelkrähe — <i>Corvus corone cornix</i> L. — bei Trier	47/48	16
REINHARDT, H.: Die Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>) im Kreise Eschwege/Hessen	53/54	14—15
ROCKE, T.: Schwarzspecht brütet im Apfelbaum	50/51	37
ROSER: Kassengeschäfte	40/41	4
ROTHMANN, K.: Der Halsbandfliegenschnäpper — <i>Muscicapa albicollis Temminck</i> — als Brutvogel auf der Rheininsel Kühkopf	47/48	10—11
— Massenauftreten der Türkentaube — <i>Streptopelia decaocto</i> (Friv.) in Worms	50/51	24
SCHMIDT, F. CH. Der Waldwasserläufer überwintert im Taunus	51/52	24—25
— Abnormes Gelege beim Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	53/54	21
SCHMIDT, H.: Fischadler (<i>Pandion haliaetus haliaetus</i> [L.]) Wintergast im Maintal und im Enkheimer Ried	39/40	17—18
SCHOETENSACK: Wiederfunde beringter Lachmöwen in Heidel- berg	39/40	22—23
SCHUSTER, L.: Über die Abhängigkeit der Goldhähnchen von der Fichte	53/54	12—13
SCHWAB, W.: Angriffslustige Rabenkrähen	48/49	40—41
SEIBEL, W.: Ein Erlebnis mit einem Mauersegler — <i>Micropus a. apus</i> L. —	39/40	18
SEITZ, A.: Im Brutgebiet des Brachvogels	47/48	6
— Betrachtungen über den Zwischenzug des Fischreiher ..	48/49	30—35
— Späte Brut beim Haubentaucher — <i>Podiceps cristatus</i> (L.) —	48/49	41
— Wo brütet die Krickente — <i>Anas creca</i> (L.) — in Hessen	48/49	43
— Schutz unserer Eulen und Raubvögel	48/49	44
— Wildvögel auf dem Zooweier	48/49	44
SPAMER, E.: Eichelhäher schlägt Meise	51/52	29
STAHLBERG, G.: Spätbrut beim Buchfinken	51/52	27
SUNKEL, W.: Über die Abhängigkeit der Goldhähnchen von der Fichte	52/53	41—42
TRETTAU, H.: Der Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i> L.) in der Rhön	51/52	25
TRETTAU, W.: Schwarzstirnwürger — <i>Lanius minor</i> Gm. — Beobachtungen	47/48	12
— Wiesenpieperbeobachtungen — <i>Anthus pratensis</i> (L.) —	47/48	12
— Etwas über den Gesang der Zippammer (<i>Emberiza cia</i> L.)	51/52	36

TRETTAU, W. und H.: Vom Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i> Gmelin) im Hessischen Ried	49/50	37—38
— Zippammerbeobachtungen am Rhein	49/50	38
— Eine Rauchschnalbe mit rostroter Unterseite bei Mönchbruch	50/51	37
VOGT, W.: Aufzucht eines jungen Kernbeißers		
— <i>Coccothraustes c. (L.)</i>	47/48	14
— Von Elster — <i>Pica pica (L.)</i> — erbrütete Zwerghühner 1946	47/48	14—15
— Seidenschwanz — <i>Bombycilla garrulus (L.)</i> — Beobachtungen 1947 in Frankfurt am Main	47/48	15
VÖLKER, O.: Der Große Rotschenkel oder Dunkler Wasserläufer — <i>Tringa erythropus (Pall.)</i> — als Durchzügler in der nördl. Oberrheinebene	42/43	16—18
WASSER, W.: Starker Wespenbussardzug (<i>Pernis apivorus</i>) im Taunus	53/54	22
WEISE, F.: Schwarzer Milan (<i>Milvus migrans</i>) schlägt Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	53/54	20
WILHELM, O.: Zur Brutbiologie des Grünfinken		
— <i>Chloris c. chloris (L.)</i> —	39/40	19
— 20 cm langes Pferdehaar im Rachen eines jungen Rotrückigen Würgers	39/40	21
— Abgestorbener Fuß eines Hausrotschwanzes		
— <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gm.)</i> —	39/40	21
— Zur Biologie des Haussperlings — <i>Passer domesticus (L.)</i>	47/48	16
ZIEGESAR, A. Frhr. v.: Beobachtung am Südrand der nordfriesischen Insel Amrum (Wittdün)	51/52	27
ZUKOWSKY, L.: Ein Tordalk — <i>Alca torda</i> — im Frankfurter Tiergarten	39/40	24—25
ZWISSLER, W.: Merkwürdiger Nestbau eines Hausrotschwanzes	50/51	34



Besuchen Sie den

FRANKFURTER PALMENGARTEN

Deutschlands größte Schau
tropischer und exotischer Gewächse

Täglich Konzerte im Freien

Eintritt: DM 1.—, Kinder DM —.40

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht - Vogelkundliche Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main](#)

Jahr/Year: 19##

Band/Volume: [SB_1](#)

Autor(en)/Author(s): Keil Werner

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis der Jahresberichte 1926-1927, 1928-29, 1930-31 bis 1938-39 25-38](#)