

BIO I 90.246/Sonderb. 2

Index der Vogelnamen

der Jahresberichte 1926/27, 1928/29, 1930/31 bis 1938/39
der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „UNTERMAIN“

Zusammengestellt von Dr. Werner Keil

<i>Accipiter gentilis</i>	32/33, 13; 35/36, 15, 26; 36/37, 14; 37/38, 12
<i>nisus</i>	30/31, 25; 32/33, 15, 19, 29; 35/36, 15; 36/37, 14; 38/39, 38
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	32/33, 14
<i>paludicola</i>	31/32, 25
<i>palustris</i>	32/33, 14
<i>schoenobaenus</i>	31/32, 25; 32/33, 36
<i>scirpaceus</i>	32/33, 14
<i>Actitis hypoleucos</i>	32/33, 14
<i>Aegialos caudatus</i>	31/32, 31; 32/33, 16; 37/38, 10; 38/39, 16, 39
<i>Alauda arvensis</i>	31/32, 11
<i>Alcedo atthis</i>	31/32, 26; 32/33, 14, 24; 36/37, 13; 37/38, 12
Alpenstrandläufer	36/37, 20; 38/39, 28
Amsel	30/31, 15, 28, 35; 31/32, 8, 12; 32/33, 10, 15; 33/34, 13; 34/35, 11; 35/36, 9; 36/37, 11, 23; 37/38, 11
<i>Anas acuta</i>	38/39, 27
<i>crecca</i>	38/39, 27
<i>penelope</i>	38/39, 27
<i>platyrhynchos</i>	32/33, 15; 38/39, 27
<i>querquedula</i>	38/39, 27
<i>Anser fabialis</i>	38/39, 27
<i>Apus apus</i>	32/33, 11, 15; 37/38, 12
<i>Ardea cinerea</i>	31/32, 28; 32/33, 15; 33/34, 19; 38/39, 39
<i>Asio flammeus</i>	31/32, 26; 38/39, 35
<i>otus</i>	31/32, 26; 32/33, 18, 29
<i>Athene noctua</i>	30/31, 27; 32/33, 17, 28; 34/35, 15, 36/37, 14; 37/38, 12
<i>Aythya ferina</i>	38/39, 28
<i>fuligula</i>	38/39, 28
<i>marila</i>	38/39, 27
Bachstelze	30/31, 21; 32/33, 14, 26, 33
Baumfalke	31/32, 27
Bekassine	32/33, 14; 37/38, 12
Bergente	38/39, 27
Bergfink	38/39, 24, 26
Beringungsbericht	30/31, 14; 31/32, 5; 32/33, 7; 33/34, 10; 34/35, 6; 35/36, 5; 36/37, 8; 37/38, 6; 38/39, 7

Binsenrohrsänger, s. Seggenrohrsänger	31/32, 25
Bläßhuhn	32/33, 14, 15
Blaukehlchen, Weißsterniges	30/31, 32; 31/32, 7; 32/33, 15
Blaumeise	30/31, 24; 31/32, 31; 32/33, 25, 32; 35/36, 11; 36/37, 24; 38/39, 16
Blauracke	31/32, 25
<i>Bombycilla garrulus</i>	31/32, 32; 32/33, 39
<i>Botaurus stellaris</i>	31/32, 29
Brachvogel, Großer	38/39, 28
Braunkehlchen, s. Wiesenschmätzer	32/33, 15; 34/35, 10
<i>Bubo bubo</i>	31/32, 26
<i>Bucephala clangula</i>	38/39, 28
Buchfink	30/31, 32; 31/32, 32; 32/33, 12, 15, 26, 34, 37; 33/34, 17; 34/35, 13; 35/36, 11, 27; 36/37, 12; 37/38, 9, 26
Buntspecht	31/32, 12; 32/33, 13, 27; 33/34, 18; 35/36, 14; 37/38, 11; 38/39, 37
<i>Buteo buteo</i>	30/31, 26, 32; 32/33, 19, 29, 39; 33/34, 18; 34/35, 15; 35/36, 15
<i>Calidris alpina</i>	36/37, 20; 38/39, 28
<i>ferruginea</i>	36/37, 20
<i>minuta</i>	36/37, 20
<i>temminckii</i>	36/37, 20
<i>Capella gallinago</i>	32/33, 14; 37/38, 12
<i>Caprimulgus europaeus</i>	33/34, 18
<i>Carduelis cannabina</i>	32/33, 13; 35/36, 15, 26; 36/37, 14; 37/38, 12
<i>carduelis</i>	31/32, 32
<i>chloris</i>	30/31, 22, 32; 31/32, 13, 15, 27, 34; 33/34, 17; 34/35, 13; 35/36, 16; 36/37, 12, 26; 37/38, 9
<i>spinus</i>	31/32, 11; 32/33, 13; 33/34, 18, 56; 34/35, 14; 35/36, 12; 36/37, 12; 37/38, 9
<i>Certhia familiaris</i>	34/35, 14
<i>Ciconia ciconia</i>	30/31, 26; 31/32, 13; 32/33, 19, 29, 34; 34/35, 16; 35/36, 15; 36/37, 14; 37/38, 12; 38/39, 40
<i>nigra</i>	31/32, 28
<i>Cinclus cinclus</i>	32/33, 14; 34/35, 15; 35/36, 13; 36/37, 13
<i>Circaëtus gallicus</i>	31/32, 27
<i>Circus aeruginosus</i>	31/32, 27
<i>cyaneus</i>	31/32, 27
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	32/33, 13; 35/36, 13; 36/37, 12, 24; 37/38, 8; 38/39, 38
<i>Coloeus monedula</i>	35/36, 14
<i>Columba oenas</i>	35/36, 25
<i>Coracias garrulus</i>	31/32, 25
<i>Corvus corax</i>	31/32, 23
<i>corone</i>	30/31, 26; 32/33, 15, 27; 33/34, 55
<i>frugilegus</i>	31/32, 12, 23; 32/33, 37; 33/34, 36
<i>Coturnix coturnix</i>	31/32, 30

BIO I 90.246/sonderb.2
OO. Landesmuseum
Biologiezentrum
Inv. 1998/3876

<i>Delichon urbica</i>	30/31, 31; 32/33, 15, 24; 37/38, 11
<i>Dentrocopos mayor</i>	31/32, 12; 32/33, 13, 27; 33/34, 18; 35/36, 14; 37/38, 11; 38/39, 27
Distelfink, s. Stieglitz	31/32, 32
Dohle	35/36, 14
Dompfaff, s. Gimpel	31/32, 32; 38/39, 31
Dorngrasmücke	30/31, 22; 32/33, 14, 27
Drosselrohrsänger	32/33, 14
<i>Dryocopus martius</i>	35/36, 25
Eichelhäher	32/33, 27; 34/35, 15; 35/36, 15; 36/37, 13; 37/38, 8
Eisvogel	31/32, 26; 32/33, 14, 24; 36/37, 13; 37/38, 12
Elster	30/31, 26, 34
<i>Emberiza cia</i>	31/32, 24
<i>cirlus</i>	38/39, 23
<i>citrinella</i>	31/32, 11, 32; 32/33, 14; 34/35, 13; 35/36, 11
<i>schoeniclus</i>	32/33, 14; 33/34, 16; 34/35, 13
<i>Erithacus rubecula</i>	30/31, 20; 31/32, 7, 32; 32/33, 9, 15, 26, 33; 34/35, 9; 35/36, 7; 36/37, 10; 37/38, 10
Erlenzeisig, s. Zeisig	31/32, 11; 32/33, 13; 33/34, 18, 56; 34/35, 14; 35/36, 12; 36/37, 12; 37/38, 9
<i>Falco peregrinus</i>	31/32, 26; 38/39, 39
<i>subbuteo</i>	31/32, 27
<i>tinnunculus</i>	30/31, 25; 32/33, 13, 15, 18, 29; 34/35, 15; 35/36, 15, 18; 36/37, 14; 37/38, 12
Fasan	32/33, 15
Feldlerche	31/32, 11
Feldschwirl	30/31, 33; 32/33, 15
Feldsperling	30/31, 22; 31/32, 11; 32/33, 12, 15; 33/34, 17; 34/35, 14; 35/36, 11; 36/37, 12; 37/38, 20
Fernfunde (Ausland)	31/32, 10, 11; 32/33, 9, 10, 11; 33/34, 12, 13, 15, 16; 34/35, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 35/36, 9, 13, 14, 15, 19; 36/37, 11, 12, 13, 14; 37/38, 8, 9, 10, 11, 12
<i>Ficedula hypoleuca</i>	31/32, 10, 31; 32/33, 11, 27; 34/35, 11; 36/37, 12; 37/38, 11
Fichtenkreuzschnabel	32/33, 39; 35/36, 23
Fischadler	31/32, 28
Fischreiher	31/32, 28; 32/33, 15; 33/34, 19; 38/39, 39
Fitis	31/32, 8; 32/33, 15; 33/34, 57
Flußuferläufer	32/33, 14
<i>Fringilla coelebs</i>	30/31, 32; 31/32, 32; 32/33, 12, 15, 26, 34, 37; 33/34, 13; 35/36, 11, 27; 36/37, 12; 37/38, 9, 26
<i>montifringilla</i>	38/39, 24, 26
<i>Fulicula atra</i>	32/33, 14, 15
Gänsesäger	38/39, 27
<i>Galerida cristata</i>	30/31, 32
<i>Gallinula cholropus</i>	32/33, 14; 37/38, 13; 38/39, 33
<i>Garrulus glandarius</i>	32/33, 27; 34/35, 15; 35/36, 15; 36/37, 13; 37/38, 8
Gartenrotschwanz	30/31, 20; 31/32, 7; 32/33, 9; 33/34, 13; 34/35, 9; 35/36, 8, 27; 36/37, 10; 37/38, 10; 38/39, 37

Gebirgsstelze	32/33, 14
Gelbspötter	34/35, 9
Gimpel	31/32, 32; 38/39, 31
Girlitz	32/33, 26, 33, 36; 35/36, 12; 36/37, 12; 37/38, 9
Goldammer	31/32, 11, 32; 32/33, 14; 34/35, 13; 35/36, 11
Grauschnäpper	32/33, 27; 36/37, 11
Grauspecht	35/36, 14; 37/38, 11
Großer Brachvogel, s. Brachvogel	38/39, 28
Große Rohrdommel, s. Rohrdommel	31/32, 29
Grünfink — Grünling	30/31, 22, 32; 31/32, 13, 15, 27, 34; 33/34, 17; 34/35, 13; 35/36, 16; 36/37, 12, 26; 37/38, 9
Grünfüßiges Teichhuhn, s. Teichhuhn	32/33, 14; 37/38, 13; 38/39, 33
Grünschenkel	38/39, 28
Grünspecht	31/32, 12; 35/36, 14
Habicht	32/33, 13; 35/36, 15, 26; 36/37, 14; 37/38, 12
Hänfling	30/31, 32; 32/33, 14; 33/34, 17; 36/37, 12
Haubenlerche	30/31, 32
Haubenmeise	35/36, 10; 38/39, 16
Haubentaucher	32/33, 15, 37
Hausrotschwanz	30/31, 20; 31/32, 7, 32; 32/33, 9; 33/34, 12; 34/35, 8; 35/36, 22, 24; 36/37, 11, 15; 37/38, 10
Haussperling	30/31, 22; 31/32, 11; 35/36, 21; 36/37, 24; 37/38, 9
Heckenbraunelle	30/31, 21; 31/32, 8; 32/33, 10, 26, 33; 33/34, 13; 35/36, 9
Heller Wasserläufer, s. Grünschenkel	38/39, 28
Heuschreckenrohrsänger, s. Feldschwirl	30/31, 33; 32/33, 15
<i>Hippolais icterina</i>	34/35, 9
<i>Hirundo rustica</i>	30/31, 19, 31; 31/32, 10; 32/33, 11, 15, 23, 32; 33/34, 16; 34/35, 11; 35/36, 14; 36/37, 13
Hohltaube	35/36, 25
<i>Ixobrychus minutus</i>	32/33, 14
<i>Jynx torquilla</i>	31/32, 12; 32/33, 38; 33/34, 16; 34/35, 15; 35/36, 14
Kampffläuer	38/39, 28
Kernbeißer	32/33, 13; 35/36, 13; 36/37, 12, 24; 37/38, 8; 38/39, 38
Kiebitz	31/32, 29; 32/33, 14; 35/36, 15
Klappergrasmücke	33/34, 16
Kleiber	30/31, 25; 33/34, 18; 34/35, 15; 35/36, 11; 37/38, 11
Knäkente	38/39, 27
Kohlmeise	30/31, 22; 32/33, 25, 32; 34/35, 15; 35/36, 10; 36/37, 11, 24; 37/38, 10; 38/39, 10
Kolkrabe	31/32, 23
Kormoran	38/39, 28
Kornweihe	31/32, 27
Krickente	38/39, 27

Lachmöwe	38/39, 36
<i>Lanius collurio</i>	30/31, 19; 31/32, 10, 21, 32; 32/33, 10, 14, 20, 30, 38; 33/34, 15, 55; 34/35, 14; 35/36, 14; 36/37, 13; 37/38, 8
<i>excubitor</i>	30/31, 20; 31/32, 21; 32/33, 20; 33/34, 57
<i>minor</i>	31/32, 21, 24
<i>senator</i>	30/31, 20; 31/32, 21, 30; 32/33, 20, 30; 34/35, 33
<i>Larus ridibundus</i>	38/39, 36
<i>Locustella naevia</i>	30/31, 33; 32/33, 15
Löffelente	38/39, 27
<i>Loxia curvirostra</i>	32/33, 39; 35/36, 23
<i>Luscinia megarhynchos</i>	30/31, 20; 31/32, 7; 32/33, 9
<i>svecica</i>	30/31, 32; 31/32, 7; 32/33, 15
Mäusebussard	30/31, 26, 32; 32/33, 19, 29, 39; 33/34, 18; 34/35, 15; 35/36, 15
Mauerläufer	36/37, 23
Mauersegler	32/33, 11, 15; 37/38, 12
Mehlschwalbe	30/31, 31; 32/33, 15, 24; 37/38, 11
<i>Mergus albellus</i>	38/39, 28
<i>merganser</i>	38/39, 27
<i>Milvus migrans</i>	31/32, 27; 32/33, 15
<i>milvus</i>	31/32, 27; 32/33, 15, 18; 37/38, 12
Mönchsgrasmücke	30/31, 21; 31/32, 8, 32; 32/33, 9; 33/34, 13, 55; 35/36, 9; 36/37, 11; 37/38, 10, 19
<i>Monticola saxatilis</i>	31/32, 25
<i>Motacilla alba</i>	30/31, 21; 32/33, 14, 26, 33
<i>cinerea</i>	32/33, 14
<i>flava</i>	32/33, 14, 26
<i>Muscicapa striata</i>	32/33, 27; 36/37, 11
Nachtigall	30/31, 20; 31/32, 7; 32/33, 9
Nachtschwalbe, s. Ziegenmelker	33/34, 18
Neuntöter	30/31, 19; 31/32, 10, 21, 32; 32/33, 10, 14, 20, 30, 38; 33/34, 15, 55; 34/35, 14; 35/36, 14; 36/37, 13; 37/38, 8
<i>Numenius arquata</i>	38/39, 28
Odinshühnchen	37/38, 22
<i>Oenanthe oenanthe</i>	31/32, 8; 33/34, 16
<i>Pandion haliaëtus</i>	31/32, 28
<i>Parus ater</i>	35/36, 10; 38/39, 16
<i>atricapillus</i>	36/37, 23
<i>caeruleus</i>	30/31, 24; 31/32, 31; 32/33, 25, 32; 35/36, 11; 36/37, 24; 38/39, 16
<i>cristatus</i>	35/36, 10; 38/39, 16
<i>major</i>	30/31, 22; 32/33, 25, 32; 34/35, 15; 35/36, 10; 36/37, 11, 24; 37/38, 10; 38/39, 10
<i>palustris</i>	30/31, 25; 32/33, 25, 33; 35/36, 10; 36/37, 24; 37/38, 10; 38/39, 16

<i>Passer domesticus</i>	30/31, 22; 31/32, 11; 35/36, 21; 36/37, 24; 37/38, 9
<i>montanus</i>	30/31, 22; 31/32, 11; 32/33, 12, 15; 33/34, 17; 34/35, 14; 35/36, 11; 36/37, 12; 37/38, 20
<i>Pernis apivorus</i>	34/35, 33
<i>Petronia petronia</i>	31/32, 24
Pfeifente	38/39, 27
<i>Phalacrocorax carbo</i>	38/39, 28
<i>Phalaropus lobatus</i>	37/38, 22
<i>Phasianus colchicus</i>	32/33, 15
<i>Philomachus pugnax</i>	38/39, 28
<i>Phoenicurus ochruros</i>	30/31, 20; 31/32, 7, 32; 32/33, 9; 33/34, 12; 34/35, 8, 22, 24; 36/37, 11, 15; 37/38, 10
<i>phoenicurus</i>	30/31, 20; 31/32, 7; 32/33, 9; 33/34, 13; 34/35, 9; 35/36, 8, 27; 36/37, 10; 37/38, 10; 38/39, 37
<i>Phylloscopus collybita</i>	30/31, 22; 31/32, 8; 32/33, 15; 34/35, 10; 37/38, 11
<i>trochilus</i>	31/32, 8; 32/33, 15; 33/34, 57
<i>Pica pica</i>	30/31, 26, 34
<i>Picus canus</i>	35/36, 14; 37/38, 11
<i>viridis</i>	31/32, 12; 35/36, 14
<i>Podiceps cristatus</i>	32/33, 15, 37
<i>griseigena</i>	38/39, 40
<i>Porzana porzana</i>	32/33, 14
<i>Prunella modularis</i>	30/31, 21; 31/32, 8; 32/33, 10, 26, 33; 33/34, 13; 35/36, 9
<i>Puffinus puffinus</i>	34/35, 35
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	31/32, 32; 38/39, 31
Rabenkrähe	30/31, 26; 32/33, 15, 27; 33/34, 55
<i>Rallus aquaticus</i>	32/33, 14
Raubwürger	30/31, 20; 31/32, 21; 32/33, 20; 33/34, 57
Rauchschwalbe	30/31, 19, 31; 31/32, 10; 32/33, 11, 15, 23, 32; 33/34, 16; 34/35, 11; 35/36, 14; 36/37, 13
<i>Regulus regulus</i>	32/33, 11
Reiherente	38/39, 28
<i>Riparia riparia</i>	31/32, 12, 25; 32/33, 15
Rohrhammer	32/33, 14; 33/34, 16; 34/35, 15
Rohrdommel, Große	31/32, 29
Rohrweihe	31/32, 27
Rotdrossel, s. Weindrossel	30/31, 18
Roter Milan	31/32, 27; 32/33, 15, 18; 37/38, 12
Rothalstaucher	38/39, 40
Rotkehlchen	30/31, 20; 31/32, 7, 32; 32/33, 9, 15, 26, 33; 34/35, 9; 35/36, 7; 36/37, 10; 37/38, 10
Rotkopfwürger	30/31, 20; 31/32, 21, 30; 32/33, 20, 30; 34/35, 33
Rotrückiger Würger, s. Neuntöter	30/31, 19; 31/32, 10, 21, 32; 32/33, 10, 14, 20, 30; 33/34, 15, 55; 34/35, 14; 35/36, 14; 36/37, 13; 37/38, 8
Saatgans	38/39, 27
Saatkrähe	31/32, 12, 23; 32/33, 37; 33/34, 36
<i>Saxicola rubetra</i>	32/33, 15; 34/35, 10
Schafstelze	32/33, 14, 26

Schellente	38/39, 28
Schilfrohrsänger	31/32, 25; 32/33, 36
Schlangenadler	31/32, 27
Schleiereule	32/33, 18, 28; 34/35, 16; 35/36, 15
Schwanzmeise	31/32, 31; 32/33, 36; 37/38, 10; 38/39, 16, 39
Schwarzer Milan	31/32, 27; 32/33, 15
Schwarzschnabel-Sturmtaucher	34/35, 35
Schwarzspecht	35/36, 25
Schwarzstirnwürger	31/32, 21, 24
Schwarzstorch	31/32, 28
Seidenschwanz	31/32, 32; 32/33, 39
Seggenrohrsänger	31/32, 26, 33, 36; 35/36, 12; 36/37, 12; 37/38, 9
Sichelstrandläufer	36/37, 20
Singdrossel	30/31, 18; 31/32, 8; 32/33, 10, 23, 36; 33/34, 13; 34/35, 10, 35; 35/36, 9; 36/37, 11
<i>Sitta europaea</i>	30/31, 25; 33/34, 18; 34/35, 15; 35/36, 11; 37/38, 11
<i>Spatula clypeata</i>	38/39, 27
Sperber	30/31, 25; 32/33, 15, 19, 29; 35/36, 15; 36/37, 14; 38/39, 38
Spießente	38/39, 27
Star	30/31, 17; 31/32, 10, 12; 32/33, 11, 15, 22, 30; 33/34, 14; 34/35, 12; 35/36, 13; 36/37, 13; 37/38, 13
Steinkauz	30/31, 27; 32/33, 17, 28; 34/35, 15; 36/37, 14; 37/38, 12
Steinrötel	31/32, 25
Steinschmätzer	31/32, 8; 33/34, 16
Steinsperling	31/32, 24
Stieglitz	31/32, 32
Stockente	32/33, 15; 38/39, 27
Strandläufer, Bogenschnäbler, s. Sichelstrandläufer	36/37, 20
<i>Strix aluco</i>	31/32, 32; 32/33, 18; 35/36, 15; 38/39, 38
<i>Sturnus vulgaris</i>	30/31, 17; 31/32, 10, 12; 32/33, 11, 15, 22, 30; 33/34, 14; 34/35, 12; 35/36, 13; 36/37, 13; 37/38, 13
Sumpfmeise	30/31, 25; 32/33, 25, 33; 35/36, 10; 36/37, 24; 37/38, 10; 38/39, 16
Sumpfohreule	31/32, 26; 38/39, 15
Sumpfrohrsänger	32/33, 14
<i>Sylvia atricapilla</i>	30/31, 21; 31/32, 8; 32/33, 9; 33/34, 13, 55; 35/36, 9; 36/37, 11; 37/38, 10, 19
<i>communis</i>	30/31, 22; 32/33, 14, 27
<i>curruca</i>	33/34, 16
Tafelente	38/39, 28
Tannenmeise	35/36, 10; 38/39, 16
Teichhuhn, Grünfüßiges	32/33, 14; 37/38, 13; 38/39, 33
Teichrohrsänger	32/33, 14
Temminckstrandläufer	36/37, 20
Trauerschnäpper	31/32, 10, 31; 32/33, 11, 27; 34/35, 11; 36/37, 12; 37/38, 11
<i>Trichodroma muraria</i>	36/37, 23
<i>Tringa nebularia</i>	38/39, 28

<i>Troglodytes troglodytes</i>	30/31, 21; 31/32, 32; 32/33, 15; 33/34, 17; 35/36, 9; 36/37, 11; 38/39, 17
Tüpfelsumpfhuhn	32/33, 14
<i>Turdus ericetorum</i>	30/31, 18; 31/32, 8; 32/33, 10, 23, 36; 33/34, 13;
(<i>T. phiolomelos</i>)	34/35, 10, 35; 35/36, 9; 36/37, 11
<i>merula</i>	30/31, 15, 28, 35; 31/32, 8, 12; 32/33, 10, 15; 33/34, 13; 34/35, 11; 35/36, 9; 36/37, 11, 23; 37/38, 11
<i>musicus</i> (<i>T. iliacus</i>)	30/31, 18
Turmfalke	30/31, 25; 32/33, 13, 15, 18, 29; 34/35, 15; 35/36, 15, 18; 36/37, 14; 37/38, 12
<i>Tyto alba</i>	32/33, 18, 28; 34/35, 16; 35/36, 15
Uferschwalbe	31/32, 12, 25; 32/33, 15
Uhu	31/32, 26
<i>Upupa epops</i>	31/32, 25; 38/39, 19
<i>Vanellus vanellus</i>	31/32, 29; 32/33, 14; 35/36, 15
Wachtel	31/32, 30
Waldbaumläufer	34/35, 14
Waldkauz	31/32, 32; 32/33, 18; 35/36, 15; 38/39, 38
Waldohreule	30/31, 26; 32/33, 18, 29
Wanderfalke	31/32, 26; 38/39, 39
Wasseramsel	32/33, 14; 34/35, 15; 35/36, 13; 36/37, 13
Wasserralle	32/33, 14
Weidenlaubsänger, s. Zilpzalp	30/31, 22; 31/32, 8; 32/33, 15; 34/35, 10; 37/38, 11
Weidenmeise	36/37, 23
Weindrossel, s. Rotdrossel	30/31, 18
Weißer Storch	30/31, 26; 31/32, 13; 32/33, 19, 29, 34; 34/35, 16; 35/36, 15; 36/37, 14; 37/38, 12; 38/39, 40
Weißsterniges Blaukehlchen, s. Blaukehlchen	30/31, 32; 31/32, 7
Wendehals	31/32, 12; 32/33, 38; 33/34, 16; 34/35, 15; 35/36, 14
Wespenbussard	34/35, 33
Wiedehopf	31/32, 25; 38/39, 19
Wiesenschmätzer s. Braunkehlchen	32/33, 15; 34/35, 10
Wintergoldhähnchen	32/33, 11
Zaunammer	38/39, 23
Zaungrasmücke, s. Klappergrasmücke	33/34, 16
Zaunkönig	30/31, 21; 31/32, 32; 32/33, 15; 33/34, 17; 35/36, 9; 36/37, 11; 38/39, 17
Zeisig	31/32, 11, 32; 32/33, 13; 33/34, 18, 56; 34/35, 14; 35/36, 12; 36/37, 12; 37/38, 9
Ziegenmelker	33/34, 18
Zilpzalp	30/31, 22; 31/32, 8; 32/33, 15; 34/35, 10; 37/38, 11
Zippammer	31/32, 24
Zwergrohrdommel	32/33, 14
Zwergsäger	38/39, 28
Zwergstrandläufer	36/37, 20

Index der Vogelnamen

der Jahresberichte 1939/40 bis 1953/54
der Vogelkundlichen Beobachtungsstation „UNTERMAIN“
Zusammengestellt von Dr. Werner Keil

<i>Accipiter gentilis</i>	39/40, 29, 30; 40/41, 57
<i>nisus</i>	39/40, 30; 40/41, 57
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	40/41, 48
<i>palustris</i>	40/41, 49
<i>schoenobaenus</i>	40/41, 49
<i>scirpaceus</i>	40/41, 48; 48/49, 44
<i>Actitis hypoleucos</i>	40/41, 71
<i>Aegithalos caudatus</i>	40/41, 46; 47/48, 9
<i>Aegolius funereus</i>	51/52, 25
<i>Alauda arvensis</i>	40/41, 44
<i>Alca torda</i>	39/40, 24
<i>Alcedo atthis</i>	40/41, 53; 46/47, 5; 47/48, 13
<i>Alectoris rufa</i>	42/43, 18
<i>Alpenstrandläufer</i>	40/41, 69
Amsel	39/40, 30; 40/41, 51; 50/51, 26, 36; 51/52, 19; 53/54, 15
<i>Anas acuta</i>	39/40, 24; 40/41, 65
<i>crecca</i>	39/40, 24; 40/41, 64; 48/49, 43
<i>penelope</i>	39/40, 24; 40/41, 65
<i>platyrhynchos</i>	39/40, 8, 24, 25; 40/41, 64
<i>querquedula</i>	40/41, 64
<i>strepera</i>	40/41, 65
<i>Anser albifrons</i>	40/41, 64
<i>anser</i>	40/41, 63
<i>erythropus</i>	40/41, 64
<i>fabalis</i>	40/41, 64
<i>Anthus campestris</i>	40/41, 44; 46/47, 4, 6; 51/52, 25
<i>pratensis</i>	40/41, 44; 46/47, 6; 47/48, 12
<i>spinoletta</i>	40/41, 44
<i>trivialis</i>	40/41, 44
<i>Apus apus</i>	39/40, 18; 40/41, 52; 47/48, 12
<i>Aquila pomarina</i>	48/49, 43
<i>Ardea cinerea</i>	40/41, 60; 48/49, 30
<i>purpurea</i>	40/41, 62
<i>Ardeola ralloides</i>	40/41, 63
<i>Asio flammeus</i>	40/41, 55
<i>otus</i>	40/41, 54
<i>Athene noctua</i>	39/40, 29; 40/41, 55
Auerhuhn	50/51, 40

<i>Aythya ferina</i>	39/40, 24; 40/41, 66
<i>fuligula</i>	39/40, 24; 40/41, 66; 48/49, 44
<i>marila</i>	39/40, 24; 40/41, 67
<i>nyroca</i>	40/41, 66
Bachstelze	40/41, 45; 46/47, 8; 53/54, 21
Baumfalke	40/41, 56
Baumpieper	40/41, 44
Bekassine	40/41, 72
Bergente	39/40, 24; 40/41, 67
Bergfink	40/41, 43
Beringungsbericht	39/40, 4; 40/41, 2; 41/42, 5; 42/43, 8; 43/44, 2; 44/45, 4; 45/46, 1; 46/47, 3; 47/48, 4; 48/49, 18; 49/50, 19; 50/51, 8; 51/52, 8; 52/53, 6; 53/54, 8
Beutelmeise	50/51, 32
Birkenzeisig	39/40, 9; 40/41, 42; 47/48, 8
Bläßgans	40/41, 64
Bläßhuhn	40/41, 74
Blaukehlchen, Weißsterniges	40/41, 52; 50/51, 35
Blaumeise	40/41, 46; 47/48, 8
Blauracke	51/52, 23
<i>Bombycilla garrulus</i>	47/48, 15; 50/51, 32
<i>Botaurus stellaris</i>	40/41, 63
Brachpieper	40/41, 44; 46/47, 4, 6; 51/52, 25
Brachvogel, Großer	40/41, 71; 46/47, 6; 47/48, 6
<i>Branta bernicula</i>	40/41, 64
Braunkehlchen	40/41, 51
Bruchwasserläufer	40/41, 71
<i>Bucephala clangula</i>	39/40, 24; 40/41, 67
Buchfink	39/40, 8, 30; 40/41, 43; 47/48, 7; 50/51, 31; 51/52, 27
Buntspecht	40/41, 53; 46/47, 8
<i>Buteo buteo</i>	39/40, 29; 40/41, 56; 48/49, 44
<i>Calidris alpina</i>	40/41, 69
<i>canutus</i>	51/52, 27
<i>ferruginea</i>	40/41, 69
<i>minuta</i>	40/41, 70
<i>Capella gallinago</i>	40/41, 72
<i>Caprimulgus europaeus</i>	40/41, 53
<i>Carduelis cannabina</i>	40/41, 42
<i>carduelis</i>	39/40, 9; 40/41, 42
<i>chloris</i>	39/40, 19, 30; 40/41, 42
<i>flammea</i>	39/40, 9; 40/41, 42; 47/48, 8
<i>spinus</i>	40/41, 42
<i>Casmerodius albus</i>	40/41, 63
<i>Certhia brachydactyla</i>	40/41, 45
<i>Charadrius dubius</i>	40/41, 69
<i>hiaticula</i>	40/41, 69
<i>Chlidonias niger</i>	40/41, 72; 47/48, 13
<i>Ciconia ciconia</i>	40/41, 60; 50/51, 38; 52/53, 8; 53/54, 16, 19, 20
<i>nigra</i>	40/41, 60; 51/52, 27

<i>Cinclus cinclus</i>	39/40, 9; 48/49, 39
<i>Circus aeruginosus</i>	40/41, 56
<i>cyaneus</i>	40/41, 56
<i>macrourus</i>	40/41, 57
<i>pygargus</i>	40/41, 57; 51/52, 10
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	40/41, 42; 47/48, 14; 50/51, 31; 53/54, 15
<i>Coloeus monedula</i>	40/41, 41; 51/52, 19
<i>Columba oenas</i>	40/41, 68
<i>palumbus</i>	40/41, 69; 46/47, 8; 51/52, 29
<i>Coracias garrulus</i>	51/52, 23
<i>Corvus cornix</i>	40/41, 40; 47/48, 14, 16
<i>corone</i>	40/41, 40; 48/49, 40; 51/52, 28
<i>frugilegus</i>	40/41, 40; 50/51, 29
<i>Coturnix coturnix</i>	40/41, 74; 51/52, 19
<i>Crex crex</i>	40/41, 74
<i>Crocethia alba</i>	40/41, 70
<i>Cuculus canorus</i>	39/40, 27; 40/41, 54
<i>Cygnus cygnus</i>	39/40, 24; 40/41, 63; 42/43, 20; 46/47, 7
<i>olor</i>	40/41, 63
<i>Delichon urbica</i>	40/41, 52; 53/54, 15
<i>Dentocopos mayor</i>	40/41, 53; 46/47, 8
<i>medius</i>	40/41, 53
<i>minor</i>	40/41, 53
<i>Distelfink, s. Stieglitz</i>	39/40, 9; 40/41, 42
<i>Dohle</i>	40/41, 41; 51/52, 19
<i>Dompfaff, s. Gimpel</i>	40/41, 43; 53/54, 15
<i>Dorngrasmücke</i>	40/41, 50; 51/52, 19
<i>Drosselrohrsänger</i>	40/41, 48
<i>Dryocopus martius</i>	40/41, 54; 50/51, 37
<i>Eichelhäher</i>	40/41, 42; 42/43, 10; 50/51, 30, 31; 51/52, 19, 29; 53/54, 20
<i>Eiderente</i>	39/40, 21; 40/41, 67
<i>Eisvogel</i>	40/41, 53; 46/47, 5; 47/48, 13
<i>Elanus caeruleus</i>	40/41, 59
<i>Elster</i>	40/41, 41; 47/48, 14; 50/51, 30; 51/52, 19, 28
<i>Emberiza calandra</i>	40/41, 43; 51/52, 19
<i>cia</i>	49/50, 38; 51/52, 26
<i>cirlus</i>	47/48, 15; 49/50, 38
<i>citrinella</i>	39/40, 9; 40/41, 43
<i>hortulana</i>	40/41, 44
<i>schoeniclus</i>	40/41, 44
<i>Erithacus rubecula</i>	39/40, 28, 30; 40/41, 52; 50/51, 34; 51/52, 27; 53/54, 20
<i>Erlenzeisig, s. Zeisig</i>	40/41, 42
<i>Falco columbarius</i>	39/40, 24; 40/41, 56
<i>peregrinus</i>	40/41, 56
<i>subbuteo</i>	40/41, 56
<i>tinnunculus</i>	39/40, 29; 40/41, 56; 48/49, 20; 51/52, 28

Fasan	39/40, 8; 40/41, 74; 51/52, 19
Feldlerche	40/41, 44
Feldschwirl	40/41, 48
Feldsperling	39/40, 30; 40/41, 43; 48/49, 40
Fernfunde (Ausland)	46/47, 4; 47/48, 4; 48/49, 19; 49/50, 20; 50/51, 9; 51/52, 9; 52/53, 7; 53/54, 10
<i>Ficedula albicollis</i>	39/40, 12; 47/48, 10; 50/51, 36; 51/52, 24
<i>hypoleuca</i>	39/40, 12; 40/41, 47; 49/50, 37; 50/51, 35; 53/54, 21
Fichtenkreuzschnabel	39/40, 9; 40/41, 43; 46/47, 7
Fischadler	39/40, 17, 24; 40/41, 59; 53/54, 20
Fischreiher	40/41, 60; 48/49, 30
Fitis	40/41, 48; 42/43, 15
Flußregenpfeifer	40/41, 69
Flußseeschwalbe	40/41, 73
Flußuferläufer	40/41, 71
<i>Fringilla coelebs</i>	39/40, 8, 30; 40/41, 43; 47/48, 7; 50/51, 31; 51/52, 27
<i>montifringilla</i>	40/41, 43
<i>Fulica atra</i>	40/41, 74
Gänsesäger	39/40, 24; 40/41, 67
<i>Galerida cristata</i>	40/41, 44; 51/52, 26
<i>Gallinula chloropus</i>	40/41, 74; 48/49, 44
<i>Garrulus glandarius</i>	40/41, 42; 42/43, 10; 50/51, 30, 31; 51/52, 19, 29; 53/54, 20
Gartenbaumläufer	40/41, 45
Gartengrasmücke	40/41, 50
Gartenrotschwanz	40/41, 51; 47/48, 9; 50/51, 33; 53/54, 22
<i>Gavia arctica</i>	40/41, 68
<i>stellata</i>	40/41, 68; 53/54, 21
Gebirgsstelze	40/41, 45
Gelbspötter	40/41, 50
Gimpel	39/40, 8; 40/41, 43; 53/54, 15
Girlitz	40/41, 43; 48/49, 35
Gleitaar	40/41, 59
Goldammer	39/40, 9; 40/41, 43
Goldregenpfeifer	40/41, 69
Grauammer	40/41, 43; 51/52, 19
Graugans	40/41, 63
Grauschnäpper	40/41, 47
Grauspecht	40/41, 53
Großer Brachvogel,	
s. Brachvogel	40/41, 71; 46/47, 6; 47/48, 6
Große Rohrdommel,	
s. Rohrdommel	40/41, 63
Großtrappe	39/40, 22; 40/41, 73
Grünfink - Grünling	39/40, 19, 30; 40/41, 42
Grünfüßiges Teichhuhn	40/41, 74; 48/49, 44
Grünschenkel	40/41, 70; 42/43, 17
Grünspecht	40/41, 53
<i>Grus grus</i>	39/40, 26; 40/41, 73; 53/54, 21

Habicht	39/40, 29, 30; 40/41, 57
Hänfling	39/40, 9; 40/41, 42
<i>Haliaeetus albicilla</i>	40/41, 59
Halsbandregenpfeifer, s. Sandregenpfeifer	40/41, 69
Halsbandschnäpper	39/40, 12; 47/48, 10; 50/51, 36; 51/52, 24
Haselhuhn	51/52, 19
Haubenlerche	40/41, 44; 51/52, 26
Haubenmeise	40/41, 46
Haubentaucher	39/40, 24; 40/41, 68; 48/49, 41
Hausrotschwanz	39/40, 19, 20, 21; 40/41, 51; 47/48, 11; 48/49, 40; 50/51, 34
Haussperling	39/40, 30; 40/41, 43; 47/48, 16; 51/52, 19
Haustaube	53/54, 19
Heckenbraunelle	39/40, 30; 40/41, 52
Heidelerche	40/41, 44; 51/52, 26
Heller Wasserläufer, s. Grünschenkel	40/41, 70; 42/43, 17
Heringsmöwe	40/41, 73
Heuschreckenrohrsänger, s. Feldschwirl	40/41, 48
<i>Hippolais icterina</i>	40/41, 50
<i>Hirundo rustica</i>	40/41, 52; 50/51, 37; 53/54, 20
Höckerschwan	40/41, 63
Hohltaube	40/41, 68
<i>Hydrobates pelargicus</i>	52/53, 39
<i>Ixobrychus minutus</i>	40/41, 63
<i>Jynx torquilla</i>	40/41, 54; 50/51, 37
Kampfläufer	40/41, 70
Kernbeißer	40/41, 42; 47/48, 14; 50/51, 31; 53/54, 15
Kiebitz	40/41, 69; 51/52, 29
Kiebitzregenpfeifer	40/41, 69
Kiefernkreuzschnabel	39/40, 9
Klappergrasmücke	40/41, 50
Kleiber	40/41, 45; 47/48, 14
Kleine Bekassine, s. Zwergschnepfe	40/41, 72
Kleines Sumpfhuhn, s. Sumpfhuhn	40/41, 74; 47/48, 12, 13
Kleinspecht	40/41, 53
Knäkente	40/41, 64
Knutt	51/52, 27
Kohlmeise	40/41, 46
Kormoran	40/41, 68
Kornweihe	40/41, 56
Kranich	39/40, 26; 40/41, 73; 53/54, 21
Krickente	39/40, 24; 40/41, 64; 48/49, 43
Kuckuck	39/40, 27; 40/41, 54

Lachmöwe	39/40, 22; 40/41, 73; 46/47, 5
Lachtaube	53/54, 19
<i>Lanius collurio</i>	39/40, 21, 27; 40/41, 47; 46/47, 11; 49/50, 36; 51/52, 19, 20
<i>excubitor</i>	40/41, 52; 50/51, 37; 53/54, 20
<i>minor</i>	40/41, 47; 47/48, 12; 49/50, 37
<i>senator</i>	40/41, 47; 51/52, 26
<i>Larus argentatus</i>	40/41, 73; 50/51, 39; 51/52, 27
<i>canus</i>	40/41, 73; 50/51, 39
<i>fuscus</i>	40/41, 73
<i>marinus</i>	40/41, 73
<i>minutus</i>	48/49, 39
<i>ridibundus</i>	39/40, 22; 40/41, 73; 46/47, 5
<i>Limosa limosa</i>	40/41, 71
<i>Locustella naevia</i>	40/41, 48
Löffelente	39/40, 24; 40/41, 65
Löffelreiher — Löffler	40/41, 60; 48/49, 38; 50/51, 38
<i>Loxia curvirostra</i>	39/40, 9; 40/41, 43; 46/47, 7
<i>pytyopsittacus</i>	39/40, 9
<i>Lullula arborea</i>	40/41, 44; 51/52, 26
<i>Luscinia megarhynchos</i>	40/41, 51
<i>svecica</i>	40/41, 52; 50/51, 35
<i>Lymnocyptes minimus</i>	40/41, 72
Mäusebussard	39/40, 29; 40/41, 56; 48/49, 44
Mantelmöwe	40/41, 73
Mauersegler	39/40, 18; 40/41, 52; 47/48, 12
Mehlschwalbe	40/41, 52; 53/54, 15
<i>Melanitta fusca</i>	40/41, 67
<i>nigra</i>	40/41, 67
<i>Mergus albellus</i>	39/40, 24; 40/41, 68
<i>merganser</i>	39/40, 24; 40/41, 67
<i>serrator</i>	40/41, 67; 49/50, 38
Merlin	39/40, 24; 40/41, 56
<i>Milvus migrans</i>	40/41, 58; 48/49, 42; 53/54, 20
<i>milvus</i>	40/41, 58
Misteldrossel	40/41, 50
Mittelsäger	40/41, 67; 49/50, 38
Mittelspecht	40/41, 53
Mönchsgrasmücke	40/41, 50; 53/54, 18
Moorente	40/41, 66
<i>Motacilla alba</i>	40/41, 45; 46/47, 8; 53/54, 21
<i>cinerea</i>	40/41, 45
<i>flava</i>	40/41, 44; 50/51, 32
<i>Muscicapa striata</i>	40/41, 47
Nachtigall	40/41, 51
Nebelkrähe	40/41, 40; 47/48, 14, 16
Neuntöter	39/40, 21, 27; 40/41, 47; 46/47, 6; 47/48, 11; 49/50, 36; 51/52, 19, 20

Nordseetaucher,	
s. Sterntaucher	40/41, 68; 53/54, 31
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	51/52, 26
<i>Numenius arquata</i>	40/41, 71; 46/47, 6; 47/48, 6
<i>Oriolus oriolus</i>	40/41, 42
Ortolan	40/41, 44
<i>Otis trada</i>	39/40, 22; 40/41, 73
<i>Pandion haliaëtus</i>	39/40, 17, 24; 40/41, 59; 53/54, 20
<i>Parus ater</i>	40/41, 46
<i>atricapillus</i>	40/41, 46, 76
<i>caeruleus</i>	40/41, 46; 47/48, 9
<i>cristatus</i>	40/41, 46
<i>major</i>	40/41, 46
<i>palustris</i>	40/41, 46
<i>Passer domesticus</i>	39/40, 30; 40/41, 43; 47/48, 16; 51/52, 19
<i>montanus</i>	39/40, 30; 40/41, 43; 48/49, 40
<i>Perdix perdix</i>	40/41, 74; 51/52, 19
<i>Pernis apivorus</i>	39/40, 27; 40/41, 59; 53/54, 22
Pfeifente	39/40, 24; 40/41, 65
<i>Phalacrocorax carbo</i>	40/41, 68
<i>Phasianus colchicus</i>	39/40, 8; 40/41, 74; 51/52, 19
<i>Philomachus pugnax</i>	40/41, 70
<i>Phoenicurus ochruros</i>	39/40, 19, 20, 21; 40/41, 51; 47/48, 11; 48/49, 40; 50/51, 34
<i>phoenicurus</i>	40/41, 51; 47/48, 9; 50/51, 33; 53/54, 22
<i>Phylloscopus collybita</i>	40/41, 48; 42/43, 14
<i>sibilatrix</i>	40/41, 48
<i>trochilus</i>	40/41, 48; 42/43, 15
<i>Pica pica</i>	40/41, 41; 47/48, 14; 50/51, 30; 51/52, 19, 28
<i>Picus canus</i>	40/41, 53
<i>viridis</i>	40/41, 53
Pirol	40/41, 42
<i>Platalea leucorodia</i>	40/41, 60; 48/49, 38; 50/51, 38
<i>Pluvialis apricaria</i>	40/41, 69
<i>squatarola</i>	40/41, 69
<i>Podiceps cristatus</i>	39/40, 24; 40/41, 68; 48/49, 41
<i>griseigena</i>	40/41, 68; 50/51, 39
<i>nigricollis</i>	47/48, 13
<i>ruficollis</i>	40/41, 68; 47/48, 14; 48/49, 44
Polartaucher, s. Prachttaucher	40/41, 68
<i>Porzana parva</i>	40/41, 74; 47/48, 12, 13
<i>porzana</i>	40/41, 74
<i>pusilla</i>	40/41, 74
Prachttaucher	40/41, 68
<i>Prunella modularis</i>	39/40, 30; 40/41, 52
Purpurreiher	40/41, 62
<i>Pyrhula pyrrhula</i>	39/40, 8; 40/41, 43; 53/54, 15
Rabenkrähe	40/41, 40; 48/49, 40; 51/52, 28
Rallenreiher	40/41, 63

<i>Rallus aquaticus</i>	40/41, 73
Raubwürger	40/41, 47; 46/47, 7
Rauchschwalbe	40/41, 52; 50/51, 37; 53/54, 20
Rauhfußkauz	50/51, 25
Rebhuhn	40/41, 74; 51/52, 19
<i>Regulus ignicapillus</i>	40/41, 47; 52/53, 41; 53/54, 12
<i>regulus</i>	39/40, 30; 40/41, 46; 52/53, 41; 53/54, 12
Reiherente	39/40, 24; 40/41, 66; 48/49, 44
<i>Remiz pendulinus</i>	50/51, 32
Ringdrossel	40/41, 51
Ringelgans	40/41, 64
Ringeltaube	40/41, 69; 46/47, 8; 51/52, 29
<i>Riparia riparia</i>	40/41, 52
Rohrhammer	40/41, 44
Rohrdommel, Große	40/41, 63
Rohrweihe	40/41, 56
Rotdrossel	40/41, 51
Roter Milan	40/41, 58
Rothalstaucher	40/41, 68; 50/51, 39
Rothuhn	42/43, 18
Rotkehlchen	39/40, 28, 30; 40/41, 52; 50/51, 34; 51/52, 27; 53/54, 20
Rotkopfwürger	40/41, 47; 51/52, 26
Rotrückiger Würger, s. Neuntöter	39/40, 21, 27; 40/41, 47; 46/47, 6; 47/48, 11; 49/50, 36; 51/52, 19, 20
Rotschenkel	40/41, 70
Saatgans	40/41, 64
Saatkrähe	40/41, 40; 50/51, 29
Samtente	40/41, 67
Sanderling	40/41, 70
Sandregenpfeifer	40/41, 69
<i>Saxicola rubetra</i>	40/41, 51
<i>torquata</i>	40/41, 51; 51/52, 26
Schafstelze	40/41, 44; 50/51, 32
Schellente	39/40, 24; 40/41, 67
Schilfrohrsänger	40/41, 40
Schleiereule	39/40, 29; 40/41, 55; 48/49, 44
Schnatterente	40/41, 65
Schreiadler	48/49, 43
Schwanzmeise	40/41, 46; 47/48, 9
Schwarzer Milan	40/41, 58; 48/49, 42; 53/54, 20
Schwarzhalstaucher	47/48, 13
Schwarzkehlchen	40/41, 51; 51/52, 26
Schwarzspecht	40/41, 54; 50/51, 37
Schwarzstirnwürger	40/41, 47; 47/48, 12; 49/50, 37
Schwarzstorch	40/41, 60; 51/52, 27
<i>Scolopax rusticola</i>	40/41, 72
Seeadler	40/41, 59
Seidenschwanz	47/48, 15; 50/51, 32
<i>Serinus serinus</i>	40/41, 43; 48/49, 35

Sichelstrandläufer	40/41, 69
Silbermöwe	40/41, 73; 50/51, 39; 51/52, 27
Silberreiher	40/41, 63
Singdrossel	40/41, 50; 51/52, 19
Singschwan	39/40, 24; 40/41, 63; 42/43, 20; 46/47, 7
<i>Sitta europaea</i>	40/41, 45; 47/48, 14
<i>Somateria mollissima</i>	39/40, 21; 40/41, 67
Sommergoldhähnchen	40/41, 47; 52/53, 41; 53/54, 12
<i>Spatula clypeata</i>	39/40, 30; 40/41, 57
Sperber	39/40, 24; 40/41, 65
Sperbereule	48/49, 42
Sperbergrasmücke	47/48; 9; 49/50, 26; 50/51, 36
Spießente	39/40, 24; 40/41, 65
Star	40/41, 42; 51/52, 16, 19, 20, 21
Steinkauz	39/40, 29; 40/41, 55
Steppenweihe	40/41, 57
<i>Sterna albifrons</i>	40/41, 73
<i>hirundo</i>	40/41, 73
Sterntaucher	40/41, 68; 53/54, 21
Stieglitz	39/40, 9; 40/41, 42
Stockente	39/40, 8, 24, 25; 40/41, 64
Strandläufer, Bogenschnäbliger,	
s. Sichelstrandläufer	40/41, 69
<i>Streptopelia decaocto</i>	50/51, 10, 22, 24; 53/54, 13, 14
<i>nisoria</i>	53/54, 19
<i>turtur</i>	40/41, 69
<i>Strix aluco</i>	40/41, 55; 48/49, 41, 44; 50/51, 37
Sturmmöwe	40/41, 73; 50/51, 39
Sturmschwalbe	52/53, 39
<i>Sturnus vulgaris</i>	40/41, 42; 51/52, 16, 19, 20, 21
Sumpfhuhn, Kleines	40/41, 74; 47/48, 12, 13
Sumpfmeise	40/41, 46
Sumpfohreule	40/41, 55
Sumpfrohrsänger	40/41, 49
<i>Surnia ulula</i>	48/49, 42
<i>Sylvia atricapilla</i>	40/41, 50; 53/54, 18
<i>borin</i>	40/41, 50
<i>communis</i>	40/41, 50; 51/52, 19
<i>curruca</i>	40/41, 50
<i>nisoria</i>	47/48, 9; 49/50, 26; 50/51, 36
Tafelente	39/40, 24; 40/41, 66
Tannenhäher	51/52, 26
Tannenmeise	40/41, 46
Teichhuhn, Grünfüßiges	40/41, 74; 48/49, 44
Teichrohrsänger	40/41, 48; 48/49, 44
<i>Tetrao urogallus</i>	50/51, 40
<i>Tetrastes bonasia</i>	51/52, 19
Tordalk	39/40, 24
Trauerente	40/41, 67
Trauerschnäpper	39/40, 12; 40/41, 47; 49/50, 37; 50/51, 35; 53/54, 21

Trauerseeschwalbe	40/41, 72; 47/48, 13
<i>Tringa erythropus</i>	40/41, 70; 42/43, 16
<i>glareola</i>	40/41, 71
<i>nebularia</i>	40/41, 70; 42/43, 17
<i>ochropus</i>	40/41, 71; 42/43, 17; 49/50, 38; 50/51, 39; 51/52, 24
<i>totanus</i>	40/41, 70
<i>Troglodytes troglodytes</i>	39/40, 30; 40/41, 52; 48/49, 41
Tüpfelsumpfhuhn	40/41, 74
Türkentaube	50/51, 10, 22, 24; 53/54, 13, 14
<i>Turdus ericetorum</i> (T. philo- melos)	40/41, 50; 51/52, 19
<i>merula</i>	40/41, 51; 50/51, 26, 36; 51/52, 19; 53/54, 15
<i>musicus</i> (T. <i>iliacus</i>)	40/41, 51
<i>pilaris</i>	39/40, 23; 40/41, 50; 49//50, 21; 50/51, 25; 51/52, 15; 53/54, 17
<i>torquatus</i>	40/41, 51
<i>viscivorus</i>	40/41, 50
Turmfalke	39/40, 29; 40/41, 56; 48/49, 20; 51/52, 28
Turteltaube	40/41, 69
<i>Tyto alba</i>	39/40, 29; 40/41, 55; 48/49, 44
Uferschnepfe	40/41, 71
Uferschwalbe	40/41, 52
<i>Upupa epops</i>	40/41, 53; 47/48, 10; 51/52, 26
<i>Vanellus vanellus</i>	40/41, 69; 51/52, 29
Wacholderdrossel	39/40, 23; 40/41, 50; 49/50, 21; 50/51, 25; 51/52, 15; 53/54, 17
Wachtel	40/41, 74; 51/52, 19
Wachtelkönig	40/41, 74
Waldkauz	40/41, 55; 48/49, 41, 44; 50/51, 37
Waldlaubsänger	40/41, 48
Waldohreule	40/41, 54
Waldschnepfe	40/41, 72
Waldwasserläufer	40/41, 71; 42/43, 17; 49/50, 38; 50/51, 39; 51/52, 24
Wanderfalke	40/41, 56
Wasseramsel	39/40, 9; 48/49, 39
Wasserläufer, Dunkler	40/41, 70; 42/43, 16
Wasserpieper	40/41, 44
Wasserralle	40/41, 73
Weidenlaubsänger, s. Zilpzalp	40/41, 48; 42/43, 14
Weidenmeise	40/41, 46, 76
Weindrossel, s. Rotdrossel	40/41, 51
Weißer Storch	40/41, 60; 50/51, 38; 52/53, 8; 53/54, 16, 19, 20
Weißsterniges Blaukehlchen	40/41, 52; 50/51, 35
Wendehals	40/41, 54; 50/51, 37
Wespenbussard	39/40, 27; 40/41, 59; 53/54, 22
Wiedehopf	40/41, 53; 47/48, 10; 51/52, 26
Wiesenpieper	40/41, 44; 46/47, 6; 47/48, 12
Wiesenralle, s. Wachtelkönig	40/41, 74

Wiesenweihe	40/41, 57; 51/52, 10
Wintergoldhähnchen	39/40, 30; 40/41, 46; 52/53, 41; 53/54, 12
Zaunammer	47/48, 15; 49/50, 38
Zaungrasmücke, s. Klappergrasmücke	40/41, 50
Zaunkönig	39/40, 30; 40/41, 52; 48/49, 41
Zeisig	40/41, 42
Ziegenmelker	40/41, 53
Zilpzalp	40/41, 48; 42/43, 14
Zippammer	49/50, 38; 51/52, 26
Zwerggans	40/41, 64
Zwergmöwe	48/49, 39
Zwergrohrdommel	40/41, 63
Zwergsäger	39/40, 24; 40/41, 68
Zwergschnepfe	40/41, 72
Zwergseeschwalbe	40/41, 73
Zwergstrandläufer	40/41, 70
Zwergsumpfhuhn	40/41, 74
Zwergtaucher	40/41, 68; 47/48, 14; 48/49, 44

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht - Vogelkundliche Beobachtungsstation Untermain e.V. Frankfurt am Main](#)

Jahr/Year: 19##

Band/Volume: [SB_2](#)

Autor(en)/Author(s): Keil Werner

Artikel/Article: [Index der Vogelnamen 1-19](#)