

Z O O L O G I E

WIRBELLOSE TIERE

Von Fritz und Josef Gusenleitner

In dieser Zusammenstellung ist versucht worden, nur einen Überblick der wichtigsten Evertebratenliteratur über Oberösterreich zu geben.

P r o t o z o a

FOISSNER, W., 1969: Eine neue Art aus der Gattung Colpidium (Stein, 1860): Colpidium kleini sp.n. (Hymenostomatida, Tetrahymenidae). - Acta Protozool.7, S.17-23.

--, 1970: The physiological regeneration (reorganization) of the oral apparatus in the Colpidium kleini (Ciliata, Tetrahymenidae). - Acta biol.Acad.Sci.hung.21, S.355-367.

- FOISSNER, W., 1974: Die Wimpertiere (Ciliata) und ihr Silberliniensystem. Das neuroformative System als Urstufe des Nervensystems in der Haut Einzelliger (Protozoa). - Ausstellungskat.Öö.Landesmus.89, 68 S.
- , 1975: Opisthnectidae (Ciliata, Peritrichida) nov.fam. und Revision der Genera Telotrochidium (Kent) und Opisthnecta (Fauré-Fremiet). - Protistologica 11, S.395-414.
- , 1977: Euplotes moebiusi F. quadricirratu (Ciliophora, Hypotrichida). II. Die Feinstruktur einiger cytoplasmatischer Organellen. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 23, S.17-24.
- , 1977: Revision der Genera Astylozoon (Engelmann) und Hastatella (Erlanger) (Ciliata Natantina). - Protistologica 13, S.353-379.
- , 1979: Wimpertiere als Bioindikatoren. - ÖKO-L 4, S.3-7.
- & H. SCHIFFMANN, 1974: The cytopyge of Ciliata. IV. An experimental study of the ingestion, digestion and defecation in Oxytricha fallax. - Acta biol.Acad.Sci.hung.25, S.61-74.
- & --, 1974: Vergleichende Studien an argyrophilen Strukturen von vierzehn peritrichen Ciliaten. - Protistologica 10, S.489-508.
- & --, 1975: Biometrische und morphologische Untersuchungen über die Variabilität von argyrophilen Strukturen bei peritrichen Ciliaten. - Protistologica 11, S.415-428.
- & --, 1978: Taxonomie und Phylogenie der Gattung Colpidium (Ciliophora, Tetrahymenidae) und Neubeschreibung von Colpidium truncatum Stokes, 1885. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 24, S.21-40.
- SUPPERER, R., 1952: Die Coccidien des Rindes in Österreich. - Österr.Zool.Z.Wien 3, S.591-601.

S c o l e c i d a

- AN DER LAN, H., 1963: Zur Verbreitung edaphischer Kleinturbellarien in Österreich. - Ber.Natwiss.Med.Ver.Innsbruck 53, S.227-234.
- FRANZ, H., 1942: Untersuchungen über die Kleintierwelt ostalpiner Böden. I. Die freilebenden Erdnematoden. - Zool.Jb. (Syst.) 75, S.365-546.
- , 1954: Nematomorpha. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.191-193.
- & P. GUNHOLD, 1954: Nematoda. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.159-191.

- GUSENLEITNER, J., 1959: Versuche über den Einfluß von Düngemitteln auf die Bodentierwelt bei Grünland. - Festschr. LX/4 Landwirtsch.-chem.BVA Linz, S.155-170.
- KAISER, H., 1982: Fam.: Mermithidae IV b. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 9 S.
- WIESMAYR, L., 1939: Die terricolen Rhabdocoelen der Umgebung von Linz a.d.D. - Hausarb.Univ.Innsbruck, 36 S.

A n n e l i d a

- FRANZ, H. & P. GUNHOLD, 1954: Oligochaeta. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.193-207.
- POP, V., 1943: Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen *Dendrobaena platyura* (FITZINGER) und *Octolasion montanum* ČERNOSVITOV (Oligochaeta). - Zool.Jb.(Syst.) 76, S.397-412.
- SEEWALD, F., 1980: Zur Ökologie und Faunistik einheimischer Regenwürmer. - ÖKO-L 3, S.7-13.
- ZICSI, A., 1965: Bearbeitung der Lumbricidensammlung des Naturhistorischen Museums von Wien. - Opusc.Zool.Budapest V/2, S.267-272.
- , 1965: Beiträge zur Kenntnis der Lumbricidenfauna Österreichs. - Opusc.Zool.Budapest V/2, S.247-265.
- , 1965: Die Lumbriciden Oberösterreichs und Österreichs unter Zugrundelegung der Sammlung Karl Wesselys mit besonderer Berücksichtigung des Linzer Raumes. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1965, S.125-201.
- , 1969: Beitrag zur Revision der Regenwurmsammlung Karl Wesselys im ÖÖ. Landesmuseum zu Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1969, S.69-76.

M o l l u s c a

- ADENSAMER, W., 1937: *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805), seine relikthafte Verbreitung und geringe Variabilität, sowie zoogeographisch-phylogenetische Betrachtungen über alpine Gastropoden überhaupt. - Arch.Molluskenkde.69, S.66-116.
- , 1938: Weiter Angaben über *Cylindrus obtusus* (DRAP. 1805). - Arch.Molluskenkde.70, S.217-225.
- EDER, E., 1928: Die Land- und Süßwasserschnecken von Lambach. - Jb.ÖÖ.Mus.-Ver.82, S.411-416.
- FORCART, L., 1956: Die Vitrinidae der Ostalpen. - Arch.Molluskenkde.85, S.1-14.

- FUCHS, A., 1929: Beitrag zur Molluskenfauna Oberösterreichs. - Arch.Molluskenkde.61, S.139-142.
- GANSLMAYR, J., 1935: Ein Beitrag zur Molluskenkunde Oberösterreichs. - Arch.Molluskenkde.67, S.49-55.
- HAMMER, N., 1973: Die Schneckenfauna des Toten Gebirges und ihre ökologische Gliederung. - Hausarb.Univ.Wien.
- HEROLD, H., 1969: Pagodulina pagodula principalis KLEMM und Discus perspectivus (MEGERLE VON MÜHLFELD) an der unteren Alz und Salzach. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.113-115.
- KLEMM, W., 1954: Gastropoda und Bivalva. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.210-280.
- , 1960: Mollusca VII a. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 59 S.
- , 1967: Über ostalpine Orculae. - Arch.Molluskenkde.96, S.101-111.
- , 1970: Der Pürlstein am Wolfgangsee in Oberösterreich und seine eigenartige Schneckenfauna. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.172-176.
- , 1971: Die Gattung Cochlostoma JAN (Prosobranchia, Mollusca) im oberösterreichisch-steirischen Salzkammergut. - Mitt. Zool.Ges.Braunau 1, S.230-236.
- , 1973: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. Denkschr.Österr.Akad.Wiss., math.-natwiss. Kl.117 (Suppl.1 Catalogus Faunae Austriae), 503 S.
- KUIPER, J.G.J., 1962: Systematische Stellung und geographische Verbreitung von Pisidium tenuilineatum. - Arch.Molluskenkde.91, S.173-181.
- MODELL, H., 1965: Die Najaden-Fauna der oberen Donau. - Veröff.Zool.Staatssamml.München 9, S.159-304.
- MÜLLER, G., 1981: Zur Biologie und Ökologie der Wandermuschel (Dreissena polymorpha PALLAS 1771). - ÖKO-L 3, S.15-16.
- PAGET, O.E., 1959: Schnecken unserer Alpen. - Jb.Ver.Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 24, S.86-97.
- , 1966: Über einige Muscheln unserer Alpen. - Jb.Ver.Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 31, S.100-106.
- REICHHOLF, J., 1979: Zur Häufigkeit der Bernsteinschnecke Succinea (Oxyloma) elegans (RISSO) an den Stauseen am Unteren Inn. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, S.227-232.
- , 1982: Die Weinbergschnecke Helix pomatia L. am Unteren Inn: Vorkommen, Häufigkeit und Nutzung. - Mitt.Zool.Ges. Braunau 4, S.107-115.

- REISCHÜTZ, P.L., 1973: Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.372-375.
- , 1977: Zum Vorkommen von *Cochlicopa repentina* HUDEC in Österreich. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, S.52.
- & F. SEIDL, 1972: Nacktschneckenfunde während der DMG-ZBG-Tagung in Braunau am Inn. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.346-349.
- SEIDL, F., 1969: Bemerkenswerte Mollusken aus dem Bezirk Braunau am Inn und den nördlich und östlich angrenzenden Gebieten. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.18-24.
- , 1971-1973: Zur Molluskenfauna der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.201-211, S.237-250, S.276-281 u.S.376-394.
- SEIDL, H., 1951: Das Vorkommen von Zweischalern in Oberösterreich. - Kultur-Ber.1951/22, 2 S.
- STOJASPAL, F., 1978: Schnecken aus ober- und niederösterreichischen Höhlen. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 3, S.95-96.
- ZIMMERMANN, St., 1930: *Horatia erythropomatia Kerschneri* n. subsp. - Arch.Molluskenkde.62, S.233-234.
- , 1932: Über die Verbreitung und die Formenbildung des Genus *Orcula* HELD in den Ostalpen. - Arch.Nat.-Geschichte, N.F.1, S.1-56.

A r t h r o p o d a

A r a c h n i d a

- BEIER, M., 1939: Die Pseudoscorpione des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz. - Jb.Ver.Landeskde.u.Heimatspflege Gau Oberdonau 88, S.305-312.
- , 1951: Zur Kenntnis der ostalpinen Chthoniiden (Pseudoscorp.). - Ent.Nachr.-Bl.österr.u.schweiz.Ent.3, S.163-166.
- , 1962: Ein Höhlen-Pseudoskorpion aus den Nördlichen Kalkalpen. - Höhle 13, S.1-3.
- & H. FRANZ, 1954: Pseudoscorpionidea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.453-459.
- FRANZ, H., 1954: Acarina. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.329-452.
- & P. GUNHOLD, 1954: Opilionidea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.461-472.

- GAISBERGER, K., 1980: Weitere Höhlen-Pseudoskorpione im Toten Gebirge. - Mitt.Sekt.Ausseerland 18, S.91-92.
- KEPKA, O., 1959: Die Trombidiose und ihre Erreger in Oberösterreich. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1959, S.109-128.
- KRITSCHER, E., 1955: Araneae IX b. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 56 S.
- , 1956: Opiliones IX c. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 8 S.
- LEITNER, E., 1946: Zur Kenntnis der Milbenfauna auf Düngerstätten. - Zbl.Gesamtgebiet Ent.1, S.75-95 u.S.129-156.
- PFOSE, K., 1949: Wirte und Fundorte von Zecken in Oberösterreich. - NatkdI.Mitt.Oberöstr.1/1, S.25.
- SCHUSTER, R., 1959: Der Indikationswert von Bodenmilben (Oribatei) für die tiergeographische Beurteilung des Alpen-Ostrandes. - Verh.Dt.Zool.Ges.Münster/Westf., S.364-369.
- , 1960: Über die Ökologie und Verbreitung von Bodenmilben (Oribatei) am Alpen-Ostrand, insbesondere in der Steiermark. - Mitt.natwiss.Ver.Steiermark 90, S.132-149.
- THALER, K., 1978: Bodenspinnen aus der Steiermark und ihren Nachbarländern, gesammelt von Prof. Dr. R. Schuster (Arachnida, Aranei). - Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 7, S.173-183.
- THEISCHINGER, G., 1976: Ein neuer Fund des Schneckenkankers *Ischyropsalis hellwigi* (PANZER 1794) in Oberösterreich (Arachnida, Opiliones). - Apollo 43, S.5-6.
- WILLMANN, S., 1953: Neue Milben aus den östlichen Alpen. - Sitz.-Ber.Akad.Wiss., math.-natwiss.Kl.162, S.449-519.
- WIEHLE, H. & H. FRANZ, 1954: Araneae. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.473-557.

C r u s t a c e a

- FRANZ, H., 1954: Amphipoda. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.577-578.
- , 1954: Hirudinea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.208-209.
- KERSCHNER, Th., 1941: Neufunde zweier seltener Krebsarten in Oberdonau. - Bl.Natkd.u.Natsch.28, S.8-9.
- LÖFFLER, H., 1963: Beiträge zur Fauna Austriaca. I. Die Ostracodenfauna Österreichs. - Sitz.-Ber.Akad.Wiss., Abt.1/172, S.193-211.
- STROUHAL, H., 1939: Einige bemerkenswerte Vorkommnisse von Wirbellosen, besonders Isopoden, in der Ostmark. - Festschr. Strand 5, S.68-80.

- STROUHAL, H., 1947: *Trichoniscus ostarrichius*, eine neue Zwergassel aus dem nordöstlichen Österreich. - Sitz.-Ber. Akad.Wiss., Abt.I/155, S.231-241.
- , 1947: Die österreichischen Zwergasseln der Untergattung *Trichoniscus* s.str. VERH. Das mikroskopische Dauerpräparat im Dienste der Isopodensystematik. - Mikroskopie, Zbl. mikrosk.Forsch.u.Methode 2/9-12, S.336-344.
- , 1951: Die österreichischen Landisopoden, ihre Herkunft und ihre Beziehungen zu den Nachbarländern. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien 92, S.116-142.
- , 1958: *Asellus* (*Proasellus*) im nördlichen Österreich (*Isopoda*, *Asellota*). - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 62, S.263-282.

Myriopoda

- ATTEMS, C., 1949: Die Myriopodenfauna der Ostalpen. - Sitz.-Ber.Akad.Wiss.,math.-natwiss.Kl.I/158, S.79-153.
- , 1954: Myriopoda. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.289-328.
- GRAEFE, G., 1971: Zwei neue Fundorte für den Spinnenläufer *Scutigera coleoptrata* L. im nördlichen Burgenland und einige Fragen zur Verbreitung dieser Tierart. - Burgenländische Heimatbl.33/1, S.37-40.
- REMY, P., 1937: Die Eurypauropodidae (Myriopoda, Pauropoda) des Naturhistorischen Museums zu Wien. - Verh.Zool.-Bot. Ges.Wien 86/87, S.5-34.
- STRASSER, K., 1965: Über österreichische Attemsiden (*Diplopoda*, *AscospERMophora*). - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 68, S.553-583.

Insecta

- FRANZ, H., P. GUNHOLD & H. PSCHORN-WALCHER, 1959: Die Kleintiergemeinschaften der Auwaldböden der Umgebung von Linz und benachbarter Flußgebiete. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1959, S.7-64.
- HAMANN, H.H.F., 1960: Der Mönchgraben vor dem Bau der Autobahn. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1960, S.113-244.

Collembola (Springschwänze)

- BUTSCHEK, E., 1948: Einige neue und wenig bekannte Collembolen aus den Nordostalpen. - Z.Wiener Ent.Ges.33, S.25-34.
- FRANZ, H., 1948: Untersuchungen über die Kleintierwelt ostalpinen Böden. II. Die Collembolen. - Zool.Jb.(Syst.) 77, S.81-162.

- FRANZ, H. & E. SERTL-BUTSCHEK, 1954: Collembola. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.579-641.
- NEWEKLOWSKY, E., 1950: Der Schneefloh. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.2/1, S.23.
- SCHUSTER, R., 1965: Zoogeographisch bedeutende Funde der Riesencollembohlen *Tetrodontophora bielanensis* im südöstlichen Mitteleuropa. - Anz.Österr.Akad.Wiss., math.-natwiss.Kl.102, S.138-142.
- STACH, J., 1946: Ten new species of Collembola from the alps and alpine foreland. - Acta Musei Historiae Naturalis 5, Krakau, S.1-39.

Ephemeroptera (Eintagsfliegen)

- ADLMANNSEDER, A., 1973: Insektenfunde an einigen oberösterreichischen Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren und Ephemeropteren sowie einige Bemerkungen über ihre Biozönose. - Jb.ÖÖ.Mus.-Ver.118/I, S.227-246.
- PLESKOT, G., 1954: Ephemeroptera. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 1, S.653-664.
- WEICHSELBAUMER, P., 1976: Untersuchungen des Niklbaches an der Ephemeropterenfauna (Naturschutzgebiet Sengsengebirge, O.Ö.). - Hausarb.Innsbruck, 105 S.

Odonata (Libellen)

- FRANZ, H., 1961: Odonata. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S.1-13.
- HOFFMANN, E., 1949: Libellen besonders aus Oberösterreich und Salzburg, mit kurzen biologischen und morphologischen Angaben. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.1/2/3, S.15-24.
- KERSCHNER, Th., 1934: Züge der Wanderlibelle durch Oberösterreich. - Bl.Natkde.Natsch.21, S.114-115.
- LÖDL, M., 1976: Die Libellenfauna Österreichs. - Linzer biol. Beitr.8, S.135-159.
- , 1976: Die Libellenfauna Österreichs; 1. Nachtrag. - Linzer biol.Beitr.8, S.383-387.
- , 1978: Zur Verbreitung und Ökologie von *Orthetrum coerulescens* (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae). - Linzer biol.Beitr.10, S.111-129.
- MAYER, G., 1958: Libellen des Linzer Gebietes und aus Oberösterreich. I. Anisoptera. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1958, S.211-219.

- MAYER, G., 1961: Studien an der Heidelibelle *Sympetrum vulgatum* (L.). - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1961, S.201-217.
- ST.QUENTIN, D., 1959: Odonata XII c. In: *Catalogus Faunae Austriae*. Wien, 11 S.
- THEISCHINGER, G., 1966: Neunachweise zur Libellenfauna des Großraumes von Linz und Oberösterreich. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1966, S.175-178.
- , 1966: Erstnachweis der Libelle *Aeschna subarctica interlineata* ANDER für Oberösterreich. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1966, S.179-185.
- , 1971: Bemerkungen zu interessanten Libellenarten aus Oberösterreich. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1971, S.17-20.
- , 1972: Libellen des Linzer Gebietes und aus Oberösterreich, II. Zygoptera. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1972, S.71-78.
- , 1972: Erstnachweis für Oberösterreich. *Orthetrum coerulescens* (FABRICIUS) in Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1972, S.79-81.
- , 1972: Ein ungewöhnlicher Fall territorialen Verhaltens von *Aeschna cyanea* (MÜLLER, 1764) (Anisoptera: Aeschnidae). - *Odonatologica* 1, S.117-118.
- , 1973: Entwicklungsanomalie bei *Sympetrum danae* (SULZER) (Ins.Odonata). - *Ent.Nachr.-Bl.* 1972/18, S.84-85.
- , 1973: Eine zweite Art der Gattung *Austrocordulia* TILLYARD (Odonata, Anisoptera). - *Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien* 77, S.387-397.
- , 1976: Das erste fossile Insekt aus Oberösterreich eine Libelle? - *Jb.OÖ.Mus.-Ver.* 121/I, S.287-288.
- , 1976: *Cordulegaster charpentieri* (KOLENATI, 1846) in Oberösterreich? (Odonata, Cordulegasteridae). - NatkdL.Jb.Stadt Linz 22, S.113-122.

Plecoptera (Steinfliegen)

- MENDL, H., 1975: Beitrag zur Plecopterenfauna des Salzkammergutes/Österreich. - *Linzer biol.Beitr.* 7, S.371-386.
- THEISCHINGER, G., 1974: Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, I. *Rhabdiopteryx navicula* spec.nov. (Taeniopterygidae) aus dem Innviertel. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 20, S.185-194.
- , 1976: Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, III. - *Linzer biol.Beitr.* 8, S.161-177.
- , 1976: Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, IV. *Protoneura austriaca* spec.nov. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 21, S.135-141.

THEISCHINGER, G. & U. HUMPECH, 1976: Plecoptera (Insecta) aus Oberösterreich, II. Zusammenfassender Beitrag zur Kenntnis der Landesfauna. - Natkd. Jb. Stadt Linz 21, S. 81-134.

-- & --, 1979: Die Plekopteren der oberösterreichischen Donau und ihrer Nebengewässer. - Limnol. Ber. XIX., Jubiläumstagung Donauforsch., Sofia, S. 340-343.

Orthopteroidea und Blattodea (Geradflügler und Schaben)

EBNER, R., 1951: Kritisches Verzeichnis der orthopteroiden Insekten von Österreich. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 92, S. 143-165.

--, 1953: Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea XIII a. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 18 S.

FRANZ, H., 1961: Orthopteroidea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S. 13-51.

--, 1961: Blattodea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S. 51-55.

KÜHNELT, W., 1949: Vorläufiges Verzeichnis der bisher in Oberösterreich aufgefundenen und noch zu erwartenden Orthopteren und Dermapteren. - Natkd. Mitt. Oberöstr. 1/2/3, S. 6-10.

Thysanoptera (Fransenflügler)

FRANZ, H. & H. PRIESNER, 1961: Thysanoptera. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S. 401-429.

PRIESNER, H., 1928: Die Thysanopteren Europas. Wien, 755 S.

SCHMÖLZER-FALKENBERG, U., 1971: Thysanoptera XIII c. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 23 S.

TITSCHACK, E., 1968: Untersuchungen über die europäischen Vertreter der Taeniothrips-atratus-Gruppe (Thysanoptera, Thripidae). - Veröff. Zool. Staatssamml. München 11, S. 175-254.

Rhynchotha (Schnabelkerfe)

HERBER, F., 1963: Aphidologische Untersuchungen an Kartoffelstauden in Oberösterreich in den Jahren 1960 und 1961 und ihre Folgen für den Pflanzkartoffelbau. - Bodenkultur 14, S. 229-248.

LUGHOFFER, F., 1960: Heteroptera (Wanzen) aus dem Gebiet von Wegscheid, St. Martin und Doppl bei Linz, Oberösterreich. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1960, S. 245-258.

--, 1962: Heteroptera (Wanzen) aus dem Gebiet von Wegscheid, St. Martin und Doppl bei Linz, Oberösterreich, 1. Nachtrag. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1962, S. 291-293.

- LUGHOFER, F., 1964: Heteroptera (Wanzen) aus dem Gebiet von Pernau (Ober- und Unterhart) Bezirk Wels, Oberösterreich. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1964, S.115-126.
- , 1969: Heteroptera (Wanzen) aus dem Gebiet von Wegscheid, St. Martin und Doppl. - Apollo 15, S.9-10.
- , 1971: Wanzen aus Oberösterreich (Hemiptera, Heteroptera), Teil I. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1971, S.21-61.
- , 1972: Wanzen aus Oberösterreich (Hemiptera, Heteroptera), Teil II. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1972, S.83-125.
- PRIESNER, H., 1926: Prodromus zur "Hemipterenfauna von Oberösterreich". I. Teil. - Z.wiss.Ins.-Biol.21, S.159-173.
- , 1927: Prodromus zur "Hemipterenfauna von Oberösterreich". II. Teil. - Z.wiss.Ins.-Biol.22, S.55-65.
- , 1928: Prodromus zur "Hemipterenfauna von Oberösterreich". III. Teil. - Z.wiss.Ins.-Biol.23, S.113-120.
- SCHEDL, W., 1973: Zur Verbreitung, Bionomie und Ökologie der Singzikaden (Homoptera: Auchenorrhyncha, Cicadidae) der Ostalpen und ihrer benachbarten Gebiete. - Ber.natwiss.med. Ver.Innsbruck 60, S.79-94.
- WAGNER, W., 1961: Berichtigungen zum Kapitel "Homoptera Auchenorrhyncha (Zikaden)". In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S.790.
- & H. FRANZ, 1961: Homoptera Auchenorrhyncha. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S.74-158.
- & --, 1961: Homoptera Sternorrhyncha. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S.158-179.
- WEIS, J., 1953: Beiträge zur Kenntnis der Blattläuse Oberösterreichs (Ins., Aphidoidea). - Diss.Univ.Innsbruck, 227 S.
- , 1955: Die Blattläuse Oberösterreichs (Ins., Aphidoidea). - Österr.Zool.Z.5, S.464-559.
- Coleoptera (Käfer)
- BREGANT, E., 1977: Zur Biologie, Verbreitung und systematischen Stellung von *Agrilus auricollis* und *Agrilus roscidus* (Ins., Coleoptera, Buprestidae). - Mitt.natwiss.Ver.Steiermark 107, S.165-169.
- , 1978: Die Verbreitung der Arten der Gattungen *Acmaeodera*, *Acmaeoderella*, *Lampea* und *Palmae* in Österreich (Ins., Coleoptera, Buprestidae). - Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 7/1, S.17-26.
- FRANZ, H., 1941: Die ökologisch-tiergeographischen Verhältnisse der Ostmark. - Koleopt.Rdsch.1940/26, S.97-133.

- FRANZ, H., 1970: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 3, 501 S.
- , 1974: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 4, 707 S.
- HEBERDEY, R.F. & J. MEIXNER, 1933: Die Adephagen der östlichen Hälfte der Ostalpen. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Wien 83, S.5-168 u.S.216.
- HICKER, R., 1954: Beitrag zur Kenntnis der geographischen Verbreitung der paläarktischen Malacodermata (Col.). - Ent. Nachr.-Bl.1/3, S.23-25.
- HOLDHAUS, K. & C.H. LINDROTH, 1939: Die europäischen Koleopteren mit boreoalpiner Verbreitung. - Ann.Nat.-Hist.Mus. Wien 50, S.123-293.
- HOLZSCHUH, C., 1971: Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich. - Mitt.forstl.BVA Wien, H.94, 65 S.
- , 1977: Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich. II. - Koleopt.Rdsch.53, S.27-69.
- KLOIBER, J., 1949: Thermophiler Blattkäfer *Chrysochus pretiosus* F. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.1/1, S.26.
- , 1950: Verzeichnis der Curculioniden (Rüsselkäfer) Oberösterreichs. Beitrag zur Käferfauna von Oberösterreich. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.2/1, S.25-32.
- , 1950: Fortsetzung des Verzeichnisses der Curculioniden (Rüsselkäfer) Oberösterreichs. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.2/2, S.27-32.
- , 1956: Das Vorkommen der Curculioniden im Linzer Raum und in einigen anderen oberösterreichischen Landesteilen. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1956, S.241-292.
- , 1957: Das Vorkommen der Curculioniden im Linzer Raum und in einigen anderen oberösterreichischen Landesteilen. 2. Teil. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1957, S.91-161.
- KOLLER, F., 1955: Die Ölkäfer des Linzer Raumes und einiger anderer oberösterreichischen Gegenden. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.285-293.
- , 1955: Die Meloiden als Parasiten bei Wildbienen. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.295-302.
- , 1955: *Apalus (Sitaris) muralis* FORST, ein Neunachweis für Oberösterreich. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.303-304.
- , 1961: Die Bockkäfer (Cerambycidae) Oberösterreichs mit besonderer Berücksichtigung des Großraumes von Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1961, S.235-276.
- KREISSL, E., 1959: Die Marienkäfer (Coccinellidae) Oberösterreichs, unter besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1959, S.129-140.

- MANDL, K., 1965: Die Arten der Gattung *Carabus* L. im Raum von Linz und ihre weitere Verbreitung in den übrigen Gebieten von Oberösterreich. - *NatkdL.Jb.Stadt Linz* 1965, S.203-255.
- , 1966: Über die Duftschmidchen Typen. - *Koleopt.Rdsch.* 43/44, S.39-47.
- , 1972: Blutschwitzkäfer in den Urfahrwänden. - *Apollo* 29, S.3-4.
- , 1972: *Cicindelidae* und *Carabidae* - *Carabinae* XV a. In: *Catalogus Faunae Austriae*. Wien, S.1-16.
- & R. SCHÖNMANN, 1978: *Coleoptera Carabidae* II,XV b. In: *Catalogus Faunae Austriae*. Wien, 58 S.
- MITTER, H., 1977: *Cerambycidae* - Bockkäfer (Fundbericht) - Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich. - *Steyrer Ent.-Rd.*1977, S.1-9.
- , 1978: *Carabidae* - Laufkäfer (Fundbericht). (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - *Steyrer Ent.-Rd.*1978, S.1-22.
- , 1978: Beitrag zur Kenntnis der *Cerambyciden*fauna der Breitenau bzw. des Boding-Grabens bei Molln, OÖ. (Tal der Krummen Steyrling). - *Z.Arb.-Gem.Österr.Ent.*1977/29, S.121-122.
- , 1979: *Coleoptera* - Käfer (*Halipilidae*, *Dytiscidae*, *Silphidae*, *Coccinellidae* u.a.) (Fundbericht). (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - *Steyrer Ent.-Rd.*1979, S.1-15.
- , 1980: Bemerkenswerte Käferfunde aus der Familienreihe *Clavicornia* im Gebiet des Steyr- und Ennstales (OÖ.) im Vergleich mit den bisher aus Oberösterreich bekanntgewordenen Funden. - *Nachr.-Bl.Bayer.Ent.*29, S.1-5.
- , 1980: *Coleoptera* - *Chrysomelidae* - Blattkäfer. (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - *Steyrer Ent.-Rd.*1980, S.44-60.
- , 1980: Vergleichende Untersuchungen der Käferarten dreier Saftstellen an Eichen aus der Umgebung von Steyr (O.Ö.). (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - *Steyrer Ent.-Rd.*1980, S.61-62.
- , 1981: Zur Verbreitung einiger *Pythiden*-Arten in Oberösterreich (*Coleoptera*, *Pythidae*). - *Z.Arb.-Gem.Österr.Ent.*33, S.59-61.
- , 1981: Zur Verbreitung einiger Arten der Familie *Serropalpidae* in Oberösterreich (*Coleoptera*, *Serropalpidae*). - *Nachr.-Bl.Bayer.Ent.*30, S.79-80.
- , 1981: Einige bemerkenswerte Bockkäfer-Funde aus Oberösterreich (*Coleoptera*, *Cerambycidae*). - *Linzer biol.Beitr.*13/1, S.91-96.

- MITTER, H., 1981: Vorkommen und Verbreitung der Feuerkäfer-Arten in Oberösterreich (Coleoptera, Pyrochroidae). - Linzer biol.Beitr.13/1, S.97-100.
- , 1981: Coleoptera: Lamellicornia (Blatthornkäfer) (Fundbericht). (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - Jber.1981 Steyrer Ent.-Rd., S.94-102.
- , 1981: Vorkommen und Verbreitung einiger seltener Arten aus der Familienreihe Lamellicornia (Coleoptera) in Oberösterreich.) - Jber.1981 Steyrer Ent.-Rd., S.103-109.
- , 1982: Coleoptera, Heteromera. (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - Steyrer Ent.-Rd.1982, S.69-79.
- , 1982: Beitrag zur Käferfauna des Effertsbaches bei Klaus, OÖ. (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - Steyrer Ent.-Rd.1982, S.88-91.
- , 1982: Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Arten aus der Familienreihe Heteromera (Coleoptera) in Oberösterreich. (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - Steyrer Ent.-Rd.1982, S.80-87.
- SCHAEFLEIN, H., 1968: Stictotarsus duodecimpustulatus FABR. auch in Österreich. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.17, S.126.
- , 1982: Dytiscidenfang im Ibmer Moor (Ins. Col.): zwei neue Arten für Oberösterreich. - Linzer biol.Beitr.14/1, S.11-14.
- & G. WEWALKA, 1982: Ordnung: Coleoptera Fam.: Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae. XV c. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 27 S.
- SCHEDL, K.E., 1980: Coleoptera, Fam. Scolytidae und Platypodidae. XV y. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 39 S.
- SCHEDL, W., 1966: Zur Verbreitung und Autökologie von Xyleborus eurygraphus RATZ. (Coleoptera, Scolytidae). - Ber. Natwiss.med.Ver.Innsbruck 54, S.61-74.
- SCHMID, M., 1972: Weitere Arctaphaenops-Funde aus Oberösterreich (A. angulipennis MEIXNER, A. muellneri n.sp. - Col., Trechinae). - Höhle 23, S.95-100.
- SKALA, H., 1936: Neue oberösterreichische Minen (Dipt., Col., Hymen.). - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 21, S.55-56.
- , 1943: Kerfe aus Oberdonau und anderes. - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.101-104.
- VORNATSCHER, J., 1950: Arctaphaenops angulipennis MEIXNER. Der voreiszeitliche Höhlenlaufkäfer Oberösterreichs. Funde und Forschungen 1924 - 1949. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.95, S.351-355.
- WINKLER, A., 1936: Neue Bembidiini, Trechini und Bathysciinae aus den Ostalpen und dem Balkan. - Koleopt.Rdsch.21, S.232-236.

- WIRTHUMER, H., 1949: Beobachtungen über das Vorkommen der Flußufer-Bembidien am Traun-Mündungsabschnitt (Col.). Folge 1. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.1/1, S.22-23.
- , 1950: Beobachtungen über das Vorkommen der Flußufer-Bembidien am Traun-Mündungs-Abschnitt (Col.). Fortsetzung und Schluß. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.2/2, S.20-26.
- , 1954: Verbreitung von Bemb. geniculatum HEER an den Flüssen von Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 1/9, S.90-93.
- , 1955: Die Verbreitung von Bembidion prasinum DUFT. im Donaauraum. - Koleopt.Rdsch.33, S.141-146.
- , 1955: Der Traunfluß und die an seinen Ufern vorkommenden Bembidien-Arten. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 2/2, S.2-6.
- , 1955: Die Bembidien des Linzer Gebietes. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.263-274.
- , 1955: Über die Anpassungsfähigkeit der Flußuferbembidien der Krems an die verschiedenen Schwemmlandformen. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.275-284.
- , 1956: Die Verbreitung von Bembidion tibiale DUFT. (Coleoptera, Carabidae) in Oberösterreich. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.101, S.333-343.
- , 1956: Die Calosoma- und Carabus-Arten des engeren Linzer Gebietes. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1956, S.293-298.
- , 1956: Die Gattung Clivina LATR. (Carabidae, Coleoptera) und ihre in der Umgebung von Linz vorkommenden Arten. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1956, S.299-305.
- , 1958: Beobachtungen an den Bembidien der Traunufer von Ebelsberg bis zur Mündung. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1958, S.221-241.
- , 1960: Untersuchungen an Laufkäfern, Elfkäfern und Ahlenläufern aus dem Gebiet von Linz und anderen oberösterreichischen Gegenden. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1960, S.259-293.
- , 1961: Die Bembidienarten in ihrer Abhängigkeit von den Ablagerungen an den Flußufern. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1961, S.219-234.
- , 1962: Der Almfluß und seine Bembidien. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1962, S.275-286.
- , 1975: Die Bembidien Oberösterreichs. Ein Beitrag zur Käferfauna des Landes. (Für den Druck bearbeitet von G.Th. Mayer.). - Beiträge zur Landeskunde von Oberösterreich, Naturwissenschaftliche Reihe II/1, 147 S.

Neuropteroidea (Netzflügler)

- ASPÖCK, H., 1962: Bemerkungen über einige europäische Arten des Genus *Megalomus* RAMBUR und deren Verbreitung in Österreich. - Z.Arb.-Gem.Österr.Ent.14, S.48-52.
- , 1962: Gedanken zur Erforschung der Neuropterenfauna Österreichs. - Ent.Nachr.-Bl.9/5, Wien, S.1-6.
- , 1963: *Coniopteryx tjederi* KIMMINS - ein für Mitteleuropa neues Neuropteron. (Ein Beitrag zur Kenntnis der Coniopterygiden Österreichs.) - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.12, S.41-44.
- , 1963: Zwei für Mitteleuropa neue Arten des Genus *Kimminsia* KILL. (Ilemerodiidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.12, S.53-56.
- , 1963: Zur Frage borealpiner Verbreitung bei Neuropteren. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.12, S.81-88.
- & U. ASPÖCK, 1964: Synopsis der Systematik, Ökologie und Biogeographie der Neuropteren Mitteleuropas im Spiegel der Neuropteren-Fauna von Linz und Oberösterreich sowie Bestimmungsschlüssel für die mitteleuropäischen Neuropteren. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1964, S.127-290.
- & --, 1969: Die Neuropteren Mitteleuropas - eine faunistische und zoogeographische Analyse. - Abh.Ber.Natkde.-Mus. Görlitz 44, S.31-48.
- & --, 1969: Die Neuropteren Mitteleuropas. Ein Nachtrag zur "Synopsis der Systematik, Ökologie und Biogeographie der Neuropteren Mitteleuropas". - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1969, S.17-70.
- , -- & H. HÖLZEL (unter Mitarbeit von H. RAUSCH), 1980: Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Mit 96 Bestimmungsschlüsseln, 12 Tabellen, 913 Strichzeichnungen, 259 Fotografien, 26 Aquarellen und 222 Verbreitungskarten. Krefeld, I. Band 495 S; II. Band 355 S.
- , -- & H. RAUSCH, 1974: Bestimmungsschlüssel der Larven der Raphidiopteren Mitteleuropas. (Ins., Neuropteroidea.) - Z. Angew.Zool.61, S.45-62.
- FRANZ, H., 1961: Neuropteroidea. In: FRANZ, H., Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Innsbruck, 2, S.437-448.
- ÖSTERREICHER, H.D., 1976: Erster Fund von *Mantispa styriaca* PODA 1761 (= *M. pagana* FBR. 1775) in Oberösterreich. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 22, S.123-125.

Hymenoptera (Hautflügler)

- BREGANT, E., 1973: Zum Vorkommen von *Stronglygnathus testaceus* SCHENCK, der kleinen Säbelameise, in Österreich (Hym., Formicidae). - Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 2/3, S.135-136.
- DATHE, H., 1979: Zum Vorkommen von *Hylaeus* F.-Arten im Gebirge nebst Festlegung von Lectotypen (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). - Linzer biol.Beitr.11/1, S.155-168.
- EBMER, A.W., 1969: Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. S.L. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apidae), Teil I. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1969, S.133-184.
- , 1970: Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. S.L. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apidae), Teil II. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1970, S.19-82.
- , 1971: Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. S.L. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apidae), Teil III. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1971, S.63-156.
- , 1973: Die Bienen des Genus *Halictus* LATR. S.L. im Großraum von Linz (Hymenoptera, Apoidea), Nachtrag und zweiter Anhang. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1973, S.123-158.
- HAMANN, H.H.F., 1950: Großkolonien der *Anthophora crinipes* SM. in Bauernhäusern der Linzer Umgebung. - Natkd.Mitt. Oberöstr.2/1, S.18-22.
- , 1955: Die Ameisen des Linzer Beckens. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1955, S.365-393.
- , 1965: Drei Beiträge zur Linzer Wildbienenfauna. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1965, S.257-284.
- & F. KOLLER, 1956: Die Wildbienen der Linzer Umgebung und ihre Flugpflanzen. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1956, S.327-361.
- KOLLER, F., 1955: Die Meloiden als Parasiten bei Wildbienen. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1955, S.295-302.
- , 1958: Beiträge zur Kenntnis der Schmarotzerbienen des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1958, S.243-264.
- , 1959: Beitrag zur Kenntnis der parasitären Bienen des Linzer Raumes und Oberösterreichs, II. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1959, S.65-80.
- & H.H.F. HAMANN, 1950: Nestbau von *Osmia mitis* NYL. (= *montivaga* MOR.) (Hymenopt., Apidae). - Natkd.Mitt.Oberöstr. 2/1, S.16-17.
- KUSDAS, K., 1956: Beitrag zur Kenntnis der Goldwespenfauna (Chrysididae und Cleptidae) Oberösterreichs unter besonderer Berücksichtigung des Großraumes von Linz. - Natkd. Jb.Stadt Linz 1956, S.307-326.

- KUSDAS, K., 1962: Beitrag zur Kenntnis der Goldwespenfauna (Chrysididae und Cleptidae) Oberösterreichs, unter besonderer Berücksichtigung des Großraumes von Linz, 1. Nachtrag. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1962, S.287-290.
- , 1965: Beitrag zur Kenntnis der Goldwespenfauna (Chrysididae und Cleptidae) Oberösterreichs, unter besonderer Berücksichtigung des Großraumes von Linz, 2. Nachtrag. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1965, S.285-287.
- , 1968: Über Lebensraum und Lebensweise palaearktischer Cleptes-Arten (Hym., Cleptidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.17, S.77-86.
- , 1968: Beitrag zur Kenntnis der Hummelfauna Oberösterreichs, unter besonderer Berücksichtigung des Großraumes Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1968, S.103-123.
- PFOSE, K., 1948: Die Ameisen des östlichen Pöstlingberges (Oberösterreich). - Natur u.Heimat 1948/8/9, S.258-261.
- PRIESNER, H., 1966: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs, 1. Teil. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1966, S.187-208.
- , 1967: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs, 2. Teil. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1967, S.123-140.
- , 1968: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs, 3. Teil. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1968, S.125-209.
- , 1969: Studien zur Taxonomie und Faunistik der Pompiliden Österreichs, Teil IV. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1969, S.77-132.
- SCHEDL, W., 1974: Erster Nachweis der Farnblattwespe *Blasticotoma filiceti* KLUG, 1834, in Österreich (Hymenoptera, Blasticotomidae). - Z.Arb.-Gem.Österr.Ent.1973/25, S.114-117.
- SKALA, H., 1936: Neue oberösterreichische Minen (Dipt., Col., Hymen.). - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 21, S.55-56.
- Diptera (Fliegen)
- CZERNY, L., 1930: Clythiidae (Platypezidae) (34.). In: LINDNER, E., Die Fliegen der palaearktischen Region, Lief.47. Stuttgart, 29 S.
- , 1934: Lonchaeidae (43.). In: LINDNER, E., 1949, Die Fliegen der palaearktischen Region. Stuttgart, 5, 40 S.
- HERTING, B., 1973: Raupenfliegen (Dipt., Tachinidae) aus Oberösterreich in der Sammlung des OÖ. Landesmuseums zu Linz. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1973, S.91-121.

- HUMER, H., 1966: Beitrag zur Kriebelmücken-Fauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. Die Fauna im Gebiet der Traun, des Innbachs und der Trattnach. - Diss.Vet.med.Univ.Wien, 29 gez.Bl., 10 Abb., 1 Kt. (illustr.).
- KOWALD, G., 1967: Beitrag zur Kriebelmücken-Fauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. Die Fauna des nördlichen Innviertels. - Diss.Vet.med.Univ.Wien, 126 Bl., 1 Kt.
- MENDL, H., 1976: Die von Josef Palm um Ried im Innkreis gesammelten Limoniiden-Arten (Diptera, Limoniidae). - NatkdI.Jb. Stadt Linz 22, S.127-136.
- , 1977: Weitere Limoniiden und Cylindrotomiden (Diptera, Nematocera) aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz an der Donau. - Linzer biol.Beitr.9/1, S.85-89.
- , 1978: Die Limoniiden und Cylindrotomiden aus den Sammlungen des Oberösterreichischen Landesmuseums zu Linz a.d. Donau (Diptera - Limoniidae, Cylindrotomidae). - NatkdI.Jb. Stadt Linz 23, S.35-50.
- MORGE, G., 1974: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und des angrenzenden Gebietes. (Eine Revision auf der Grundlage der Linzer Sammlungen und anderer österreichischer Kollektionen.) - NatkdI.Jb.Stadt Linz 20, S.11-88.
- MOUCHA, J., 1970: Die Tabaniden-Fauna Österreichs (Diptera, Tabanidae). - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 74, S.211-219.
- SCHMITZ, H., 1947: Neue Phoriden aus Österreich (Diptera). - Brotéria, Série de Ciencias Naturais 16 (XLI), Fasc.III, S.114-121.
- , 1948: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phoriden Österreichs (Diptera). - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 56, S.375-399.
- SCHUSTER, R. & W. HACK, 1977: Bemerkenswerte Funde der bodenbewohnenden Fliege Atilotus paradoxus MIK (Diptera, Sphaeroceridae) in Oberösterreich. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.122/I, S.201-206.
- SEIDL, H., 1948: Malaria in Oberösterreich. - OÖ.Kulturb. 33, 2 S.
- SKALA, H., 1936: Neue oberösterreichische Minen (Dipt., Col., Hymen.). - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 21, S.55-56.
- THEISCHINGER, G., 1978: Faltermücken aus Oberösterreich (Diptera, Ptychopteridae). - NatkdI.Jb.Stadt Linz 23, S.25-28.
- , 1978: Schnaken (Tipulidae) aus Oberösterreich (I) (Diptera, Nematocera). - Jb.OÖ.Mus.-Ver.123/I, S.237-268.
- , 1980: Schnaken (Tipulidae) aus Oberösterreich (II) (Diptera, Nematocera). - Jb.OÖ.Mus.-Ver.125/I, S.251-254.

Trichoptera (Köcherfliegen)

- ADLMANNSEDER, A., 1955/56: Zur Kenntnis der Trichopterenfauna des Antiesengebietes. - 84.Jber.B.-Gymn.u.-Realgymn. Ried i.I., Schuljahr 1955/56, S.3-10.
- , 1957: Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Flußgebiete der Antiesen unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren. Ein Beitrag zur Limnologie der Fließgewässer des Alpenvorlandes. - Diss.Univ.Wien, 163 Bl., 8 Bl. Phot.
- , 1965: Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Flußgebiete der Antiesen unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren. I. - Jb.Oö.Mus.-Ver.110, S.386-421.
- , 1966: Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Flußgebiet der Antiesen unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren. II. - Jb.Oö.Mus.-Ver.111, S.469-498.
- , 1973: Insektenfunde an einigen oberösterreichischen Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung der Trichopteren und Ephemeropteren sowie einige Bemerkungen über ihre Biozönose. - Jb.Oö.Mus.-Ver.118/I, S.227-246.
- , 1978: Weitere Trichopterenfunde an Gewässern in Oberösterreich und Salzburg. Ein Beitrag zur Trichopterenfauna Österreichs, mit ergänzenden Beobachtungen. - Jb.Oö.Mus.-Ver.123/I, S.269-290.
- KUSDAS, K., 1955: Zur Kenntnis der Trichopterenfauna des Linzer Gebietes. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1955, S.305-313.
- MALICKY, H., 1977: Der derzeitige Erforschungsstand der Trichopteren Österreichs. - Verh.6.Int.Symp.Entomofauna Mitteleuropa, Den Haag, S.105-117.
- , 1978: Köcherfliegen - Lichtfallenfang am Donauufer in Linz (Trichoptera). - Linzer biol.Beitr.10/1, S.135-140.
- , 1980: Fortschritte in der Erforschung der Köcherfliegen von Oberösterreich (und Österreich) seit 1976. - Biol.-Station Linz.

Lepidoptera (Schmetterlinge)

- AUER, O., 1967: Aufstellung der von mir fertiggestellten Aegeriden (Sesien) in Oberösterreich, insbesondere im Raume von Linz, Mühlviertel und Donauraum. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber.9, S.38-39.
- DESCHKA, G., 1970: *Lithocolletis chrysella* CONSTANT 1885 und zwei nahe verwandte Arten (Lepidoptera, Lithocolletidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent.18, S.85-97.
- FOLTIN, H., 1932: Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 17, S.31-32 u.S.46-52.

- FOLTIN, H., 1933: Entomologisches aus Oberösterreich. Die Mondseer Hochmoore. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 18, S.18-20.
- , 1933: Verzeichnis wichtiger Funde aus dem oberen Innviertel in Oberösterreich. - Mitt.Münch.Ent.Ges.22, S.98-100.
- , 1934: Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (2. Beitrag). - Z.Österr.Ent.Ver. Wien 19, S.27-29.
- , 1935: Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (3. Beitrag). - Z.Österr.Ent.Ver. Wien 20, S.35-36 u.S.44.
- , 1937: Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (4. Beitrag). - Z.Österr.Ent.Ver. Wien 22, S.7-9.
- , 1938: Beitrag zur Fauna Oberösterreichs. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (5. Beitrag). - Z.Österr.Ent.Ver. Wien 23, S.51-54.
- , 1942: Einige neue Formen von Macrolepidopteren aus Oberdonau. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 27, S.35-36.
- , 1943: Beitrag zur Fauna von Oberdonau (7. Beitrag zur Fauna des Mühlviertels). - Z.Wiener Ent.Ges.28, S.94-97.
- , 1948: Parnassius mnemosyne L. Verbreitung der Subsp. batavus FRUHST. in Oberösterreich. Grundsätzliches zur Systematik und Nomenklatur. - Z.Wiener Ent.Ges.33, S.88-91.
- , 1949: Phänologisches aus Oberösterreich (Lepidopt.). - NatkdL.Mitt.Oberösterr.1/1, S.19-22.
- , 1950: Die Falterarmut in den letzten Jahren und ihre Ursache. - NatkdL.Mitt.Oberösterr.2/2, S.17-19.
- , 1951: Welche Arten der Apamea (Hydroecia) -nictitans-Gruppe kommen in Oberösterreich vor? - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u. Schweizer Ent.3, S.139-145.
- , 1951: Biologische Beobachtungen aus Oberösterreich. - Z. Wiener Ent.Ges.36, S.12-16.
- , 1952: Die Bildung und das Vorkommen nigristischer bzw. melanistischer Formen in Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.89-95.
- , 1952: 8. Beitrag zur Fauna von Oberösterreich: Östliches Mühlviertel. - Z.Wiener Ent.Ges.37, S.154.
- , 1953: Beitrag zur Fauna von Oberösterreich. Abschließender Beitrag zur Fauna des Mühlviertels. - Z.Wiener Ent.Ges.38, S.154-160.
- , 1954: Die Macrolepidopterenfauna der Hochmoore Oberösterreichs. - Z.Wiener Ent.Ges.39, S.98-115.

- FOLTIN, H., 1954: Verschiedene Flugzeiten bei einigen Schmetterlingen. Beobachtungen aus Oberösterreich. - Z.Wiener Ent. Ges. 39, S.214-218.
- , 1959: Beobachtungen an xerothermen Biotopen in den Kalkalpen Oberösterreichs. - Z.Wiener Ent. Ges. 44, S.5-12.
- , 1959: *Spilosoma urticae* ESP. Die Unterscheidungsmerkmale, ihre Biotope und das Vorkommen in Oberösterreich und in den Nachbarländern. - Ent. Nachr.-Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 11, S.37-42.
- , 1961: Die Macrolepidopterenfauna der Flachmoore Oberösterreichs. - Z.Wiener Ent. Ges. 46, S.49-58.
- , 1963: Beitrag zur Fauna von Oberösterreich. Ergänzung zur Lepidopterenfauna des Mühlviertels. - Z.Wiener Ent. Ges. 48, S.35-38, S.81-85, S.93-96 u. S.133-140.
- , 1966: *Crambus hamellus* THNBRG. (Lep., Crambinae). Ein Neufund für Oberösterreich. - Z.Wiener Ent. Ges. 51, S.95.
- , 1966: *Standfussiana* (*Agrotis*) *lucernea* L. ssp. *cataleuca* BSD. Etwas über die Zucht und das Vorkommen in Oberösterreich. - Z.Wiener Ent. Ges. 51, S.104-105.
- , 1971: Drei *Lomographa*-Arten in Oberösterreich. - Ent. Nachr.-Bl. 1970/17, S.99-100.
- , 1973: Die Schmetterlinge des Ibmer-Moores. Ein Beitrag zur Fauna des Landes Oberösterreich. - Jb. Öö. Mus.-Ver. 118/I, S.211-227.
- , 1975: Schmetterlinge der Welser Heide. - Apollo 40, S.3-5.
- & W. MITTERNDOERFER, 1971: Die Schmetterlingsfauna des östlichen Aschachtales, besonders des Wärmegebietes von Koppl/Steinwänd, ein Beitrag zur Lepidopterenfauna von Oberösterreich. - Jb. Öö. Mus.-Ver. 116/I, S.351-380.
- & --, 1972: Die Schmetterlingsfauna des östlichen Aschachtales, besonders des Wärmegebietes von Koppl-Steinwänd, 2. Teil. - Jb. Öö. Mus.-Ver. 117/I, S.377-416.
- HAYEK, W., 1956: Falterfunde am Mondsee. - Z.Wiener Ent. Ges. 41, S.191-192.
- HOFFMANN, E., 1946: Sammelergebnisse aus dem Warscheneckgebiet im Toten Gebirge aus dem Jahre 1944. - Z.Wiener Ent. Ges. 31, S.38-42.
- KLIMESCH, J., 1938: *Calamochrous acutellus* EV. (Lep.) in Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S.10-11.
- , 1940: Zur Verbreitung von *Heliothis scutosus* SCHIFF. in Oberdonau (Lep., Noct.). - Ent. Z. 54, S.42-43.
- , 1942: Über einige Microlepidopteren der alpinen Fels- und Schuttflora. (Ein kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna des Pyhrgasgebietes, O.-D.). - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 27, S.145-157 u. S.224.

- , 1949: Über einige bemerkenswerte oberösterreichische Lepidopterenfunde. - Natkdl.Mitt.Oberösterr.1/1, S.17-18.
- , 1949: Über das Vorkommen der Zwiebelmotte (*Acrolepia assectella* Z.) (Lep.) in Oberösterreich. - Natkdl.Mitt.Oberösterr.1/2/3, S.10-11.
- , 1951: Über Microlepidopteren des Traunsteingebietes in Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges.36, S.101-117 u.S.192.
- , 1955: Kleinschmetterlinge als Schädlinge und Kulturfølger im Linzer Raum. - Natkdl.Jb.Stadt Linz 1955, S.315-330.
- , 1956: Beiträge zur Kenntnis der blattminierenden Insektenlarven des Linzer Gebietes und Oberösterreichs. - Natkdl. Jb.Stadt Linz 1956, S.363-379.
- , 1957: Beiträge zur Kenntnis der blattminierenden Insektenlarven des Linzer Gebietes und Oberösterreichs. II. Leucopterigidae, Lyonetiidae, Tischeriidae, Phyllocnistidae, Phyllobrostitidae. - Natkdl.Jb.Stadt Linz 1957, S.163-176.
- , 1958: Beiträge zur Kenntnis der blattminierenden Insektenlarven des Linzer Gebietes und Oberösterreichs. - Natkdl. Jb.Stadt Linz 1958, S.265-279.
- , 1960: Zur Verbreitung der Arten der *Catopria myella* HB.-Gruppe (Lep., Crambidae) im Linzer Gebiet und in Oberösterreich. - Natkdl.Jb.Stadt Linz 1960, S.295-297.
- , 1960: Die Cosmopterigidae (Lep.) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkdl.Jb.Stadt Linz 1960, S.299-310.
- KREMSLEHNER, K., 1966: Nachtrag von Micro-Lepidopteren aus Oberösterreich. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber.8, S.61-62.
- KUSDAS, K., 1949: *Zygaena brizae* ESP. in Oberösterreich (Lepidopt., Zygaenidae). - Natkdl.Mitt.Oberösterr.1/1, S.12-15.
- & E.R. REICHL (Hrsg.), 1973: Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Teil 1: Allgemeines, Tagfalter. Linz, 266 S.
- & --, 1974: Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Teil 2: Schwärmer, Spinner. Linz, 263 S.
- & --, 1978: Die Schmetterlinge Oberösterreichs. Teil 3: Noctuidae 1. Linz, 270 S.
- LÖBERBAUER, R., 1951: *Rhyacia subrosea* STEPH. v. *Kieferi* RBL. in Oberösterreich, ein bemerkenswerter Neufund. - Z.Wiener Ent.Ges.36, S.81-83.
- , 1958: Die Großschmetterlinge des Traunsteingebietes. - Z. Wiener Ent.Ges.43, S.224-246.
- , 1959: Die Großschmetterlinge des Traunsteingebietes. Ein Beitrag zur oberösterreichischen Landesfauna. (Fortsetzung und Schluß.) - Z.Wiener Ent.Ges.44, S.69-78, S.91-95, S.108-110, S.158-160, S.172-174 u.S.209-214.

- MITTERBERGER, K., 1931: Die Arten der Gattung *Ornix* Z. um Steyr in Oberösterreich. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 16, S.22-25.
- , 1934: Die Schmetterlingsfauna Oberösterreichs. - Ent.Jb. (Leipzig) 1935/44, S.77-83.
- , 1935: Unsere einheimischen *Cemiosoma*-Arten. - Ent.Jb. (Leipzig) 1936/45, S.94-98.
- , 1940: Die Nahrungspflanzen der heimischen blattsacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb.(Frankfurt a.M., vorm.Leipzig) 1938/39, 47, S.130-137.
- MITTERNDORFER, W., 1976: Bemerkenswerte lepidopterologische Sammelergebnisse aus dem nördlichen Sauwald-Gebiet in Oberösterreich. - Z.Arb.-Gem.Österr.Ent.28, S.78-80.
- , 1978: Die Gattung *Anaitis* DUPONCHEL (Lepidoptera, Geometridae) in Oberösterreich. - Linzer biol.Beitr.10/1, S.171-177.
- REICHHOLF, J., 1969: Biologische Untersuchungen an den Stauseen am "Unteren Inn" im Rahmen der Zoologischen Gesellschaft Braunau. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.15-17.
- REICHL, E.R., 1965: Zur Nachtfalterfauna des Linzer Stadtrandes. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1965, S.289-306.
- , 1980: Die "Urfahrwänd" in Linz als Standort bemerkenswerter Schmetterlingsarten. - ÖKO-L 1, S.17-20.
- REISSER, H., 1949: Eine Sommerausbeute aus Windischgarsten. - NatkdI.Mitt.Oberösterr.1/2, S.38-40.
- RONNINGER, H., 1946: Als Sammler von Microlepidopteren rund um den Traunstein. - Z.Wiener Ent.Ges.31, S.130-147.
- SKALA, H., 1930: Falter aus dem oberen Mühlviertel. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 15, S.120-122.
- , 1931: Falter aus dem oberen Mühlviertel. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 16, S.7-8, S.26, S.40 u.S.82-83.
- , 1932: Zünsler und Federmotten aus dem oberen Mühlviertel. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 17, S.56-57 u.S.71-72.
- , 1934: Nachtrag zur Falterfauna des Mühlviertels. - Z. Österr.Ent.Ver.Wien 19, S.7-8 u.S.13-15.
- , 1935: Zur Minenfauna Oberösterreichs. - Z.Österr.Ent.Ver. Wien 20, S.64-66 u.S.77-80.
- , 1935: Zur Verbreitung einiger Blattminen in Oberösterreich. - Ent.Anz.Wien 15, S.153-155 u.S.177-179.
- , 1939: Miner in deutschen Landen. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 24, S.27-30, S.43-45, S.62-64, S.91-95, S.111-112, S.125-128, S.138-144 u.S.149-152.

- SKALA, H., 1940: In der Welser-Heide beobachtete Falter. - Z. Österr.Ent.Ver.Wien 25, S.143-144, S.159-160, S.179-180, S.186-188 u.S.211.
- , 1944: Falter und Minen aus Oberdonau. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.317-320, S.350-352 u.S.392-395.
- , 1946: Mitteilungen zur Falterfauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges.31, S.96-106.
- WESELY, L., 1959: Nennenswerte Beobachtungen und Fangergebnisse aus dem Raum von Steyr und seiner Umgebung (Rosenegg, Pergern, Gründberg, Garsten, usw.). - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber.1, Bl.1-6.
- , 1960: Übersicht über die von mir im Raum von Steyr und Umgebung erbeuteten Nachtschmetterlinge, die sich derzeit in meiner Sammlung befinden. Die angeführten Daten beziehen sich auf den vor mir getätigten Erstfang in dieser Gegend. - Steyrer Ent.-Rd., Bl.1-13.
- WIMMER, J., 1979: Diurna-Tagfalter (Fundbericht). (Beitrag zur Lepidopteren- und Coleopterenfauna von Oberösterreich.) - Steyrer Ent.-Rd.1978, S.2-6.

S c h r i f t t u m

- ADLMANNSEDER, A., 1968: Das naturkundliche Schrifttum über das Innviertel. - Jber.B.-Gymn.Ried/I.96, S.23-36.
- CHRISTL, O., 1958: Entomologische Forschungsarbeit in Linz. - Z.Wiener Ent.Ges.43, S.187-206.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Protozoa	189
Scolecida	190
Annelida	191
Mollusca	191
Arthropoda	193
Arachnida	193
Crustacea	194
Myriopoda	195
Insecta	195
Collembola (Springschwänze)	195
Ephemeroptera (Eintagsfliegen)	196
Odonata (Libellen)	196
Plecoptera (Steinfliegen)	197
Orthopteroidea und Blattoidea	198
Thysanoptera (Fransenflügler)	198
Rhynchota (Schnabelkerfe)	198
Coleoptera (Käfer)	199
Neuropteroidea (Netzflügler)	204
Hymenoptera (Hautflügler)	205
Diptera (Fliegen)	206
Trichoptera (Köcherfliegen)	208
Lepidoptera (Schmetterlinge)	208
Schrifttum	213

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [128a1](#)

Autor(en)/Author(s): Gusenleitner Fritz Josef [Friedrich], Gusenleitner Josef Alois

Artikel/Article: [Zoologie. Wirbellose Tiere. 189-214](#)