

Säugetiere

Von Gertrud Th. Mayer

Die nachfolgende Zusammenstellung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Jagdliteratur wurde, von einigen Arbeiten abgesehen, nicht erfaßt.

- ABEL, G., 1960: 24 Jahre Beringung von Fledermäusen im Lande Salzburg. - Bonn.zool.Beitr.11, Sonderh., S.25-32.
- Anonymus, 1946: Wildstand vor 200 Jahren: "Meister Petz" in unseren Forsten. - Mühlviertler Bote 1/109, S.5.
- , 1949: Schwarzwild in Oberösterreich. - Österr.Weidwerk 1949, S.46, S.80 u.S.93.
- AUSSERER, C., 1946: Der Alpensteinbock. Geschichte, Verbreitung, Brauch- und Heilum, Sage, Wappen, Aussterben und Versuch zu seiner Wiedereinbürgerung. Wien, 236 S. (S.74, S.133 u.S.158-162)
- BAUER, K., 1950: Zur Verbreitung von Kupelwiesers Erdmaus (*Pitymys kupelwieseri* Wettstein). - Natur u.Land 36, S.172-173.
- , 1955: Ein unbekanntes Säugetier der Stadt Linz - die Zweifarbiges Fledermaus (*Vespertilio discolor* Natterer). - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1955, S.357-364.
- , 1958: Die Fledermäuse des Linzer Gebietes und Oberösterreichs. - NatkdL.Jb.Stadt Linz 1958, S.307-323.
- , 1976: Der Braunbrustigel *Erinaceus europaeus* L. in Niederösterreich. - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 80, S.273-280.
- & G. ROKITANSKY, 1952: Das Zwergwiesel, ein für Österreich neues Säugetier. - Natur u.Land 38, S.42-43.
- & O. WETTSTEIN, 1965: Catalogus Faunae Austriae, XXI c: Mammalia, 1. Nachtrag. Wien, S.17-24.
- & J. WIRTH, 1979: Die Raauhaut-Fledermaus *Pipistrellus nathusii* Kaiserling & Blasius, 1839 (Chiroptera, Vespertilionidae) in Österreich. - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 82, S.373-385.
- , A. BAAR, A. MAYER & J. WIRTH, 1979: Die wirbeltierfaunistische Durchforschung der Höhlen Österreichs - 15 Jahre Biospeläologische Arbeitsgemeinschaft an der Säugetiersammlung des Naturhistorischen Museums. In: Höhlenforschung in Österreich. - Veröff.Nat.-Hist.Mus.Wien 17, S.77-86.

- BAUMGARTINGER, E., 1952: Die Herrschaft Scharnstein unter dem Krummstab. - 95.Jber.Obergymn.Kremsmünster, S.9-161 (S.116-134).
- BRACHMANN, G., 1952: Großbraubwild im Mühlviertel. - Österr. Weidwerk 1952, S.18.
- , 1963: Wölfe in Oberösterreich. - St.Hubertus 1963, S.151-152.
- CERVÍČEK, F., 1951: Zu: "Wer kennt das Zwergwiesel". - Österr. Weidwerk 1951, S.114.
- ERLINGER, G., 1969: Die Säugetiere der Umgebung von Braunau am Inn unter besonderer Berücksichtigung des Schutzgebietes "Hagenauer Bucht" und der im Süden angrenzenden Auen. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.54-60.
- , J. REICHHOLF & F. SEIDL, 1974: Unsere Tierwelt. In: Bezirksbuch Braunau am Inn. Linz, S.77-100.
- GRUBER, J., 1960: Vier Jahre Fledermausberingung in Eberschwang, Ob.-Österreich (1956-59). - Bonn.zool.Beitr.11, Sonderh., S.33-35.
- GRUBER, U., 1966: Die Wühlmäuse Oberösterreichs. - NatkdI.Jb. Stadt Linz 1966, S.269-298.
- , 1966/67: Biometrische Untersuchungen an alpinen Rötelmäusen (*Clethrionomys glareolus* Schreber, 1780). - Diss.Univ. München.
- HALTENORTH, Th., 1952: Die Wildkatze, ein seltenes Tier der Alpen. - Anblick 7, S.123-125.
- HERTER, K., 1938: Die Biologie der europäischen Igel. Monographien der Wildsäugtiere, V. Leipzig, 222 S. (S.43-46, S.53 u.S.62).
- KAHMANN, H. & O. v. FRISCH, 1950: Zur Oekologie der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) in den Alpen. - Zool.Jb.78, S.531-546.
- KERSCHNER, Th., 1955: Der Auenhirsch von Asten. - Jb.1955 Österr.Arbeitskr.Wildtierforsch., S.13-16.
- , 1959: Der "Rohrwolf" von Enghagen bei Enns. - Jb.1959 Österr.Arbeitskr.Wildtierforsch., S.40-46.
- & G. MAYER, 1965: Die Einwanderung der Bismarckratte in den Großraum von Linz und ihre weitere Ausbreitung in Oberösterreich. - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1965, S.335-350.
- KNECHT, G., 1966: Mittelalterlich-frühneuzeitliche Tierknochenfunde aus Oberösterreich (Linz und Enns). - NatkdI.Jb.Stadt Linz 1966, S.11-72.
- KOLLER, O., 1936: Die Abstammung unseres Rehwildes und ihre Bedeutung für die Jagdkunde. - Österr.Jagdschutz 1936, Beil.zu Nr.7, S.1-15.

- KUNTSCHER, H., 1950: Der Bär in den Alpen. - Universum 5, S.489-492.
- MAIS, K. & M. SCHMID, 1963: Faunistische Untersuchungen im Eggerloch bei Warmbad Villach und in der Dachsteinmammuthöhle. - Höhlenkdl.Mitt.19, S.44.
- MAYER, A. & J. WIRTH, 1967: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1966. - Höhle 18, S.69.
- & --, 1968: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1967. - Höhle 19, S.87.
- & --, 1969: Neue Säugetierfunde aus der Seeriegelhöhle (Stuhleck, Steiermark). - Höhle 20, S.25.
- & --, 1970: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1969. - Höhle 21, S.134-138.
- & --, 1971: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1970. - Höhle 22, S.111-118.
- & --, 1973: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1971. - Höhle 24, S.17-23.
- & --, 1974: Über Fledermausbeobachtungen in österreichischen Höhlen im Jahre 1972. - Höhle 25, S.34-40.
- MRKOS, H., 1946: Fledermäuse und Fledermausforschung. - Speläol.Mitt.1, S.11-17.
- MÜLLER, R., 1967: Die Tierknochenfunde aus den spätrömischen Siedlungsschichten von Lauriacum. II. Wild- und Haustierknochen ohne die Rinder. - Diss.Univ.München.
- PETZ, E., 1979: Nachweise der Waldbirkenmaus, *Sicista betulina* (Pallas), aus dem ö. Teil des Böhmerwaldes. - Jb.ÖÖ.Mus.-Ver.124/I, S.263-264.
- PSCHORN-WALCHER, H., 1953: Über die Große Wühlmaus in Österreich (*Microtus Arvicola amphibius* L., Mamm., Microtinae). - Pflanzenschutzber.10, S.161-184.
- REBEL, H., 1933: Die freilebenden Säugetiere Österreichs. Wien und Leipzig, 119 S.
- REICHHOLF, J., 1969: Biologische Untersuchungen an den Stauseen am "Unteren Inn" im Rahmen der Zoologischen Gesellschaft Braunau. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 1, S.15-17.
- , 1974: Die Wiedereinbürgerung des Bibers in den Innstauseen. - Heimat am Inn 3, S.143-152.
- , 1976: Die Ausbreitung eingesetzter Biber (*Castor fiber* L.) am unteren Inn. - Mitt.Zool.Ges.Braunau 2, S.361-368.
- REICHSTEIN, H., 1963: Beitrag zur systematischen Gliederung des Genus *Arvicola* Lacépède 1799. - Z.zool.Syst.Evolutionsforsch.1, S.155-204.

- REICHSTEIN, H., 1963: Bisher nicht bekannte Farbmутanten bei der Schermaus, *Arvicola terrestris* (L.). - Jb.ÖÖ.Mus.-Ver. 108, S.302-304.
- SCHEDL, W., 1968: Der Tiroler Baumschläfer (*Dryomys nitedula intermedius* (Nehring 1902) Rodentia, Muscardinidae). - Ber.nat.-med.Ver.Innsbruck 56, S.389-406.
- SCHREIER, O., 1956: Die gegenwärtige Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Bisamratte (*Fiber zibethicus* L.) in Österreich. - Pflanzenschutzber.16, S.97-122.
- SCHWARZ, W., 1949: Das Schwarzwild in Österreich. - Österr. Weidwerk 1949, S.97.
- SPITZENBERGER, F., 1966: Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz, 1837) in Österreich. - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 69, S.313-321.
- , 1978: Die Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* Schinz). - Mitt. Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 7, S.145-162.
- , 1980: Sumpf- und Wasserspitzmaus (*Neomys anomalus* Cabrera 1907 und *Neomys fodians* Pennant 1771) in Österreich. - Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 9, S.1-39.
- STROUHAL, H. & J. VORNATSCHER, 1975: Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs. - Ann.Nat.-Hist.Mus.Wien 79, S.401-542.
- TOENIES, R., 1948: Lettenmayrhöhle. - Höhlenkdl.Mitt.4, S.34.
- TRATHNIGG, G., 1956: Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. - Jb.ÖÖ.Mus.-Ver.101, S.345-364.
- TRATZ, E.P., 1943: Der Zwergghirsch vom Weilhartforst. - Dt. Jäger 64, S.159.
- , 1958: Ein Beitrag zum Kapitel "Rohrwolf", *Canis lupus minor* Mojsisovics, 1887. - Säugetierkdl.Mitt.6, S.160-162.
- TRIMMEL, H., 1949: Die Fledermäuse der Kreidelucke bei Hinterstoder. - Natur u.Land 35, S.177.
- VORNATSCHER, J., 1951: Die Tierwelt der Kreidelucke. In: GRESSL, W., R. HOCK, H. SALZER, H. TRIMMEL & J. VORNATSCHER, Die wissenschaftliche Erforschung der Kreidelucke bei Hinterstoder im Toten Gebirge. II. Teil. - Jb.ÖÖ. Mus.-Ver.96, S.232-237.
- , 1964: Die lebende Tierwelt der Dachsteinhöhlen. - Akten 3.Internat.Kongr.Speläol.3, S.143-147.
- WALTER, W., 1972: Erster Lebendfund der Fledermausart *Myotis brandti* (Eversmann, 1845) in Österreich. - Höhle 23, S.59-60.
- WEBER, L., 1940: Abschußliste des Stiftes Schlägl 1729 - 1780. - Dt.Weidwerk 27/13/14.

- WETTSTEIN-WESTERSHEIMB, O., 1934: Die Säugetiere Niederösterreichs. - Bl.Natkd.Natsch.21, S.82-94.
- , 1954: Über die Rötelmäuse Österreichs. - Säugetierkdl. Mitt.11, S.118-124.
- , 1955: Mammalia XXI c. In: Catalogus Faunae Austriae. Wien, 16 S.
- , 1956: Bemerkenswertes über die Säuger Österreichs auf Grundlage des Catalogus Faunae Austriae. - Jb.1956 Österr. Arbeitskr.Wildtierforsch., S.9-12.
- , 1957: Das erste schädliche Auftreten von *Microtus agrestis* (Erdmaus) in Österreich. - Jb.1957 Österr.Arbeitskr.Wildtierforsch., S.51-53.
- , 1959: Die alpinen Erdmäuse (*Microtus agrestis* Lin. 1761). - Österr.Akad.Wiss., Sitz.-Ber.Abt.I/168, S.683-692.
- , 1963: Die Wirbeltiere der Ostalpen. Wien, 116 S.
- WOLFF, P., 1974: Der Biber (*Castor fiber* L.) im Neolithikum des Salzkammergutes, Oberösterreich. - Ann.Nat.-Hist.Mus. Wien 78, S.505-512.
- , 1975: Die Jagd- und Haustierfauna der spätneolithischen Pfahlbauten des Mondsees. - Diss.Univ.Wien.
- , 1976: Unterscheidungsmerkmale am Unterkiefer von *Erinaceus europaeus* L. und *Erinaceus concolor* Martin. - Ann.Nat.-Hist. Mus.Wien 80, S.337-341.
- , 1977: Die Jagd- und Haustierfauna der spätneolithischen Pfahlbauten des Mondsees. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.122/I, S.269-347.
- , B. HERZIG-STRASCHIL & K. BAUER, 1980: *Rattus rattus* (Linné 1758) und *Rattus norvegicus* (Berkenhout 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett. - Mitt.Abt.Zool.Landesmus.Joanneum 9, S.141-188.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [128a1](#)

Autor(en)/Author(s): Mayer Gertrud Theresia

Artikel/Article: [Säugetiere. 249-253](#)