

stellung "Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form", gestaltete sich wenig erfreulich, da Hilfskräfte nur in sehr bescheidenem Ausmaß zur Verfügung standen. Dennoch gelang es unter Mitwirkung unseres Graphikers W. Pertlwieser im Festsaal eine ansprechende Ausstellung zu gestalten. Zusammen mit Prof. Loidl und seinen Schülern von der Pädagogischen Akademie versuchten wir das schwierige Thema für Schulkinder aufzubereiten. Ein mehrseitiger Fragebogen wurde erarbeitet, den Lehrern zur Verfügung gestellt und mit Erfolg verwendet. Für jene, die mehr über Zwiebeln erfahren wollten, wurde ein ausführlicher Katalog (Nr. 122, 12.4.1984) aufgelegt. Nebenbei sei erwähnt, daß sämtliche Objekte, mit Ausnahme einiger weniger volkskundlicher, die Kollege G. Dint freundlicherweise zur Verfügung stellte, von mir für die Ausstellung gesammelt und präpariert werden mußten und daß sämtliche Zwiebelquerschnittsdarstellungen, Verbreitungskarten etc. von mir angefertigt wurden. Die Ausstellung sollte vom 12.4. - 27.10.1984 geöffnet bleiben, war aber dann bis Dezember zugänglich.

T a g u n g : Die Deutsche Botanische Gesellschaft hielt vom 9. - 14.9.1984 in Wien eine Botaniker-Tagung ab. Der Unterzeichnete nahm daran teil und hielt am 12.9. auf Einladung des Veranstalters den Vortrag "Zur Systematik der Liliiflorae: Hyacinthaceae".

V o r l e s u n g : Im Wintersemester 1984/85 hielt der Unterzeichnete an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg außerdienstlich eine gut besuchte Vorlesung über "Pflanzen und Ameisen".

A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : Mit der Betreuung der Mykologischen und der Botanischen Arbeitsgemeinschaft war die Abteilung wie in den vergangenen Jahren betraut. Die Programmerstellung und Durchführung der Veranstaltungen, die Schriftleitung für die "Linzener Biol. Beiträge" und der Schriftenreihe "Stapfia" lag in den Händen des Berichterstatters. Der Bericht der Botanischen Arbeitsgemeinschaft gibt demnach über weitere Aktivitäten Auskunft.

Doz. Dr. F. Speta

Botanische Arbeitsgemeinschaft

Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft hatte auch im Jahre 1984 Mag. R. Steinwendtner über, Dr. A. Kump kümmerte sich als Kassier um die finanziellen Belange.

Von den botanischen Arbeitsgemeinschaften wurden 1984 insgesamt 32 Abende gestaltet: 11 Vortragsabende, 11 botanische Arbeitsabende, 10 Pilzbestimmungsabende. Die Themen der Vorträge lauteten: Die Flora der Traunauen (Dr. L. Kaltoven, Haid bei Ansfelden, 26.1.). Botanische Eindrücke von der Antilleninsel Grenada (B. Hollerweger, Linz, 23.2.). Pilzrückschau auf 1983 (H. Forstinger, Ried i. I., 12.3.). Über das Sammeln, Präparieren und Konservieren von botani-

schen Objekten (Doz. Dr. F. Speta, Linz, 22.3.). Bestimmungsprobleme bei den Rißpilzen (Ing. R. Schüßler, Linz, 9.4.). Auf Pflanzensuche in Peru (F. Fuchs, Gleink bei Steyr, 3.5.). Pilze, die man nicht immer sieht (K. Helm, Grünburg, 21.5.). Systematik der Gattung Ornithogalum subgen. Beryllis (H. Wittmann, Salzburg, 7.6.). Vegetationskundliche und floristische Notizen aus Sizilien (F. Schwarz, Linz, 27.9.). Nationalpark Bayerischer Wald - Naturausstattung und Naturschutz (Dipl.-Ing. M. Haug, Grafenau in Bayern, 25.10.). Botanische Reiseeindrücke aus West-Kanada (Ing. S. Lock, Linz, 22.11.).

Im Berichtsjahr wurde von der Botanischen Arbeitsgemeinschaft der 16. Band der "Linzener biologischen Beiträge" in 2 Heften mit insgesamt 338 Seiten herausgegeben, der folgende Artikel enthält:

DIMT, G. - Von Tugend und Lastern - Zwiebelpflanzen in der Volkskultur, 105-109.

GRIMS, F. - Zur Frage des Vorkommens von Carex pediformis C.A. MEY. bei Neuhaus im oberösterreichischen Donautal, 173-175.

GUSENLEITNER, F. - Faunistische und morphologische Angaben zu bemerkenswerten Andrena-Arten aus Österreich (Insecta: Hymenoptera, Apoidea, Andrenidae), 211-276.

MITTER, H. - Beiträge zur Coleopterenfauna von Albarracin und Umgebung (Provinz Teruel, Spanien), 181-193.

MUSSIL, Gabriele - Zur Stratigraphie und Genese des Langmooses in der Gemeinde St. Lorenz (Oberösterreich), 195-210.

PILZ, J. - Urtümlicher, "gewachsener" Hausrat, 327-334.

PILZ, J. - Vom Baum zum Span, 335-338.

SORGER, Friederike - Beiträge zur Flora der Türkei V, 113-172.

SPETA, F. - Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form, 3-44.

SPETA, F. - Über Oberösterreichs wildwachsende Laucharten (Allium L., Alliaceae), 45-81.

VITEK, E. - Euphrasia micrantha RCHB. in Oberösterreich, 177-179.

WARNCKE, K. - Ergänzungen zur Verbreitung der Bienengattung Halicetus LATR. in der Türkei (Hymenoptera, Apidae), 277-318.

WESTRICH, P. - Stelis franconica BLÜTHGEN und Stelis phaeoptera (KIRBY) (Hymenoptera, Apoidea), 319-326.

WITTMANN, H. - Beiträge zur Karyologie der Gattung Allium und zur Verbreitung der Arten im Bundesland Salzburg (Österreich), 83-104.

Weiters ist es gelungen, 2 weitere Bände der Schriftenreihe "Stapfia" auszuliefern.

Band 11: TÜRK, R. & H. WITTMANN (1984): Atlas der aktuellen Verbreitung von Flechten in Oberösterreich. 98 Seiten.

Band 12: FOISSNER, W. (1984): Infraciliatur, Silberliniensystem und Biometrie einiger neuer und wenig bekannter terrestrischer, limnischer und mariner Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus den Klassen Kinetofragminophora, Colpodea und Polyhymenophora. 165 Seiten.

Die von den Mitarbeitern ausgefüllten Fragebögen enthielten folgende mitteilenswerte Daten:

Ia. Botanische Sammelreisen in Oberösterreich

- FORSTINGER, H., Ried/I.: Haselböck-Au bei Schlierbach, 5.5. - Umgebung Langbathsee, 2.6., 11.6., 10.8., 7.-9.9. - Weißenbachtal im Höllengebirge, 17.6. - Gosau, über Leutgebkogel zum Leckernmoos, 21.6. - Donautal bei Engelhartszell, 30.6. - Weyregg/Reichholz, 9.8. - Donautal bei Grafenau, 11.8. - Weyregg/Wachtberg, 2.9. - Salzkammergut: Bad Ischl, Gosau, Dachstein, Roßalm, 3.-6.9. - Laudachsee, 29.9. - Almtal (Studienwoche mit Prof. M. Moser, Innsbruck), 1.-6.10. - Schmankingberg bei Weyregg, 14.10. - Donautal: Esternberg, Stadl, 17.10. - Während des ganzen Jahres Exkursionen im Innviertel, Hausruck und Kobernaußerwald.
- GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: Unterlauf des Kleinen KÖßlbaches, 31.3. - Auwald bei Randolfing, Gemeinde Rainbach/Schärding, 12.4. - Lepersdorf bei Scharfen, 14.4. - Goisern, Liesen, Predigtstuhl, 16.4. - Burgauklamm-Moosalm-Ackerschneidalm-Eisenau, 19.5. - Rettenbachalm-Ischlerhütte am Schönberg, 1400 m, 2.6. - Auwald bei Kirchdorf/Inn, 8.8. - Pilgershamer Wald bei St. Marienkirchen am Hausruck, 16.8. - Rettenbachalm-Schönalm-Gamskogel, 1630 m, 29.8. - St. Marienkirchen/Schärding-Gstötten, 3.9. - "Alm" südlich Ried/I., 4.10. - Kleiner und Großer Sonnstein, 923 m und 1037 m, 13.10. - Eibenberg bei Ebensee, 1.11. - Besonderes Augenmerk wurde bei den Frühjahrs- und Herbstexkursionen den Moosen geschenkt, das ganze Jahr über auch den parasitischen Pilzen.
- LENZENWEGER, R., Ried/I.: Oberpromberg (Atterseegebiet), 21.4. - Laudachsee, 5.5. - Hirzkar-Seelein (Dachsteingebiet), 13.7. - Münichsee (Schafberg), 4.8. - Egelsee (Atterseegebiet), 11.9. - Karmos (Hallstatt), 14.9. - Pfeifferanger (Ibmer Moos), 6.10.
- SCHÜSSLER, R., Linz: Schlierbach, Kronstorf, 5.5. - Feldkirchen/D., 12.5. - Steyrer Au und Bad Hall, 20.5. - Pleschinger Au, 25.5. - Langbathseen und Offensee, 2.6. - Behamberg bei Steyr, 3.6. - Schöna, 3.8. - Sternstein und Brunnwald, 14.8. - Langbathsee, 7.9.-9.9. - Tiefenbachtal, 29.9. - Viechtwang, 1.-7.10.
- SPETA, F., Linz: Hinterstoder, Dietlgut, Dietlhöhle, ca. 1000 m, 23.7. - Polsterlucke, Polstersand und Weißenbachtal-Heindlboden, 24.7. - Scheiblingstein und Tamberg bei Vorderstoder: vom Dreibrüderhof zum Immerlgssoll (1180 m), 25.7. - Weg vom Landeserholungsheim zum Dietlgut, 620 m, 26.7. - Weißenbachtal bis zur Bärnreith, ca. 700 - 800 m, 27.7. - Oberes Rottal am Fuß des Schrocken, 1800 - 1900 m, 29.7. - Aufstieg zum Prielschutzhaus-Klinser Scharte-Maisenbergssattel, 30.7. - Wurbauerkogel bei Windischgarsten und unterhalb der Dr. Vogelgesang-Klamm bei Spital am Pyhrn, 2.8. - Weißenbachtal: Oberpuchebnerreith, 850 - 900 m und Veichtal bei Windischgarsten, 3.8.
- STEINWENDTNER, R., Steyr: Schoberstein, 1.5. - Frauenstein, 4.5. - Mitterkirchen, Bad Kreuzen, Dünbach, 9.5. - Buchschachen bei Neustift, 12.5. - Veichtal, Hengstpaß, 15.5. - Hinterstoder, Polstergieß, 18.5. - Kreuzmauer, 14.5. - Neufelden, 20.5. - Pyhrnpaß, 31.5. - Weißenbach-Heindlböden, 10.6., 8.8. - Pichl bei Weyer, 7.6. - Hirschwaldstein, 7.6. - Kleiner Priel, 14.6. -

Stumpfmauer, 8.7. - Hochsteinalm-Baumschlagereit, 12.8. - Grun-
deleben, 15.8.

Ib. S a m m e l r e i s e n v o n O b e r ö s t e r r e i c h e r n a u ß e r h a l b O b e r ö s t e r r e i c h s

FORSTINGER, H., Ried/I.: Italien: Florenz, 5.-9.4.; Spanien, Teneriffa:
Las Mercedes, Aquamansa, Esparanzawald, 14.-21.4.; Steiermark:
Tauplitz-Alm, 21.7.; Jugoslawien: Omis, 31.7.-6.8.; Niederöster-
reich: Weinwirtel, Marchau, Hainburg, 13.-16.8.; Israel: Nathanya,
Jerusalem, Ein Gedi, Eilat.

GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: Burgenland: Rudolfsquelle (Säuerling,
Niedermoor) bei Deutschkreuz, Galgenberg NE Neckenmarkt, Selitz-
bach SE Lackenbach, Gebiet um Kote 342 N Lackenbach, 20.4.;
Forchtenstein-Forchtenau, Marzer Kogl E Mattersburg, 386 m, Na-
turschutzgebiet Siegendorf E des Schuschenwaldes, 21.4., Gold-
berg bei Oggau, Leithagebirge W Winden, 22.4.; Niederösterreich:
Braunsberg bei Hainburg, 23.4.; 1 km E Schönfeld im Marchfeld,
Naturschutzgebiet Oberweidener Sandberge, Marchauen bei March-
egg, 9.6.; 1 km E Schattenberg, Poysbrunn, Falkenstein (Felsflu-
ren), Zeiserlberg bei Ottenthal, Hügel S Pottenhofen, 10.6.;
Sodalacken bei Zwingendorf, 11.6.; Griechenland-Jugoslawien:
Lechovon im Vernon Oros, Paß von Pissiderion (1580 m), Kastoria,
11.7.; Paß W Pendalofos, Eptachorion, 12.7.; Aaos-Schlucht,
13.7.; Monodendrion, über der Vikos-Schlucht, 15.7.; Kalambaka,
17.7.; Olymp von Prionia aus, Gipfel Skala, 2866 m, 19. u.
20.7.; um Litochori, 21.-24.7.; Kalivia Varikou S Katerini, 25.7.;
Pela, 26.7.; Ohrid-Skopje, Paß bei Slivovo, 1100 m, Paß S Gosti-
var, 27.7.

KRISAI, R., Braunau: Schweizer Jura; Salzburg: Lungau.

LENZENWEGER, R., Ried/I.: Steiermark: Lahngangseen (Totes Gebirge),
20.6.; Filzmoos (Tauplitzalmgebiet), 22.7.; Miesbodensee (Gröb-
ming), 18.8.; Tauplitzalm, 22.8.; Langmoosalm und Grüne Lacke
(Mitterndorf), 9.9.; Leistensee und Spechtensee (Tauplitz),
6.10.

MITTENDORFER, H., Ebensee: Steiermark: Wanderungen in den Niederen
Tauern, Donnersbach-Tal, Reiteralm, Umgebung Aigen im Ennstal,
Wörschachwald, Ödensee bei Kainisch, Umgebung Bad Aussee, Loser
etc.; Italien: Rom-Neapel-Capo Palinuro (Woche vor Ostern); Kärn-
ten: Obersilliach und Umgebung; Görz: Ternowaner Wald, Moore
Friauls-Monte Baldo-Passo Croce Domini-Presolana Paß, Ende Juli,
Anfang August; Salzburg: über Murtal-Maria Pfarr in den Lungau,
Ende September; Italien: Tagliamento-Tal, Mai.

PILS, G., Linz: Spanien: Zentralpyrenäen, Ende Juli; Picos de Europa,
Anfang August.

SCHÜSSLER, R., Linz: Steiermark: Triebental, 25.8.-29.8.; Schweiz:
Willisau, 16. Mykologische Dreiländertagung, 16.9.-22.9.

STEINWENDTNER, R., Steyr: Wörschacher Moor, 31.5.; Ötscher, 10.7.;
Italien: Jesolo Lagune, 1.-15.9.

Ic. Kartierung in Oberösterreich

GRIMS, F., Taufkirchen/Pram: 7750/1; 8248/3; 8347/2; 8348/1.
 KIENER, L., Mondsee: 8145/4; 8146/1,2,3.
 KRAML, A., Kremsmünster: 7950/2,4.
 NIKLFELD, H. & L. SCHRATT, Wien: 8351/2,4.
 PFEFFER, I., Wien: 8052/2-4; 8153/1,3; 8152/2.
 SIEBENBRUNNER, A. & H. WITTMANN, Salzburg: 7348/4; 7449/1,2.
 SINN, E., Wien: 8254/1.
 STARLINGER, F., Schwanenstadt: 7948/1-4; 7949/1; 8149/4; 8150/3;
 8249/4.
 STEINWENDTNER, R., Steyr: 8254/1; 8154/3; 8054/3; 8250/2; 8350/2,4;
 8151/1; 8051/4; 8052/3; 8250/4.
 TILL, W., Attersee: 7963/4; 8063/2.
 ZUKRIGL, K., Wien: 8447/3.

IIa. Pflanzen, neu für Oberösterreich

A l g e

Euastrum gemmatum (BREB.) BREB. ex RALFS var. alatum KRASINSK.: aus der Uferzone des Hirzkarseeleins (Dachstein), R. LENZENWEGER.

P i l z e

Lactarius fascians FR.: Grünfleck bei Mühldorf, 8149/2, M. MOSER.

Picoa carthusiana TUL.: Hausruckwald, zwischen Hausruck und Ampflwang, H. FORSTINGER.

Tyromyces kmetii (BRES.) BOND. & SING.: auf Fagus-Ast, Hohensteinalm bei Ebensee, H. FORSTINGER.

F a r n

Polystichum braunii (SPENN.) FEE: Kogelgassenwald NE ober dem Hinteren Gosausee, 8447/3, Blockfichtenwald, K. ZUKRIGL.

B l ü t e n p f l a n z e n

Euphorbia humifusa WILLD.: Schärding, Ecke Lamprechtstraße, Ludwig Pflieglgasse, in moosreichen Fugen des Straßenpflasters, 23.9.1984, F. GRIMS. - Vermutlich durch türkische Gastarbeiter eingeschleppt, die hier wohnen und ihre Autos parken. Heimat: West- bis Ostasien.

Galium meliodorum (BECK) FRITSCH: Südfuß des Öttlbergs zur Polsterlucke bei Hinterstoder, 8350/2, 640 m, Dolomitschutthalde, F. EHRENDORFER.

Ranunculus polyanthemophyllus KOCH & HESS: Feldkirchen an der Donau, 19.5.1963, F. GRIMS, rev. M. BALTISBERGER, Zürich 1983.

IIb. Fundorte seltener und bemerkenswerter Arten in Oberösterreich

Anthurus archeri (BERK.) FISCHER: Schmaußingberg bei Weyregg, H. FORSTINGER. - "Untere Gmoa", Gemeinde St. Oswald, 9.10.1983, A. BAUER.

Boletus fechtneri VEL.: Umgebung Nußensee, Bad Ischl, H. FORSTINGER.

Chamonixia caespitosa ROLL.: Schmaußingberg bei Weyregg, H. FOR-

STINGER.

Clitocybe squamulose (PERS. ex FR.) LGE: Maria Schmolln. H. FORSTINGER.

Clitopilus hobsonii (BK. & BR.) ORTON: Taiskirchen, H. FORSTINGER.

Coprinus frisiae QUEL.: Taiskirchen, H. FORSTINGER.

Dichomitus campestris (QUEL.) DOM. & ORT.: Hohensteinalm bei Ebensee, H. FORSTINGER.

Entoloma excentricum BRES.: Leutgebkogel, Gosau, H. FORSTINGER.

Geoglossum glutinosum PERS. ex FR.: St. Konrad, H. FORSTINGER.

Hebeloma subsaponaceum KARST.: Leutgebkogel, Gosau, H. FORSTINGER.

Hohenbuehelia mastrucata (FR.) SING.: Pramwald bei Haag/H., H. FORSTINGER.

Lactarius tithymalinus FR.: Umgebung Vorderer Langbathsee, H. FORSTINGER.

Lepiota tomentella LGE.: Viechtwand, H. FORSTINGER.

Morchella deliciosa PERS. ex FR.: Massenvorkommen im alten Stadtpark in Ried/I., H. FORSTINGER.

Mutinus caninus (HUDS. ex PERS.) FR.: Neuhofen i.I., H. FORSTINGER.

Oligoporus ptychogaster (LUDW.) FALEK: Taiskirchen, H. FORSTINGER.

Otidea auricula (SCHFF.) REHM: Donautal bei Engelhartzell, H. FORSTINGER.

Otidea concinna (PERS.) SACC.: Ziehberg, H. FORSTINGER.

Phellinus nigrolimitatus (ROM.) BOURD. & GALZ.: Gosau, Schleifsteinbruch, H. FORSTINGER.

Polyporus arcularius (BATSCH) FR.: Weißenbachtal, H. FORSTINGER.

Polyporus melanopus (SWARTZ ex FR.) FR.: Weißenbachtal, H. FORSTINGER.

Polyporus tuberaster PERS.: Weißenbachtal, H. FORSTINGER.

Pseudomerulius aureus (FR.) JÜLICH: Umgebung Offensee bei Ebensee, H. FORSTINGER.

Russula illota ROMAGN.: Donautal, Grafenau, H. FORSTINGER.

Sepultaria arenosa (FUCK.) MARS.: Zwischengrünau, H. FORSTINGER.

Strobilurus tenacellus (PERS. ex FR.) SING.: Umgebung Geiersberg, H. FORSTINGER.

Typhula phaeorrhiza FR.: Zwischengrünau, H. FORSTINGER.

Auszug aus der Fundliste von Herrn Univ.-Prof. Dr. M. Moser über Fundorte seltener oder bemerkenswerter Pilze in Oberösterreich (Exkursionen im Gebiet um Viechtwang, 2.10. - 9.10.):

Camarophyllus berkeleyanus CLC.: Hacklberg, 2.10.

Cortinarius acutovelatus HRY.: Mühldorf, 3.10.

Cortinarius argentatus (PERS. ex FR.) FR.: Almsee, 3.10.

Cortinarius biformis FR.: St. Konrad, 6.10.

Cortinarius crystallinus FR.: Mühldorf, 3.10.

Cortinarius cumatilis var. robustus MOS.: Mühldorf, 3.10.

Cortinarius fasciatus FR.: St. Konrad, 6.10.

Cortinarius lividoviolaceus (HRY. ex MOS.) MOS.: Theuerwanger-Forst, 5.10.

Cortinarius ochroleucus (SCHFF. ex FR.) FR.: Zwischengrünau, 5.10.

Cortinarius platypus (MOS.) MOS.: Mühldorf, 3.10.

- Cortinarius sebaceus FR.: Almsee, 4.10.
Cortinarius serratissimus MOS.: Mühldorf, 3.10.
Cortinarius spadiceus FR.: Almsee, 4.10.
Cortinarius subserotus ROMAGN.: Almsee, 4.10.
Cortinarius variipes HRY.: Almsee, 4.10.
Cortinarius violaceus (L. ex FR.) FR.: Mühldorf, 3.10., Almsee, 4.10.
Cytidia salicina (FR.) BURTT.: Almsee, 4.10.
Gloiodon strigosus (SWARTZ ex FR.) KARST.: Almsee, 4.10.
Mycena rapiolens FAVRE: Almsee, 4.10.
Oudemansiella melanotricha (DÖRFELT): Ziehbühl, 5.10.
Tricholoma ustaloides ROMAGN.: Almsee, 4.10.

F a r n

- Matteuccia struthiopteris (L.) TODARO: Doblbach in der Nähe von Brunenthal, F. GRIMS; Auen bei Mitterkirchen, R. STEINWENDTNER.

B l ü t e n p f l a n z e n

- Dianthus alpinus L.: Kasberg-Gipfelbereich, 8149/4, 8150/3, F. STARLINGER.
Draba stellata JACQ.: Kasberg-Gipfelbereich, 8149/4, F. STARLINGER.
Hottonia palustris L.: Altwasser beim Wirtshaus "Christl in der Au", R. HEMMELMAYER.
Potentilla caulescens L.: Am Traunfall, linkes Traunufer, 7949/4, F. STARLINGER.
Pulmonaria kernerii WETTST.: Hirschwaldstein, R. STEINWENDTNER.
Saxifraga burserana L.: Schoberstein bei Ternberg, R. STEINWENDTNER.
Soldanella montana WILLD.: Südlich von Reichering (W Atzbach), 7948/1, feuchter, schluchtartiger Unterhangstandort (Bachufer), mit Ranunculus aconitifolius, Daphne mezereum, Allium ursinum, Parnassia palustris etc., F. STARLINGER.
Thlaspi caerulescens J. & K. PRESL: Obertraun, 27.5.1975, F. GRIMS.
Vicia sylvatica L.: Von der Hochsteinalm zur Baumschlagerei, R. STEINWENDTNER.

I l c . I n t e r e s s a n t e F u n d e a u ß e r h a l b O b e r ö s t e r r e i c h s

A l g e

- Micrasterias apiculata (EHRBG.) RALFS: In Höhenlagen über 1000 m (Leistensee, Tauplitz, Steiermark). Gilt als Tieflandform. R. LENZENWEGER.

P i l z e

- Bovista aestivalis (BOUARD.) DEMOULIN: Niederösterreich, Hundsheimer Berge, H. FORSTINGER.
Fomitopsis cytisina (BERK.) BOND. & SIND.: Niederösterreich, Au bei Marchegg, H. FORSTINGER.
Inocybe amblyspora KÜHN.: Triebental, 29.8., R. SCHÜSSLER.
Inocybe fastigiata var. curreyi BERK.: Schweiz, Napf, 20.9., R. SCHÜSSLER.
Inocybe geophylla var. lateritia (WEINM.): Triebental, 26.8., R. SCHÜSSLER.
Leptopodia stevensii (PECK) LE GAL.: Schweiz, Willbrig, 17.9., R.

SCHÜSSLER.

Panellus violaceofulvus (BATSCH ex FR.) SING.: Schweiz, Lutertal, 19.9., R. SCHÜSSLER.

Bl ü t e n p f l a n z e n

Hierochloe odorata (L.) WAHLENB.: Im Wörschacher Moor ein Massenvorkommen, genau an der Grenze zum entwässerten Teil. R. STEINWENDTNER.

Festuca vivipara (L.) SM.: Neu für Spanien: Picos de Europa, am Weg vom Lago Enol zur Vega Redonda, ca. 1400 m, G. PILS.

IId. Ne o p h y t e n

Onopordum acanthium L.: Zwischen Westbahn und Bundesstraße 1 in 7948/3 zwischen Attnang-Puchheim und Einwarting, F. STARLINGER.

Philadelphus coronarius L.: Durch Kanalbau vom Schiffweg in Steyr verschwunden, R. STEINWENDTNER.

Senecio vernalis W. & K.: Ist vom Erstfundort in Oberbayring wieder verschwunden.

Veronica prostrata L., Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.: Konnten schon seit einigen Jahren im Steyrer Stadtbad nicht mehr aufgefunden werden. R. STEINWENDTNER.

IIf. F e s t s t e l l u n g d e s V e r s c h w i n d e n s s e l t e n e r P f l a n z e n

Nach Walter GRÜGER, Ried/I., wurde 1984 jene Eiche bei Aspach gefällt, die als einzige Träger der Riemenmistel (Loranthus europaeus JACQ.) war (siehe ADLMANNSEDER, A., 1971: Ein neuer Loranthus europaeus-Fund in Oberösterreich. - Mitt. Bot. Arb.-Gem. OÖ. Landesmus. Linz 3: 55-57).

Betula humilis SCHRANK ist im Ibmer Moos erloschen. Der Fundort wurde durch das illegale Ausbaggern eines tiefen Entwässerungsgrabens vernichtet. In Oberösterreich gibt es jetzt nur mehr einen einzigen Strauch dieser Art im Enknachmoos (Gemeinde Auerbach, Bezirk Braunau), R. KRISAI.

IIf. G e f ä h r d e t e u n d s c h u t z b e d ü r f t i g e S t a n d o r t e

Das Stummerrent-Moor (Gemeinde Rosenau am Hengstpaß) ist durch illegale Entwässerungsmaßnahmen sehr gefährdet. Immerhin wachsen - oder wuchsen - dort Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustris und Rhynchospora alba. R. KRISAI.

Die [±] natürlichen, mageren Trockenrasen am Luftenberg bei Linz sind schutzbedürftig. G. PILS.

Die Staninger Leite bei Steyr wird nicht mehr gemäht, daher ist die mannigfaltige Orchideenflora fast verschwunden. R. STEINWENDTNER.

Die nachfolgende Aufstellung umfaßt botanische Veröffentlichungen über Oberösterreich sowie Veröffentlichungen von Botanikern, die derzeit in Oberösterreich leben, aus dem Jahre 1984. Vereinzelt sind

bisher übersehene Publikationen früherer Jahre eingeflochten.

BALTISBERGER, M. (1982): Die Artengruppe des Ranunculus polyanthemos L. in Europa. - Ber. Schweiz. Bot. Ges. 90 (1980): 143-188.

BERNKOPF, S. (1984): Abstammung der oberösterreichischen Obstgehölze am Beispiel von Apfel, Birne und Pflaume. - Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung. 9. Seminar. Abstammung der Kulturpflanzen und die Erhaltung des natürlichen Formenreichtums der Landwirtschaft.-chem. BVA Linz/Donau am 13. u. 14.7.1982: 132-154.

BERNKOPF, S. (1984): Oberösterreichische Mostobstsorten. - dtto: 95-99.

BOHADSCH, J. (1782): Hrn. Johann Bohadsch Bericht über seine auf allerhöchsten Befehl in Jahr 1763 unternommene Reise nach dem oberöstr. Salzkammerbezirk. - Abh. Privatges. Böhmen 5: 91-227.

DOKULIL, M. & C. SKOLAUT (1984): Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake, Mondsee, Austria. - Verh. Intern. Verein. Limnolog. 22: 1077.

DUNZENDORFER, W. (1984): Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28: 45-48.

ERLINGER, G. (1984): Der Verlandungsprozeß der Hagenauer Bucht. - Einfluß auf die Tier- und Pflanzenwelt - Teil 1. - ÖKO.L 6/3: 15-18.

FORSTINGER, H. (1984): Unser tägliches Brot gib uns heute. - Die Heimat, heimatk. Beilage der Rieder Volkszeitung. Folge 295/296: 1-2.

FORSTINGER, H. (1984): Portrait eines Winzigpilzes - Leptosphaeria eustoma, der Gräser-Kugelpilz. - Mikrokosmos 73: 346-347.

GÖBL, Friederike (1954): Flußbegleitende Gesellschaften an Ager, Alm und Traun. - Diss. Innsbruck.

GRIMS, F. (1984): Naturnahes Regulierungskonzept Pram. 1. Beschreibung des Ist-Zustandes. 1.2. Vegetationskundliche Bestandsaufnahme. 13 pp. - 4 Karten. - Amt der o.ö. Landesreg., Abt. Flußbau, Linz.

GRIMS, F. (1984): Vegetation und Vogelwelt an der unregulierten und regulierten Pram - ein Vergleich. - ÖKO.L 6/2: 11-18.

GRIMS, F. (1984): Zur Frage des Vorkommens von Carex pediformis C.A. MEY. bei Neuhaus im oberösterreichischen Donautal. - Linzer Biol. Beitr. 16/2: 173-175.

GRIMS, F. (1984): Vegetationskundliche Bestandsaufnahme (des Pramabschnittes Brücke Inding bis "Heubruck" Leoprechting bei Taufkirchen/Pram). - Wiener Mitteilungen, Wasser-Abwasser-Gewässer 55: 29-42.

HEUBL, G.R. (1984): Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen Polygala-Arten. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 205-428.

JENNISKENS, Mari J.P.J. (1984): Aspects of the biosystematics of Taraxacum section Taraxacum. Diss., 194 pp.

JENNISKENS, Mari J.P.J., H.C.M. den NIJS & B.A. HUIZING (1984): Karyogeography of Taraxacum sect. Taraxacum and the possible occurrence of facultative agamospermy in Bavaria and north-western Austria. - Phytom (Horn) 24: 11-34.

KRAL, F. (mit einem Beitrag von DEMEL G.) (1980): Zur Frage der na-

- türlichen Waldgesellschaften und anthropogenen Waldveränderung im mittleren Mühlviertel (Oberösterreich). Pollenanalytische Untersuchungen. - Centralbl. Gesamte Forstwesen 97: 101-119.
- KRENDL, F. & A. POLATSCHKE (1984): Die Gattung Ononis L. in Österreich. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 122: 77-91.
- KRINZINGER, J. (1984): Franz Stieglitz. Priester und Flechtensammler. - Jahresber. öffentl. Stiftsgymn. Kremsmünster 127: 66-68.
- KRISAI, R. (1984): Untersuchungen zur Vegetation und Genese Lungauer Moore. - Uni-aktuell, Z. Univ. Salzburg, Studienjahr 1984/85, Nr. 1: 15.
- KRISAI, R. & R. SCHMIDT (1983): Die Moore Oberösterreichs. - Linz: Trauner, 298 pp. (ausgegeben 1984). Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich 6.
- KUMP, A. (1984): Heilpflanzen aus anderer Sicht (4). - ÖKO.L 6/1: 19-21.
- KUMP, A. (1984): Heilpflanzen aus anderer Sicht (5). - ÖKO.L 6/2: 20-23.
- KUMP, A. (1984): Heilpflanzen aus anderer Sicht (6). - ÖKO.L 6/3: 19-21.
- LACK, H.W. & C.-O. v. SYDOW (1984): Dörflers Sammlung von Botanikerbriefen in der Universitätsbibliothek Uppsala II. Verzeichnis der Briefschreiber G-R. - Willdenowia 14: 203-225.
- LACK, H.W. & C.-O. v. SYDOW (1984): Dörflers Sammlung von Botanikerbriefen in der Universitätsbibliothek Uppsala III. Verzeichnis der Briefschreiber S-Z. Verzeichnis der Briefempfänger. Miscellanea. - Willdenowia 14: 435-456.
- LACK, H.W. & Daniela WAGNER (1984): Das Herbar Ullepitsch. - Willdenowia 14: 417-433.
- LENZENWEGER, R. (1984): Erfreuliches von der Sternchenalge (Micrasterias). - Mikrokosmos 73: 175-176.
- LENZENWEGER, R. (1984): Beitrag zur Kenntnis der Zieralgen der Nördlichen Kalkalpen Österreichs (Steiermark und Oberösterreich). - Arch. Hydrobiol. 67: 251-281.
- LOIDL, E. (1984): Besonderheit im Gemüsegarten: Orobanche ramosa L. - ÖKO.L 6/2: 18.
- MAIERHOFER, E. (1984): Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28: 53-56.
- MEDICUS, R. (1984): Flora und Vegetation. (Reichraminger Hintergebirge - Ergebnisse des ökologischen Gutachtens). - Natur & Land 70, 1984: 55-57.
- MÜLLER, M. & M. BALTISBERGER (1984): Cytotaxonomische Untersuchungen in der Artengruppe des Ranunculus alpestris (Ranunculaceae). - Pl. Syst. Evol. 145: 269-289.
- MUSSILL, Gabriele (1984): Zur Stratigraphie und Genese des Langmooses in der Gemeinde St. Lorenz (Oberösterreich). - Linzer biol. Beitr. 16/2: 195-210.
- PFITZNER, G. (1984): Der landschaftsökologische Stellenwert der Linzer Wälder aus ornitho-ökologischer Sicht. - ÖKO.L 6/4: 4-14 (mit einer Zusammenstellung "Die Linzer Waldsituation" von F. SCHWARZ, p. 12-14).
- PILS, G. (1984): Alte und neue Zuwanderer in Oberösterreichs Pflanz-

- zenwelt. - ÖKO.L 6/1: 13-18.
- PILS, G. (1984): Systematik, Karyologie und Verbreitung der Festuca valesiaca-Gruppe (Poaceae) in Österreich und Südtirol. - Phyton (Horn) 24: 35-77.
- PILZ, J. (1984): Vom Baum zum Span. - Linzer biol. Beitr. 16/2: 335-338.
- PILZ, J. (1984): Urtümlicher, "gewachsener" Hausrat. - Linzer biol. Beitr. 16/2: 327-334.
- RICEK, E.W. (1966): Sporenzählungen bei Amanita muscaria L., dem Fliegenpilz. - Schweiz. Z. Pilzkunde 44: 190-191.
- RICEK, E.W. (1984): Moosfunde aus Niederösterreich und einigen unmittelbar angrenzenden Teilen seiner Nachbarländer. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 122: 17-22.
- RIEDL, H. & F. SPETA (1983): Robert Rauscher. - Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950, 40. Lfg.: 443.
- SCHACHL, R. (1984): Das Getreide-Landsortiment Oberösterreichs und Salzburgs im Gesichtspunkt der Evolution. - Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung. 9. Seminar. Abstammung der Kulturpflanzen und die Erhaltung des natürlichen Formenreichtums der Landwirtschaft.-chem. BVA Linz/Donau am 13. u. 14.7.1982: 109-114.
- SCHACHL, M. (1984): Pioniere der österreichischen Pflanzenzüchtung. - dtto: 116-130.
- SCHACHL, M. (1984): Die Sortensammlung an der Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt Linz. - dtto: 92-94.
- SCHACHL, R. (1984): Die naturgesetzlichen Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft in Oberösterreich. - dtto: 120-131.
- SCHACHL, R. (1984): Ein eiszzeitliches Genzentrum für Getreideausgangsformen. - dtto. 50-58.
- SCHENK, W. (1983): Die Luftverschmutzung von Linz in Verbindung mit Wetterlagen. - Hausarbeit Geogr. Inst. Univ. Salzburg. 157 pp., 19 Karten.
- SCHERZINGER, W. (1984): Hinter Berg und tiefem Tal ... - ÖKO.L 6/4: 23-27.
- SCHWARZ, F. (1984): Der Wald in Oberösterreich. - Kulturzeitschr. Oberösterreich 34/3: 3-9.
- SPETA, F. (1983): 150 Jahre Botanik am OÖ. Landesmuseum. - Katalog OÖ. Landesmuseums 117: 16 pp.
- SPETA, F. (1984): Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form: Natur- und kulturgeschichtliche Betrachtung von Zwiebelpflanzen. - Akt. Ber. OÖ. Landesmus. 35: 2-3.
- SPETA, F. (1984): Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form. - Linzer biol. Beitr. 16/1: 3-44.
- SPETA, F. (1984): Über Oberösterreichs wildwachsende Laucharten (Allium L., Alliaceae). - Linzer biol. Beitr. 16/1: 45-81.
- SPETA, F. (1984): Zur Systematik der Hyacinthaceae. - Mitteilungsband, Botaniker-Tagung in Wien, 9.-14.9.1984: 97.
- SPETA, F. (1984): Abteilung Botanik. - Jahrb. OÖ. Mus.-Ver. 129/II: 107-109.
- SPETA, F. (1984): Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jahrb. OÖ. Mus.-Ver. 129/II: 109-131.
- TILL, H. & R. GRUBER (1982): Ein Neufund aus Venezuela: Melocactus

- schatzlii Till et Gruber. - Kakt. Sukk. 33: 68-70.
- TILL, W. & Lieselotte HROMADNIK (1984): Neue Taxa von Tillandsia subgenus Diaphoranthema (Bromeliaceae) aus Bolivien und Argentinien. - Pl. Syst. Evol. 147: 279-288.
- VITEK, E. (1984): Euphrasia micrantha RCHB. in Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 16/2: 177-179.
- WALDMER, F. (1983): Blühende Oase im Häusermeer. Linz und seine botanischen Gärten. - Oberösterr. Nachrichten Nr. 127 (4.6.1983), Magazin p. III.
- WITTMANN, H. (1984): Beiträge zur Karyologie der Gattung Allium und zur Verbreitung der Arten im Bundesland Salzburg (Österreich). - Linzer biol. Beitr. 16/1: 83-104.
- ZELLINGER, Susanne (1983): Mühlviertler Volksbotanik (Mundartliche Pflanzennamen. Pflanzen im Brauchtum. Pflanzen in der Volksmedizin. Bauerngärten, Schloßgärten, Klostergärten). - Diplomarbeit Univ. f. Bodenkultur, Wien: 170 Bl.
- ZIMMERMANN, Annette (1981): Franz von Paula Schrank (1747-1835). Naturforscher zwischen Aufklärung und Romantik. - Neue Münchner Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, Naturwiss. Reihe 4: 214 pp.
- ZINNHOBLER, R. (1983): Die Bischöfe und Generalvikare der Diözese Linz in Kurzbiographien (1785-1945). In: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder.
- ZUKRIGL, K. & G. SCHLAGER (1984): Die Wälder im Reichraminger Hintergebirge. - ÖKO.L 6/4: 15-23.

Univ.-Doz. Dr. F. Speta

Abteilung Mineralogie, Geologie und Paläontologie

Abteilung Mineralogie, Geologie und Paläontologie: Bericht im nächsten Band.

Dr. B. Gruber

Bibliothek

In der Bibliothek wurden im Laufe des Berichtsjahres von 1826 Lesern 5270 Werke mit 8446 Bänden benützt. An 899 Personen wurden außerdem 1741 Werke mit insgesamt 2696 Bänden entlehnt.

An Neuzugängen sind 1984 1673 Bände verzeichnet. Davon entfallen auf Periodica und Zeitschriften 784. 667 Bände wurden durch Kauf erworben, 598 gelangten im Rahmen des Schriftentausches in die Bibliothek und 408 waren Spenden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [130b](#)

Autor(en)/Author(s): Speta Franz

Artikel/Article: [Oberösterreichisches Landesmuseum. Botanische Arbeitsgemeinschaft. 56-67](#)