

DIE NÖRDLICHEN KALK- UND FLYSCHALPEN

Von Bernhard Gruber*

- ALBADA, M. , 1983: Geologie und Nördliche Kalkalpen- Randzone zwischen Leonstein und Micheldorf etc. - Unveröff. Diss. Formal- u. Natwiss. Fak. Univ. Wien, 144 S. , 53 Abb. , 1 Tab. , 3 Taf. , 6 Beil.
- ANGERER, M. , 1986: Diatomeenassoziation in Seesedimenten des Mondsees. - Natwiss. Diplarb. , Univ. Salzburg, 55, 57 Bl. Anh. , 6 Taf. , 22 Diagr. , 5 Tab. , 9 Abb.
- ANWAR, M. A. & FAUPL, P. , 1989: Bericht 1986/87 über geologische Aufnahmen bei Reichraming im Ennstal auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, 549-550.
- BAUER, F. , 1989: Die unterirdischen Abflußverhältnisse im Dachsteingebiet und ihre Bedeutung für den Karstwasserschutz. - UmweltBA. , Wien, 73 S. , 7 Abb. , 8 Beil.
- BAUMGARTNER, P. , 1984: Abriß der geologischen Verhältnisse in der Umgebung des Traunsees. - In: Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun Ber. Nr. 12, S. 1-9
- , SCHNEIDER, J. , et al., 1984: Traunsee. Geologie, Morphologie, Sedimentologie. - Ber. Limnol. Unters. Traunsee - Traun, 12, 131 S. , 13 Abb. , 2 Tab. , Linz (Amt d. o. ö. Lds. Reg.).
- BEAUVAIS, M. , 1982: Revision systematique des Madreporaires des couches de Gosau (Cretace superieur, Autriche). I. Introduction, Sous-Ordre des Archaeocoeniina, Astraeoina, Meandriina, Caryophylliina - 256 S. , Tab. 1-6; II. Sous-Ordre des Fungiina. 277 S. , Tab. 7-13; III. Sous-Ordre des Heterocoeniina, Sous-Classe des Octocallia Conslusions, Gisements, Index. 177 S. , Tab. 14; IV. Atlas photographique. 71 Taf. ; V. Atlas - Figures. 131 Abb. - Trav. Lab. Paleont. Invertebr. Univ. P. & M. Curie, Paris.
- BEHBEHANI, A. R. , 1987; siehe Quartär.
- BRAUNSTINGL, R. , 1984: Bericht 1983 über geologische Aufnahmen im Flysch zwischen Frankenmarkt und Mondsee auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 127/2, S. 215
- , 1985, 1986, 1987, 1988: Bericht 1984, 1985, 1986, 1987 über geologische Aufnahmen im Flysch auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 259-260; 129/2, S. 402 u. 130/3, S. 298; 131/3, S. 420-421

* Mit Ergänzungen von H. Kohl und E. Reiter

- , 1985: Geologie der Flyschzone und der Kalkalpen zwischen Ennstal und Steyrtal (Oberösterreich). - Anz. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. 122, S. 111-118, 3 Abb.
 - , 1986: Geologie der Flyschzone und der Kalkalpen zwischen Enns und Steyrtal (Oberösterreich). - Natwiss. , Diss. , Univ. Salzburg, 162 S.
 - , 1987, 1988, 1989: Bericht 1986, 1987, 1988 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, 279; 131/3, S. 421-422 u. 132/3, S. 550
 - , 1988: Die Flyschzone südwestlich von Steyr (Oberösterreich): Geologischer Bau und Überlegung zum Ultrahelvetikum. - Jb. Geol. B. -A. , 131/2, 231-243, 4 Abb.
- DAURER, A. & SCHÄFFER, G. , 1983: Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1983, Gmunden, Salzkammergut. - Geol. B. -A. , Wien, 66 S. , 54 Abb.
- DECKER, K. , 1984: Grobklastika führende Unterkreide in der Reichraminger Decke. - Unveröff. Vorab. Inst. Geol. Univ. Wien, 50 S. , 22 Abb. , 7 Tab. , 3 Taf. , 1 geol. Kt
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 280-281
 - , FAUPL, P. & MÜLLER, A. , 1983: Klastische Entwicklung im Neokom der Reichraminger Decke (Ennstal, OÖ.). - Jber. 1982 Hochschulschwerpunkt. , S. 15, 4, 135-143, 1 Abb. , 1 Tab. , Leoben
- DHONDT, A. V. , 1987: Bivalves from the Hochmoos Formation from the Gosaugroup; (Oberösterreich; Austria). - Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 88, S. 41-101
- DULLO, W. - C. , FLÜGL, E. , LEIN, R. , RIEDEL, P. & SENOWBARI-DARYAN B. , 1987: Algen, Kalkschwämme und Mikroproblematika aus unterkarnischen Riffkalken des Bosruck-Gipfels (Nördliche Kalkalpen, Österreich). - Jb. Geol. B. -A. , 129/3+4 (1986) S. 525- 543, 6 Abb. , 2 Tab. , 4 Taf.
- EGGER, H. , 1984 u. 1985: Bericht 1983 u. 1984 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B.-A. 127/2. S. 215 u. 128/2, S. 258
- , 1985: Neue Erkenntnisse zur Geologie der Nördlichen Kalkalpen und der Flyschzone in den oberösterreichischen Voralpen zwischen Ennstal, Pechgraben und Ramingbach. - Anz. Akad. Wiss. , Math. - Natwiss. Kl. , 122, S. 119-124, 1 Abb.
 - , 1986 Zur Geologie der Nördlichen Kalkalpen und der Flyschzone in den oberösterreichischen Voralpen zwischen Ennstal, Pechgraben und Ramingbach. - Natwiss. Diss. Univ Salzburg, 146 S.
 - , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 281

- , 1987: Die Geologie der Rhenodanubischen Flyschzone südöstlich von Steyr (Oberösterreich, Niederösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 130/2, S. 139-151, 5 Abb.
- , 1988: Zur Geologie der Kalkvoralpen im östlichen Oberösterreich. - Jb. Geol. B. -A. , 131/2, S. 245-254, 3 Abb.
- , 1988 u. 1989: Bericht 1987 u. 1988 geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 422-423 u. 132/3, S. 551-552.
- , 1990: Bericht über geologische Aufnahmen in der Flyschzone, den Klippenzonen und den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. 133/3, S. 427-428
- EHRENDORFER, TH. , 1988: Zur Geologie der Weyrer Bögen im Gebiet von Großraming an der Enns (OÖ.). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 34/35, S. 135-149, 4 Abb. , 1 geol. Karte
- FAUPL, P. , 1982: Zur Gosauentwicklung im Süden der Weyrer Bögen zwischen Unterlaussa und St. Gallen (Stmk.). - Jber. 1981Hochschulschwerpkt. 15/3, 133-147, 3 Abb. , 1 Tab.
- , 1983: Die Flyschfazies in der Gosau der Weyrer Bögen etc. - Jb. Geol. B.-A. , 126, 219-244, 20 Abb. , 2 Tab. . , Wien.
- & POBER, E. , 1989: Chemische Untersuchungen elektrischer Chromspinelle aus Gesteinsserien der Ostalpen. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. 125, S. 65-70
- & THÖNI, M. , 1981: Radiometrische Daten von Kristallinklastika aus der Flyschgosau der Weyrer Bögen. - Jber. 1980 Hochschulschwerpkt. 15/2, S. 129-134, 1 Tab. , Leoben
- & WAGREICH, M. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen in kalkalpinen Kreideablagerungen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 552-553
- GAUPP, R. , 1983: Die paläogeographische Bedeutung der Konglomerate in den Losensteiner Schichten (Nördliche Kalkalpen). - Zittelidna, 10, S. 155-171, 7 Abb. , 2 Taf. , München
- GÖTZINGER, M. A. , 1985: Mineralisation in den Gutensteiner Schichten (Anis) Ostösterreich. Ein Überblick. - Arch. Lagerst. Forsch. Geol. B. -A. , 6, S. 183-192, 6 Abb. , 3 Tab.
- GRAVERSEN, O. , JORGENSEN, K. Z. , KRÜGER, CH. & SOLLING J. , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 272-279
- GRUBER, B. , 1983; siehe Molassezone
- GÜRS, K. , 1987: Bericht zur zweimonatigen Kartierung des Gaisberg-Schobersteingebietes bei Molln/ Oberösterreich. - Univ. Mainz, FB. Geowiss. , Geol. Studienarb. , 35S. , 21 Abb. , 1 Kte, 4 Anl.

- HATTINGER, G. , 1986: Technologie der Salzerzeugung. - Mitt. Österr. Mineral. Ges. , 131, S. 109-119
- HÄUSLER, H. , 1981: Zur Stratigraphie und Fazies einiger Hallstätter Schichtglieder in den salzburgisch- oberösterreichischen Kalkhochalpen. - Jber. 1980 Hochschulschwerpkt. 15/2, S. 173-182, 1 Abb. , Leoben
- HEINZ, H. , 1987; siehe Molassezone
- HEJL, E. & G. GRUNDMANN, 1989: Apatit-Spaltpurendaten zur thermischen Geschichte der Nördlichen Kalkalpen, der Flysch- und Molassezone. - Jb. Geol. B. - A. 132/1, S. 191-212
- HÖFLING, R. , 1985: Faziesverteilung und Fossilvergesellschaftungen im karbonatischen Flachwasser-Milieu der alpinen Oberkreide (Gosau- Formation). - Münchner Geowiss. , Abh. , (a) 3, 204 S. , 55 Abb. , zahlr. Tab. , 18 Taf.
- HOSCHER, M. , 1986: Entwicklung eines Abbaumodells für die Bohrloch-Solegewinnung im alpinen Salzbergbau. - Mitt. österr. Mineral. Ges. 131, S. 39-79
- HOSTERMANN, J. W. , PATTERSON, S. H. & GOOD, E. E. , 1990: World nonbauxite aluminium resources excluding alunite. - U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. ; 1076. V. 73 S. , III, U. S. Gov. , Print. V. , Washington, D. c.
- JORGENSEN, K. Z. , 1989: Tektonisk imbrikering of Mesozoiske platformkarbonater og flyschsedimenter i de Nordlige Kalkalper Grünau im Almtal, Ostrig = Tektonische Überlagerung von mesozoischen Plattformkarbonaten auf Flyschsedimenten in den Nördlichen Kalkalpen Grünau im Almtal, Österreich. - Univ. Kopenhagen diplarb. 1989, 79S. 24 Abb. , 9 Beil. , 12 Fototaf.
- KACHROO, R. K. , 1989: Uppermost Triassic Condonts from the Kössen Formation of the Northern Calcareous Alps (Austria). - Jb. Geol. B. -A. , 132/4, S. 665-676, 2 Fig. , 2 Taf.
- KENNEDY, W. & SUMMERSBERGER, H. , 1985: Obercampane Ammoniten aus dem Ultrahelvetikum des Gschlifgrabens (OÖ.). - Beitr. Paläont. Österr. , 11, S. 149-206, 3 Abb. , 14 Taf.
- KELLERMAYR, W. , J. LAHNSTEINER & F. STADLMAYR, 1981; siehe Kristallin
- KNEZICEK, G. , 1985: Salz in Österreich - Kulturhistorische und wirtschaftliche Bedeutung. - Mitt. Österr. Mineral. Ges. 130, S. 101
- KOLLMANN, H. A. , 1980: Gastropoden aus der Sandkalkbank (Hochmooschichten, Obersanton) des Beckens von Gosau (OÖ.). - Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 83, S.197-213, 2 Abb. , 4 Taf.
- , 1982: Paläobiologie und Evolution der Actaeonellen (Gastropoda). - Abstr. 2, Symp. Kreide, 46 S. , München.
- , 1982: Gosauablagerungen im Becken von Gosau. - In: Plöchlinger B. : Erläuterungen zu Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut, S. 30-39, Wien
- , 1982: Gastropoden aus den Losensteiner Schichten der Umgebung von Losenstein (Oberösterreich). 4. Teil: Archaeogastropoda und allgemeine Bemerkungen zur Fauna. - Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 84 (1980), S. 13-56

- & SUMMERSBERGER, H. , 1982: WGCM - 4th Meeting: Gosau Basins in Austria Excursion to Coniacian - Maastrichtian in the Austrian Alps. - 105 S. , 26 Abb. , 3 Tab. , Wien
- KRÜGER, CH. , 1987: Karbonatsedimentologi og strukturel tolknig. Kasberg, Grünaus im Almtal, Ostrig. = Karbonatsedimentologie und Struktur Kasberg, Grünaus im Almtal, Österreich. - Diplarb. ,Univ. Kopenhagen, 201 S. , 108 Abb.
- KUNST, K. G. , NAGL, D. & RABEDER, G. , 1989: siehe Quartär
- LEIN, R. , 1987: Zur Verbreitung der Hallstätter Zone beiderseits des Pyhrn-Passes. - OÖ. Geonachr. Sg. 2 1987, F. 2, S. 211-37
- LEISS, O. , 1988: Die Stellung der Gosau (Coniac - Santon) im großtektonischen Rahmen (Lechtaler Alpen bis Salzkammergut, Österreich). - Jb. Geol. B. -A. , 131/4, S. 609-636, 8 Abb. , 2 Tab.
- MANDL, G. W. , 1982: Jurassische Gleittektonik im Bereich der Hallstätter Zone zwischen Bad Ischl und Bad Aussee (Salzkammergut, Österreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. österr. 28, S. 55-76
- , 1983: Vergleichende Untersuchungen der Hallstätter Faziesräume des mittleren Salzkammergutes (Gosaukammvorland, Hallstatt, Bad Ischl - Aussee), Fazies, Stratigraphie und tektonische Modelle. - Diss. Formal-u. Natwiss. Fak. Univ. Wien, 243 S.
- , 1984: Zur Trias des Hallstätter Faziesraumes - ein Modell am Beispiel Salzkammergut etc. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 30/31, S. 133-166, 5 Abb. , 5 Taf. , 8 Beil.
- , 1984: Zur Tektonik der westlichen Dachsteindecke und ihres Hallstätter Rahmens (Nördliche Kalkalpen, Österreich). - Mitt. Österr. Geol. Ges. , 77, S. 1-31, 7 Abb. , 1 Taf.
- , 1985,1986,1987,1988: Bericht 1983, 1985, 1986 u. 1987 über geologische Aufnahmen auf Blatt Schladming 127. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 358-359; 128/2, S. 428-429; 130/3, S. 321-322; 131/3, S. 447-449
- & E. POBER, 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 127 Schladming: - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 286-287
- , 1989 u. 1990: Bericht 1988 u. 1989 über geologische Aufnahmen auf dem Dachsteinplateau auf Blatt 127 Schladming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 572-574 u. MAYRHOFER, D. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 65 Mondsee. - Jb:Geol. B. -A. , 128/2, S. 260
- MÜLLER, A. M. , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 282
- MÜLLER, G. & WIMMER, W. , 1989; siehe Limnologie
- NOWY, W. & LEIN, R. , 1984: Zur Geologie des Bosruck- Autotunnels (Pyhrnautobahn, Österreich). - Mitt. Ges. Bergbaustud. Österr. 30/31, S. 45-94, 5 Abb. , 8 Taf. , 1 Beil.

- OTTNER, F. , 1990: Zur Geologie der Wurzer Deckscholle und deren Rahmen im Bereich Warschenecks (OÖ.). - Mitt. Ges. Geol. Gergbaustud. Österr. 36, 101-145, 12 Abb. , 3Taf. , 3 Beil.
- PAK, E. & O. SCHAUBERGER, 1981: Die geologische Datierung der ostalpinen Salzlagerstätten mittels Schwefelisotopenuntersuchungen. - VerhGeol. B. -A. (1981), 2, S. 185-192
- PAVLIK, W. , 1987 U. 1988: Bericht 1986u. 1987 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 271 u. 131/3, S. 421
- PAVLIK, H. , 1990: Bericht 1986 u. Bericht 1986-88 über geologische Aufnahmen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 431 u. 515-517
- , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 426
- PAVUZA, R. & H. TRAINDL, 1984: Zur Geologie des Hochsalmgebietes (Grünau im Almtal, Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I, S. 267-277
- PLÖCHINGER, B. , 1982: Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50. 000. Erläuterungen zu Blatt 95 Sankt Wolfgang im Salzkammergut. - 74 S. , 17 Abb. , 2 Taf. , 1 Geol. Karte 1 : 50. 000, Wien
- , 1987: Zur Klärung der geologischen Situation am Südende der Weyrer Bögen (Steiermark). - Jb. Geol. B. -A. , 130/1, S. 93-108
- , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 547-548
- POSCHER, G. , MOSTLER, H. , 1991: Karbonatrohstoffe in Oberösterreich. Endbericht. Teil. 1. - Übersicht. Geochemischtechnische Eigenschaften oberösterreichischer Karbonatgesteinsvorkommen, Teil 2 - Untersuchungsgebiete von OA 19/2. - 39+34 Bl. , III. , 1 Taf. , 1 Anl. , Innsbruck
- PREISINGER, A. , R. ZOBETZ ETAL. , 1986: siehe Mineralogie
- PREY, S. , 1983: Das Ultrahelvetikum-Fenster des Gschlifgrabens südöstlich von Gmunden (Oberösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 126, S. 95-127, 4 Abb. , 1 Taf.
- , 1984: Das Helvetikum von Ohlsdorf-Oberweis an der Traun nördlich Gmunden (OÖ.). - Jb. Geol. B. -A. , 126, S. 497-511, 4 Abb.
- , 1984: Bericht 1983 über einige vorbereitende Begehungen für die Arbeitstagung in Gmunden. - Jb. Geol. B. -A. , 127/2, S. 273
- REITER, E. & SCHIRL, K. , 1989; siehe Molassezone
- ROGL, CH. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Bereich Almtal-Laudachsee auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S 549
- ROHATSCH, H. , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 423-424
- ROHN, J. , 1987; Ingenieurgeologie

- RONIEWICZ, E. , 1989: Triassic scleractinian corals of the Zlambach Bed. , Northern Calcareous Alps, Austria. - Denkschr. , Österr. Akad. Wiss. Math. Natwiss.,Kl. , 152 S. 43 Taf. , Wien
- SCHABL, A. & HACKER, H. , 1989: Pilotprojekt zum Aufbau eines EDV- gestützten bodenkundlichen Kartenwerkes unter Einbeziehung topographischer Datenbestände am Beispiel der OK 50, Blatt Gmunden. Abschlußbericht an das Bundesministerium für Land- u. Forstwirtschaft. - Ber. B. -A. Bodewirtschaft. , 4, 52 S. III, 29
- SCHÄFFER, G. , 1987: Strukturanalyse der Flyschzone zwischen Enns und Salzach. - 8 Karten 1 : 50. 000. Wiss. Arch. ,Geol. B. -A. , Wien
- SCHAUER, M. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen auf dem Dachsteinplateau auf Blatt 127, Schladming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 574-576
- , 1983: Zur Altersstellung obertriadischer Dachsteinkalke. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. ,Jg. 1983, S. 127-138
- SCHMIDT, F. , 1983: Ausbildung glaukonitischer Phasen in Sandsteinen von Oberkreide, Flysch und Teriär in Salzburg, Ober- und Niederösterreich. - Diss. Formal- u. Natwiss. Fak. Univ. Wien.
- SCHÖLLHORN, E. & F. SCHLAGINTWEIT, 1990: Alladapische Urgonkalke (Oberbarreme - Oberapt) aus der Unterkreide - Schichtfolge der Langbathzone (Nördliche Kalkalpen, Oberösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 133/4, S. 635-651
- SEEMANN, R. & NIEDERMAYR, G. , 1982: Exotische Gerölle und Bauxite aus dem Gebiet Hoher Dachstein. - Mitt. österr. Mineral. Ges. , 128 (1981/1982), S. 65-71, 2 Tab.
- SPÖTL, CH. , 1987: Eine klastisch-evaporitische Oberperm -Entwicklung Salberg (Salzkammergut, Österreich). - Mitt. Österr. -Geol. Ges. , 80, S. 115-142, 9 Abb. , 4 Tab. , 2 Taf.
- , 1988: Schwefelisotopendatierung und fazielle Entwicklung permoskythischer Anhydrite in den Salzbergbauen von Dürrberg/Hallein und Hallstatt (Österreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 34/35, S. 209-229, 13 Abb. , 2 Tab.
- STADLER, A., 1988: Kartierungsbereich Grünburg, Oberösterreich. - BM. Land- u. Forstw. In: B. -A. Bodewirtschaft. , Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000, 184, III, Wien
- SUMMESBERGER, H. , 1985: Ammonite zonation of the Gosau Group (Upper Cretaceous, Austria). - Ann. Nathist. Mus. Wien 87, S. 145-166
- TATZREITER, F. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 260
- , 1985: Bericht 1984 über paläontologische Untersuchungen in Hallstätterkalk auf den Blättern 76 Wiener Neustadt und 96 Bad Ischl. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 360-361

- , 1985: Zur Kenntnis der obertriadischen (Nor, Alaun, Sevat) Trachyostraken Ammonoideen. - Jb. Geol. B. -A-, 128/2, S. 219-226, 8 Abb.
- , 1987 u. 1988: Bericht 1986 u. 1987 über paläontologische Untersuchungen in den Schreyeralm-Kalken der Typlokalität auf Blatt 96 Ischl. - Jb. Geol. B. -A-, 130/3, S. 294 u. 131/3, S. 495
- THOMANEK, K. , 1982: Salzgewinnung in Österreich. - In: Geschichte des alpinen Salzwesens, Leobener grüne Hefte, N. F. 3, S. 57-67, Hsg. Montanhist. Ver. f. österr. , Wien.
- TOLLMANN, A. , 1982: Frühalpide Hallstätter Gleittektonik im Steirischen Salzkammergut. - Jber. 1981 Hochschulschwerpkt. , 15/3, S. 157-190, 2 Abb. , Leoben
- TRAINDL, H. , 1983: Hydrogeologie der Kalkvoralpen im Raum Waidhofen/Ybbs - Weyer (NO. , OÖ.), - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 29, S. 161-190, 21 Abb.
- WAGREICH, M. , 1985: Zur Lithofazies der Gosauschichten im Gebiet von Gosau und Rußbach (Oberösterreich und Salzburg). - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Mat. -Natwiss. Kl. , 121 (1985), S. 13-17
- , 1986: Sedimentologische und stratigraphische Untersuchungen des tieferen Abschnittes der Gosauschichten von Gosau und Rußbach (Oberösterreich und Salzburg). - Formal-u. Natwiss. Diss. , Univ. Wien, 253 S. , 78 Abb. , 37 Tab. , 8 Taf.
- , 1988: Sedimentologie und Beckenentwicklung des tiefen Abschnittes (Santon-Untercampan) der Gosauschichtgruppe von Gosau und Rußbach (Oberösterreich-Salzburg). - Jb. Geol. B. -A. , 131/4, S. 663-685, 12 Abb. , 2 Tab.
- , 1988: Nannoplankton- und Foraminiferen - Feinstratigraphie des Santon - Untercampans der Gosauschichten von Gosau-Rußbach (Oberösterreich-Salzburg). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 34/35, S. 279-294, 3 Abb.
- , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen in der kalkalpinen Oberkreide auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 432-433
- WEIDICH, K. F. , 1990: Die kalkalpine Unterkreide und ihre Foraminiferenfauna. - Univ. München, Habil-Schr. , 312 S. , 30 Abb. , 62 Taf. , 31 Tab.
- WIDDER, R. W. , 1986: Neuinterpretation des Buchdenkmalgranites. - Diskussion alter und neuer Argumente. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 33, S. 287-307, 8 Abb.
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 284-285
- , 1988: Zur Stratigraphie, Fazies und Tektonik der Grestener Klippenzone zwischen Maria Neustift und Pechgraben/OÖ. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 34/35, S. 79-133, 12 Abb. , 1 Taf. , 3 Beil.

- , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen im Gebiet der Grestener Klippenzone und deren Rahmen auf Blatt 66 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 424-427
- WURM, D. , 1982: Mikrofazies, Paläontologie und Paläökologie der Dachsteinschicht (Nor) des Gosaukammes, Österreich. - Facies, S. 203-296, 32 Abb. , Taf. 27-41, Erlangen

Nachtrag 1930-1980

- ANDORFER, G. & KLEBERGER, J. , 1978: Zur Geologie der Langbathzone. - Jb. Univ. Salzburg 1975-1977, S. 116-119, 1 Abb. , 1 Tab.
- , 1979: Bericht 1977 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen im Gebiet der Langbathzone auf Blatt 66, Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. 1978, A 67-69
- COOPER, M. , W. KENNEDY & H. KOLLMANN, 1977: Upper Albian Ammonites from the Losenstein area (Upper Austria). - Beitr. Paläont. Österr. 2, S. 71-77, Taf 1, Wien
- FLÜGL, E. , R. LEIN & B. SENOWBARI-DARYAN, 1979: Kalkschwämme, Hydrozoen, Algen und Mikroproblematika aus den Cidarisschichten (Karn, Obertrias), der Mürztaler Alpen (Steiermark) und des Gosaukammes (Oberösterreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 25, S. 153-195
- GÖTZINGER, M. A. , LEIN, R. & W. WEINKE, 1980: Vorläufiger Untersuchungsbericht über das Fluoritvorkommen in den Gutensteiner Schichten aus der Laussa etc. -Anz. Österr. Akad. Wiss. ,math-natwiss. Kl. 117, 1-6, 2 Tab.
- GRAF, G. , 1972: Altreliefreste auf den Kalkhochflächen des südlichen Salzkammergutes. - Mitt. Sect. Ausseerland 10, S. 31-45, Altaussee.
- GROTTENTHALER, W. , 1972: Die Raibler Schichten der Nördlichen Kalkalpen zwischen Salzach und Pyhrnpaß. - Auszug Diss. Fak. allg. Wiss. Tu. München, 23 S. 1 Abb. , 1 Taf. , München.
- , 1979: Die Raibler Schichten der Nördlichen Kalkalpen zwischen Salzach und Pyhrnpaß. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 25 (1978), S. 11-32, 1 Abb. , Taf. 15
- MAYRHOFER, H. , 1957: Der alpine Salzsohlebergbau. - In: G. SPACKELER, Lehrbuch des Kali- und Steinsalzbergbaues, W. Knapp-Ver. Halle/Saale, S. 240-263
- MORTON, F. , 1965: 4500 Jahre Salzgewinnung in Hallstatt - ein Wunder und Mysterium österreichischer Kultur. - In: Notring-Jb. 1966, Schätze aus österr. Boden, Beitrag 10, S. 37-39

- RICHTER, M. & G. MÜLLER-DIELE, 1940: Zur Geologie der östlichen Flyschzone zwischen Bergen (Obb.) und der Enns (Oberdonau). - Z. Dt. Geol. Ges. 92, S. 416-430, Taf. 16, Berlin.
- SCHADLER, J. & W. MEDWENITSCH, 1951: Das Salzkammergut. Geologischer Führer zu den Exkursionen anlässlich des 100-jährigen Bestandes der Geologischen Bundesanstalt. - Verh. Geol. B. -A. , 1951, Sonderh. A. , S. 49-64
- SCHAUBERGER, O. , 1955: Zur Genese des alpinen Haselgebirges. - Z. Dt. Geol. Ges. 105 (1953) S. ,736-751, Hannover
- SIEGL, W. , 1973: Ergebnisse neuer Untersuchungen am Bauxit von Nieder-Laussa. - Trav. Conite. int. Etude Bauxites etc. , S. 113-117, 3 Abb. , Acad. Yougosl. Sci. Arts, Zagreb.
- TATZREITER, F. , 1980: Bericht 1979 über palontologische Detailuntersuchungen auf Blatt 66 Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. , 1980, A 44-45
- THOMANEK, K. , 1974: Das erste Untertage- Bohrlochsohlefeld der Österreichischen Salinen im Salzbergbau Altaussee. - Ber. Hüttenm. ,Mh. , 119, S. 205-210, 4 Abb. , Wien
- TOLLMANN, A. , 1980: Neuergebnisse über die Deckentektonische Struktur der Kalkhochalpen. - Mitt. Österr. Geol. Ges 71-72 (1978/1979). S. 397-402
- WEISS, W. , 1975: Mikropaläontologische Gliederung der Unteren Gosauschichten im N-Teil des Beckens von Gosau (Oberösterreich). - Diplarb. Univ. Tübingen, 73 S. 12 Abb. , 3 Taf. , 3 Ktn.
- , 1977: Korrelation küstennaher Faziesbereiche in den Unteren Gosauschichten (Oberkreide, Österreich) nach Foraminiferen. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1977/5, S. 289-302, Stuttgart.
- WERNECK, W. , 1980: Oberösterreichische Rohstoffvorkommen in Raum und Zeit. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 125/I, S. 183-222, 11 Abb. , 6 Tab.
- WIEDEMANN, J. , 1978: Eine paläogeographische interessante Ammonitenfauna aus der alpinen Gosau (Santon, Becken von Gosau, Oberösterreich). - Eclogae Geol. Helv. 71, S. 653-675, 3 Abb. , Taf. 1-2, Basel.
- ZÖTL, F. & BRANDECKER, H. , 1977: Unveröff. Studie über die Erfassung der Karstwasservorräte des Toten Gebirges. - Ber. BM. Land-u. Forstw. , Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [137_ErgBd](#)

Autor(en)/Author(s): Gruber Bernhard

Artikel/Article: [Die Nördlichen Kalk- und Flyschalpen 36-45](#)