

# ZOOLOGIE

## EVERTEBRATA (WIRBELLOSE TIERE)

*Von F. Gusenleitner*

### INHALTSVERZEICHNIS

	1981/90	1931/80
Evertebrata.....	126	146
Protozoa .....	127	
Scolecida.....	129	147
Annelida.....		147
Mollusca .....	129	147
Arthropoda.....	130	148
Arachnida.....	130	
Crustacea.....	131	149
Myriopoda.....	132	150
Insecta .....	132	150
Collembola .....	132	151
Rhynchota.....	132	152
Ephemoptera.....	132	151
Odonata & Plecoptera .....	133	151
Coleoptera .....	133	152
Neuropteroidea.....	137	
Hymenoptera .....	137	157
Diptera.....	140	159
Trichoptera .....	141	160
Lepidoptera .....	142	160

Anschließend an die Bibliographie 1930-80 (GUSENLEITNER F. & J. GUSENLEITNER) wurde auch hier die Einteilung der Zitate nach systematischen Kriterien gewählt. Um Mehrfachzitationen zu vermeiden, war es in Einzelfällen notwendig, Querverweise zu anderen Kapiteln zu geben. Arbeiten die mehrere systematische Einheiten behandeln, sowie allgemeine Artikel wurden im Kapitel Evertibraten an den Anfang gestellt.

Die Titel der Arbeiten enthalten oft keinen Hinweis auf die Landesbezogenheit, es wurden auch Zitate ausgewählt, die nur wenige Angaben zur oberösterreichischen Fauna enthalten; sie liegt aber in allen Fällen vor!

DESCHKA, G. , 1984 und 1987: Zur Kenntnis der Fauna des Windloches am Damberg in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich (Speläologie: Arachnida, Lepidoptera, Mammalia). - Steyrer Ent. Rd. 18, S. 32-50 u. 21, S. 53-56.

FRITSCH, E. , 1984: Tierisches aus unseren Höhlen. - Mitt. Landesver. f. Höhlenkunde in Oberösterreich 30, S. 3.

GAISBERGER, K. , 1981: Die Arbeit am Katalog der rezenten Höhlenfauna. - Mitt. Sekt. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 19, S. 33.

– , 1983: Die bisher in Höhlen des Dachsteinstockes nachgewiesenen rezenten wirbellosen Tiere. - Die Höhle 34/1, S. 10-14.

GRAF, G. , 1982: Höhlentierfunde im Dachstein und im Toten Gebirge. - Da schau her (Beitr. aus dem Kulturleben des Bezirkes Liezen. ) 1, S. 16-17.

GUSENLEITNER, F. , 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. In: 150 Jahre Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, S. 107-118.

– , 1983: Sammlungen "Wirbellose Tiere", - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/II = 150 Jahre OÖ. Musealverein Festschrift S. 137-150.

– , 1987: Die Sammlung Zoologie/Wirbellose Tiere im OÖ. Landesmuseum, Aufgaben und Verpflichtungen. - Oberösterr., Kulturzeitschrift 37/3, S. 9-11.

– , & J. GUSENLEITNER, 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 128/I, S. 431-438.

HERMANN, E. , 1985: Die große Lindaumauerhöhle (1829/3) bei Gaflenz, OÖ. - Höhlenkd. Mitt. 41/5, S. 118.

WEICHENBERGER, J. , 1989: Das Nixloch bei Losenstein - Mitt. Landesver. Höhlenkd. OÖ. 35/Folge 92, S. 54-58.

– , & E. FRITSCH, 1982: Das Kainzenloch bei Eberstallzell (1673/7) - Mitt. Landesver. Höhlenkd. in Oberösterr. 28/2, S. 16-17.

ZACH, O. , 1989: Anmerkungen zur Zooplanktonfauna des Teiches der Naturkundlichen Station Linz - ÖKO-L 11/4, S. 20-23.

## PROTOZOA

- AESCHT, E. & W. FOISSNER, 1989: Catalogus Faunae Austriae I a: Stamm: Rhizopoda (U. Kl. Testacealobosia, Testaceafilosia). - 79 S. Wien.
- & —, 1990: Effects of organic fertilizers on the soil microfauna of a spruce forest. - J. Protozool., 37, Abstr. S. 52.
- & —, 1990: Systematic position of the genus *Avestina* (Ciliophora, Colpodida) and morphology and ecology of *Avestina ludwigi* nov. spec. - Zool. Anz., 225, S. 101-111.
- AUGUSTIN H. & W. FOISSNER, 1989: Morphologie einiger Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus dem Belebtschlamm. - Lauterbornia 1, S. 38-59.
- , — & H. ADAM, 1987: Revision of the genera *Acineria*, *Trimyema* and *Trochilopsis* (Protozoa, Ciliophora). - Bull. Brit. Mus. nat. Hist. (Zool.) 52/6: 197-224.
- BERNATZKY, G. W. FOISSNER & G. SCHUBERT, 1981: Rasterelektronenmikroskopische und biometrische Untersuchungen über die Variabilität der Form, Struktur und Größe des Gehäuses einiger limnischer Tintinnina (Protozoa, Ciliophora). - Zool. Scr. 10, S. 81-90.
- FOISSNER, W., 1984: Taxonomie und Ökologie einiger Ciliaten (Protozoa, Ciliophora) des Saprobiensystems. I. Genera *Litonotus*, *Amphileptus*, *Opisthodon*. - Hydrobiologia 119, S. 193-208.
- , 1984: Morphologie und Infraciliatur einiger limnischer Ciliaten (Protozoa: Ciliophora). - Schweiz. Z. Hydrol. 46/2, S. 210-223.
- , 1985: Morphologie und Infraciliatur der Genera *Microthorax* und *Stammeridium* und Klassifikation der *Microthoracina* Jankowski, 1967 (Protozoa: Ciliophora) - Zool. Anz. 214/1-2, S. 33-53.
- , 1987: Soil protozoa: Fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators and guide to the literature. - Progress in Protistology 2, S. 1-144.
- , 1989: Ciliostasis: Ein neuer Ansatz zum Verständnis terricoler Protocoenozösen. - Verh. Ges. Ökol. 17, S. 371-377. Göttingen.
- , H. ADAM & I. FOISSNER, 1984: Morphologie und Infraciliatur von *Ophrydium eutrophicum* FOISSNER 1979 und *Ophrydium versatile* (O. F. MÜLLER, 1786) (Ciliophora, Peritrichida). - Ber. Nat. -Med. Ver. 7, S. 43-54. Salzburg.
- & I. FOISSNER, 1988: Catalogus Faunae Austriae. I c, Stamm: Ciliophora, 147 S., Wien
- , —, P. SIMONSBERGER & N. WILBERT, 1981: Infraciliature and silverline system of the freshwater ciliates *Pseudocohnilembus putrinus* (Kahl, 1928) nov. comb. and *Pseudocohnilembus pusillus* (Quennerstedt, 1869) nov. comb. and the marine form *Pseudocohnilembus marinus* Thompson, 1966, (Ciliophora, Scuticociliatida). - J. Protozool. 28, S. 291-297.

- & A. CZAPIK & K. WIACKOWSKI, 1981: Die Infraciliatur und das Silberliniensystem von *Sagittaria hyalina* nov. spec., *Chlamydonella polonica* nov. spec. und *Spirozoa caudata* Kahl, 1926 (Protozoa, Ciliophora). - Arch. Protistenk. 124, S. 361-377.
- GANNER, B. & W. FOISSNER, 1989: Taxonomy and ecology of some ciliates (Protozoa, Ciliophora) of the Saprobic system. III. Revision of the genera *Colpidium* and *Dexiostoma* and establishment of a new genus, *Paracopidium* nov. gen. - Hydrobiologia 182, S. 181-218.
- LÜFTENEGGER, G., W. FOISSNER & H. ADAM, 1985: r- and K-selection in soil ciliates: field and experimental approach. - Oecologia (Berlin) 66, S. 547-579.
- , W. PETZ, H. BERGER, W. FOISSNER & H. ADAM, 1988: Morphologic and biometric characterization of twenty-four soil testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda). - Arch. Protistenk. 136, S. 153-189.
- MEYER, E., W. FOISSNER & E. AESCHT, 1989: Vielfalt und Leistung der Tiere im Waldboden. - Österr. Forstztg. 1989/3, S. 15-18.
- PETZ, W. & W. FOISSNER, 1988: Spatial separation of terrestrial Ciliates and Testaceans (Protozoa): a contribution to soil Ciliatostasis. - Acta Protozoologica 27, S. 249-258.
- & – , 1989: The effects of mancozeb and lindane on the soil microfauna of a spruce forest: A field study using a completely randomized block design. - Biol. Fert. Soils 7: 225-231.
- & – , 1989: Effects of irrigation on the protozoan fauna of a spruce forest. - Verh. Ges. Ökol. Göttingen 17, S. 397-399.
- & – , 1990: The effects of pesticides on the soil fauna of a spruce forest with special regard to protozoa. - J. Protozool., 37, Abstr. 55.
- , – & H. ADAM, 1985: Culture, food selection and growth rate in the mycophagous ciliate *Großglockneria acuta* Foissner, 1980: First evidence of autochthonous soil ciliates. - Soil. biol. Biochem. 17, S. 871-875.
- , E. WIRNSBERGER & W. FOISSNER, 1988: Die Kleintiere in den Fichtenwäldböden des Oberen Mühlviertels. Leicht zu übersehen, aber sehr wichtig. Kat. ÖÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 77-78 + Farbtafel 8. Linz.
- PETZ, W., G. LÜFTENEGGER, H. BERGER, W. FOISSNER & H. ADAM, 1985: Morphological and biometrical characterization of 25 soil testacea. - J. Protozool., Abstr. 67.
- SCHÖNBORN, W., W. PETZ, M. WANNER & W. FOISSNER, 1987: Observations on the morphology and ecology of the soilinhabiting testate amoebae *Schoenbornia humicola* (Schönborn, 1964) (Protozoa, Rhizopoda). - Arch. Protistenk. 134, S. 315-330.
- WIRNSBERGER, E., W. FOISSNER & H. ADAM, 1984: Cortical pattern in nondivers, divers and reorganizers of an Austrian population of *Paraurostyla weissei* (Ciliophora, Hypotrichida): A comparative morphological and biometrical study. - J. Protozool. 31, S. 59 A, Abstr. 214.

- , \_ & \_ , 1985: Morphological, biometric and morphogenetic comparison of two closely related species, *Stylonychia vorax* and *S. pustulata* (Ciliophora : Oxytrichidae). - J. Protozool. 32/2: 261-268

## SCOLECIDA

- EL-HAMAWI, M. , 1988: Zur Verbreitung phytopathogener Nematoden an Kultur- und Walderdbeeren in Österreich. - Diss. Univ. Bodenkult. Wien, 137 S. (Nationalbibliothek 1, 287. 431-c).
- KAISER, H. , 1982: Catalogus Faunae Austriae Teil IV b. Familie Mermithidae. - 9 S. Wien.

## MOLLUSCA

- FORSTINGER, H. , 1981: Anmerkungen zum Verhalten der Wandermuschel unter Aquariumbedingungen. - ÖKO- L 3/3, S. 22-23.
- FRANK, C. , 1983: Zum Vorkommen der Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus 1758). - Z. angew. Zool. 70, S. 321-350.
- FRANK, C., 1987: Ein interessanter Fund von *Cochlostoma* (C. ) *septemspirale* (RAZOUMOVSKY, 1789). - Mitt. zool. Ges. Braunau 5/1-4, S. 55-56.
- , 1988: Die Mollusken der österreichischen Donau, der Auengebiete und der angrenzenden Biotope von Linz bis Melk. - Linzer biol. Beitr. 20/1, S. 313-400.
- , 1988: Aquatische und terrestrische Mollusken der österreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. Teil XII. Das oberösterreichische Donautal von der österreich. -deutschen Staatsgrenze bis Linz. - Linzer biol. Beitr. 20/2, S. 413-509.
- , 1988: Zur Expansion von *Potamopyrgus jenkinsi* (E. A. Smith) (Gastropoda: Prosiobranchia: Hydrobiidae), III. Neue weitere Standorte aus Ober- und Niederösterreich. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 90/B, S. 171-173.
- , 1988: Die Mollusken (Gastropoda et Bivalvia) des österreichischen Donautals Supplement III des Catalogus Faunae Austriae). - Soosiana 16, S. 69-182.
- , 1990: Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs. - Jb. Landeskd. Niederösterr. 54/55, S. 85-144.
- KÜHNELT, W. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Weichtiere (Schnecken und Muscheln, Mollusken). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 179-183. Wien.

- MÜLLER, D. , 1983: Verbreitung der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) im süddeutschen Alpenvorland. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 167-184.
- MÜLLER, G. , 1981: Zur Biologie und Ökologie der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha* PALLAS 1771). - ÖKO-L 3/3, S. 15-16.
- & H. M. KNOFLACHER, 1981; siehe Zoologie/Vögel
- NISTERS, H. , 1986: Zur Verbreitung von *Cochlostoma henricae* in Österreich - ein Neufund in Reutte in Tirol. - Heldia 1/4, S. 131-132, Taf. 186, München.
- REICHHOLF, J. , 1982: Die Weinbergschnecke *Helix pomatia* L. am Unteren Inn: Vorkommen, Häufigkeit und Nutzung. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 107-115.
- , 1983: Meßwerte zu einem Lokalvorkommen der ohrförmigen Schlamm-schnecke *Radix auricularia* (LINNAEUS) am Unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 188-190.
- REISCHÜTZ, P. L. , 1986: Die Verbreitung der Nacktschnecken Österreichs (*Ari-onidae*, *Milacidae*, *Limacidae*, *Agriolimacidae*, *Boettgerillidae*), (Supplement 2 des *Catalogus Faunae Austriae*). - Sitzber. Akad. Wiss. math. naturwiss. Kl. Abt. I 195, S. 67-190. naturwiss. Kl. Abt. I 195, S. 67-190.
- & F. SEIDL, 1982: Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 117-128.
- SEIDL, F. , 1987: Zur Molluskenfauna des Diessenleitenbach -Tales. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), S. 267-275.
- , 1988: Die Molluskenfauna am Weidingerbach und am Kleinmünchner Kanal in Linz/Donau - ein Vergleich. - Natkd. Jb. Stadt Linz 31/32 (1985/86), S. 113-120.

## ARTHROPODA

### ARACHNIDA

- CHEMINI, C. , 1984: Sulla presenza di *Trogulus closanicus* AVRAM in Austria, Baviera e Slovenia (Arachnida: Opiliones). - Ber. natwiss. med. Verein Innsbruck 71, S. 57-61.
- FREUDENTHALER, P. , 1989: Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna Oberösterreichs: Epigäische Spinnen an Hochmoorstandorten bei St. Oswald im österreichischen Granit- und Gneishochland (Arachnida: Aranei) - Linzer biol. Beitr. 21/2, S. 543-575.
- , 1990: Einführung in die Spinnenkunde. - ÖKO. L. 12/2, S. 19-26.
- GAISBERGER, K. , 1984: Bemerkungen zum Vorkommen von Pseudoskorpionen im Toten Gebirge (Österreich). - Die Höhle 35/2, S. 57-58.

- GRIMM, U. , 1985: Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). - Abh. Natwiss. Ver. Hamburg NF 26, S. 1-318.
- HAUSER, E. , 1990: Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion Mesochelifer resslii MAHNERT (Cheliferidae) mit der "Nonne" Lymantria monacha L. (Lep. Lymantridae) im Bezirk Steyr (Oberösterr. ) - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 62-66.
- RICEK, E. W. , 1982: Die Lauerposten der Krabbenspinne Xysticus bifaciatus C. L. KOCH. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 15-22.
- SCHATZ, H. , 1983: Catalogus Faunae Austriae Teil IX: U. -Ordnung: Oribatei. Hornmilben. - Österr. Akad. Wiss. Wien. , 118 S.
- SCHUSTER, R. & E. MOSCHITZ, 1984: Comaroma simoni BERTKAU, ein seltener Repräsentant der Spinnenfauna Oberösterreichs und der Steiermark (Arachnida, Araneae). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I S. 279-286.

#### CRUSTACEA (KREBSTIERE)

- ANONYMUS, 1982: Hochwasser lieferte Beweis: Es gibt wieder Flußkrebse. - OÖ. Nachrichten, 9. Februar 1982, S. 6.
- GAMSJÄGER, H. , 1973: Der Felsenkrebs. - Österr. Fisch. 26/10, S. 167-169.
- MARMONIER, P. , C. MEISCH & C. L. DANIELOPOL, 1989: siehe Limnologie
- PRETZMANN, G. , 1988: Österreichische Flußkrebse im Wiener Naturhistorischen Museum. - Ann. Nathist. Mus. Wien 90/B, S. 153-156.
- WINTERSTEIGER, M. R. , 1985: Studie zur gegenwärtigen Verbreitung der Flußkrebse in Österreich und zu den Veränderungen ihrer Verbreitung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. - Diss. Univ. Salzburg 180 S.
- ZACH, O. , 1981: Kleinkrebse im Sulzbachteich. - ÖKO. L 3/3, S. 1-15.
- , 1983: Die Kleinkrebs- und Rädertierchenfauna des Kaltenbacheiches. - ÖKO-L - 5/3, S. 18-23.
- , 1986: Der Aubergteich in Linz - seine Kleinkrebsfauna im Jahresablauf 1985. - ÖKO-L 8/4, S. 27-32.

## MYRIOPODA

- CHRISTIAN, E. , 1983: Kärntner Fundorte des Spinnenläufers *Scutigera coleoptrata* (L. ) und seine Verbreitung in Österreich und Mitteleuropa (Chilopoda, Scutigerae). - *Carinthia* II 173/93, S. 81- 92.
- FRITSCH, F. , 1987: Die Diplopoden aus den Höhlen und Stollen Oberösterreichs. - *Mitt. Landesver. f. Höhlenkde. Oberösterreich* 33/88, S. 46-53, Linz.
- HASENHÜTL, K. , 1985: Die Eurypauropodidenfauna der Steiermark und angrenzender Gebiete in zoogeographischer Sicht (Myriapoda, Pauropoda). - *Mitt. natwiss. Ver. Steiermark* 115, S. 105-114.

## INSECTA

## COLLEMBOLA (SPRINGSCHWÄNZE)

- CHRISTIAN, E. , 1987: *Catalogus Faunae Austriae*, XII a, U. - Kl. : Collembola (Springschwänze). 83 S. , Wien
- DEHARVENG, L. & E. CHRISTIAN, 1984: *Gnathofolsomia palpata* n. g. , n. sp. , eine Isotomide mit abgewandelten Mundwerkzeugen aus österreichischen Höhlen (Insecta, Collembola). - *Verh. Zool. bot. Ges. Österr.* 122, S. 97-101.
- GAISBERGER, K. , 1984: Die rezente Collembolen-Fauna des Schwarzenbachloches bei Bad Goisern Kt. Nr. 1612/7 MH 990 m - Höhlenkd. Vereinsinform. , *Ver. Höhlenkde. Hallstatt-Obertraun H.* 1/1984, S. 13.

## RHYNCHOTA (SCHNABELKERFE)

- ZUKRIGL, S. & E. HÖBAUS, 1989: Zur Verbreitung der Platanen - Netzwanze (*Corythuca ciliata* Say) in Österreich. - *Pflanzenschutzberichte*. 50/3, S. 105-117.

## EPHEMEROPTERA (EINTAGSFLIEGEN)

- BAUERNFEIND, E. , 1990: Der derzeitige Stand der Eintagsfliegen-Faunistik in Österreich (Insecta: Ephemeroptera). - *Verh. Zool. -Bot. Ges. Österreich* 127, S. 61-82.
- , 1990: Einige für Österreich neue oder wenig bekannte Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera) - *Linzer biol. Beitr.* 22/2, S. 341-347.
- , 1990: Eintagsfliegen-Nachweise aus Oberösterreich (Insecta: Ephemeroptera);. Die Sammlung Adlmannseder am OÖ. Landesmuseum Linz. - *Linzer biol. Beitr.* 22/2, S. 349-356.
- KLONOWSKA, M. , M. OLECHOWSKA, M. SATORI & P. WEICHELBAUMER, 1987: *Rhithrogena carpatoalpina* sp. n. , du groupe *semicolorata* (Ephemeroptera, Heptageniidae) d'Europe centrale - *Bull. Soc. Vand. Sci. Nat.* 78/4, S. 445-454.

SOWA, R. & P. WEICHSELBAUMER, 1988: Description of *Rhithrogena austriaca* sp. n. and a complementary description of *R. vaillanti* SOWA & DEGRANGE, 1987 from Austria (Ephemeroptera, Heptageniidae). - Ber. natwiss. -med. Ver. Innsbruck 75, S. 171-176.

WEICHSELBAUMER, P. & R. SOWA, 1990: Beitrag zur Kenntnis der Eintagsfliegen Österreichs (Insecta: Ephemeroptera). - Ber. natwiss. -med. Ver. Innsbruck 77, S. 113-122.

#### ODONATA (LIBELLEN) & PLECOPTERA (STEINFLIEGEN)

THEISCHINGER, G. , 1980: Neue Sammlungen von Dipteren, Odonaten und Plecopteren im OÖ. Landesmuseum in Linz. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/I, S. 239-250.

#### COLEOPTERA (KÄFER)

ATTENEDER, G. , 1981: Die Carabiden im Raume Liebenau (OÖ. ) unter Berücksichtigung verschiedener ökologischer Bedingungen. - Hausarb. Zool. Inst. Salzburg, Bibl. -Nr. : D-290 7520 432.

CANEPARI, C. , H. FÜRSCHE & E. KREISSL, 1985: Die *Hyperaspis*-Arten von Mittel-, West- und Südeuropa. Systematik und Verbreitung (Coleoptera, Coccinellidae). - Gior. ital. Ent. 2, S. 223-252.

DEMELT, C. (+) & H. FRANZ, 1990: Catalogus Faunae Austriae XV: Fam. Cerambycidae. - 36 S. Wien.

FISCHHUBER, M. , 1983: *Arctaphaenops gaisbergeri* n. sp. - ein neuer Höhlenkäfer aus Oberösterreich (Col. , Trechinae). - Die Höhle 34/3, S. 105-108.

– , 1986: Weitere *Arctaphaenops*-Funde aus der Steiermark (*A. nihilumalbi* SCHMID, *A. putzi* n. sp. - Col. , Trechinae). - Die Höhle 37/1, S. 5-9

FRANZ, H. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Käferarten (Coleoptera) - Hauptteil. - In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 85-122, Wien.

FRITSCH, E. , 1986: Ein weiterer Fundort des *Arctaphaenops nihilumalbi* SCHMID in Oberösterreich (Warscheneck) - Col. Trechinae - Mitt. Landesver. Höhlenkd. Oberösterreich 32/Gesamtfolge 87, S. 68

GAISBERGER, K. , 1984: Katalog der rezenten Höhlentiere (Wirbellose) des Toten Gebirges. - Schr. R. Heimatmuseums "Ausseerland" H. 6, 30 S.

GUSENLEITNER, F. , 1984: Das Rätsel um den Verbleib der Caspar Erasmus Duftschmid-Kollektion. - Kol. Rdsch. 57, S. 93-95.

– , 1990: Die Typen der Carabidae-Sammlung Dr. Erwin Schauburger am Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz, Austria (Insecta: Coleoptera: Carabidae) - Linzer biol. Beitr. 22/2, S. 725-785.

- HOLZSCHUH, C. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Bockkäfer (Cerambycidae) und Borkenkäfer (Scolytidae). In: GEPP, J. : Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs, S. 127-129, Wien.
- , 1983: Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, III. - Mitt. forstl. BVA Wien 148, 81 S.
- JÄCH, M. A. , 1988: Revisional Notes on the *Hydraena riparia* Species Complex (Coleoptera: Hydraenidae). - Aquatic Insects 10/3, S. 125-139.
- , 1989: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH III. the *metallescens*-group (Hydraenidae, Coleoptera) - Linzer biol. Beitr. 21/2, S. 351-390.
- , 1989: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH I. The so-called subgenus "*Bothochius*" (Hydraenidae, Coleoptera). - Koleopt. Rdsch. 59, S. 95-126.
- , 1990: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH V. The subgenus *Asiobates* (Coleoptera: Hydraenidae) - Koleopt. Rdsch. 60, S. 37- 105.
- KROMP, B. , 1985: Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) von Äckern in drei Gegenden Österreichs unter besonderer Berücksichtigung der Bewirtschaftungsweise - Diss. Univ. Wien: 219 S. Inv. Univ. Wien 0727; Fachbibliothek f. Biologie Wien Nr. II 16250.
- MITTER, H. , 1980: Bemerkenswerte Käferfunde aus der Familienreihe *Clavicornia* im Gebiet des Steyr- und Ennstales (OÖ. ) im Vergleich zu den bisher aus Oberösterreich bekanntgewordenen Funden (Coleoptera). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 29, S. 1-5.
- , 1980: Coleoptera-Chrysomelidae (Blattkäfer). - Steyrer Ent.-Rd. 1980, S. 44-60
- , 1980: Zwei faunistisch bzw. ökologisch bemerkenswerte Coleopterenfunde aus der Umgebung von Prandegg (Mkr. OÖ. ) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 31/3/4, 1979, S. 111-112.
- , 1980: Vergleichende Untersuchungen der Käferarten dreier Saftstellen an Eichen aus der Umgebung von Steyr (OÖ. ) - Steyrer Ent. -Rd. 1980, S. 61-62.
- , 1981: Vorkommen und Verbreitung der Feuerkäfer -Arten in OÖ. (Coleoptera, Pyrochroidae). - Linzer biol. Beitr. 13/1, S. 97-100.
- , 1981: Einige bemerkenswerte Bockkäfer-Funde aus Oberösterreich (Coleoptera, Cerambycidae). - Linzer biol. Beitr. 13/1, S. 91-96.
- , 1981: Coleoptera (Lamellicornia - Blatthornkäfer). - Jber. Steyrer Ent. -Rd. 1981, S. 94-102.
- , 1981: Vorkommen und Verbreitung einiger seltener Arten aus der Familienreihe *Lamellicornia* (Coleoptera) in Oberösterreich. - Jber. Steyrer Ent. - Rd. 1981, S. 103-109.

- , 1981: Zur Verbreitung einiger Arten der Familie Serropalpidae in Oberösterreich (Coleoptera, Serropalpidae). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 30, S. 79-90.
- , 1981: Zur Verbreitung einiger Pythiden-Arten in Oberösterreich (Coleoptera, Pythidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 33, S. 59-61.
- , 1982: Beitrag zur Käferfauna des Effertsbaches bei Klaus, OÖ. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 88-91.
- , 1982: Die Verbreitung einiger bemerkenswerten Arten aus der Familienreihe Heteromera (Coleoptera) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 80-87.
- , 1982: Coleoptera - Heteromera. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 69-79.
- , 1983: Zur Verbreitung von *Necrodes littoralis* L. in Oberösterreich (Coleoptera, Silphidae). - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 59-61.
- , 1983: Die Verbreitung der Familie Ostomidae in Oberösterreich (Coleoptera, Ostomidae). - Nachr. - Bl. Bayer. Ent. 32/2, S. 52-54.
- , 1983: Coleoptera Malacodermata. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 48-58.
- , 1984: Coleoptera - Elateridae (Schnellkäfer), Funde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 56-65.
- , 1984: Einige bemerkenswerte Elateridenarten und ihr Vorkommen in Oberösterreich (Coleoptera, Elateridae). - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 66-69.
- , 1984: Bemerkenswerte Käferfunde vom Damberg bei Steyr, Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 70-75.
- , 1984: Die Gattung *Carpophilus* Stephens (Nitidulidae, Coleoptera) in Oberösterreich. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 35/3-4, S. 123-125.
- , 1985: Weitere bemerkenswerte Käferfunde aus dem Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich). - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 75-80.
- , 1985 u. 1986: Coleoptera - Curculionidae (Rüsselkäfer). Funde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 65-74 u. 20, S. 58-68.
- , 1985: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Reichraminger Hintergebirge im Vergleich mit den bisherigen Funden aus Oberösterreich. - Nachr. Bl. Bayer. Ent. 34, S. 17-21.
- , 1986: Funde von wenig bekannten Curculioniden (Rüsselkäfer) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 69-75.
- , 1986: Das Vorkommen der Käferfamilie der Breitmaulrüssler in Oberösterreich (Coleoptera, Anthribidae) - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 131/I, S. 117-127.
- , 1986: Interessante Bockkäferfunde aus Oberösterreich (Coleoptera, Cerambycidae). - Linzer biol. Beitr. 18/1, S. 85-93.
- , 1987: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Dorngraben bei Molln (Oberösterreich). - Steyrer Ent. -Rd. 21. S. 62-68.
- , 1987: Käfer an wasserüberrieselten Kalkfelsen. - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 69-72.

- , 1987: Die Käferfauna im Bereich des ESG- Oberwasserkanals in Linz-Kleinmünchen. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), S. 277-295.
  - , 1987: Das Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau - Lebensraum einer interessanten Käferfauna. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), 297-319.
  - , 1987: Das Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau - Lebensraum bemerkenswerter Käferarten. - ÖKO. L. 9/2, S. 19-22.
  - , 1988: Einige interessante Bockkäferfunde aus dem Gebiet der Ober- und Niederösterreichischen Eisenwurzten (Col. , Cerambyc. ). - Steyrer Ent. -Rd. 22, S. 56-59.
  - , 1988: Besonderheiten aus der Käferfauna des Mühlviertels. In: Das Mühlviertels. Natur-Kultur-Leben. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 219-226.
  - , 1988: Zwei weitere interessante Käferfunde aus dem Dorngraben bei Molln (OÖ. ). - Steyrer Ent. -Rd. 22, S. 60-63.
  - , 1989: Einige erwähnenswerte Funde aus der Familiengruppe Sternoxia (Coleoptera) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 68-72.
  - , 1989: Bemerkenswerte Käferfunde aus einer Lichtfalle beim Stift Schlägl, Mühlviertel OÖ. - Jb. OÖ. Mus. Ver. 134/1, S. 237-244.
  - , 1989: Das Vorkommen von *Oncomera femorata* (F. ) im oberösterreichischen Ennstal (Coleoptera, Oedemeridae) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 40/3-4, S. 123-125.
  - , 1990: Bemerkenswerte Käferfunde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 67-73.
  - , 1990: einige charakteristische Vertreter der Käferfauna von Spital am Pyhrn. In: KRAWARIK, H. (Hsg. ): Dorf im Gebirge, Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 83-86.
  - , 1990: Bemerkenswerte Käferfunde aus der Pleschinger Sandgrube/Linz. - ÖKO L 12/3, S. 18-20.
- SCHAEFFLEIN, H. , 1982: Dytiscidenfang im Ibmer Moor (Ins. , Col. ): Zwei neue Arten für Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 14/1, S. 11-14.
- , 1983: Zweiter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) und faunistisch-ökologische Betrachtungen. - Stuttgarter Beitr. Natkde. Ser. A Nr. 361, S. 1-41.
  - , 1989: Dritter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen - Stuttgarter Beitr. Natdke. Ser. A 430, 39 S.
  - & G. WEWALKA, 1982: Catalogus Faunae Austriae XV c: Ordnung: Coleoptera, Fam. : Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae. - 27 S. , Wien.
- SCHÖNMANN, H. , 1983: Kritischer Kommentar zur Erstellung einer "Roten Liste" in Österr. gefährdeter Staphylinidae (Coleoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: S. 139-143, Wien.

- SCHWEIGER, H. , 1983: *Ophonus* (*Metophonus*) *apfelbecki* Schaub. , eine für Mitteleuropa neue Carabidenart (Col. , Carabidae). - *Wiss. Mitt. NÖ. Landesmus.* 2 (1982), S. 9-17.
- UHMANN, G. , 1990: Anthicidae aus dem OÖ. Landesmuseum in Linz (Coleoptera, Anthicidae). 36. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae - *Linzer biol. Beitr.* 22/2, S. 577-595.
- WEWALKA, G. , 1990: Rote Liste der gefährdeten Schwimmkäfer Österreichs (Dytiscidae, Coleoptera). - In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: S. 123-126, Wien.

#### NEUROPTEROIDEA (NETZFLÜGLER)

- ASPÖCK, H. , 1984: Österreichs Beitrag zur Neuropterologie. - In: J. GEPP, H. ASPÖCK & H. HÖLZEL (ed. ): *Progress in World's Neuropterology*, Proc. Ist. Int. Sympos. Neuropterol. Graz (Austria): S. 13-46.
- ASPÖCK, H. , U. ASPÖCK & H. HÖLZEL (unter Mitarbeit von H. RAUSCH), 1980: *Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Mit 96 Bestimmungsschlüsseln, 12 Tabellen, 913 Strichzeichnungen, 259 Fotografien, 26 Aquarellen und 222 Verbreitungskarten. 2 Bd. . 495 S. - Krefeld.*
- , — & H. RAUSCH, 1985: Parasiten und Parasitierung bei Raphidiopteren - eine Übersicht des gegenwärtigen Forschungsstandes. - *Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent.* 4, S. 386-388.
- HÖLZEL, H. , H. ASPÖCK & U. ASPÖCK, 1980: *Catalogus Faunae Austriae XVII., Neuropteroidea. 26 S. Wien.*
- HUSS, H. , 1989: *Psectra diptera BURM. und Sisyra fuscata FABR. , zwei für Oberösterreich neue Neuropteren aus den Traunauen bei Stadl-Paura (Insecta: Neuropteroidea: Planipennia: Hemerobiidae: Sisyridae) - Linzer biol. Beitr.* 21/2, S. 577-582.
- MALICKY, H. , H. ANT, H. ASPÖCK, R. DE JONG, K. THALER & Z. VARGA, 1983: *Argumente zur Existenz und Chorologie mitteleuropäischer (extramediterraneuropäischer) Faunen-Elemente. - Entomol. Gener.* 9, S. 101-119.

#### HYMENOPTERA (HAUTFLÜGLER)

- AICHHORN, A. , 1983: Zur Gefährdungssituation der Hummeln in Österreich (*Bombus*, Hymenoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 83-84, Wien.
- AUBRECHT, G. & M. AUBRECHT, 1984, siehe Vögel
- DÖTTLINGER, S. , 1982: Erfahrungsbericht über die ganzjährige Haltung der Baumhummel (*Bombus hypnorum*). - *ÖKO-L* - 4/3, S. 18-22.

- DOLLFUSS, H., 1983: *Catalogus Faunae Austriae XVI I: Fam. : Sphecidae*. 32 S., Wien.
- , 1983: The taxonomic value of male genitalia of *Spilomena* SHUCKARD, from the palearctic region (excl. Japan) (Hymenoptera, Sphecidae). *Entomofauna* 4/22, S. 349-370.
- , 1983: Rote Listen gefährdeter Grabwespenarten Sphecidae, Hymenoptera). In: GEPP, J. : *Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs*, S. 75-82, Wien.
- , 1987: Eine Revision der Gattung *Spilomena* SHUCKARD der westlichen und zentralen paläarktischen Region (Hymenoptera, Sphecidae). - *Ann. Nathist. Mus. Wien* 88/89 B, S. 481-510.
- , 1987: Neue und bemerkenswerte Grabwespen Hymenoptera, Sphecidae) in Österreich (=Supplement I zum *Catalogus Faunae Austriae*). - *Linzer biol. Beitr.* 19/1, S. 17-25.
- EBMER, A. W., 1984: Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Dufourea* LEPELETIER 1841 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae; Dufourinae). - *Senckenbergiana biol.* 64/4-6, S. 313-379.
- , 1988: Die europäischen Arten der Gattungen *Halictus* LATREILLE 1804 und *Lasioglossum* CURTIS 1833 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Halictinae) 2. Die Untergattung *Seladonia* Robertson 1918. - *Senckenbergiana biol.* 68, 323-375.
- EBMER, 1988: Kritische Liste der nicht-parasitischen Halictidae Österreichs mit Berücksichtigung aller mitteleuropäischer Arten (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). - *Linzer biol. Beitr.* 20/2, S. 527-711.
- EBMER, A. W. & K. H. SCHWAMMBERGER, 1986: Die Bienengattung *Rophites* SPINOLA 1808 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Dufoureinae). *Illustrierte Bestimmungstabellen*. - *Senckenbergiana biol.* 66/4-6, S. 276-304.
- EGGER, A. , 1986: Der Einfluß der kleinen Waldameise (*Formica polyctena* FOERST. ) auf die Larvenpopulationsdichte der Kleinen Fichtenblattwespe (*Pristiphora abietina* CHRIST. ). - *Jber. 1985Forstl. BVA Wien*, S. 105-121.
- , 1990: Künstliche Ameisenvermehrung . . . . ., siehe angewandte Biologie
- ERLANDSSON, S. , 1987: The description of the hitherto unknown female of *Hylaeus* (*Spatulariella*) *decepiens* Förster, 1871 (Hymenoptera, Apidae, Hylaeinae). - *Entomofauna* 8/24, S. 341-350.
- FISCHER, M. , 1981: *Catalogus Faunae Austriae XVI j: Hymenoptera Fam. Braconidae: Opiinae*. - 36 S. , Wien.
- FRANZ, H. , 1982: Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - *Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. ,* 124, 378 S.
- FÜHRER, E. , 1988: Waldschädigungen im Mühlviertel. *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988 Beiträge* S. 67-76, Linz.

- GUSENLEITNER, F. , 1982: Das Wespen-(Hornissen) Jahr 1982. - Aktuelle Ber. OÖ. Landesmus. 30, S. 4-5.
- , 1984: Faunistische und morphologische Angaben zu bemerkenswerten Andrena-Arten aus Österreich (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). - Linzer biol. Beitr. 16/2, S. 211-276.
  - , 1985: Nestanlagen von *Andrena fulva* (Müller, 1776) im Stadtzentrum von Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz 29 (1983), S. 129-141.
  - , 1986: Wildbienen im "Schatten" der Honigbiene. - ÖKO. L 8/2-3, S. 42-48, Linz.
  - , 1987: Wildbienen- und Wespenforschung in Oberösterreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 10, S. 91-118.
- GUSENLEITNER, J. , 1982: Überfamilie Vespoidea. In: FRANZ, H. : Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -nat. wiss. Kl. : 124, S. 323-345.
- , 1982: Catalogus Faunae Austriae XVI k, Ü. -Fam. Vespoidea. - 13 S. , Wien.
  - , 1983: Rote Liste gefährdeter Faltenwespen (Vespidae) Österreichs. In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 73-74, Wien.
- HORSTMANN, K. , 1986: Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Gelis* Thurnberg, 1827, mit macropteren oder brachypteren Weibchen (Hymenoptera, Ichneumonidea), - Entomofauna 7/30, S. 389-424.
- HUTSTEINER, H. , 1987: Stand und Bedeutung der Bienenzucht in Oberösterreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 10, S. 73-90.
- KNERER, G. , 1987: Zur Bienenfauna Niederösterreichs: Die Unterfamilie Halictinae, Nachtrag (Hymenoptera, Apoidea: Halictidae). - Linzer biol. Beitr. 19/1, S. 195-200.
- KURIR, A. , 1982: Zur Problematik des Massenauftretens der Kleinen Fichtenblattwespe in Oberösterreich. - ÖKO-L. 4/2, S. 9-13.
- LOKEN, A. , 1964: Bumble bees from Austria (Hymenoptera, Apidae). - Norsk Ent. Tidsskr. 12, S. 246-250.
- MADL, M. , 1987: Über Gasteruptiidae aus Oberösterreich (Hymenoptera, Evanioidea). - Linzer biol. Beitr. 19/2, S. 401-405.
- , 1989: Die Evaniidae Österreichs (Hymenoptera, Evanioidea) -Linzer biol. Beitr. 21/1, S. 247-252.
  - , 1990: 2. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen *Leucospis*-Arten unter besonderer Berücksichtigung der Fauna Österreichs (Hymenoptera, Chalcidoidea, Leucospidae). - Linzer biol. Beitr. 22/1, S. 81-87.
  - , 1990: Zur Kenntnis der Anacharitinae Österreichs (Hymenoptera, Cynipoidea, Figitidae). - Ber. natwiss. - med. Ver. Innsbruck 77, S. 163-166.

- PETERSEN, B. , 1988: The palearctic Mutillidae of I. C. Fabricius and some related material (Insecta, Hymenoptera, Aculeata). - *Steenstrupia* 14/6, S. 129 - 224.
- PFITZNER, G. , 1983: Das Verbreitungsbild der Hornisse (*Vespa crabro*) in der Linzer Stadtlandschaft. - *ÖKO -L* 5/3, S. 3-9.
- PRIESNER, H. (+), 1982: Überfamilie Pompiloidea. In: FRANZ, H. : Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - *Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl.* 124, S. 302-323.
- RASMONT, P. , 1984: Les bourdons du genre *Bombus* Latreille sensu stricto en Europe Occidentale et Centrale (Hymenoptera, Apidae). - *Spixiana* 7/2, S. 135-160.
- REINIG, W. F. & P. RASMONT, 1988: Beitrag zur Kenntnis der Bergwaldhummel *Alpigenobomus wurfleini* (Radoszkowski, 1859) (Hymenoptera, Apidae, Bombinae). - *Spixiana* 11/1, S. 37-67, München.
- SCHAMBERGER, F. , 1983: Beobachtungen zur Aktivität einer stockgründenden Hornissenkönigin. - *ÖKO-L* 5/3, S. 9-11.
- SCHEDL, W. , 1982: *Catalogus Faunae Austriae XVI b: U. -Ord. : Symphyta II.* - 20 S. , Wien.
- SCHMIDT, J. , 1983: Familie Chrysididae (Hymenoptera). - *Steyrer Ent. -Rd.* 1983, S. 62-75.
- SCHWARZ, M. , 1987: Die im "Haus der Natur" in Salzburg aufbewahrten Cryptini (Mesostenini) (Ichneumonidae, Hymenoptera). - *Jb. Haus der Natur* 10, S. 34-37, Salzburg.
- , 1988: Die europäischen Arten der Gattung *Idiolispa* FOERSTER (Ichneumonidae, Hymenoptera). - *Linzer biol. Beitr.* 20/1, S. 37-66.
- , 1989: Die Parasiten und Räuber (Antagonisten) der Kokons der Kleinen Fichtenblattwespe, *Pristiphora abietina* (Christ) im Hausruck (OÖ) - *Diplarb. Zool. Inst. Univ. Salzburg* 143 S.
- SCHWARZ, M. , 1990: Revision der westpaläarktischen Arten der Schlupfwespengattungen *Caenocryptus* THOMSON 1873 und *Nippocryptus* UCHIDA 1936 (Ichneumonidae, Hymenoptera) - *Linzer biol. Beitr.* 22/2, S. 359-380.
- WARNCKE, K. : Die Wildbienen Mitteleuropas, ihre gültigen Namen und ihre Verbreitung. - *Entomofauna, Suppl.* 3, 128 S.
- WOLF, H. , 1990: Bemerkungen zu einigen Wegwespen- Arten (Hymenoptera: Pompilidae) (V). - *Linzer biol. Beitr.* 22/1, S. 247-285.
- ZETTEL, H. , 1987: Beitrag zur Kenntnis der Sigalphinen- und Cheloninenfauna in Österreich (Hymenoptera, Braconidae). - *Linzer biol. Beitr.* 18/2, S. 359-376.

## DIPTERA (FLIEGEN)

- ADLMANNSEDER, A. , 1982: Die Kriebelmücken - heimische Quälgeister in Wald und Flur. - Die Heimat, heimatkd. Beil. Rieder Volksztg. , Folge 272, 2 S.
- BÄCHLI, G. , 1988: Die Drosophiliden-Arten (Diptera) in der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. - Ann. Nathist. Mus. Wien 90/B, S. 131-148.
- CONTRERAS-LICHTENBERG, R. , 1987: Revision der in der Westpaläarktis verbreiteten Arten des Genus *Dicrotendipes* KIEFER 1913 (Diptera, Nematocera, Chironomidae). - Ann. Nathist. Mus. Wien 88/89 B, S. 663-726.
- FRANZ, H. , 1989: Diptera Orthorapha. In: Die Nordost- Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Univ. Verl. Innsbruck 6, 413 S.
- , 1990: Catalogus Faunae Austriae XIX a: Fam. Tipulidae, Limoniidae, Cy lindrotonidae, Ptychopteridae. - 57 S. , Wien
- JANECEK, B. F., 1982: Zur Chironomiden-Fauna des Attersees. - Arb. Labor Weyregg 6, S. 166-178.
- KAHRER, A. , 1986: Die Verwendung von Vliesen zur Bekämpfung der Kohlfliegen an Rettichen. - Pflanzenschutz, Offizielle Veröff. d. BA. f. Pflanzenschutz, Agrarwelt Nr. 160 / Pflanzenschutz Nr. 1, S. 12-13.
- MALLY, M. , 1983: Die Bremsen Österreichs - medizinisch bedeutende Stechfliegen (Diptera, Tabanidae). - Diss. Univ. Wien, 249 S. , UB Wien: D 23. 609.
- , 1989: Catalogus Faunae Austriae, XIX k Tabanidae. - 51 S. , Wien
- REISS, F. & K. KOHLMANN, 1982: Die Chironomidenfauna (Diptera, Insecta) des Unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/4-6, S. 77-88.
- THEISCHINGER, G. , 1980: Schnaken (Tipulidae) aus Oberösterreich (II), (Diptera, Nematocera). - Jb. OÖ. Mus. Ver. 125/I, S. 25., 254.
- , 1980: Neue Sammlungen von Dipteren, Odonaten und Plecopteren. . . . . , siehe Odonata
- THEOWALD, B. , 1980: 15. Tipulidae. In: LINDNER, E. : Die Fliegen der paläarktischen Region 324. Lieferung; S. 437-538.

#### TRICHOPTERA (KÖCHERFLIEGEN)

- ADLMANNSEDER, A. (+), 1983: Köcherfliegenlarven - Baumeister unter Wasser. - ÖKO-L 5/3, S. 11-15.
- MALICKY, H. , 1981: Der Indikatorwert von Köcherfliegen (Trichoptera) in großen Flüssen. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 3, S. 135-137.
- , 1984: The distribution of *Hydropsyche guttata* Pictet and *H. bulgaromanorum* Malicky (Trichoptera: Hydropsychidae), with notes on their bionomics. - Ent. Gazette 35, S. 257-264.
- , 1989: Eine ergänzte Liste der österreichischen Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera), - Z. Arbgem. Öst. Ent. 41, S. 32-40.

- , 1990: Revision der Gattung *Melampophylax*, 1955 (Trichoptera, Limnephilidae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 39/1, S. 1-13.
- TOBIAS, W. & D. TOBIAS, 1983: Ergänzungen zum Verzeichnis der deutschen Köcherfliegen-Arten. - Ent. Z. 93/12, S. 172-175. Frankfurt.
- WIMMER, J. , 1985: *Tinodes zelleri* MCL. , *Stactobia moselyi* KIMINS und *eatoniiella* MCL. , drei bemerkenswerte Trichopterenarten in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 62-64.
- , 1989: Ein Beitrag zur Kenntnis der Trichopterenfauna von OÖ. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 38-64.

#### LEPIDOPTERA (SCHMETTERLINGE)

- ANONYMUS, 1984: Vertebratenfauna des Arbeitsgebietes untere Enns. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staining 1985, S. 12-24. Haidershofen.
- , 1989: Lepidoptera, Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 1-18.
- BURMANN, K. & G. TARMANN, 1987: Zwei neue Unterarten von *Noctua comes* (HÜBNER 1809-1813) aus dem Ostalpenraum (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae). - Ann. Nathist. Mus. Wien 88/89 B, S. 727- 732.
- DESCHKA, G. , 1984: *Phyllonorycter* (=Lithocolletis) *platani* (Staudinger 1870) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. Rd. 1984, 18, S. 21-31.
- , 1985: Zur Biologie und Verbreitung von *Leucoptera spartifoliella* HUEBNER (Lepidoptera; Lyonetiidae) in Oberösterreich. - Natkd. Jb. Stadt Linz 29 (1983), S. 143-155.
- EMBACHER, G. , 1990: Kritische Bemerkungen zu zweifelhaften Lepidopterenfunden inklusive Nachtrag zur Bibliographie der Schmetterlingsfauna des Landes Salzburg (Insecta, Lepidoptera). - Entomofauna 11/11, 177-213.
- , 1990: Neue Makrolepidopterenfunde in Salzburg. - Nachrbl. Bayer. Ent. 39/4, S. 97-104.
- , H. HABELER, F. KASY & E. R. REICHL, 1983: Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge Österreichs (Macro-Lepidoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs S. 151-175, Wien
- FÜRLINGER, H. , 1986: Eizucht von *Selenia lumaria* SCHIFF. (Lepidoptera, Geometridae). - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 27.
- , 1986: Eizucht von *Arctornis L - nigrum* MUELL. (Lep. ,Bombycidae). - Steyrer Entomologenrd. 20, S. 28+2 Fotos.
- GUSENLEITNER, F. , 1986: *Plodia interpunctella* (H.,B. ), die Dörrobstmotte, der in Oberösterreich derzeit bedeutendste Vorrats-"Schädling" privater Haushalte (Lep. , Pyralidae). - Informativ, 96, S. 24-27, Linz.
- HAUSER, E. , 1988: Beiträge zur Ökologie in Wäldern lebender Psychiden (Lepidoptera) im Raum um Steyr (OÖ). - Diplarb. Univ. Wien 104 S.

- , 1989: Daten Psychidae (Lepidoptera) - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 19-20.
  - , 1989: Ökologische Untersuchungen an waldbewohnenden Psychiden im Bezirk Steyr. - Verh. zool. -bot. Ges. Österr. 126, S. 97-125.
  - , 1990: Die Sexualbiologie von Psyche (Funica) costa PALLAS und ihre Folgen auf die Ausbreitungsfähigkeit der Art (Psychidae, Lepidoptera). - Steyrer Ent. - Rd. 24, S. 48-61.
  - , 1990: Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion Mesochelifer resslī MAHNERT (Cheliferidae) mit der "Nonne" Lymantria monacha L. (Lep. Lymantridae) im Bezirk Steyr (Oberösterr. ) - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 62-66.
- HENNING, H. , 1986: Der Getreidewickler. . . . . ; siehe angewandte Biologie
- HOFMANN, F. , 1983: Lepidoptera. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 11-22.
- , 1984, 1985, 1986, 1987 u. 1988 und Lepidoptera- Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 18, S. 1-20; 19, S. 1-43; 20, S. 1-17; 21, S. 1-7 u. 22, S. 6-20.
  - , 1989: Beobachtungen an den ersten Ständen einiger Lepidopteren-Arten - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 21-23.
- HUEMER, P. , 1987: Caryocolum blandelloides KARSHOLT, 1981, neu für Österreich und Mitteleuropa (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae). - Ber. nat. -med. Ver. Innsbruck 74, S. 207-209.
- KLIMESCH, J. , 1981: Beiträge zur Kenntnis der Nepticulidae (Lep. , Monotrysia) 1. Die Futterpflanzen der Nahrungsrassen der Stigmella aurella (F. ) in Oberösterreich. 2. Stigmella tormentillella (H. S. ) und verwandte Arten in den Ostalpen. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 1980 (1981) 32, S. 113-128.
- , 1990: Die Schmetterlinge Oberösterreichs Teil 6. Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) I. - Eigenverlag 332 S. , Linz.
- KNEIFEL, H. , 1987: Maulbeerpflanzungen. . . . ; siehe angewandte Biologie
- KREMSLEHNER, K. , 1983: Zweiter Beitrag zur Microlepidopterenfauna von Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 34.
- LASTUVKA, Z. , H. MALICKY, H. HÜTTINGER, H. RAUSCH & F. RESSL, 1989: Sesien-Funde aus Europa und dem Mediterrangebiet (Lepidoptera, Sesiidae) - Z. Arge. Österr. Ent. 41/3-4, s. 105-110.
- LICHTENBERGER, F. , 1986: Der Erstnachweis von Ethmia (=Psecadia) lugubris (STAUDINGER, 1879) für Niederösterreich sowie die bisher bekannte Verbreitung der Art (Lepidoptera, Ethmiidae). - Entomofauna 7, S. 361-366.
- , 1986: Entomologische Notizen. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 22-25.
  - , 1987: Einige sichere Nachweise von Mesapamea secalella REMM, 1983, im Grenzgebiet von Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark (Lep. , Noctuidae). - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 49-50.

- , 1989: Die Verbreitung von *Amphipyra berbera svenssoni* FLETCHER, 1968 in Österreich (Lepidoptera, Noctuidae) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 40/3-4, S. 113-118.
- , 1990: *Catoptria osthelderi* (DE LATTIN, 1950) auch in Oberösterreich (Lepidoptera, Crambinae). - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 47.
- LÖSER, S. , 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 29, S. 14-15.
- MACK, W. , 1985: Lepidoptera II. Teil: Rhopalocera, Hesperidae, Bombyces, Sphinges, Noctuidae, Geometridae, In: FRÄNZ, H. (Hsg. ) - Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt V. 484 S. , Innsbruck
- MÜLLNER, K. , 1983: Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte (Bericht über ein Massenaufreten von *Hypogyma morio* L.). - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 43.
- , 1985: Ein wenig aufregender Leuchtabend und eine gelungene Zucht von *Eurois occulta* L. (Lep. , Noctuidae). - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 51-53.
- , 1990: Eine schöne Aberration von *Clossiana euphrosyne* L. (Lep. Nymphalidae). - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 78.
- NIEDERLEITNER, H. , 1988: Gebt den Schmetterlingen eine Chance zum Überleben! - ÖKO. L. 10/3-4, S. 38-43.
- PETERSEN, G. & R. GAEDIKE, 1985: Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna Österreichs und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 36, S. 1-48, Graz.
- PFITZNER, G. , 1983: Der Stellenwert eines Buddleja- Beobachtungsnetzes für die Erfassung von Tagfalterbeständen. - ÖKO-L. 5/2, S. 10-16.
- PUCHBERGER, K. M. , 1983: Lebensgemeinschaft Tannermoor. Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nordöstlichen Mühlviertels. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 35-42.
- , 1984: Gedanken zur Verödung der Schmetterlingfauna des Strudengauges. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 51-55.
- , 1990: *Cameraria ohridella* DESCHKA/DIMIC (Lepidoptera - Lithocolletidae) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 79-81, Tafel 4.
- , 1990: *Coleophora pratella* Z. 1871 (Lep. Gelechioidea), Zur Kenntnis der Präimaginalstadien und zum Vorkommen in Österreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 82-83, Tafel 5.
- REICHHOLF, J. , 1983: Beobachtungen eines melanistischen Kleinen Kohlweißling. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/7/9, S. 155-156.
- , 1989: Eine Zwergform des Schwalbenschwanzes (*Papilio machaon*) bei Braunau/OÖ. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 5/5, S. 124.
- REICHL, E. R. , 1988: Mühlviertel - wo sich Schmetterlinge noch wohl fühlen. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988 Beitr. , S. 227-230.

- , et al. , 1987: Ökologische Untersuchungen im Rückstauraum des Traunkraftwerkes Traun-Pucking. - Eigenverlag OÖ. Kraftwerks AG. , 52 S.
- SCHEUCHENPFLUG, A. , 1985: Bunte Flügel - Traum einer Kindheit. - Blick ins Land 43/1, 2 S. Aigen im Mühlkreis.
- , 1987: Die Seitenschlager Au bei Ulrichsberg - ein "Paradies" für Schmetterlinge. - ÖKO. L. 9/1, S. 21-24.
- , 1988: Die Bayrische Au bei Aigen, ein entomologisches Abenteuer". - ÖKO. L. 10/3-4, S. 33-37.
- , 1988: Die Schmetterlingswiese in Schindlau bei Ulrichsberg - Lebensraum für bedrohte Arten. - INFORMATIV, Z. OÖ. Naturschutzbundes, 106
- WARTNER, F. , 1982: Beobachtungen und Flugverhalten von *Quercusia quercus* (Lep. , Lycaenidae). - Ent. Z. 92/9, 123-124, Frankfurt.
- WIMMER, J. , 1981: Lepidoptera. - Jber. Steyrer Ent. -Rd. 1981, S. 1-46.
- , 1982: Lepidoptera (Anm. : Sammelbericht). - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 1-39.
- , 1982: Ein Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des südöstlichen Teiles des Reichraminger Hintergebirges. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 41-54.
- , 1982: Lepidoptera. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 1-39.
- , 1990: Ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna der Pleschinger Sandgrube im Stadtgebiet von Linz in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 4-39.
- & W. MITTERNDORFER, 1986: Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna des Sauwaldes in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 29-57.
- WIMMER, J. , H. HÖRLEINSBERGER & W. MITTERNDORFER, 1987: Ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna der Aschach- und Donauauen bei Eferding in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 8-45, Steyr.
- ZAUNER, W. & J. ORTNER, 1990: Lepidoptera-Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 1-3.

## SCHRIFTTUM

- AUBRECHT, G. , & F. GUSENLEITNER, 1988: Die Tierwelt des Mühlviertels - wie wir sie derzeit kennen. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, S. 159-167, Linz.
- GUSENLEITNER, F. , 1983: Systematische Aufstellung der Evertebraten-Literatur Oberösterreichs 1781-1982, mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie. Gleichzeitig Zusammenfassung der insektenkundlichen Arbeiten oberösterreichischer Entomologen. - Linzer biol. Beitr. 15/1-2, S. 3-266.
- & J. GUSENLEITNER, 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980, Naturwissenschaften = 2. Ergänzungbd. Jb. OÖ. , 128/I, S. 189-214.

MÜLLNER, K. , 1983: Zusammenstellung aller Beiträge aus den Berichten der Steyrer Entomologenrunde bis zum Jahr 1981. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 76-78.

## Nachtrag 1930-1980

## EVERTEBRATA

- ANONYMUS, 1947: Höhlennachrichten aus Österreich. - Höhlenkd. Mitt. Wien 8/9, S. 2-3. (Anm. : Araneida, Myriopoda, Thysanura, Lepidoptera. )
- EBMER, A. W. , 1969/70: Die Naturlandschaften des Gemeindegebietes Wilhering. - 60. Jber. 1969/70, 75 Jahre Stiftsgym. Wilhering, S. 146-150.
- FRANZ, H. , (Hrsg. ), 1954: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. - Innsbruck, 1, 664 S.
- , 1961: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. - Innsbruck, 2, 792 S.
- HEMSEN, J. , 1959: Schweb- und Bodentierwelt - Schr. Österr. Fisch. -Verb. 2, zugleich Österr. Fischerei 12/5-6:27-31.
- JANETSCHKEK, H. , 1952: Beitrag zur Kenntnis der Höhlentierwelt der Nördlichen Kalkalpen. - Jb. Ver. Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 17, S. 69-92.
- , 1956: Das Problem der inneralpinen Eiszeitüberdauerung durch Tiere. (Ein Beitrag zur Geschichte der Nivalfauna. ) - Österr. Zool. Z. Wien 6, S. 421- 506 (Anm. : Acari, Isopoda, Coleoptera, Lepidoptera).
- MAIS, K. & M. SCHMID, 1963: Faunistische Untersuchungen im Eggerloch bei Warmbad Villach und in der Dachstein-Mammuthöhle. - Höhlenkd. Mitt. 19, S. 44.
- MORTON, F. , 1930: Die Flora zweier Höhlen im Sandlinggebiet. - Mitt. Höhlen-Karstforsch. 1930, H. 2. , Berlin, S. 49-51. (Anm. Araneida, Lepidoptera).
- , 1963: Pflanzen und Tiere in unseren Höhlen. Ein Blick ins Reich unvorstellbarer Wunder! - Jb. Ver. Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 28, S. 130-135.
- MÜLLNER, K. , 1966: Eine erlebnisreiche Herbstwanderung zur Großen Dirn (1157 m) und zur Nixloch-Höhle am Raiderkogel im Ennstal, Oberösterreich. - Steyer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 8, S. 48-50.
- PSCHORN-WALCHER, H. , 1952: Vergleich der Bodenfauna in Mischwäldern und Fichtenmonokulturen der Nordostalpen. - Mitt. forstlichen BVA Mariabrunn, 48. H. , Wien, S. 44-111.
- VORNATSCHER, J. , 1964: Bemerkenswerte Höhlentierfunde. - Höhlenkd. Mitt. Wien 20, S. 131-132.

- , 1964: Die lebende Tierwelt der Dachsteinhöhlen. - Akt. 3. intern. Kongr. Speläol. 3, S. 143-147 (Anm. ; Arachnoidea, Oniscoidea, Amphipoda, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Collembola, Trichoptera).
- , 1979: Österreichs lebende Höhlentierwelt in der Forschung. In: Höhlenforschung in Österreich. - Veröff. Nat. -Hist. Mus. Wien NF 17, S. 63-71.

### SCOLECIDA

- MAIS, K. , 1964: Die Tätigkeit unserer biospeläologischen Arbeitsgruppe im Jahre 1963. - Höhlenkd. Mitt. 20, S. 83-86. (Anm. : Turbellaria).

### ANNELIDA

- SEEWALD, F. , 1980: Zur Ökologie und Faunistik einheimischer Regenwürmer. - ÖKO-L 3, S. 7-13, Linz.

### MOLLUSCA

- HADL, G. , O. MOOG, G. MÜLLER & A. MÜLLER-JANTSCH, 1978: Zum Auftreten der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* PALLAS im Salzburger und Oberösterreichischen Salzkammergut. - Österr. Fischerei 31, S. 163-165.
- HÄSZLEIN, L. , 1966: Die Molluskengesellschaft des Bayerischen Waldes und des anliegenden Donautales. - Ber. naturf. Ges. Augsburg 20: S. 1-77.
- JAKL, H. L. , 1977: *Dreissena polymorpha* - neu für den Attersee in Oberösterreich. - Mitt. dtsh. malak. Ges. 3/31: S. 340-342.
- KLEMM, W. , 1960: *Clausilia dubia* DRAPARNAUD und ihre Formen in Österreich. - Arch. Molluskenkde. 89, S. 81-109.
- , 1961: Fortführung der Nummerierung der Fundorte von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD). - Arch. Molluskenkde. 90, S. 43-49.
  - , 1974: Neue Fundorte von *Cylindrus obtusus*. - Mitt. deutsch. malak. Ges. 3, S. 147-153.
- KÜHNELT, W. , 1962: Die Tierwelt der Steiermark. - Mitt. natwiss. Ver. Steiermark 92, S. 47-72.
- MAHLER, F. , 1949: Verbreitung und Ökologie der Höhlenschnecken in Oberösterreich. - In: Festschr. 400 Jahre Obergymn. der Benediktiner zu Kremsmünster, Verl. Welsermühl, Wels, S. 131-145.

- , 1950: Beitrag zur Molluskenfauna des Hallstätter Sees. - Arch. Hydrobiol. 44, S. 333-337.
- , 1950: Zur Spezialisierung der Salzburger Hydrobiiden unter Berücksichtigung der neu entdeckten Arten. - Mitt. Natwiss. -Arb. Gem. Haus der Natur Salzburg, S. 60-61.
- MIKULA, E. , 1957: *Trochulus hispidus scheerpeltzi* n. subsp. - Arch. Molluskenkde. 86, S. 91-93.
- REISCHÜTZ, P. L. & F. SEIDL, 1982: Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/4, 6 S. 117-128.
- SEIDL, F. , 1968: Zum Vorkommen von *Trichia edentula subleucozona* und *Perforatella bidentata* am Unterlauf von Salzach und Inn. - Mitt. deutsch. malakol. Ges. 1, S. 232-234, Frankfurt.
- , 1977: *Orcula dolium* (DRAPARNAUD) an der unteren Salzach. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 52-53.
- , 1978: *Aegopinella ressmanni* (Westerlund) in ihrem nördlichsten Verbreitungsgebiet (Vorkommen, Begleitfauna, Biologie). - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 111- 124.
- , 1978: Ein Vorkommen von *Acicula* (*Acicula*) *fusca* (MONTAGU) in Österreich. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 96-97.
- STOJASPAL, F. , 1978: Schnecken aus ober- und niederösterreichischen Höhlen. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 95-96.

## ARTHROPODA

- BEIER, M. , 1962: Ein Höhlen-Pseudoskorpion aus den Nördlichen Kalkalpen. - Höhle 13, S. 1-3.
- GAISBERGER, K. , 1980: Weitere Höhlen- Pseudoskorpionfunde im Toten Gebirge. - Mitt. Sect. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 18, S. 91-92.
- GALL, C. , 1973: Die Gnaphosiden (Drassodiden) Nordtirols. - Hausarbeit aus Zoologie der Univ. Innsbruck, 68 S. , 56 Abb. (Inv. -Nr. am Zool. Inst. Innsbruck: 24-246).
- GRUBER, J. , 1960: Ein Beitrag zur Kenntnis der Opilionenfauna des Leithagebirges und der Hainburger Berge. - Burgenländische Heimatbl. 22/3, S. 117-126.
- , 1966: Neues zur österreichischen Opilionidenfauna (Arachnida). - Z. Arb. - Gem. Österr. Ent. 18, S. 43-47.
- KREISSL, E. , 1969: Ein weiterer steirischer Fundort des Höhlen-Pseudoskorpions *Neobisium hermanni* BEIER (Arachnoidea-Pseudoskorpionidea). - Mitt. Zool. Bot. Joann. 31, S. 43-44.

- MARTENS, J. , 1978: Weberknechte, Opiliones, In: DAHL, F. : Die Tierwelt Deutschlands, 64. Teil. 464 S.
- PSCHORN-WALCHER, H. , 1951 u. 1953: Zur Biologie und Systematik terricoler Milben. Die ostalpinen Arten der Gattung Liacarus MICH. (Oribatei). - Bonner Zool. Beitr. 2, S. 177-183 u. 4, S. 327-332.
- SCHUSTER, R. , 1960: Über die Morphologie und Artengliederung der Gattung Epilohmannia BERLESE 1917 (Ac. Oribatei). - Zool. Anz. 165: 197-213.
- STROUHAL, H. , 1954: Tierleben der Unterwelt. - Karst und Höhlen in Niederösterreich und Wien, S. 63-67. (Anm. : Acarina).
- , 1957: Catalogus Faunae Austriae IX Arachnoidea Register I (Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea, Araneae, Opiliones). - 23 S. , Wien.
- & M. BEIER, 1952: Catalogus Faunae Austriae IX a: Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea. - 6 S. , Wien.
- , — & E. KRITSCHER, 1956: Catalogus Faunae Austriae. 1. Nachtr. zu IX a: Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea. 1. Nachtr. zu IX b: Araneae. 74 S. , Wien.
- VISTORIN, H. E. , 1978: Zur Verbreitung europäischer Nicoletielliden-Arten (Acari, Trombidiformes). - Mitt. natwiss. Ver. Steiermark 108, S. 271-280.
- VORNATSCHER, J. , 1966: Blothrus auri aus der Raucherkarhöhle. - Höhlenkdl. Mitt. Wien 22, S. 136.

## CRUSTACEA

- GAISBERGER, K. , 1976: Über einige Brunnenkrebs-Funde in Höhlen des Toten Gebirges und des Dachsteins. - Mitt. Sekt. Ausseerland 14, Bad Mitterndorf, S. 4.
- LÖFFLER, H. & F. NEUHUBER, 1970: Catalogus Faunae Austriae VII c: Harpacticoida. - 10 S. , Wien.
- MATHEIS, I. , 1953: Beiträge zur Systematik, Ökologie und Biologie der Ameisenassel *Platyarthrus hoffmannseggi* Brdt. - Diss. Univ. Wien 111 Bl.
- NEUHERZ, H. , 1974: Ökologisch-faunistische Untersuchungen über die Hydrofauna der Lurgrotte zwischen Peggau und Semriach in der Steiermark. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math. -natwiss. Kl. I/182, S. 103-146. (Anm. : Amphipoda).
- SCHMÖLZER, K. , 1952: Die Landasseln der Umgebung von Innsbruck und ihre tiergeographischen Beziehungen zu den Nachbarländern. - Veröff. Mus. Ferdinandeum 30, S. 61-76.
- , 1974: Catalogus Faunae Austriae VIII e: Isopoda. - S. 1-16, Wien.

- STROUHAL, H. , 1953: Bemerkungen zu einigen österr. Trichonicus-Arten (Isopoda terr. ). - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 93, S. 46-56.
- , 1953: Ein neuer ostalpenländischer Haplophthalmus (Isopoda terrestria). - Ann. Nat. -hist. Mus. Wien 59, S. 292-295.
- , 1953: Mitteilungen über einige paläarktische Isopoda terrestria. - Zool. Anz. 151, S. 281-288.
- , 1964: Die österr. Haplophthalmus-Arten der mengii- Gruppe (Isop. terr. ). - Ann. Nat. -hist. Mus. Wien 67, S. 499-558.
- & H. FRANZ, 1954: Isopoda. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 1, S. 577-599.
- VORNATSCHER, J. , 1965: Catalogus Faunae Austriae VIII f: Amphipoda. - 3 S. , Wien.
- , 1968: Catalogus Faunae Austriae VIII a. : Anostraca, Notostraca, Conchostraca. - 5 S. , Wien.
- , 1974: Niphargus tatrensis in der Dachstein- Mammuthöhle nachgewiesen. - Höhle 25, S. 104-105.

#### MYRIOPODA

- ATTEMS, C. & U. SCHMÖLZER-FALKENBERG, 1975: Catalogus Faunae Austriae XI b: Myriopoda: Diplopoda. - S. 1-29, Wien.
- , M. WÜRMLI & G. IMHOF, 1972: Catalogus Faunae Austriae XI a: Myriopoda: Chilopoda, Symphyla, Pauropoda. - S. 1-23. , Wien.
- VERHOEFF, K. W. , 1930: 113. Diplopodenaufsatz. Über neue ostalpine Chilognathen. - Zool. Jb. (Syst. ) 58, S. 481- 520.
- , 1937: Chilopodenstudien. Zur Kenntnis der Lithobiiden. - Arch. Naturgesch. NF. 6, S. 171-257.

#### INSECTA

- FRANZ, H. , 1961: Psocoptera. - In: FRANZ H., Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 430-437.
- , 1961: Mecoptera In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata S. 449-451.
- , G. HAYBACH & J. NOSEK, 1968-69: Beitrag zur Kenntnis der Proturenfauna der Nordostalpen und ihres Vorlandes. - Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 108/109, S. 5-18.
- HOFENEDER, K. & L. FULMEK, 1952: Verzeichnis der Strepsiptera und ihrer Wirte (Nachtrag). - Beitr. zur Ent. 2/4/5, S. 473-521.
- JANETSCHKEK, H. , 1955: Über mitteleuropäische Felsenspringer (Ins. , Thy-sanura). - Österr. Zool. Z. Wien 5, S. 281-328.

- & H. FRANZ, 1954: Thysanura. In: FRANZ, H. , Zit. siehe *Vertebrata*, 1, S. 649-652.
- KUSDAS, K. , 1966: Die bemerkenswerten Insektenfunde in Oberösterreich im Jahre 1965. - *Ent. Nachr. -Bl. Wien* 13, S. 7-12.
- , 1967: Wissenschaftlicher Erfolgsbericht für Oberösterreich 1966. - *Ent. Nachr. -Bl.* 14, S. 11-16.
- , 1968: Die bemerkenswertesten entomologischen Funde in Oberösterreich aus dem Jahre 1967 mit einigen Nachträgen aus früheren Jahren. - *Ent. Nachr. -Bl.* 15, S. 40-46. (Anm.: Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Heteroptera)
- SZEKESY, V. , 1970: *Catalogus Faunae Austriae XV z: Strepsiptera (Fächerflügler)*. - 4 S. , Wien.
- TRATHNIGG, G. , 1956: Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 101, S. 345-364. (Odonata, Neuroptera, Dermaptera).

#### COLLEMBOLA

- GISIN, H. , 1962: Sur la fauna européenne des Collemboles IV. - *Revue Suisse Zool. Genf* 69, S. 1-23.
- , 1962: Collembolen aus österreichischen Höhlen (Insecta, Apterygota). - *Höhle* 13, S. 39-42.
- HAYBACH, G. , 1959: Über die Collembolenfauna verschiedener Waldböden. - *Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien* 98/99, S. 31-51.
- SEEMANN, R. , 1971: Dachstein-Mammuthöhle: Winterexpedition in die "Unterwelt" Februar 1971. - *Höhlenkdl. Mitt. Wien* 27, S. 65-71. (Anm. : Amphipoda, Collembola).
- STACH, J. , 1934: Die in den Höhlen Europas vorkommenden Arten der Gattung *Onychiurus* GERVAIS. - *Ann. Mus. Polon.* 10, S. 111-222. (155, 167) (Anm. : Collembola).

#### EPHEMEROPTERA

- PUTHZ, C. , 1973: Was ist *Baetis aurantiaca* BURMEISTER 1839 (Ephemeroptera, Insecta)? Eine bibliographische und Typenstudie - *Philippia* 1/5: 262-270.
- , 1975: Über einige europäische Heptageniiden (Insecta, Ephemeroptera). - *Rev. Suisse Zool. et Ann. Mus. Hist. nat. Geneve.* 82, S. 321-333.
- WEICHSELBAUMER, P. , 1977: Untersuchungen der Ephemeropterenfauna des Niklbaches (Naturschutzgebiet Sengsengebirge OÖ. ) - *Jber. Abt. Limnol. Univ. Innsbruck* 3, S. 243-239.

#### PLECOPTERA

- DIEM, F. , 1977: Über die Fauna des Niklbaches (Naturschutzgebiet Sengsen-  
gebirge OÖ. ) mit besonderer Berücksichtigung der Steinfliegen (Insecta,  
Plecoptera). - Hausarbeit, Innsbruck. : 111 S.
- POMEISL, E. , 1958: Catalogus Faunae Austriae XII b: Plecoptera. - 12 S. , Wien.
- , 1961: Plecoptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 56-73.
- THEISCHINGER, G. , 1976: Präimaginale Merkmale von *Rhapdiopteryx navicula*  
THEISCHINGER und *Rhapdiopteryx acuminata* KLAPALEK (Plecoptera,  
Taeniopterygidae). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 121/I, S. 288-292.

#### RHYNCHOTA

- BÖHM, H. , 1954: Auftreten von *Quadraspidiotus schneideri* Bachmann (Homopt.  
 , Diaspidoid) in Österreich. - Pflanzenschutzber. 12, S. 55-57.
- BÖRNER, C. & H. FRANZ, 1956: Die Blattläuse des Nordostalpengebietes und  
seines Vorlandes. - Österr. Zool. Z. 6, S. 297-411.
- & — , 1961: Aphidoidea. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 187-  
270.
- FRANZ, H. , 1961: Coccoidea. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 180-  
187.
- & E. WAGNER, 1961: Hemiptera-Heteroptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Ever-  
tebrata, 2, S. 271-401 u. S. 791-792.
- FULMEK, L. , 1940: Verbreitung und Nährpflanzen der San-José-Schildlaus in der  
Ostmark. - Arb. phys. angew. Ent. Berlin-Dahlem 7, S. 177-182.
- SCHIMITSCHEK, E. , 1952: Ursachen von Massenvermehrungen der Tannen-  
trieblaus *Dreyfusia Nüsslini* C. B. - Wetter und Leben, Sonderh. I, S. 48-54.
- ZAHRADNIK, J. , 1957: Drei für die österreichische Fauna neue Aleyrodiden-  
Arten. (3. Beitrag zur Kenntnis der europäischen Aleyrodidenfauna)  
(Homoptera: Aleyrodinea). - Acta. Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 2/17, S. 9-11.

#### COLEOPTERA

- BERAN, F. , 1949, 1950 u. 1951: Auftreten und Bekämpfung des Kartoffelkäfers  
in Österreich im Jahre 1948, 1949 u. 1950 - Pflanzenschutz-Ber. 3, S. 17-25; 4,  
S. 11-22 u. 5, S. 359-372.
- BREHM, V. , 1956: Beiträge zur Kenntnis der Quell- und Subterranfauna des  
Lunzer Gebietes. - Sitz. -Ber. Akad. Wien, math. -natwiss. Kl. I/165, S. 323-  
336. (324).
- BUCHEDER, V. , 1942: Morphologische und systematische Untersuchungen an  
Carabidenarten der Alpen. - Diss. Univ. Wien (phil. Fak. ), 103 Bl.
- BÜRMEISTER, F. , 1939: Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen  
Käfer auf systematischer Grundlage. 1. Band: Adephaga. Krefeld, Verl. Hans  
Goecke, 307 S.

- CRAMER, H. , 1940: Die Wasserführung der Koppenbrüllerhöhle in Obertraun. - Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. , S. 70-76.
- FASSATI, M. , 1956: Über die geographische Variabilität, Biologie und über den Ursprung von *Carabus menetriesi* HUMMEL in der Tschechoslowakei. - Acta faun. Ent., Mus. Nat. Pragae 1: 65-76.
- FRANZ, H. , 1936: Revision der ostalpinen *Dichotrachelus* -Arten. (Coleopt. , Curculio. ). - Zool. Jb. (Syst. ) 68, S. 35-52.
- , 1938: Zur Systematik und geographischen Verbreitung der *Agrolius*-Arten (Coleopt. , Scarabaeidae) des Alpengebietes. - Koleopt. Rundschau 24, S. 190-209.
- , 1938: Revision der Verwandtschaftsgruppe der *Chrysomela gypsophila* Küst. (Coleopt. Chrysomel. ). - Ent. Bl. 34/4, S. 190-273.
- , 1938: Revision der Artengruppe *Nilepolemis* Reitt. (Gattung *Otiorrhynchus*), ein Beitrag zur Kenntnis der Rüsselkäferfauna des Ostalpengebietes. - Arch. Nat. - Geschichte, NF. , 7/4, S. 569-616.
- , 1938: Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. - Zoogeographica 3, S. 159-320.
- FRANZ, H. , 1942: Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. (Coleoptera: Curculionidae). IV. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tychius* Schönh. - Arb. morphol. u. taxon. Ent. aus Berlin-Dahlem 9/2/4, S. 104-266.
- , 1947: Beiträge zur Curculioniden-Systematik: - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 55, S. 210-264.
- , 1949: Zur Kenntnis der Rassenbildung bei Käfern der ostalpinen Fauna. - Zentralbl. Gesamtgebiet Ent. 3, S. 3-23.
- , 1949: Zur Kenntnis der Rassenbildung bei einigen Arten der Gattung *Cyp-tocephalus* (Coleop. , Chysom.) - Portugaliae Acta Biologica (B), Vol. Julio Henriques, pags. 165: 195 S.
- , 1949: Die Hauptverbreitungstypen der mitteleuropäischen Fauna. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/2-3, S. 1-6.
- , 1950: Prä- und interglaziale Relikte in der Bodenfauna der Nordostalpen. - Proc. VIII. Internat. Congr. Ent. Stockholm 1950, S. 382-400.
- , 1951: Der "hochalpine" Charakter der Felsenheidenfauna in den Ostalpen. - Biologia Generalis, Arch. allg. Fragen Lebensforsch. 19/3, S. 299-311.
- , 1952: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Chrysomela* (Coleopt. Chrysomelidae). Bemerkungen zum Subgenus *Colaphotera* Motsch. - Ent. Nachr. Bl. 4, S. 2-6.
- GAISBERGER, K. , 1980: Die bisher bekannten Fundstellen des Höhlenkäfers *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER. - Mitt. Sect. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 18, S. 4-5.

- HAMANN, H. H. F. , 1967: Das erste echte Höhlentier am Alpennordrand. - Notring-Jb. Schätze aus Museen Österreichs, Beitr. 46, S. 147-148 (Anm. : Pseudoscorpionidea und Coleoptera).
- , 1972: Ein Neufund des echten Höhlenkäfers in Oberösterreich. - Apollo 27, S. 4-5.
- HÖLZEL, E. , 1937: Staphyliniden im Champignongarten. - Ent. Rdschau 55/12, S. 138-140; 13/14, S. 147-149.
- HERBEDEY, R. , 1933: Die Bedeutung der Eiszeit für die Fauna der Alpen. - Zoogeographica 1, S. 353-412.
- HOLDHAUS, K. , 1932: Die europäische Höhlenfauna in ihren Beziehungen zur Eiszeit. - Zoogeographica 1, S. 1-53 (Anm. : Coleoptera).
- , 1954: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. - Abh. zool. -bot. Ges. Wien 18, S. 1-493 (Anm. : Coleoptera, Lepidoptera. )
- HOLDHAUS, K. , 1933: Das Phänomen der Massifs de refuge in der Koleopterenfauna der Alpen. - C. R. V. Congres Int. d\_Ent. 1932, Paris, S. 397-406.
- , 1939: Verschiedenartige Verbreitungsbilder unter den boreoalpinen Insekten Europas. - Verh. VII. Int. Kongr. Ent. 1938, 1, S.211-224.
- HORION, A. , 1941: Faunistik der deutschen Käfer. Band 1: Adephaga - Caraboidea. Krefeld, Kommissionsverl. Hans Geocke, 464 S.
- , 1949: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. II, 388 S. , Frankfurt a. Main - 1953, Bd. III, 340 S. - 1955, Bd. IV, 280 S. u. 1956, Bd. V, 336 S. , München, - 1958 Bd. VI, 343 S. - 1960, Bd. VII, 346 S. u. 1961, Bd. VIII, 375 S. u. 1963, Bd. IX, 412 S. Überlingen - Bodensee - 1965, Bd. X, 335 S. u. 1967, Bd. XI, 419 S. Überlingen - Bodensee.
- , 1971: Über *Pterostichus illigeri* Panz. und *Pt. sudeticus* GERH. (Col. Carabidae). - Nachr. -Bl. bayer. Ent. 20, S. 8-10.
- , 1972: Die mitteleuropäischen Amara-Arten der Untergattung *Zezea* Csiki nach der Revision von Herrn Dr. F. Hieke, Berlin, - Nachr. Bl. bayer. Ent. 21/1, S. 2-7.
- ILMING, H. , 1971: Die Schulungs- und Diskussionswoche für Höhlenforscher in Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 27/11, S. 163.
- JAHN, E. , 1939: Anatomische und tiergeographische Untersuchungen an der Coleopteren-Gattung *Otiorrhynchus* Germ. - Diss. Univ. Wien, 119 Bl.
- JAKOB, H. , 1960: 15. Beitrag zur Kenntnis pal. Chrysomeliden. - Ent. Nachr. -Bl. 7/6, S. 1-8.
- , 1964: Eine neue Subspecies von *Chrysochloa speciosissima* SCOP. aus Österreich. - Koleop. Rdschau 42, S. 11-12.
- , 1979: Catalogus Faunae Austriae XV p: Coleoptera, Fam. Chrysomelidae. - 36 S. , Wien.

- JELINEK, J. , 1960: *Pocadiodes Wajdelota* (Wank. ) in der Tschechoslowakei, nebst systematischen Bemerkungen zu der Gattung *Pocadiodes* Ganglbauer. - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 6/50, S. 121-130.
- , 1965: The Palaearctic species of genera *Ipida* Er. and *Stelidota* Er. (Coleoptera, Nitidulidae). - Acta Ent. Bohem. 62/3, S. 210-223.
- KIEFER, H. , A. & J. MOOSBRUGGER, 1940, 1941 u. 1942: Beitrag zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales und der angrenzenden Gebiete. - Mitt. Münchener Ent. Ges. e. V. 30/3, S. 787-806; 31/1, S. 93-110; 31/2, S. 681-701 u. 32/2, S. 486-536.
- KOCH, C. , 1934: Systematische und zoogeographische Vorstudien zu einer Monographie der Staphylinidengattung *Anthophagus* Gravh. (Col. ) - Stettiner Ent. Ztg. 95/I, S. 136-188; 95/II, S. 193-238.
- KÜHNELT, W. , 1941: Revision der Laufkäfergattungen *Patrobus* und *Diplous*. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 51, S. 151-192.
- LEEDER, F. , 1950: Eine neue *Phytodecta* aus den Ostalpen (Coleopt. , Chrysomelidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 21-22.
- MANDL, K. , 1938: *Cicindela silvatica* L. und ihre Rassen (Vorarbeiten für eine monographische Neubearbeitung der paläarktischen Cicindelen). - Koleopt. Rdschau 23, S. 136-140.
- , 1951: Ergebnisse einer gelegentlich der Neuauftellung der Koleopteren-sammlung durchgeführten Revision der Carabiden-Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien (1. Teil). - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 58, S. 122-126.
- , 1954: Die Käferfauna Österreichs II. Die Cicindeliden Österreichs. - Koleopt. Rdschau 32, S. 105- 122.
- , 1956, 1958 u. 1969: Die Käferfauna Österreichs. III, IV u. VI: Die Carabiden Österreichs. - Koleopt. Rdschau 34, S. 4-41 u. S. 50-107; 36, S. 1-23 u. 46/47, S. 17-53.
- , 1960: *Carabus violaceus* L. und sein Formenkreis. - Ent. Nachr. -Bl. 7/7, S. 1-8; 7/8, S. 1-8; u. 7/9, S. 2-4.
- , 1966: *Carabus scheidleri* Panzer und sein Formenkreis. Eine tiergeographische und systematische Studie. - Ent. Abh. Mus. Tierkde. Dresden 31/13, S. 415-457.
- , 1968: Für und wider "Namensfriedhöfe". - Ent. Nachr. -Bl. 15, Wien, S. 50-52.
- MEYER, P. , 1943: Beiträge zum Vorkommen der Carabiden-Gattung *Bembidion* Natr. (sensu Müller- Netolitzky, nec. Jeannel) in der Ostmark (Col. ) - Mitt. Münchener Ent. Ges. 33, S. 270-290.
- , 1949: *Bembidion*studien II, - Zentralbl. Gesamtgeb. Ent. 3, S. 46. 51.

- MITTER, H. , 1979: Zwei faunistisch bzw. ökologisch bemerkenswerte Coleopterenfunde aus der Umgebung von Prandegg (Mühlviertel, OÖ. ). - Z. Arb. - Gem. Österr. Ent. 31: 111-112.
- MOOSBRUGGER, J. , 1932: Alpine und subalpine Käfer des steirischen Ennsgebietes. - Koleopt. Rdschau 18/6, S. 217-226.
- MÜLLER, G. , 1933: Carabiden-Studien (IV. Teil). - Koleopt. Rdschau 19, S. 201-221.
- NÜSSLER, H. , 1965: Carabus menetriesi pseudogranulatus ssp. n. aus dem sächsischen Erzgebirge (Col. Carabidae). - Ent. Abh. Staatl. Mus. f. Tierkd. , Dresden 31: 307-317.
- , 1969: Zur Ökologie und Biologie von Carabus menetriesi HUMMEL (Coleoptera, Carabidae). - Ent. Abh. Staatl. Mus. f. Tierkd. , Dresden 36: 281-302.
- SCHAUBERGER, E. , 1933: Zur Kenntnis der paläarktischen Harpalinen. (13. Beitrag. ) - Koleopt. Rdschau 19/3/4, S. 123-133.
- SCHEDL, K. E. , 1946: Bestimmungstabellen der paläarktischen Borkenkäfer. - Zentralbl. Gesamtgeb. Ent. 1, S. 1-15.
- SCHEERPELTZ, O. , 1930: Monographie der Gattung Olophrum Er. (Col. Staphylinidae). - Verh. zool-bot. Ges. Wien 1929/79, S. 1-257.
- , 1944: Die paläarktischen Arten der Untergattung Hydrosmecta C. G. THOMS. der Gattung Atheta C. G. THOMS. - Koleopt. Rdsch. 30, S. 15-36.
- , 1950: Eine neue Atheta aus dem Gebiete des Dachsteines (Col. Staphylinidae). - Wiener Ent. Rdsch. 2, S. 1-5.
- , 1968: Catalogus Faunae Austriae XV fa: Coleoptera - Staphylinidae. - 279 S. , Wien.
- SCHÖNEMANN, R. , 1937: Die Artsystematik und geographische Verbreitung der hochalpinen Trechini der Ostalpen. - Zool. Jb. (Syst. )70, S. 177-226.
- SCHWEIGER, H. , 1950: Die Artsystematik und Verbreitung der subalpinen Trechini der Ostalpen. - Diss. Phil. Fak. Univ. Wien, 82 Bl. , 6T. , 2 Verbreitungskarten.
- STEINWENDTNER, N. & R. MAYR, 1968: Coleoptera (Funddaten). - Steyrer Ent. Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 52-55.
- STEPHAN, F. , 1949: Kartoffelkäferbekämpfung in Oberösterreich. - Pflanzenarzt 2 (2. Sondernummer), S. 3-5.
- , 1950: Kartoffelkäferbekämpfung in Oberösterreich erfolgreich. - Pflanzenarzt 3/11, S. 3.
- SCHMID, M. E. , 1964: Der erste Höhlenlaufkäfer aus Niederösterreich. - Höhle 15, S. 76.

- , 1964: Vorläufiger Bericht über speläozoologische Untersuchungen 1963 in Eggerloch, Villacher Naturschächte (Kärnten), Dachstein-Mammuthöhle, Oberösterreich. - Höhlenkd. Mitt. 20, S. 41-41.
  - , 1972: Ein neuer Fundort von *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER (Col. , Trechinae). - Höhle 23, S. 60-62.
  - , 1972: Weitere *Arctaphaenops*-Funde aus Oberösterreich (*A. angulipennis* MEIXNER, *A. muellneri* n. sp. - Col. , Trechinae). - Höhle 23, S. 95-100.
  - , 1972: *Arctaphaenops nihilumalbi* n. sp. - Höhle 23, S. 157-160.
  - , 1975: Bestimmungstabelle der österreichischen *Arctaphaenops*-Arten und Beschreibung einer weiteren neuen Art (*A. helgae* n. sp. ) (Coleoptera, Trechinae). - Höhle 26, S. 31-35.
- STROUHAL, H. , 1949: Die Höhlentiere Österreichs in ihrer Abhängigkeit von den Kältezeiten. - Prot. 3. Vollver. Bundeshöhlenkommis. Wien, S. 60-65.
- , 1950: Die Larve des *Trichaphaenops (Arctaphaenops) angulipennis* Meixn. (Coleoptera, Carabidae). - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 1949/1950 57, S. 305-313.
  - , 1961: Die rezente Höhlenfauna Österreichs. - Österr. Hochschulztg. 13, S. 8 (Anm. : Coleoptera, Acarina).
- SZEKESSY, W. , 1959: Revision der borealpinen Coleopteren auf vergleichend anatomischer Grundlage. - Diss. Univ. Wien, 108 Bl.
- THALER, H. , 1972: Die Mörkhöhle im Dachsteinhöhlenpark bei Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 28, S. 51-56.
- , 1972: Neue Forschungsergebnisse aus der Mörkhöhle (Dachsteinhöhlenpark, Oberösterreich). - Höhle 23, S. 16-18.
- VORNATSCHER, J. , 1949: Die Larve des Höhlenkäfers *Trichaphaenops angulipennis* MEIXNER gefangen. - Höhlenkd. Mitt. Wien 5, S. 2.
- , 1949: Koppenbrüllerhöhle bei Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 5, S. 106 (Anm. : Coleoptera).
  - , 1950: *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER. Der voreiszeitliche Höhlenlaufkäfer Oberösterreichs. Funde und Forschungen 1924-1949. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 95, S. 351-355.
  - , 1951: Eine *Arctaphaenops*-Larve aus der Mammuthöhle. - Höhlenkd. Mitt. Wien 7, S. 70.
- WESELLY, L. , 1964: Coleopteren (Fundbericht). - Steyrer Ent. -Rd. , Abschlußber. 6, 3 S.
- WETTSTEIN, O. , 1956: Liste seltener Insekten aus Österreich in der Sammlung der Abteilung Forstschutz der Forstlichen Versuchsanstalt Mariabrunn. - Ent. Nachr. -Bl. Wien 3/5, S. 1-3.
- WINKLER, A. , 1933: Eine zweite Höhlenlaufkäferart aus den Nordalpen; *Arctaphaenops styriacus* sp. n. - Koleopt. Rdsch. 19/6, S. 237-240.

## HYMENOPTERA

- BLÜTHGEN, P. , 1960: Zur Verbreitung und Lebensweise der europäischen *Spilomena*-Arten (Hym. , Sphec. ). - Nachr. -Bl. Bayer. Ent. 9, S. 1-5.
- BOUCEK, Z. , 1967: Revision of palaeartic species of *Eusandalum* RATZ. (Hym. , Eupelmidae). - Acta Ent. Bohemoslovaca 64/4, S. 261-293.
- DÖTTLINGER, S. , 1966: Einrichtungen zur experimentellen Hummelhaltung. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 105/106, S. 70-93.
- , 1967: Beiträge zur Biologie der Hummeln. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 107, S. 29-41.
- , 1968: Probleme der Hummelzucht. - Apollo 14, S. 2-4.
- EICHHORN, O. , 1964: Zur Verbreitung der Ökologie der hügelbauenden Ameisen in den Ostalpen. - Z. Angew. Ent. 54, S. 253-289.
- GRÜNWALDT, W. , 1979: Die postglaziale Besiedlung Mitteleuropas durch die Bienengattung *Andrena* F. (Hymenoptera, Apoidea). - Verh. VII. Int. Symp. Entofaunistik Mitteleuropa, 24. -29. Sept. 1977, Leningrad, S. 206-208:
- GUNHOLD, P. , 1949: *Formica* (*Coptoformica*) *suecica* ADLERZ und *Myrmica schencki* EMERY in Österreich. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 131-133.
- GUSENLEITNER, J. , 1965: Faltenwespen in Österreich. - Ent. Nachr. -Bl. Wien 12, S. 56-61.
- HEDWIG, K. , 1944: Bemerkungen zur Ichneumonidenfauna der Ostmark. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, S. 103-114.
- HÖLZEL, E. , 1966: *Catalogus Faunae Austriae XVI p: Hymenoptera: Formicidae.* - 12 S. , Wien.
- HOFENEDER, K. & L. FULMEK, 1952: Verzeichnis der Strepsiptera und ihrer Wirte (Nachtrag). - Beitr. Ent. 2/4-5, S. 473-521.
- JAHN, E. & A. SINREICH, 1963: Beobachtungen zur Verbreitung der kleinen Fichtenblattwespe *Pristiphora abietina* CHRIST in Österreich im Zeitraum 1945- 1962 und zur Auswirkung verschiedener Bekämpfungsmethoden. - Z. Angw. Ent. 51/2, S. 165-181.
- KLEMM, W. , 1972: Zum Naturschutzproblem der Roten Waldameise, - Mitt. Zool. Ges. Braunau 1, S. 282-285.
- KLOIBER, J. , 1932: Ist *Tenthredella mesomelas* L. eine Sammelart? (*Tenthredinidae* - Hym. ). - Konowia 11, S. 151-154.
- , 1936: Abnormales Flügelgeäder von *Tenthrediniden* (Hym. ) - Konowia 15, S. 152-154.
- , 1949: Anormale Fühlerbildung an *Arge cyanocrocea* (Hymenopt., *Tenthredinidae*). - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/1, S. 24.
- KREMSLEHNER, K. J. , 1966: Hautflügler (Funddaten). - Steyrer Ent. Rd. , Jahresabschlußber. 8, S. 60-61.
- MORTON, F. , 1969: Honigraub an *Digitalis grandiflora* MILL. - Apollo 15, S. 1.

- PFITZNER, G. , 1978: Auffallendes Hummel- und Bienensterben in einer Lindenallee! - Apollo 53/54, S. 8-9.
- PRIESNER, H. , 1962: Pompilidae (Hymenoptera) aus der Sammlung des Entomologischen Institutes der Universität Bologna. - Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna 26, S. 43-54.
- PSCHORN-WALCHER, H. & K. D. ZINNERT, 1971: Zur Larvensystematik, Verbreitung und Ökologie der europäischen Lärchen-Blattwespen. - Z. angew. Ent. 68, S. 345-366.
- RICEK, F., 1967: Neue Beobachtungen an heimischen Ameisen. - Apollo 10, S 8
- SCHEDL, W. , 1973: Zur Biologie und Verbreitung von *Acatholyda pumilionis* (GIRAUD, 1861) (Hymenoptera, Pamphiliidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 1972/24, S. 73-78.
- , 1978: Die Xylelidae Europas (Insecta: Hymenoptera, Symphyta, Xyeloidea). Mit besonderer Berücksichtigung der Fundnachweise aus den Ostalpen. - Ber. natwiss. med. Ver. Innsbruck 65, S. 97-115.
- , 1980: Catalogus Faunae Austriae XVI a: U. Ord. : Symphyta. - 15 S. , Wien.
- SKALA, H. , 1943: Kerfe aus Oberdonau und anderes. - Z. Wiener Ent. Ges. 28, S. 101-104.
- SOYKA, W. , 1952: Monographische Revision der *Polynema* -Gruppe (Mymaridae-Chalcidoidea - Hymenoptera). - Diss. Phil. Fak. Univ. Wien, 268 S.
- WELELY, L. , 1967: Determinationsliste parasitischer Hymenopteren. - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 9, S. 40-43.
- ZIMMERMANN, ST. , 1954: Catalogus Faunae Austriae XVI n: Cleptidae, Chrysididae. - 10 S. , Wien.
- ZOMBORT, L. , 1975: Sawflies (Insecta: Hymenoptera, Symphyta) from Austria preserved in the Hungarian Natural History Museum, Budapest. - Ber. nat. - med. Ver. Innsbruck 62, S. 89-99.

#### DIPTERA

- CHVALA, M. & V. G. KOVALEV, 1974: Revision of the Palearctic *Platypalpus nigratarsis*-group (Diptera, Empididae), with special reference to *P. excisus* BECK. - Acta Ent. Bohem. 71/4, S. 250-259.
- ELSASSER, H. , 1977: Neue Tachinenfunde aus der Steiermark und aus Oberösterreich (Dipt. , Tachinidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 29, S. 65-70.
- HUMER, H. , 1970: Beitrag zur Kriebelmückenfauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. Die Fauna im Gebiet der Traun, des Innbachs und der Trattnach. - Z. Parasitenkde. 34(4).
- KERSCHNER, TH. , 1951: Zur Bekämpfung der Rachenbremse des Rehwildes. - Österr. Weidwerk Wien 1951/13/14, S. 111-112.

- , 1955: Das Problem der Bekämpfung der Rachenbremsenplage. - Jb. 1955 Österr. Arbkr. Wildtierforsch. , S. 80-81.
- MAYER, H. , 1950 u. 1951: Zwei neue Fungivoriden (Diptera Nematocera) aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 57, S. 281-283 u. 58, S. 127-136.
- MOHRIG, W. , R. SCHUSTER & K. THALER, 1978: Flügelreduzierte Trauermücken (Fam. Sciaridae, Diptera) der Bodenstreu aus Österreich. - Carinthia II 168/88, S. 393-302.
- MORGE, G. , 1959 u. 1962: Monographie der palaearktischen Lonchaeidae. (Diptera) - Beitr. Ent. 9, S. 1-92, S. 323-371 u. S. 909-945; S. 381-434, Berlin.
- MORGE, G. , 1963 u. 1967: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. - ; Natkd. Jb. Stadt Linz 1963, S. 123-312 (Lonchaeidae) u. 1967 S. 141-213 (Pallopteridae).
- , 1973 u. 1975: Eine unbekannte Dipteren-Kollektion Österreichs von ausgefallenen Fundorten. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1973, S. 77-90 u. 1975 S. 89-127.
- MOUCHA, J. , 1957: Zur Kenntnis der Syrphiden-Fauna Österreichs (Diptera: Syrphidae). - Acta Faun. Ent. Mus. Pragae 2/19, S. 19-24.
- , 1964: Die Tabaniden-Fauna Österreichs (Diptera, Tabanidae). - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 10/88, S. 13-22.
- OLSUFJEV, N. G. , MOUCHA, J. & M. CHVALA, 1967: Zur Taxonomie und Verbreitung der europäischen und kleinasiatischen Arten der Tabanus bovinus-Gruppe (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Bohem. 64/4, S. 303-313.
- SKALA, H. , 1943; siehe Hymenoptera.
- STARY, J. , 1972: European species of the genus Dicranoptycha Osten-Sacken (Diptera, Tipulidae). - Acta Ent. Bohem. 69/6, S. 401-416.
- & J. & R. ROZKOSNY, 1970: A revision of palaeartic species of the subgenera Protogonomyia ALEXANDER, Ellipteroides BECKER and Ptilostenodes ALEXANDER (Diptera, Tipulidae: Gonomyia Meigen). - Acta Ent. Bohem. 67/6, S. 362-374.
- SUPERER, R. & E. KUTZER, 1964: Beitrag zur Kriebelmücken-Fauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. II. - Z. Parasitenkd. 25. S. 49-51.
- ZWICK, H. , 1976: Zur Kenntnis der Kriebelmücken-Fauna (Simuliidae, Diptera) Österreichs. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 28, S. 73-77.

#### TRICHOPTERA

- DÖHLER, W. , 1951: Zur Kenntnis der Gattung Rhyacophila im mitteleuropäischen Raum (Trichoptera). - Arch. Hydrobiol. 44, S. 271-293.
- FRANZ, H. , 1961: Trichoptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertrebraten, 2, S. 451-481.

THEISCHINGER, G. , 1978: Trichopteren- Studiensammlung für das Landesmuseum. - Akt. Ber. OÖ. Landesmus. 12, S. 10-11.

#### LEPIDOPTERA

- ALBERTI, B. , 1964: Über Verbreitungsbild und systematische Wertung von *Carcharodus orientalis* REV. und *altheae* HBN. (Lep. , Hesperidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 49, S. 99-103.
- ANONYMUS, 1950: Schwarzer Apollo (*Parn. mnemosyne*) im Mühlviertel. - Natkd. Mitt. Oberösterr. 2/1, S. 17.
- , 1954: *Heliothis scutosa* SCHIFF. - Z. Wiener Ent. Ges. 39, S. 95.
- , 1960: Aufstellung über die von Herrn Erich Schön, Kleinreifling, Oberösterreich, in den Jahren 1952 bis 1954 gefangenen Falterarten. - Steyrer Ent. -Rde. 1960, 2 S.
- , 1968: *Diurna* = Tagfalter (Fundbericht), *Sphinges* = Schwämer, *Bombyces* = Spinner (Funddaten), *Noctuiden* = Eulen (Funddaten), *Geometriden* = Spanner (Funddaten). - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 3-11 u. S. 18-51.
- , 1977: *Diurna* - Tagfalter (Fundbericht), *Sphingidae*, *Bombycidae* - Schwärmer und Spinner, *Noctuidae* - Eulen, *Geometridae* - Spanner (Fundberichte) - Steyrer Ent. -Rd. 1977, S. 1-34.
- AUBERT, J. F. & R. LÖBERBAUER, 1955: Die Gruppe *Calostigma* (*Cidaria* auct. ) *austriacaria* H. S. und *C. prüngeleri* STERTZ (Lep. , Geom. ). Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 297-334, S. 337-353.
- BAYR, A. , 1044: Massenaufreten der Raupen von *Heliothis scutosa* SCHIFF. - Ent. Z. 58, S. 26-27.
- BURGERMEISTER, F. , 1955: Zur Unterscheidung von *Brephos parthanas* L. und *nothrum* HB. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 150-151.
- BURMANN, K. , 1944: Ein kleiner Beitrag zur Lebenskunde und Verbreitung von *Pterophorus rogenhoferi* MN. (Microlepidoptera, Pterophoridae). - Z. Wiener Ent. Ges. 29, S. 276-283.
- , 1951: Etwas über die Nordtiroler *Phibalapteryx calligraphata* H. S. (Macrolepidoptera, Geometridae). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 153-155.
- , 1954: *Gelechia dzieduszyckii* NOW. nov. subspec. *fusca* (Lepidoptera, Gelechiidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 39, S. 345-352.
- CHRISTL, O. , 1949: Die Falterfauna des Linzer Stadtgebietes. - Natkd. Mitt. Oberösterr. 1.
- FESSL, L. , 1979: Einige Streiflichter auf die Fauna von Ried. - Heimat 233, S. 3-4.
- FOLTIN, H. , 1936/37: Sammelbericht 1936. - Ent. Z. vereinigt Int. Ent. Z. 50, S. 427-428, S. 431-456.

- , 1937: Wanderungen von *Pyrameis atalanta* L. - Ent. Z. vereinigt Int. Ent. Z. 50, S. 516.
- , 1937: *Hydroecia (Apamea) lucens* Frr. in Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 22, S. 27- 29 u. S. 35-36.
- , 1938: *Melitaea aurelia* var. *britomaris* Assm. in Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 6-8.
- , 1938: Neues und Wissenswertes aus Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 91-92 u. S. 99-101.
- , 1938: Einige neue Formen von Faltern aus Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 125- 127.
- , 1938: Richtigstellung zu "Beitrag zur Fauna Oberösterreich. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (5. Beitrag)". - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 128.
- , 1940: Neues und Wissenswertes aus Oberdonau. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 25, S. 18-20.
- , 1948: Die Verbreitung der dunklen Formen von *Agria tau* L. mut. *ferenigra* Th. *Mieg* und *melaina* Groß. - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 18-21.
- , H. , 1948: *Agria tau* L. und ihre dunklen Formen in Oberösterreich. Berichtigung. - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 137.
- , 1949: *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 39-42.
- , 1950: Eine Lokalrasse der *Oreopsychose muscella* F. - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 15-16.
- , 1951: Etwas über die Biologie von *Lasiocampa quercus* L. - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 52-54.
- , 1951: Der Lichtfang, Erfahrungen und Beobachtungen. - Ent. Nachr. Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 201-209.
- , 1952: Wie und wo suche ich die flügellosen Weibchen der verschiedenen Geometriden-Arten. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 4, S. 8-12.
- , 1953: Etwas über das Aufsuchen der Psychiden- Säcke. - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 7-12.
- , 1955: *Solenobia lichenella* L. aus Oberösterreich. Die parthenogenetische und bisexuelle Form. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 121-124.
- , 1955: *Melitaea cynthia* Hb. Die Nominatform und die hochalpine Rasse *alpicola* Galv. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 6/1954, S. 11-14.
- , 1956: *Elaphria (Caradrina) gilva* DONZ. im oberösterr. Flachlande (Lep. Noct. ) - Ent. Nachr. -Bl. 3, Wien, S. 4-5.
- , 1956: *Cidaria frustata* TR. Ihre Verbreitung in Österreich, ihre Biotope und Biologie. - Z. Wiener Ent. Ges. 41, S. 65-69.
- , 1957: *Melitaea cynthia* HB. Nominatform und die hochalpine Rasse *alpicola* GALV. Nachtrag zu der in dieser Zeitschrift, 6. Jahrgang, Sonderheft 1954, S.

- 11, erschienenen. Arbeit. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 8/1956, S. 17-21.
- , H. , 1958: Neue Formen von Faltern aus Oberösterreich. - Ent. Nachr. -Bl. 5/5, Wien S. 1-3.
- , 1958: Wanderfalter - Einflug im Frühling 1958. - Ent. Nachr. -Bl. 5/8, Wien, S. 1-2.
- , 1962: *Nothopteryx (Lobophora) sabinata* HB. ssp. *terolensis* KITT. Ihr Vorkommen in Oberösterreich und etwas über die Biologie. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 14, S. 9-11.
- , 1967: Wie und wo sucht man die Tönnchen von *Heterogenea asela*? - Ent. Nachr. -Bl. 14, S. 41-41.
- , 1967: *Boarmina bistortata* GOEZE. Etwas über die Verbreitung der verdunkelten Form *deffesaria* FRR. - Steyrer Ent.-Rd. , Jahresabschlußber. 9, S. 44.
- , 1968: Phänologisches aus Oberösterreich: Die Falterarmut des Jahres 1967: - Ent. Nachr. -Bl. 15, Wien, S. 38-40.
- , 1968: *Metrocampa margaritata* L. , eine 2. Generation in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 68.
- , 1969: Etwas über den Entwicklungsgang und die Biologie von *Triphaena (Agrotis) pronuba* L. - Ent. Nachr. -Bl. 16, Wien, S. 27-28.
- , 1972: Extreme Varianten einiger Macrolepidopteren aus Oberösterreich. 1. Teil. - Ent. Nachr. -Bl. 23/1971, S. 103-104.
- FRANK, H. , 1939: Ein verschwundener Apollo-Flugplatz. - Z. Wiener Ent. Ver. 24, S. 153-155.
- FRANZ, H. & KLIMESCH, 1947: Das Pürgschachermoor im steirischen Ennstal. - Natur u. Land 33, 34/5-6, S. 128-136.
- & , 1949: Erster Nachtrag zur Landtierwelt der mittleren hohen Tauern. - Sitz.-Ber. Österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. Abt. I/158, S. 1-77.
- GAEDIKE, R. , 1974: Revision der paläarktischen *Douglasiidae* (Lepidoptera). - Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 15/176, S. 79-102.
- GALVAGNI, E. , 1931: Über des Vorkommen von *Agria tau* L. mut. *melaina*. Groß bei Waidhofen a. Y. - Verh. zoo. -bot. Ges. Wien 80, S. (33)-(35).
- , 1955: Schmetterlige aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 136-139.
- GERHARDINGER, K. , 1951: *Thais rumina* subsp. *minima* nov. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 101- 104 u. S. 107.
- , 1953: *Diacrisia sannio* L. (Monographie). - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 189-308.
- GÖSTL, W. , 1960: Überblick über die von mir seit dem Jahre 1950 im Lande Oberösterreich, vorwiegend aus dem Raume des Enns- und Steyrertales

- gefangenen und in meiner Sammlung befindlichen Tagschmetterlinge. - Steyrer Ent. Rd. 1960, Bl. 1-5.
- , 1960: Nennenswerte, festgestellte Funde von Macrolepidopteren des Herrn Ing. Paul Knischka, Steyr. - Steyrer Ent. -Rd. 1960, 2 S.
- , 1968: *Paradiarsia glariosa* ESP. , Vorkommen und Heimatrecht im Bezirk Steyr (mit Abbildung). - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 56-62.
- HEIN, S. , 1933: Die ersten Stände von *Larentia kollariaria* HS. (Lep. Geom. ). - Z. Österr. Ent. -Ver. Wien 18, S. 86- 87.
- HEINICKE, W. , 1956: Monographie über *Heliophobus* (*Hadena* [Mamestra]) *Aexturata* Alpheraky, 1892 (Lep. , Noctuidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 41, S. 145-159 u. 174-180.
- HERING, E. M. , 1961: Blattminensuche in und um Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1961, S. 175-199.
- HOFFMANN, E. , 1946: Zusammenfliegen von *Coenonympha arcania* L. und *satyrion* Esp. -Z. Wiener Ent. Ges. 31, S. 120-121.
- , 1949: Neue Formen von Makrolepidopteren aus Oberösterreich. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/1, S. 15-16.
- , 1951: Neue *Parnassius mnemosyne* L. - Aberrationen. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 177-181.
- , 1952: *Parnassius styriacus* Fruhst. , eine eigene Art. - Z. Wiener Ent. Ges. 37, S. 138-148.
- , 1952: Nachschrift zu "Ignaz Schiffermüller". - Z. Wiener Ent. Ges. 37, S. 207.
- KAMMEL, J. E. , 1943: Zur Rassenfrage des *Parnassius apollo* L. aus den nördlichen und zentralen Ostalpengebieten. - Z. Wiener Ent. Ges. 28, S. 279-304 u. S. 318-336.
- KAUTZ, H. , 1931: Geometriden aus meiner Sammlung. - Z. Österr. Ent. -Ver. Wien 16/7.
- , 1950: Die Gelben Formen von *Pieris napi* L. - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 42-50.
- , 1953: *Pieris napi* L. und *bryoniae* O. , neue confluens- Formen. - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 25-27.
- KLIMESCH, J. , 1939: Die Raupe der *Coleophora rectilineella* F. R. (Lep. , Coleophoridae). - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 24, S. 39-43.
- , 1939: Zur Kenntnis der Biologie der *Scirtopoda myosotivora* M. R. (Lep. , Elachistidae). - Z. Wiener Ent. Ver. 24, S. 65-69.
- , 1941: Zur Lebensweise der Raupe von *Hyponomeuta stannellus* Thbg. (Lep. , Hyponomeutidae). - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 26, S. 1-6.
- , 1946: Neue *Stigmella*-Arten (Lep. , Stigmellidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 31, S. 160-172.

- , 1948: *Acompsia scotosiella* Hackmann = *A. (Xystophora) latipenella* Rbl. (Lep., Gelechiidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 23-24.
- , 1948: Zur Frage verwandtschaftlicher Beziehungen einiger *Stigmella*-Arten auf Grund des Baues des männlichen Kopulationsapparates (Lep. , *Stigmellidae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 49-82.
- , 1949: Über die morphologischen und biologischen Unterschiede der *Coleophora*-Arten *lineariella* Z. und *fulvosquamella* H. S. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 55-66.
- , 1949: Gallenerzeugende und gallenbewohnende Schmetterlingsraupen. - Natkdl. Mitt. Oberösterreich. 1/2-3, S. 11-15.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten (Lep. , *Nepticulidae*). - Wiener Ent. Rdsch. Arb. - Gem. Österr. Ent. 2, S. 25-29.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten (Lep. , *Nepticulidae*). - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 2, S. 72-74.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 2, S. 89-90.
- , 1950: *Bucculatrix clavenae* spec. nov. (Lep. , *Bucculatrigidae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 138-142.
- , 1950: Zur Kenntnis der beiden Kieferknospenswickler *Evetria buoliana* Schiff. und *Evetria pinicolana* Dbld. - Natkdl. Mitt. Oberösterreich. 2/1 S. 13-15.
- , 1951: Über eine neue *Scythris*-Art aus den Nordostalpen (*Scythris saxicola* sp. n. ; Lep. , *Scythrididae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 141-144.
- , 1951: *Nepticula arbusculae* spec. nov. (Lep. , *Nepticulidae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 149-152.

E r g ä n z u n g

zu

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH

1981 - 1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Zwischen den Seiten 165 und 167 sind aus drucktechnischen Gründen Titel aus dem Teil "Evertebrata" von F. Gusenleitner (Nachtrag: Lepidoptera) verlorengegangen. Diese werden mit den folgenden Seiten beigelegt.

- KLIMESCH, J., 1952: Zur Morphologie und Biologie der Raupe der Coleophora sporatella Benander (Lep., Coleophoridae). - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.17-24.
- , 1953: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten (Lep., Nepticulidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.160-170 u. S.191-196.
  - , 1953 u. 1954: Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen Gnorimoschema Busck (= Phytorimaea Meyr.)-Arten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Gelechiiden (Lep.) sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.275-282. u. 39, S.273-288, S.335-341, u. S.357-362.
  - , 1956: Die Arten der Acrolepia granitella Tr.-Gruppe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten. (Lep., Acrolepiidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.129-144.
  - , 1959: Die Arten des Genus Depressaria S.L. (Lep., Oecophoridae) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1959, S.93-108.
  - , 1961: Lepidoptera. 1. Teil: Pyralidina, Tortricina, Tineina, Eriocraniina und Micropterygina. In: FRANZ, H., Zit. siehe Evertibrata, 2, S.481-789.
  - , 1975: Die an Ulmen lebenden europäischen Nepticuliden-Arten (Lepidoptera: Nepticulidae). - Opuscula Zoologica Nr. 135, München, S.1-15.
  - & H. SKALA, 1936: Kreuz und quer um Minen. - Ent. Anz.Wien 16, S.12-15, S.41-44 u. S.93-96.
- KOCH, M., 1940: Aus meiner Sammlung. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 25, S.69-72.
- KOLAR, H., 1945: Ein ganz kleiner Waldvogel-Larentia fluviata Hb. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.90-91.
- KRANZL, E., 1955: Falter aus dem oberen Mühlviertel. (Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen.) - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.91-92.
- KUSDAS, K., 1934: Parasemia plantaginis L. ab. lutea subalpina Schaw. - Ent.Z. 47, S.35.
- , 1944: Zur Verbreitung von Solenobia triglavensis Rbl. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.247-248.
  - , 1950: Lygris mellinata F. (=associata Bkh.) in Oberösterreich und ihre Verbreitung (Lepidopt.) - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/2, S.13-17.
  - , 1958: Eine aussterbende Flechtenspinnerart des Linzer Raumes (Endrosa rosicida Esp.) - Natkd.Jb. Stadt Linz 1958, S.181-294.
- LOEBEL, F., 1941: Die Rebellien Mitteleuropas. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.271-282.
- , 1945: Das Rebellia plumella H.S. Problem. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.119-122.
  - , 1947: Auffinden und Bestimmung von Psychiden. - Z.Wiener Ent.Ges. 32, S.20-22 u. S.149.

- LÖBERBAUER, R., 1949: Eine interessante Beobachtung bei *Colias edusa* F. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.123-124.
- , 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v. argenteum* Esp. - Z.Wiener Ent.Ges. 35, S.61-68.
  - , 1951: *Rhyacia margaritacea* Vill., ihre Biologie und ihre Variationsbreite. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 3, S.128-130.
  - , 1952: Eine neue Form von *Lygris pyraliata* Schiff. (*dotata* Stgr.) - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.26.
  - , 1952: *Anomogyna rhaetica* Strgr. ssp. *norica*, nova subspecies. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.165-168.
  - , 1953: Die Variationsbreite von *Hydriomena ruberata* Frr. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.19-21.
  - , 1953: Gedanken zur geplanten Neuherausgabe der Lepidopteren Fauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.185-191.
  - , 1964: Zur Generationsfolge von *Coenotephria tophaceata* Schiff. (Lepidoptera: Geometridae.) - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.28-31.
  - , 1965: Lepidopterologische Beobachtungen im Jahre 1965 in Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 12, S.78- 86.
  - & J. AUBERT, 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* Hs. und *C. püngeleri* Stertz. Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.297-334 u. 337-353.
- LÖSER, S., 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr.-Bl.bayer.Ent. 29, S.14-15.
- LUGHOFER, F., 1954: Köderfang der Brepheos-Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.181.
- MACK, W., 1939: Biologische Probleme und Beobachtungen an Schmetterlingen im Bezirk Gröbming (Steiermark), einschließlich der seit 1938 zu Oberdonau gehörigen Teile. - Z.Österr.Ent.-Ver. 24, S.82-90, S.100-110, S.119-125, S.155-159 u. S.166-169.
- , 1950: Über *Nothopteryx sabinata* H. Scheff., eine an *Juniperus sabina* L. gebundene Schmetterlingsart. - Festschr. "25 Jahre Botanische Station in Hallstatt" (Nr. 12) u. Arb.Bot.Stat.Hallstadt 102, 4 S.
  - , 1961: Die Schmetterlingsfauna. In: Das Traunsee- Ostufer und die geplante Straße durch die Traunsteinwand. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.106, S.119-121.
- MALICKY, H., 1961: *Paradiarsia punicea* Hb. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.154-160.
- , 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von *Sorhagenia Spuler* (Lep., Momphidae). - Ent.Nachr.-Bl. 13, S.37-42.
- MARESCH, W., 1950: Ein Beitrag zur Faunistik der Lepidopteren im Salzkammergut. - Arb.bot.Stat. Hallstatt 115, S.1-3.

- MAZZUCCO, K., 1955 u. 1956: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.140-143 u. 41, S.89-85.
- , 1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im Mitteleuropäischen Raume. - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.134-143 u. Ent.Nachr.-Bl.6/6, S.1-4; 7, S.1-4; 8, S.3-4 und 9, S.1-4.
  - , 1960 u. 1962: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen, Haus der Natur, Salzburg. - Ent.Nachr.-Bl. 7/9, S.5-8, 1961, 8/1, S.4-8 u. 1962, S.1-3.
  - , 1966: Das Totenkopffahrer 1964 (*Acherontia atropos* L.). - Z.Wiener Ent.Ges. 51, S.33-44.
- MEIER, H., 1955: Die steirischen *Solenobia*-Arten (Lepidoptera). - Jb.natwiss.Abt.Joanneum Graz 3/4, S.3-34.
- , 1958: Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen *Brevantennia* Sieder und *Solenobia* Duponchel (Lepidoptera, Psych.). - Mitt.natwiss. Ver.Steiermark 88, S.178-192.
- MENHOFER, H., 1941: *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.). - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.137-144.
- , 1943: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung *Cosymbia*. Die Verbreitung der Gattung *Cosymbia orbicularia* Hbn. (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.186-196.
- MITTERBERGER, K., 1930: Unsere *Nepticula*-Arten an Weißdorn. - Ent.Rdsch. 47/7, S.25-27; 47/8, S.32 u. 47/9 S.33-34.
- , 1930/31: Die Nahrungspflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Societas entomologica (1930), 45, S.49-51; (1931) 46, S.6-8. S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
  - , 1931: Nährpflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Ent.Rdsch. 48, S.6-8, S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
  - , 1931: *Epiblema turbitana* Tr. (Mikrolep.). - Ent.Jb. (Leipzig) 1932/41, S.105-108.
  - , 1933: *Bucculatrix thoracella* Thnbg. - Ent.Jb. (Leipzig) 1934/43, S.119-121.
  - , 1936: Übersichtliche Zusammenstellung der heimischen röhrensacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb. (Leipzig) 1937/46, S.140-147.
- MITTERNDORFER, W., 1974: Erster Nachweis von *Celaena haworthii* Curtis für Oberösterreich und Österreich (Lepidoptera, Noctuidae). - Z.Arb.-Gem. Österr.Ent. 1973/25, S.66.
- MOSER, A., 1968: Eupitheciiden-Funde, beitragsmäßig kommentiert. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresschlußber. 10, S.44-41.
- MÜLLER, L., 1930: Über *Larentia truncata* Hufn. u. *immanata* Hw. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 15/1, S.10-12; 2, 21-24; 7, S.70-73 u. 8, S.77-82.

- , 1930: Larentia-Aberrationen. - Z.Österr.Ent.-Ver. Wien 15, S.93-95.
- , 1931 u. 1932: Die Formen von Larentia truncata Huf. und immanata Haw. - Ent.Rdsch. 48, S.112-113, S.119- 120, S.135-137, S.162-164, S.181-183 u. S.231-234 u. 49, S.33-34.
- , 1932: Erebia manto Esp. - Ent.Z. 46, Frankfurt/M., S.150-153, S.164-167, S.187-189.
- , 1935: Die Formen von Pieris bryoniae. - Intern.Ent.Z. 29, Guben, S.31-33, S.181-183, S.205-207, S.233-234, S.291-292, S.319-321, S.329-331, S.343-345, S.352-356 u. S.361-364.
- & H. KAUTZ, 1939: Pieris bryoniae O. und Pieris napi L. - Abh.Österr.Ent.-Ver.Wien 1, XVI u.192 S., 16 farbige Tafeln.
- MÜLLNER, K., 1968: Metrocampa margaritata L., eine Zimmerzucht der 2. Generation. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 10, S.77-78.
- NEUSTETTER, H., 1953: Über die Zucht einiger Geometriden. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 5, S.23-26.
- REBEL, H., 1937: Neue europäische Tortriciden und Tineiden. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 22, S.41-48.
- REICHL, E.R., 1950: Die Nahrungspflanzen einer "polyphagen" Schmetterlingsraupe Saturnia (Eudia) pavonia L. - NatkdI.Mitt.Oberösterr. 2/1, S.15.
- , 1964: Procris heuseri spec.nov.und Procris statices L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 13, S.89-95, S.99-103 u. S.117-120.
- REISSER, H., 1961 u. 1962: Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae Lep., Geom.IV. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.173-189 u. S.21-24.
- , 1964: Dasypolia templi Thnbg. im nördlichen Nieder- und Oberösterreich (Lep., Noct.). - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.65-67.
- REISZ, H., 1955: Altes und Neues über Zygaena sareptensis Krul. (Lep.). - im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.283-291.
- RIEHM, H. & J. REICHHOLF, 1969: Der Schillerfalter (Apatura iris) am "Unteren Inn" 1968. - Mitt.Zool.Ges Braunau 1, S.53.54.
- ROMANISZYN, J., 1942: Einiges über eine seltene Kleinschmetterlingsart. Paraperittia uniformelle Rbl. (Elachistinae). - Z.Wiener Ent.Ver. 27, S.288.
- RONNINGER, H., 1946: Bemerkungen über Depressaria alpigena Frey und ragonoti Rebel (Anhang zu 31, S. 130-147). - Z.Wiener Ent.Ges. 31, 147-160.
- , 1955: Ein bisher unbekanntes Cecidium in Niederösterreich. Biologie und systematische Stellung des Erzeugers dieser Galle, der Gelechiide furfurella Stgr. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.177-183.
- RYSZKA, H., 1948: Über Gynandromorphe (Gynander) von Lasiocampa trifolii Esp. und Colias croceus Fourcer. - Z.Wiener Ent.Ges. 33, S.82-84.

- SCHÄTZ, W., 1959: Falterfunde am Hallstättersee. - Z. Wiener Ent.Ges. 44, S.87-90.
- SCHMIDT-KOEHL, W., 1958: Auf Lepidopterenfang im Dachstein-Gebiet. - Ent.Z. 68, S.265-276.
- SCHÜTZE, E., 1956: Eupitheciiden - Studien VII und VIII. - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.306-320 u. S.328-339.
- SEEBAUER, H., 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 9, S.19-29, S.36-39, S.45-48, S.59-64, S.68-72, S.75-79, S.93-96 u. S.101-104.
- SIEDER, L., 1953, 1954, 1955 u. 1956: Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporinae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.113-128; 39, S.241-254; 40, S.4-9 u. 41, S.192-204 u. S.218-225.
- & F. LOEBEL, 1951: Psychidea bombycella Schiff. und ihre Rassen. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.33-44.
- SKALA, H., 1930: Deutsche Miniermotten und ihre Futterpflanzen. - Ent.Jb. 1931-40, Leipzig, S.119-149.
- , 1930: Minen aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Z. 44, Frankfurt a. M., S.254-257, S.265-268 u. S.285-287.
  - , 1930: Zur Verbreitung der Gracilariidae im früheren Österreich-Ungarn. - Societas entomologica 45, S.6-8 u. S.12.
  - , 1930: Federmotten in der ehem. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 43/16, Frankfurt a.M., S.197-198.
  - , 1931: Sammelergebnis aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Jb. 1932/41, Leipzig, S.109-114.
  - , 1931: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 45, Frankfurt a.M., S.114-119.
  - , 1931: Zur Verbreitung der Nepticulidae. - Ent.Anz. Wien 11, S.206-209, S.275-278 u. S.287-288.
  - , 1932: Zur Falterfauna des Oberen Mühlviertels. - Ent.Jb. 1933/42, S.101-107, Leipzig.
  - , 1933: Neue Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 18, S.30-32.
  - , 1933: Die Nepticulidae Oberösterreichs. - Ent.Anz. Wien 13/4, S.64-66, S.99-101, S.118-119, S.129-132, S. 149-152, S.5-8, S.29-32, S.41-42, S.55-57, S.76-78, S.85-88 u. S.97-99.
  - , 1933: Zur Verbreitung einiger Miniermotten. - Ent.Jb. 1934/43, S.131, Leipzig.
  - , 1934: Zur Verbreitung und Ökologie einiger Blattminierer. - Ent.Jb. 1935/44, S.52-56, Leipzig.

- , 1934: *Nepticula ulmi* spec.nov. und andere wenig bekannte Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 19, S.51.
  - , 1936: Minen aus Mittel- und Südeuropa. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 21, S.78-79.
  - , 1941: Neues über Miner. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 26, S.55-57, 77-81 u. 123-125.
  - , 1942: Falter von Haid und anderes. - Z.Österr.Ent.- Ver.Wien 27, S.5-7.
  - , 1943, siehe Hymenoptera
  - , 1949: Wenig und nicht bekannte Minen der Gattung *Nepticula*. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.129-131.
  - , 1951: Einige Blattminen aus verschiedenen Kleinfalterfamilien. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.182.
- SOBIECZKY, H., 1960: Schmetterlinge in der Umgebung von Vöcklabruck. - Jber. 2, 1958-1960, B.-Realgym. Vöcklabruck, S.26.
- THEISCHINGER, G., 1972: Apollofalter in Oberösterreich. - Apollo 30, S.3.
- , 1974: Eine ungewöhnliche Aberration von *Inachis io* L. (Lepidoptera, Nymphalidae)) aus Linz. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1974, S.181-184.
- TILL, W., 1969-1971: Ergebnis zweier Sammeljahre am Höllengebirge. - Jber. 1969-1971 B.-Gymn. Vöcklabruck 8, S.41-42.
- TRIMMEL, H., 1957: Die Vermessungsarbeiten in der Dachstein-Mammuthöhle im Jahre 1956 und die dabei erzielten Ergebnisse. - Höhlenkd.Mitt. 13, S.72-78.
- WAGENER, P.S., 1967: *Autographa Hübner (Chrysoaspidia Hübner) gracilis* Lempke neu für Österreich (Lep., Noctuidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 52, S.108-111.
- WALDNER, F., 1952: Das Vorkommen der Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix*) in Höhlen. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.176-182.
- WARNECKE, G., 1932: Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltende Larentien außerhalb des Alpengebietes (Lepidoptera, Geom.). - Ent.Anz. 12, S.31-34, S.45-48, S.79-82, S.103-106, S.117-120 u. S.139-141.
- , 1941: Über *Calamia (Luceria) verens* L. (Lep., Noct.) und ihre "Form" *immaculata* Stgr. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.99-104.
  - , 1952: *Eugraphe (Agrotis) subrosea* Steph.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* Reb. und der nordwestdeutschen *rubrifera* Warn. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.81-84.
- WESELY, L., 1960: Exkursionen und Sammelergebnisse 1960. - Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 2, Bl.1-3.
- , 1961 u. 1962: Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres 1961 u. 1962, Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 3, Bl.1-9 u. 4, Bl.1-7.

- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Wanderfalterbericht. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber. 6, 5 S.; 7, 4 S.; 8, S.40-43 u. 9, S.49-55.
  - , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Diurna (Tagfalter), Sphingiden = Schwärmer, Aegeriden = Glasflügler, Zygaeniden = Widderchen, Bombyces = Spinner, Noctuiden = Eulen, Geometriden = Spanner; Fundberichte. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber., 6, 23 S.; 7, 37 S.; 8, S.10-32; 9, S.9-37.
  - , 1965: Beobachtung von *Amphidasis betularia* L. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 7, 2 S.
  - , 1966: Die ersten Falterfunde der heurigen Vorfrühjahreszeit. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.37.
  - , 1966: Höhlenbesuche der Steyrer Entomologen. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.36-37.
  - , 1966: Falterfunde aus den Bundesländern. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.51-56.
  - , 1967: Kurzer Rückblick (Rückschau und Wetterlage, Exkursions-Zusammenstellung). - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 9, S.2-8.
- WIMMER., J., 1978,1979 u. 1980: Diurna - Tagfalter (Fundortverzeichnis), Bombyces und Sphinges - Spinner und Schwärmer, Noctuidae - Eulen und Geometridae - Spanner (Fundbericht). - Steyrer Ent.- Rd. 1978, S.2-39, 1979, S.7-38 u. 1980 S.2-43.
- WOLFSBERGER, J., 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* Harr. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.Münch.Ent.Ges. 41, S.210-216.
- , 1954: *Hadena (Mamestra) texturata kitti* Schaw. in den Alpen. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.115-122.
  - , 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 7/6, S.49-64.
  - , 1959: Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* Wehrli aus der Steiermark (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.41-49.
- ZACH, O., 1978: Wanderfalter - Bioindikatoren unserer Umwelt! - Apollo 53/54, S.2-4.

## WIRBELTIERE

*von Gerhard Aubrecht*

Diese Bibliographie ist eine Fortsetzung der "Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930 bis 1980 (Wirbeltiere: AUBRECHT & MAYER 1983). Sie wurde in die Einheiten "Wirbeltiere allgemein", "Fische", "Lurche und Kriechtiere", "Vögel" und "Säugetiere" gegliedert.

E r g ä n z u n g

zu

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH

1981 - 1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Zwischen den Seiten 165 und 167 sind aus drucktechnischen Gründen Titel aus dem Teil "Evertebrata" von F. Gusenleitner (Nachtrag: Lepidoptera) verlorengegangen. Diese werden mit den folgenden Seiten beigelegt.

- KLIMESCH, J.**, 1952: Zur Morphologie und Biologie der Raupe der *Coleophora sporatella* BENANDER (Lep., Coleophoridae). - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.17-24.
- , 1953: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten (Lep., Nepticulidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.160-170 u. S.191-196.
- , 1953 u. 1954: Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen Gnorimoschema BUSCK (= Phytorimaea MEYR.)-Arten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Gelechiiden (Lep.) sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.275-282. u. 39, S.273-288, S.335-341, u. S.357- 362.
- , 1956: Die Arten der *Acrolepia granitella* TR.-Gruppe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten. (Lep., Acrolepiidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.129-144.
- , 1959: Die Arten des Genus *Depressaria* S.L. (Lep., Oecophoridae) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1959, S.93-108.
- , 1961: Lepidoptera. 1. Teil: Pyralidina, Tortricina, Tineina, Eriocraniina und Micropterygina. In: FRANZ, H., Zit. siehe Evertebrata, 2, S.481-789.
- , 1975: Die an Ulmen lebenden europäischen Nepticuliden-Arten (Lepidoptera: Nepticulidae). - Opuscula Zoologica Nr. 135, München, S.1-15.
- & H. SKALA, 1936: Kreuz und quer um Minen. - Ent. Anz.Wien 16, S.12-15, S.41-44 u. S.93-96.
- KOCH, M.**, 1940: Aus meiner Sammlung. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 25, S.69-72.
- KOLAR, H.**, 1945: Ein ganz kleiner Waldvogel-Larentia fluviata HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.90-91.
- KRANZL, E.**, 1955: Falter aus dem oberen Mühlviertel. (Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen.) - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.91-92.
- KUSDAS, K.**, 1934: *Parasemia plantaginis* L. ab. *lutea subalpina* SCHAW. - Ent.Z. 47, S.35.
- , 1944: Zur Verbreitung von *Solenobia triglavensis* RBL. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.247-248.
- , 1950: *Lygris mellinata* F. (=associata BKH.) in Oberösterreich und ihre Verbreitung (Lepidopt.) - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/2, S.13-17.
- , 1958: Eine aussterbende Flechtenspinnerart des Linzer Raumes (*Endrosa roscida* ESP.) - Natkd.Jb. Stadt Linz 1958, S.181-294.
- LOEBEL, F.**, 1941: Die Rebellien Mitteleuropas. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.271-282.
- , 1945: Das *Rebelia plumella* H.S. Problem. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.119-122.
- , 1947: Auffinden und Bestimmung von Psychiden. - Z.Wiener Ent.Ges. 32, S.20-22 u. S.149.
- LÖBERBAUER, R.**, 1949: Eine interessante Beobachtung bei *Colias edusa* F. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.123-124.

- , 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v. argenteum* ESP. - Z.Wiener Ent.Ges. 35, S.61-68.
- , 1951: *Rhyacia margaritacea* VILL., ihre Biologie und ihre Variationsbreite. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 3, S.128-130.
- , 1952: Eine neue Form von *Lygris pyraliata* SCHIFF. (*dotata* STGR.) - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.26.
- , 1952: *Anomogyna rhaetica* STRGR. ssp. *norica*, nova subspecies. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.165-168.
- , 1953: Die Variationsbreite von *Hydriomena ruberata* FRR. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.19-21.
- , 1953: Gedanken zur geplanten Neuherausgabe der Lepidopteren Fauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.185-191.
- , 1964: Zur Generationsfolge von *Coenoteophria tophaceata* SCHIFF. (Lepidoptera: Geometridae.) - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.28-31.
- , 1965: Lepidopterologische Beobachtungen im Jahre 1965 in Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 12, S.78- 86.
- & J. AUBERT, 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* Hs. und *C. püngeleri* STERTZ. Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.297-334 u. 337-353.
- LÖSER, S.**, 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr.-Bl.bayer.Ent. 29, S.14-15.
- LUGHOFER, F.**, 1954: Köderfang der Brephos-Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.181.
- MACK, W.**, 1939: Biologische Probleme und Beobachtungen an Schmetterlingen im Bezirk Gröbming (Steiermark), einschließlich der seit 1938 zu Oberdonau gehörigen Teile. - Z.Österr.Ent.-Ver. 24, S.82-90, S.100-110, S.119-125, S.155-159 u. S.166-169.
- , 1950: Über *Nothopteryx sabinata* H. SCHEFF., eine an *Juniperus sabina* L. gebundene Schmetterlingsart. - Festschr. "25 Jahre Botanische Station in Hallstatt" (Nr. 12) u. Arb.Bot.Stat.Hallstadt 102, 4 S.
- , 1961: Die Schmetterlingsfauna. In: Das Traunsee- Ostufer und die geplante Straße durch die Traunsteinwand. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.106, S.119-121.
- MALICKY, H.**, 1961: *Paradiarsia punicea* HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.154-160.
- , 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von *Sorhagenia SPULER* (Lep., Momphidae). - Ent.Nachr.-Bl. 13, S.37-42.
- MARESCH, W.**, 1950: Ein Beitrag zur Faunistik der Lepidopteren im Salzkammergut. - Arb.bot.Stat. Hallstatt 115, S.1-3.
- MAZZUCCO, K.**, 1955 u. 1956: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.140-143 u. 41, S.89-85.

- , 1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im Mitteleuropäischen Raume. - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.134-143 u. Ent.Nachr.-Bl.6/6, S.1-4; 7, S.1-4; 8, S.3-4 und 9, S.1-4.
- , 1960 u. 1962: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen, Haus der Natur, Salzburg. - Ent.Nachr.-Bl. 7/9, S.5-8, 1961, 8/1, S.4-8 u. 1962, S.1-3.
- , 1966: Das Totenkopffahr 1964 (*Acherontia atropos* L.). - Z.Wiener Ent.Ges. 51, S.33-44.
- MEIER, H.**, 1955: Die steirischen *Solenobia*-Arten (Lepidoptera). - Jb.natwiss.Abt.Joanneum Graz 3/4, S.3-34.
- , 1958: Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen *Brevantennia* SIEDER und *Solenobia* DUPONCHEL (Lepidoptera, Psych.). - Mitt.natwiss. Ver.Steiermark 88, S.178-192.
- MENHOFER, H.**, 1941: *Cosymbia quercimontaria* BASTELB. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.). - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.137-144.
- , 1943: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung *Cosymbia*. Die Verbreitung der Gattung *Cosymbia orbicularia* HBN. (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.186-196.
- MITTERBERGER, K.**, 1930: Unsere *Nepticula*-Arten an Weißdorn. - Ent.Rdsch. 47/7, S.25-27; 47/8, S.32 u. 47/9 S.33-34.
- , 1930/31: Die Nahrungspflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Societas entomologica (1930), 45, S.49-51; (1931) 46, S.6-8. S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: Nährpflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Ent.Rdsch. 48, S.6-8, S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: *Epiblema turbitana* TR. (Mikrolep.). - Ent.Jb. (Leipzig) 1932/41, S.105-108.
- , 1933: *Bucculatrix thoracella* THNBG. - Ent.Jb. (Leipzig) 1934/43, S.119-121.
- , 1936: Übersichtliche Zusammenstellung der heimischen röhrensacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb. (Leipzig) 1937/46, S.140-147.
- MITTERNDORFER, W.**, 1974: Erster Nachweis von *Celaena haworthii* CURTIS für Oberösterreich und Österreich (Lepidoptera, Noctuidae). - Z.Arb.-Gem. Österr.Ent. 1973/25, S.66.
- MOSER, A.**, 1968: *Eupithecia*-Funde, beitragsmäßig kommentiert. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresschlußber. 10, S.44-41.
- MÜLLER, L.**, 1930: Über *Larentia truncata* HUFN. u. *immanata* HW. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 15/1, S.10-12; 2, 21-24; 7, S.70-73 u. 8, S.77-82.
- , 1930: *Larentia*-Aberrationen. - Z.Österr.Ent.-Ver. Wien 15, S.93-95.
- , 1931 u. 1932: Die Formen von *Larentia truncata* HUF. und *immanata* HAW. - Ent.Rdsch. 48, S.112-113, S.119-120, S.135-137, S.162-164, S.181-183 u. S.231-234 u. 49, S.33-34.

- , 1932: *Erebia manto* ESP. - Ent.Z. 46, Frankfurt/M., S.150-153, S.164-167, S.187-189.
- , 1935: Die Formen von *Pieris bryoniae*. - Intern.Ent.Z. 29, Guben, S.31-33, S.181-183, S.205-207, S.233-234, S.291-292, S.319-321, S.329-331, S.343-345, S.352-356 u. S.361-364.
- & H. KAUTZ, 1939: *Pieris bryoniae* O. und *Pieris napi* L. - Abh.Österr.Ent.-Ver.Wien 1, XVI u.192 S., 16 farbige Tafeln.
- MÜLLNER, K.**, 1968: *Metrocampa margaritata* L., eine Zimmerzucht der 2. Generation. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 10, S.77-78.
- NEUSTETTER, H.**, 1953: Über die Zucht einiger Geometriden. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 5, S.23-26.
- REBEL, H.**, 1937: Neue europäische Tortriciden und Tineiden. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 22, S.41-48.
- REICHL, E.R.**, 1950: Die Nahrungspflanzen einer "polyphagen" Schmetterlingsraupe *Saturnia (Eudia) pavonia* L. - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/1, S.15.
- , 1964: *Procris heuseri* spec.nov.und *Procris statices* L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 13, S.89-95, S.99-103 u. S.117-120.
- REISSER, H.**, 1961 u. 1962: Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae Lep., Geom.IV. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.173-189 u. S.21-24.
- , 1964: *Dasypolia templi* THNBG. im nördlichen Nieder- und Oberösterreich (Lep., Noct.). - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.65-67.
- REISZ, H.**, 1955: Altes und Neues über *Zygaena sareptensis* KRUL. (Lep.). - im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.283-291.
- RIEHM, H. & J. REICHHOLF**, 1969: Der Schillerfalter (*Apatura iris*) am "Unteren Inn" 1968. - Mitt.Zool.Ges Braunau 1, S.53.54.
- ROMANISZYN, J.**, 1942: Einiges über eine seltene Kleinschmetterlingsart. *Paraperittia uniformelle* RBL. (Elachistinae). - Z.Wiener Ent.Ver. 27, S.288.
- RONNINGER, H.**, 1946: Bemerkungen über *Depressaria alpigena* FREY und *ragonoti* REBEL (Anhang zu 31, S. 130-147). - Z.Wiener Ent.Ges. 31, 147-160.
- , 1955: Ein bisher unbekanntes Cecidium in Niederösterreich. Biologie und systematische Stellung des Erzeugers dieser Galle, der Gelechiide *furfurella* STGR. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.177-183.
- RYSZKA, H.**, 1948: Über Gynandromorphe (Gynander) von *Lasiocampa trifolii* ESP. und *Colias croceus* FOURCER. - Z.Wiener Ent.Ges. 33, S.82-84.
- SCHÄTZ, W.**, 1959: Falterfunde am Hallstättersee. - Z. Wiener Ent.Ges. 44, S.87-90.
- SCHMIDT-KOEHL, W.**, 1958: Auf Lepidopterenfang im Dachstein-Gebiet. - Ent.Z. 68, S.265-276.
- SCHÜTZE, E.**, 1956: Eupitheciiden - Studien VII und VIII. - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.306-320 u. S.328-339.

- SEEBAUER, H.**, 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 9, S.19-29, S.36-39, S.45-48, S.59-64, S.68-72, S.75-79, S.93-96 u. S.101-104.
- SIEDER, L.**, 1953, 1954, 1955 u. 1956: Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporinae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.113-128; 39, S.241-254; 40, S.4-9 u. 41, S.192-204 u. S.218-225.
- & F. LOEBEL, 1951: *Psychidea bombycella* SCHIFF. und ihre Rassen. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.33-44.
- SKALA, H.**, 1930: Deutsche Miniermotten und ihre Futterpflanzen. - Ent.Jb. 1931-40, Leipzig, S.119-149.
- , 1930: Minen aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Z. 44, Frankfurt a. M., S.254-257, S.265-268 u. S.285-287.
- , 1930: Zur Verbreitung der Gracilariidae im früheren Österreich-Ungarn. - Societas entomologica 45, S.6-8 u. S.12.
- , 1930: Federmotten in der ehem. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 43/16, Frankfurt a.M., S.197- 198.
- , 1931: Sammelerggebnis aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Jb. 1932/41, Leipzig, S.109-114.
- , 1931: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 45, Frankfurt a.M., S.114-119.
- , 1931: Zur Verbreitung der Nepticulidae. - Ent.Anz. Wien 11, S.206-209, S.275-278 u. S.287-288.
- , 1932: Zur Falterfauna des Oberen Mühlviertels. - Ent.Jb. 1933/42, S.101-107, Leipzig.
- , 1933: Neue Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 18, S.30-32.
- , 1933: Die Nepticulidae Oberösterreichs. - Ent.Anz. Wien 13/4, S.64-66, S.99-101, S.118-119, S.129-132, S. 149-152, S.5-8, S.29-32, S.41-42, S.55-57, S.76-78, S.85-88 u. S.97-99.
- , 1933: Zur Verbreitung einiger Miniermotten. - Ent.Jb. 1934/43, S.131, Leipzig.
- , 1934: Zur Verbreitung und Ökologie einiger Blattminierer. - Ent.Jb. 1935/44, S.52-56, Leipzig.
- , 1934: *Nepticula ulmi* spec.nov. und andere wenig bekannte Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 19, S.51.
- , 1936: Minen aus Mittel- und Südeuropa. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 21, S.78-79.
- , 1941: Neues über Miner. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 26, S.55-57, 77-81 u. 123-125.
- , 1942: Falter von Haid und anderes. - Z.Österr.Ent.- Ver.Wien 27, S.5-7.
- , 1943, siehe Hymenoptera

- , 1949: Wenig und nicht bekannte Minen der Gattung Nepticula. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.129-131.
- , 1951: Einige Blattminen aus verschiedenen Kleinfalterfamilien. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.182.
- SOBIECZKY, H.**, 1960: Schmetterlinge in der Umgebung von Vöcklabruck. - Jber. 2, 1958-1960, B.-Realgym. Vöcklabruck, S.26.
- THEISCHINGER, G.**, 1972: Apollofalter in Oberösterreich. - Apollo 30, S.3.
- , 1974: Eine ungewöhnliche Aberration von *Inachis io* L. (Lepidoptera, Nymphalidae) aus Linz. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1974, S.181-184.
- TILL, W.**, 1969-1971: Ergebnis zweier Sammeljahre am Höllengebirge. - Jber. 1969-1971 B.-Gymn. Vöcklabruck 8, S.41-42.
- TRIMMEL, H.**, 1957: Die Vermessungsarbeiten in der Dachstein-Mammuthöhle im Jahre 1956 und die dabei erzielten Ergebnisse. - Höhlenkd.Mitt. 13, S.72-78.
- WAGENER, P.S.**, 1967: *Autographa HÜBNER (Chrysoaspidia HÜBNER) gracilis LEMPKE* neu für Österreich (Lep., Noctuidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 52, S.108-111.
- WALDNER, F.**, 1952: Das Vorkommen der Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix*) in Höhlen. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.176-182.
- WARNECKE, G.**, 1932: Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltende Larentien außerhalb des Alpengebietes (Lepidoptera, Geom.). - Ent.Anz. 12, S.31-34, S.45-48, S.79-82, S.103-106, S.117-120 u. S.139-141.
- , 1941: Über *Calamia (Luceria) verens* L. (Lep., Noct.) und ihre "Form" *immaculata* STGR. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.99-104.
- , 1952: *Eugraphe (Agrotis) subrosea* STEPH.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* REB. und der nordwestdeutschen *rubrifera* WARN. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.81-84.
- WESELY, L.**, 1960: Exkursionen und Sammelergebnisse 1960. - Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 2, Bl.1-3.
- , 1961 u. 1962: Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres 1961 u. 1962, Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 3, Bl.1-9 u. 4, Bl.1-7.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Wanderfalterbericht. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber. 6, 5 S.; 7, 4 S.; 8, S.40-43 u. 9, S.49-55.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Diurna (Tagfalter), Spingiden = Schwärmer, Aegeriden = Glasflügler, Zygaeniden = Widderchen, Bombyces = Spinner, Noctuiden = Eulen, Geometriden = Spanner; Fundberichte. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber., 6, 23 S.; 7, 37 S.; 8, S.10-32; 9, S.9-37.
- , 1965: Beobachtung von *Amphidasis betularia* L. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 7, 2 S.
- , 1966: Die ersten Falterfunde der heurigen Vorfrühjahreszeit. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.37.
- , 1966: Höhlenbesuche der Steyrer Entomologen. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.36-37.

- , 1966: Falterfunde aus den Bundesländern. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.51-56.
- , 1967: Kurzer Rückblick (Rückschau und Wetterlage, Exkursions-Zusammenstellung). - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 9, S.2-8.
- WIMMER., J.**, 1978,1979 u. 1980: Diurna - Tagfalter (Fundortverzeichnis), Bombyces und Sphinges - Spinner und Schwärmer, Noctuidae - Eulen und Geometridae - Spanner (Fundbericht). - Steyrer Ent.- Rd. 1978, S.2-39, 1979, S.7-38 u. 1980 S.2-43.
- WOLFSBERGER, J.**, 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.Münch.Ent.Ges. 41, S.210-216.
- , 1954: *Hadena (Mamestra) texturata kitti* SCHAW. in den Alpen. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.115-122.
- , 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 7/6, S.49-64.
- , 1959: Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* WEHRLI aus der Steiermark (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.41-49.
- ZACH, O.**, 1978: Wanderfalter - Bioindikatoren unserer Umwelt! - Apollo 53/54, S.2-4.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [137\\_ErgBd](#)

Autor(en)/Author(s): Gusenleitner Fritz Josef [Friedrich]

Artikel/Article: [Zoologie 129-178](#)