

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH  
1981-1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Ergänzungsband zum Jahrbuch  
des OÖ. Musealvereines - Gesellschaft für Landeskunde  
Band 137/I

Schriftleitung: Gertrud Th. Mayer und Hermann Kohl

Die Herausgabe dieses Bandes wurde  
durch das Land Oberösterreich  
und die Stadt Linz gefördert

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet, diese Bibliographie oder Teile daraus auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege zu vervielfältigen oder in Datenverarbeitungsanlage zu speichern oder auszuwerten.
---

Medieninhaber und Herausgeber:  
OÖ. Musealverein -  
Gesellschaft für Landeskunde,  
A-4020 Linz, Landstraße 31

Satz: Gerhart Marckhgott  
Druck: Ernst Denkmayr GmbH, Linz





## VORWORT

Der OÖ. Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde - hat in Verbindung mit der Festschrift "150 Jahre OÖ. Musealverein" (Band 128/I-1983) als 2. Ergänzungsband die Bibliographie zur Landeskunde Oberösterreich 1930-1980 - Naturwissenschaften - veröffentlicht und in Aussicht gestellt, dieses Vorhaben fortzusetzen.

Der vorliegende Band umfaßt nun die landeskundlichen Arbeiten der naturwissenschaftlichen Fachbereiche im Jahrzehnt 1981-1990, wobei die Möglichkeit geboten wurde, Ergänzungen zum Band 1930-1980 jeweils anschließend an jeden Fachbereich als Nachträge vorzulegen. Dies war notwendig, weil in der Vorbereitungsphase zum Vereinsjubiläum 1983 nicht jeder Bearbeiter die erforderliche Zeit für die vollständige Erfassung aller einschlägigen Arbeiten aufbringen konnte. Siehe dazu die einleitenden Worte der Verfasser zu ihren Beiträgen. Einzelne Ergänzungen wird es wohl immer geben, weshalb auch in Zukunft an dieser Möglichkeit festgehalten werden soll.

Für den Gesamtbereich der Geographie, der im 1. Ergänzungsband dargeboten wurde, erübrigt sich eine Fortsetzung insofern, als die zugehörige Bibliographie jeweils in den Mitt. d. Österr. Geogr. Ges. (bearbeitet von Karl Husa) erscheint, Arbeiten mit Physiogeographischem Inhalt größtenteils in den einschlägigen naturwissenschaftlichen Beiträgen dieser Bibliographie und kultur-geographische Arbeiten in der ebenfalls alle 5 Jahre erscheinenden Bibliographie zur Geschichte Oberösterreichs veröffentlicht werden.

Erstmals ist auch versucht worden, den sehr umfangreich gewordenen Bereich der Ingenieurgeologie zu erfassen, wobei es vor allem um größere Gutachten geht, die oft wesentliche neue Erkenntnisse enthalten, aber als unveröffentlichte Arbeiten der einschlägigen Fachwelt unbekannt bleiben. Herrn Dr. Gerhard Forstinger, der sich dieser Aufgabe unterzogen hat, aber auch allen beteiligten Ingenieurbüros, die bereit waren, ihre Arbeiten bekanntzugeben, sei aufrichtig gedankt. Zu gewissen Problemen hat der Verfasser in der Einleitung zu seinem Beitrag Stellung genommen.

Die Gliederung nach Fachgebieten wurde beibehalten. Im Bereich der Zoologie war es wieder möglich systematisch unterzugliedern: Für diese zusätzliche Arbeit ist G. Aubrecht und F. Gusenleitner zu danken. Auch allen übrigen Mitarbeitern, die wieder uneigennützig die mühevollen Arbeit der Literatursammlung auf sich genommen und ihre Fachliteratur bereitwillig zur Verfügung gestellt haben, gebührt der aufrichtige Dank der Herausgeber und Benützer.

Dr. Hermann Kohl und Dr. Gertrud Th. Mayer

## Autorenverzeichnis

- Dr. Gerhard A u b r e c h t , OÖ. Landesmuseum, Museumstraße 14, 4020 Linz  
Dr. Gerhard F o r s t i n g e r , Pilgrimstraße 6, 4840 Vöcklabruck  
Dr. Bernhard G r u b e r , OÖ. Landesmuseum, Bäckermühlweg 41, 4030 Linz  
Mag. Fritz G u s e n l e i t n e r , OÖ: Landesmuseum, Museumstraße 14, 4020  
Linz  
Dr. Josef G u s e n l e i t n e r , Pfitznerstraße 31, 4020 Linz  
Dr. Wolfgang H e i n i s c h , Amt der o.ö. Landesregierung, Gewässeraufsicht und  
Gewässerschutz, Wagrainerstraße 2, 4020 Linz  
Ing. Hans K a b i c h l e r , Hydrographischer Dienst, Kärntnerstraße 12, 4020 Linz  
Univ.-Doz. Dr. Hermann K o h l , Hirschgasse 19, 4020 Linz  
Dr. Günter M ü l l e r , Amt der o.ö. Landesregierung, Gewässeraufsicht und  
Gewässerschutz, Wagrainerstraße 2, 4020 Linz  
Mag. Erich R e i t e r , Markt 65, 4134 Putzleinsdorf  
Dr. Lennart-R. S c h m e i ß , Hydrographischer Dienst, Kärntnerstraße 12, 4020  
Linz  
Univ.-Doz. Dr. Franz S p e t a , OÖ. Landesmuseum, Museumstraße 14, 4020 Linz  
Josef W e i c h e n b e r g e r , Panholzerweg 28, 4033 Linz

# INHALT

MINERALOGIE .....	9
Nachtrag 1931-1980	14
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE.....	21
Das kristalline Grundgebirge.....	21
Nachträge 1930-1980	25
Die Molassezone.....	29
Nachtrag 1930-1980	34
Die Nördlichen Kalk- und Flyschalpen .....	35
Nachtrag 1930-1980	43
Das Quartär.....	45
Nachtrag 1930-1980	51
Meteoritenfälle.....	58
Ingenieurgeologie .....	59
Baugeologie	62
Deponien	71
Grundwasserwärmepumpen	75
Hydrogeologie	79
Rohstoffgeologie	90
Anschriften der Gutachter	91
Anhang: Veröffentlichte Arbeiten baugeologischen Inhalts	93
Speläologie .....	95
METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE .....	99
Nachtrag 1931 bis 1980	101

<b>HYDROLOGIE</b> .....	102
<b>BOTANIK</b> .....	105
Nachtrag 1930-1980	123
<b>ZOOLOGIE</b> .....	125
Evertebrata	
Inhaltsverzeichnis	125
Schrifttum	145
Nachtrag 1930-1980	146
Wirbeltiere	
Wirbeltiere allgemein	167
Fische 170	
Lurche und Kriechtiere	174
Vögel 175	
Säugetiere 186	
<b>LIMNOLOGIE</b> .....	191
<b>ANGEWANDTE BIOLOGIE</b> .....	211
Nachtrag 1930-1980	222
<b>Abkürzungen</b> .....	223



# MINERALOGIE

von *Erich Reiter*

Mit dieser umfangreichen Literaturzusammenstellung wird eine Vielzahl von Zitaten vorgelegt, die sich vorwiegend, aber nicht ausschließlich mit mineralogischen Fragestellungen, das Bundesland Oberösterreich betreffend, auseinandersetzen. Die Grenze innerhalb des breiten Spektrums der Geowissenschaften ist natürlich nicht leicht zu ziehen. So wurden auch Arbeiten berücksichtigt, die sich mit verschiedenen mineralischen Lagerstätten befassen, ferner auch solche, die zwar vom Titel her geologisch-petrographisch strukturiert sind, wo sich aber auch immer wertvolle Angaben zu den Mineralen finden.

Nicht vergessen sei auch der Hinweis auf sogenannte "versteckte" Zitate, wo es zwar im Titel um fremde Örtlichkeiten oder Bundesländer geht, in denen sich aber doch immer wieder wertvolle und außerordentlich wichtige Hinweise zu heimischen Vorkommen finden. Mitunter sind solche Arbeiten durch eine entsprechende zusätzliche Anmerkung ausgezeichnet.

Der Verfasser hofft damit, in dieser "topographischen Literatur" zu oberösterreichischen Mineralvorkommen keine wesentliche Lücke offengelassen zu haben, zumindest was die im Druck erschienenen Arbeiten anlangt. Dem Bemühen um eine Vollständigkeit steht natürlich entgegen, daß sich viele Hinweise auch z. B. in Gutachten, privaten Zusammenstellungen u. ä. finden. Trotzdem kann - gemessen an den nicht allzu reichen heimischen Vorkommen - eine doch umfangreiche Liste vorgelegt werden, aus der möglichst viele Anregungen geschöpft werden sollen, die zahlreichen noch bestehenden mineralogischen Fragestellungen unseres Bundeslandes konsequent zu verfolgen und auch entsprechend zu veröffentlichen.

BARTAK, D. , G. FRASL & F. FINGER, 1987: Der Zirkon als Indikator für die Einschmelzung von Granit durch Granit (am Beispiel von Mauthausener und Engerwitzdorfer Granit aus dem östlichen Mühlviertel, Oö). - *Jahrb. Geol. BA.* , 129, S. 646.

BITTENDORFER, K. , (o. J. ): *Erdgeschichte Österreichs.* - Manuskript, Steyr 490 S. zahlr. Fotos, Abb. Profile, (Zugänglich beim Autor).

ERTL, R. F. , 1987: Der Goldwäscher von Aschach, Oö. - *Die Eisenblüte*, Jg. 8NF/19 Graz. S. 18-19, 1 Abb.

EXNER, Ch. E. & E. Ch. Kirchner, 1982: Zum Chemismus einiger basischer Gesteine aus dem Flysch und Klippenraum. - *Jber. 1981 Hochschulschwerpunkt 15*, S. 55-59, 2 Tab. Leoben.

- FAUPL, P., V. ROHRLICH & R. ROETZEL, 1988: Provenance of the Ottngängen Sands as Revealed by Statistical Analysis of their Heavy Mineral Content (Austrian Molasse Zone, Upper Austria and Salzburg). - Jb. Geol. BA., 131/1, S. 11-20, 5 Fig., 5 Tab.
- FAUPL, P. & E. POBER, 1989: Chemische Untersuchungen elektrischer Chromspinelle aus Gesteinsserien der Ostalpen. - Anz. österr. Akad. Wiss., math. - natw. Kl., 125, S. 65-70
- FINGER, F., G. FRASL, B. HAUNSCHMID, H. MATL & H.-P. STEYRER, 1987: über die Zirkontrachten. . . ., siehe Kristallin
- & B. HAUNSCHMID, 1988: Die mikroskopische Untersuchung der akzessorischen Zirkone. . . ., siehe Kristallin
- FUCHS, W. (+) & O. THIELE, 1987: Erläuterungen zu Blatt 34 Perg. Hsg. Geol. BA., Wien 31 S., 1 Abb., 4 Tab.
- GÖD, R., 1989: A Contribution to the Mineral Potential of the Southern Bohemian Massif (Austria). - Arch. Lagerst. forsch. Geol. BA., 11, S. 147-153. 2 Fig.
- GÖTZENDORFER, K., 1985: Beryllführender Pegmatit von Purbach bei Pregarten. - Die Eisenblüte, Jg. 6NF/14, S. 10, 1 Karte.
- , 1989: Bemerkenswerte Funde von Pyrit im Steinbruch Gusen bei Mauthausen in Oberösterreich. - OÖ. Geonachr., 4(1989), S. 33-34(35), 4 Skizzen.
- , 1990: Mineralogische Notizen aus Oberösterreich, -1990. - OÖ. Geonachr., 5(1990), S. 1-3
- , 1990: Mineralien und Geschichte des Quarzbruches von Mötlas bei Königswiesen, Oberösterreich. - OÖ. Geonachr., 5(1990), S. 5-11, 2 Abb.
- GÖTZINGER, M. A., 1982: Industriemineralien in Österreich. - Wiss. Nachr., Nr. 60, S. 5-8, 1 Tab. Wien.
- GRUBER, B., 1990: Geowissenschaftliches Literaturverzeichnis. - OÖ. Geonachr., 5(1990), S. 31-45
- GRUBER, P., 1981: Der chemische und mineralogische Aufbau der Stäube im Linzer Raum. - Natkl. Jb. Stadt Linz 1981, S. 169-281
- HARANT, O. & HEITZMANN, 1984: Vom Bergbau im Hintergebirge. - In: Reichraminger Hintergebirge, W. Ennsthaler, Steyr (2. Aufl.), S. 68-69.
- HAUNSCHMID, B., 1988: Das Granitgebiet um Plochwald zwischen Sandl und Windhaag im nordöstlichen Oberösterreich. Mit besonderer Berücksichtigung des dortigen Plochwalder Granit-Typs und des Pseudokinzigits. - Dipl. Arb. Univ. Salzburg, 171 S.
- , V. HÖCK & F. FINGER, 1987: Zur Petrologie der "Kinzigite" aus dem nordöstlichen oberösterreichischen Moldanubikum. - Jb. Geol. BA., 129, S. 644.
- HUBER, P., 1983: Be-Mineralien (nach STRUNZ, 1977). - Die Eisenblüte, Jg. 4NF/1 S. 33, 2 Abb.

- HUBER, S. & P. , 1982: Berylliumminerale aus Ober- und niederösterreich. - Die Eisenblüte, Jg. 3NF, Nr. 6, S. 14-19, 4Abb. , 1 Tab.
- , 1984: Mineralfunde aus dem Norden und Osten Österreichs. Neuigkeiten und Ergänzungen zu ausgewählten Fundbereichen/Folge 1. - Die Eisenblüte, Jg. 5NF/11, S. 27-29. , 1 Abb. , 1Tab.
- INSELBACHER, E. , (o. J. ): Kribbelndes Kristallglitzern. - Eigenverl. , Weistrach, 71 S. , zahlr. Farbbilder.
- KIRCHNER, E. CH. , H. MEIXNER, R. HÖLL, H. MOSTLER, O. SCHAUBERGER & R. SEEMANN, 1981: Exkursion zu den Lagerstätten und Mineralvorkommen innerhalb der Grauwackenzone, des Tauernfensters (Schieferhülle) und der nördlichen Kalkalpenbasis im zentralen Teil Österreichs. - Fortschr. Min. , 59, Beih. 2, S. 39-68. , 9Abb. , 2 Tab. , Stuttgart.
- KÖNIG, G. , 1982: Mineralfunde beim Kraftwerksbau Traun -Pucking. - Z. "Pyrit", Nr. 2, S. 12-13, Steyr.
- , & W. , 1985: Pyrit von Gusen, Oberösterreich. - Die Eisenblüte, Jg. 6NF/13, S. 19, 2 Abb.
- KOHL, H. , 1983: Erdwissenschaften. - In: 150 Jahre Oberösterreich. Landesmuseum, S. 71-92 und 291, 25 Abb. , Linz.
- , 1983: Geowissenschaftliche Sammlungen 1933-1982. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 128/II S. 167-176.
- , 1984: Die geologischen Aufschlüsse beim Bau der Mühlkreisautobahn 1974-1980. - Natkd. Jb. Stadt Linz, 30, S. 9-42, 15 Abb.
- , 1988: Die leblose Natur. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988. S. 41-50, 2 Abb. , 1 Tab.
- , 1988: "Exponate Raum 1-3". - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, S. 13-36, 16 Abb. (Anm. Detaillierte Beschreibungen der ausgestellten Minerale).
- MATURA, A. , 1988: Rohstoffpotential östliches Mühlviertel. - Ber. Geol. BA. , 14, 241 S.
- MEIXNER, H. , 1981: Neue Mineralfunde aus Österreich, XXI. (522:Minerale um Pyhrnpaß und Bosruck, OÖ. ). - Carinthia II, 171/91, S. 33-45.
- , 1981: Die Minerale Salzburgs. - Der Karinthin, F. 85, S. 285-295. (Anm. : die Erstbeschreibungen der 4 "oberösterreichischen" Salzminerale Blödit, Löweit, Polyhalit und Görgeyit).
- NIEDERMAYR, G. , 1986: Edel- und Schnucksteine in Österreich. - Mitt. österr. Miner. Ges. , 131, S. 99-103.
- , 1985: Neue Mineralfunde aus Österreich XXXIV. (604 Flourit von der Huttererhöb bei Hinterstoder. : 605: Eine interessante Pseudomorphose von Quarz nach Flourit vom Traunkraftwerk bei Pucking). - Carinthia II, 175/95, S. 235-252.

- , 1988: Neue Mineralfunde aus Österreich XXXVII. (716: Strontianit von Roßleiten. 717: ged. Gold aus der Enns bei Steyr. 718: Heulandit und Stilbit aus Heidlbrunn). - Carinthia II, 178/98, S. 181-214.
- , W. POSTL & F. WALTER, 1983: Neue Mineralfunde aus Österreich XXXII. (541: Calcit und Palygorskit vom Steinbruch der Wiener Städtischen Granitwerke in Mauthausen, Oberösterreich). Carinthia II, 173/93, S. 339-362.
- , F. BRANDSTÄTTER, B. MOSER & W. POSTL, 1987: Neue Mineralfunde aus Österreich XXXVI. (672: Heulandit und Opal vom Traunkraftwerk Pucking, Oberösterreich. 673: Coelestin und Strontianit aus dem Hammergraben SW Kleinreifling, Oberösterreich). - Carinthia II, 177/97, S. 283-329.
- , \_ , G. KANDUTSCH, E. KIRCHNER, B. MOSER & W. POSTL, 1990: Neue Mineralfunde aus Österreich XXXIX. (801: Tennantit und Tirolit in den Gutensteiner Schichten des Dambach 180/100, S. 245-288.
- N. N., 1983a: Flußspat in Oberösterreich. - Die Eisenblüte, Jg. 4NF/9, S. 8
- N. N., 1983: Bosruck- Straßentunnel und Pyhrnpaß- Fuchsalp. - Die Eisenblüte, Jg. 4NF/9, S. 14
- N. N., 1985: Coelestin aus Oberösterreich. - Die Eisenblüte, Jg. 6NF/15, S. 18, 1 Abb.
- N. N., 1989: Created rubies - Aus dem Lebenswerk des Prof. Paul OTTO KNISCHKA. - Ber. Anselm Design- Ver. (Naturw. Sammlungen Kremsmünster), Nr. 18, 2 S. , 1 Abb.
- NOWY, W. & R. LEIN, 1984: Zur Geologie des Bosruck- Autobahntunnels. . . . , siehe Kalkalpen.
- PESCHEL, R. , 1982: Erläuterungen zur "Geologischen Karte von Linz und Umgebung". - Natkd. Jahrb. Linz 1982, S. 181-236, 6 Abb. , 1 Kartenbeilage.
- PREISINGER, A. , R. ZOBETZ, A. J. GRATZ, R. LAHODYNSKY, M. BECKE, H. J. MAURITSCH, G. EDER, F. GRASS, F. RÖGL, H. STRADNER & R. SUREANER, 1986: THE CRETACEOUS / TERTIARY boundary in the Gosau Basin, Austria. - Nature, 322, Nr. 6082, S. 794-799, 6 Abb.
- RAUCH, J. , 1981: Ein kleiner Bildbericht über den Luftenberg bei Linz, Oberösterreich. - Der Mineraliensammler, F. 4/1981, S. 32-34, Linz.
- RÄUSCHL, P. , 1986: Der mineralogische Aufbau der Gesteinstypen im Lauffener Erbstollen (im Bereich des Vorhauptlagers). - Dipl. Arb. Inst. Geowiss. Univ. Salzburg, 39 S. , 5 Abb, 15 Fotos.
- REITER, E. , 1982 u. 1983: Beiträge zur oberösterreichischen Landesmineralogie. - Der Mineraliensammler, F. 2/1982, S. 18-21; F. 3/1982, S. 15-20; F. 4/1982, S. 21-26 u. F. 1/1983, S. 19-23.
- , 1982: Ein Kurzbericht über bemerkenswerte Mineralvorkommen im Kristallin Oberösterreichs. - "Pyrit", Nr. 1, S. 10-13, Steyr.
- , 1982: über Mineralfunde aus der oberösterreichischen Molasezone. - "Pyrit", Nr. 2, S. 6-11, Steyr.

- , 1983: Mineralogie (Oberösterreichs 1930-1980). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 128/1, S. 333-341.
  - , 1983: In: Mineralogie. - Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980 - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 128/1, 2. Erg. Bd. , S. 9-15
  - , 1986: Gesammelte (unveröff. ) Protokolle der Mineralogischen Arbeitsgruppe am Landesmuseum 1981-1985. - OÖ. Landesmuseum, Linz 1986, 14 Abb. , III+51 S.
  - , 1987: Naturgeschichte der Bezirke. Bd. 1 (Braunau, Grieskirchen, Ried, Schärding), Teil Geologie - Unterrichtsprakt. Veröff. Päd. Inst. Bundes in OÖ. , 66, Linz, S. 48-63, 78-87, 96-103, 114-123 u. 134-136
  - , 1989: Naturgeschichte der Bezirke. Bd. 2 (Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr-Umgebung), Teil Geologie. - Unterrichtsprakt. Veröff. Päd. Inst. Bundes in OÖ. 89, Linz, S. 5-10, 41-47, 65-73, 97-102, 125-129 und 149-152
  - , 1990: Naturgeschichte der Bezirke. Bd. 3 (Gmunden/Vöcklabruck), Teil Geologie. - Unterrichtsprakt. Veröff. Päd. Inst. d. Bundes in OÖ. , 95, Linz. 121 S.
  - & K. SCHIRL, 1989: Die erdwissenschaftlichen Sammlungen des Stiftes Lambach in Oberösterreich. - Lambach, 35S. , 17 Abb.
- SCHERKMAIER, A. , 1987: über Zirkonkristalle und ihre Aussage zur Gesteinsentstehung bei einigen Graniten im Mühlviertel und im Sauwald. - Ber. Anselm Desing-Ver. , Nr. 11, 5 Abb. , S. 3-11, Kremsmünster.
- SCHMIDT, F. , 1983: Ausbildung glaukonitischer Phasen in Sandsteinen von Oberkreide, Flysch und Tertiär in Salzburg, Ober- und Niederösterreich. - Diss. Univ. Wien.
- & H. KURZWEIL, 1987: Zur Bildung von Glaukonit am Beispiel österreichischer Vorkommen. - Mitt. österr. Miner. Ges. , 132, 4 Abb. , S. 79-86
- SCHROLL, E. , 1985: Die Minerale Österreichs. - Mitt. österr. Mineral. Ges. , 130, (1985), S. 33-44, 2 Tab.
- SEEMANN, R. , 1982: Elementarer Schwefel in der Dachstein-Mammuthöhle (Vorläufiger Bericht). - Die Höhle, 33/1, S. 1-6, 2 Abb.
- , 1984: Neufunde sekundärer Carbonatmineralisationen in Höhlen des Dachsteins und Untersberges (Nördliche Kalkalpen). - Die Höhle, 35/3-4, S. 253-262, 3 Abb.
  - , 1987: Mineralparagenesen in österreichischen Karsthöhlen. - Mitt. österr. Miner. Ges. , 132 (1986), S. 117- 134, 4 Abb.
  - & K. EBERL, 1985: CO<sub>2</sub>-Messungen an sekundären Carbonatmineralien in Karsthöhlen des Dachsteins, Oberösterreich. - Mitt. Drägerwerk AG, Lübeck, BRD, Drägerheft 333 (Sept. -Dez. ) S. 33-39
  - & NIEDERMAYR, 1982: Exotische Gerölle und Bauxite aus dem Gebiet Hoher Dachstein. - Mitt. österr. Min. Ges. , 128, S. 65-71

- VAVRA, N. , 1987: Fossilien in der Volksmedizin. - Wiss. Nachr. , Nr. 37, S. 6-8, 3 Abb. Wien.
- WALLENTA, O. , 1985: Zur Mineralogie des Bosruck- Autobahntunnels (Pyhrnautobahn, Österreich). - Die Eisenblüte, Jg. 6NF/Nr. 15, S. 9-17, 21 Abb. Graz.
- , 1987: Mineralogische Notizen aus Oberösterreich I 1987 u. II 1988. OÖ. Geonach. , 2(1987), S. 1-7 u. 3(1988), S. 3-10
- , 1989: Neue Mineralfunde aus dem ehemaligen Quarzbruch am Mötlasberg bei Königswiesen. - Die Eisenblüte, Jg. 10NF/21, S. 36-37, 5 Abb. Graz.
- & M. A. GÖTZINGER, 1985: Ein neues Vorkommen flächenreicher Fluorite in den Gutensteiner Schichten, Oberösterreich. Mitt. österr. Miner. Ges. , 130, S. 21-26, 3 Abb.
- WEBER, L. & A. WEISS, 1981: Verwendung und Verbreitung mineralischer Rohstoffe. - In: Grundlage der Rohstoffversorgung (Hsg. BM. Handel, Gewerbe u. Industrie), H. 1, S. 9-134, 6 Abb. , 10 Tab.
- WECHSELBERGER, K. , 1988: Calcit von St. Georgen/Linz. - Lapis, 13/11 S. 31, 1 Abb. , München.
- WEISSMAIR, R. , 1988: Das Eisenberg- und Hüttenwerk im Wendbachgraben an der Enns von 1530-1886. - OÖ. Heimatbl. , 42/1, S. 23-30, 5 Abb.
- ZAUNER, H. , 1989: Geologie und Mineralogie einiger Mineralfundstellen aus dem Mühlviertel. - Fachbereichsarbeit BRG Linz-Auhof, 28 S, 23 Abb.
- ZEMANN, J. , 1983: Mineralogie der Sulfate. - Mitt. österr. Min. Ges. 129, S. 54-59.
- ZIRKL, E. J. , 1982: Gold. - Die Eisenblüte, Sonderband 3/82, 112 S, zahlr. Abb. u. Tab. , Graz.

### Nachtrag 1931-1980

- BECHERER, K. , 1969: Die wirtschaftlich bedeutungsvollsten Minerallagerstätten Österreichs (II). - Wiss. Nachr. , Nr. 20 (April) S. 4-10, 5 Abb.
- , K. , 1976: Mineralvorkommen und Bodenschätze. - In: Naturgeschichte Österreichs, Forum-Verlag, Wien S. 67-172, 2 Abb.
- CZERMAK, F. & J. SCHADLER, 1933: Vorkommen des Elementes Arsen in den Ostalpen. - Tscherm. Min. Petr. Mitt. , 44, S. 1-67, Leipzig.
- DAURER, A. , 1975: Das Moldanubikum im Bereich der Donaustörung zwischen Jochenstein und Schlögen (Oberösterreich). - Diss. Univ. Wien, 299 S.
- FRASL, G. , 1963: Die mikroskopische Untersuchung der akzessorischen Zirkone. . . . , siehe Kristallin.

- FREH, W. , 1947: Mineralogisch-geologische Abteilung. - (Oberösterreich. Landesmuseum. 1944-1946) Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 92, S. 33-39.
- , 1949: Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie. - (OÖ. Landesmus. 1948). Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 94, S. 30-32
- , 1950: Oberösterreichs Flußgold. - OÖ. Heimatblätter, 4/1 S. 17-32.
- , 1951: Zum Inngold. - Oberösterr. Kulturbericht, F. 48, Linz.
- , 1952: Alte Goldwäschertätigkeit bei Freistadt. - Freistädter Geschichtsblätter, H. 3, S. 16-17.
- , 1954: Ein weiterer Gagatbergbau auf oberösterreichischem Boden. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 99, S. 185-188
- , 1954: Mineralogisch-geologische Abteilung. (OÖ. Landesmuseum) - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 99, S. 45-46
- , 1956: Alte Gagatbergbaue in den nördlichen Ostalpen. - Min. Mitt. Bl. Joanneum, 1/1956, S. 1-14
- , 1956: Abteilung Für Mineralogie und Geologie. (OÖ. Landesmuseum 1955). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 101, S. 36-37
- , 1957: Der Mühlviertler Tabstein. - OÖ. Heimatblätter, 11/1 S. 57
- , 1965: Gagat - Kohle als Schmuckstein. - Notring- Jahrbuch 1966 (Schätze aus österreichs Boden), S. 88-89
- , 1968: Schwarzer Schmuckstein "Gagat". - In: Perlen, edle Steine und echter Schmuck (Ausstellungskat. WIFI), S. 50-51. 1, Linz
- & E. HABERFELNER, 1950: Ein alter Gagatbergbau in Oberösterreich. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 95, S. 337-350
- FRIEDRICH, O. M. , 1968: Die Vererzung der Ostalpen, gesehen als Glied des Gebirgsbaues. - Arch. Lagerstättenforsch. Ostalpen, 8, 136 S. , Leoben
- FRITZ, E. J. , 1972: Talk- und Talkschieferorkommen in Österreich, 1. Teil. - Montanrundschau, 20/3 S. 78-84, Wien
- GLÜCK, CH. , 1975: Über die Tonminerale des Haselgebirges. - Dipl. Arb. Univ. Salzburg, 26 S.
- GOTTAS, H. , 1977: Land der 600 Minerale. - ibf-Report, 16. Dez. 1977, S. 1-3, Wien
- GROHS, H. , 1976: Ex auro Danubii. - Apollo, F. 44, S. 1-3, 6 Abb. , Linz.
- HADITSCH, J. G. , 1979: Erze, feste Energierohstoffe, Industriemineralien, Steine und Erden. - In: Grundlagen der Rohstoffversorgung (Hsg. BM Handel, Gewerbe u. Industrie), H. 2, S. 5-43. Wien
- HEINISCH, K. , 1949: Die Rohstoffversorgung der Aluminiumindustrie. - Bergbau- u. Bohrtechniker-Ztg. 65/3, S. 12-13

- HIMMELBAUER, A. , 1931: Der petrographische Aufbau der österreichischen alpinen Salzlager, verglichen mit dem der Staßfurter Lager. - Sitzber. Akad. Wiss. , Abt. I, 140, H. 1-10, S. 347-357
- HOLZER, H. , 1980: Mineralische Rohstoffe und Energieträger. - In: Der geologische Aufbau Österreichs (Hsg. Geo. B. -A. ) Wien S. 531-542
- & P. WIEDEN, 1969: Kaolin Deposits of Austria. - siehe Kristallin
- JUNGWIRTH, J. , 1949: Bauxit in Österreich. - Bergbau- und Bohrtechniker-Ztg. 65/5 S. 24-26
- KELLERMAYR, W. , 1980: Der Braunstein im Eselsgraben. -und Der Bauxit von Unterlaussa. - In: Naturkundl. Wanderziele in Oberösterreich, OÖ. Landesverlag, Linz S. 192-194 u. 197-199
- KIRCHNER, E. CH. , 1974: Glauberit und Thenardit von der Gipslagerstätte Wien am Grundlsee, Steiermark. - Der Karinthin, F. 71, S. 132-136. 1 Tab.
- , 1980: Natriumamphibole und Natriumpyroxene als Mineralneubildungen in Sedimenten und basischen Vulkaniten aus dem Permoskyth der Nördlichen Kalkalpen. - Verh. Geol. BA. 1980, H. 3, S. 249-279, 12 Abb. , 6 Tab.
- , 1980: Vulkanite aus dem Permoskyth der Nördlichen Kalkalpen und ihre Metamorphose. - Mitt. Österr. Geol. Ges. , 71/72 (1978/79) S. 385-396, 6 Abb. , 2 Tab.
- KIRNBAUER, F. , 1968: Die Bodenschätze Österreichs. - In: Österreich - 50 Jahre Republik. Verlag F. Hirt. Wien S. 167-199
- KNISCHKA, P. O. , 1980: Isometrischer Habitus von gezüchteten Korundkristallen mit großer Flächenzahl. - Der Aufschluß, 31/10 S. 469-477. 15 Abb. , Göttingen
- & E. GÜBELIN, 1980: Synthetische Rubine mit Edelsteinqualität, isometrischem Habitus und hoher Zahl unbeschädigter Kristallflächen. - Z. Dt. Gemmolog. Ges. , 29/34, S. 155-185
- KOHL, H. , 1972: Begehung des Stollens unter der Wasserstiege am Römerberg. - Apollo, F. 29, S. 5-6, Linz
- KYRLE, G. , 1934: Wirtschaftsgeographie der neuentdeckten Phosphoritlager in Oberösterreich. - Mitt. Geogr. Ges. Wien, 77/1, S. 44-53
- LASKOVIC, F. & H. MEIXNER, 1966: Ein Sepiolith im Marmor bei St. Marein bei Horn, Waldviertel, Niederösterreich. - Der Karinthin, F. 54, S. 197-202
- LINZNER, F. , 1977: Luftenberg. - Der Mineraliensammler, F. 3/1977, S. 14-15, Linz
- LUGER, W. , 1949: Kultureller Wiederaufbau im Kloster Lambach. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 94, S. 68-70
- MATZ, K. B. , 1953: Genetische Übersicht über die österreichischen Flußspatvorkommen. - Der Karinthin, F. 21, S. 199-217



- MAYRHOFER, H. , 1955: Beiträge zur Kenntnis des alpinen Salzgebirges. - Z. Dt. Geol. Ges. , 105(1953), Hannover
- & O. SCHAUBERGER, 1953: Pseudomorphosen von Talk nach Steinsalz als stratigraphisches Leitmineral im Hallstätter Salzberg. - Berg- u. hüttenmänn. Monatsh. , 98/6, S. 111-115
- MAYRHOFER, R. J. , 1948: Donaugold. - Universum, 2, 1947/48, S. 63-65.
- MEDWENITSCH, W. , 1967: Die Mineraliensammlung eines Geologen. - Der Karinthin, F. 56, S. 269-277
- MEIXNER, H. , 1962: Die Paragenesen des Vivianits, insbesondere in österreichischen Vorkommen. - Der Karinthin, F. 45/46, S. 241-244
- , 1965: Nach Funden in Österreich benannte Minerale. - Notring-Jb. 1966 (Schätze aus Österreichs Boden), S. 88-89
- , 1967: Die Geomineralogie des Strontiums in österreichischen Vorkommen. - Miner. Mitt. Bl. Joanneum, 1/2 (1967), S. 57-65
- MORTON, F. , 1930: Analyse eines Grünsalzes aus dem Hallstätter Salzberg. - Wiener Prähistor. Z. XVII/2, S. 138-139
- , 1952: Analysen von Eisenschlacken aus der römischen Niederlassung in der Lahn bei Hallstatt sowie von Eisenerz aus der weiteren Umgebung von Hallstatt. - Germania, 30, S. 106-109, Stuttgart
- , 1954: Analysen von Eisenschlacken und Eisenwerkzeugen aus der römischen Niederlassung in der Lahn und vom Grabfelde in Hallstatt. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. , 99, S. 177-180, 5 Abb.
- N. N. , 1955: Gold aus der Donau. - Wiener Ztg. /Beilage, Nr. 6 (9. 1. 1955) S. 8
- PAAR, W. , 1969: Motangeologische Untersuchung des Gipsvorkommens auf der Gammeringalm nördlich des Pyhrnpasses/OÖ. - Diplarb. Montan. Hochschule Leoben.
- PECHSTEIN, A. G. , 1975: Das Kristallin südlich der Donau in Oberösterreich. - Hausarb. (Naturgeschichte) Päd. Akad. d. Bundes in OÖ. , Linz 41 S. , 18 Abb
- PETRASCHECK, W. E. , H. SCHUBERT & K. VOHRYZKA, 1959: Über uranhaltige Kohlen und Kohlschiefer in Österreich. - Berg- und hüttenmänn. Monatsh. 104/1
- PRILLINGER, E. , 1980: Vergangenheit in Stein. Fossilien und Versteinerungen aus dem Traunseegebiet. - Manuskriptkatalog Kammerhofmuseum Gmunden (Sonderausstellung 1980), Gmunden, 16 S. , 5 Abb
- REITER, E. , 1980: Über fossile Hölzer. - Der Mineraliensammler, F. 4/1980, S. 6-16, 4 Abb. , Linz
- RUSCHA, S. , 1976: Die Strontiumgehalte der Anhydrite und Gipse aus dem Salinar der Hallstätter Zone. - Diplarb. Univ. Salzburg, 41 S. , 6 Tab.

- RUTTNER, A. , 1953: Aufnahmen und lagerstättenkundliche Arbeiten auf den Blättern Gaming-Mariazell (4854), St. Pölten (4755), Admont- Hieflau (4953) und Weyer (4853). - Verh. Geol. BA. 1953, H. 1-4, S. 47-49
- , 1957: Bericht 1956 über geologische Arbeiten im Gebiet von Unterlaussa (69 und 99) und St. Anton an der Jeßnitz (72) sowie über kohlengeologische Arbeiten im Bereich der Lunzer Schichten. - Verh. Geol. BA. 1957, H. 1-3, S. 63-64
- , 1970: Die Bauxitvorkommen der Oberkreide in den Ostalpen. - Inst. Geol. Hung. , 54, Budapest
- & G. WOLETZ, 1957: Die Gosau von Weißwasser bei Unterlaussa. Tektonische und mineralogische Untersuchungen. - Mitt. Geol. Ges. Wien, 48(1955), S. 221-256
- SCHADLER, J. , 1939: Mineralfunde 1937 und 1938. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 88, S. 20-21 u. 26
- , 1949: Ein neues Bauxitvorkommen in Oberösterreich. - Verh. Geol. BA. 1949, H. 7-9, S. 136-137
- , 1949: Bericht (1945). - Verh. Geol. BA. 1946, H. 1-3, S. 45-46
- , 1956: Arbeitsbericht Dr. Josef Schadler. - (In: Wiss. Tätigkeit und Heimatpflege in Oberösterreich. 1955). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 101, Linz 1956, S. 37-39
- & K. WEISS, 1935: Erwerbungen des Museums. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 86, S. 67
- SCHARBERT, H. G. , 1972: Führer zur Exkursion in das Moldanubikum der Böhmischen Masse Nieder- und Oberösterreichs. - Manu. Min. Inst. Univ. Wien, 8 S.
- SCHAUBERGER, O. , 1949: Die stratigraphische Aufgliederung des alpinen Salzgebirges. - Berg- und hüttenmänn. Monatsh. , 94/3, S. 1-11
- , 1952: Neu beobachtete Augensteinvorkommen im östlichen Dachsteingebiet. - Verh. Geol. BA. 1952, H. 1-3, S. 101-103
- , 1956: Über die Gliederung und Entstehung des alpinen Haselgebirges. - Mitt. Naturw. Salzburg, 7
- , 1973: Der historische Bergbau im Salzkammergut. - Mitt. österr. Arg. Ur- und Frühgeschichte, XXIV, 2. Teil,
- , 1977: Die alpinen Salzlagerstätten nach unserer heutigen Kenntnis. - 3. ISMIDA (Abstracts), Leoben S. 17-19
- & H. RUESS, 1947: Übersicht der wichtigsten Salzminerale mit besonderer Berücksichtigung der alpinen Vorkommen. - Manuskript-Tabelle, Bad Ischl, 1 S.
- & \_ , 1951: Über die Zusammensetzung der alpinen Salztone. Berg- und hüttenmänn. Mh. , 96, S. 187-195

- SCHEMINZKY, F. , 1965: Schwefeltherme statt Erdöl - Bad Schallerbach. - Notring-JB. 1966 (Schätze aus Österreichs Boden) Beitrag 56, 1 S. 174-176, 1Abb. Wien
- SCHERMANN, O. , 1980: Über die Genese einer Uranmineralisation in der Gosau der Unterlaussa. - Verh. Geol. B. -A. 1979/3, S. 371-372
- SCHMIDT, W. , 1955: Untersuchungen an dem zum Abdämmen verwendeten Laist (Rückstandston) des Ischler Salzbergwerkes. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 100, S. 363-371
- SCHWARZ, F. , 1936: "Pyropissit" von Ampfelwang (O. -Ö. ) - Berg- u. hüttenmännJb. , 84/1, S. 38-40
- SEEMANN, R. , 1970: Pyritfunde in der Dachstein- Mammuthöhle. - Die Höhle, 21/2, S. 83-89, 2 Abb.
- , 1970: Neue Funde von "Bohnerzen" und Pyrit in der Dachstein-Mammuthöhle. - Höhlenkd. Mitt. LVHK Wien+ NÖ, S. 185-189
- , 1970: Dachstein-Mammuthöhle: Winterexpedition Februar 1970. Höhlenkd. Mitt. LVHK Wien+Nö, 26, S. 71-76
- WENINGER, H. , 1969: Die österreichischen Flußspatvorkommen - Übersicht und genetische Stellung. - Carinthia II, 159/79, S. 73-79
- , 1969: Ergänzungen zur genetischen Übersicht über die österreichischen Flußspatvorkommen von K. MATZ (1953). - Der Karinthin, F. 60, S. 82-89
- WOLETZ, G. , 1949: Bericht (1945). - Verh. Geol. BA. 1946, H. 1-3, S. 47-48
- , 1971: Dachstein-Mammuthöhle: Winterexpedition in die Unterwelt - Februar 1971. - Höhlenkd. Mitt. LVHK Wien+ NÖ, 27, S. 65-71 u. 80-85
- , 1973: Die Genese der Pyrite der Karstgebiete der Nördlichen Kalkalpen. - Diss. Univ. Wien, 185 S. , 70 Abb. , 48 Tab.
- SPERNER, W. , 1968: Als im Inn noch Gold gewaschen wurde. - In: Ausflugsziele in Oberösterreich, OÖ. Landesverl. , Linz S. 139-140
- VAVRA, N & W. VYUDILIK, 1976: Chemische Untersuchungen an fossilen und subfossilen Harzen. - Beitr. Paleont. Öster. , 1, S. 121-135, 5 Abb. , 2 Tab. , Wien
- ZIRKL, E. J. , 1948: Der Melaphyr von Hallstatt. - Diss. Univ. Wien, 94 S. /
- , 1949: Die Melaphyreruption im Hallstätter Salzberg. - Berg- u. Hüttenmänn. Mh. , 94/3, S. 62-65
- , 1949: Über den Melaphyr von Hallstatt. - Mitt. österr. Miner. Ges. Nr. 111, In: Tscherm. Miner. Petr. Mitt. , 3. F. 2, H. 1, S. 122-124
- , 1950: Beitrag zur Mineralogie Österreichs (Aktakamit, Bittersalzausblühungen und Dolomit aus Hallstatt, Krokydolith aus der Ischler Lagerstätte). - Tscherm. Miner. Petr. Mitt. , 3. F. 2, H. 1, S. 38-43

- , 1955: Petrographische Beschreibung der basischen Gesteine aus dem Flysch beim WH. Ratschen bei Kirchdorf an der Krems (OÖ. ). -Verh. Geol. BA. 1955, S. 216-221
- , 1977: Mineralogisches Kabinett /VII/2. - In: 1200 Jahre Kremsmünster (Stiftsführer), Linz, S. 247-254, 10 Abb.
- , 1977: Mineralogisches Kabinett. Rundgang durch die mineralogische Sammlung. - In: 1200 Jahre Kremsmünster. Leitfaden für die Hand des Lehrers (naturw. Teil), Hsg. Päd. Inst. d. Bundes in OÖ. , Linz, 7 S.



# GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE

## DAS KRISTALLINE GRUNDGEBIRGE UND DESSEN JÜNGERE ÜBERDECKUNGEN

*Von Erich Reiter*

Mit der folgenden Zusammenstellung wird versucht, eine möglichst umfassende Dokumentation der einschlägigen Literatur zu geben. Dieser liegt eine Zweiteilung zugrunde. Der erste Teil umfaßt die neueren, aktuellen Arbeiten aus dem Zeitraum 1981-1990, während der zweite Teil jene Arbeiten ergänzt, die seinerzeit von H. KOHL (1983) mitgeteilt wurden. Da sich diese aber lediglich auf den einschlägigen Beitrag zum oberösterreichischen Kristallin bezogen, werden hier die notwendigen Ergänzungen gebracht.

Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, hofft der Verfasser doch, daß mit der vorliegenden Arbeit keine wesentlichen Lücken bestehen bleiben und jeder Benutzer das finden möge, was er sucht und braucht.

BARTAK, D. , G. FRASL & F. FINGER, 1987: Der Zirkon als Indikator für die Einschmelzung von Granit durch Granit (am Beispiel von Mauthausener und Engerwitzdorfer Granit aus dem östlichen Mühlviertel, Oberösterreich). - Jb. Geol. BA. 129, S. 645

BUCHROITHNER, M. F. , 1983: Erläuterungen zur Satellitenbildkarte von Linz und Umgebung. - Natkd. Jb. Stadt Linz 28 (1982), S. 9-29

FINGER, F. , 1984: Die Anatexis im Gebiet der Donauschlingen bei Obermühl (Oberösterreich). - Diss. Univ. Salzburg. Inst. f. Geowiss. 217 S.

— , 1986: Die synorogenen Granitoide und Gneise des Moldanubikums im Gebiet der Donauschlingen bei Obermühl (Oberösterreich). - Jb. Geol. BA. , 128/3-4, S. 383-402, 6 Abb. , 4Tab.

— , 1987: Zur magmatischen Entwicklung des Moldanubikums in Oberösterreich. - Jb. Geol. BA. , 129, S. 641-642.

— & B. HAUNSCHMID, 1988: Die mikroskopische Untersuchung der akzessorischen Zirkone als Methode zur Klärung der Intrusionsfolge in Granitgebieten - eine Studie im nordöstlichen oberösterreichischen Moldanubikum. - Jb. Geol. BA. , 131/2, S. 255-266, 8 Abb.

- & H. J. KRUHL, 1986: Zur Deformationsgeschichte von variszischen Graniten in der südlichen Böhmisches Masse (Oberösterreich). - Nachr. Dt. Geol. Ges. , 35, S. 28. Hannover
- & A. SCHERMAIER, 1987: Zur Petrogenese der Granitoide im Sauwald und westlichen Mühlviertel. - Führer zur geol. Exkursion Anselm Desing-Ver. , Kremsmünster, 10 S. , 1 Karte.
- & H.-P. STEYRER, 1990: I-type granitoids as indicators of a late Palaeozoic convergent ocean-continent margin along the southern flank of the central European Variscan orogen. - Geology, 18, S. 1207-1210, 5 Fig.
- , G. FRASL & V. HÖCK, 1986: Some new results on the petrogenesis of the continental crust in the western part of the Moldanubian zone in Upper Austria. - Publ. Zentralanst. Met. Geodyn. Wien, 67, Nr. 306, S. 13-19, 1 Abb.
- , \_ , G. FRIEDL, V. HÖCK & T. C. LIEW, 1988: Geology and petrology of the late palaeozoic granitoid complex in the southern Bohemian massif (Austria). Expanded abstract. - Proceed. Vol. , Congr. "The Bohemian massif", Prag, 13 S. , 6 Abb.
- , \_ , B. HAUNSCHMID, H. MATL & H. -P. STEYRER, 1987: Über die Zirkontrachten in den verschiedenen variszischen Granitoiden der südlichen Böhmisches Masse (Oberösterreich). - Jb. Geol. BA. , 129, S. 646-647
- , G. FRIEDL, B. HAUNSCHMID, E. KOSCHIER & S. SCHARBERT, 1988: Geochemische Analysen von Granitoiden aus dem östlichen Mühlviertel. - In: A. MATURA, Rohstoffpotential östliches Mühlviertel. Ber. Geol. BA. , H. 14, S. 124-130
- FRASL, G. & F. FINGER, 1988: Führer zur Exkursion der österreichischen Geologischen Gesellschaft ins Mühlviertel und in den Sauwald am 22. und 23. September 1988. - Inst. Geowiss. Univ. Salzburg, 28 S. 4 Abb. 4
- FRIEDL, G. , 1990: Geologisch-petrographische Untersuchungen in der Gegend nordöstlich von Freistadt (Oberösterreich) mit besonderer Berücksichtigung des "Grabengranits". - Dipl. Arb. Univ. Salzburg, 119 S.
- FUCHS, W. & O. THIELE, 1987: Erläuterungen zu Blatt 34 Perg. - Hsg. Geol. BA. , Wien 31 S. , 1 Abb. , 4 Tab.
- GÖD, R. , 1989: A Cotribution to the Mineral Potential. . . . siehe Mineralogie
- HAUNSCHMID, B. , 1988: Das Granitgebiet um Plochwald zwischen Sandl und Windhaag im nordöstlichen Oberösterreich: Mit besonderer Berücksichtigung des dortigen Plochwalder Granit-Typs und des Pseudokinzigits. - Dipl. Arb. Inst. Geowiss. Univ. Salzburg 171 S.
- , 1988: Der Plochwalder Granit: Ein saurer Nachschub des Weinberger Granits im nordöstlichen Mühlviertel. - Abstract (Tagung Österr. Geol. Ges.), Salzburg S. 11
- , V. HÖCK & F. FINGER, 1987: Zur Petrologie der "Kinzigite". . . . , siehe Mineralogie

- HEINZ, H. , 1989: Aeromagnetische Vermessung des Bundeslandes Oberösterreich. - Geol. BA. , 15, 5 Beil. , Wien 1987
- KELLERMAYR, W. , J. LAHNSTEINER & F. STADLMAYR, 1981: Oberösterreichischer Steingarten von Vorchdorf (Führer). - Unterrichtsprakt. Veröff. Päd. Inst. d. Bd. f. OÖ. , 55, 14 Abb. , 1 Karte, 1 Profil, Linz 33 S.
- KOHL, H. , 1983: Das kristalline Grundgebirge und dessen jüngere Überdeckungen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 128/I, S. 343-351
- , 1983: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. Das kristalline Grundgebirge und dessen jüngere Überdeckungen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. , 128/I (2. Erg. Bd) , S. 17-24
- , 1983: Geowissenschaftliche Sammlungen 1933-1982. Siehe Mineralogie
- , 1984: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels - Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges. , H. 28, S. 9-18
- , 1984: Die geologischen Aufschlüsse beim Bau der Mühlkreisautobahn 1974-1980. - Natkd. Jb. Stadt Linz, 30, S. 9-42, 15 Abb.
- , 1988: Die leblose Natur. - Siehe Mineralogie
- , 1988: "Exponate Raum 1-3". - Siehe Mineralogie
- KOSCHIER, E. R. , 1989: Beiträge zur Genese der Schlierengranite und der Weinsberger Granite in Oberösterreich und Niederösterreich aufgrund ihrer Einschlüsse. - Diss. Univ. Salzburg 170 S.
- KRUHL, H. J. & F. FINGER, 1987: Amphibolitfazielle bis grünschieferfazielle Deformation von variszischen Graniten im Bereich der Donaustörung bei Obermühl (Oberösterreich). - Jb. Geol. BA. , 129, S. 638-639
- LEITHNER, W. , 1986: Strukturgeologische Untersuchungen im Donautal zwischen Rannriedl und Engelhartzell (O. Ö. ) und baueologische Aufnahmen für den Sondierstollen des Pumpspeicherwerks Ried (Bayern, BRD). - Diss. Univ. Wien
- LENGAUER, CH. , G. TICHY & E. ENICHLMAYR, 1987; siehe Molassezone
- LOBITZER, H. , 1987: Geologische Ergebnisse des Kernbohrprogramms 1986 der Firma KAMIG KG im östlichen Mühlviertel. - Geol. BA. , 59, 9 Abb. , 3 Tab. , Wien.
- , 1988: Aufsuchung von Kaolin im östlichen Mühlviertel. - In: Rohstoffpotential östliches Mühlviertel, 2, 26 S. , Wien
- & R. GIACOMINI, 1990: Geologische Ergebnisse der Kaolin-Prospektion 1989 der Firma KAMIG KG im östlichen Mühlviertel. - Geol. BA. , 19, 2 Abb. , 2 Tab. , Wien
- MATURA, A. , 1988: Rohstoffpotential östliches Mühlviertel. - Ber. Geol. BA. , 14, 241 S.



- PESCHEL, R. , 1982: Erläuterungen zur "Geologischen Karte von Linz und Umgebung". - Natkd. Jb. Stadt Linz S. 181-236, 6 Abb. . . . . , 1 Kartenbeilage.
- REITER, E. , 1981 u. 1982: Eine geologisch-petrographische Übersicht für das mittlere Mühlviertel, Oberösterreich, - der Mineraliensammler, F. 4/1981, S. 22-31, 4 Abb. , 2 Tab. u. F. 1/1982, S. 11-24, 4 Abb. , 7 Tab.
- SALVENMOSER, S. , 1989: Geologische und sedimentpetrographische Untersuchungen der tertiären und quartären Sedimente im westlichen Sauwald/OÖ. Diplarb. Inst. Allg. u. Angewandte Geologie Univ. München, 138 S. , 44 Abb. , 11 Tab. , 4 Anl.
- SCHARBERT, S. , 1987: Rb-Sr Untersuchungen granitoider Gesteine des Moldanubikums in Österreich. - Mitt. österr. Min. Ges. , 132/1986, S. 21-37. , 8 Abb. 1 Tab.
- SCHERMAIER, A. , 1987: über Zirkonkristalle und ihre Aussage zur Gesteinststehung. . . , siehe Mineralogie
- SCHUBERT, G. , 1989: Geologie und Petrographie des Peuerbacher Granits und seiner Umrahmung. - Diplarb. Univ. Salzburg, 209 S.
- SEIBERL, W. , 1986: Aerogeophysikalische Vermessung von Teilen des westlichen Mühlviertels (Nord und Süd). - Österr. Akad. Wiss. , 41, 11 Abb. ,9 Beil. , Wien.
- , 1986: Aerogeophysikalische Vermessung im Raum Weinsberger Wald. - Geol. BA. , 23, 7 Abb. , Wien.
- , 1988: Aerogeophysikalische Vermessung im Raum Pregarten. - Geol. BA. , FA. Geophysik, 27, 13 Abb. , 11 Beil. , Wien.
- , 1988: Aerogeophysikalische Vermessung im Raum Perg. - Geol. BA. , Fa. Geophysik, 27, 13 Abb. , 11 Beil. , Wien.
- WALSER, W. , 1989: Geologische Untersuchungen in der Umgebung von Münzkirchen im Sauwald (Oberösterreich) und petrographische Untersuchungen an der Peltraktion von Gesteinen am Nordrand der Molassezone Oberösterreichs. - Diplarb. Geol. Inst. Univ. München, 124+XIV S. 73 Abb. , 8 Tab. , 7 Anl.
- WEBER, L. & A. WEISS, 1981: Verwendung und Verbreitung mineralischer Rohstoffe. - In: Grundlage der Rohstoffversorgung (Hsg. BM. Handel, Gewerbe u. Industrie), H. 1, S. 9-134, 6 Abb. , 10 Tab.
- WIEDEN, P. , 1982: Genese und Alter der österreichischen Kaolinlagerstätten (Nachtrag zur Arbeit 1980). -Mitt. Österr. Min. Ges. , 128, S. 15

## Nachträge 1930-1980

- BEDERKE, E. , 1956: Das Alter des moldanubischen Grundgebirges. - Geol. Rundschau, 45, Stuttgart.
- BENES, K. , 1962: Zum Problem der moldanubischen und assyntischen Faltung im Kerne der Böhmisches Masse. - Kristallinikum 1, Prag.
- DAURER, A. , 1975: Das Moldanubikum im Bereich der Donaustörung zwischen Jochenstein und Schlögen (Oberösterreich). - Diss. Univ. Wien, 299 S.
- , 1976: Das Moldanubikum im Bereich der Donaustörung zwischen Jochenstein und Schlögen (Oberösterreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , S. 1-54, 11 ABB. , 11 Fig. , 2 Taf. , Wien.
- , 1978: Exkursionsführer. Kristallin der südlichen Böhmisches Masse. Mühlviertel und Sauwald (4. -6. Mai 1978). - Manuskript (Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. ), Wien, 12 S. , 2 ABB. , 3 Karten.
- DUDEK, A. & M. SUK, 1965: Zur geologischen Entwicklung des Moldanubikums. - Ber. Geol. Ges. DDR, 10/2, Berlin- Ost.
- , 1965: The depth relief of the granitoid plutons of the moldanubicum. - N. Jb. Geol. Pal. , Abh. 123/1
- FABICH, K. , 1953: Jahresbericht des chem. Laboratoriums. - Verh. Geol. BA. 1953/1, S.6-8
- , 1960: Berichte über Arbeiten des chemischen Laboratoriums im Jahre 1955. - Verh. Geol. BA. 1960.
- FRASL, G. , 1963: Die mikroskopische Untersuchung der akzessorischen Zirkone als eine Routinearbeit des Kristallingeologen. - Jb. Geol. Ba. , 106, S. 405-428
- , W. FREH, W. RICHTER & H. G. SCHABERT, 1963: Moravikum und Moldanubikum nördlich der Donau. - Mitt. Österr. Min. Ges. , Sonderh. 5.
- GRABER, H. V. , 1932: Vergleichende granittektonische Beobachtungen im Passauer Wald und Mühlviertel. - N. Jb. Min. , Abt. A, 66, Stuttgart.
- , 1932: Das relative Alter der Porphyrite im südlichen Grundgebirge der Böhmisches Masse. - Verh. Geol. BA. 1932, 9/10, S. 144-145
- , 1933: Die Diorite des Passauer Waldes. - Geol. Rdsch. , 24, S. 15-27, Stuttgart.
- , 1933: Die Intrusionsfolge im südlichen Moldanubischen Grundgebirge. - Zbl. Min. Pal. , Abt. B.
- GRILL, R. & L. WALDMANN, 1951: Geologischer Führer zu den Exkursionen. I. Alpenvorland und Südrand der Böhmisches Masse. - Verh. Geol. BA. 1950-51, Sonderh. A, S. 26-38, 1 Taf.
- GRIMS, F. , 1970: Der Jungferenstein bei Kopfing. - Die Heimat (Heimatkundl. Beil. Rieder Volksztg. ), Nr. 129 (Sept. 1970), S. 4, 1 ABB.
- HOLZER, H. F. & P. WIEDEN, 1969: Kaolin Deposits of Austria. - Intern. Geol. Congr. 1968, Rep. 23rd Session, Proc. Symp. 1, Prag, S. 25-32, 1 Abb.

- KELLERMAYR, W. , 1980: Kaolinbergwerk Kriechbaum. - In:Naturkd. Wanderziele in Oberösterreich, oö. Landesver. Linz, S. 197-199
- KIESLINGER, A. , 1965: Granit in Österreich. - In: Notring- Jahrbuch 1966 (Schätze aus Österreichs Boden), Beitr. Nr. 40, S. 126-128, 1 Abb.
- KIRNBAUER, F. , 1935: Zur Geschichte der Kaolingewinnung in Kriechbaum bei Allerheiligen. - Heimatgäue 16, Linz.
- , 1952: 150 Jahre Kaolingewinnung in Kriechbaum bei Schwertberg. - Bl. f. Technikgesch. 14, S. 1-7, Wien.
- & E. Gruber, 1967: Die wirtschaftliche Bedeutung der Steine- und Erden Industrie in Österreich. - Montan- rundschau. 15 (Sonderheft Steine und Erden). Wien.
- KÖHLER, A. & Ch. EXNER, 1954: Bemerkungen zu einigen chemischen Analysen von Mischgesteinen aus der Südböhmischen Masse. - Verh. Geol. BA. 1954, S. 216- 222
- KOHL, H. , 1966: Der Pfenningberg bei Linz. Ein erdgeschichtlicher Überblick für den naturwissenschaftlich interessierten Wanderer. - Jahresber. 2. Bundesgymn. Linz, Linz 1966, S. 28-31
- , 1973: Erdgeschichtliche Wanderungen rund um Linz. - Oberösterr. Landesverlag, Linz 95 S. , 6 Abb. , 11 Fig. , 1 Karte.
- KUFNER, O. , 1970: Die Durchbruchstäler im Sauwaldgebiet. - Die Heimat (Heimatkdl. Beil. Rieder Volkszt. ), Nr. 129 (Sept), S. 1-2, 1 Abb.
- N. N. , 1979: Festschrift zum 75jährigen Bestand der Granitwerke Schmucker-schlag-Wöber KG in Aigen- Schlägl. - Aigen-Schlägl 8 S. , 15 Abb.
- POINTNER, G. , 1975: Das Untere Mühlviertel in mineralogisch-petrographischer Sicht mit einem Exkursionsvorschlag. - Diplarb. Inst. Min. u. Petr. , Univ. Salzburg, 50 S.
- PRÖLL, F. , 1976: Minerale und Gesteine des oberen westlichen Mühlviertels. - Diplarb. Inst. Min. u. Petr. , Univ. Salzburg, 74 S.
- REITER, E. , 1977: Eine mineralogisch-petrographische Übersicht für das mittlere Mühlviertel, Oberösterreich, mit einem Exkursionsführer. - Diplarb. Inst. Min. u. Petr. , Univ. Salzburg, 105 S. , 47 Abb. 9 Tab. , 1 Karte.
- , 1979: Ein geologisch-petrographischer Streifzug durch das Naturschutzgebiet Pesenbachtal bei Bad Mühlacken, Oberösterreich. - Der Mineraliensammler, F. 1/1979, S. 8-13
- ROHRHOFER, J. , 1948: Naturkundliche Wanderziele in Oberösterreich. - Verlag Leitner, Wels 1948, 63 S.
- , 1966: Der Dr. -Gruber-Stein - ein sprechender Zeuge aus den Urtagen unserer Erdgeschichte. - Apollo, F. 4, S. 1-2, 2 Abb. , Linz.
- SCHARBERT, H. G. , 1972: Führer zur Exkursion in das Moldanubikum. . . . , siehe Mineralogie.

- SPENGLER, E. , 1939: über die karbonische Abtragung im Bereich der böhmischen Masse. Lotos, 87, Prag.
- WERNECK, W. L. , 1980: Oberösterreichs Rohstoffvorkommen in Raum und Zeit. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. , 125/I, S. 183-222, 11 Abb. , 6 Tab.
- WIEDEN, P. , 1965: Kaolin. - In: Notring-Jb. 66 (Schätze aus Österreichs Boden), Beitrag 43, S. 135-137
- , 1978: Genese und Alter der österreichischen Kaolinlagerstätten. - Schr. -R. Geol. Wiss. Berlin 11, S. 335- 342
- , 1980: Genese und Alter der österreichischen Kaolinlagerstätten, - Mitt. österr. Mineral. Ges. 127, S. 16-19



## DIE MOLASSEZONE

*Von Bernhard Gruber\**

- ARETIN, G. R. , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen im Tertiär un Quartär des Hausruckgebietes auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, 404-405
- BAUMGARTNER, P. & TICHY, G. , 1983: Geologische Karte des südwestlichen Innviertels und des nördlichen Flachgaaes, 1:50 000, Linz (Amt öö. Lds. Reg. , Wasserbau) 1981. Erläuterungen hierzu 29 S. , 5 Abb. , Linz
- DANNEBERG, O. H. , NELHIEBEL, P. , SCHNEIDER, W. , AMANN, H. , 1989: Standortbezogene Probenahme - ein Weg zur optimalen Düngeempfehlung. Abschlußber. BM. Land-u. Forstw. ,BA. Bodewirtschaft. , 11 S. , 2 Abb. , Wien
- DECKERS, S. , 1988: Kartierung in der Molasse im Bereich des östlichen Hausruck Kartenblatt 48 Vöcklabruck. - Inst. Allgem. u. Angew. Geol. Univ. München Diplarb. , 111 Bl. , 33Abb. , 24 Tab.
- , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär im Gebiet von Ottang auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 539-540
- ENICHLMAYR, E. , 1983: siehe Ingenieurgeologie
- FAUPL, P. & ROETZEL, R. , 1987: Gezeitenbeeinflusste Ablagerungen der Innviertler Gruppe (Ottangien) in der oberösterreichischen Molassezone. - Jb. Geol. B. -A. , 130/4, S. 415-448, 30 Abb. , 3 Tab.
- , 1990: Die Phosphoritsande und fossilreichen Grobsande: Gezeitenbeeinflusste Ablagerungen der Innviertler Gruppe (Ottangien) in der oberösterreichischen Molassezone. - Jb. Geol. B. -A. , 133/2, S. 157-180
- , V. ROHLICH & R. ROETZEL, 1988: Provenance of the Ottangien Sands as Revealed by Statistical Analyseis of their Heavy Mineral Content (Austria Molasse Zone, Upper Austria and Salzburg). - Jb. Geol. B. -A. , 131/1, S. 11-20, 5 Fig. , 5 Taf.
- FRASL, G. & J. HERBST, 1982: Zur Frage der Herkunft der blaugrünen Hornblende in der Molassezone am Alpenrand. - Jber. 1982; Hochschulschwerpkt. , Teilprojekt 15/07, S. 57-65, Graz
- GOLDBRUNNER, J. E. , 1984: Zur Hydrogiologie des oberösterreichischen Molassebeckens . - Steir. Beitr. Hydrogeol. 36, S. 83-102

---

\* Mit Ergänzungen von H. Kohl und E. Reiter

- , 1989: Erfassung des gesamten geothermischen Energiepotential des oberösterreichischen Molassebeckens. - Forsch. Ges. Joanneum. Inst. Geothermie u. Hydrogeologie, 22 S. , 4 Abb. , 11 Beil.
  - , 1989: Hydrogeologische Untersuchungen artesischer Wässer im Oberösterreichischen Alpenvorland, Teil 6, 30 Bl. , 9 Abb. , 6 Tab. , Hrsg. Forsch. Ges. , Joanneum Graz, Inst. Geothermie u. Hydrogeologie, Graz
  - , 1990: Erfassung des gesamten geothermischen Energiepotentials des oberösterreichischen Molassebeckens. - 39 S. , 10 Abb. , 15 Beil. Hrsg. Forsch. Ges. , Joanneum Graz, Inst. Geothermie u. Hydrogeologie
  - & ZÖTL, F. , 1990: Hydrogeologische Untersuchungen artesischer Wässer im Oberösterreichischen Alpenvorland. Teil VI: Ergänzung - Hydraulisches Modell. - 11 Bl. , 4 Abb. , 1 Beil. , Hrsg. Forsch. Ges. Joanneum, Inst. Geothermie u. Hydrogeologie.
  - & \_ , 1990: Altheim, eine Marktgemeinde - Menschen mit Pioniergeist. Nutzung der Geothermie Teil 1: Die geologische Situation und Erschließung des Heißwassers. - 8 S. , 4 Abb. , Hrsg. Forsch. Ges. Joanneum, Graz, Inst. Geothermie u. Hydrogeologie, Graz
- GROISS, R. , 1989: Geologie und Kohlebergbau im Hausruck (Oberösterreichische Molasse). - Arch. Lagerst. Forsch. Geol. b. -A. , 11, S. 167-178, 3 Abb.
- GRUBER, B. , 1983: Die Molassezone und der Nördliche Kalkalpenanteil Oberösterreichs. - In: Das neue Bild von Oberösterreich. „Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 353-364 u. 365-376
- , 1983: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich. Die Molassezone. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I (2. Erg. Bd. )
  - , 1987: Der Braunkohlenbergbau in Oberösterreich. - OÖ. Geonachr. 2. Jg. (1987), S. 9-19, Linz
- HEINRICH, M. , 1982: Detailaufnahme und Bewertung der Linzer Sande unter Berücksichtigung der Raumordnung, dargestellt an den Vorkommen von St. Georgen an der Gusen und Prambachkirchen- Hinzenbach, OÖ. -Arch. Lagerstättenforsch. Geol. B. -A. 1, S. 61-68
- HEINZ, H. , 1987: Aeromagnetische Vermessung des Bundeslandes Oberösterreich. - Geol. B. -A. , 15, 5 Beil.
- HERBST, J. , 1985: Die Ursalzach-Schüttung (Ottwang/ Miozän). Eine Studie über das Liefergebiet aufgrund der Schwermineralführung. - Diss. Univ. Salzburg 139 S. , Inst. f. Geol.
- HUEMER, H. , 1989: Petrographische, mineralogische und chemische Untersuchungen an Turbititen und Hemipelagiten aus der Molassezone Oberösterreichs. - Jb. Geol. B. -A. , 132/2, S. 415-424
- JESCHKE, H. P., LOHBERGER, W., WEHNINGER, K., HEINRICH, M., LETOUZE, G., PRIKL, H. & SCHABL, A., 1989: Umfassende Sichtung und Bewertung geo-

- gener Naturraumpotentiale in Oberösterreich. - In: Geogene Naturraumpotentiale Oberösterreich. , 110 S. , 3 Abb. , 1 Abh. , 18 Beil. , Linz-Wien
- JOSLYN, E. N. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär im Hausruck- Ausläufer Pettenfirst und Umgebung auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 541
- KALTBEITZER, J. , 1986: Geologische, sedimentpetrographische und hydrogeologische Untersuchungen im Hausruckgebiet östlich von Eberschwang (Oberösterreich). - Inst. Allg. u. Angew. Geol. Diplarb. Univ. München, 81 S. , 43 Abb. , 5 Tab. , 6 An.
- KELLERMAYR, W. , J. LAHNSTEINER & F. STADLMAYR, 1981; siehe Kristallin
- KOHL, H. , 1984: Die geologischen Grundlagen des Bergbaues in Oberösterreich. - Oberösterr. Kulturzeitschr. , h. 2, Linz
- , 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990; siehe Quartär
- & LETOUZE-ZEZULA, G. , 1990: Kompilierte geologische Karte 1:20 000 des öö. Zentral- und Donauraumes. - Ber. Geol. B. -A. , (OA lf/87) 11 S. , 3 Abb. , 20 Beil.
- KOVAR, J. , 1982: Die Blätterflora aus dem marinen Schieferton (Egerien, Ober-Oligozän) des Linzer Raumes (Oberösterreich). - Diss. Paläobotanik (Formal-u. Natwiss. Fak. ). Univ. Wien.
- , 1982: Eine Blätter-Flora des Egerien (Ober- Oligozän) aus marinen Sedimenten der zentralen Paratethys im Linzer Raum (Oberösterreich). - Beitr. Paläont. Österr. 9, S. 1-209.
- KOVAR-EDER, J. , 1988: Obermiozäne (Pannone) Floren aus der Molassezone (Österreichs). - Ihre Beziehung zum Wiener Becken, weiteren pannonischen Raum und nördlichen Mediterran. - Beitr. Paläont. Österr.
- KRENMAYR, H. G. , 1988 u. 1989: Berichte siehe Quartär.
- LENGAUER, CHR. , G. TICHY & E. ENICHLMAYR, 1987: Beiträge zur paleogeographischen Entwicklung der Taufkirchner Bucht (Oberösterreich). Jb. Oö. Mus. Ver. 132/I, S. 165-210
- MACKENBACH, R. , 1984: Jungtertiäre Entwässerungsrichtungen zwischen Passau und Hausruck (O. Ö. ). - Geol. Inst. Univ. Köln, Sonderveröff. Nr. 55, Köln
- MALZER, O. , 1981: Geologische Charakteristik der wichtigsten Erdöl- und Erdgasträger der oberösterreichischen Molasse. Teil II. Die Konglomerate und Sandsteine des Oligozäns. - Erdöl- Erdgas-Z. 97, S. 20-28
- MAYRHOFER, D. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, 249
- , 1986: Bericht 1985 über geologische Aufnahmen im Tertiär im Raum Eberschwang - Ampflwang auf Blatt 47, Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 129/2, S. 393-394
- MÜLLER, G. & WIMMER, W. , 1989; siehe Limnologie



- PESCHL, R. , 1983: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Linz. Siehe Kristallin
- POLESNY, H. , 1983: Verteilung der Öl- und Gasvorkommen in der oberösterreichischen Molasse. - Erdöl-Erdgas-Z. , 99, S. 90-102, 16 Abb.
- REITER, E. , 1989: Das Naturdenkmal "Otnagien" zwischen Wolfsegg und Otnang am Hausruck. - OÖ. Heimatbl. 43/3/1989. S. 262-270
- , 1989: Ein kleiner Beitrag zu Fossilvorkommen und zur geologisch-paläontologischen Literatur der oberösterreichischen Molassezone. - Ber. Anselm Desing Ver. (Natwiss. Sammlungen Kremsmünster), Nr. 16, S. 2-31
- ROETZEL, R. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Gebietes Puchkirchen - Neukirchen/Vöckla auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 249-250
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Gebietes Puchkirchen - Ampflwang auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. -Geol. B. -A. , 130/3, S. 258
- , 1986: Bericht über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Gebietes Neukirchen/Vöckla /Frankenburg auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 129/2, S. 394-395
- , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär nördlich von Frankenburg auf Blatt 47, Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S 403-404
- RUPP, CH. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im Tertiär des Gebietes Reitzing und Pramet auf Blatt 47, Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 250
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Hausruckgebietes (Raum St. Kollmann und Ecklham) auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, 259
- , 1986: Bericht über geologische Aufnahmen im Hausruck südlich St. Kollmann auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 129/2, S. 395
- , 1989: Bericht 1987/1988 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Raumes Pattingham-Schildorn auf Blatt 47 Ried im Innkreis. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 538-539
- SALVENMOSER, S. , 1989; siehe Kristallin.
- SCHLÄGER, A. , 1988: Geologische Aufnahmen des Hausruckgebietes nördlich von Otnang/ Oberösterreich. - Inst. Angew. Geol. Univ. München, 33 S. , 21 Tab.
- , 1989: Bericht 1987/88 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf Blatt 48, Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 542-543
- SCHMID, CH. , 1989: Grundwasseruntersuchung Molasse Nordrand. - Hydrologie Österreichs 40, 29 Bl. 25 Beil. , Hrsg. : Forsch. Ges. Joanneum. Inst. f. Angew. Geophysik, Leoben

- SCHMIDT, F. , 1983; siehe Kalkalpen
- SCHRAMM, U. , 1989: Geohydrologische Untersuchung im Hausruck (Oberösterreich). - BM. Land-u. Forstwirtschaft. , VII, Wasserwirtschaft-Wasserversorgung: Forschungsarb. , 195 S. , 59 Abb. , 1 Beil. , Wien
- SORDIAN, H. , 1990: Hydrogeologische Untersuchung des artesischen Grundwasservorkommens von Scharten- Leppersdorf, Gem. Scharten. - In: Hydrogeologische Untersuchung Grundwassers, 22. 2. 1990, 10 Bl. , 2 Anl. , Wels
- STEVANOVIC, P. , MARINESCU, F. , NEVESSKAYA, L. A. , SOKAC, A. , JAMBOR, A. & STEVANOVIĆ, P. , 1990: Chronostratigraphie und Neostratotypen; Neogen der westlichen (Zentrale) Paratethys, JAZU; SANU, 952 S. , Zagreb, Beograd.
- TRAUGOTT, G. , 1988: Österreichischer Bergbautag 1988 vom 26. -29. April in Gmunden. - Kurzauszüge/ Bergmännischer Verband Österreichs; Techn. - Wiss. Ver. Montan. Univ. Leoben, 157 S. , Gmunden
- ULLRICH, J. , 1990: Die Eignung des Schliers als Deponieunterlage. . . , siehe Ingenieurgeologie.
- VINZENZ, M. , 1984: Geostatistik. Anwendung geostatistischer Verfahren im Bergbau und Exploration am Beispiel der Braunkohlenlagerstätte Trimmelkam, OÖ. - 39 S. , 10 Abb. , (Hrsg. Forsch. Ges. Joanneum), Leoben
- WALSER, W. , 1989: Geologische Untersuchungen in der Umgebung von Münzkirchen im Sauwald (Oberösterreich) und petrographische Untersuchungen an der Pelitfraktion von Gesteinen am Nordrand der Molassezone Oberösterreichs. Geologische Karte der Umgebung von Münzkirchen im Sauwald, OÖ. , 1:10 000, 124 + XIV Bl. , 73 Abb. , 8 Tab. , 7 Anl. , München
- WEBER, L. (mit einem Beitrag von HEINZ, H. ), 1984: Feststellung der Ursachen der Hangrutschungen im Bereich Reiningen/Hausruck, OÖ. - In: Grundlagen der Rohstoffversorgung, 7, Geotechnik und Sicherheit im Bergbau - Wasser u. Bergbau, Seminar in Bad Aussee vom 9. -11. Mai 1983, Wien (BMHGI)
- & WEISS, A. , 1983: Bergbaugeschichte und Geologie der österreichischen Braunkohlenvorkommen. - Archiv Lagerst. Forsch. , Geol. B. -A. , 4, S. 1-317, 110 Abb. , 174 Tab.
- WESSELY, G. , SCHREIBER, O. S. & R. FUCHS, 1981: Lithofazies und Mikrostratigraphie der Mittel- und Oberkreide des Molasseuntergrundes im östlichen Oberösterreich. - Jb. Geol. B. -A. , 124, S. 175-281, 5 Abb. , 20 Fototaf. , 3 Beil.
- WIMMER, H. , 1990: Umweltgeohydrologie und Hydrogeochemie des Kobernauswaldes und seiner Umgebung. - Diss. Natwiss. Fak. Univ. Salzburg, 503, 327 S. , 3 Bde. , Textband, Katasterband und Datenband.
- ZOJER, H. , 1983: Zur Erschließung geothermaler Energie im nördlichen Alpenvorland und im steirisch- südburgenländischen Becken. SIA-Dokumentation Geothermie 59, S. 87-91, Zürich.

### Nachtrag 1930-1980

- ADLMANNSEDER, A. , 1968: Das naturkundliche Schrifttum über das Innviertel. - Jber. Bd. -Gymn. Ried 1967/68, S. 23-36
- FUCHS, W. , 1980: Die Molasse und ihr nichthelvetischer Vorlandanteil am Untergrund einschließlich der Sedimente auf der Böhmisches Masse. - In: OBERHAUSER, R. (Hrsg. ): Der geologische Aufbau Österreichs, 1. Aufl., XIX, 701 S. , Wien - New York (Springer).
- JENISCH, V. , 1976: Die Molasse nahe dem Alpennordrand etc. N Oichental bis zum westlichen Kobernaussawald/ Oberösterreich. - Exk. - Führer Österr. Geol. Ges. , S. 1-5, Taf. 1-3, Wien (hektogf. )
- HOCHULI, P. A. , 1978: Palynologische Untersuchungen im Oligozän und Untermiozän der zentralen und westlichen Paratethys. - Beitr. Paläont. Österr. 4, S. 1-132
- MAKOVEK, F. & ABERER, F. , 1962: Wandertagung der Geologischen Gesellschaft in Wien in Oberösterreich vom 31. 5. -3. 6. 1962. - Geol. Ges. Wien 11, 1 Kte.
- MOHR, H. , 1949: Bericht 1946 über praktisch-geologische Arbeiten. Verh. Geol. B. -A. 1947, 1-3, S. 40-42 (Betr. Tone im Hausruck).
- PETRASCHECK, W. E. , 1949: Bericht 1946 über praktisch- geologische Arbeiten. - Verh. Geol. B. -A. 1947, 1-3, S. 42-43 (Betr. Quarzsand im Hausruck).
- SCHAFFER, F. X. , 1943: Das Alpenvorland. - In: F. X. , SCHAFFER (Hrsg. ), Geologie der Ostmark, Verl. F. Deuticke, Wien, S. 515-553
- & R. GRILL, 1951: Die Molassezone. - In: F. X. SCHAFFER (Hrsg. ), Geologie von Österreich, Verl. F. Deuticke 1951, Wien, (2. Auf. ), S. 694-761, 7 Abb.
- SCHMÖLZER, A. , 1965: Die Jodsole-Quelle von Bad Hall in Oberösterreich. - In: Notring-Jb. 1966 (Schätze aus österreichs Boden), Beitrag 53, S. 165-167
- WAGNER, L. , 1980: Geologische Charakteristik der wichtigsten Erdöl- und Erdgasträger der oberösterreichischen Molasse. - Teil I: Die Sandsteine des Obereozäns. - Erdöl-u. Erdgas-Z. 96/9, S. 338-346
- WERNECK, W. , 1980; siehe Kalkalpen
- ZÖTL, J. , 1980: Nutzung von Geothermalenergie im Innviertel. - Mitt. Abt. Geol. ,Paläont. , Bergbau, Ldsmus. Joanneum 40, S. 69-70, Graz

## DIE NÖRDLICHEN KALK- UND FLYSCHALPEN

*Von Bernhard Gruber\**

- ALBADA, M. , 1983: Geologie und Nördliche Kalkalpen- Randzone zwischen Leonstein und Micheldorf etc. - Unveröff. Diss. Formal- u. Natwiss. Fak. Univ. Wien, 144 S. , 53 Abb. , 1 Tab. , 3 Taf. , 6 Beil.
- ANGERER, M. , 1986: Diatomeenassoziation in Seesedimenten des Mondsees. - Natwiss. Diplarb. , Univ. Salzburg, 55, 57 Bl. Anh. , 6 Taf. , 22 Diagr. , 5 Tab. , 9 Abb.
- ANWAR, M. A. & FAUPL, P. , 1989: Bericht 1986/87 über geologische Aufnahmen bei Reichraming im Ennstal auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, 549-550.
- BAUER, F. , 1989: Die unterirdischen Abflußverhältnisse im Dachsteingebiet und ihre Bedeutung für den Karstwasserschutz. - UmweltBA. , Wien, 73 S. , 7 Abb. , 8 Beil.
- BAUMGARTNER, P. , 1984: Abriß der geologischen Verhältnisse in der Umgebung des Traunsees. - In: Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun Ber. Nr. 12, S. 1-9
- , SCHNEIDER, J. , et al., 1984: Traunsee. Geologie, Morphologie, Sedimentologie. - Ber. Limnol. Unters. Traunsee - Traun, 12, 131 S. , 13 Abb. , 2 Tab. , Linz (Amt d. o. ö. Lds. Reg. ).
- BEAUVAIS, M. , 1982: Revision systematique des Madreporaires des couches de Gosau (Cretace superieur, Autriche). I. Introduction, Sous-Ordre des Archaeocoeniina, Astraeoina, Meandriina, Caryophylliina - 256 S. , Tab. 1-6; II. Sous-Ordre des Fungiina. 277 S. , Tab. 7-13; III. Sous-Ordre des Heterocoeniina, Sous-Classe des Octocallia Conslusions, Gisements, Index. 177 S. , Tab. 14; IV. Atlas photographique. 71 Taf. ; V. Atlas - Figures. 131 Abb. - Trav. Lab. Paleont. Invertebr. Univ. P. & M. Curie, Paris.
- BEHBEHANI, A. R. , 1987; siehe Quartär.
- BRAUNSTINGL, R. , 1984: Bericht 1983 über geologische Aufnahmen im Flysch zwischen Frankenmarkt und Mondsee auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 127/2, S. 215
- , 1985, 1986, 1987, 1988: Bericht 1984, 1985, 1986, 1987 über geologische Aufnahmen im Flysch auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 259-260; 129/2, S. 402 u. 130/3, S. 298; 131/3, S. 420-421

---

\* Mit Ergänzungen von H. Kohl und E. Reiter

- , 1985: Geologie der Flyschzone und der Kalkalpen zwischen Ennstal und Steyrtal (Oberösterreich). - Anz. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. 122, S. 111-118, 3 Abb.
  - , 1986: Geologie der Flyschzone und der Kalkalpen zwischen Enns und Steyrtal (Oberösterreich). - Natwiss. , Diss. , Univ. Salzburg, 162 S.
  - , 1987, 1988, 1989: Bericht 1986, 1987, 1988 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, 279; 131/3, S. 421-422u. 132/3, S. 550
  - , 1988: Die Flyschzone südwestlich von Steyr (Oberösterreich): Geologischer Bau und Überlegung zum Ultrahelvetikum. - Jb. Geol. B. -A. , 131/2, 231-243, 4 Abb.
- DAURER, A. & SCHÄFFER, G. , 1983: Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1983, Gmunden, Salzkammergut. - Geol. B. -A. , Wien, 66 S. , 54 Abb.
- DECKER, K. , 1984: Grobklastika führende Unterkreide in der Reichraminger Decke. - Unveröff. Vorab. Inst. Geol. Univ. Wien, 50 S. , 22 Abb. , 7 Tab. , 3 Taf. , 1 geol. Kt
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 280-281
  - , FAUPL, P. & MÜLLER, A. , 1983: Klastische Entwicklung im Neokom der Reichraminger Decke (Ennstal, OÖ. ). - Jber. 1982 Hochschulschwerpunkt. , S. 15, 4, 135-143, 1 Abb. , 1 Tab. , Leoben
- DHONDT, A. V. , 1987: Bivalves from the Hochmoos Formation from the Gosaugroup; (Oberösterreich; Austria). - Ann. Nathist. Mus. Wien, 88, S. 41-101
- DULLO, W. - C. , FLÜGL, E. , LEIN, R. , RIEDEL, P. & SENOWBARI-DARYAN B. , 1987: Algen, Kalkschwämme und Mikroproblematika aus unterkarnischen Riffkalken des Bosruck-Gipfels (Nördliche Kalkalpen, Österreich). - Jb. Geol. B. -A. , 129/3+4 (1986) S. 525- 543, 6 Abb. , 2 Tab. , 4 Taf.
- EGGER, H. , 1984 u. 1985: Bericht 1983 u. 1984 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B-A-. 127/2. S. 215 u. 128/2, S. 258
- , 1985: Neue Erkenntnisse zur Geologie der Nördlichen Kalkalpen und der Flyschzone in den oberösterreichischen Voralpen zwischen Ennstal, Pechgraben und Ramingbach. - Anz. Akad. Wiss. , Math. - Natwiss. Kl. , 122, S. 119-124, 1 Abb.
  - , 1986 Zur Geologie der Nördlichen Kalkalpen und der Flyschzone in den oberösterreichischen Voralpen zwischen Ennstal, Pechgraben und Ramingbach. - Natwiss. Diss. Univ Salzburg, 146 S.
  - , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone und in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 281

- , 1987: Die Geologie der Rhenodanubischen Flyschzone südöstlich von Steyr (Oberösterreich, Niederösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 130/2, S. 139-151, 5 Abb.
- , 1988: Zur Geologie der Kalkvoralpen im östlichen Oberösterreich. - Jb. Geol. B. -A. , 131/2, S. 245-254, 3 Abb.
- , 1988 u. 1989: Bericht 1987 u. 1988 geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 422-423 u. 132/3, S. 551-552.
- , 1990: Bericht über geologische Aufnahmen in der Flyschzone, den Klippenzonen und den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. 133/3, S. 427-428
- EHRENDORFER, TH. , 1988: Zur Geologie der Weyrer Bögen im Gebiet von Großraming an der Enns (OÖ. ). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 34/35, S. 135-149, 4 Abb. , 1 geol. Karte
- FAUPL, P. , 1982: Zur Gosautwicklung im Süden der Weyrer Bögen zwischen Unterlaussa und St. Gallen (Stmk. ). - Jber. 1981Hochschulschwerpkt. 15/3, 133-147, 3 Abb. , 1 Tab.
- , 1983: Die Flyschfazies in der Gosau der Weyrer Bögen etc. - Jb. Geol. B.-A. , 126, 219-244, 20 Abb. , 2 Tab. . , Wien.
- & POBER, E. , 1989: Chemische Untersuchungen elektrischer Chromspinelle aus Gesteinsserien der Ostalpen. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. 125, S. 65-70
- & THÖNI, M. , 1981: Radiometrische Daten von Kristallinklastika aus der Flyschgosau der Weyrer Bögen. - Jber. 1980 Hochschulschwerpkt. 15/2, S. 129-134, 1 Tab. , Leoben
- & WAGREICH, M. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen in kalkalpinen Kreideablagerungen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 552-553
- GAUPP, R. , 1983: Die paläogeographische Bedeutung der Konglomerate in den Losensteiner Schichten (Nördliche Kalkalpen). - Zittelidna, 10, S. 155-171, 7 Abb. , 2 Taf. , München
- GÖTZINGER, M. A. , 1985: Mineralisation in den Gutensteiner Schichten (Anis) Ostösterreich. Ein Überblick. - Arch. Lagerst. Forsch. Geol. B. -A. , 6, S. 183-192, 6 Abb. , 3 Tab.
- GRAVERSEN, O. , JORGENSEN, K. Z. , KRÜGER, CH. & SOLLING J. , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 272-279
- GRUBER, B. , 1983; siehe Molassezone
- GÜRS, K. , 1987: Bericht zur zweimonatigen Kartierung des Gaisberg-Schobersteingebietes bei Molln/ Oberösterreich. - Univ. Mainz, FB. Geowiss. , Geol. Studienarb. , 35S. , 21 Abb. , 1 Kte, 4 Anl.

- HATTINGER, G. , 1986: Technologie der Salzerzeugung. - Mitt. Österr. Mineral. Ges. , 131, S. 109-119
- HÄUSLER, H. , 1981: Zur Stratigraphie und Fazies einiger Hallstätter Schichtglieder in den salzburgisch- oberösterreichischen Kalkhochalpen. - Jber. 1980 Hochschulschwerpkt. 15/2, S. 173-182, 1 Abb. , Leoben
- HEINZ, H. , 1987; siehe Molassezone
- HEJL, E. & G. GRUNDMANN, 1989: Apatit-Spaltpurendaten zur thermischen Geschichte der Nördlichen Kalkalpen, der Flysch- und Molassezone. - Jb. Geol. B. - A. 132/1, S. 191-212
- HÖFLING, R. , 1985: Faziesverteilung und Fossilvergesellschaftungen im karbonatischen Flachwasser-Milieu der alpinen Oberkreide (Gosau- Formation). - Münchner Geowiss. , Abh. , (a) 3, 204 S. , 55 Abb. , zahlr. Tab. , 18 Taf.
- HOSCHER, M. , 1986: Entwicklung eines Abbaumodells für die Bohrloch-Solegewinnung im alpinen Salzbergbau. - Mitt. österr. Mineral. Ges. 131, S. 39-79
- HOSTERMANN, J. W. , PATTERSON, S. H. & GOOD, E. E. , 1990: World nonbauxite aluminium resources excluding alunite. - U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. ; 1076. V. 73 S. , III, U. S. Gov. , Print. V. , Washington, D. c.
- JORGENSEN, K. Z. , 1989: Tektonisk imbrikering of Masozoiske platformkarbonater og flyschsedimenter i de Nordlige Kalkalper Grünau im Almtal, Ostrig = Tektonische Überlagerung von mesozoischen Plattformkarbonaten auf Flyschsedimenten in den Nördlichen Kalkalpen Grünau im Almtal, Österreich. - Univ. Kopenhagen diplarb. 1989, 79S. 24 Abb. , 9 Beil. , 12 Fototaf.
- KACHROO, R. K., 1989: Uppermost Triassic Condonts from the Kössen Formation of the Northern Calcareous Alps (Austria). - Jb. Geol. B. -A. , 132/4, S. 665-676, 2 Fig. , 2 Taf.
- KENNEDY, W. & SUMMERSBERGER, H. , 1985: Obercampane Ammoniten aus dem Ultrahelvetikum des Gschlifgrabens (OÖ. ). - Beitr. Paläont. Österr. , 11, S. 149-206, 3 Abb. , 14 Taf.
- KELLERMAYR, W. , J. LAHNSTEINER & F. STADLMAYR, 1981; siehe Kristallin
- KNEZICEK, G. , 1985: Salz in Österreich - Kulturhistorische und wirtschaftliche Bedeutung. - Mitt. Österr. Mineral. Ges. 130, S. 101
- KOLLMANN, H. A. , 1980: Gastropoden aus der Sandkalkbank (Hochmooschichten, Obersanton) des Beckens von Gosau (OÖ. ). - Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 83, S.197-213, 2 Abb. , 4 Taf.
- , 1982: Paläobiologie und Evolution der Actaeonellen (Gastropoda). - Abstr. 2, Symp. Kreide, 46 S. , München.
- , 1982: Gosauablagerungen im Becken von Gosau. - In: Plöchinger B. : Erläuterungen zu Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut, S. 30-39, Wien
- , 1982: Gastropoden aus den Losensteiner Schichten der Umgebung von Losenstein (Oberösterreich). 4. Teil: Archaeogastropoda und allgemeine Bemerkungen zur Fauna. - Ann. Nathist. Mus. Wien 84 (1980), S. 13-56

- & SUMMERSBERGER, H. , 1982: WGCM - 4th Meeting: Gosau Basins in Austria Excursion to Coniacian - Maastrichtian in the Austrian Alps. - 105 S. , 26 Abb. , 3 Tab. , Wien
- KRÜGER, CH. , 1987: Karbonatsedimentologi og strukturel tolknig. Kasberg, Grünau im Almtal, Ostrig. = Karbonatsedimentologie und Struktur Kasberg, Grünau im Almtal, Österreich. - Diplarb. ,Univ. Kopenhagen, 201 S. , 108 Abb.
- KUNST, K. G. , NAGL, D. & RABEDER, G. , 1989: siehe Quartär
- LEIN, R. , 1987: Zur Verbreiterung der Hallstätter Zone beiderseits des Pyhrn-Passes. - OÖ. Geonachr. Sg. 2 1987, F. 2, S. 211-37
- LEISS, O. , 1988: Die Stellung der Gosau (Coniac - Santon) im großtektonischen Rahmen (Lechtaler Alpen bis Salzkammergut, Österreich). - Jb. Geol. B. -A. , 131/4, S. 609-636, 8 Abb. , 2 Tab.
- MANDL, G. W. , 1982: Jurassische Gleittektonik im Bereich der Hallstätter Zone zwischen Bad Ischl und Bad Aussee (Salzkammergut, Österreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. österr. 28, S. 55-76
- , 1983: Vergleichende Untersuchungen der Hallstätter Faziesräume des mittleren Salzkammergutes (Gosaukammvorland, Hallstatt, Bad Ischl - Aussee), Fazies, Stratigraphie und tektonische Modelle. - Diss. Formal-u. Natwiss. Fak. Univ. Wien, 243 S.
- , 1984: Zur Trias des Hallstätter Faziesraumes - ein Modell am Beispiel Salzkammergut etc. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 30/31, S. 133-166, 5 Abb. , 5 Taf. , 8 Beil.
- , 1984: Zur Tektonik der westlichen Dachsteindecke und ihres Hallstätter Rahmens ( Nördliche Kalkalpen, Österreich). - Mitt. Österr. Geol. Ges. , 77, S. 1-31, 7 Abb. , 1 Taf.
- , 1985,1986,1987,1988: Bericht 1983, 1985, 1986 u. 1987 über geologische Aufnahmen auf Blatt Schladming 127. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 358-359; 128/2, S. 428-429; 130/3, S. 321-322; 131/3, S. 447-449
- & E. POBER, 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 127 Schladming: - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 286-287
- , 1989 u. 1990: Bericht 1988 u. 1989 über geologische Aufnahmen auf dem Dachsteinplateau auf Blatt 127 Schladming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 572-574 u. MAYRHOFER, D. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 65 Mondsee. - Jb:Geol. B. -A. , 128/2, S. 260
- MÜLLER, A. M. , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 282
- MÜLLER, G. & WIMMER, W. , 1989; siehe Limnologie
- NOWY, W. & LEIN, R. , 1984: Zur Geologie des Bosruck- Autotunnels (Pyhrnautobahn, Österreich). - Mitt. Ges. Bergbaustud. Österr. 30/31, S. 45-94, 5 Abb. , 8 Taf. , 1 Beil.



- OTTNER, F. , 1990: Zur Geologie der Wurzer Deckscholle und deren Rahmen im Bereich Warschenecks (OÖ. ). - Mitt. Ges. Geol. Gergbaustud. Österr. 36, 101-145, 12 Abb. , 3Taf. , 3 Beil.
- PAK, E. & O. SCHAUBERGER, 1981: Die geologische Datierung der ostalpinen Salzlagerstätten mittels Schwefelisotopenuntersuchungen. - VerhGeol. B. -A. (1981), 2, S. 185-192
- PAVLIK, W. , 1987 U. 1988: Bericht 1986u. 1987 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 271 u. 131/3, S. 421
- PAVLIK, H. , 1990: Bericht 1986 u. Bericht 1986-88 über geologische Aufnahmen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 431 u. 515-517
- , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 426
- PAVUZA, R. & H. TRAINDL, 1984: Zur Geologie des Hochsalmgebietes (Grünau im Almtal, Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I, S. 267-277
- PLÖCHINGER, B. , 1982: Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50. 000. Erläuterungen zu Blatt 95 Sankt Wolfgang im Salzkammergut. - 74 S. , 17 Abb. , 2 Taf. , 1 Geol. Karte 1 : 50. 000, Wien
- , 1987: Zur Klärung der geologischen Situation am Süden der Weyrer Bögen (Steiermark). - Jb. Geol. B. -A. , 130/1, S. 93-108
- , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 547-548
- POSCHER, G. , MOSTLER, H. , 1991: Karbonatrohstoffe in Oberösterreich. Endbericht. Teil. 1. - Übersicht. Geochemischtechnische Eigenschaften oberösterreichischer Karbonatgesteinsvorkommen, Teil 2 - Untersuchungsgebiete von OA 19/2. - 39+34 Bl. , III. , 1 Taf. , 1 Anl. , Innsbruck
- PREISINGER, A. , R. ZOBETZ ETAL. , 1986: siehe Mineralogie
- PREY, S. , 1983: Das Ultrahelvetikum-Fenster des Gschlifegrabens südöstlich von Gmunden (Oberösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 126, S. 95-127, 4 Abb. , 1 Taf.
- , 1984: Das Helvetikum von Ohlsdorf-Oberweis an der Traun nördlich Gmunden (OÖ. ). - Jb. Geol. B. -A. , 126, S. 497-511, 4 Abb.
- , 1984: Bericht 1983 über einige vorbereitende Begehungen für die Arbeitstagung in Gmunden. - Jb. Geol. B. -A-. 127/2, S. 273
- REITER, E. & SCHIRL, K. , 1989; siehe Molassezone
- ROGL, CH. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Bereich Almtal-Laudachsee auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S 549
- ROHATSCH, H. , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen in den Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 423-424
- ROHN, J. , 1987; Ingenieurgeologie

- RONIEWICZ, E. , 1989: Triassic scleractinian corals of the Zlambach Bed. , Northern Calcareous Alps, Austria. - Denkschr. , Österr. Akad. Wiss. Math. Natwiss., Kl. , 152 S. 43 Taf. , Wien
- SCHABL, A. & HACKER, H. , 1989: Pilotprojekt zum Aufbau eines EDV- gestützten bodenkundlichen Kartenwerkes unter Einbeziehung topographischer Datenbestände am Beispiel der OK 50, Blatt Gmunden. Abschlußbericht an das Bundesministerium für Land- u. Forstwirtschaft. - Ber. B. -A. Bodewirtschaft. , 4, 52 S. III, 29
- SCHÄFFER, G. , 1987: Strukturanalyse der Flyschzone zwischen Enns und Salzach. - 8 Karten 1 : 50. 000. Wiss. Arch. , Geol. B. -A. , Wien
- SCHAUER, M. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen auf dem Dachsteinplateau auf Blatt 127, Schladming. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 574-576
- , 1983: Zur Altersstellung obertriadischer Dachsteinkalke. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. -Natwiss. Kl. , Jg. 1983, S. 127-138
- SCHMIDT, F. , 1983: Ausbildung glaukonitischer Phasen in Sandsteinen von Oberkreide, Flysch und Teriär in Salzburg, Ober- und Niederösterreich. - Diss. Formal- u. Natwiss. Fak. Univ. Wien.
- SCHÖLLHORN, E. & F. SCHLAGINTWEIT, 1990: Alladapische Urgonkalke (Oberbarreme - Oberapt) aus der Unterkreide - Schichtfolge der Langbathzone (Nördliche Kalkalpen, Oberösterreich). - Jb. Geol. B. -A. , 133/4, S. 635-651
- SEEMANN, R. & NIEDERMAYR, G. , 1982: Exotische Gerölle und Bauxite aus dem Gebiet Hoher Dachstein. - Mitt. österr. Mineral. Ges. , 128 (1981/1982), S. 65-71, 2 Tab.
- SPÖTL, CH. , 1987: Eine klastisch-evaporitische Oberperm -Entwicklung Salberg (Salzkammergut, Österreich). - Mitt. Österr. -Geol. Ges. , 80, S. 115-142, 9 Abb. , 4 Tab. , 2 Taf.
- , 1988: Schwefelisotopendatierung und fazielle Entwicklung permoskythischer Anhydrite in den Salzbergbauen von Dürrberg/Hallein und Hallstatt (Österreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 34/35, S. 209-229, 13 Abb. , 2 Tab.
- STADLER, A., 1988: Kartierungsbereich Grünburg, Oberösterreich. - BM. Land- u. Forstw. In: B. -A. Bodewirtschaft. , Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000, 184, III, Wien
- SUMMESBERGER, H. , 1985: Ammonite zonation of the Gosau Group (Upper Cretaceous, Austria). - Ann. Nathist. Mus. Wien 87, S. 145-166
- TATZREITER, F. , 1985: Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im kalkalpinen Anteil auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 260
- , 1985: Bericht 1984 über paläontologische Untersuchungen in Hallstätterkalk auf den Blättern 76 Wiener Neustadt und 96 Bad Ischl. - Jb. Geol. B. -A. , 128/2, S. 360-361

- , 1985: Zur Kenntnis der obertriadischen (Nor, Alaun, Sevat) Trachyostraken Ammonoideen. - Jb. Geol. B. -A-, 128/2, S. 219-226, 8 Abb.
- , 1987 u. 1988: Bericht 1986 u. 1987 über paläontologische Untersuchungen in den Schreyeralm-Kalken der Typlokalität auf Blatt 96 Ischl. - Jb. Geol. B. -A., 130/3, S. 294 u. 131/3, S. 495
- THOMANEK, K. , 1982: Salzgewinnung in Österreich. - In: Geschichte des alpinen Salzwesens, Leobener grüne Hefte, N. F. 3, S. 57-67, Hsg. Montanhist. Ver. f. österr. , Wien.
- TOLLMANN, A. , 1982: Frühalpide Hallstätter Gleittektonik im Steirischen Salzkammergut. - Jber. 1981 Hochschulschwerpkt. , 15/3, S. 157-190, 2 Abb. , Leoben
- TRAINDL, H. , 1983: Hydrogeologie der Kalkvoralpen im Raum Waidhofen/Ybbs - Weyer (NO. , OÖ. ), - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 29, S. 161-190, 21 Abb.
- WAGREICH, M. , 1985: Zur Lithofazies der Gosauschichten im Gebiet von Gosau und Rußbach (Oberösterreich und Salzburg). - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Mat. -Natwiss. Kl. , 121 (1985), S. 13-17
- , 1986: Sedimentologische und stratigraphische Untersuchungen des tieferen Abschnittes der Gosauschichten von Gosau und Rußbach (Oberösterreich und Salzburg). - Formal-u. Natwiss. Diss. ,Univ. Wien, 253 S. , 78 Abb. , 37 Tab. , 8 Taf.
- , 1988: Sedimentologie und Beckenentwicklung des tiefen Abschnittes (Santon-Untercampan) der Gosauschichtgruppe von Gosau und Rußbach (Oberösterreich-Salzburg). - Jb. Geol. B. -A. , 131/4, S. 663-685, 12 Abb. , 2 Tab.
- , 1988: Nannoplankton- und Foraminiferen - Feinstratigraphie des Santon - Untercampans der Gosauschichten von Gosau-Rußbach (Oberösterreich-Salzburg). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. ,Österr. , 34/35, S. 279-294, 3 Abb.
- , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen in der kalkalpinen Oberkreide auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 432-433
- WEIDICH, K. F. , 1990: Die kalkalpine Unterkreide und ihre Foraminiferenfauna. - Univ. München, Habil-Schr. , 312 S. , 30 Abb. , 62 Taf. , 31 Tab.
- WIDDER, R. W. , 1986: Neuinterpretation des Buchdenkmalgranites. - Diskussion alter und neuer Argumente. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. , 33, S. 287-307, 8 Abb.
- , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 284-285
- , 1988: Zur Stratigraphie, Fazies und Tektonik der Grestener Klippenzone zwischen Maria Neustift und Pechgraben/OÖ. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. , Österr. , 34/35, S. 79-133, 12 Abb. , 1 Taf. , 3 Beil.

- , 1988: Bericht 1987 über geologische Aufnahmen im Gebiet der Grestener Klippenzone und deren Rahmen auf Blatt 66 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 424-427
- WURM, D. , 1982: Mikrofazies, Paläontologie und Paläökologie der Dachsteineriffkalke (Nor) des Gosaukammes, Österreich. - Facies, S. 203-296, 32 Abb. , Taf. 27-41, Erlangen

### Nachtrag 1930-1980

- ANDORFER, G. & KLEBERGER, J. , 1978: Zur Geologie der Langbathzone. - Jb. Univ. Salzburg 1975-1977, S. 116-119, 1 Abb. , 1 Tab.
- , 1979: Bericht 1977 über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen im Gebiet der Lanbathzone auf Blatt 66, Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. 1978, A 67-69
- COOPER, M. , W. KENNEDY & H. KOLLMANN, 1977: Upper Albian Ammonites from the Losenstein area (Upper Austria). - Beitr. Paläont. Österr. 2, S. 71-77, Taf 1, Wien
- FLÜGL, E. , R. LEIN & B. SENOWBARI-DARYAN, 1979: Kalkschwämme, Hydrozoen, Algen und Mikroproblematika aus den Cidarisschichten (Karn, Obertrias), der Mürztaler Alpen (Steiermark) und des Gosaukammes (Oberösterreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 25, S. 153-195
- GÖTZINGER, M. A. , LEIN, R. & W. WEINKE, 1980: Vorläufiger Untersuchungsbericht über das Fluoritvorkommen in den Gutensteiner Schichten aus der Laussa etc. -Anz. Österr. Akad. Wiss. ,math-natwiss. Kl. 117, 1-6, 2 Tab.
- GRAF, G. , 1972: Altreliefreste auf den Kalkhochflächen des südlichen Salzkammergutes. - Mitt. Sekt. Ausseerland 10, S. 31-45, Altaussee.
- GROTTENTHALER, W. , 1972: Die Raibler Schichten der Nördlichen Kalkalpen zwischen Salzach und Pyhrnpaß. - Auszug Diss. Fak. allg. Wiss. Tu. München, 23 S. 1 Abb. , 1 Taf. , München.
- , 1979: Die Raibler Schichten der Nördlichen Kalkalpen zwischen Salzach und Pyhrnpaß. - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 25 (1978), S. 11-32, 1 Abb. , Taf. 15
- MAYRHOFER, H. , 1957: Der alpine Salzsohlebergbau. - In: G. SPACKELER, Lehrbuch des Kali- und Steinsalzbergbaues, W. Knapp-Ver. Halle/Saale, S. 240-263
- MORTON, F. , 1965: 4500 Jahre Salzgewinnung in Hallstatt - ein Wunder und Mysterium österreichischer Kultur. - In: Notring-Jb. 1966, Schätze aus österr. Boden, Beitrag 10, S. 37-39

- RICHTER, M. & G. MÜLLER-DIELE, 1940: Zur Geologie der östlichen Flyschzone zwischen Bergen (Obb. ) und der Enns (Oberdonau). - Z. Dt. Geol. Ges. 92, S. 416-430, Taf. 16, Berlin.
- SCHADLER, J. & W. MEDWENITSCH, 1951: Das Salzkammergut. Geologischer Führer zu den Exkursionen anlässlich des 100-jährigen Bestandes der Geologischen Bundesanstalt. - Verh. Geol. B. -A. , 1951, Sonderh. A. , S. 49-64
- SCHAUBERGER, O. , 1955: Zur Genese des alpinen Haselgebirges. - Z. Dt. Geol. Ges. 105 (1953) S. ,736-751, Hannover
- SIEGL, W. , 1973: Ergebnisse neuer Untersuchungen am Bauxit von Nieder-Laussa. - Trav. Conite. int. Etude Bauxites etc. , S. 113-117, 3 Abb. , Acad. Yougosl. Sci. Arts, Zagreb.
- TATZREITER, F. , 1980: Bericht 1979 über palontologische Detailuntersuchungen auf Blatt 66 Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. , 1980, A 44-45
- THOMANEK, K. , 1974: Das erste Untertage- Bohrlochsohlefeld der Österreichischen Salinen im Salzbergbau Altaussee. - Ber. Hüttenm. ,Mh. , 119, S. 205-210, 4 Abb. , Wien
- TOLLMANN, A. , 1980: Neuergebnisse über die Deckentektonische Struktur der Kalkhochalpen. - Mitt. Österr. Geol. Ges 71-72 (1978/1979). S. 397-402
- WEISS, W. , 1975: Mikropaläontologische Gliederung der Unteren Gosauschichten im N-Teil des Beckens von Gosau (Oberösterreich). - Diplarb. Univ. Tübingen, 73 S. 12 Abb. , 3 Taf. , 3 Ktn.
- , 1977: Korrelation küstennaher Faziesbereiche in den Unteren Gosauschichten (Oberkreide, Österreich) nach Foraminiferen. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1977/5, S. 289-302, Stuttgart.
- WERNECK, W. , 1980: Oberösterreichische Rohstoffvorkommen in Raum un Zeit. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 125/I, S. 183-222, 11 Abb. , 6 Tab.
- WIEDEMANN, J. , 1978: Eine paläogeographische interessante Ammonitenfauna aus der alpinen Gosau (Santon, Becken von Gosau, Oberösterreich). - Eclogae Geol. Helv. 71, S. 653-675, 3 Abb. , Taf. 1-2, Basel.
- ZÖTL, F. & BRANDECKER, H. , 1977: Unveröff. Studie über die Erfassung der Karstwasservorräte des Toten Gebirges. - Ber. BM. Land-u. Forstw. , Wien

## DAS QUARTÄR

*Von Hermann Kohl*

Aus Zeitmangel hat der Verfasser im Band "Bibliographie Naturwissenschaften 1930-1980" das Schrifttumsverzeichnis für das Quartär weitgehend auf den in der Festschrift abgedruckten Beitrag (128/I, S. 377-383) beschränken müssen. Aus diesem Grund ergibt sich eine größere Anzahl von Nachträgen, die anschließend an das Verzeichnis aus dem Jahrzehnt 1981-1990 abgedruckt sind.

- ARETIN, G. , 1988: Bericht über geologische Aufnahmen im Teriär und Quartär des Hausruckgebietes auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. 131/3, S. 404-405.
- BAUER, B. , 1984: Glacial features, section Upper Austria. - In: Geomorphological type-regions of Austria, IGU Wien, S. 26-30.
- , 1984: The Salzkammergut. - In: Geomorphological type-regions of Austria, IGU Wien, S. 31-35.
- BAUMGARTNER, P. , 1981: Erd und Schuttströme im Gschlifegraben bei Gmunden am Traunsee (O. Ö. ). - Zur Geologie, Entstehung, Entwicklung und Sanierung. - Mitt. Ges. Geol. u. Bergbaustudenten 27, S. 19-38.
- , 1984: Geologische Verhältnisse in der Umgebung des Traunsees. - In: Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun 12, S. 1-9, Amt der öö. Landesregierung.
- & H. SORDIAN, 1982: Zum horizontalen und vertikalen Aufbau der Erd- und Schuttströme-Kegel des Gschlifegrabens am Traunsee bei Gmunden. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 127/I, S. 227-236.
- BECKER, B., 1982: Dendrochronologie und Paläontologie fossiler Baumstämme aus Flußablagerungen. Ein Beitrag zur nacheiszeitlichen Auenentwicklung im südlichen Mitteleuropa. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 5, 120 S.
- BERTHA, S. , W. LOHBERGER, G. MÜLLER, Ch. SCHMID & F. WEBER, 1983: Untersuchungen des Grundwasservorkommens im oberen Kremstal zwischen Kirchdorf und Obermichldorf. - Rohstoffprojekt Nr. OVA-08e/83, Abtlg. Raumordnung und Landesplanung d. OÖ. Landesbaudirektion u. Bibl. , Geol. B. -A. Wiss. Archiv Nr. A-05852-R.

- BEBEHANI, A. R. , 1987: Sedimentations-und Klimageschichte des Spät-und Postglazials im Bereich der nördlichen Kalkalpen (Salzkammergutseen, Österr.)- Göttinger Arb. Geol. Paläont. 34. , 120 S.
- BRAUNSTINGL, R. , 1987 u. 1988: Bericht 1986 u. 1987 über geologische Aufnahmen im Flysch auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A. 130/3, S. 269-271 u. 131/3, S. 420-421.
- BURGSTALLER, E. , 1981: Steinzeitliche Tierdarstellungen unter den Felszeichnungen am Warscheneck im Toten Gebirge. - Jb. Mus. -Ver. Wels 23, Festschr. Kurt Holter, S. 21-40.
- DECKERS, S. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär im Gebiet Ottnang auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. 132/3, S. 539-540.
- DOLLINGER, F. , 1984: Zur Quantifizierung des Naturraumrisikos. Ein methodologischer Beitrag zum Gesamtkonzept auf der Basis einer großmaßstäbigen geomorphologischen Kartierung zwischen Höllengebirge und den vorgelagerten Flyschbergen in den Nördlichen Kalkalpen (Oberösterreich). - Diss. Nat. Wiss. Fak. Univ. Salzburg. 177 S.
- & H. RIEDL, 1985: Das Naturraumrisiko im oberen Aurachtal (OÖ.)- Salzburger Geogr. Arb. 13, 177 S.
- DRAXLER, I. , 1986: Pollenanalytische Untersuchungen. - In: HILLE P. & G. RABEDER: Die Ramesch-Knochenhöhle im Toten Gebirge. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 6. S. 29-38.
- , 1987: Zur Vegetationsgeschichte und Stratigraphie des Würmspätglazials des Traungletschergebietes. - In: HUSEN, D. van: Das Gebiet des Traungletschers, Oberösterreich. Eine Typusregion des Würmglazials. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 7. S. 37-49.
- EGGER, H. , 1987: Bericht 1986 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 267-268
- , 1990: Bericht über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A. 133/3, S. 430
- FISCHER, H. , 1984: Enns Valley and Traun-Enns-Platte. - IGU-Comm. for Geomorphological Survey and Mapping. - Symposium 29 of the 25<sup>th</sup> Geomorphological Congress. S. 18-25
- , 1985: Geomorphologie des unteren Ennstales und seiner Ränder. - Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges. 29, S. 187-193
- FRIEDL, W. , 1986: Die Geologie des Sandlinggebietes (Altaussee, steirisches Salzkammergut) mit besonderer Berücksichtigung der rezenten Tektonik. - Diss. Geol. Inst. Univ. Innsbruck
- FRIK, G. , 1989 u. 1990: Berichte 1988 und 1989 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 548-549 u. 133/3, S. 428-429

- GAREIS, J., 1981: Reste des Eisstromnetzes in inneralpinen Becken. - Eiszeitalter und Gegenwart 31, S. 53-64
- GRAVERSEN, O., K. Z. JÊRGENSEN, CH. KEÜGER & J. SÊLLING, 1987: Bericht über geologische Aufnahmen in den Nördlichen Kalkalpen auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A., 130/3, S. 272-279
- HILLE, P. & G. RABEDER, 1986: Die Ramesch- Knochenhöhle im Toten Gebirge. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 6, S. 7-66
- HUSEN, D. van, 1982, 1983, 1989 u. 1990: Bericht 1981, 1982, 1988 u. 1989 über geologische Aufnahmen auf Blatt 64 Straßwalchen. - Verh. Geol. B. -A. 1982/1, S. A-40-41, Jb. Geol. B. -A., 126/2, S. 304, 132/3, S. 546-547 u. 133/3, S. 426-427
- , 1984, 1985 u. 1987: Bericht 1983, 1984 u. 1986 über geologische Aufnahmen in Quartär auf Blatt 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A., 127/2, S. 215-216, 128/2, S. 260-261 u. 130/3, S. 272
  - , 1986: Bericht 1985 über quartärgeologische Aufnahmen auf den Blättern 64 Straßwalchen und 65 Mondsee. - Jb. Geol. B. -A., 129/2, S. 403
  - , 1987: Die Entwicklung des Traungletschers während des Würmglazials. - In: HUSEN, D. van: Das Gebiet des Traungletschers, Oberösterreich. Eine Typusregion des Würmgletschers. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 7, S. 19-35
  - , 1987, 1988 u. 1989: Bericht 1986, 1987 u. 1988 über geologische Aufnahmen in Quartär auf Blatt 127 Schladming. - Jb. Geol. B. -A., 130/3, S. 323-324, 131/3, S. 447 u. 132/3, S. 571-572
  - , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen auf Blatt 69 Großraming. - Jb. Geol. B. -A., 133/3, S. 431-432
  - , 1990: The last Interglacial-Glacial Cycle in the Eastern Alps. - Quaternary International 1989, Vols. 3/4, pp. 115-121. INQUA, Pergamon Press
- IBETSBERGER, H., 1988 u. 1990: Bericht 1987 u. 1989 über geologische Aufnahmen in Quartär auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B. -A., 131/3, S. 417-418 u. 133/3, S. 425-426
- JOSLYN, E. N., 1989; siehe Molassezone
- KELLERMAYR, W., J. LAHNSTEINER & F. STADLMAYR, 1981; siehe Kristallin
- KLAUS, W., 1983: Der pollenanalytische Nachweis einer geschlossenen Serie würmzeitlicher Klimaschwankungen über dem R/W-Interglazial von Mondsee. - Führer zu den Exkursionen d. Subkomm. Europ. Quartärstratigraphie im Nördlichen Alpenvorland u. im Nordalpengebiet. S. 157-170. Bayr. Geol. Ldsamt., München.
- , 1987: Das Mondsee-Profil: R/W-Interglazial und vier Würm-Interstadiale in einer geschlossenen Schichtfolge. - In: HUSEN, D. van: Das Gebiet des Traungletschers, Oberösterreich. Eine Typusregion des Würm-Glazials. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 7, S. 3-18



- KOHL, H. , 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 u. 1991: Bericht 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 49 Wels. - Verh. Geol. B. -A. 1982/1 S. A. -35-37, Jb. Geol. B. -A. , 126/2, S. 300-301, 127/2, S. 210, 128/2, S. 251, 129/2, S. 395- 396, 130/3, S. 260-261, 131/3, S. 406-407, 132/3, S. 543, 133/3, S. 421-423, 134/3, S. 466-467
- , 1983: Das Quartär. - In: Das neue Bild von Oberösterreich. Festschrift 150 Jahre OÖ. Musealvereich. Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 377-384
- , 1983: Das Quartär. Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Erg. BD. , S. 81-91
- , 1983: Zum Riß-Würm-Interglazial und Würmglazialprofil von Mondsee. Sedimentologische Ergebnisse aus der Grabung 1975. - Führer zu den Exkursionen Subkomm. f. Europ. Quartärstratigraphie v. 13. -20. IX. 1983. Symposium Würmstratigraphie. Bayr. Geol. Ldsamt. , S. 152-156, München.
- , 1986: Die Weiße Nagelfluh der Traun-Enns-Platte und ihre Bedeutung als Bau- und Dekorationsstein. - OÖ. Heimatbl. 40/3/4, Festschr. Benno Ulm, S. 245- 265
- , 1987: Die geologischen Aufschlüsse beim Bau der Mühlkreis-Autobahn 1974-1980. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), S. 9-42
- , 1987: Pleistocene Glaciations in Austria. In: ÜBRAVA, V. , BOWEN & G. RICHMOND: Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere. - Rep. IGCP Project 24, pp. 421-427, Pergamon Press, Oxford etc.
- , 1989: Zur Frage der Korrelation unterschiedlicher Sedimentfolgen am nördlichen Alpenrand sowie in den Ostalpen und deren Vorland im Jungpleistozän. - In: ROSE, I. & CH. SCHLÜCHTER: Quaternary Type Sections. Imagination or Reality. S. 71-78. Balkema Rotterdam/Brookfield.
- , 1989: Eiszeitliche Eisausschmelzformen im Bereich des Traunseebeckens. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 134/I, S. 187- 198
- , 1990a: Kompilierte geologische Karte 1:20 000 des oö. Zentral- und Donauraumes (1987). - 8 Seiten Text u. 18 Karten sowie Einleitung von LETOUZÜ - ZEZULA, G. -Ber. Geol. B. -A. , 20
- , 1990b: Eiszeit und Landschaft um Spital am Pyhrn. - In: KRAVARIK, H. : Dorf im Gebirge, Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 49-60, Linz
- & R. SCHMIDT, 1985: Ein quartärgeologisch interessantes Bohrprofil im Wasserscheidenbereich zwischen den Flüssen Krems und Steyr (Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 149-160
- KRAL, F. , 1985: Nacheiszeitlicher Baumartenwandel und frühe Weidewirtschaft auf der Wurzeralm (Warscheneck, Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 183-192
- KRENMAYR, H. G. , 1988 u. 1989: Bericht 1987 und 1988 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär des Gebietes Vöcklabruck-Attnang auf Blatt 48 Vöcklabruck. - Jb. Geol. B. -A. , 131/3, S. 405-406 u. 132/3, S. 541-542

- , 1989: Beiträge zum Quartär und Tertiär im Gebiet der Ager und Vöckla zwischen Vöcklamarkt und Attnang-Puchheim (OÖ. ). - Unveröff. Diplarb. , Formal- Naturwiss. Fak. Univ. Wien, 113 S. , 1 Geol. Karte 1:10 000, 57 Abb. , 6 Beil.
- KRISAI, R. , 1982: Ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte. . . ; siehe Botanik
- & R. SCHMIDT, 1983: Die Moore Oberösterreichs. ; siehe Botanik
- KUNST, K. G. , D. NAGEL & G. RABEDER, 1989: Erste Grabungsergebnisse vom Nixloch bei Losenstein- Ternberg. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 134/I, S. 199-212
- LÖFFLER, H. , 1983; siehe Limnologie
- MENEWEGER, H. , 1987 u. 1988: Bericht 1986 u. 1987 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 64 Straßwalchen. - Jb. Geol. B. -A. , 130/3, S. 268-269 u. 131/3, S. 418-419
- MÜLLER, J. , C. SOSSAU & U. ZEH, 1983; siehe Limnologie
- & J. SCHNEIDER, 1984; siehe Limnologie
- & – , 1984: Der Traunsee. Siehe Limnologie
- NAGL, H. , 1982: Zur eiszeitlichen Vergletscherung des Sternsteins, Oberösterreich. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 127/I, S. 221-226
- NIESSEN, F. , 1981: Sedimentologische Untersuchungen vor dem Weißenbachdelta im Südbecken des Attersees. - Diplarb. , Univ. Göttingen, 124 S.
- PECHLANER, R. & C. SOSSAN, 1982: Die Ergebnisse der fünfjährigen Studie "Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun". - In: Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun, Ber. 13, 234 S. , Amt ö. Landesregierung.
- PITTIONI, R. , 1986: das paläolithische Fundgut der Ramesch-Knochenhöhle. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 6, S. 73-76
- PREY, S. , 1983: Bericht 1982 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone nördlich Viechtwang-Scharnstein auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 126/2, S. 306
- RABEDER, G. , 1983: Neues vom Höhlenbären: Zur Morphogenetik der Backenzähne. - Die Höhle 34/2, S. 67-85
- , 1985: Die Grabungen des Oberösterreichischen Landesmuseums in der Ramesch-Knochenhöhle (Totes Gebirge, Warscheneck-Gruppe). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 161-181
- , 1986: Neue Grabungsergebnisse aus der Bärenhöhle im Brieglersberg (Totes Gebirge). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 131/I, S. 107-116
- ROETZEL, R., 1985, 1986, 1987, u. 1988: Bericht 1984, 1985, 1986 u. 1987, siehe Moassezone
- ROGL, CH. , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen des Gebietes zwischen Laudachsee und Almtal auf Blatt 67 Grünau im Almtal. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 429-430
- RUPP, CH. , 1987 u. 1989: Bericht 1986 u. 1987/88, siehe Molassezone

SALVENMOSER, St. , 1989; siehe Kristallin

– , 1990: Bericht 1989 über geologische Aufnahmen in tertiären und quartären Sedimenten auf den Blättern 12 Passau und 29 Schärding. - Jb. Geol. B. -A. , 133/3, S. 418-419

SCHEUERMANN, K. , F. H. WEISS & J. MANGELSDORF, 1980: Die flußmorphologische Entwicklung der Salzach von der Saalachmündung bis zur Mündung in den Inn. - Informationsber. Bayer. Ldsamt. Wasserwirtsch. 2, 35 S. , München.

SCHMID, CH. , W. LOHBERGER & P. BAUMGARTNER, 1984: Bericht über geophysikalische Untersuchungen der Quartärmächtigkeiten im oberen Kremstal zwischen Kirchdorf und Obermicheldorf. - Rohstoffprojekt Abtlg. Raumordnung u. Landesplanung OÖ. Landesbaudirektion Nr. O-A. 008e/84 u. Bibl. Geol. B. -A. , Arch. Nr. A 06119-R.

SCHMIDT, R. , 1981: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. - Mitt. Komm. f. Quartärforsch. Österr. Ak. Wiss. Bd. 3, 96 S.

SCHNEIDER, J. , M. CLAES & G. KERSTING, 1984: Die Sedimente des Traunsees. - Limnologische Untersuchungen Traunsee-Traun, Ber. Nr. 12, S. 11-52

– , J. MÜLLER & M. STURM, 1986: Geology and Sedimentary history of Lake Traunsee (Salzkammergut, Austria). - Hydrobiologia 143, S. 227-232

– , \_ & \_ , 187: Die sedimentologische Entwicklung des Attersees und des Traunsees im Spät- und Postglazial. - In: HUSEN, D. van: Das Gebiet des Traungletschers, Oberösterreich. Eine Typusregion des Würm-Glazials, Mitt. Komm. Quartärforsch. , Österr. Akad. Wiss. 7, S. 51-78

SCHOPPER, A. , 1989: Glaziale und spätglaziale Landschaftsgenese im südlichen Dachstein und ihre Beziehung zum Kulturlandschaftsausbau. - Diplarb. , Geogr. Inst. Univ. Graz, 161 S. 7 Tab. 1 Karte.

SCHRÖDER, H. G. , 1982: Biogene benthische Entkalkung. . . ; siehe Limnologie

SEIFERT, M. F. , 1989: Bericht 1988 über geologische Aufnahmen im Quartär des Ennstales auf Blatt 100 Hieflau. - Jb. Geol. B. -A. , 132/3, S. 558

SPERL, H. , 1982, 1983 u. 1984: Bericht 1981, 1982 u. 1983 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 65 Mondsee und Blatt 47 Ried im Innkreis. - Verh. Geol. B. -A. 1982/1, S. A-41-43; Jb. Geol. B. -A. , 126/2, S. 305-306 u. 127/2, S. 209-210

– , 1985: Geologie und Sedimentologie des Quartärs im Attergau/OÖ. - Diss. Formal-u. Natwiss. Fak. Univ. Wien, 251 S.

STEHRER, J. , 1988: Quasinatürliche Denudation und Hangformung im montan-subalpinen Raum der östlichen Osterhorngruppe (mit besonderer Berücksichtigung des humangeographischen Bezugs und der Umweltproblematik. - Diss. Natwiss. Fak. Univ. Salzburg, 281 S.

- STIEGLECKER, W. , 1984: Das Naturraumpotential der Gemeinde Laussa. Das ökologisch-ökonomische Wirkungsgefüge am Beispiel einer Voralpenlandschaft. - Diss. Inst. Geogr. Univ. Wien, 255 S.
- STURM, M. & J. MÜLLER, 1984: Die Untersuchung langer Sedimentprofile und die Verbreitung von Turbiten im Traunsee. - Limnologische Untersuchungen Traunsee -Traun, Ber. 12, S. 97-131
- TICHY, G. , 1989: Neue Mammutfunde aus Salzburg und Oberösterreich. - OÖ. Geonachr. Jg. 4, S. 1-31
- ZEZULA, G. , H. BRÜGGEMANN, M. HEINRICH, H. HEINZ, D. van HUSEN & R. , WINKLER, 1983: Schotterstudie Krems- Steyr-Teichl-Windischgarsten-Stoder: Ein interdisziplinärer Beitrag zur Rohstoffsicherung im Bundesland Oberösterreich. - Arch. Lagerstättenforsch. , Geol. B. -A. , Bd. 3, S. 99-118
- ZIEGLER, J. , 1983: Verbreitung und Stratigraphie des Jungpleistozäns im voralpinen Gebiet des Salzachgletschers in Bayern. - Geologica Bavarica 84, S. 153-176
- , 1983: Geologische Karte von Bayern 1:25 000 Blatt 8142 Teisendorf, Bayer. Geol. Ldsamt. , München.
- , 1983: Zur spätglazialen Seen- und Flußgeschichte im Gebiet des Salzach-Vorlandgletschers in Bayer. - Akad. Naturschutz u. Landschaftspflege, Tagungsber. 11/81: Die Zukunft der Salzach, S. 7-23, Laufen

### Nachtrag 1930-1980

- ABWESER, C. , 1965: Wasseraufbringungsgebiete im Raum Linz. - Linz aktiv H. 14, S. 38-42
- ADLMANNSEDER, A. , 1967: Der Mammutfund von Mühlheim. - Die Heimat, Heimatkd. Beil. Rieder Volksztg. Nr. 96,
- BAUER, K. , 1978: Holozäne Säugetierfunde im Höhlengebiet von Hirscheck und Traweng (Tauplitzalm, Steiermark). - Die Höhle 29/3, S. 57-61
- BAUMGARTNER, P. , 1976: Die Massenbewegungen im Gschlifgraben bei Gmunden (Traunsee, Oberösterreich). Eine Analyse aus hydrogeologischer und ingenieurgeologischer Sicht. - Diss. phil. Fak. Univ. Innsbruck 115 Bl. , 11 Taf.
- BECKER, B. , 1978: Beiträge zur postglazialen Landschaftsentwicklung des Donautales. - In: NAGL, H. , Beitr. zur Quartär-u. Landschaftsforsch. , Festschrift J. FINK, S. 23-35, F. Hirt, Wien.
- BISTRISCHAN, K. , 1948: Geologische Naturdenkmale der Eiszeit im Salzach-Gletschergebiet. - Natur u. Heimat 1948, S. 335-345

- BOONYAMALIK, K. , 1970: Pollenanalytical Investigation of the Uppermost and Marginal Part of a Peat Bog near Altaussee, Austria. -Verh. Geol. B. -A. 1970, S. A-103
- BRÜCKL, E. , G. GANGL & P. STEINHAUSER, 1969 u. 1971: Die Ergebnisse der seismischen Gletschermessungen am Dachstein im Jahre 1967 und 1968. - Arb. ZA. Meteorol. u. Geodynamik Wien 4, S. 245 u. 9, S. 31
- DEL NEGRO, W. , 1957: Exkursion ins Oichtental und ins Gebiet Mattsee-Tannberg, ferner in die Glaserbachklamm. - Mitt. nat. -Wiss. Arge. Haus der Natur Salzburg 8, S. 12-18
- DRAXLER, I. , 1969: Bericht 1968 aus dem Laboratorium für Palynologie. - Verh. Geol. B. -A. 1969/3, S. A-91
- , 1972: Palynologische Untersuchungen an Sedimenten aus der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. - EHRENBERG-Festschrift, Österr. Paläont. Ges. , S. 161-186
  - , 1976: Pollenanalytische Untersuchungen auf Blatt 96 Bad Ischl. - In: Geol. B. -A. , Arbeitstagung der Geol. B. -A. in Bad Goisern. - S. 34-38
  - , 1977: Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im Einzugsgebiet der Traun. - Jb. Geol. B. -A. , 120/1, S. 131-163
  - , 1978: Bericht 1977 aus dem Laboratorium für Palynologie. - Verh. Geol. B. -A. 1978/1, S. A-164
- EBERS, E. , 1942: Das Quartär im Becken von Mitterndorf (Salzkammergut). - Jb. Ver. Ldskd. u. Heimatpflege im Gau Oberdonau 90, S. 291-303
- , 1969: Das Felsbildergebiet in der Höll am Warscheneck und seine nacheiszeitliche geologische Geschichte. - OÖ. Heimatbl. 23/1/2, S. 72-74
- EHRENBERG, K. , 1950: Funde kleinwüchsiger Bären und anderer Knochenfunde aus Höhlen in der Umgebung von Bad Aussee. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , math. natwiss. Kl. 87 (1950), S. 158-166
- , 1949: Berichte über die Ausgrabungen in der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. 3. Die Expedition im September 1948. 4. Die Sichtung des Fundmaterials im OÖ. Landesmuseum. - Anz. Österr. Akad. Wiss. math. - natwiss. Kl 86 (1949), S. 40-47
  - , 1951: 30 Jahre paläontologische Forschungen in österreichischen Höhlen. - Quartär 5, S. 93-108, Bonn
  - , 1953: Berichte über Ausgrabungen in der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. 6. Die biostratigraphischen Verhältnisse der Funde 1-3/1950 und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen. 7. Beobachtungen und Funde der Salzofenexpedition 1953. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , math. natwiss. Kl 90 (1953), S. 62-71 u. 273-277
  - , 1953: Ergänzende Bemerkungen zu den Fossilfunden aus der Dachsteinhöhle. - Anz. Österr. Akad. Wiss. , math. natwiss. Kl 90 (1953), S. 152-154

- , 1953: Bedeutsame Ergebnisse der Salzofenexpedition 1951. - Natur u. Technik 5/11-12 (1951) u. 7/1 (1953)
  - , 1954: Die paläontologische, prähistorische und paläoethnologische Bedeutung der Salzofenhöhle im Lichte der letzten Forschungen. - Quartär 6, S. 19-58, Bonn
  - , 1961: Bericht über die Ausgrabungen in der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. - Mitt. Höhlenkomm. 1959, 1961.
  - , 1961: Paläontologische Funde und ihre Deutung auf Grund von Röntgenuntersuchungen. Berichte über Ausgrabungen in der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. 13. - Sitzber. Österr. Akad. Wiss., math.-natwiss. Kl. I, 170/5 u. 6, S. 204-221
  - , 1962: Berichte über Ausgrabungen in der Salzofenhöhle im Toten Gebirge. 15. Grabungen und Forschungsergebnisse im Jahre 1962. - Anz. Österr. Akad. Wiss., math.-natwiss. Kl. 99 (1962); S. 282-297
  - , 1970: Über Fundbesichtigungen und Höhlenbefahrungen im steirischen Salzkammergut. - Die Höhle 21, S. 39-43
  - , 1976: Versuch einer Übersicht über die verschiedenen artefaktoiden Zahn- und Knochenformen aus alpinen Bärenhöhlen Österreichs. - Archäologica Austriaca 59/60, S. 1-19
  - , 1976: Über gelochte Knochen im alpinen Paläolithikum. - Festschrift R. PITTIONI, S. 56-67, Wien
- FARAGO, M. & F. UMGEHER, 1963/1964: Die Gletscher des Dachsteins. - Jber. B. -Realgymnasium Wels S. 3-8
- FINK, J., 1955: Verlauf und Ergebnisse der Quartärexkursion in Österreich 1955. - Mitt. Österr. Geogr. Ges 97, S. 209-216
- , 1962: Die Gliederung des Jungpleistozäns in Österreich. - Mitt. Geol. Ges. Wien 54 (1961), S. 1-25
  - , 1966: Die Paläogeographie der Donau. - In: LIPOLD, R., Limnologie der Donau 2, S. 1-50, Schweizerbart\_sche Verlagsbuchhdlg., Stuttgart.
  - , 1967: Exkursion der Bodenkundlichen Gesellschaft vom 29. -31. 5. 1964 nach Oberösterreich und Salzburg. - Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges., H. 11, S. 73-86
  - , 1974: Key sites of Quaternary Stratigraphy in the Danubian Area. - In: ÜIBRAVA, V., Internat Geological Correlation Programme, Project 73/1/24 "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere", Rep. 1, S. 50-68, Prague.
  - , A. KOCI, H. KOHL & M. A. PEVZNER, 1979: Paleomagnetic Research in the Northern Foothills of the Alps and the Question of Correlation of Terraces in the Upper Reach of the Danube. - In: ÜIBRAVA V., Internat. Geological Correlation Programme, . . . . siehe oben, Rep. 5, S. 108-116

- FINSTERWALDER, R. , G. NEUGEBAUER & H. SLUPETZKY, 1985: Alpiner Talsee mit Wildbach und Schwemmkegel, Wolfgangsee. - In: HOFMANN, W. & H. LOUIS, Landformen im Kartenbild, Topographisch- Geomorphologische Kartenproben 1:25 000, VI/2, 26 S. , Westermann, Braunschweig
- FISCHER, H. , 1967: Über die Fels- und Blockgebilde im österreichischen Kristallinmassiv. - Natur u. Land 53, S. 84-86
- , 1977: Tal- und Hangenentwicklung im pleistozänen Schotterterrassen (Traun-Enns-Platte). - Z. Geomorph. N. F. , Suppl. Bd. 28, S. 161-180, Berlin-Stuttgart.
- , 1979: Reliefgenerationen im Kristallinmassiv, Donauraum, Alpenvorland und Alpenrand im westlichen Niederösterreich. - Forsch. dt. Ldskd. 213, 232 S. , 14 Karten, Trier.
- FORSTINGER, G. , 1980: Bericht 1979 über quartärgeologische Arbeiten am Nordrand des Attersees auf Blatt 66 Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. 1980, A 40-41
- FUCHS, W. , 1973, 1974 u. 1976: Bericht 1972, 1973 u. 1975 über geologische Aufnahmen auf Blatt Perg (34). - Verh. Geol. B. -A. 1973/4, S. A-40-41; 1974/4, S. A-50-53 u. 1976/1, S. A-72-73
- , 1977: Einige Beiträge zur Tertiär- und Quartärstratigraphie Ober- und Niederösterreichs. - Verh. Geol. B. -A. 1977, S. 231-241
- GÖTZINGER, G. , 1935: Ein geologisches Naturdenkmal in der Mindelmoräne an der Bundesstraße bei Frankenmarkt, OÖ. -Verh. Geol. B. -A. 1935/12, S. 193-195
- , 1936: Das Alpenvorland zwischen Ybbs und Enns und die Umgebung von Steyr. - In: GÖTZINGER, G. , Führer für die Quartärexkursion in Österreich. Teil I, III. Internat. Quartärkonferenz in Wien, Geol. B. -A. , S. 68- 74
- , 1936: Die Traun-Enns-Platte. - In: GÖTZINGER, G. , Führer wie oben, S. 75-82
- , 1936: Die Moränen des Traungletschers in der weiteren Umgebung von Gmunden. - In: GÖTZINGER, G. , Führer wie oben, S. 99-104
- , 1936: die Moränengürtel des Attersees- und Irrsee Traungletschers und der Ostrand des Salzachgletschers. - In: GÖTZINGER, G. , Führer wie oben, S. 111-116
- , 1936: Das österreichische Salzachgletschergebiet, der westliche Innkreis. - In: GÖTZINGER, G. , Führer wie oben, S. 120-134
- & E. SPENGLER, 1936: Das Trauntal zwischen Gmunden und Aussee. - In: GÖTZINGER, G. , Führer wie oben, S. 83-98
- & H. HASSINGER, 1938: Exkursion der INQUA durch das österreichische Alpenvorland und durch die Ostalpen vom 9. bis 23. September 1936. - I. Die Strecke Wien-Salzburg. - In: GÖTZINGER, G. , Verh. III. Internat Quartärkonferenz 1936, Geol. B. -A. , S. 340- 357

- GROSS, H. , 1956: Bericht über die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung in Laufen a. d. Salzach (Oberbayern) am 4. September 1955. Die Exkursion in Österreich und die Spätpleistozändiskussion in Wien am 9. September 1955. - Eiszeitslter u. Gegenwart 7, S. 225-229, Öhringen.
- HÄUSLER, H. , 1957: Die Auwaldböden der Umgebung von Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1957, S. 229-234
- HAUSWIRTH, E. K. & A. E. SCHEIDEGGER, 1976: Geochemische Untersuchungen der Großhangbewegung Hallstatt-Plassen (Österreich). - Rivista italiana di geofisica et science affini III/1/2, S. 85-90, Rom
- HUSEN, D. van, 1976: Beitrag zum Qhartär auf Blatt 96, Bad Ischl. - In: Geol. B. - A. , Arbeitragung der Geol. B. -A. 1976, Blatt 96 Bad Ischl, S. 27-33
- , 1977: Zur Entwicklung des Spätglazials im Mitterndorfer Becken (Steiermark). Mit quartärgeologischer Karte und weiteren Beilagen. - Verh. Geol. B. - A. 1977/2, S. 79-84
  - , 1978 u. 1979: Bericht 1977 u. 1978 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 95 St. Wolfgang. - Verh. Geol. B. -A. 1978/1, S. A-86 u. 1979/1, S. A-108-109
  - , 1980: Bericht 1979 über Aufnahmen im Quartär auf Blatt 66 Gmunden. - Verh. Geol. B. -A. 1980, S. A-42-43
  - & W. L. WERNECK, 1972: Eine rißzeitliche Hangbewegung "Am Goldgut" (Kleinreifling, OÖ. ) und ihre Auswirkungen auf den Ennslauf. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 117/I, S. 281-291
- KAINDL, J. , 1987: Die jungen Innterrassen zwischen Mining und Obernberg. - Verh. Geol. B. -A. 1937/8, S. 183-187
- KIESLINGER, A. , 1970: Die Ischler Bergkreide. - Apollo,19. S. 6-7, Linz
- KLOIBER, A. & M. PERTLWIESER, 1969: Die urgeschichtlichen Fundschichten auf der "Berglitzl" in Gusen, Pol. Bez. Perg, Oberösterreich. Ergebnisse der Grabungsjahre 1965-1968. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 114/I, S. 9-18
- KOHL, H. , 1963: Charakteristische Landoberflächenformen der Donauebene zwischen Aschach und Wallsee. Mit Karte 1:50 000. - Rahmenplan der Donau, Österr. Donau-KWAG. 18 S.
- , 1965: Bericht zur Bohr- und Aufschlußkartei der Natrukundlichen Station. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1965, S. 37-38
  - , 1969: Quartär und Hydrogeologie des Linzer Raumes. - Kat. OÖ. Lds. MusNr. 64: Geologie und Paläontologie des Linzer Raumes, A. 71-90
  - , 1969: Ein Linzer Lößprofil von internationaler Bedeutung. - Apollo, 15, S. 1-3, Linz.
  - , 1977: Das Wollhaarnashorn. Ein Bewohner unserer eiszeitlichen Lößsteppen und Tundren. - Apollo, F. 46, S. 4-5. Linz.



- KRAL, F. , 1971: Pollenanalytische Untersuchungen zur Waldgeschichte des Dachsteinmassivs. - Veröff. Inst. Waldbau, Hochschule Bodenkult. Österr. Agrarverl. 145 S.
- , 1972: Grundlagen zur Entstehung der Waldgesellschaften im Ostalpenraum. - Ber. Dt. Bot. Ges. 85, S. 173-186, Stuttgart.
- LÜRZER, E. V. , 1954: Das Spätglazial im Eglseegebiet (Salzach-Vorlandgletscher). - Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol. 3, S. 83-90
- MAYR, A. & R. MOSER, 1953: Flächen- und Massienverluste der Dachsteingletscher. - Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol. 4, S. 353-354
- & – , 1959: Flächen- und Massenverluste der Dachsteingletscher. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 104, S. 163-180
- MOSER, R. , 1955: Hochwasser und Gletscherstände im Flußgebiet der Traun. - OÖ. Heimatbl. 9/3, S. 193-195
- , 1974: Der Wanderblock von Waitzendorf - ein Naturdenkmal, das in Vergessenheit gerät. - Jber. B. -Gymnasium Wels, S. 16-18
- MOTTL, M. & K. MURBAN, 1953: Die Bärenhöhle (Hermann-Bock-Höhle) im Kl. Brieglersberg. - Mitt. Mus. Bergbau, Geol. u. Technik Landesmus. Joanneum 9, S. 9-19
- NAGL, H. , 1972: Zur Rekonstruktion der pleistozänen Vereisung im alpinen Ybbstal. - Mitt. Geol. Ges Wien 63 (1970), S. 185-202
- , 1972: Zur pleistozänen Vergletscherung Österreichs. - Österr. in Gesch. u. Lit. 16/3, S. 163-176
- , 1976: Die eiszeitliche Vergletscherung des Atterseegebietes. - Alpenver. Jb. 101, S. 230-232
- NEUGEBAUER, F. , R. FINSTERWALDER & H. SLUPETZKY, 1975: Alpiner Talsee mit Wildbach und Schwemmkegel, Wolfgangsee. - In: HOFMANN, W. & H. LOUIS, Landformen im Kartenbild, topographisch- geomorphologische Kartenproben 1:25 000, VI/2, 26 S. , Westermann, Braunschweig.
- ROHRHOFER, J. , 1956: Eine geologische Orgel in Aschet. - Jb. Mus. -Ver. Wels, S. 30-31
- , 1972: Das Wildmoos oder Neuhäusler Moor bei Mondsee. - In: ROHRHOFER J. , Naturkundliche Wanderziele in Oberösterreich, S. 40-46, Leitner Wels 1948. Wiederabgedruckt in Apollo, F. 30, S. 8-9, Linz.
- SCHADLER, J. , 1960: Geologie des Schiltenberges. - Naturkd. Jb. Stadt Linz, 1960, S. 95-104
- , 1962: Gletscherschliff bei Hallstatt. - Österr. Naturschätze, Notring-Jb. , S. 97-98
- SCHEFER, I. , 1957: Zur Landeskunde des Laufener Salzachtales. - Mitt. Ges. Salzburg Ldskde. 97, S. 205-217

- SCHÄFFER, G. , 1978: Bericht 1977 über Untersuchungen an Massenbewegungen auf Blatt 96 Bad Ischl. - Verh. Geol. B. -A. 1978/1, S. A-87-88
- SCHAUBERGER, O. , 1966: Geologischer Aufbau und Werdegang der Landschaft um Bad Ischl. Mit geol. Karte 1:50 000. - In: Ischler Heimatverein, Bad Ischl, ein Heimatbuch, S. 11-21
- SCHMEIDL, H. , 1971: Ein Beitrag zur spätglazialen Vegetations- und Waldentwicklung im westlichen Salzachgletschergebiet. - Eiszeitalter u. Gegenwart 22, S. 110-126
- SCHMIDT, R. , 1978: Pollenanalytische Untersuchungen zur postglazialen Vegetationsgeschichte des Dachsteingebietes. - Linzer Biol. Beitr. 9/2, S. 227-235
- , 1978: Postglaziale Vegetationsentwicklung und Klimaoszillationen im Pollenbild des Profils Hirzkarsee/ Dachstein, 1800 m NN (OÖ. ). - Linzer Biol. Beitr. 10/1, S. 161-169
- , 1979: Palynologische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsentwicklung, Verlandung und Moorbildung der Torfstube / Gosau (1130 m NN). - Anz. Österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. 116, S. 1-6
- SCHOCH, W. & F. H. SCHWEINGRUBER, 1978: Hölzer und Samen aus der neolithischen Seeufersiedlung Misling am Attersee . - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 123/I, S. 223-227
- ÛBRAVA, V. , 1975: The session of the IGCP Project "Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere" in Austria. - Vestnik Ustredniho ustava geologicke\_ho 50, S. 187-191, Praha.
- SIMON, L. , 1935: Kleine Beobachtungen am Laufenschotter des Salzachgletschers. Ein Beitrag zur Nagelfluhbildung. - Abh. Geol. Landesamt d. Bayer. Oberbergamtes München H. 18, S. 53-56
- SPAUN, G. , 1964: Das Quartär im Ennstal zwischen Hieflau und Altenmarkt. - Mitt. Ges. Geol. u. Bergbaustud. Wien, S. 149-184
- & E. FISCHER, 1965: Baugeologische Einsichten in den Ennsabschnitt Hieflau-Altenmarkt. - Österr. Wasserwirtsch. 17/7/8, S. 191-197
- SPREITZER, H. , 1962: Kommen und Schwinden des Hallstätter Gletschers. - Österr. Naturschätze. Notring-Jb. , S. 103-104
- STEINHAUSER, P. , 1975: Seismisch bestimmte Eigenschaften des Eises der Dachsteingletscher. - Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol. 10, S. 101-109
- STÜCKL, E. , 1978: Die Schotterterrasse des Inn bei Pocking. Anmerkungen zu einer naturräumlichen Gliederung unter Berücksichtigung der Vegetation. - Hoppea, Denkschr. Regensburger Bot. Ges. 37, S. 381- 399
- WEINBERGER, L. , 1941/42: Die Eiszeit in Oberdonau. - Der Heimatgau 3, S. 61-69
- , 1948/49: Die Eiszeit in den Alpen. - Mitt. f. Erdkde. Jg. 12/1-4, 56 S. u. Jg. 13, H. 1-4, zus. 60 S.

- , 1951: Neuere Anschauungen über den Salzach- Vorland-Gletscher. - Mitt. Natwiss. Arge. , Haus Natur Salzburg 2, S. 25-33
- , 1965: Waren Hausruck und Kobernsaußerwald vergletschert? - Die Heimat, Beil. Rieder Volksztg. 71 u. 72
- , L. , R. WALLISCH & H. GAMS, 1937: Beiträge zur Naturkunde des Innviertels. - Heimatgäue 18, S. 142- 149
- WICHE, K. , 1949: Glazialmorphologische und -geologische Beobachtungen aus dem nördlichen Salzkammergut. - Geogr. Jber. aus Österr. 23, S. 125-145
- , 1963: Spätglaziale Eisrandbildungen am Wolfgangsee (Salzkammergut). - Mitt. Natwiss. Ver. Steiermark 33, S. 120-129
- WILTHUM, E. , 1953: Glazialgeologische Untersuchungen in der zentralen Dachsteingruppe. - Der Mittelschullehrer u. die Mittelschule, Jg. 1953.
- WIMMER, R. , 1937: Beitrag zum Aufbau der Landschaft rings um den Fuschlsee. - Verh. Geol. B. -A. 1937, S. 241- 243
- WOLFF, P. , 1978: Ein neuer Fund des Höhlenlöwen in der Steiermark (Schafsteinhöhle, Tauplitzalm). - Die Höhle 29/2, S. 62-63
- ZEITLINGER, J. , 1961: Das Schneefeld im Kühkar am Großen Priel. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 106, S. 253-266
- ZIEGLER, J. , 1978: Geologische Karte von Bayern 1:25 000, Blatt 8042 Waging a. S. . - Bayer. Geol. Ldsamt. , München
- ZWITTKOVITS, F. , 1961/62: Geomorphologie der südlichen Gebirgsumrahmung des Beckens von Windischgarsten (Warscheneckgruppe, Bosruck, westliche Haller Mauern). - Diss. Univ. Wien, Geogr. Inst. (1961) 144 S. u. unter gleichem Titel In: Geogr. Jber. Österr. 29, S. 40-74 (1962).

## METEORITENFÄLLE

von Mauerkirchen und Prambachkirchen

- GRUBER, B. , 1982: Meteoriten Materie aus dem Weltraum. - Katalog Nr. 133 zur Sonderausstellung des OÖ. Landesmuseums anlässlich des 50. Jahrestages des Meteoritenfalles von Prambachkirchen, 30 S.
- GRAHAM, A. L. , A. BEVAN u. W. R. HUTCHISON, 1985: Catalogue of Meteorites, - British Museum (Natural History), London (4th ed. ) 460 S. London (Betr. Meteorit von Mauerkirchen)
- STRUNZ, H., 1988: Die frühen Ergebnisse der Meteoritenforschung als eine Grundlage für die moderne Meteoriten-Klassifikation. - Der Aufschluß 39/1, 18 Abb., 4 Tab., S. 1 - 25 Heidelberg (Betr. Meteorit von Mauerkirchen)
- TOLLMANN, A., 1986: Meteoritenfälle in Österreich. - In: TOLLMANN, Geologie von Österreich, Bd. III, S. 263 - 268 Wien

## INGENIEURGEOLOGIE

*Von Gerhard Forstinger*

Auf Anregung von Frau Dr. G. Th. Mayer wurde versucht, eine möglichst umfassende Liste der unveröffentlichten Arbeiten aus dem Bereich der angewandten Geologie (Baugeologie, Hydrogeologie, Rohstoffgeologie, Umweltgeologie) für den Zeitraum von 1980 - 1990 zu erstellen. Da ein Erfolg dieses Vorhabens zum Großteil von der Auskunftsbereitschaft der im oberösterreichischen Raum arbeitenden selbstständigen Geologen abhängt und darüber hinaus keine Möglichkeit besteht, tatsächlich alle Selbstständigen, Ingenieurbüros und Institutionen zu eruieren, die ingenieurgeologisch in diesem Raum tätig waren, muß damit gerechnet werden, daß die nachfolgende Liste mit Sicherheit unvollständig ist. Rückblickend auf den Zeitraum vor 1980 soll hier noch auf die große Anzahl unveröffentlichter angewandt-geologischer Arbeiten der oberösterreichischen Autoren Prof. Dr. J. SCHADLER, Linz, Prof. Dr. F. WIESER, Linz, Univ. -Doz. Dr. H. HÄUSLER, Linz, Univ. -Doz. Dr. H. KOHL, Linz und Dr. E. HEHENWARTER, Traunkirchen hingewiesen werden, deren umfangreiche Archive wertvolle Daten enthalten. Eine ausführliche Literaturliste mit großen Anteilen unveröffentlichter Arbeiten aus dem Bereich der Hydrogeologie bis 1973 ist zu finden in: VOHRZYKA, K., 1973: Hydrogeologie von Oberösterreich. - Amt der öö. Landesregierung, 80 S.

Seit 1978 ist der Bereich der Ingenieurgeologie als eigene Fachrichtung in die Österreichische Ingenieurkammer integriert und somit deren Gesetzen und Befugniseinteilungen unterworfen. Als Mitarbeiter in einem Ziviltechnikerbüro wurden daher von mir bei der Erstellung der nachfolgenden Zusammenstellung in erster Linie Arbeiten von "Ingenieurkonsulenten für Technische Geologie" berücksichtigt. Der zahlenmäßig größte Anteil von Einzelgutachten im oberösterreichischen Raum stammt von den Autoren Dr. Peter BAUMGARTNER & Dr. Walter FRIEDEL. Diese beiden Geologen arbeiten zwar vom Auftrag her getrennt, haben aber die gleiche Büroadresse und leisten jeweils unterschiedlich umfangreiche Beiträge zu den Arbeiten des anderen. Da mir nur eine gemeinsame Liste ihrer Arbeiten ohne Aufschlüsselung der jeweiligen Autorenschaft zur Verfügung stand, werden im folgenden ihre Arbeiten mit ihrem Einverständnis gemeinsam unter BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL zitiert. Daneben wurden eine größere Anzahl von Arbeiten durch Ziviltechniker-Büros Dr. Werner FÜRLINGER, INTERGEO und GEOCONSULT erstellt. Weiters waren eine Reihe von selbstständigen Geologen als Gutachter tätig, von denen zum Teil keine vollständigen Listen ihrer Arbeiten zu erhalten waren. Sofern mir Einzelarbeiten im Rahmen meiner Tätigkeit zugänglich waren, werden diese zitiert, ansonsten werden im folgenden neben den jeweiligen Büroadressen die Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten angeführt. Auch verschie-

dene Institute und Forschungsgesellschaften erstellten einschlägige Gutachten, deren vollständige Liste mir leider ebenfalls unzugänglich war. Von den in Erfahrung gebrachten Arbeiten werden nur jene zitiert, die ihren Schwerpunkt im Bereich der angewandten Geologie haben. Aus juristischen Gründen werden keine Gerichtsgutachten angeführt, die in größerer Zahl in erster Linie von den Autoren BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL und FÜRLINGER, W. erstellt wurden. Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß auch im Amt der Oberösterreichischen Landesregierung mehrere Geologen tätig sind, die im Zuge ihrer Sachverständigentätigkeit laufend eine große Anzahl von geologischen Befunden und Gutachten erarbeiten, deren Auflistung aber den Rahmen dieser Bibliographie sprengen würde. Ebenfalls sehr umfangreich, aber aus Geheimhaltungsgründen hier nicht zitierbar, sind die Archive der ROHÖL-AUFSUCHUNGS-GESELLSCHAFT (RAG) und der ÖMV in Wien. Wegen ihrer nicht immer fachlichen Kompetenz wurde darauf verzichtet, "Geologische Gutachten" anzuführen, die von Bauingenieuren, Architekten, Bodenmechanikern, Kulturtechnikern und anderen Vertretern fremder Fachrichtungen angefertigt wurden. Da es sich bei der folgenden Zusammenstellung um unveröffentlichte Literatur handelt, mußte bei der Form der Zitate etwas vom üblichen Weg abgewichen werden. So erfolgte die Reihenfolge der Zitate der Autoren "BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL" und "FÜHRLINGER, W. " nach dem Ausstellungsdatum des jeweiligen Gutachtens, das wegen der großen Anzahl von Eizeltiteln innerhalb eines Jahres auch mit Angabe des Monats und des Tages nach dem Autorennamen angeführt wird. Zur besseren Kennzeichnung der Einzelgutachten wurde, wo dies möglich war, nach dem Titel auch die Geschäftszahl des Gutachtens angegeben, unter der die jeweilige Arbeit im Büro des Autors archiviert wird. Nach dem Titel folgt die Nennung des Auftraggebers. Da eine Einsichtnahme in Gutachten nur mit Zustimmung des Auftraggebers gewährt werden kann, sind für die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme am Ende der Zitate die derzeit aktuellen Büroadressen jedes Autors angegeben.

Zur besseren Übersicht sind die Zitate nach den 5 Themengruppen **B a u - g e o l o g i e , D e p o n i e n , G r u n d w a s s e r - w ä r m e p u m p e n , H y d r o g e o l o g i e** und **R o h s t o f f g e o l o g i e** geordnet.

## BAUGELOGIE

- BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL, 20. 4. 1980: Standseilbahn Salzberg Hallstatt; Bericht zur ingenieurgeologischen Trassenbegehung vom 17. 4. 80 (GZ: 8/80). - Salinen-AG Hallstatt.
- , 15. 8. 1990: Anbau ÖTB-Turnhalle Bad Ischl - Geologisches Gutachten (GZ: 14/80). - ÖTB Bad Ischl.
  - , 15. 9. 1980: Errichtung eines Wohnhauses auf Parz. 249/10, KG Bad Goisern - Baugeologisches Gutachten (GZ: 16/80) - Putz, Bad Goisern.
  - , 30. 9. 1980: Bergsturz und Rutschung Zwerchwand- Kurzbericht zur geologisch-hydrologischen Aufnahme 1:2 000 (GZ: 18/80) - Wildbachverbauung Bad Ischl.
  - , 17. 4. 1981: Feldbauern-Rutschung in Weyregg a. Attersee (GZ: 8/81). - Dr. Moog, Weyregg.
  - , 12. 6. 1981: Baumaßnahmen im Hochwasser - Abflußbereich des Großbaches in Pinsdorf; Wa-568- 1981, Gst. 551/1 KG Kufhaus (GZ: 18/81). - S. Nielsen, Pinsdorf.
  - , 3. 7. 1981: Wohnhaus auf Gst. 704 KG Untermichldorf; Baugeologisches Gutachten (GZ: 21/81). - A. Hinterwirth, Garsten.
  - , 17. 8. 1981: Reinhaltverband Ostermiething, Bauabschnitt 01, Baulos 01, Verbandssammler R; Baugeologische Sondierung (GZ: 37/81). - RHV Ostermiething.
  - , 1. 9. 1981: Stütze 2 der Feuerkogelseilbahn; Baugeologische Untersuchungen (GZ: 39/81). - R. Ippisch, Ebensee.
  - , 15. 1. 1982: Ortskanalisation Rüstdorf, Detailprojekt Kaufing-Neudorf, Regenwasserversickerung im Bereich der Sammler S, F, P und R (GZ: 6/82) - RHV Schwanenstadt.
  - , 20. 4. 1982: Hydrogeologische Baugrundbeurteilung für das Grundstück vulgo HAGNERIN (Lambach) (GZ: 34/82). - Huemer, Lambach.
  - , 25. 5. 1982: Baugeologische Standortbeurteilung für das Gst. 106/9 KG Winkel, Gde. Traunkirchen (GZ: 60/82). - Enichlmayr, Traunkirchen.
  - , 1. 6. 1982: Baugeologische Standortbeurteilung für das Gst. EZ 782 KG Schlagen, Gde. Gmunden (GZ: 47/82). - Grampelhuber, Gmunden.

- , 5. 10. 1982: DBS Mitterstein (Dachstein); Baugeologische Überprüfung der Stützenfundamente (GZ: 86/82). - Dachstein-Fremdenverkehrs-AG.
- , 10. 10. 1982: Baugeologischer Befund und Gutachten Rechtssache HERBSTHOFER (Leonding) (GZ: 88/82). - Bezirksgericht Linz/Land.
- , 20. 10. 1982: Setzungen an Wohnhaus und Lagerhallen RENZ, (Ebensee); Baugeologische Maßnahmen (GZ: 30/82). - Renz, Ebensee.
- , 10. 11. 1982: Baugeologische Untersuchungen und Beurteilungen für den Bohrplatz HAAG 2 (GZ: 96/82). - Schandl, Kremsmünster.
- , 20. 11. 1982: Baugeologische Untersuchungen und Beurteilungen für den Bohrplatz HAAG 2 (GZ: 103/82). - Schwandl, Kremsmünster.
- , 11. 2. 1983: Kanal "Ager-West" Hauptsammler C, Bereich Tomerlweg (Attnang-Puchheim); Baugeologische Untersuchungen und Beurteilung (GZ: 10/83). - RHV Ager West.
- , 8. 3. 1983: EUB-6 Feuerkogel Ebensee; Baugeologische Trassenbeurteilung (GZ: 13/83). - Kleibel.
- , 18. 3. 1983: Kanal "Ager West" Hauptsammler C, Bereich Tomerlweg (Attnang-Puchheim); Aufschlußbohrungen (GZ: 15/83). - RHV Ager West.
- , 28. 3. 1983: Kanal "Ager West" Hauptsammler C, Bereich Tomerlweg (Attnang-Puchheim); Grundwassersondierung für Setzungsuntersuchungen (GZ: 21/83). - RHV Ager West.
- , 5. 4. 1983: Baugeologische Beurteilung des Gst. 704/4 KG Untermichldorf (GZ: 22/83). - Hinterwirth.
- , 22. 7. 1983: Baugeologische Beurteilung des Gst. 109/2 KG Mühlbachberg (GZ: 46/83). - Schögl.
- , 1. 8. 1983: Bau- und hydrogeologische Voruntersuchungen für ein geplantes Kleinkraftwerk an der Steyerling (GZ: 51/83). - Gössweiner.
- , 30. 9. 1983: Ingenieurgeologische Untersuchungen zur Planung der Sperrenstelle beim Kleinkraftwerk Steyerling (GZ: 69/83). - Gössweiner.
- , 9. 12. 1983: EUB-6 Feuerkogel Ebensee; Geotechnische Aufnahme des Abschnittes 4a der geplanten Seilbahntrasse (GZ: 78/83). - Traunsee- Fremdenverkehrs-GesmbH.
- , 22. 2. 1984: Standseilbahn Hallstatt - Überprüfung der Standsicherheit der Brückentragwerke (GZ: 11/84). - Günther Bad Ischl.
- , 3. 4. 1984: Baugeologische Beurteilung der Baugründe "Solbach" in Bad Goisern (GZ: 23/84 a, b). - Schlömmer + Lichtenberger.
- , 20. 8. 1984: Baugeologische Überprüfung der Stützenfundamente der DSB Mitterstein (Dachstein) (GZ: 48/84). - Dachstein-Fremdenverkehrs-AG.
- , 27. 8. 1984: Baugeologische Beurteilung der Rutschung bei der Standseilbahn Hallstatt (GZ: 50+51/84). - Österr. Salinen AG.



- , 18. 9. 1984: Baugeologische Untersuchungen zum Bau des Kanals Eberschwang, Abschnitt auf Gst. 94/8, Hauptsammler C (GZ: 55/84): - Ing. Rezac Gesmbh.
- , 20. 12. 1984: Baugeologisches Gutachten RENZ in Ebensee (GZ: 76/84). - Renz.
- , 29. 3. 1985: Baugeologische Erkundung des Ableitungskanals des RHV Haselgraben nach Linz (GZ: 13/85). - Lohberger, Linz.
- , 23. 4. 1985: Baugeologische Beurteilung der Kanaltrasse des Verbandsammlers Gaisbach des RHV Mittlere Gusen (GZ: 18/85-1): - Lohberger, Linz.
- , 14. 5. 1985: Baugrundsondierung und baugeologische Standortbeurteilung für Kläranlage St. Konrad (GZ: 22/85). - Gemeindeamt St. Konrad.
- , 15. 5. 1985: Baugeologische Kanaltrassenbeurteilung in Weyer (GZ: 28/85). - Büro Rothuber.
- , 20. 5. 1985: Baugrundsondierung und geologische Beurteilung der Baugründe für die geplante Kläranlage in Attnang-Puchheim (GZ: 29/85-1). - Markt-gemeindeamt Attnang-Puchheim.
- , 23. 5. 1985: Baugrundsondierung und baugeologische Beurteilung des Gst. 371/12 KG Schlagen, Gde. Gmunden (GZ: 32/85-1). - Niederwieser, Gmunden.
- , 29. 5. 1985: Baugrundsondierung für geplante Kläranlage Sarleinsbach (GZ: 33/85-1). - Lohberger, Linz.
- , 8. 7. 1985: Baugrundsondierung für geplantes Lehrerkurheim in Bad Leonfelden (GZ: 45/85-1). - Kuthy & Schober OHG.
- , 24. 7. 1985: Baugrunduntersuchung für RHV Mitterkirchen (GZ: 57/85-1). - Krückl, Perg.
- , 23. 8. 1985: Baugrunduntersuchung für Kläranlage in St. Willibald (GZ: 58/85-1). - Gemeinde St. Willibald.
- , 24. 9. 1985: Baugeologisches Gutachten in Mauthausen (GZ: 74/85-1). - Dattinger, Mauthausen.
- , 10. 10. 1985: Baugeologisches Gutachten für Faultürme der Kläranlage Wartberg/Krems (GZ: 78/85-1). - RHV Wartberg/Krems.
- , 14. 10. 1985: Baugrundsondierung Hilfszentrum Schwertberg (GZ: 79/85-1). - Gemeinde Schwertberg.
- , 20. 10. 1985: Baugrundsondierung Gst. "Sommer" in Gosau (GZ: 87/85-1). - Sommer, Gosau.
- , 22. 10. 1985: Baugeologisches Gutachten in Wels (GZ: 90/85-1). - Deuring, Wels.
- , 11. 11. 1985: Baugrundsondierung Kanaltrasse Oberes Kremstal (GZ: 93/85-1). - RHV Oberes Kremstal.

- , 14. 11. 1985: Baugrundsondierung in St. Marienkirchen (GZ: 96/85-1). - Klein, Linz.
- , 22. 11. 1985: Baugrundbeurteilung in 4814 Neukirchen (GZ: 97/85-1). - Pendorfer, Neukirchen.
- , 28. 1. 1986: Baugrundbeurteilung Pumpwerk Glasau, Haselgraben (GZ: 9/86-1). - Lohberger, Linz.
- , 31. 1. 1986: Baugrundsondierung und -beurteilung RHV Pregarten (GZ: 11/86-1). - Lohberger, Linz.
- , 5. 2. 1986: Baugrundsondierung für Fa. ADIDAS in Andorf (GZ: 98/85-2, 13/86-1). - ADIDAS, Andorf.
- , 6. 2. 1986: Baugeologische Beurteilung einer Rutschung in 4075 Breitenaiach (GZ: 14/86-1). - Traxler, Breitenaiach.
- , 14. 2. 1986: Baugrundbeurteilung Wohnanlage in Engelhartzell (GZ: 17/86-1). - ISG Ried.
- , 20. 3. 1986: Baugrundsondierung Kläranlage Ternberg (GZ: 26/86-1). - Gemeinde Ternberg.
- , 25. 3. 1986: Baugrundsondierung Ebner-Gründe in Schärding (GZ: 20/86-1b). - ISG Ried.
- , 6. 4. 1986: Baugeologische Beurteilung der Kieslagerhalle Vorchdorf (GZ: 29/86-1). - Asamer Transporte GesmbH.
- , 17. 4. 1986: Baugrundbeurteilung LKW Kirchdorf (GZ: 32/86-1). - Fa. Ferrokonstrukt, Wien.
- , 25. 4. 1986: Baugrundbeurteilung in Bad Schallerbach (GZ: 36/86-1). - ISG Ried.
- , 12. 5. 1986: Baugrundsondierung Kläranlage Gaisbach bei Pregarten (GZ: 42/86-1). - Lohberger, Linz.
- , 5. 6. 1986: Baugrunduntersuchung in Obertraun (GZ: 56/86-1). - Gem. Bau- u. Siedlungsgenoss., Bad Ischl.
- , 13. 6. 1986: Baugeologische Beurteilung der Kanaltrasse Hellmonsödt (GZ: 54+55/86-1). - RHV Haselgraben.
- , 15. 7. 1986: Baugrunduntersuchung ISG-Altersheim Eberschwang (GZ: 69/86-1). - ISG Ried.
- , 20. 7. 1986: Baugrunduntersuchung ISG-Häuser Feldkirchen (GZ: 67/86-1). - Priesner GesmbH, Ottensheim.
- , 14. 8. 1986: Baugrunduntersuchung in Eberschwang (GZ: 82/86-1). - IGS Ried.
- , 20. 8. 1986: Baugrunduntersuchung für Gaspipeline Ebensee Bad Ischl (GZ: 57/86-1+2). - OÖ. -Ferngas.
- , 5. 9. 1986: Baugrunduntersuchungen in Mattighofen und Frankenburg (GZ: 90/86-1). ISG Ried.

- , 13. 11. 1986: Generalsanierung Sole-Hallenbad der Landeskuranstalt Bad Ischl (GZ: 107/86-1). - Amt oö. Landesreg.
- , 2. 12. 1986: Bugrunduntersuchung "Sonnenhang" in Gmunden (GZ: 111/86-1). - Fa. Stern & Hafferl, Gmunden.
- , 4. 12. 1986: Baugrunduntersuchungen auf Gst. 790/5 KG Lasern, Gde. Bad Goisern (GZ: 118/86-1). - Miller, Bad Goisern.
- , 11. 12. 1986: Stützenfundamentsprüfung der DSB Mitterstein (Dachstein) (GZ: 121/86-1). - Betriebsltg. Dachstein, Ramsau.
- , 13. 12. 1986: Baugrunduntersuchungen Kläranlage WV Gaflentztal (GZ: 123/86-1). - Rothuber, Attnang- Puchheim.
- , 26. 1. 1987: Baugrundvorbeurteilung bei der Wasserreinigung der Papierfabrik Steyrermühl (GZ: 8/87-d1). - Papierfabrik Steyrermühl.
- , 3. 2. 1987: Baugrundbeurteilung für den RHV Mittlere Gusen (GZ: 11/87-1). - Lohberger, Linz.
- , 18. 2. 1987: Rammsondierungen in Hartkirchen (GZ: 14/87-1). - Fa. Braumann.
- , 24. 2. 1987: Baugrundsondierungen in Haid/Grünburg (GZ: 17/87-1). - Kandra/Skerlan, Haid.
- , 25. 2. 1987: Baugrundsondierung in Gmunden (GZ: 18/87-1). - Ofner, Gmunden.
- , 5. 3. 1987: Baugeologischer Zwischen- und Schlußbericht zur Gaspipeline Munderfing-Braunau (GZ: 25/87-1+2+3). - OÖ. -Ferngas.
- , 27. 3. 1987: Baugeologische Beurteilung von Wohnhausschäden in Unterach (GZ: 30/87-1). - Homma, Unterach.
- , 11. 5. 1987: Baugrunduntersuchung in Gaspoltshofen (GZ: 41/87-1). - GEA-HAPPEL, Gaspoltshofen.
- , 25. 5. 1987: Bau- und hydrogeologische Detailuntersuchung der Gaspipeline Pfaffstätt-Hepfau (GZ: 25/87-4). - OÖ-Ferngas.
- , 29. 5. 1987: Baugrunduntersuchung Ried, Linzer Gasse (GZ: 48/87-1). - Bauböck, Ried.
- , 23. 6. 1987: Baugeologische Beurteilung der Kanaltrasse Kirchschatz (GZ: 53/87-1). - Lohberger, Linz.
- , 24. 6. 1987: Baugeologische Beurteilung der Kanaltrasse Waxenberg (GZ: 54/87-1). - Lohberger Linz.
- , 26. 6. 1987: Geologische Beurteilung des Kraftwerkes Fischerau an der Ager (GZ: 55/87-1). - KW Glatzing- Rüstdorf AG.
- , 13. 7. 1987: Ergänzende Baugrunduntersuchungen Gaflentztal (GZ: 123/86-2). - Rothuber, Attnang- Puchheim.
- , 16. 7. 1987: Baugrunduntersuchungen WIENERROITHER in Attnang-Puchheim (GZ: 61/87-1). - Wienerroither, Attnang-Puchheim.

- , 28. 7. 1987: Baugrunduntersuchung Wohnanlage Gschwandt bei Gmunden (GZ: 63/87-1). - Arch. Schmid.
- , 21. 8. 1987: Bericht zur geologischen Stollendokumentation für Wassergewinnungsanlage der Stadtgemeinde Enns (GZ: 79/87-1). - Stadtamt Enns.
- , 1. 9. 1987: Baugrunduntersuchung "Lengauer-Gründe" in Andorf (GZ: 87/87-1a). - ISG Ried.
- , 18. 9. 1987: 2. ergänzende Baugrundsondierung Gaflenztal (GZ: 123/86-3). - Rothuber, Attnang- Puchheim.
- , 12. 10. 1987: Baugrunduntersuchungen "Tiroler Wiese" in Altmünster (GZ: 99/87-1). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 19. 10. 1987: Baugrunduntersuchungen in Ampflwang (GZ: 104/87-1). - ISG Ried.
- , 16. 12. 1987: Baugrundsondierung WLV Marchtrenk (GZ: 119/87-1), - Lohberger, Linz.
- , 10-2-1988: Baugrundsondierung für WG Untersee- Au in Bad Goisern (GZ: 18/88-1). - Lohberger, Linz.
- , 28. 2. 1988: Baugrunduntersuchung "Tiroler Wiese" in Altmünster (GZ: 28/88-1). - SKG-GesmbH, Ohlsdorf.
- , 24. 3. 1988: Baugrunderkundung Gst. 587/1 KG Grub bei Gmunden (GZ: 40/88-1). - Asamer-Ohlsdorf.
- , 25. 3. 1988: Baugeologische Trassenbeurteilung der Gaspipeline Uttendorf-Mauerkirchen (GZ: 41/88-1). - OÖ-Ferngas
- , 19. 4. 1988: Baugeologische Stellungnahme zu einem Baugrund beim Stadtplatz Gmunden (GZ: 50/88-1). - Hinterwirth, Gmunden.
- , 25. 5. 1988: Standortbeurteilung für ein Regenwasserbecken in Schörfling (GZ: 68/88-1). - Gemeinde Schörfling.
- , 26. 5. 1988: Baugrunduntersuchung für Kläranlage in Kopfing (GZ: 69/88-1). - Gemeinde Kopfing.
- , 31. 5. 1988: Baugrunduntersuchung SPIELBÜCHLER in Gosau (GZ: 58/88-1). - Spielbüchler, Gosau.
- , 1. 6. 1988: Baugrunduntersuchung für DM-Markt in Vorchdorf (GZ: 73/88-1). - DM-Markt, Salzburg.
- , 2. 6. 1988: Baugrunduntersuchung für DM-Markt in Enns (GZ: 74/88-1). DM-Markt, Salzburg.
- , 22. 6. 1988: Geologisches Gutachten zu Bauschäden in Wolfsegg (GZ: 78/88-1). - ISG Ried.
- , 23. 6. 1988: Baugrunduntersuchung für LEAVOSAN- Halle in Linz (GZ: 79/88-1). - Fa. Leavosan, Linz.
- , 12. 7. 1988: Baugrundbeurteilung für Rohrtrasse des Salzgergwerkes Hallstatt (GZ: 83/88-1). - Salinen AG.

- , 21. 7. 1988: Baugrundsondierung BERTHOLD in Roitham (GZ: 88/88-1). - Sordian, Wels.
- , 1. 8. 1988: Baugrunduntersuchung VKB Braunau (GZ: 8809501). - VKB Linz.
- , 19. 8. 1988: Baugrundbeurteilung in Steeg bei Bad Ischl (GZ: 8809701). - Artweiger, Bad Ischl.
- , 24. 8. 1988: Baugrunduntersuchung für Gaspipeline Tienbach 2-Mauerkirchen (GZ: 72/88-1). - RAG Wien.
- , 31. 8. 1988: Baugrunduntersuchung ZENTRASPORT in Ohlsdorf (GZ: 8809801). - Fa. Zentrasport.
- , 12. 9. 1988: Baugrunduntersuchung AUSTALLER in Roitham (GZ:8810401). - Austaller, Roitham.
- , 15. 9. 1988: Baugrundsondierung Hochbehälter Pötschen bei Bad Goisern (GZ: 8810701). - Lohberger, Linz.
- , 7. 10. 1988: Baugrunduntersuchung Sparkasse Linz (GZ: 8811801). - Immorent GesmbH, Wien.
- , 24. 10. 1988: Baugeologische Beurteilung der Stützenfundamente des Doppelsesselliftes der DSB Mitterstein (GZ: 8812301). - DSB Mitterstein, Ramsau.
- , 25. 10-1988: Baugrundbeurteilung Bahnhof-Neubau in Wartberg/Aist (GZ: 8812601). - Gemeinde Wartberg/ Aist.
- , 27. 10. 1988: Baugrund- und hydrogeologische Beurteilung in Bad Wimsbach (GZ: 8812201). - Markowetz.
- , 28. 10. 1988: Geologische Standortbeurteilung Eloxalwerk PRIESSLINGER in Molln (GZ: 8812701). - Priesslinger, Molln.
- , 22. 11. 1988: Baugrunduntersuchung für die Kläranlage Lungitz (GZ: 8813201). - Lohberger, Linz.
- , 1. 12. 1988: Baugrunduntersuchungen KWOCH in Weyregg-Attersee (GZ: 8813301). - Landrichter, Seewalchen.
- , 5. 12. 1988: Baugrundsondierung Kanaltrasse St. Konrad (GZ: 8814001). - Rothuber, Attnang-Puchheim.
- , 6. 12. 1988: Baugeologische Beurteilung der Erweiterung der Kläranlage Ebensee (GZ: 8814201). - Gemeinde Ebensee.
- , 12. 12. 1988: Baugrundbeurteilung für Kanaltrasse ABA- Wolfsegg West (GZ: 8814401). - Hitzfelder, Vöcklabruck.
- , 23. 12. 1988: Geoelektrische Sondierung in Steinerkirchen (GZ: 8814801). - Amt öö. Landesreg.
- , 20. 2. 1989: Baugrunduntersuchung Eisfläche Pregarten (GZ: 8901301). - Lohberger, Linz.
- , 21. 2. 1989: Baugrunduntersuchung Gst. in Altmünster (GZ: 8901201). - Feichauer, Altmünster.

- , 27. 2. 1989: Baugrundsondierung in Mondsee (GZ: 8902001). - Geoconsult, Salzburg.
- , 3. 3. 1989: Baugrunduntersuchung in Urfahr (GZ: 8900901). - GMK Immobilien, Linz.
- , 7. 3. 1989: Baugeologische Untersuchung von Bohrplatz und Bohrkeller in Perwang (GZ: 8901901). - Landrichter Seewalchen.
- , 13. 3. 1989: Baugrunduntersuchung Mc Donalds in Vorchdorf (GZ: 8902401). - Mc Donalds GesmbH, Wien.
- , 16. 3. 1989: Baugeologische Untersuchungen zum Kraftwerk Erbstollen in Hallstatt (GZ: 8902901). - Fa. ELIN, Linz.
- , 4. 4. 1989: Baugrunduntersuchung Traunseegarage Gmunden (GZ: 8903801). - Richter, Gkmunden.
- , 23. 4. 1989: Baugeologische Beurteilung der Wasserversorgung Sportzentrum Bad Goisern (GZ: 8904701+8904702). - Gemeinde Bad Goisern.
- , 28. 4. 1989: Baugrundsondierung beim Gasthaus Grünberg (GZ: 8904801). - Hitzenberger, Laakirchen.
- , 3. 5. 1989: Baugrundsondierung Verzinkerei LÖSSL in Vorchdorf (GZ: 8905001). - Lössl, Vorchdorf.
- , 17. 5. 1989: Baugrunduntersuchungen "Tirolerwiese" in Altmünster (GZ: 8906001). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 23. 5. 1989: Baugrunduntersuchungen für den RHV Untere Feldaist (GZ: 8906601). - Lohberger, Linz.
- , 25. 8. 1989: Baugrundsondierung für Fertigungshalle in Sulzbach, Gde. Bad Ischl (GZ: 8909101). - Fa. Artweger, Bad Ischl.
- , 29. 8. 1989: Baugrundsondierung der Ortskanalisation in Micheldorf, Detailprojekt ALTPERNSTEIN (GZ: 8909201). - Gemeinde Micheldorf.
- , 30. 11. 1989: Baugrunduntersuchung bei der Sonderkrankenanstalt Reichersberg (GZ: 8913901). - Ratio-Bautreuhand, Berlin.
- , 11. 1. 1990: Böschungs- und Baugrundbeurteilung der Trasse der Erdgaspipeline zwischen Ebensee und Bad Ischl (GZ: 9000201). - OÖ-Ferngas.
- , 15. 1. 1990: Baugrunduntersuchungen beim Kiesabbau TREUL in Wels (GZ: 9000801). - Lohberger, Linz.
- , 19. 1. 1990: Baugrunduntersuchungen zur Ortskanalisation in Kopfung (GZ: 9000601). - Fa. ALPINE, Taufkirchen.
- , 1. 2. 1990: Baugeologische Untersuchungen am Standort der geplanten Kläranlage des RHV Oberach der Gemeinde Pramet (GZ: 9001401). - RHV Oberach
- , 9. 2. 1990: Baugrundsondierung Gemeindeneubau St. Konrad (GZ: 9002201). - Gemeinde St. Konrad.

- , 15. 2. 1990: Baugeologische Beurteilung der Kanaltrasse Pram-Altmanndorf (GZ: 9002601). - RHV Pram.
  - , 21. 2. 1990: Geologische Untersuchungen für das Süd- Portal der geplanten Umfahrung Traunkirchen der B 145 (GZ: 9003201). - Amt öö. Landesreg.
  - , 28. 2. 1990: Baugeologische Beurteilung der Erdgaspipeline in Bad Ischl (GZ: 9003701). - OÖ- Ferngas.
  - , 2. 3. 1990: Geologische Beurteilung des geplanten Ziegelwerkes in Pram-bachkirchen (GZ: 9003801+ 9003802). - Bramac - Dachstein GesmbH, Gaspoltshofen.
  - , 13. 3. 1990: Baugrundsondierung für die Wohnanlage St. Josefstal in Steyr (GZ: 9004101). - Fa. Steyr-Daimler.
  - , 27. 3. 1990: Baugrundsondierung für Hallenbau in Lenzing (GZ: 9004601). - Fa. Wozabal, Linz.
  - , 19. 4. 1990: Baugeologische Trassenbeurteilung für den Kanal Poschenhof in Vöcklabruck. (GZ: 9005401). - Stadtamt Vöcklabruck.
  - , 20. 4. 1990: Baugrunduntersuchung Volksschule Mühldorf bei Scharnstein (GZ: 9005701). - Gemeinde Scharnstein.
  - , 12. 6. 1990: Baugeologische Untersuchungen in Gurten (GZ: 9007901). - Fa. Fill, Gurten.
  - , 2. 7. 1990: Baugeologische Untersuchungen für eine geplante Pfahlgründung bei der Papierfabrik Laakirchen (GZ: 9008701). - Papierfabrik Laakirchen AG.
  - , 19. 12. 1990: Baugrundsondierung für Wohnhausanlage in Steyr (GZ: 9014701). - OÖ-Lebenshilfe, Vöcklabruck.
- BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG, 1980-1990: Mehrere geologische Gutachten mit dem Schwerpunkt: Gründung von Straßen (Pyhrn-Autobahn), Brücken und großen Bauwerken.**
- BRANDECKER, H. , 1980-1990: Zahlreiche geologische Gutachten mit dem Schwerpunkt: Autobahn- und Straßenbau, daneben Beratung für Wasserversorgungsunternehmen und in jüngster Zeit Beratung für die Standortsuche einer Sondermülldeponie.**
- FÜRLINGER, W. , 30. 9. 1983: Geotechnische Beurteilung der Ursache von Schäden an einem Bleichlaugenbehälter am Werksgelände der Nettingsdorfer Papierfabrik (GZ: 83-24). - Papierfabrik Nettingsdorf AG.**
- , 18. 10. 1983: Geotechnische Beurteilung des Luftschutzstollens beim Tunnel Tomitzstraße in Steyr (GZ: 83-25). - Fa. Negrelli, Steyr.
  - , 27. 2. 1984: Baugeologisches Gutachten zur Standsicherheit der Brückentragwerke der Standseilbahn Salzberg Hallstatt (GZ: 84-04). Österr. Salinen AG, Bad Ischl.
  - , 4. 5. 1984: Geologische Begutachtung des Gst. 375/29 KG St. Ulrich bei Steyr für ein Bauvorhaben (GZ: 84-13). - Kordon, Steyr.

- , 17. 7. 1984: Gründungstechnische Begutachtung für das Bauvorhaben der Fa. Benckiser in Mondsee (GZ: 84-26). - Schragner, Mondsee.
- , 8. 10. 1984: 2. Gründungstechnische Begutachtung für das Bauvorhaben der Fa. Benckiser in Mondsee (GZ: 7387). - Schragner, Mondsee.
- , 22. 10. 1984: Baugeologische Dokumentation und Schlußbericht für den "Kaiserparktunnel" der B 158 in Bad Ischl (GZ: 84-03), - Amt öö. Landesreg.
- , 20. 12. 1984: Geotechnische Begutachtung zur Absenkung der Redtenbachergasse und Verrohrung des Teufelsbaches in Steyr (GZ: 7397). - ARGE Tunnelabstieg Tomitzstraße, Steyr.
- , 16. 4. 1985: Baugeologische Beurteilung der Parzellen 525/1+6 KG Attersee (GZ: 7428). - KIWA GesmbH, Mondsee. \_ , 27. 8. 1985: Baugeologische Beurteilung eines Geländes für die Werkshalle der Fa. Benckiser sowie weiterer angrenzender Grundstücke in Mondsee (GZ: 7465). - Fa. Asamer & Hufnagl, Ohlsdorf.
- , 17. 9. 1985: Baugeologischer Bericht zur Betreuung und Abnahme des Fundamentes der Stütze 1 der Feuerkogelseilbahn Ebensee (GZ: 7472). - Faitl, Innsbruck.
- , 16. 3. 1986: Baugeologische Erkundung der Gst. "Prielhof" Nr. 252/2+255/2 KG Mondsee (GZ: 86- 02). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 20. 9. 1986: Baugeologische Erkundung B 115, Umfahrung Losenstein, Variante Tunnelverlängerung (GZ: 86-05). - Amt öö. Landesreg.
- , 6. 3. 1987: Baugeologische Erkundung und Beurteilung der Parz. 949/1+3+5 KG Unterregau bei Vöcklabruck (GZ: 87-05). - Fa. Asamer & Hufnagl GesmbH, Ohlsdorf.
- , 7. 7. 1987: Baugeologisches Gutachten zum Talübergang "Große Mühl" der B 127, Baulos Umfahrung Neufelden (GZ: 87-01). - Amt öö. Landesreg.
- , 28. 8. 1987: Baugeologische Untersuchung und Begutachtung der Parz. 60/9 KG Oberburgau bei Mondsee (GZ: 87-22). - Supersberger, Unterach.
- , 1. 3. 1988: Baugeologische Erkundung, geotechnische Maßnahmen, Variantenstudie und Vorbemessung, Massenermittlung und Ausschreibung für eine Stützmauer beim Neubau der RAIKA Losenstein (GZ: 87-16). - Kloss, Linz.
- , 18. 7. 1988: Baugrundsondierung auf dem Grst. 65/7 KG Mondsee (GZ: 88-29). - Schragner, Mondsee.
- , 10. 5. 1989: Baugeologische Beurteilung des Gst. 252/1 KG Mondsee (GZ: 89-17). - Fa. Aluminium West, Eugendorf.
- , 7. 7. 1989: Baugeologische Beurteilung der Stützenstandorte beim Talübergang "Große Mühl" der B 127 (GZ: 89-21+89-21/1). - Amt öö. Landesreg.
- , 5. 12. 1990: Baugeologische Beurteilung und Sicherung der Anschnittböschung beim Bauvorhaben Volks- und Hauptschule Losenstein (GZ: 9001-52G). - ARGE Hauptschule Losenstein.



- , 30. 12. 1990: Vorerkundungen zur geologischen und hydrogeologischen Beurteilung der projektierten Bahntrassen der Hochleistungs-AG zwischen Attnang- Puchheim und Salzburg (GZ: 9001. 50). - HL-AG, Wien.
- GEOCONSULT, 1990: Geologische Stellungnahme zum Schadensfall Braugasthof Weinberger. - Interunfall RAS Versicherungs-AG, Salzburg.
- SCHÄFFER, G. , 1983: 4. Stellungnahme der Fachabteilung Ingenieurgeologie der Geologischen Bundesanstalt zur Massenbewegung Stambach-Zwerchwand/ Bad Goisern. - Unveröff. Gutachten f. d. Forsttech. Dienst f. Wildbach- u. Lawinenverbauung Bad Ischl, 1-9, 22 Beil. , Wien.
- SPAUN, G. , 1990: Ingenieurgeologisches Gutachten zum Tunnel St. Wolfgang, L 546 Umfahrung St. Wolfgang. - Laabmayr, Salzburg.
- VOHRYZKA, E. , 1982: Geologisches Gutachten über das Tunnelprojekt Losenstein. - Amt oö. Landesreg.

## DEPONIEREN

- BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL, 15. 5. 1980: Kolbenlotaktion Sedimente Traunsee (GZ: 9/80). - BH Gmunden.
- , 10. 11. 1980: Bemerkungen aus geologischer Sicht zum natürlichen und anthropogenen Geschiebe- und Schwebstoffeintrag in das Traunseebecken (GZ: 19/ 80). - Hydrogr. Dienst (AOÖLR).
- , 25. 7. 1982: Sanierungskonzept zur Galvanoschlamm-Deponie in der Konglomeratgrube "Aigner" KG Hörbach, Gde. Vorchdorf (GZ: 69/82). - Matlschweiger, Vorchdorf.
- , 4. 4. 1983: Hydrogeologische Vorbegutachtung für Endlagerung von Sonderabfällen auf Gst. 969, 973+ 980 KG Still, Gde. Hofkirchen a. d. Trattnach (GZ: 23/ 83). - Sondermüllverarbeitung.
- , 6. 11. 1983: Geologisches Gutachten zur Erweiterung der bestehenden Mülldeponie Pichlern, Gde. Sierning (GZ: 72/83). - Marktgemeindeamt Sierning.
- , 4. 2. 1984: Geologische Untersuchungen zur Erweiterung der Rindenaschen-Deponie der Chemie- Lenzing-AG (GZ: 4/84). - Chemie-Lenzing-AG.
- , 15. 2. 1984: Geologische Untersuchungen zur Erhöhung des Ascheschwemnteiches "Ofenloch" in Lenzing (GZ: 9/84). - Chemie-Lenzing-AG.
- , 27. 7. 1984: Hydrogeologische Standortbeurteilung des potentiellen Sondermülldeponie-Standortes südöstlich von Lacken im Mühlviertel (GZ: 43/84). - Amt oö. Landesreg.
- , 1. 8. 1984: Sohledichtung der Rindenasche-Deponie der Chemie Lenzing AG (GZ: 44/84). - Chemie Lenzing AG.
- , 15. 1. 1985: Geologische und hydrogeologische Untersuchungen für Mülldeponie Mitterweißenbach (GZ: 1/85). - Stadtamt Bad Ischl.

- , 24. 1. 1985: Geologische Untersuchungen zur Sondermülldeponie Bachmanning (GZ: 5/85). - Kiener, Bachmanning.
- , 30. 5. 1985: Baugeologische und bodenmechanische Untersuchungen für den Einbau einer Dichtungsfolie in die Aschedeponie der Chemie Lenzing AG (GZ: 34/ 85-1). - Chemie Lenzing AG.
- , 18. 11. 1985: Baugeologisches Gutachten Mülldeponie Zellinger in St. Martin (GZ: 95/85-1). - Lohberger, Linz.
- , 4. 2. 1986: Geologische Beurteilung der Mülldeponie Brunneleiten, Gde. Bad Ischl (GZ: 16/86-1). Stadtgemeinde Bad Ischl.
- , 3. 4. 1986: Bau- und hydrogeologische Beurteilung der Mülldeponie Neuhofen/Krems (GZ: 35/86-1). - Szewieczek, Linz.
- , 10. 12. 1986: Baugeologische Beurteilung der Deponiefläche Asamer in Ohlsdorf (GZ: 120/86-1). - Asamer.
- , 10. 2. 1987: Sedimentpetrographische Untersuchungen für einen ASAMER-Schlammteich in Ohlsdorf (GZ: 12/87-1+2+3). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 3. 4. 1987: Geologische Beurteilung Sondermülldeponiestandort Rutzenmoos (GZ: 33/87 -1). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 3. 9. 1987: Baugeologische Beurteilung für geplante Mülldeponie in St. Martin/Mühlkreis (GZ: 95/85-2). - Fa. Zellinger GesmbH, Walding.
- , 23. 9. 1987: Geologische Betreuung der 1. Ausbaustufe der Deponie "Ofenloch" der Chemie Lenzing AG (GZ: 93/87-1). - Chemie Lenzing AG.
- , 7. 11. 1987: Geologische Beurteilung zur Erweiterung der Mülldeponie Brunneleithen bei Bad Ischl (GZ: 16/86- 3). - Stadtgemeinde Bad Ischl.
- , 9. 11. 1987: Geologische Beurteilung der Lagerung phenolverunreinigter Erde in der Deponie KRÖPFEL bei Redlham (GZ: 109/87-1). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 10. 11. 1987: Geologischer Bericht zur Mülldeponie FALTINGER in Katsdorf (GZ: 110/87-1). - Lohberger, Linz.
- , 30. 12. 1987: Beurteilung einer Industrieschlammablagerung in Ebensee (GZ: 1/88-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 1. 2. 1988: Geologische Beurteilung der Restedeponie Rohr/Kremstal (GZ: 12/88-1). - Waizinger, Dietbach.
- , 11. 3. 1988: Hydrogeologische Beurteilung der Lutzkyglas-Deponie in der KG Krift bei Kremsmünster (GZ: 36/88-1). - Lutzkyglas, Kremsmünster.
- , 12. 3. 1988: Geologische Beurteilung der Ablagerung von phenolverunreinigtem Erdreich (GZ: 37/88-1). - Asamer, Ohlsdorf.
- , 13. 4. 1988: Geologische Untersuchungen zur geplanten Erweiterung der Bezirksmülldeponie KRÖPFEL in Redlham (GZ: 44/88-1). - Kröpfl, Attnang-Puchheim.
- , 9. 5. 1988: Aufhöhungsprojekt 1988 der Deponie "Ofenloch" der Chemie Lenzing AG (GZ: 61/88-1). - Chemie Lenzing AG.

- , 22. 7. 1988: Geologische Beurteilung der geplanten Erweiterung der Mülldeponie in Katsdorf (GZ: 89/ 88-1). - Fa. Faltinger, Luftenberg.
  - , 16. 4. 1989: Baugrundsondierung bei der Deponie Kröpfl in Attnang-Puchheim (GZ: 8904201). - Kröpfl, Attnang- Puchheim.
  - , 21. 6. 1989: Geologisches Gutachten zur geplanten Abfalldeponie der Fa. Faltinger in Inzersdorf/Kirchdorf (GZ: 8907601). - Fa. Faltinger, St. Georgen.
  - , 4. 9. 1989: Standortbeurteilung der Mülldeponie Faltinger in Katsdorf (GZ: 8909501+8909502). - Lohberger, Linz.
  - , 27. 10. 1989: Sedimentgeologische Untersuchung der jüngsten Ablagerungen der Solvay-Werke im Traunsee (GZ: 8909403). - Fa. Solvay Österreich GesmbH.
  - , 12. 12. 1984: Hydrogeologische Beurteilung der Kalkschlammablagerungen in der Deponie Lahnstein bei Ebensee (GZ: 8914101). - Marktgeindeamt Ebensee.
  - , 9. 3. 1990: Hydrogeologische Beurteilung der Mülldeponie Ohlsdorf (GZ: 9004001+9004002). - Amt öö. Landesreg.
  - , 25. 6. 1990: Standsicherheitsuntersuchungen bei der Bezirksmülldeponie Kröpfl in Attnang-Puchheim (GZ: 9008201). - Fa. Kröpfl, Attnang-Puchheim.
  - , 16. 7. 1990: Geologische Untersuchungen zur Mülldeponie Nettingsdorf (GZ: 9009501). - Lohberger, Linz.
  - , 14. 9. 1990: Standortsuche für Mülldeponien in den Bezirken Freistadt und Perg (GZ: 9011801). - Amt öö. Landesreg.
  - , 20. 11. 1990: Geologische Untersuchungen zu den Mülldeponien Engleithen/Kaltenbach und Brunneithen bei Bad Ischl (GZ: 9013701+9013801). - Stadtamt Bad Ischl.
- BRANDECKER, H. , 1989: Hydrogeologisches Gutachten für die Standortwahl einer Sonderabfalldeponie des Landes Oberösterreich. - Amt öö. Landesreg.
- BRANDL, H. & D. van HUSEN, 1989: Zusammenfassendes geologisch-hydrogeologisches und geotechnisch- grundbauliches Gutachten zur Standortwahl einer Sonderabfalldeponie des Landes Oberösterreich. - Amt öö. Landesreg.
- BUNDESVERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT ARSENAL, 1985 a: Geologisch-hydrogeologische Untersuchungen für einen Deponiestandort am Rande der Böhmisches Masse bei Weinzierl westlich Perg. - ÖSTAB-Handelsges. m. b. H.
- , 1985 b: Bericht über hydrogeologische und bodenmechanische Untersuchungen bei der Mülldeponie Gradinger in Ort/Innkreis. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1986: Mülldeponien im Schlier. Die Eignung des Schliers als Deponieunterlage, bearbeitet unter Heranziehung verschiedenster erdwissenschaftlicher Disziplinen. - Zwischenbericht 1986; Amt öö. Landesreg. + BM f. Wiss. u. Forschung.

- , 1987 a: Bohrlochmessungen zur Bestimmung der Grundwasserflußparameter im Bereich der Aschendeponie Ofenloch bei Lenzing (+ Ergänzungen). - Chemie Lenzing AG.
  - , 1987 b: Die Eignung des Schliers als Deponieunterlage, bearbeitet unter Heranziehung verschiedenster erdwissenschaftlicher Disziplinen. - Zwischenbericht 1987; Amt öö. Landesreg. + BM f. Wiss. u. Forschung.
  - , 1987 c; Zusammenstellung einer Karte mit Darstellung der Verteilung des Oligozän-Schliers. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1988: Hydrogeologische, hydrochemische und isopenhydrologische Untersuchungen der Deponiestandorte Geitzenau, Ziehesberger Graben und Puchmayerhof. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1990 a: Die Eignung des Schliers als Deponieunterlage, bearbeitet unter Heranziehung verschiedenster erdwissenschaftlicher Disziplinen; Entwicklung und Erprobung einer Methode zur insitu-Bestimmung von wasserführenden Schichten im Schlier. - BM f. Wiss. u. Forschung.
  - , 1990 b: Geophysikalische und hydrologische Untersuchungen in den Bohrungen im Bereich der Haus- und Sondermülldeponie Aichkirchen/ Bachmanning. - Abfalldeponie Bachmanning GesmbH.
- FÜRLINGER, W. , 1. 2. 1990: Hydrogeologische Beurteilung der Abfalldeponie Bachmanning (GZ: 9001. 07). - ABG, Aichkirchen.
- , 30. 3. 1990: Sanierungsprojekt Abfalldeponie Bachmanning - Geologische Erkundung und Beurteilung des Standortes (GZ: 9007. 07G). - ABG, Aichkirchen.
  - , 27. 2. 1991: Abschlußbericht zum Makierungsversuch bei der Abfalldeponie Bachmanning (GZ: 9011. 07G). - ABG, Aichkirchen.
- GEOCONSULT, 1988: Bericht über die geologische Prospektion auf Schüttmaterial im oberösterreichischen Raum für das Deponieprojekt Siggerwiesen. - Salzburger Müllbeseitigungs-GesmbH, Siggerwiesen.
- , 1990: Vorprojekt zur geplanten Dichtwandumschließung der Deponie Laakirchen. - RHV Großraum Laakirchen.
- INTERGEO, 1986: Geotechnische und hydrogeologische Standortuntersuchung für eine Flugaschedeponie in einer Schottergrube in Riedersbach. - privat.
- , 1990 a: Geotechnische und hydrogeologische Standortuntersuchung für eine Umweltverträglichkeitsüberprüfung des geplanten Sondermülldeponiestandortes Enns. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1990 b: Geotechnische und hydrogeologische Standortuntersuchung für eine geplante Deponie der Eluatklasse II in Rohr/Kremstal. - privat.
  - , 1990 - 1991: Geotechnische und hydrogeologische Standortuntersuchung für eine Umweltverträglichkeitsprüfung des geplanten Sondermülldeponiestandortes Bachmanning. - Amt öö. Landesreg.

- LUEGER, J. , 1988: Regionaldeponie Ort/Innkreis - Standortbeurteilung und Auswirkungen auf das Grund- und Oberflächenwasser aus geologischer und hydrogeologischer Sicht.
- , 1989: Gutachterliche Stellungnahme zur geplanten Abfalldeponie der Fa. Faltinger in Inzersdorf, Bez. Kirchdorf.
- VOHRYZKA, E. , 1983: Hydrogeologisches Gutachten betreffend die Sondermülldeponie der Fa. KIEBA-Bau in Bachmanning, OÖ. - Fa. KIEBA, Bachmanning.
- WIESER, F. , 1985: Geologisches Gutachten Mülldeponie KIEBA in Bachmanning. - KIEBA, Bachmanning.

## GRUNDWASSERWÄRMEPUMPEN

Da innerhalb dieser Themengruppe nur Gutachten der Autoren BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL angeführt sind und zum überwiegenden Teil der erste Teil des Titels gleich lautet - Hydrogeologische Standortbeurteilung für eine Grundwasserwärmepumpe -, wird nur das erste Zitat vollständig angeführt. Bei den folgenden wird nur mehr der zweite Titelteil (Orts-, Grundstücks- und/oder Namensbezeichnung auf das sich die Standortbeurteilung bezieht) wiedergegeben.

- BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL, 1. 2. 1980: Hydrogeologische Standortbeurteilung für eine Grundwasserwärmepumpe auf Gst. 351/12, KG Ebensee (GZ: 2/80). - Reittinger-Hubmer, Ebensee.
- , 1. 3. 1980: Gst. 493/9, KG Ebensee (GZ: 1/80). - Hundstorfer, Ebensee.
- , 10. 3. 1980: Seelsorgestation Roith, Hydrogeologische Voruntersuchungen (GZ: 7/80). - Pfarramt Ebensee.
- , 15. 6. 1980: Gst. 67/6, KG Ebensee (GZ: 11/80). - Dauser, Ebensee.
- , 10. 9. 1980: Gst. 356/2, Ebensee (GZ: 15/80). - Preiner, Ebensee.
- , 20. 9. 1980: Gst. 494/8, KG Ebensee: 17/80). - Kainz, Ebensee.
- , 11. 12. 1980: KANTE, Ebensee (GZ: 22/80). - Kante, Ebensee.
- , 13. 12. 1980: Untersuchung der Auswirkung einer Wärmepumpe auf das Grundwasserregime in Ebensee, Pfaffingsiedlung; Bau 2-II-6/19-1980; Zwischenbericht (GZ: 23/80). - Hydrogr. Dienst (AOÖLR).
- , 14. 12. 1980: Gst. 6/3, KG Winkl; Grund- bzw. Quellwasserentnahme und Ableitung (GZ: 24/80). - Heidenegger, Traunkirchen.
- , 2. 2. 1981: Gst. 493/7 KG Ebensee (GZ: 2/81). - Karl Holzinger, Ebensee.
- , 4. 2. 1981: Gst. 112/11 KG Langwies (GZ: 3/81). - Horst Schrödl, Ebensee.

- , 15. 3. 1981: Gst. 391/6 KG Ebensee (GZ: 6/81): - Karl Neubacher, Ebensee.
- , 24. 3. 1981: Gst. 506/9 KG Ebensee (GZ: 7/81). - L. Andersch, Ebensee.
- , 6. 5. 1981: Gst. 300/1 KG Ebensee (GZ: 10/81): - A. Buchegger, Ebensee.
- , 10. 5. 1981: Gst. 346/6 +346/5 KG Ebensee (GZ: - J. Popp, Ebensee.
- , 30. 5. 1981: Gst. 492/35 KG Ebensee (GZ: 17/81). - M. Renz, Ebensee.
- , 8. 6. 1981: Erweiterung der Grundwasser-Wärmepumpe auf Gst. : 300/1 KG Ebensee (GZ: 11/81). - A. Buchegger, Ebensee.
- , 28. 6. 1981: Erweiterung der Grundwasserentnahme für Wärmepumpe; (GZ: 32/81). - S. Parzer, Ebensee.
- , 19. 7. 1981: Gst. 609/3 KG Ebensee (GZ: 25/81). - Pfifferling, Ebensee.
- , 20. 7. 1981: Gst. 275/2 KG Ebensee (GZ: 24/81). - H. Neuböck, Ebensee.
- , 31. 7. 1981 (a): Gst. 377/4 KG Ebensee (GZ: 26/81). - Ch. Felber, Ebensee.
- , 31. 7. 1981: (b): NEUHUBER, Ebensee (GZ: 27/81). - K. Neuhuber, Ebensee.
- , 15. 8. 1981: Gst. 273/17 KG Ebensee (GZ: 30/81). - F. Scheichl, Ebensee.
- , 25. 8. 1981: Dr. Gmeiner in Mondsee (GZ: 35/81). - Brandlmayr, Zell am Moos.
- , 28. 8. 1981: RAIKA Perg; (GZ: 38/91). RAIKA Perg.
- , 1. 9. 1981: Gst. 84/7 KG Ebensee (GZ: 40/81). - Lackerbauer Ebensee.
- , 5. 9. 1981: Gst. 318/81 KG Ebensee (GZ: 41/81). - E. Obermayr, Ebensee.
- , 19. 9. 1981: 211 KG Grünau (GZ: 42/81). F. Dietl, Hilden.
- , 18. 10. 1981: Gst. 326/8 KG Ebensee (GZ: 57/81). - Hörzig, Ebensee.
- , 30. 10. 1981: Gst. 236/33+34 KG Aigen (GZ: 62/81). - Hofmanninger, Aigen-Voglhub.
- , 1. 11. 1981 (a): Gst. 264/35 KG Haiden (GZ: 60/81): - Röhrenbacher, Bad Ischl.
- , 1. 11. 1981 (b): Gst. 271/12+13 (GZ: 61/81). - Aluta-Oltyan, Bad Ischl.
- , 2. 1. 1982: Gst. 191/2 KG Vöcklamarkt (GZ: 1/82). - F. Nußbaumer, Vöcklamarkt.
- , 9. 1. 1982: Gst. 1306/1 KG Vöcklamarkt (GZ: 5/82). - G. Riemer, Vöcklamarkt.
- , 1. 2. 1982: Gst. 553/11 KG Weyer (GZ: 10/82). - Ulrich, Weyer a. d. Enns.
- , 10. 2. 1982: Wohnhausanlage Pasching (GZ: 11/82). - SCHAROPLAN, Linz.
- , 20. 2. 1982: Gst. 255 KG St. Georgen i. Attergau (GZ: 12/82). - Haberl, St. Georgen i. A.
- , 5. 3. 1982: Gst. 241 KG St. Georgen i. Attergau (GZ: 15/82). - Winzer, St. Georgen i. A.

- , 10. 3. 1982: Braunau (GZ: 17/82). - Sallhofer & Co. , Braunau.
- , 15. 3. 1982: Gst. 808/24 KG Schwanenstadt (GZ: 20/82). - Schiermayr, Schwanenstadt.
- , 20. 3. 1982: Gst. 812/9 KG Schwanenstadt (GZ: 21/ 82). - Klein, Schwanenstadt.
- , 25. 3. 1982: Wels (Musil) (GZ: 22/82). - Marschallinger, Wels.
- , 10. 4. 1982: Gst. 140/5 KG (GZ: 27/82) Haselberger & Co. , Spital am Pyhrn.
- , 15. 4. 1982: Gst. 15/118 KG Haiden (Bad Ischl) (GZ: - 28/82). - Zettel, Hemmingen.
- , 25. 4. 1982: Schörfling (GZ: 36/82). - Ebetsberger-Katerl, Schörfling.
- , 5. 5. 1982: Perg (GZ: 39/82). - Roithmayer, Linz.
- , 15. 5. 1982: Gst. 998 KG Ebensee (GZ: 48/82). - Fellingner, Ebensee.
- , 20. 5. 1982: STÜRZLINGER, Wels (GZ: 50/82). - Marschallinger, Wels.
- , 5. 6. 1982: KROISS, Traun (GZ: 55/82). - Huprich, Traun.
- , 1. 7. 1982: STAMMLER, Bad Schallerbach (GZ: 62/82). - Frauengruber, Bad Schallerbach.
- , 5. 7. 1982: BUCHNER, Bad Schallerbach (GZ: 64/82). - Buchner, Bad Schallerbach.
- , 10. 7. 1982: ARNDT, St. Wolfgang (GZ: 65/82). - Arndt, St. Wolfgang.
- , 15. 7. 1982: Gst. 1203 KG Traun (GZ: 66/82). - Huprich, Traun.
- , 20. 7. 1982: Gst. 263 KG St. Georgen (GZ: 67/82). - HAGEBANK, Vöcklabruck.
- , 1. 8. 1982: Gst. 568/11 KG Ebensee (GZ: 72/82). - Rieder, Linz.
- , 15. 8. 1982: Gst. 432/1 KG St. Georgen a. d. Gusen (GZ: 75/82). - Pichler, Katsdorf.
- , 10. 9. 1982: Gst. 437/5 KG Droissendorf, Gde. St. Marien (GZ: 82/82). - Leherbauer, St. Marien.
- , 1. 10. 1982: Raiffeisenkasse Waldzell (GZ: 85/82). - Raiffeisenkasse Waldzell.
- , 15. 10. 1982: Gst. 56/5 KG Fierling, Gde. Rohr im Kremstal (GZ: 90/82). - Haslinger, Rohr i. K.
- , 1. 11. 1982: Gst. 418/5 KG Pucking (GZ: 94/82). - Hoffart, Pucking.
- , 15. 11. 1982: Marchtrenk (GZ: 101/82). - Roithmayr, Linz.
- , 1. 12. 1982: Europahof in Vöcklabruck (GZ: 105/82). - Zelenka, Vöcklabruck.
- , 5. 12. 1982: Gst. 2402/1 KG Wels (GZ: 106/82). - Mühlberger, Wels.
- , 10. 12. 1982: PIRZL, Scharnstein (GZ: 107/82). - Berner, Scharnstein.

- \_ , 3. 1. 1983: Gst. 1067/5 KG Scharnstein (GZ: 2/83). - Kepplinger.
- \_ , 20. 3. 1983: GOBER, Vöcklabruck (GZ: 17/83). - Zelenka.
- \_ , 21. 4. 1983: KG Steegen, Gde. Peuerbach (GZ: 30/83). - Strasser.
- \_ , 28. 4. 1983: Gst. 1026/5 KG Pucking II (GZ: 32/83). - Lagger.
- \_ , 18. 8. 1983: Gst. 2972/60 KG Marchtrenk (GZ: 55/ 83). - Schöllner.
- \_ , 14. 9. 1983: Gst. 113/20 KG Nöstlbach, Gde. St. Marien (GZ: 60/83). - Kastl.
- \_ , 21. 9. 1983: Gst. 739/1 KG Gaspolthofen (GZ: 62/83). - Steiner.
- \_ , 23. 9. 1983 (a): Gst. 1352/7+9 KG Strass, Gde. Gunskirchen (GZ: 59/83). - Etzelsdorfer.
- \_ , 23. 9. 1983 (b). : Gst. 1183/3 KG Dietensam, Gde. Taufkirchen (GZ: 64/83): Kreuzwieser.
- \_ , 27. 9. 1983 (a): Gst. 368/1 KG Goisern (GZ: 66/83). - Berkenhoff.
- \_ , 27. 9. 1983 (b): Gst. 560/14 KG Rindbach (GZ: 67/83). - Bertl.
- \_ , 29. 9. 1983: RAIKA Haidershofen (GZ: 68/83). - RAIKA Haidershofen.
- \_ , 7. 1. 1984: Gst. 2706/22 KG Ansfelden (GZ: 2/84). - Installationstechnik GmbH Wels/Thalheim.
- \_ , 4. 4. 1984: Gst. 54/3,4,10 + 47 KG Schörfling (GZ: 24/84). - Enser, Vöcklabruck.
- \_ , 30. 6. 1984 (a): Gst. 463/39 KG Ebensee (GZ: 34/84). - Putz, Ebensee.
- \_ , 30. 6. 1984 (b): Gst. 273/3 KG Ebensee (GZ: 35/84). - Neuböck, Ebensee.
- \_ , 1. 7. 1984: Gst. 73/5 KG Steyregg (GZ: 37/84). - Lindner.
- \_ , 4. 7. 1984: Gst. 181/5 KG Oberschaden, Gde. Puppung (GZ: 38/84). - Hauenberger.
- \_ , 24. 7. 1984: Gst. 546 KG Vöcklabruck (GZ: 40/84). - Krechl.
- \_ , 30. 7. 1984: Gst. 106/6 KG Winkl, Gde. Traunkirchen (GZ: 42/84). - Enichlmayr.
- \_ , 7. 8. 1984: Gst. 572/1 KG Schwanenstadt (GZ: 45/84). - Berger.
- \_ , 9. 10. 1984: Sparkasse Bad Ischl/Pfandl (GZ: 61/84). - Sparkasse Bad Ischl.
- \_ , 13. 11. 1984: LOIDL, Ebensee (GZ: 65/84). - Loidl, Ebensee.
- \_ , 12. 12. 1984: FRONIUS in Thalheim bei Wels (GZ: 72/ 84). - Fronius.
- \_ , 6. 2. 1985: Leonding (GZ: 7/85). - Rieder, Bad Hall.
- \_ , 15. 4. 1985: Bad Ischl (GZ: 15/85-1). - Hofmann, Salzburg.
- \_ , 21. 5. 1985: Mattighofen (GZ: 30/85-1). - Priesner, Linz.
- \_ , 22. 5. 1985: aus Quellwasser in 4720 Bruckwasen (GZ: 31/85-1). - Burgholzer, Bruckwasen.
- \_ , 26. 8. 1985: und Erdreichwärmepumpen in Kleinraming (GZ: 60/85-1). - Amt öö. Landesreg.



- , 29. 8. 1985: Hofer KG in Sattledt (GZ: 63/85-1). - Sommerfeld, Linz.
- , 10. 9. 1985: Neuhofen/Krems (GZ: 66/85-1). - Aigner, Neuhofen/Krems.
- , 14. 9. 1985: Pfarre Frankenburg (GZ: 68/85-1). - Sommerfeld, Linz.
- , 18. 1. 1985: Sparkasse Wels (GZ: 71/85-1). - Sterrer, Gmunden.
- , 20. 9. 1985: Pfarre Sipbachzell (GZ: 72/85-1). - Sommerfeld, Linz.
- , 21. 10. 1985: Pfarrzentrum Weyer (GZ: 89/85-1). - Sommerfeld, Linz.
- , 15. 1. 1986: Lambach (GZ: 6/86-1). - Zitzler, Lambach.
- , 28. 3. 1986: Kfm. Berufsschule Braunau (GZ: 27/ 86-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 13. 5. 1986: Neuhofen/Krems (GZ: 40/86-1). - Fuchs, Neuhofen/Krems.
- , 20. 5. 1986: Fa. SCHNECKENREITHER in Ansfelden (GZ: 47/86-1). - Fa. Schneckenreither, Ansfelden.
- , 24. 7. 1986: Engelhardtszell (GZ: 72/86-1). - Marktgemeindeamt Engelhardtszell.
- , 4. 8. 1986: Pfarre Prambachkirchen (GZ: 37/86-1). - Sommerfeld, Linz.
- , 18. 8. 1986: Kremsmünster (GZ: 76/86-1). - Fa. Aigner, Kremsmünster.
- , 25. 9. 1986: Losenstein (GZ: 96/86-1). - Salzmann, Losenstein.
- , 28. 10. 1986: Vöcklabruck (GZ: 103/86-1). - Landrichter, Vöcklabruck.
- , 6. 1. 1987: Baugrundsondierung und hydrogeologische Standortbeurteilung für Grundwasserwärmepumpe für eine Wohnanlage in Gunskirchen (GZ: 1/87-1). - Hitzfelder, Vöcklabruck.
- , 12. 3. 1987: Hofkirchen/Trattnach (GZ: 24/87-1). - RAIKA Hofkirchen/Trattnach.
- , 7. 1. 1988: MACH in Seewalchen (GZ: 118/87-1). - Mach, Seewalchen.
- , 26. 3. 1988: Kematen/Krems (GZ: 42/88-1). - Ganglbauer, Kematen/Krems.
- , 27. 5. 1988: Bundessportschule II in Obertraun (GZ: 70/88-1). - Bundesgebäudeverwaltung II, Salzburg.
- , 18. 7. 1988: Geologische Standortbeurteilung für Solewärmepumpe auf Gst. 1891/35 KG Seewalchen (GZ: 84/88-1). - Fa. Bergmayer, Attnang-Puchheim.
- , 4. 12. 1988: Goldwörth (GZ: 8814101). - Gemeinde Goldwörth.
- , 26. 6. 1989: Geologische Standortbeurteilung für Erdwärmeanlage des Bezirksaltenheimes Windischgarsten (GZ: 8907801). - Bezirksaltenheim Windischgarsten.
- , 3. 10. 1989: Schule Oberwang (GZ: 8910901). - Gemeinde Oberwang.
- , 14. 2. 1990: Adolf-Schärf-Schulen in Braunau (GZ: 9002401). - Sommerfeld, Linz.
- , 19. 3. 1990: Papierfabrik Nettingsdorf (GZ: 9004201). - Sommerfeld, Linz.
- , 5. 10. 1990: Hallenbad Spital/Pyhrn (GZ: 9012601). - Wohlschlager, Linz.

## HYDROGEOLOGIE

- BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL, 10. 2. 1980: VI-4561979 Projekt Gschlifgraben 1978; Bohrungen Gschlifgraben 1 und 2; Auswertung der Bohrprofile (GZ: 4/80). - Wildbachverbauung Gmunden.
- , 20. 2. 1980: Bohrprofil und Interpretation der Bohrungen HAINBACH (GZ: 5/80). - Flußbauleitung Braunau.
  - , 10. 7. 1981: Hydrogeologische Voruntersuchungen für Dr. Gmeiner in Mondsee (GZ: 22/81). - Brandlmayr, Zell am Moos.
  - , 11. 7. 1981: Hydrogeologisches Modell der Grundwasserverhältnisse im Gebiet Schalchen - St. Florian - Maria Schmolln (GZ: 23/81). - Hydrogr. Dienst (AOÖLR).
  - , 16. 8. 1981: Brunnenerweiterung Pürach; Hydrogeologisches Gutachten (GZ: 31/81). - Gemeinde Luftenberg a. d. Donau.
  - , 28. 9. 1981: Grundwasserreserven mittleres Trauntal (Bad Ischl-Ebensee); Energiewirtschaftliche und wasserwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten (GZ: 47/81).
  - , 4. 10. 1981: Erweiterung Brunnen Pürach; Hydrogeologisches Gutachten (GZ: 56/81). - Gemeinde Luftenberg a. d. Donau.
  - , 31. 10. 1981: Trink- und Nutzwasserversorgungsanlage für die Liegenschaft Gasthaus ZUR SONNE Ebensee (GZ: 63/81). - Imhofer, Ebensee.
  - , 30. 11. 1981: Bohrungsbetreuung im Raum Mauerkirchen - Moosbach (GZ: 66/81). - Hydrogr. Dienst (AOÖLR):
  - , 10. 5. 1982: Hydrogeologisches Gutachten und Beweissicherung der Nutzwasserquellen auf Gst. 340/1 KG Eben, Gde. Altmünster (GZ: 41/82). - Moser, Altmünster.
  - , 11. 5. 1982: Hydrogeologisches Gutachten und Beweissicherung der Nutzwasserquellen auf Gst. 340/1 KG Eben, Gde. Altmünster (GZ: 42/82). - Kreuzer, Altmünster.
  - , 10. 6. 1982: Erweiterung Brunnen Pürach; Ergänzungen (GZ: 59/82). - Gemeinde Luftenberg a. d. Donau.
  - , 10. 8. 1982: Beweissicherung für Quellen auf Gst. 100 + 184 KG Reindlmühl (GZ: 74/82). - Bachl, Reindlmühl.
  - , 20. 8. 1982: Hydrogeologische Stellungnahme zur Bebauung des Gst. 182/5 KG Reindlmühl (GZ: 77/82). - Brunner, Pinsdorf.
  - , 5. 11. 1982: Hydrogeologisches Gutachten zur Abwasserentsorgungsanlage Wa. -I/12-1982 in Bad Wimsbach-Neydharting (GZ: 95/82). - Stockhammer, Bad Wimsbach-Neydharting.
  - , 7. 4. 1983: Hydrogeologische Beurteilung eines Sickerschachtes für Kleinkläranlage Lohen 1, 4880 St. Georgen i. Attergau (GZ: 25/83). - Schönleitner.

- , 19. 4. 1983: Geplante Verkleinerung der Schutzzone des Brunnens Fraham (GZ: 29/83). - Stockhammer.
- , 15. 5. 1983: Hydrogeologische Erläuterungen zum Einzugsgebiet der Mattig (GZ: 35/83). - Lohberger.
- , 18. 5. 1983: Hydrogeologische Standortbeurteilung für einen Brunnen zur Sicherung der Kaltwasserversorgung des Frei- und Hallenbades in Bad Schallerbach (GZ: 38/83). - Schierl.
- , 20. 7. 1983: Grundwasser-Aufschlußbohrung EBENSEE 1 (GZ: 47/83). - Bgm. Reiter.
- , 22. 10. 1983: Hydrogeologisches Gutachten zur "Stöttinger-Quelle" in Luftenberg (GZ: 71/83). - Gemeinde Luftenberg a. d. Donau.
- , 10. 1. 1984: Hydrogeologische und geophysikalische Untersuchungen zum Projekt "Grundwasseruntersuchung Mollner Becken" (GZ: 5/84). - Lohberger.
- , 1. 2. 1984: Hydrogeologische Untersuchungen zum Projekt "Grundwasseruntersuchungen Reichersberg- Antiesen" (GZ: 6/84). - Lohberger.
- , 15. 3. 1984: Hydrogeologische Standortbeurteilung für Kläranlage der Siedlergemeinschaft "Traunsee" in Gmunden (GZ: 18/84). - Schmid, Gmunden.
- , 2. 4. 1984: Wasserversorgung der Stadt Schwanenstadt; Änderung der Schutzzone II (GZ: 22/84). - Stadtamt Schwanenstadt.
- , 10. 4. 1984: Grundwasserschutzgebiet Brunnen ZIPF (GZ: 26/84). - Amt öö. Landesreg.
- , 23. 7. 1984: Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgungsanlage Krenglbach (GZ: 39/84). - Gemeinde Krenglbach.
- , 22. 8. 1984: Hydrogeologische Beurteilung der Quelle Langbathtal, Gde. Ebensee (GZ: 49/84). - Marktgemeindeamt Ebensee.
- , 20. 9. 1984: Hydrogeologie der Guntherquelle bei Kremsmünster (GZ: 59/84). - Stift Kremsmünster.
- , 20. 11. 1984: Hydrogeologische Untersuchungen für das Projekt "Grundwasseruntersuchungen Kobernauberwald" (GZ: 71/84). - Lohberger.
- , 1. 3. 1985: Wasserprospektion "Roter Graben" bei Bad Goisern (GZ: 11/85-1). - Wassergenossenschaft Reitwald.
- , 7. 3. 1985: Hydrogeologische Karte des Kirchdorfer Beckens und Frage des Karstwasserzutritts aus den Kalkalpen (GZ: 10/85-1). - Lohberger, Linz.
- , 19. 4. 1985: Hydrogeologische Standortbeurteilung und Schutzgebieten-vorschlag für den Brunnen Steinhubl in Attnang-Puchheim (GZ: 17/85-1). - Marktgemeindeamt Attnang-Puchheim.
- , 2. 5. 1985: Hydrogeologische Beurteilung der "Kalkofenquelle" in Ebensee (GZ: 19/85-1). - Marktgemeindeamt Ebensee.
- , 6. 5. 1985: Hydrogeologisches Gutachten und Schutzgebieten-vorschlag für den Brunnen in der KG Schönau zur Wasserversorgung des Thermalschwimm-

- bades in Bad Schallerbach (GZ: 20/ 85-1). - Schwefelbad Schallerbach GesmbH.
- , 7. 6. 1985: Schutzgebietsvorschlag für die "Kreistenquelle" in Steeg am Hallstättersee (GZ: 40/85 -1). - Wassergenossenschaft Untersee-Au.
  - , 15. 7. 1985: Hydrogeologisches Gutachten und Schutzgebietsvorschlag für neuen Trinkwasserbrunnen in Obernberg/Inn (GZ: 50/85-1). Marktgemeindegemeinde Obernberg/Inn.
  - , 2. 9. 1985: Kanalprojekt Windern, Gde. Desselbrunn, Ausnahmegenehmigung für Wasserschutzgebiet (GZ: 64/85-1). - Gemeinde Desselbrunn.
  - , 28. 11. 1985: Hydrogeologische Beurteilung der Gießquelle 2, Brunnen Kropfling, Gde. Ottnang (GZ: 100/85-1). - Gemeinde Ottnang.
  - , 7. 2. 1986: Hydrogeologische Beurteilung eines Bohrbrunnen in Steyregg (GZ: 15/86-1). - Buchner, Steyregg.
  - , 15. 3. 1986: Hydrogeologisches Gutachten zur Verunreinigung der Quelle Ditzlmüller, Gde. Holzling bei Neukirchen a. W. (GZ: 24/86-1). - OÖ Wechselseitige Versicherung.
  - , 16. 3. 1986: Naturwasserversorgung Kellerbrauerei Mitterbacher in Ried (GZ: 28/86-1). - Mitterbacher, Ried.
  - , 18. 6. 1986: Hydrogeologische Beurteilung Brunnen St. Martin (GZ: 60/86-1). - ISG Ried.
  - , 5. 8. 1986: Schutzgebietsvorschlag "Gießquelle 2 ", Gde. Ottnang (GZ: 77/86-1). - WLV Hausruckwald.
  - , 8. 8. 1986: Hydrogeologische Vorbeurteilung Schwimmbadbrunnen Andorf (GZ: 78/86-1). - Fa. Immorent, Wien.
  - , 13. 8. 1986: Wasserversorgung Weyer (GZ: 83/86 -1). - Gemeinde Weyer.
  - , 21. 8. 1986: Erweiterung der Ortswasserversorgung Pram (GZ: 87/86-1). - Gemeinde Pram.
  - , 27. 8. 1986: Wasserversorgung Ternberg (GZ: 86/ 86-1). - Hydr. Dienst, AOÖLR.
  - , 3. 10. 1986: Hydrogeologische Beurteilung Brunnen St. Florian (GZ: 97/86-1). - ISG Ried.
  - , 8. 10. 1986: Hydrogeologische Beurteilung Arteser in Aichet bei St. Willibald (GZ: 99/86-1). - Lehner.
  - , 9. 10. 1986: Schutzgebietsvorschlag Kößlbach, Gde. Bad Ischl (GZ: 100/86-1). - Bruckschlögl.
  - , 17. 11. 1986: Brunnenbeurteilung und Schutzgebietsvorschlag ASTECKER in Neukirchen b. Altmünster (GZ: 109/86-1). - Astecker, Neukirchen bei Altmünster.
  - , 3. 12. 1986: Schutzgebiet "Bachmayersiedlung" in Wernstein (GZ: 117/86-1). - Gemeinde Wernstein.

- , 22. 12. 1986: Wasserversorgung Autohaus HOSTNIK, Steyregg (GZ: 70/86-1). - Buchner, Steyregg.
- , 12. 2. 1987: Geologisches und hydrogeologisches Projekt "Molasse Nord" (GZ: 19/87-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 21. 3. 1987: Schutzgebietsvorschlag für Wasserversorgung Pramersberger in Haibach (GZ: 26/87-1a). - Pramersberger, Haibach.
- , 13. 5. 1987: Schutzgebietsvorschlag "Angleitnerquelle" in St. Marienkirchen/Hausruck (GZ: 43/87-1): - Gemeinde St. Marienkirchen/Hausruck.
- , 19. 5. 1987: Grundwasser-Aufschlußbohrung "Roter Graben" bei Bad Goisern (GZ: 44/87-1). - WG Reitwald.
- , 26. 5. 1987: Schutzgebietsvorschlag für den Bohrbrunnen der Volksschule Sigharting (GZ: 47/87- 1a). - Gemeinde Sigharting.
- , 3. 6. 1987: Schutzgebietsvorschlag für die Trink- und Nutzwasserversorgung der Siedlung West in Taufkirchen (GZ: 49/87-1). - WG Taufkirchen.
- , 7. 7. 1987: Hydrogeologische Beurteilung des Probebrunnen der Brauerei Grieskirchen (GZ: 56/87 -1). - Brauerei Grieskirchen.
- , 12. 7. 1987: Aufschlußbohrung Rottenbach bei Haag/ Hausruck (GZ: 88/87-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 14. 7. 1987: Hydrogeologische Untersuchungen in Vöcklabruck (GZ: 58/87-1). - Bachinger, Vöcklabruck.
- , 30. 7. 1987: Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgung von Pöndorf (GZ: 65/87-1). - Gemeinde Pöndorf.
- , 11. 8. 1987: Hydrogeologisches Gutachten zur Wasserhaltung im Friedhof von Ort/Innkreis (GZ: 73/87-1). - Gemeinde Ort/Innkreis.
- , 12. 8. 1987: Hydrogeologisches Gutachten zur vermuteten Beeinträchtigung von Hausbrunnen durch die Autobahntrasse in Ort/Innkreis (GZ: 75/87-1). - Gemeinde Ort/Innkreis.
- , 26. 8. 1987: Hydrogeologische Voruntersuchungen bei der chemischen Fabrik NEUBER in Traun (GZ: 81/87-1). - NEUBER GesmbH, Traun.
- , 2. 9. 1987: Hydrogeologisches Gutachten zur Erweiterung der Ortswasserversorgung Rühring, Gde. Pram (GZ: 87/87-1). - Gemeinde Pram.
- , 14. 9. 1987: Hydrogeologische Beurteilung der Quelle "Ahammer" in Altmünster (GZ: 91/87-1). - Schneider, Altmünster.
- , 15. 10. 1987: Sondierbohrung 2 zur Kühlwasserentnahme der Österr. Salinen AG in Ebensee (GZ: 103/87-1). - Österr. Salinen AG, Ebensee.
- , 29. 10. 1987: Hydrogeologische Beurteilung Brunnen WINTERROITHER in Neuhofen/Krems (GZ: 106/87 -1). - RHV Unteres Kremstal.
- , 18. 11. 1987: Hydrogeologische Untersuchungen im Gebiet Edt bei Lambach (GZ: 112/87-1). - Amt öö. Landesreg.

- , 12. 1. 1988: Trinkwasserversorgung REININGER in Weyregg-Attersee (GZ: 3/88-1). - Reiningner, Weyregg.
- , 15. 1. 1988: Bohrbetreuung Projekt "Kobernauberwald" (GZ: 4/88-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 16. 1. 1988: Bohrbetreuung Projekt "Mollner Becken" (GZ: 5/88-1). - Amt öö. Landesreg.
- , 2. 2. 1988: Hydrogeologische Untersuchungen für Fa. ALKO in Marchtrenk (GZ: 14/88-1). - Fa. ALKO, Marchtrenk.
- , 7. 3. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Wohnanlage Holzhausen bei Wels (GZ: 33/88-1). - Gemeinnütz. Welser Heimstätten GesmbH, Wels.
- , 15. 3. 1988: Schutzgebietsvorschläge "Marktquelle" und "Kohlhüttlquelle" der Gemeinde Haag/Hausruck (GZ: 46/87-1). - Marktgemeinde Haag/Hausruck.
- , 20. 3. 1988: Wasserversorgung und Schutzgebietsvorschlag HOLZMANN in Schwanenstadt (GZ: 38/88-1). - Holzmann, Schwanenstadt.
- , 28. 3. 1988: Wasserversorgungsanlage RAINER + SÖHNE in Garsten (GZ: 43/88-1). - Rainer+Söhne, Garsten.
- , 30. 3. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Wasserversorgung der Fa. Akermans Verkstad in Marchtrenk (GZ: 35/88-1). - Fa. Akermans Verkstad, Marchtrenk.
- , 7. 4. 1988: Wasserversorgung in Straß/Attergau (GZ: 46/88-1). - Haus- und Grundstücksverwaltungs-GesmbH, Salzburg.
- , 18. 4. 1988: Pumpversuchsergebnisse und Schutzgebietsvorschlag für Getränkebetrieb STARZINGER in Frankenmarkt (GZ: 49/88-1). - Starzinger, Frankenmarkt.
- , 21. 4. 1988: Standortbeurteilung und Schutzgebietsvorschlag für bestehenden Brunnen in Attnang-Puchheim (GZ: 51/88-1). - Marktgemeindeamt Attnang-Puchheim.
- , 5. 5. 1988: Hydrogeologische Beurteilung der Brunnenanlage St. Florian (GZ: 97/86-2). - ISG Ried.
- , 14. 5. 1988: Vorerkundung und Bohrungsbetreuung für die Wasserversorgung von Ottnang (GZ: 64/88-1). - WLV Ottnang.
- , 15. 5. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Brunnen auf Gst. 930/2 KG Steinhaus bei Wels (GZ: 59/88-1). - S-Real Immobilien GesmbH, Wels.
- , 20. 5. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Brunnen in Zipf (GZ: 66/88-1). - WG Zipf-Kirche.
- , 24. 5. 1988: Schutzgebietsvorschlag St. Peter/Hart (GZ: 67/88-1). - Kurz, Linz.
- , 11. 7. 1988: Schutzgebietsvorschläge in Rohrbach und St. Florian (GZ: 82/88-1, 87/88-1). - Lohberger, Linz.

- , 19. 7. 1988: Schutzgebietsvorschlag für "Kreistenquelle" und "Hoppenquelle" in Bad Goisern (GZ: 85/88-1). - Lohberger, Linz.
- , 20. 7. 1988: Hydrogeologische Beurteilung der geplanten Erweiterung des Kiesabbaues FEICHTINGER in Esternberg (GZ: 86/88-1). - Feichtinger, Esternberg.
- , 9. 8. 1988: Geologische Beurteilung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Autobahngendamerie Ried/Innkreis (GZ: 8809201). - Amt öö. Landesreg.
- , 25. 8. 1988: Hydrogeologische Beurteilung eines Schluckbrunnens der Nationalbankzweigstelle Linz (GZ: 8809101+8904301). - Nationalbank, Linz.
- , 1. 9. 1988: Projekt "Hydrogeologie Kobernaußerwald" (GZ: 8809901). - Amt öö. Landesreg.
- , 22. 9. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Badquelle in Wolfsegg (GZ: 8810901). - Gemeinde Wolfsegg.
- , 26. 9. 1988: Schutzgebietsvorschlag für Brunnen "Mutterhaus" in Vöcklabruck (GZ: 8811201). - Kongregation der Schulschwestern, Vöcklabruck.
- , 11. 10. 1988: Schutzgebietsvorschlag in Straß/Attergau (GZ: 8812101). - Schnellimbiß GesmbH Sagerer, Straß.
- , 2. 11. 1988: Probebohrungen für Wasserversorgung Ottwang (GZ: 8811301). - Wasserleitungsverband Hausruck.
- , 8. 11. 1988: Hydrogeologische Untersuchungen beim Kiesabbau Pötschenhöhe (GZ: 8810301a). - Österr. Bundesforste.
- , 23. 11. 1988: Hydrogeologische Quellaufnahmen im Gemeindegebiet von Bad Hall (GZ: 8813101). - Gemeinde Bad Hall.
- , 9. 12. 1988: Projekt: "Grundwassererkundung Weilhartforst" (GZ: 8814301). - Amt d. öö. Landesreg.
- , 2. 1. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zu den Quellen St. Florian (GZ: 8900101+8900102). - Lohberger, Linz.
- , 1. 2. 1989: Schutzgebietsvorschlag zum Brunnen Aurachrinne (GZ: 8900401). - Amt öö. Landesreg.
- , 8. 2. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgung Mauthausen (GZ: 8900701). - Kurz, Linz.
- , 22. 2. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zur Ersatzwasserversorgung der WG Weibern (GZ: 8901601+8901602+8901603). - Gemeinde Weibern.
- , 23. 2. 1989: Hydrogeologische Beurteilung Ziegelteich Riedau (GZ: 8901701). - Gemeinde Riedau.
- , 11. 5. 1989: Errichtung eines Trink- und Nutzwasserbrunnens für den Golfclub Wels (GZ: 8905401). - Golfclub Wels.
- , 18. 5. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen im Quellgebiet Haugstein des WV Sauwald (GZ: 8906101). - Amt öö. Landesreg.

- , 24. 5. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zum Brunnen LAWOG in Vorchdorf (GZ: 8906401). - LAWOG GesmbH, Linz.
- , 31. 5. 1989: Schutzgebietsvorschlag Brunnen STADLER in Peuerbach (GZ: 9807001). - Fa. Braumann, Antiesenhofen.
- , 27. 7. 1989: Quellfassung und Schutzgebietsvorschlag für Schloß Walchen bei Vöcklamarkt (GZ: 8908501). - Hanreich, Vöcklamarkt.
- , 18. 8. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zum Kiesabbau PIROVITS in Kirchdorf/Krems (GZ: 8908901). - BH Kirchdorf.
- , 24. 8. 1989: Hydrogeologisches Gutachten zur Wasserversorgung der Fleischhauerei Franz Holzner in Linz (GZ: 8909001). - Machowetz, Linz.
- , 7. 9. 1989: Hydrogeologische Beurteilung des Abflußverhaltens des Regenwassers der Hutterer-Höb-Bahn (GZ: 8909701). - Warnecke, Steyregg.
- , 13. 9. 1989: Hydrogeologische Beurteilung des Überlaufes der Kläranlage Hochberghaus bei Grünau (GZ: 8909901). - Warnecke, Linz.
- , 19. 9. 1989: Geologischer Bericht zum Projekt "Molasse Nord" (GZ: 8910101). - Amt öö. Landesreg.
- , 9. 10. 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zum Schutzgebiet der Wasserfassung "Rohrbach" der Gemeinde St. Florian (GZ: 9811101). - Markt-gemeindeamt St. Florian.
- , 24. 11. 1989: Erweiterung des Grundwasserschutzgebietes Feldkirchen/Donau (GZ: 8913501). - Gemeinde Feldkirchen-Donau.
- , 18. 1. 1990: Hydrogeologische Untersuchungen für die Neuausweisung des Schutzgebietes der Brunnkandlquelle der WG Seewalchen (GZ: 9000701). - Amt öö. Landesreg.
- , 20. 1. 1990: Hydrogeologisches Gutachten zum geplanten Wasserfassungstollen der Schönleitenquelle der Gemeinde Weibern (GZ: 9000901). - Gemeinde Weibern.
- , 22. 1. 1990: Schutzgebietsvorschläge für die Quelle Angern und die Dax-Quelle in der Gemeinde Zell am Moos (GZ: 9006001). - Amt öö. Landesreg.
- , 23. 1. 1990: Schutzgebietsvorschlag für die Ebnath-Quelle in der Gemeinde Tiefgraben (GZ: 9006101). - Amt öö. Landesreg.
- , 29. 1. 1990: Schutzgebietsvorschlag für den neuen Brunnen "Roter Graben" bei Bad Goisern (GZ: 9001201). - WG Reitwald.
- , 26. 3. 1990: Hydrogeologische Voruntersuchungen für die Wasserversorgung von Allerding und Unterteufenbach, Gde. St. Florian/Inn (GZ: 9004501). - Gemeinde St. Florian/Inn.
- , 23. 4. 1990: Hydrogeologische Untersuchungen zur Nutzwasserversorgung des Elektrodenwerkes Steeg (GZ: 9005601). - Elektrodenwerk Steeg.
- , 24. 4. 1990: Sondierungen für geplantes Schutzgebiet der Quelle Bruckmühl in der Gemeinde Ottmang (GZ: 9005901). - WLV Hausruck.



- , 15. 5. 1990: Hydrogeologische Voruntersuchungen bei den Quellen Landling, Bögl und Buttinger der Gemeinde St. Marienkirchen/Hausruck (GZ: 9006701). - Fa. Niederndorfer, Attnang-Puchheim.
  - , 21. 5. 1990: Schutzgebieten vorschlag für Wasserversorgung Hofwimmer in Oberthan bei Wels (GZ: 9006901). - Hofwimmer, Wels.
  - , 23. 5. 1990: Geologische Beurteilung der Bohrung Brunnenthal-Wallensham, Bezirk Schärding (GZ: 9007201). - Amt öö. Landesreg.
  - , 29. 5. 1990: Hydrogeologische Beweissicherung des Brunnens RUTZINGER in Rettenbach bei Bad Ischl beim Bau der Erdgaspipeline (GZ: 9007701). - OÖ-Ferngas.
  - , 13. 6. 1990: Geophysikalische Untersuchungen und Schutzgebieten vorschlag Schulbrunnen Bruckmühl, Gde. Ottang (GZ: 9008501). - WLV Hausruckwald.
  - , 23. 7. 1990: Hydrogeologische Beurteilung des Brunnenstandortes der Ortswasserversorgung von Peuerbach (GZ: 9009801). - Gemeinde Peuerbach.
  - , 25. 7. 1990: Geologische Auswertung der Bohrungen P 1 und P 2 in Pettenbach (GZ: 9009901). - Lohberger, Linz.
  - , 21. 9. 1990: Schutzgebieten vorschläge für Wörmannsedt, Schmitzberg, Katzholzquelle, Innerleithen und Ackersberg im Raume Ampflwang (GZ: 9012101). - Hitzfelder, Vöcklabruck.
  - , 2. 10. 1990: Abgrenzung des Einzugsgebietes für die Buttinger Quellen bei St. Marienkirchen/Hausruck (GZ: 9012401). - Amt öö. Landesreg.
  - , 23. 10. 1990: Schutzgebieten vorschlag für Schulquelle in St. Ulrich bei Steyr (GZ: 9013201). - Gemeinde St. Ulrich bei Steyr.
  - , 24. 10. 1990: Hydrogeologische Untersuchungen zu Brunnen und Quelle neben der Donau in Haibach (GZ: 9013401). - Gemeinde Haibach ob der Donau.
  - , 7. 11. 1990: Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgung von Frankenburg (GZ: 9013501). - Marktgemeindefamt Frankenburg.
  - , 27. 12. 1990: Schutzgebieten vorschlag Brunnkandlquelle in Seewalchen (GZ: 9015001). - WG Seewalchen.
- BECKE, M. : Ab Ende 1990 einige unveröffentlichte Gutachten mit dem Schwerpunkt: Schutzgebieten vorschläge für Wasserversorgungen.
- BERTHA, E. , Mai 1989: Hydrogeologischer Schutzgebieten vorschlag Brunnen Hinterstoder. - WG Hinterstoder.
- , 24. 11. 1989: Hydrogeologisches Gutachten zur Wasserversorgungsanlage Birnerkogel. - Eitler, Linz.
  - , 15. 2. 1990: Hydrogeologisches Gutachten zum Brunnenschutzgebiet Kleintessen im Ennstal. - GWV Mittleres Ennstal, Ternberg.
  - , 29. 3. 1990: Hydrogeologisches Gutachten zur Nutzwasserversorgung der Fa. Siemens AG in Linz. - Siemens AG, Wien.

- , Dezember 1990: Hydrogeologisches Gutachten zum Schutzgebiet für Freibad Ansfelden. - Stadtamt Ansfelden.
- BUNDESVERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT ARSENAL: Bericht über Grundwasseruntersuchungen in der Sonde 1/ Hametwald (Gde. Waldneukirchen). - Gemeinde Waldneukirchen.
- , 1981 b: Bericht über Bohrlochmessungen im Brunnenfeld St. Willibald-Salletwald. - Amt öö. Landesreg.
- , 1981 c: Bericht über Bohrlochmessungen an einem artesischen Brunnen in Rottenbach zur Klärung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse. - Amt öö. Landesreg.
- , 1981 d: Der Jahresgang der Isotopenkonzentration von H3, D und O18 in den Wässern der Thermalbohrung Geinberg. - Austromineral AG, Wien.
- , 1982 a: Bohrlochlogging in der Bohrung Kemating Kohle 1 bei Ried/Innkreis. - Geologische Bundesanstalt, Wien.
- , 1982 b: Bericht über Bohrlochlogging in der artesischen Bohrung Niedermaier in St. Marienkirchen. - Inst. f. Geothermie und Hydrogeologie der Forschungsgesellschaft Joanneum, Graz.
- , 1983 a: Bericht über Bohrlochmessungen im Arteser Aicht. - Amt öö. Landesreg.
- , 1983 b: Bericht über Bohrlochmessungen zur Klärung hydrogeologischer Fragen im Raume Ried/ Innkreis. - Ringler, Ried/Innkreis.
- , 1983 c: Bohrlochmessungen im Arteser Rampersdorf. - Amt öö. Landesreg.
- , 1984 a: Bericht über Bohrlochmessungen in der Brunnenanlage Dr. Bernegger. - Fa. Braumann, Aurolzmünster.
- , 1984 b: Bericht über Bohrlochmessungen in den Brunnen Pointner, Greinegger und Lehner in Rottenbach. - Amt öö. Landesreg.
- , 1984 c: Bohrlochmessungen in der Brunnenanlage der Fa. Gradinger bei der Müllrotteanlage Ort/ Innkreis. - Fa. Gradinger, Ort/Innkreis.
- , 1984 d: Bericht über die Flügelradmessungen in der Bohrung Schärding. - Fa. Braumann, Antiesenhofen.
- , 1985 a: Bohrlochmessungen im Versuchsbrunnen Aurachrinne. - Amt öö. Landesreg.
- , 1985 b: Bericht über Bohrlochmessungen in Rottenbach. - Amt öö. Landesreg.
- , 1986: Bericht über Bohrlochmessungen in Grieskirchen. - Fa. Braumann, Antiesenhofen.
- , 1987 a: Bohrlochlogging in Rottenbach. - Amt öö. Landesreg.
- , 1987 b: Bericht über Zuflußmessungen in der Bohrung Hilzing. - Braumann Antiesenhofen.
- , 1987 c: Bohrlochmessungen in Weibern. - Fa. Braumann, Antiesenhofen.

- , 1987 d: Messung der Grundwasser-Fließparameter in den Bohrungen Auarachkirchen B 14 und B15. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1988 a: Tracerversuch in Wallern. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1988 b: Bericht über Bohrlochmessungen in der Bohrung Weichstetten. - WV Großraum Ansfelden.
  - , 1988 c: Hydrologische, hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen zur Nitratbelastung im Gebiet Weichstetten- St. Marien. - WV Großraum Ansfelden.
  - , 1989 a: Bericht über hydrogeologische und hydrochemische Untersuchungen im Gemeindegebiet Hirschbach, Reichenthal und Schenkenfelden. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1989 b: Bohrlochmessungen zur Bestimmung von Tongehalt, Grundwasser-Filtergeschwindigkeit und -Fließrichtung in der Sonde Ost (P 2) in Aichkirchen/ Bachmanning. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1989 c: Bohrlochmessungen in Rottenbach und Umgebung. - Amt öö. Landesreg.
  - , 1990 a: Trinkwasserprospektion im Gemeindegebiet von Hirschbach, Reichenthal und Schenkenfelden (Mühlviertel) - Möglichkeiten und Grenzen der eigenständigen Wasserversorgung. - Gemeinden Hirschbach, Reichenthal, Schenkenfelden.
  - , 1990 b: Hydrologische Untersuchungen im Bereich der Verbindungsstrecke Marchtrenk-Traun. - Eisenbahn - Hochleistungsstrecken AG.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT JOANNEUM, 1980- 1990: Untersuchungen mit den Schwerpunkten Karsthydrogeologie und Tiefenwässer in der Molassezone.
- FÜRLINGER, W. , 8. 1. 1987: Kernbohrung im Schutzgebiet des Brunnens St. Thomas der Wasserversorgung Ried/Innkreis (GZ: 86/07). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
- , 12. 8. 1987: Hydrogeologische Beurteilung des Brunnen St. Thomas der Wasserversorgung Ried/Innkreis (GZ: 87-02). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
  - , 3. 1. 1988: Hydrogeologische Beurteilung der geplanten Erweiterung des Kiesabbaues der Fa. Niederndorfer & Co. in Schernham bei Haag/Hausruck (GZ: 87-34). - Fa. Niederndorfer & Co. , Attnang-Puchheim.
  - , 3. 2. 1988: Markierungsversuch zur Ermittlung der Grundwasserströmungsverhältnisse im Gebiet Hof - St. Thomas südlich von Ried/Innkreis (GZ: 87-02/1). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
  - , 10. 5. 1988: Schlußbericht zu den Markierungsversuchen im geplanten Abbaugbiet der Fa. Niederndorfer & Co. in Schernham bei Haag/ Hausruck (GZ: 87-34/2). - Fa. Niederndorfer & Co. , Attnang-Puchheim.
  - , 20. 6. 1988: Hydrogeologische Beurteilung des Brunnen Piferfellner in Puchenau bei Linz (GZ: 88-22). - Fa. Insamer, Andrichsfurt.

- , 6. 7. 1988: Voruntersuchungen zur Erkundung nutzbarer Trinkwasserreserven südlich Ried/Innkreis (GZ: 88-13/1). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
  - , 25. 1. 1989: Markierungsversuch im Bereich des St. Thomas-Bachls nahe dem Brunnen St. Thomas der Wasserversorgung Ried/Innkreis (GZ: 87-02/2). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
  - , 3. 7. 1989: Geologische Stellungnahme zur Berufung der Gemeinde Pram gegen die Erweiterung des Kiesabbaues in Schernham bei Haag/Hausruck (GZ: 87. 347). - Fa. Niederndorfer & Co., Attnang-Puchheim.
  - , 23. 1. 1990: Schutzgebietsvorschlag für den Brunnen St. Thomas der Wasserversorgung Ried/Innkreis (GZ: 89-38). - Stadtwerke Ried/Innkreis.
- GROISS, R. , 1985: Hydrogeologie der Schottergrube Schernham der Fa. Niederndorfer und der angrenzenden Quellgebiete. - Fa. Niederndorfer & Co., Attnang-Puchheim.
- , 1987: Hydrogeologische Verhältnisse bei der Erweiterung der Schottergrube in Schernham nach Süden. - Fa. Niederndorfer & Co., Attnang-Puchheim.
- INTERGEO, 1987: Hydrogeologisches Brunnenprojekt in Ostermiething. - privat.
- , 1989: Hydrogeologische Untersuchungen zur Wasserversorgung von Tarsdorf. - Gemeinde Tarsdorf.
- LUEGER, J. , 1986: Geologisches Gutachten betreffend das Projekt einer Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde St. Florian zwischen Summerauerhof und Samesleiten.
- SORDIAN, H. , 1980-1990: Mehrere geologische Gutachten mit dem Schwerpunkt: Hydrogeologie.
- WIESER, F. , 1981: Geologisches Gutachten und Schutzgebietsvorschlag für die Setzegelquelle der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck. - Gemeinde St. Marienkirchen/Hausruck.
- , 1982: Geologisches Gutachten betreffend den Brunnen Mernbach der WVA Lambach und die Sondermülldeponie Bachmanning. - WVA Lambach.
  - , 1983: Geologisches Gutachten zum Schutzgebiet des Brunnens St. Thomas der Stadtwerke Ried/Innkreis. - Stadtwerke Ried/Innkreis.
  - , 1984: Abschließendes geologisches Gutachten über die Wasserbezugsstellen für die Wasserversorgung Schärding. - Stadtamt Schärding; 15 S. , 1 Geol. Karte.

## ROHSTOFFGEOLOGIE

- BAUMGARTNER, P. & W. FRIEDEL, 24. 5. 1986: Sondierungen zur geplanten Erweiterung der Sandgrube Alharting, Gde. Leonding (GZ: 25/86-1). - WILBAU, Linz.

- , 12. 5. 1987: Geologische Beurteilung Quarzsandwerk Kremplbauer in Aigen (GZ: 42/87-1). - Lohberger, Linz.
  - , 3. 11. 1987: Geologisches Gutachten zur Lage der Oberen Meeresmolasse bei der Kiesgrube HOFMANN KG in Redlham (GZ: 108/87-1). - Hofmann KG, Redlham.
  - , 1. 3. 1988: Geologische Beurteilung Erweiterung Quarzsandwerk St. Georgen/Gusen (GZ: 30/88-1). - Lohberger, Linz.
  - , 2. 9. 1988: Geologisches Gutachten zum Kalksteinbruch RIEDL in Steinbach/Attersee (GZ: 8810001). - Fa. Riedl, Steinbach/Attersee.
  - , 16. 1. 1989: Geologische Untersuchungen zum Sandabbau TREUL bei Wels (GZ: 8900201). - Treul, Wels.
  - , 15. 3. 1989: Prognose der Kubaturen des Sandabbaues Aigen-Engerwitzdorf (GZ: 8902601). - Kremplbauer, Linz.
  - , 23. 3. 1990: Geoelektrische Sondierung beim Sandabbau Hehenberger bei Haag/Hausruck (GZ: 9004301). - Lohberger, Linz.
  - , 6. 4. 1990: Geologische Beurteilung des Steinbruchs Kronsteiner im Pechgraben bei Großraming (GZ: 9005201). - Luger, Linz.
- BUNDESVERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT ARSENAL, 1988: Geoelektrische Tiefensondierung im Raum Neuhofen (Ziegelei Puchmayer). - Amt oö. Landesreg.
- ENICHLMAYR, E. , 1981 - 1982: Perspektiven über die Kohleführung in der Taufkirchner Bucht. - SAKOG Trimmelkam.
- , 1983 - 1984 a: Perspektiven über die Kohleführung in der Eferdinger Bucht. - SAKOG Trimmelkam.
  - , 1983 - 1984 b: Indikative und deduktive Kohleprospektion im Innviertel und am Molassenordrand (OÖ). - SAKOG Trimmelkam.
  - , 1985: Perspektiven über die Kohleführung in der Gallneukirchner Bucht. - SAKOG Trimmelkam.
- EPPENSTEINER, W & R. POISEL, 1986: Bericht über Untersuchungen und Berechnungen zur Gestaltung und zum Böschungswinkel der endgültigen bergseitigen Wand der Kiesgrube Niederndorfer in Schernham bei Haag/Hausruck. - Fa. Niederndorfer & Co. , Attnang Puchheim.
- FÜRLINGER, W. , 14. 3. 1988: Einreichprojekt zur Erweiterung des Kiesabbaues der Fa. Niederndorfer & Co. in Schernham bei Haag/Hausruck (GZ: 87-34/1). - Fa. Niederndorfer & Co. , Attnang-Puchheim.
- HEINZ, H. , W. SEIBERL & A. BIEDERMANN, 1981: Bericht über das Auftragsforschungsprojekt: Massenrohstoffe am Südrand der Böhmisches Masse (Oberösterreich). - Amt oö. Landesreg.

## Anschriften der Gutachter

- Dr. Peter Baumgartner & Dr. Walter Friedel, Im Winkl 7, 4801 Traunkirchen.  
Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, Alpenstraße 157, 5020  
Salzburg.
- Dr. Max Becke, Goldbachgasse 7, 8793 Trofaiach
- Dr. Elisabeth Bertha, Raidenstraße 3, 4060 Leonding.
- Dr. Hermann Brandecker, Anton-Breitner-Straße 1, 5020 Salzburg.
- Univ. -Prof. D. -I. Dr. Heinz Brandl & Univ. -Doz. Ass. -Prof. Dr. Dirk van  
Husen, Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien
- Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Franz Grill Straße 3, 1031 Wien
- GEOTEC, Dr. Erich Enichlmayr, 5120 St. Pantaleon 125.
- Univ. -Doz. Dr. Walter Eppensteiner & D. -I. Dr. Rainer Poisel, Institut F.  
Grundbau, Geologie und Felsbau der technischen Universität Wien, Karlsplatz  
13, 1040 Wien
- Dr. Werner Förlinger, Karlbauernweg 12, 5020 Salzburg
- Ingenieurgemeinschaft Geoconsult, Sterneckstraße 55, 5020 Salzburg
- Ingenieurgemeinschaft Geoconsult, Jakob-Haringer-Straße 5, 5020 Salzburg
- Dr. Roman Groiss, Wienerstraße 112, 3390 Melk
- Forschungsgesellschaft Joanneum, Elisabethstraße 16, 8010 Graz
- Dr. Josef Lueger, Geigenberg 6, 3243 St. Leonhard am Forst
- Dr. Gerhard Schäffer, Geologische Bundesanstalt, Rasumofskygasse 23, 1030  
Wien
- Ing. Dr. Hans Sordian, Schenkelbachweg 19, 4600 Wels
- Univ. -Prof. Dr. Georg Spaun, Kühbergstraße 48, 5020 Salzburg
- Dr. Erna Vohryzka, Kefergutstraße 11, 4020 Linz
- Prof. Dr. Franz Wieser, Regerstraße 19, 4020 Linz

## Anhang: Veröffentlichte Arbeiten baugelogeischen Inhalts

von *Hermann Kohl*

- AIGNER, H. , E. ENICHLMAYR, G. PÖLZL, H. SCHADAUE & R. SHMÖLLER, 1988: "Bohrlochgeophysik und Simulation zur Lokation von Entwässerungsbohrungen in einem Braunkohlenrevier", Berg-u.hüttenmänn. Mh. 133. Jg. , H. 2
- BAMMER, O. , 1984: Massenbewegungen im Raume Bad Goisern, Oberösterreich. - Internat. Symposium Interpraevent 1984, Villach, 3, S. 167-180
- BAUMGARTNER, P. , W. FRIEDL & W. , FÜRLINGER, 1986: Sanierung einer Rutschung an der Standseilbahn Hallstatt (Oberösterreich). - Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr. 33, S. 93-103
- BRANDECKER, H. , 1990: Die A-9 Pyhrn-Autobahn im Raume Spital a. P. - Entwicklungsgeschichte und Baugelogeie. - In: Krawarik H. : Dorf im Gebirge, Festschrift Spital a. P. 1190-1990, S.
- ENICHLMAYR, E. , 1983: Kohleprospektion der SAKOG. - Berg- u. hüttenmännische Mh. , 128 Jg. H. 4, S. 119-125
- , 1990: Geologie und Vorentwässerung der Lagerstätten Tarsdorf-Ost und Weilhart. - Bergbautechnik und Sicherheit, Heft 2
- , R. GRATZER & C. SCHMID, 1987: Integrierte hydrologisch-geophysikalische Arbeiten zur Ermittlung des Einflusses von Bergschäden auf die Brunnenanlage Finkberg (Grubenfeld Tarsdorf-Ost der SAKOG). - Berg- u. hüttenmänn. Mh. 132 Jg. H. 2
- HAUSWIRTH, E. K. & A. E. SCHEIDEGGER, 1988: Rock slide on the Red Wall above Hallstatt, Upper Austria- Eboulement à la Paroi Rouge au-dessus de Hallstatt, Haute Autriche. - In: BONNARD, CH. : Landslides- Glissements de Terrain. Proceedings of the fifth Internat. Symposium on Landslides- 10-15 July 1988 - Lausanne, pp. 1333-1338. Balkema, Rotterdam/ Brookfield.
- KOHLBECK, F. , LAHODYNSKY, R. & A. E. SCHEIDEGGER, 1986: Gebirgsspannungsmessungen im Ischler Salzberg, Oberösterreich. - Mitt. Geol. Bergbaust. Österr. 32, S. 67- 77
- LENGAUER, CH. , G. TICHY & E. ENICHLMAYR, 1987: Beiträge zur Paläogeographischen Entwicklung der Taufkirchner Bucht (O. Ö. ). - Jb. OÖ. Mus. Ver. , Bd. 132, S. 165-210
- REISS, S. , 1989: Massenbewegungen im südlichen Salzkammergut. - Diplarb. , Univ. Innsbruck, 154 S. 62 Abb. , 2 Tab. , 17 Diagr. 1 Karte.
- ROHN, J. , 1987: Geologische und Ingenieurgeologische Untersuchungen im Einzugsgebiet des Roßalmgrabens bei Gosau/Oberösterreich. - Diplarb. , Univ. Karlsruhe, 167 S. , 87 Abb. , 7 Tab. , 7 Karten.
- , CZURDA, K. A. & M. MOSER, 1989: Schuttströme als Sonderfälle alpiner Hangbewegungen. - Ber. 7. Nat. Tag. Ing. -Geol. , S. 93-98, Bensheim

VESELIC, M. & E. ENICHLMAYR, 1988: Water inrush protection criteria and dewatering scheme at SAKOG Brown Coal Mine, Trimmelkam, Austria. - Intern. J. Mine Water, IMWA



## SPELÄOLOGIE

von Josef Weichenberger

Die in der Speläologie tätigen höhlenkundlichen Vereine geben eigene Periodika heraus. In der vorliegenden Zusammenfassung sind daraus nur die wichtigsten Arbeiten zitiert. Kürzere Abhandlungen mit nur lokaler Bedeutung sind nicht aufgelistet, es wird hier auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen: Mitteilungen des Landesvereins für Höhlenkunde in Oberösterreich (Landstraße 31, 4020 Linz); Höhlenkundliche Vereinsinformation (Verein für Höhlenkunde Hallstatt - Obertraun, Postlagernd, 4820 Bad Ischl); Mitteilungen Verein f. Höhlenkunde Sierning (Hochstraße 2, 4522 Sierning).

AHAMER, H. , 1987: Der Verein für Höhlenkunde Ebensee und die Gassel-Tropfsteinhöhle. - In: Höhlenforschung in Ebensee, S. 9-17, Ebensee.

ARNBERGER, E. , 1984: Die wissenschaftliche Erforschung der Dachstein-Mammuthöhle und ihre Bedeutung für die Speläogenese. - Die Höhle 35, S. 93-104.

BAUER, F. , 1989: Die unterirdischen Abflußverhältnisse im Dachsteingebiet und ihre Bedeutung für den Karstwasserschutz. - Umweltbundesamt Reports 89-28. 73 S. Wien.

DESCHKA, G. , 1984 u. 1987; siehe Zoologie / Evertabrata.

FRITSCH, E. , 1982: Die Konglomerathöhle im Hirzkar (Dachstein, OÖ. ). - Die Höhle 33, S. 121-127.

– , 1982: Ein Höhlenunfall vor 200 Jahren?- Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 28/2, S. 3-7.

– , 1987, 1988 u. 1989: Die Höhlen des kristallinen Grundgebirges in Oberösterreich. Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 33/1, S. 3-28; 34/2, S. 25-31 u. 35/1, S. 20-28.

– , 1987: Die Diplopoden aus den Höhlen . . . ; siehe Zoologie / Myriopoda.

– , 1988: KZ-Stollen - ein zeitgeschichtliches Denkmal. Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 34/1, S. 31-45 u. 34/2, S. 19-24.

– , 1990: Höhlen und Sagen aus dem Gebiet der Drachenwand (Mondsee). - Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 36/1, S. 44-49.

GAISBERGER, K. , 1983; siehe Zoologie / Evertabrata.

- , 1984: Elch-Funde in Höhlen und Schächten des Dachsteingebietes. - Höhlenkdl. Ver. inform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt - Obertraun 11, S. 11-13.
- , 1986: Die rezente (wirbellose) Fauna der neuen Nixhöhle am Jainzen. - Höhlenkdl. Ver. inform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt - Obertraun 13, S. 50.
- HILLE, P. & G. RABEDER, 1986: Die Ramesch-Knochenhöhle im Toten Gebirge. - Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 6, S. 7-65.
- ILMING, H. , 1984: Kessel und Hirschbrunn-Quellbezirk in einer Darstellung aus dem 17. Jahrhundert. - Die Höhle 35, S. 9.
- JANSKY, W. , 1986: Das Feuertal-System im Toten Gebirge. - Die Höhle 37, S. 168-171.
- KAHLEN, M. , 1990: Neues über die Höhlenkäfergattung *Arctaphaenops*. - Höhlenkdl. Ver. inform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt-Obertraun 17, S. 12-14.
- KASPEREK, M. , 1982: Ein neuer Tiefenrekord für die Dachsteinmammuthöhle (Oberösterreich). - Die Höhle 32, S. 1-4.
- , 1982: Verbindung vom Däumelkogelschacht zur Dachstein-Mammuthöhle entdeckt. - Die Höhle 32, S. 62-71.
- , 1984: Die Totengrabenhöhle im Höllengebirge (Oberösterreich). - Die Höhle 35, S. 10-16.
- , 1987: Feuertal-Eishöhle. Zusammenschluß mit dem Feuertalsystem. - Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 33/1, S. 64-66.
- KNOLL E. , 1991: Sierninger Höhlenforscher im Sengengebirge. - Mitt. Ver. Höhlkde. Sierning, S. 23-27.
- KOHL, H. , 1990 b; siehe Geologie /Quartär.
- KUFFNER, D. , 1987: Die Höhlen im Gemeindegebiet von Ebensee. - In: Höhlenforschung in Ebensee, S. 41-68, Ebensee.
- , 1989: Die Ebenseer Stollen. - Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 35/1, S. 8-19.
- KÜHTREIBER, Th. , 1990: Paläontologische und archäologische Grabungen in der Gamssulzenhöhle bei Spital am Pyhrn. - Mitt. d. Landesver. f. Höhlenkde. i. OÖ. 95/2, S. 59-62.
- & G. RABEDER, 1989: Grabung Gamssulzenhöhle. Fundber. Österr. 27, S. 257.
- KUNST, K. , G. , D. NAGEL, & G. RABEDER, 1989; siehe Geologie / Quartär
- LEUTNER, N. , 1983: Kessel und Hirschbrunn-Quellbezirk am Nordfuß des Dachsteinstockes. - Die Höhle 34, S. 100-105.
- MAIS, K. & G. RABEDER, 1983: Speläologie. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 385-398.
- MESSERKLINGER, H. , & E. FRITSCH, 1984: Die Anfänge der Höhlenforschung in Oberösterreich und 60 Jahre Vereinsgeschichte. - Landesver. Höhlenkde. OÖ. , Festschrift anlässlich des 60-jährigen Bestehens. 27 S.

- PAVUZA, R. , & H. TRAINDL, 1985: Zwischenbericht zur hydrochemischen und höhlensedimentologischen Bearbeitung der oberösterreichisch-steirischen Kalkhochalpen. - Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 31/1, S. 3-6.
- PFARR, T. , & G. STUMMER, 1988: Die längsten und tiefsten Höhlen Österreichs. - Wiss. Beih. Z. "Die Höhle" 35, 246 S, Wien.
- RABEDER, G. , 1983, 1985 u. 1986; siehe Geologie /Quartär
- RABEDER, G. & B. GRUBER, 1986: Höhlenbär und Bärenjäger. Ausgrabungen in der Ramesch-Knochenhöhle im Toten Gebirge. - Kat. OÖ. Landesmus. , N. F. 6, 31 S.
- SALFELNER, Th. , 1991: Stollenforschung in Oberösterreich. - Mitt. Ver. Höhlkd. Sierning, S. 18-20.
- SCHAUBERGER, O. , 1983: Geologische und morphologische Beobachtungen in der Hirlatzhöhle (Dachstein). - Schr. -R. Heimatmuseums "Ausseerland" 4, Bad Aussee.
- SEEMANN, R. , 1982: Elementarer Schwefel in der Dachstein-Mammuthöhle. - Die Höhle 33, S. 1-6.
- , 1984: Neufunde sekundärer Carbonatmineralisationen in Höhlen des Dachsteins und des Untersberges (Nördliche Kalkalpen). - Die Höhle 35, S. 253-262.
- , 1986: Bestimmung von Sedimentproben aus dem Dachsteingebiet. - Höhlenkdl. Ver. inform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt-Obertraun 13, S. 52-54.
- SEETHALER, P. , 1985: Die sedimentären Vererzungen im Bereich des Däumelkogelschachtes (Dachstein). Höhlenkdl. Ver. inform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt-Obertraun 12, S. 21-22.
- SPIEGEL, A. , 1988: Karstlehrpfad. Heilbronnerweg - Dachstein - Krippenstein/Obertraun. - Linz, 62 S.
- SULZBACHER, K. 1983: Die Dachstein-Mammuthöhle. Versuch einer Monographie. Diss. Inst. Geographie, Univ. Salzburg. 93 S.
- WEICHENBERGER, J. , 1986: Tropfsteine am Pöstlingberg und das einstige Höhlenmuseum. - Mitt. Landesver. Höhlenkde. OÖ. 39/2, S. 3f.
- WEISSMAIR, R. , 1987: Die Haselquelle im Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich). - Die Höhle 38, S. 36-40.
- , 1991: Verschiedene Einzelbeobachtungen zu den Hohlformen im Grünkarst der Vorberge des Sengsen-Hintergebirgskammes. Mitt. Ver. Höhlenkde. Sierning (ohne Paginierung).





# METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

von Lennart-R. Schmeiß

Die vorliegende Sammlung von Literaturzitate für den Zeitraum 1981 bis 1990 über Oberösterreich erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; auch wurden die jährlich erscheinenden Jahrbücher des Hydrographischen Dienstes sowie die Jahrbücher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, beide Wien, nicht in die Literaturliste aufgenommen. Lediglich die monatlichen Berichte "Luftgüteüberwachung" des Amtes der öö. Landesregierung, Abt. Umweltschutz, wurden in das Literaturverzeichnis aufgenommen, da sie tägliche Daten über klimatologische Parameter und Immissionswerte verschiedener Meßstationen enthalten.

- AUER, J. & BERNHOFER, CHR. , et alii, 1981: Das Bioklima von Bad Ischl. - Gutachten ZA. u. Geodyn. , Wien, II/81, 57 S.
- & \_ , 1981: Das Bioklima von St. Wolfgang. - Gutachten ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, III/81, 68 S.
- & \_ , 1982: Das Bioklima von Gallspach. - Gutachten ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, III/82, 89 S.
- & HAMMER, N. , et alii, 1982: Das Bioklima von Weyer. - Gutachten ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, VII/82, 94 S.
- AUSTALLER, W. H. , 1989: Die Klimareihe von Kremsmünster. - Österr. Ges. Met. , Wien, 89/1
- & G. SKODA, 1988: Die homogene Temperaturreihe an der Stiftssterne Krensmünster/OÖ. 1796- 1985. - Österr. Ges. Met. , Wien, Bulletin 2
- BLASCHKE, H. , 1983: Beitrag zur Genauigkeit der Niederschlagsmessung, siehe Hydrologie
- Haiden, T. , et alii, 1989: Zum Einfluß der Orographie auf den vermutlich größten Niederschlag. - Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. , H. 61.
- HAMMER, H.N. , 1989: Gradtagszahlen (Heizgradtage)- Statistik für Österreich. - Klimatologie. - H. 1, ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, Publ. Nr. 327.
- , E. KOCH & E. RUDEL, 1990: Das Bioklima an österr. Badeseen und auf Mallorca. - Wetter und Leben, 42, H. 2, S. 75-83.

- HOJESKY, H. , 1982: Thermisch bedingtes Verhalten der Donau im Bereich des Stauraumes Wallsee- Mitterkirchen und seine möglichen Einflüsse auf die Uferzone. - Diss. Uni. Wien.
- KERSCHNER, H. , 1986: Eine "Alpenstatistik" für den östlichen Alpenraum. - 19. Intern. Tagung alpin Meteorologie, Rauris.
- KLIMADATEN VON ÖSTERREICH, 1985: Mittelwerte 1971 bis 1980, Teil III, Salzburg, Teil IV, Oberösterreich. - ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, Publ. Nr. 300.
- KOLB, H. , MAHRINGER, G. , et alii, 1986: Diskussion meteorologischer Aspekte der radioaktiven Belastung in Österreich durch den Reaktorunfall in Tschernobyl. - ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, Publ. Nr. 309.
- LAUSCHER, F. , 1985: Klimatologische Synoptik Österreichs mittels der ostalpinen Wetterlagenklassifikation. - Arb. ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, H. 64.
- LINDNER, G. & SCHMEIB. L. -R. , 1988: Bericht über das Hochwasser im März 1988 in Oberösterreich nach vorläufigen Ermittlungen des Hydrographischen Dienstes für OÖ. - Mitt. Bl. d. Hydrograph. Dienstes, Wien, H. 59.
- MOHNL, H. & RUDEL, E. , 1985: Teilautomatische Klimastationen in Österreich (Teil III). - Wetter und Leben, H. 1, S. 20-30
- NOBILIS, F. , et alii, 1990: Statistische Untersuchungen zur Frage des vermutlich größten Niederschlages (PMP) in Österreich. - Mitt. Bl. d. Hydrograph. Dienstes in Österreich, Wien, H. 63
- PECHINGER, U. , et alii, 1989: Simulation der Ausbreitungsverhältnisse bei windschwachen Lagen im Raum Linz. - Wetter und Leben, Jg. 41, H. 1-4, S. 193-215
- SCHMEIB, L. -R. , 1988: Immissionseinflüsse auf die Schneedecke. - Interpraevent 1988, Graz, Bd. 3
- , 1988: Vergleichende Messung mit zwei verschiedenen Scheefeuchtigkeitsmeßgeräten und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Lawinenwarndienst. - Interpraevent 1988, Graz, Bd. 5
- SCHREIBER, H. , 1983: Mittlere Summen des Niederschlages in den Vegetationsperioden 1971-1980. - Mitt. Bl. d. Hydrograph. Dienstes Österreich, Wien, H. 51
- STRUWE, W. & SPRINZL, G. , 1984: Messung der Transmission von H<sub>2</sub>S und C<sub>2</sub> von Emittenten der österreichischen Industrie. - Österr. Bundesinst. Gesundheitswesen, Wien.
- TECHNISCHE KLIMATOLOGIE, 1987: Gradtagszahlen (Heizgradtage) und Heiztage in Österreich, Juli 1985 bis Juni 1986. - H. 5, ZA. Met. u. Geodyn. , Wien, Publ. Nr. 311
- ZIMMERMANN, K. , 1982: Über die Notwendigkeit einer Sondenstation in Linz für den Alpenraum, ITAM 1982, Berchtesgaden.

### Periodika:

Amt der öö. Landesregierung, Luftgüteüberwachung,  
Monatsberichte der Abt. Umweltschutz, Erscheinung seit November 1980

### Nachtrag 1931 bis 1980

- LAUSCHER, F. , 1937: Über die Klimatische Eignung von Bad Ischl für Winterkuren. - Mitt. d. Volksgesundheitsamtes, Wien, H. 10
- , 1951: Klimatologische Gebietsbeschreibung und Niederschlagskarte "Die Ager". - Österr. Wasserkraftkataster, Wien.
  - , 1952: Klimatologische Gebietsbeschreibung und Niederschlagskarte "Die Steyr". - Österr. Wasserkraftkataster, Wien.
  - , 1958: Tägliche Wahrscheinlichkeit verschiedener meteorologischer Elemente in Kremsmünster, Oberösterreich, im Durchschnitt der hundert Jahre 1851-1950. - Anhang 3, 7. Jb. 1957, ZA. Met. u. Geodyn. , Wien.
  - , 1959: Die Klimaverhältnisse des Donauraumes vom Schwarzwald bis Hainburg, Universum-Natur und Technik, 14 S.
  - , 1965: Klimatologische Gebietsbeschreibung "Die Donau". - Österr. Wasserwirtschaftskataster, Band Donau II, Wien.
  - , 1966: Klimatologische Gebietsbeschreibung "Die Ager mit der Vöckla", Österr. Wasserwirtschaftskataster, Wien.
  - , 1980: Die Wärmeinsel des Österreichischen Donauraumes zur Regierungszeit Kaiser Josephs II, Anm. Met. (NF. ), Nr. 16, Offenbach.
- TOLLNER, H. 1939: Das Klima des Donaugebietes, Wissenschaftlicher Donauführer.
- TOPITZ, A. 1952: Zur Geschichte der Linzer Klimastationen, - Jb. Stadt Linz.
- VOLLHOFER, O. 1980: Die Bestimmung der Zugrichtung und der örtlichen Niederschlagsverteilung auf Grund der täglichen Niederschlagsmessungen. - Die Bodenkultur, Österr. Agrarverlag, Wien.



# HYDROLOGIE

von Hans Kabichler

- Amt der oö. Landesregierung, Wasserrechtsabteilung, Linz. Amtlicher oberösterreichischer Wassergüteatlas, Auszüge-Nr. 13 (1986). Der Sulfatgehalt der oberösterreichischen Grundwässer.
- (Hg): Die Maltzsch und ihre Zubringer, Folge 5 der ökomorphologischen Gewässerzustandskartierung (1987)
- ANREITER, R. . 1989: Ein kranker Fluß wird gesund. Allgemeine Linzer Zeitung. - Folge 20/1989.
- BEHR, O. , 1984: Projektsbericht. Das Forschungsprojekt "Wasserhaushalt von Österreich". - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 53, S. 40-50.
- & PRAMBERGER, F. , 1986: Hydrographische Charakterisierung der Grundwasserverhältnisse in Österreich, erweiterter Projektsbericht, - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes in Österr. 55, S. 41-67.
- BAUER, F. , 1989: Die unterschiedlichen Abflußverhältnisse im Dachsteingebiet. . . . , siehe Geologie Kalkalpen
- BERGMANN, H. , & SACKL, B. , 1990: Ermittlung der Regimecharakteristik und der Gesamtwahrscheinlichkeit von Hochwasserereignissen im kleinen, unbeobachteten Einzugsgebiet Österreichs auf der Grundlage von Gebietskennwerten. - Techn. Univ. Graz, Inst. f. Hydromechanik, Hydraulik und Hydrogeologie, 45 Bl. , 2 Abb. , Graz
- BLASCHKE, H. , 1983: Beitrag zur Genauigkeit der Niederschlagsmessung. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 51, S. 15-23.
- , 1983: Hochwassernachrichten und Hochwasservorhersagen des Hydrographischen Dienstes. - Amtl. Linzer Ztg. F. 22, 353 Jg. , S. 2-3
- , 1983: Hydrologie. - Jb. OÖ. Mus. Ver. Bd. 128/I, S. 403- 411.
- , 1983: Hydrologie. - In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980, Naturwissenschaften. Jb. OÖ. Mus. Ver. 128/I, 2. Ergänzungsbd. , S. 107-130.
- , R. MIKSCH & F. PAMMER, 1981: Zum Restwasserproblem bei Kleinkraftwerken. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 49, S. 3-24.
- BORS, W. , 1990: Prognosemöglichkeiten für den Schwebstoffgehalt der österreichischen Donau. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. , S. 1-13.

- BUNDESMINISTERIUM für Land und Forstwirtschaft, Wien Bodenschutzkonzeption - Arbeitsgruppe der österr. Bodenkundlichen Gesellschaft, 1989: Gewässergüte in Österreich - Jahresbericht 1988
- für Land und Forstwirtschaft, Wien 1990: Tätigkeitsbericht 1989 Wasserwirtschaft - Wasservorsorge: Forschungsarbeiten - Restwassererfordernisse aus limnologischer Sicht, Fallstudie Voralpenfluß Krems, Oberösterreich.
- BUNDESANSTALT für Wassergüte des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien, 1990: Gewässerstudie Salzach- Gewässergüte 1988/89 (Wasserwirtschaft- Wasservorsorge)
- für Wassergüte des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien, 1990: Gewässerschutz in Österreich - Jahresbericht 1989 (Wasserwirtschaft- Wasservorsorge)
- CLEAS, M. , 1988: Die Gesamthärte oberösterreichischer Grundwässer Nr. 15
- & G. KERSTING, 1981; siehe Limnologie
- GLASEL, E. , 1982: Bericht 40. Plenartagung der Donaukommission auf hydro-meteorologischem Gebiet. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 50, S. 39-44.
- , 1983: Bericht 41. Plenartagung der Donaukommission im März 1983 - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 51, S. 35-37.
- HIMMELBAUER, K. & M. WIMMER, 1987: Bericht über das Hochwasserereignis im Sommer 1987 in Oberösterreich nach vorläufigen Ermittlungen des Hydrographischen Dienstes für Oberösterreich. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 57, S. 46-47.
- HOFSTETTER, G. , 1990: Regen macht den See nicht kälter - Volksblatt - Magazin Nr. 30, S. 6-7.
- Hydrographisches Zentralbüro im Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Wien (Hrsg. ) 1986: zur Hydrographie Österreichs - Heft Nr. 51, Flächenverzeichnis der österreichischen Flußgebiete. Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach.
- LINDNER, G. & SCHMEISS, 1988: Bericht über das Hochwasser im März 1988 in oberösterreich nach vorläufigen Ermittlungen des Hydrographischen Dienstes für Oberösterreich. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. , S. 30-36.
- LOHBERGER, W. , 1989: Grundwasseruntersuchung Molasse Nordrand. - Detailber. , Hydrologie Österreichs 40, 21 Bl. , 1 Anh. , 7 Beil. , Linz.
- , 1989: Grundwasseruntersuchung Molasse Nordrand. Abschlußber. , Hydrologie Österreichs 40, 12 Bl. , Linz.
- MÜLLER, G. & W. WIMMER, 1987, siehe Limnologie
- NEBEHAY, J. & R. WAGNER, 1988: Panorama der Donau von Ulm bis Wien, Akad. Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
- NOBILIS, F. , 1981: Zur Berechnung der n-Jährlichkeit von Hochwässern und zur Interpretation von Konfidenzintervallen. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 49, S. 44-58.

- , 1982: Überlegungen zur Abbildung von Pegelschlüsselkurven durch mathematische Funktionen - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 50, S. 27-37.
  - , 1990: Hydrologische Vorhersagen in Österreich - Stand 1990. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. , S. 1-6.
  - , 1986: Hydrologische Vorhersagen in Österreich - Stand 1986, Bericht. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes 55, S. 79-81.
- PRAZAN, H. , Über Schwebstoffablagerungen in den Stauräumen der Donaukraftwerke in Österreich. - Österr. Wasserwirtsch. , 42, S. 73-84.
- RADLER, S. , (Hg. ) 1984: Naturnahes Regulierungskonzept Pram. Wiener Mitt. - Wasser, Abwasser, Gewässer, Bd. 55, 265 S.
- ROSSMANN, H. , 1990: Wasserrechtsgesetz 1959 in der Fassung der Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990. - Verl. Österr. Staatsdruckerei.
- SCHILLER, G. , 1983: Die Veränderung der natürlichen Wasserführung durch Speicherkraftwerke. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 51, S. 1-14.
- SCHREIBER, H. , 1983: Mittlere Summen des Niederschlages in den Vegetationsperioden 1971-1980. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 51, S. 25-33.
- VOHRYZKA, K. , 1980: Erläuterungen zur Hydrogeologisch -Ingenieurgeologischen Karte Enns-St. Florian 1:25. 000. - Auszüge aus dem oberösterr. Wassergüteatlas, Nr. 8 Amt öö. Landesreg. , Wasser- u. Energierecht, Linz.
- WERTH, W. & G. MÜLLER : Die Seen Oberösterreichs - Ein limnologischer Überblick, - Amt öö. Landesreg. , Linz.
- WIMMER, M. , 1986: Erfahrungsbericht über Durchflußmessungen nach der Salzverdünnungsmethode mit HYDRODAT AF-1. - Mitt. Bl. Hydrogr. Dienstes Österr. 55, S. 68-74.
- WINDOLPH, H. & J. SCHNEIDER, 1981: Untersuchungen zu den sedimentliefernden Prozessen und zur Sedimentationsgeschichte des Attersees. - Labor Weyregg, Jber. 1980, S. 175-180.
- WURTH, J. , 1983: Die Flächenverzeichnisse der österreichischen Flußgebiete - Mitt. Bl. Hydrograph. Dienstes Österr. 51, S. 48.

# BOTANIK

*Von Franz Speta*

- ARNOLD, G. , P. KAR, E. LEITHNER, K. SCHÖFECKER, O. SEDLAK, A. SÖLLRADL & R. WEILHARTER, 1985: Der Wald in Oberösterreich. - 83 S. - Hrsg. : Amt o. ö. Landesreg. , Forsttechn. Abt. , Linz.
- AUGUSTIN, H. , O. MOOG, A. UNTERWEGER & W. WIENER, 1988; siehe Limnologie.
- BALATOVA-TULACKOVA, E. & E. HÜBL, 1985: Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften in den nordöstlichen Alpen von Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark. - Angew. Pflanzensoz. 29, S. 1-45, 48 S. Anhang.
- & — , 1985: Großseggen-, Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften im Waldviertel und nordöstlichem Mühlviertel (Nordost-Österreich). - Angew. Pflanzensoz. 29, S. 47-87, 47 S. Anhang.
- BALTISBERGER, M. , 1982: Die Artengruppe des *Ranunculus polyanthemos* L. in Europa. - Ber. Schweiz. Bot. Ges. 90 (1980), S. 143-188.
- BEDALOV, M. & W. GUTERMANN, 1982: Die Gattung *Arum* in den Ostalpenländern. - Stapfia 10, S. 95-97, Linz.
- BEHBEHANI, A. , M. HANDL, E. HORSTHEMKE, R. SCHMIDT & J. SCHNEIDER, 1985; siehe Limnologie
- BENTZ, F. , 1982: Wald und Waldbau in Oberösterreich - Grundlinien einer Entwicklung. - ÖKO-L 4/4, S. 3-12.
- BERNKOPF, S. , 1984 u. 1988: (Obstgehölze), siehe angewandte Biologie
- BLAICHINGER, W. , 1983: Seltene Pflanzen im Nordmoor am Irrsee. - Irrsee Nachrichten 3/83, S. 16.
- BLANKA, C. , T. BINDEUS, A. EDTMAIR, K. EICHHORN, A. EISLER, M. GÄBLER, K. GANGLBAUER, N. HUBER, D. KOTEK, J. OBERNGRUBER, T. PACHINGER & M. ZEHETNER, 1984: Baumkarte des Universitätsparks. - Jber. BRG Linz-Auhof 1983/84, S. 96-109, 1 Karte.
- BREUSS, O. , 1990: Bemerkenswerte Funde pyrenocarper Flechten aus Österreich. - Linzer biol. Beitr. 22, S. 717-723.
- CAMPEN, L. van & B. EDLINGER, 1981: Die Makrophytenvegetation des Atter-, Mond- und Fuschlsees. - Arb. Lab. Weyregg 5, S. 156-163.
- CONRAD, M. , 1985: Zur Vegetationsentwicklung im Bereich der Inn-Staustufen bei Simbach/Braunau. - 3. Österr. Botanikertreffen in Salzburg, 31. 5. - 2. 6. 1985, Kurzfassungen der Vorträge: S. 12.

- DAUCHER, H. , 1987: Reichraminger Hintergebirge - Modell einer "sanften" Tourismus-Erschließung. - ÖKO-L 9/4, S. 3-14.
- DEMMELEBAUER-EBNER, E. , 1981: Die Verbreitung der Gehölze im Kürnbergerwald sowie in den nördlich angrenzenden Gebieten bis Kirchsschlag. - Diplarb. , Univ. Bodenkultur, Wien.
- DOKULIL, M. & A. JAGSCH, 1986: Limnologische Untersuchungen. . . . ; siehe Limnologie
- & \_ , 1989: Some aspects of the impact of tourism on Mondsee, Austria. - Symp. Biol. Hung. 38, S. 415-428.
  - & C. SKOLAUT, 1984: Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake, Mondsee, Austria. - Verh. Inter. Verein. Limnol. 22, 1077.
  - & \_ , 1986: Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake: Mondsee, Austria. - Hydrobiol. 138, S. 9-24.
  - , A. HERZIG & A. JAGSCH, 1990; siehe Limnologie
- DUNZENDORFER, W. , 1981: Die Nardeten in den inneren Lagen des Hercynischen Oberösterreichischen Böhmerwaldes. - Hercynia N. F. 18, S. 371-386.
- , 1982: Felssteppen und Wälder der "Urfahrwänd" (Donaudurchbruch bei Linz). - Natkd. Jb. Stadt Linz 26, S. 13-30.
  - , 1984: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28, S. 45-48.
  - , 1988: Die Wälder des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 61-66.
  - & K. ZIMMERHACKL, 1983: Die Berdet- und Seitelschläger Mühlwiesen in der Gemeinde Ulrichsberg - ein Feuchtgebiet im oberen Mühlviertel ist gerettet! - ÖKO-L 5/4, S. 10-13.
- ECKER, P. , 1987: Der ökologische Stellenwert des Aiterbachtals in der Gemeinde Steinhaus/Wels. - ÖKO-L 9/2, S. 3-15.
- ECKL, P. , R. TÜRK & W. HOFMANN, 1984: Natural and manmade radionuclide concentrations in lichens at several locations in Austria. - Nord. J. Bot. 4, S. 521-524.
- ERLINGER, G. , 1985: Der Verlandungsprozeß der Hagenauer Bucht - Einfluß auf die Tier- und Pflanzenwelt - Teil 2. - ÖKO-L 7/2, S. 6-15.
- FORSTINGER, H. , 1981: Farnspreuschuppen und ihr mikroskopischer Feinbau. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 44 [größtenteils oö. Herkunft].
- , 1982: Moosparallele. - Die Heimat 269, S. 4. [Reichersberg].
  - , 1983: Moos auf dem Dach. - Die Heimat 285, S. 3-4. [Hohenzell bei Ried i. I. ].
  - , 1983: Resupinatus trichotis (PERS. ) SING. und Hohenbuehlia reniformis (FR. ) SING. - zwei interessante Pilzfunde aus dem Innviertel. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 141-145.

- , 1984: Unser tägliches Brot gib uns heute. - Die Heimat, heimatk. Beil. der Rieder Volksztg. , Folge 295/296, S. 1-2.
  - , 1984: Portrait eines Winzigpilzes - *Leptosphaeria eustoma*, der Gräser-Kugelpilz. - Mikrokosmos 73, S. 346-347. [Umgebung Ried/I. ].
  - , 1986: *Picoa carthusiana* TUL. und *Tyromyces kmetii* (BRES. ) BOND. et SING. - Erstnachweis aus Oberösterreich. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 2, S. 177-182.
  - , 1988: Pilze im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge S. 113-118.
  - , 1990: Die Artengarnitur eines Pilzsukzessionsstadiums auf einem toten Buchenstamm. - ÖKO-L 12/4, S. 21-25.
- FREIDHAGER, R. , 1987: Naturnahe fichtenreiche Wälder im Naturschutzgebiet Sengengebirge (FV Molln, ÖBF). - In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 751-752.
- FRÖHLICH, H. , 1983: Die Ackerunkrautvegetation des Unteren Mühlviertels. - Diplarb. , Univ. Bodenkultur, Wien.
- FUCHS, F. , 1986: Wanderungen zu den heimischen Orchideen. - Orchideen Kurier 1, S. 5-6, Wien.
- FÜHRER, E. , 1988: Waldschädigung im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 67-76.
- GLATZEL, G. , 1990: Waldökologische Streifzüge im Raum Spital am Pyhrn. - In: H. KRAWARIK (Hrsg. ): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 61-70, T.
- GÖD, S. , 1983: Das Naturwaldreservat Kogelgassenwald am Hinteren Gosau-See. - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien.
- & K. ZUKRIGL, 1983: Ein Naturwaldreservat in den nördlichen Kalkalpen. - Macedon.Acad.Sci. Arts, Contrib. IV, 1-2, Sect. Biol.Med.Sci. , S. 45-55, 3 S.
  - & \_ , 1987: Das Naturwaldreservat Kogelgassenwald am Hinteren Gosausee (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 684-705.
- GOHL, U. , 1985: Der Sumpf bei St. Johann. - Kosmos 81, S. 68-73.
- GREILHUBER, J. & F. SPETA, 1985: Geographical variation of genom size at low taxonomic levels in the *Scilla bifolia* alliance (Hyacinthaceae). - Flora 176, S. 431-438.
- GRIMS, F. , 1981: Zur Verbreitung der Holzgewächse in Oberösterreich. - ÖKO - L 3/1, S. 3-7.
- , 1981: Zur Vegetationsentwicklung auf den Vorfeldern einiger Dachsteingletscher. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 47-48.

- , 1982: Über die Besiedlung der Vorfelder einiger Dachsteingletscher (Oberösterreich). - *Stapfia* 10, S. 203-233, Linz.
- , 1982: Landschaftsgestaltung mit standortgemäßen Baum- und Straucharten. - *OÖ. Gemeindeztg.* 33, S. 28-30.
- , 1983: Der Kleine Kößlbach - Porträt eines Talschlucht-Ökosystems. - *ÖKO-L* 5/4, S. 3-10.
- , 1984: Naturnahes Regulierungskonzept Pram. 1. Beschreibung des Ist-Zustandes. 1. 2. Vegetationskundliche Bestandsaufnahme, 13 S, 4 Karten. Amt der o. ö. Landesreg. , Abt. Flußbau, Linz.
- , 1984: Vegetation und Vogelwelt an der unregulierten und regulierten Pram - ein Vergleich. - *ÖKO-L* 6/2, S. 11-18.
- , 1984: Zur Frage des Vorkommens von *Carex pediformis* C. A. MEY. bei Neuhaus im oberösterreichischen Donautal. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 173-175.
- , 1984: Vegetationskundliche Bestandsaufnahme (des Pramabschnittes Brücke Inding bis "Heubruck" Leoprechting bei Taufkirchen/Pram). - *Wiener Mitt. Wasser- Abwasser-Gewässer* 55, S. 29-42.
- , 1985: Beitrag zur Moosflora von Oberösterreich. - *Herzogia* 7, S. 247-257.
- , 1985: Zum Stand der bryologischen Erforschung Österreichs. - *Herzogia* 7, S. 259-277.
- , 1985: "Kößlbachtal": Zauberwort für Politiker und Naturschützer. - *Rieder Volksztg.* , Sonderausgabe 24. 6. 1985, S. 8-9.
- , 1986: Rote Liste gefährdeter Laubmoose (Musci) Österreichs. - *Grüne R. BM. Gesundheit Umweltschutz* 5, S. 138-151, 160-161.
- , 1986: Zur Geologie und Vegetation des Natternbacher Beckens. - *Die Heimat, Heimatkundl. Beil. Rieder Volksztg.* 306, S. 2-4.
- , 1987: Geologie, Vegetation. - In: *Heimatbuch Natterbach*, S. 14-19, Eigenverl. G. Wimmer.
- , 1987: Überblick über die Vegetation des O. Ö. Donautales zwischen Passau und Aschach an der Donau unter Berücksichtigung von Aspekten der Landschaftsökologie. - In: *Die Tallandschaft der Donau zwischen Passau und Aschach. Raumordnungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der Faktoren Landschaft und Erholung*, S. 32-46, Amt der o. ö. Landesregierung Linz.
- , 1988: Moose im Mühlviertel. - *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge*, S. 105-112.
- , 1988: Die Gattung *Alchemilla* (Rosaceae) in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 919-979.
- , 1989: Der Erlenbruch. - *Österr. Natsch. -Bund, Mitt. Bezirksgruppe Schär- ding* 4/29, S. 6.

- , 1989: Die Feuchtwiesen des Sauwaldes - vom Menschen geschaffen, vom Menschen zerstört. - ÖKO-L 11/3, S. 21-28.
  - , 1989: Geographische Lage; Vegetation. - In: R. RUTTMANN, Heimatbuch 11, S. 13-15, Sigharting.
  - , 1989: Donauauen um Linz. Naturschutzgebiet Traunstein. Das Obere Mühlviertel mit dem Böhmerwald. Der Dachstein, Hausruck und Kobernaußeralwald. Das Engtal der Donau zwischen Passau und Aschach. Tal-schluchten im Donautal. - In: E. STÜBER, Der österreichische Naturführer in Farbe. S. 233-245, Innsbruck.
- GROSSE-BRANCKMANN, H. , 1987: Die Corticioiden aus dem Herbar H. Jahn. - Z. Mykol. 53/1.
- GÜNZL, L. , D. RASCHKA, G. RIHL & M. SALINGER, 1984: Fichtenherkunft. . . ; siehe angewandte Biologie.
- GUSENLEITNER, J. , 1982: Hopfenbau. . . ; siehe angewandte Biologie.
- & W. NIMMERVOLL, 1988; siehe angewandte Biologie.
- HAINZL, E. , 1981: Biomassenentwicklung und Populationsdynamik des Phyto-planktons im Hallstättersee vom März 1976 bis März 1980. - Hausarb. Univ. Salzburg, 98 S.
- HAMMINGER, F. , 1988: Erfahrungen u. Beobachtungen bei der Renaturierung eines zerstörten Feuchtbiotops. ÖKO-L 10/3-4, S. 60-62.
- HAUG, M. , 1987: Der Böhmisches Enzian - Erhaltungskultur als Rettung vor dem Aussterben? - ÖKO-L 9/2, S. 22-25.
- HEGER, Herta, 1985: Autochthones Phytoplankton und Aufwuchsalgen am Stausee Staning. - Arb. ber. Inst. Angew. Öko-Ethologie Staning, S. 72-74.
- HEUBERGER, H. , 1981: Kurzporträt einer Pilzfamilie - die Wachslblättler (Hygrophoraceae). - ÖKO-L 3/4, S. 23-24.
- HEUBL, G. R. 1984: Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen Poly-gala-Arten. - Mitt. Bot. Staatssamml. München 20, S. 205-428.
- HÖRANDL, E. , 1987: Die Flora der Umgebung von Hinterstoder mit Einschluß der Prielgruppe (Oberösterreich). - Diplarb. Univ. Wien.
- , 1989: Die Flora der Umgebung von Hinterstoder mit Einschluß der Priel-gruppe (Oberösterreich). - Stapfia 19, 157 S. , Linz.
- HOFBAUER, M. , 1981: Vegetationsaufnahme der anmoorigen Wiesen bei Kirchschlag im Mühlviertel. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/I, S. 253-261.
- HOISLBAUER, G. , 1983: Die Beurteilung der Luftgüteentwicklung im Linzer Großstadtraum mit Hilfe von Rindenflechten. - Natkd. Jb. Stadt Linz 28 (1982), S. 237-260, 3 Falttaf.
- , 1985: Die Beurteilung der Luftgüteentwicklung im Linzer Großstadtraum mit Hilfe von Rindenflechten. - ÖKO-L 7/1, S. 18-26.



- HOLZLEITHNER, D. , 1987: Dendrochronologische Untersuchungen an Eichenstämmen aus Schloß Würting/Oberösterreich. - Diplarb. Univ. Wien, 102 Bl. , 12 Bl. Tab. 4°. Wien.
- HOSINER, W. , 1990: Biotopbau an der Donau. - Donau- Welle. Kat. Stadtmuseums Nordico, S. 56-68, Linz.
- HUSS, H. , H. MAYRHOFER & W. WETSCHNIG, 1987: *Ophiocladium hordei* CAF. (Fungi imperfecti), ein für Österreich neuer parasitischer Pilz der Gerste. - Pflanzenarzt, 1987/7-8, S. 11-13 (167-169).
- JACKOWIAK, B. & G. GRABHERR, 1990: Zur Ausbreitung von *Angelica archangelica* L. an der Donau in Wien. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 127, S. 113-122.
- JENNISKENS, M. J. P. J. , 1984: Aspects of the biosystematics of *Taraxacum* section *Taraxacum*, Diss. Uni. Amsterdam 194 S.
- , H. C. M. DEN NIJS & B. A. HUIZING, 1984: Karyogeography of *Taraxacum* sect. *Taraxacum* and the possible occurrence of facultative agamospermy in Bavaria and north-western Austria. - *Phyton* (Horn) 24, S. 11-34.
- JESCHKE, H. P. , 1985: Naturraumpotentialkartierung Oberösterreich - Naturraumkataster - Oberösterreichischer Raumordnungskataster. - Schr. -R. Österr. Inst. Raumplanung, R. B, 11, S. 123- 155.
- KAISER, K. , 1983: Die Vegetationsverhältnisse des Schafberggebietes. - Diss. Univ. Salzburg, 290 Bl. , 8 Kt. gef.
- KANN, E. , 1982: Qualitative Veränderungen der litoralen Algenbiocönose österreichischer Seen (Lunzer Untersee, Traunsee, Attersee) im Laufe der letzten Jahrzehnte. - *Arch. Hydrobiol.* 62 Suppl, S. 440- 490.
- , 1986: Können benthische Algen zur Wassergütebestimmung herangezogen werden? - *Arch. Hydrobiol.* Suppl. 73 (Algological Studies 44), S. 405-423.
- , 1986: Verunreinigung und Veränderungen in der litoralen Algenbiocönose des Traunsees (Oberösterreichs): Ergebnisse jahrzehntelanger Beobachtungen. - *Wasser u. Abwasser* 30, S. 237- 260.
- & F. SAUER, 1982: Die "Rotbunte Tiefenbiocönose". (Neue Beobachtungen in österreichischen Seen und eine zusammenfassende Darstellung). - *Arch. Hydrobiol.* 95, S. 181-195.
- KARL, H. , 1987: Die Donaulandschaft - Lebensraum oder Stauraum? - *ÖKO-L* 9/3, S. 3-10.
- KLUZAK, Z. , 1990: Ctvrtstoletí kvetnatce *Archerova* - *Clathrus archeri* v Československu. - *Sborník Jihoceska Muz. v Ces. Budejovicich Prir. Vedy* 30, S. 57-66.
- KOHL, H. & R. SCHMIDT, 1985; siehe Geologie/Quartär
- KOIS, H. & O. MOOG, 1981: Die Phytoplanktonentwicklung im Attersee 1980. - *Arb. Lab. Weyregg* 5, S. 148-155.

- KOVAR, J. , 1986: Erste Ergebnisse vergleichender floristischer Untersuchungen an miozänen Floren der alpinen Molasse und des pannonischen Raumes (Wiener Becken und angrenzende Gebiete). - Courier Forsch. -Inst. Senckenberg 86, S. 205-217.
- KOVAR-EDER, J. & J. -P. BERGER, 1987: Die oberoligozäne Flora von Unter-Rudling bei Eferding in Oberösterreich. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 89A, S. 57-93.
- & M. ESCHIG, 1990: Typen der Geologisch-Paläontologischen Abteilung Paläobotanik. - Kat. wiss. Samml. Nathist. Mus. Wien 8 (Paläobotanik, H. 1), 344 S.
- KRAL, F. , 1985: Nacheiszeitlicher Baumartenwandel und frühe Weidewirtschaft auf der Wurzeralm (Warscheneck, Oberösterreich). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 183-192
- KRENDL, F. & A. POLATSCHEK, 1984: Die Gattung *Ononis* L. in Österreich. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 122, S. 77-91.
- KRIEGER, H. & R. TÜRK, 1986: Floristische und immissionsökologische Untersuchungen an Rindenflechten im unteren Mühlviertel. - Linzer biol. Beitr. 18, S. 241-337.
- KRINZINGER, J. , 1985: Die Flechtensammlung Stieglitz. - Ber. Anselm Desing Ver. 5/6, 1984, S. 3-5.
- KRISAI, I. , 1986: Rote Liste gefährdeter Großpilze Österreichs. - In: Grüne Reihe BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 178-192.
- KRISAI, R. , 1981: Ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Innviertels in Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 55.
- , 1981: Spezialisten des Moores - "fleischfressende" Pflanzen. - ÖKO-L 3/4, S. 6-9.
- , 1982: Das Ibmer Moos - nach 50 Jahren Schutzbestrebungen neuerlich bedroht! - ÖKO-L 4/3, S. 6-11.
- , 1982: Ein Beitrag zur Vegetationsgeschichte des Innviertels in Oberösterreich. - Stapfia 10, S. 139- 148.
- , 1982: Die rezente und subfossile Verbreitung der moorbewohnenden Arten der Laubmoosgattung *Meesea* HEDW. in Österreich. - Abh. Natwiss. Ver. Bremen 39, S. 369-378.
- , 1982: Der Wandel unserer Pflanzenwelt. - Das Bundwerk, Heimatbeil. zur Wochenztg. "Neue Warte" 10, April, S. 1-3.
- , 1984: Moore im Alpenvorland. In: G. LANGTHALER (Ed. ), "Urlandschaften Österreichs"; Jugend und Volk, S. 33-38, Wien, München.
- , 1985: Das Ibmer Moos, ein weiterhin bedrohtes Naturschutzgebiet. - Natur und Land 5, S. 137-141.

- , 1985: Zum rezenten und subfossilen Vorkommen subarktischer Moose im salzburgisch/ oberösterreichischen Alpenvorland. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 123, S. 143-150.
  - , 1986: Zur Gefährdungssituation von Moosen in Österreich. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 134-137.
  - , 1988: Mühlviertler Moose. Ihre Entstehung und heutige Vegetation sowie die Waldgeschichte ihrer Umgebung. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/ Beiträge, S. 51-56.
  - & R. SCHMIDT, 1983: Die Moore Oberösterreichs. - Natur- und Landschaftsschutz in Oberösterreich. 6. , 298 S. , Linz.
- KUMP, A. , 1983: Die Vegetation auf dem Areal der Naturkundlichen Station der Stadt Linz. - ÖKO-L 5/2, S. 3-9.
- , 1983, 1984 u. 1985: Heilpflanzen aus anderer Sicht. - ÖKO-L 5/2, S. 16-19; 5/3, S. 23-26; 5/4, S. 21-24; 6/1, S. 19-21; 6/2, S. 20-23; 6/3, S. 19-21; 7/2, S. 24-27 u. 7/3, S. 23-26.
  - & R. POSCH, 1988: Ackerpflanzen im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 123-128.
- KUPFER-WESELY, E. , 1986: Die epiphytische Flechtenvegetation im Traunviertel/Oberösterreich. - Diss. Univ. Salzburg.
- & R. TÜRK, 1987: Epiphytische Flechtengesellschaften im Traunviertel (Oberösterreich). - Stapfia 15, 140 S. , Linz.
- KUSEL-FETZMANN, E. , 1986: Zur Gefährdung der österreichischen Süßwasseralgen. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 194-199 u. 203-205.
- LACK, H. W., & D. WAGNER, 1984: Das Herbar Ullepitsch. - Willdenowia 14, S. 417-433.
- LACKNER, M. , 1981: Ein ökologisch bemerkenswerter Fund der Kalk-Aster (*Aster amellus* L. ) im Linzer Raum. - ÖKO-L 3/3, S. 20.
- LENZENWEGER, R., 1981: Heimische Zieralgen. - Linzer biol.Beitr.13, S.60-61.
- , 1981: Heimische Zieralgen (Desmidiaceen) - gefährdete Mikroflora. - ÖKO-L 3/2, S. 15-19.
  - , 1982: Ein weiterer Beitrag über die Variabilität von *Micrasterias americana* (EHR. ) ex RALFS. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 3-9.
  - , 1981 u. 1982: Zieralgen aus dem Hornspitzgebiet bei Gosau. - Natkd. Jb. Stadt Linz 27 (1983), S. 25- 82 u. 28, S. 261-270.
  - , 1983: Verborgene Raritäten: Zieralgen - Erstnachweise für Österreich. ÖKO-L 5/3, S. 15-17.
  - , 1983: Planktonleben im Prameter Badensee. - Die Heimat 282, S. 4.
  - , 1984: Erfreuliches von der Sternchenalge (*Micrasterias*). - Mikrokosmos 73, S. 175-176. [Rotmoos, Gosau]. \_ , 1984: Beitrag zur Kenntnis der

- Zieralgen der Nördlichen Kalkalpen Österreichs (Steiermark und Oberösterreich). - Arch. Hydrobiol. 67, S. 251-281.
- , 1985: Zu einer abgewandelten Form des *Staurastrum senarium* (EHR.) RALFS var. *nigrae-silvae* SCHMIDLE. - Linzer biol. Beitr. 17, S. 191-196.
  - , 1985: Zieralgen aus dem Plankton und Sublitoral einiger oberösterreichischer Seen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130/I, S. 193-208.
  - , 1986: Rote Liste gefährdeter Zieralgen (Desmidiaceae) Österreichs. - In: Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 200-202, 205-207.
  - , 1986: Algen auf Schnee. - Mikrokosmos 75, S. 311-312.
  - , 1988: Zieralgen in Mühlviertler Mooren. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 57-60.
  - , 1988: Verlorenes Paradies. - Die Heimat, heimatkundl. Beil. der Rieder Volksztg. 315, S. 1-2. [Umgebung Ried/I., Openbach].
  - , 1989: Die Staurastren (Desmidiaceae) Österreichs und ihre bislang bekannte Verbreitung. - Stapfia 22, S. 1-44, Linz.
- LIEBEL, G., K. FARASIN, G. SCHRAMAYR, F. SCHANDA & B. STÖHR, 1987: Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Umweltbundesamt, Wien. (Oberösterreich. S. 37-42).
- LOCK, S., 1985: Zur Geschichte der botanischen Gärten in Linz. - Linz aktiv 95, S. 25-31.
- LOIDL, E., 1984: Besonderheit im Gemüsegarten. *Orobanche ramosa* L. - ÖKO-L 6/2, S. 18.
- , 1986: Naturschutz in Oberösterreich. Unsere geschützten Pflanzen. - Hrsg. Amt der o. ö. Landesregierung, Agrar- und Forstrechts-Abteilg., 72 S., Linz.
- LONSING, A., 1981: Die Verbreitung der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in Oberösterreich. - Stapfia 8, 144 S., Linz.
- , 1981: Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1980. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 7-8.
- MACHAN-LASSNER, A., I. KORNER & T. WRBKA, 1989: Endbericht zur Stadtbiotopkartierung Linz-Urfahr. - Manu. (Naturk. Stat. der Stadt Linz).
- MAIER, F., 1988: Ökozellen und Naturlandschaften Grünburgs - ein Beitrag zur Biotopkartierung von Oberösterreich. - ÖKO-L 10/3-4, S. 46-56.
- , 1990: Im Fluß. - In: GIRKINGER, W. & W. HEITZMANN, Die Steyr. Landschaft und Menschen am Fluß; S. 19-75, Landesverl., Linz.
- MAIER, R., 1985: Makrophyten und Eutrophierungsgrad einiger Salzkammerseen, insbesondere des Mondsees. - ÖKO-L 7/3, S. 11-16.
- MAIERHOFER, E., 1984: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels. - Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 28, S. 53-56.
- MAIR, G., 1989: Untersuchungen über das Phytoplankton einiger Baggerseen des Linzer Raumes. - Diss. Univ. Wien, 634 + 318 S.

- MASARIE, W. , 1987: Aluminiumwerk Ranshofen - eine Schadensaufnahme. - Natur & Land 2-3, S. 34-40.
- MAYR, R. , 1988: Immissionserhebung mit Hilfe landwirtschaftlicher Nutzpflanzen im Stadtgebiet von Linz im Jahre 1986. - Naturk. Jb. Stadt Linz 31/32 (1985/86): S. 121-148.
- MEDICUS, R. , 1984: Flora und Vegetation. (Reichraminger Hintergebirge - Ergebnisse des ökologischen Gutachtens). - Natur & Land 70, S. 55-57.
- MEIDINGER, K. , 1982: Pilzexkursion. 88 Pilzarten an einem Tag. - Ber. Anselm Desing Ver. 2, S. 2-3.
- , 1985, 1986 u. 1989: Großpilze in Kremsmünster. - Ber. Anselm Desing Ver. 8, S. 2-6; 9/10, S. 2-3 u. 17, S. 2-4.
- MELZER, H. , 1986: Notizen zur Flora des Burgenlandes, von Nieder- und Oberösterreich. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österr. 124, S. 81-92.
- MICHELITSCH, S. , 1986: Aleurocystidiellum subcruentatum (BERK. & CURT. ) LEMKE (Aleurodiscaceae, Basidiomycetes) - eine Sippe niederschlagsreicher Gebiete. - Mitt. Natwiss. Ver. Steiermark 116, S. 191-203.
- MISTLBACHER, E. , 1986: Naturparadies vor der Haustür. - Lebendiges Linz 9, S. 24-25.
- MITTMANNSTRUBER, W. , 1987: Die Generalsanierung der Naturdenkmäler im Linzer Stadtgebiet. - ÖKO-L 9/3, S. 18-23.
- MOOG, O. , 1982: Jahrgang von Phytoplankton und Chlorophylla im Attersee 1981. - Arb. Labor Weyregg 6, S. 134-140.
- MÜLLER, G. , 1982: Contribution à la cytotaxonomie de la section Cyclostigma GRISEB. du genre Gentiana L. - Feddes Repert. 93, S. 625-722.
- MÜLLER, M & M. BALTISBERGER, 1984: Cytotaxonomische Untersuchungen in der Artengruppe des Ranunculus alpestris (Ranunculaceae). - Pl. Syst. Evol. 145, S. 269-289.
- MÜLLER, S. , 1990: Die Spitaler Wälder und die Entwicklung ihrer Verwaltung. - In: H. KRAWARIK (Hrsg. ): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190-1990: S. 271-286.
- MUHAR, S. , 1987: Landschaftsökologische Begleitplanung am Beispiel des Traunkraftwerkes Edt. - Wiener Mitt. Wasser, Abwasser, Gewässer 77, S. 1-14.
- MUSSIL, G. , 1984: Zur Stratigraphie und Genese des Langmooses in der Gemeinde St. Lorenz (Oberösterreich). - Linzer biol. Beitr. 16, S. 195-210.
- NAGLER, H. , 1990: Das Reichraminger Hintergebirge als Teil des geplanten "Kalkalpen-Nationalparks". - ÖKO-L 12/3, S. 3-12.
- NAUENBURG, J. D. , 1990: Eine neue Viola arvensis-Sippe aus Mitteleuropa (mit einem Bestimmungs-Schlüssel für die Artengruppen Viola tricolor/V. lutea). - Bauhinia 9, S. 233-244.

- NAUSCH, M. , 1988: Räumliche und zeitliche Verteilung des Phytoplanktons in der österreichischen Donaustrecke. - V, 325 Bl. 4°. - Diss. Univ. Wien.
- NEUBERT, H. , W. NOWOTNY & K. BAUMANN, 1989: Myxomyceten aus der Bundesrepublik Deutschland V. (Mit Berücksichtigung von Vorkommen in Oberösterreich). - *Carolina* 47, S. 25-46.
- NIKL FELD, H. , 1981: Fünfzehn Jahre floristische Kartierung in Oberösterreich - der Beitrag der Botanischen Arbeitsgemeinschaft zur Kartierung der Flora Mitteleuropas. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 63-64.
- , G. KARRER, W. GUTERMANN & L. SCHRATT, 1986: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. - *Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz* 5, S. 28-231.
- NOWOTNY, W. , 1983: Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs: I Die Gattungen *Trichia*, *Hemitrichia* und *Metatrachia*. - *Linzer biol. Beitr.* 14, S. 111-126.
- , 1986, 1987, 1989 u. 1990: Beiträge zur Kenntnis der Myxomyceten Oberösterreichs - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 177-189; 19, S. 273-294; 21, S. 229-245 u. 22, S. 97-142.
- , 1986: Myxomyceten auf der Rinde lebender Bäume aus Oberösterreich. - *Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas* 2, S. 235-238.
- OBERFORSTER, M. , 1986: Beitrag zur Kenntnis der Böden und Vegetation von Futterwiesen, Weiden und Feuchtbeständen im oberösterreichischen Voralpengebiet (Untersuchungen in den Gemeinden Großraming und Maria Neustift). - *Diplarb. Bot. Inst. Univ. Bodenkultur, Wien*, 169 S. , I Veget. - Karte.
- PFITZNER, G. , 1981: Dreijahresbericht des Welser Studienkreises für Biologie und Umwelt, 1978/79/80. - *23. Jb. Mus. -Ver. Wels*, S. 327-368.
- , 1984: Der landschaftsökologische Stellenwert der Linzer Wälder aus ornitho-ökologischer Sicht. - *ÖKO-L* 6/4, S. 4-14 (mit einer Zusammenstellung "Die Linzer Waldsituation" von F. SCHWARZ, S. 12-14).
- PILS, G. , 1981: Karyologie und Verbreitung von *Festuca pallens* HOST in Österreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 231-241.
- , 1982: Das Waldaisttal im unteren Mühlviertel - ein schützenswerter Naturraum. - *ÖKO-L* 4/3, S. 3-6.
- , 1982: Der Rückgang der Gewöhnlichen Küchenschelle in Oberösterreich. - *Jber. Akad. Gymn. Linz* 129, S. 58-64.
- , 1983: Alte und neue Zuwanderer in der Pflanzenwelt Oberösterreichs. - *Jber. (1982/83) Akad. Gymn. Linz* 130, S. 47-56.
- , 1983: Die Gewöhnliche Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris* MILL. ) in Oberösterreich. - *Natkd. Jb. Stadt Linz* 27 (1981), S. 9-24.
- , 1984: Alte und neue Zuwanderer in Oberösterreichs Pflanzenwelt. - *ÖKO-L* 6/1, S. 13-18.

- , 1984: Systematik, Karyologie und Verbreitung der *Festuca valesiaca*-Gruppe (Poaceae) in Österreich und Südtirol. - *Phyton (Horn)* 24, S. 35-77.
  - , 1985: Mit Panzern für Feuchtbiotope. Botanisches vom Truppenübungsplatz Treffling/Linz. - *ÖKO-L* 7/2, S. 3-6.
  - , 1986: Die Orchideen Oberösterreichs einst und heute - eine Pflanzengruppe als Umweltindikator. - *Jber. (1985/86)*, Akad. Gymn. Linz 133, S. 43-58.
  - , 1987: Oberösterreichs Orchideen einst und heute - eine Pflanzengruppe als Umweltindikator. - *ÖKO-L* 9/1, S. 3-14.
  - , 1988: Floristische Beobachtungen aus dem Mühlviertel. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 253-281.
  - , 1988: Gegenwart und Vergangenheit in den Arealgrenzen österreichischer Gefäßpflanzen. - *Linzer biol. Beitr.* 20, S. 283-311.
  - , 1988: Eine botanische Wanderung auf das Sengsengebirge in Oberösterreich. - *Natkd. Jb. Linz* 31/32 (1985/86), S. 9-32.
  - , 1988: Vom Bürstlinggras zum Intensivgrünland. Ein Streifzug durch dreihundert Jahre Mühlviertler Wiesengeschichte. - *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/ Beiträge*, S. 129-140.
  - , 1988: La incidencia de factores ecológicos e históricos en la distribución actual de las plantas vasculares austriacas. - *Vol. jubilar en honor de Prof. P. MONTSERRAT*. Ed. Inst. Pirenaico de Ecología, Jaca, Spanien, 6 S.
  - , 1989: Brauchen wir heute noch Blumenwiesen? - *Puchenauer Brenn-Nessel* 15, S. 5-9.
  - , 1989: Floristische Beobachtungen aus Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 21, S. 177-191.
  - , 1990: Die Ufervegetation der Mühlviertler Fließgewässer. - *ÖKO-L* 12/3, S. 3-18.
  - , 1990: Magerwiesenböschungen - bunte Inseln in einem grünen Meer. - *ÖKO-L* 12, S. 3-15.
  - & F. AICHINGER, 1987: Der Hagenberger Schloßpark. Der hervorragende Baumbestand. - *Jber. Ver. Schloß Hagenberg i. M.* 2, S. 11-26.
- PILZ, J. , 1984: Vom Baum zum Span. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 335-338.
- , 1984: Urtümlicher, "gewachsener" Hausrat. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 327-334.
  - , 1986: Über den Palmbuschen und was dazugehört. - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 169-171.
  - , 1986: Anbau und Verarbeitung des Flachses. - *Linzer biol. Beitr.* 18, S. 173-176.
  - , 1990: Über die allgemeine und spezielle Verwendung heimischer Hölzer. - *Linzer biol. Beitr.* 22, S. 25-27.

- PLAKOLM, G. , 1989: Unkrauterhebungen in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Diss. Univ. Bodenkultur, Wien, 269 S.
- , 1990: Unkrauterhebungen in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Veröff. B. -A. Agrarbiol. Linz/Donau 20, S. 41-54.
- POELT, J. , 1985: Catalogus florae Austriae. III. H. 1, Uredinales. - Österr. Akad. Wiss. 192 S, Wien.
- PRACK, P. , 1985: Die Vegetation an der Unteren Steyr. - Stapfia 14, S. 5-70, Linz.
- PROMITZER, CH. & F. SPETA, 1989: Naturgeschichte im josephinischen Linz. Ignaz Schiffermüller und der "ökonomisch-botanische Garten" beim Bergschlössl. - Histor. Jb. Linz 1989, S. 45-66.
- PÜHRINGER, N. & F. X. WIMMER, 1987: Anwendungsbeispiele naturnaher Uferverbauungsmethoden an Alm und Aiterbach. - ÖKO-L 9/1, S. 25-28.
- RICEK, E. W. , 1981: Die Pflanzen- und Tierwelt. In: F. PISAR, Der Bezirk Vöcklabruck 1, S. 27-47.
- , 1981: Einige Funde von *Sphagnum riparium* ANGSTR. und *S. obtusum* WARNST. in Ober- und Niederösterreich. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 9-19.
- , 1981: Die Pilzgesellschaften heranwachsender Fichtenbestände auf ehemaligen Wiesenflächen. - Z. Mykol. 47, S. 123-148.
- , 1981: Mundartliche Pflanzennamen aus dem Attergau. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/I, S. 189-228.
- , 1982: Die Lauerposten der Krabbenspinne *Xysticus bifasciatus* C. L. KOCH. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 15-22.
- , 1982: Ein Beitrag zur Standortökologie und Soziologie von *Hieracium umbellatum* L. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 39-44.
- , 1983: Das Egelseemoor bei Misling im Attergau (Oberösterreich). - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 121, S. 57-73.
- , 1984: Moosfunde aus Niederösterreich und einigen unmittelbar angrenzenden Teilen seiner Nachbarländer. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 122, S. 17-22.
- , 1987: *Cortinarius ferrugineipes* spec. nov. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3, S. 299-303, 1 T.
- , 1988: Das Leuchtmoos, *Schistostega pennata* (HEDW.) WEB. & MOHR. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 101-104.
- , 1988: Der Siebenstern, *Trientalis europaea* L. - Kat. OÖ, Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 104.
- , 1988: Die Peitschenmoos-Fichtenwälder des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 97-100.



- , 1989: Die Pilzflora des Attergaues, Hausruck- und Kobernaußerwaldes. - Abh. Zool. Bot. Ges. Österr. 23, 439 S.
- , 1990: Die Orchideen der Alpenländer. - Abh. Zool. Bot. Ges. Österr. 25, 57 S., 39 Taf.
- RUSSMANN, K. , 1985: Waldsterben - Ursachen, Wirkungen und Maßnahmen. - ÖKO-L 7/1, S. 3-17.
- SAUKEL, J. , 1986: Rote Liste gefährdeter Lebermoose (Hepaticae) Österreichs. - Grüne R. BM Gesundheit Umweltschutz 5, S. 152-159.
- SCHACHL, R. , 1984; siehe angewandte Biologie.
- , 1988: Mühlviertler Getreidelandsorten. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 119-122.
- SCHANDA, F. & F. LENGLACHNER, 1990: Biotopkartierung Traun-Donau-Auen Linz 1987. - ÖKO -L 12/4, S. 3-20.
- SCHENK, W. , 1983: Die Luftverschmutzung von Linz in Verbindung mit Wetterlagen. - Hausarb. Geogr. Inst. Univ. Salzburg, 157 S. , 19 Karten.
- SCHERZINGER, W., 1984: Hinter Berg und tiefem Tal... - ÖKO-L 6/4, S.23-27.
- SCHEUER, C. , 1988: Ascomyceten auf Cyperaceen und Juncaceen im Ostalpenraum. - Bibliotheca Mycologica 123, 274 S.
- SCHIRMER, P. & W. NOWOTNY, 1987: Ein bemerkenswerter Schleimpilzfund aus Oberösterreich: *Cribaria meylanii* BRANDZA. - Beitr. Kenntnis Pilze Mitteleuropas 3, S. 495-497.
- SCHMID, S. , 1987: Die Bedeutung Botanischer Gärten für den Artenschutz. - ÖKO-L 9/2, S. 23-24.
- SCHMID-HECKEL, H. , 1985: Zur Kenntnis der Pilze in den Nördlichen Kalkalpen. - Nationalpark Berchtesgaden, Forschber. 8.
- SCHMIDT, R. , 1981: Spät- und nacheiszeitliche Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (pollenstratigraphische Auswertung von See- und Moorprofilen). - Linzer biol. Beitr. 13, S. 74-76.
- , 1981: Seen und Moore Oberösterreichs als Archive der Vegetations- und Klimageschichte. - ÖKO-L 3/3, S. 6-8.
- , 1981: Das Tannermoor bei Liebenau in Oberösterreich - ein Naturschutzobjekt in Gefahr. - ÖKO-L 3/4, S. 3-6.
- , 1981: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. - Mitt. Kommission Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. 3, 96 S. Taf. I-XI.
- , 1985: General remarks on the development of vegetation and climate in the Salzkammergut. - In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg. ): Contributions to the Paleolimnology of the Trumer Lakes (Salzburg) and the lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria), S. 9-15.

- SCHMIDT, R. , 1989: Diatomeenstratigraphische Untersuchungen zur Trophieänderung und Industrieschlammakkumulation im Traunsee/ Österreich. - *Aquatic Sciences* 51, S. 317-337.
- , J. MÜLLER & J. FROH, 1985; siehe *Limnologie*
- SCHÖFMANN, Ch. , 1981: Ackerunkräuter im nördlichen Salzkammergut. - *Diplarb. Univ. f. Bodenkultur, Wien*.
- SCHRAMAYR, G. , 1986: Oberösterreichs Trockenrasen: aussterbende Vegetation. - *Österreichischer Trockenrasenkatalog. Grüne R. BM Gesundheit u. Umweltschutz* 6, S. 61-62, T. 66, 68, 71, 72, S. 223-231.
- SCHRÖDER, H. G. , 1982; siehe *Limnologie*
- SCHÜSSLER, R. & A. SILBER, 1990: Vorstellung des Langzeitprojektes "Linzer Pilzflora". - *ÖKO-L* 12/3, S. 13-17.
- SCHULTZE, E. , 1990: Paläobotanische Untersuchungen an Kalktuffen aus der Bausubstanz von mittelalterlichen Bauten aus dem Bereich des Klosters Mondsee in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 22, S. 237-245.
- & R. NIEDERREITER, 1990; siehe *Limnologie*
- SCHWARZ, F. , 1983: 2. Österreichisches Botanikertreffen in Kremsmünster vom 15. -17. 4. 1983. - *ÖKO-L* 5/2 S. 27-28.
- , 1984: Der Wald in Oberösterreich. - *Kulturz. OÖ.* 34, S. 3-9.
- , 1984: Die Linzer Waldsituation. - *ÖKO-L* 6/4, S. 12.
- , 1984: Das natürliche Waldbild von Oberösterreich. - *ÖKO-L* 6/4, S. 16-17.
- , 1985: Die Erfassung erhaltenswerter Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie humanökologisch wichtiger Flächen im Stadtgebiet von Linz - Stadtbiotopkartierung. - *Österr. Inst. Raumplanung, R. B.* 11, S. 157-168.
- , 1985: Der aktuelle Waldzustand in Oberösterreich. - *ÖKO-L* 7/1, S. 13.
- , 1985: Auwälder - bedrohte Reste einer Urlandschaft. - *ÖKO-L* 7/4, S. 6-7.
- , 1985: Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau als künftiges Naturschutzgebiet. *ÖKO-L* 7/4, S. 10-11.
- , 1985: Der Dießenleitenbach - Porträt eines Mühlviertler Bach-Ökosystems. - *ÖKO-L* 7/4, S. 16-17.
- , 1985: Wir bauen einen Gartenteich. - *ÖKO-L* 7/4, S. 20-21.
- , 1986: Die Sumpf-Wolfsmilch in der Schwaigau (Linz) - ein neuer Standort für Oberösterreich. - *ÖKO-L* 8/4, S. 12-15.
- , 1989: Gestalten und erhalten - der "Ökopark" Hainbuchenweg. - *ÖKO-L* 11/4, S. 14-19.
- , 1989: Das Biotopkartierungsprojekt Linz - Grundlage für eine zukunftsorientierte Naturschutzstrategie und Stadtplanung. - *ÖKO-L* 11/2, S. 3-12.

- , 1990: Das oberösterreichische Donautal und seine Vegetation. Landschaftlicher Reiz - naturkundliches Juwel. - Donauwelle. Kat. Stadtmus. Linz, Nordico, S. 85-97.
- SCHWARZ, K. , 1981: Das Phytoplankton im Mondsee 1980. - Arb. Lab. Weyregg 5, S. 110-118.
- SODNIKAR, H. , 1986: Vergleich zwischen zwei Wiesentypen im Raum Gmunden. - Hausarb. Päd. Akad. , Linz, 61 S.
- SPETA, F. , 1981: *Scilla bifolia* L. s. str. und *S. vindobonensis* SPETA - der gegenwärtige Stand unseres Wissens. - Linzer biol. Beitr. 13, S. 77-78.
- , 1981: 50 Jahre Botanische Arbeitsgemeinschaft am OÖ. Landesmuseum in Linz. - Akt. Ber. Oberösterr. Landesmus. 23, S. 2-3.
- , 1981: Die frühjahrsblühenden *Scilla*-Arten des östlichen Mittelmeerraumes. - Natkd. Jb. Stadt Linz 25, S. 19-198, T. I-XXXI, T. 1-16.
- , 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Abteilung Botanik. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/II, S. 54-58; 127/II, S. 55-57; 129/II, S. 107-109; 130/II, S. 54-56; 131/II, S. 75; 132/II, S. 58-59; 133/II, S. 56-57; 134/II, S. 69-70 u. 135/II, S. 61-62.
- , 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 127/II, S. 57-77; 129/II, S. 109-131; 130/II, S. 56-67; 131/II, S. 76-90; 132/II, S. 60-72; 133/II, S. 57-72; 134/II, S. 70-87 u. 135/II, S. 62-79.
- , 1983: Botanische Sammlungen. 1933-1982. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/II, S. 151-165.
- , 1983: Landeskundliche Forschung in den letzten fünfzig Jahren. Botanik. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 413-430.
- , 1983: Botanik, In: KOHL, H. (Red. ) 150 Jahre Oberösterr. Landesmus. , S. 93-106.
- , 1983: Botanik. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich. Naturwissenschaften. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsbd. , S. 131-188.
- , 1983: Seebälle. - Aktuelle Ber. Oberösterr. Landesmus. 34, S. 4-5.
- , 1983: 150 Jahre Botanik am OÖ. Landesmuseum - Kat. OÖ. Landesmus. 117, 16 S.
- , 1984: Zwiebeln - versteckte Vielfalt in einfacher Form. - Linzer biol. Beitr. 16, S. 3-44.
- , 1984: Über Österreichs wildwachsende Laucharten (*Allium* L. , Alliaceae). - Linzer biol. Beitr. 16, S. 45-81.
- , 1985: Reuss Leopold. - Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950, 42. Lfg. , S. 98.
- , 1985: Ritzberger Engelbert. - Österr. Biogr. Lexikon 1815-1950, 42. Lfg. , S. 184.

- , 1986: Flechtenforschung in Oberösterreich - einst und heute. - Kat. O. Ö. Landesmus. , N. F. 5, S. 47-69.
- , 1986: Heterokarpidie, Dehiszenz, Heterospermie und basifixe Samen bei *Cymbalaria* HILL (Scrophulariaceae) und systematische Schlußfolgerungen. - *Phyton* (Horn) 26, S. 23-57.
- , 1987: Talentförderungsprämien für Wissenschaft. Dipl. -Ing. Dr. Johann Ernst Dieplinger. Dr. Josef Loidl. - OÖ. Kulturber. 41/1, S. 3.
- , 1987: Scilla s. l. in Mitteleuropa. - Kurzfassungen der Beiträge zum 4. österreichischen Botaniker-Treffen, 15.-17. 5. 1987 in Wien: S. 59-60.
- , 1987: Die Verbreitung der *Corydalis*-Arten in Oberösterreich und in den angrenzenden Bundesländern. - *Linzer biol. Beitr.* 19, S. 495-504.
- , 1987: Blausternchen, Wiesenglockenblume, Lerchensporn, Edelweiß: Botanik im O. Ö. Landesmuseum. - Oberöstr. Kulturz. 37/3, S. 13-20.
- , 1988: Die botanische Erforschung des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 147-158.
- , 1989: Eine neue *Ornithogalum*-Art (Hyacinthaceae) aus der Türkei als Erinnerung an Maria Gerda JOSCHT. - *Phyton* (Horn) 29, S. 69-82.
- STARKE, P. , 1982: Stadtklima, Immissionsverhältnisse und Flechtenverbreitung in Linz. - Diss. Uni. Innsbruck, 165 Bl. , 8 Kt. gef.
- , 1985: Stadtklima, Immissionsverhältnisse und Flechtenverbreitung in Linz. - *Natkd. Jb. Stadt Linz* 29 (1983), S. 157-284.
- STEINDL, H. , 1987: Subalpiner Fichtenwald "Hinterer Wieswald" (Forstverwaltung Gosau der österr. Bundesforste). In: H. MAYER et alii "Urwaldreste, Naturwaldreservate und schützenswerte Naturwälder in Österreich", S. 756-791.
- STEINER, M. , 1985: Autökologische Studien an Moorpflanzen. 1. Charakterisierung der wichtigsten Pflanzensippen oligotroph-saurer Moore auf Grund ihrer Kationengehalte. - *Flora* 176, S. 37-60.
- , 1985: The hydrological mire types of Austria and their vegetation. - *Aquilo, Ser. Bot.* 21, S. 53-60.
- , 1985: Die Pflanzengesellschaften der Moore des österreichischen Granit- und Gneishochlandes. - *Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr.* 123, S. 99-142.
- STEINWENDTNER, R. , 1981: Die Verbreitung der Orchidaceen in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 155-229.
- STIEGLECKER, W. , 1984: Das Naturraumpotential der Gemeinde Laussa. Das ökologisch-ökonomische Wirkungsgefüge am Beispiel einer Voralpenlandschaft. - Diss. Wien, 244 S, 17 Kart.
- STRAUCH, M. , 1988: Seltener Pflanzenreichtum in den Auwäldern des unteren Trauntales. - *ÖKO-L* 10/3-4, S. 13-19.

- STÜBER, E. , 1989: Der österreichische Naturführer in Farbe. S. 231-233, Innsbruck.
- SUSKE, W. , 1989: Ökologisch orientierte Grünraumgestaltung im ländlichen Siedlungsraum. Landschaftsökologische Strukturanalyse und Maßnahmenprogramm der Gemeinde Schärding. - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien, 352 S.
- TEPPNER, H. , 1990: *Nigritella rhellicani* spec. nova und *N. nigra* (L.) RCHB. f. s. str. (Orchidaceae-Orchideae). - *Phyton* (Horn) 31, S. 5-26.
- THALER, F. , 1981: Die Characeen des Attersees, Mondsees und Fuschlsees. - *Arb. Lab. Weyregg* 5, S. 164-165.
- TIEFENBACHER, H. & B. VELIMIROV, 1989: Umweltentlastung durch Energieholzproduktion? - *ÖKO-L* 11/4, S. 25-28.
- TRAUTTMANSDORFF, J. & H. S. SCHRATTER, 1989: Qualitative Analyse eines orchideenreichen Halbtrockenrasens. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 134/I, S. 213-235.
- TÜRK, R. , 1981: Ergebnisse der floristischen Flechtenkartierung in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 13, S. 88.
- , 1986: Befunde der Flechtenuntersuchungen in den FIW- Versuchsflächen Schöneben, Wurzeralm, Judenburg und Ofenbach/Rosalia. - Forschungsinitiative gegen das Waldsterben. Ber. 1985, Ergebnisse Immissionsforschung (BM Wiss. u. Forsch. , Wien), 112-119.
- , 1990: Lichen mapping in Austria. - *Stuttgarter Beitr. Natkd. Ser. A*, 456, S. 67-72.
- & H. WITTMANN, 1982: Ergebnisse der floristischen Flechtenkartierung in Oberösterreich, - *Stapfia* 10, S. 121-137.
- & \_ , 1983: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Oberösterreich. I. - *Linzer biol. Beitr.* 14, S. 127-139.
- & \_ , 1985: Floristische Flechtenkartierung in Oberösterreich am Beispiel der Gattung *Pertusaria*. - *Stapfia* 14, S. 141-148.
- & \_ , 1986: Die floristische Flechtenkartierung in Österreich - ein Zwischenbericht. - *Sauteria* 1, S. 159-177.
- & \_ , 1986: Rote Liste gefährdeter Flechten (Lichenes) Österreichs. - *Grüne R. BM Gesundheit Umweltsch.* 5, S. 164-176.
- & \_ , 1988: Flechtenkartierung in Österreich - ein Beitrag zur Dokumentation des Naturraumpotentials. - *Natur & Land*, S. 98-112.
- , \_ & Eva KUPFER-WESELY, 1987: Neue und bemerkenswerte Flechtenfunde aus Oberösterreich II. - *Herzogia* 7, S. 543-559.
- VITEK, E. , 1984: *Euphrasia micrantha* RCHB. in Oberösterreich. - *Linzer biol. Beitr.* 16, S. 177-179.
- & M. KIEHN, 1990: Chromosomenzählungen an *Euphrasia rostkoviana* (Scrophulariaceae) und verwandten Taxa. - *Flora* 184, S. 31-41.

- WAGNER, H. , 1985: Die natürliche Pflanzendecke Österreichs. - Österr. Akad. Wiss. , Komm. f. Raumforsch. , Beitr. zur Regionalforsch. 6. VIII + 63 S. , 1 Karte.
- WAGNER, S. , 1990: Botanisches aus dem Wandergebiet von Spital am Pyhrn. - In: H. KRAWARIK (Hrsg. ): Dorf im Gebirge. Spital am Pyhrn 1190 - 1990. S. 71-82, T.
- WALDMER, F. , 1983: Blühende Oase im Häusermeer. Linz und seine botanischen Gärten. - OÖ. Nachr. 127 (4. 6. 1983), Magazin S. III
- WEBER, H. E. , 1989: Neue Rubus-Taxa aus Mitteleuropa. - Osnabrücker Naturw. Mitt. 15, S. 105-118.
- , 1989: Bislang unbeachtete Rubus-Arten in Bayern und angrenzenden Gebieten. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 60, S. 5-20.
- WESELY, E. & R. TÜRK, 1985: Epiphytische Flechtenvereine im Traunviertel, Oberösterreich. - 3. Österr. Botanikertreffen in Salzburg, 31. 5. - 2. 6. 1985, Kurzfassungen der Vorträge, S. 13.
- WITTMANN, H. & R. TÜRK, 1987: Zur Flechtenflora Oberösterreichs - neue und bemerkenswerte Flechten und Flechtenparasiten. - Linzer biol. Beitr. 19, S. 389-399.
- & \_ , 1988 u. 1989: Zur Kenntnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze von Oberösterreich und Salzburg I. - Linzer biol. Beitr. 20, S. 511-526 u. II. Herzogia 8, S. 187-205.
- & \_ , 1988: Flechten im Mühlviertel und ihre Gefährdung. - Kat. Oö Landesausstellung 1988/ Beiträge, S. 89-96. .
- & \_ , 1989: Immissionsökologische Untersuchungen mit Hilfe des Bioindikators Flechte in den Waldschadensgebieten Österreichs. - In. : E. FÜHRER & F. NEUHOBNER, (Hrsg. ) Forschungsiniziative gegen das Waldsterben Symposium 1988, S. 311-312.
- & \_ , 1989: Flechten und Flechtenparasiten in den Ostalpen I. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 60, S. 169-181.
- & \_ & J. ÜBLAGGER, 1988: Nigritella stiriaca (K. RECH. ) TEPPNER & KLEIN - neu für Oberösterreich und Salzburg. - Linzer biol. Beitr. 20, S. 79-82.
- ZECHMEISTER, H. & W. PUNZ, 1990: Zum Vorkommen von Moosen auf schwermetallreichen Substraten, insbesondere Bergwerkshalden, im Ostalpenraum. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österr. 127, S. 95-105.
- ZELLINGER, S. , 1983: Mühlviertler Volksbotanik (Mundartliche Pflanzennamen. Pflanzen im Brauchtum. Pflanzen in der Volksmedizin. Bauerngärten, Schloßgärten, Klostersgärten). - Diplarb. Univ. Bodenkultur, Wien, 170 Bl.
- ZEVEN, A. C. , 1988: Die Landsortengruppen der Aestivum -Weizen in den österreichischen Alpen. - Aktuelle Probleme der landwirtsch. Forsch. , Linz S. 71-85.

- ZUKRIGL, K. , 1989: Waldsterben in Österreich. - Atti Simposio Soc. Estalpino-Dinarica Fitoroc. , S. 179-184.
- & G. SCHLAGER, 1984: Die Wälder im Reichraminger Hintergebirge. - ÖKO-L 6/4, S. 15-23.

### Nachtrag 1930-1980

- CLODI-TITZE, H. , 1937: Die Aulandschaft bei Linz. - Welt u. Heimat, Illustr. Beil. zur "Tages-Post", 5/12, S. 1-3.
- DORNSTAUDER, W. , 1964: Die Pflanzenwelt um Feldkirchen/Donau. - Mühlviertler Heimatbl. 4, S. 82- 84.
- GEITLER, L. , 1955: Clavaria mucida, eine extratropische Basidiolichene. - Biol. Zbl. 74, S. 145-159.
- GÖBL, F. , 1954: Flußbegleitende Gesellschaften an Anger, Alm und Traun. - Diss. Univ. Innsbruck
- GRUMMANN, V. , 1974: Biographisch-bibliographisches Handbuch der Lichenologie. - Verl. Cramer, Lehre.
- HINDINGER, H. , 1977: Die Naturschutzgebiete Oberösterreichs. - Diplarb. Phil. Fak. Univ. Graz.
- KOPRIWA, G. , 1980: Zur Frage der natürlichen Waldgesellschaften und anthropogenen Waldveränderungen im mittleren Mühlviertel (Oberösterreich). Pollenanalytische Untersuchungen. - Zbl. Ges. Forstwesen 97, S. 101-119. (Mit einem Beitrag von G. DEMEL).
- LENZENWEGER, R. , 1980: Aus der Lebensgemeinschaft "Dietmarbrunnen". - Die Heimat, Beil. zur Rieder Volksztg. 250/251, S. 8.
- , 1990: Gedanken über das "Bestimmen". - Mitt. Nachr. Mikroskop. Ges. Zürich 9/90, S. 104-108.
- REITERER, R. , 1979: Forstgeographie des Kobernauber Waldes. - Diss. Univ. Salzburg, 304 S.
- RICEK, E. W. , 1966: Sporenzählungen bei Amanita muscaria L., dem Fliegenpilz. - Schweiz. Z. Pilzkunde 44, S. 190-191.
- SCHACHL, R. , 1975: Die Landweizen des oberösterreichischen Alpenvorlandes. - Diss. Hochschule für Bodenkultur, Wien.
- SCHAUER, T. , 1965: Ozeanische Flechten im Nordalpenraum. - Portugaliae Acta Biol. (B) 8, S. 17-229.
- SCHMIDT, R. , 1980: Palynologische Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsentwicklung, Verlandung und Moorbildung, der Torfstube Gosau

- (1130 m NN). - Anz. Österr. Akad. Wiss. , Math. - Naturwiss. Kl. 1979, 116, S. 35-40.
- , 1980: Die Sedimente der Bucht von Blinkling am Wolfgangsee und ihre Aussage für das spät- und postglaziale Klimageschehen im Salzkammergut. - Anz. Österr. Akad. Wiss. Math. -Naturw. Kl. 1979, 116/8, S. 202-210, 1 T.
- SCHÜSSLER, R. , 1980: Mykologische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/II, S. 68-70.
- SEELINGER, F. , 1968: Grundlagen der Linzer Stadtplanung. - Linz, 171 S.
- SEIDL, H. , 1950: Der Wilheringer Stiftsgarten. - OÖ. Kulturber. 49 (8. 12. 1950), S. 2.
- SPETA, F. , 1968 u. 1980: Botanische Arbeitsgemeinschaft. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/II, S. 59-65 u. 125/II, S. 61-68.
- , 1980: Abteilung Botanik. Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/II, S. 58-61.
- & F. GRIMS, 1980: Hieronymus Harder und sein "Linzer" Herbarium aus dem Jahre 1599. - Linzer biol. Beitr. 12: S. 307-330.
- WENDELBERGER, E. , 1980: Donauauen - Grüne Wildnis am großen Strom. - ÖKO-L 2/2, S. 3-8.
- ZACH, O. , 1980: Planktonuntersuchungen mit einfachen Mitteln. - ÖKO-L 2/3, S. 16-19.



# ZOOLOGIE

## EVERTEBRATA (WIRBELLOSE TIERE)

*Von F. Gusenleitner*

### INHALTSVERZEICHNIS

	1981/90	1931/80
Evertebrata.....	126	146
Protozoa .....	127	
Scolecida.....	129	147
Annelida.....		147
Mollusca .....	129	147
Arthropoda.....	130	148
Arachnida.....	130	
Crustacea.....	131	149
Myriopoda.....	132	150
Insecta .....	132	150
Collembola .....	132	151
Rhynchota.....	132	152
Ephemoptera.....	132	151
Odonata & Plecoptera .....	133	151
Coleoptera .....	133	152
Neuropteroidea.....	137	
Hymenoptera .....	137	157
Diptera.....	140	159
Trichoptera .....	141	160
Lepidoptera .....	142	160

Anschließend an die Bibliographie 1930-80 (GUSENLEITNER F. & J. GUSENLEITNER) wurde auch hier die Einteilung der Zitate nach systematischen Kriterien gewählt. Um Mehrfachzitationen zu vermeiden, war es in Einzelfällen notwendig, Querverweise zu anderen Kapiteln zu geben. Arbeiten die mehrere systematische Einheiten behandeln, sowie allgemeine Artikel wurden im Kapitel Evertibraten an den Anfang gestellt.

Die Titel der Arbeiten enthalten oft keinen Hinweis auf die Landesbezogenheit, es wurden auch Zitate ausgewählt, die nur wenige Angaben zur oberösterreichischen Fauna enthalten; sie liegt aber in allen Fällen vor!

DESCHKA, G. , 1984 und 1987: Zur Kenntnis der Fauna des Windloches am Damberg in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich (Speläologie: Arachnida, Lepidoptera, Mammalia). - Steyrer Ent. Rd. 18, S. 32-50 u. 21, S. 53-56.

FRITSCH, E. , 1984: Tierisches aus unseren Höhlen. - Mitt. Landesver. f. Höhlenkunde in Oberösterreich 30, S. 3.

GAISBERGER, K. , 1981: Die Arbeit am Katalog der rezenten Höhlenfauna. - Mitt. Sekt. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 19, S. 33.

– , 1983: Die bisher in Höhlen des Dachsteinstockes nachgewiesenen rezenten wirbellosen Tiere. - Die Höhle 34/1, S. 10-14.

GRAF, G. , 1982: Höhlentierfunde im Dachstein und im Toten Gebirge. - Da schau her (Beitr. aus dem Kulturleben des Bezirkes Liezen. ) 1, S. 16-17.

GUSENLEITNER, F. , 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. In: 150 Jahre Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, S. 107-118.

– , 1983: Sammlungen "Wirbellose Tiere", - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/II = 150 Jahre OÖ. Musealverein Festschrift S. 137-150.

– , 1987: Die Sammlung Zoologie/Wirbellose Tiere im OÖ. Landesmuseum, Aufgaben und Verpflichtungen. - Oberösterr., Kulturzeitschrift 37/3, S. 9-11.

– , & J. GUSENLEITNER, 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 128/I, S. 431-438.

HERMANN, E. , 1985: Die große Lindaumauerhöhle (1829/3) bei Gaflenz, OÖ. - Höhlenkd. Mitt. 41/5, S. 118.

WEICHENBERGER, J. , 1989: Das Nixloch bei Losenstein - Mitt. Landesver. Höhlenkd. OÖ. 35/Folge 92, S. 54-58.

– , & E. FRITSCH, 1982: Das Kainzenloch bei Eberstallzell (1673/7) - Mitt. Landesver. Höhlenkd. in Oberösterr. 28/2, S. 16-17.

ZACH, O. , 1989: Anmerkungen zur Zooplanktonfauna des Teiches der Naturkundlichen Station Linz - ÖKO-L 11/4, S. 20-23.

## PROTOZOA

- AESCHT, E. & W. FOISSNER, 1989: Catalogus Faunae Austriae I a: Stamm: Rhizopoda (U. Kl. Testacealobosia, Testaceafilosia). - 79 S. Wien.
- & – , 1990: Effects of organic fertilizers on the soil microfauna of a spruce forest. - J. Protozool. , 37, Abstr. S. 52.
- & – , 1990: Systematic position of the genus *Avestina* (Ciliophora, Colpodida) and morphology and ecology of *Avestina ludwigi* nov. spec. - Zool. Anz. , 225, S. 101-111.
- AUGUSTIN H. & W. FOISSNER, 1989: Morphologie einiger Ciliaten (Protozoa: Ciliophora) aus dem Belebtschlamm. - Lauterbornia 1, S. 38-59.
- , – & H. ADAM, 1987: Revision of the genera *Acineria*, *Trimyema* and *Trochiliopsis* (Protozoa, Ciliophora). - Bull. Brit. Mus. nat. Hist. (Zool. ) 52/6: 197-224.
- BERNATZKY, G. W. FOISSNER & G. SCHUBERT, 1981: Rasterelektronenmikroskopische und biometrische Untersuchungen über die Variabilität der Form, Struktur und Größe des Gehäuses einiger limnischer *Tintinnina* (Protozoa, Ciliophora). - Zool. Scr. 10, S. 81-90.
- FOISSNER, W., 1984: Taxonomie und Ökologie einiger Ciliaten (Protozoa, Ciliophora) des Saprobien-systems. I. Genera *Litonotus*, *Amphileptus*, *Opisthodon*. - Hydrobiologia 119 , S. 193-208.
- , 1984: Morphologie und Infraciliatur einiger limnischer Ciliaten (Protozoa: Ciliophora). - Schweiz. Z. Hydrol. 46/2, S. 210-223.
- , 1985: Morphologie und Infraciliatur der Genera *Microthorax* und *Stammeridium* und Klassifikation der *Microthoracina* Jankowski, 1967 (Protozoa: Ciliophora) - Zool. Anz. 214/1-2, S. 33-53.
- , 1987: Soil protozoa: Fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators and guide to the literature. - Progress in Protistology 2, S. 1-144.
- , 1989: Ciliostasis: Ein neuer Ansatz zum Verständnis terricoler Protozoen-Zönosen. - Verh. Ges. Ökol. 17, S. 371-377. Göttingen.
- , H. ADAM & I. FOISSNER, 1984: Morphologie und Infraciliatur von *Ophrydium eutrophicum* FOISSNER 1979 und *Ophrydium versatile* (O. F. MÜLLER, 1786) (Ciliophora, Peritrichida). - Ber. Nat. -Med. Ver. 7, S. 43-54. Salzburg.
- & I. FOISSNER, 1988: Catalogus Faunae Austriae. I c, Stamm: Ciliophora, 147 S. , Wien
- , – , P. SIMONSBERGER & N. WILBERT, 1981: Infraciliature and silverline system of the freshwater ciliates *Pseudocohnilembus putrinus* (Kahl, 1928) nov. comb. and *Pseudocohnilembus pusillus* (Quennerstedt, 1869) nov. comb. and the marine form *Pseudocohnilembus marinus* Thompson, 1966, (Ciliophora, Scuticociliatida). - J. Protozool. 28, S. 291- 297.

- & A. CZAPIK & K. WIACKOWSKI, 1981: Die Infraciliatur und das Silberliniensystem von *Sagittaria hyalina* nov. spec., *Chlamydonella polonica* nov. spec. und *Spirozoa caudata* Kahl, 1926 (Protozoa, Ciliophora). - Arch. Protistenk. 124, S. 361-377.
- GANNER, B. & W. FOISSNER, 1989: Taxonomy and ecology of some ciliates (Protozoa, Ciliophora) of the Saprobic system. III. Revision of the genera *Colpidium* and *Dexiostoma* and establishment of a new genus, *Paracopidium* nov. gen. - Hydrobiologia 182, S. 181-218.
- LÜFTENEGGER, G., W. FOISSNER & H. ADAM, 1985: r- and K-selection in soil ciliates: field and experimental approach. - Oecologia (Berlin) 66, S. 547-579.
- , W. PETZ, H. BERGER, W. FOISSNER & H. ADAM, 1988: Morphologic and biometric characterization of twenty-four soil testate amoebae (Protozoa, Rhizopoda). - Arch. Protistenk. 136, S. 153-189.
- MEYER, E., W. FOISSNER & E. AESCHT, 1989: Vielfalt und Leistung der Tiere im Waldboden. - Österr. Forstztg. 1989/3, S. 15-18.
- PETZ, W. & W. FOISSNER, 1988: Spatial separation of terrestrial Ciliates and Testaceans (Protozoa): a contribution to soil Ciliatostasis. - Acta Protozoologica 27, S. 249-258.
- & – , 1989: The effects of mancozeb and lindane on the soil microfauna of a spruce forest: A field study using a completely randomized block design. - Biol. Fertil Soils 7: 225-231.
- & – , 1989: Effects of irrigation on the protozoen fauna of a spruce forest. - Verh. Ges. Ökol. Göttingen 17, S. 397-399.
- & – , 1990: The effects of pesticides on the soil fauna of a spruce forest with special regard to protozoa. - J. Protozool., 37, Abstr. 55.
- , – & H. ADAM, 1985: Culture, food selection and growth rate in the mycophagous ciliate *Großglockneria acuta* Foissner, 1980: First evidence of autochthonous soil ciliates. - Soil. biol. Biochem. 17, S. 871-875.
- , E. WIRNSBERGER & W. FOISSNER, 1988: Die Kleintiere in den Fichtenwäldböden des Oberen Mühlviertels. Leicht zu übersehen, aber sehr wichtig. Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 77-78 + Farbtafel 8. Linz.
- PETZ, W., G. LÜFTENEGGER, H. BERGER, W. FOISSNER & H. ADAM, 1985: Morphological and biometrical characterization of 25 soil testacea. - J. Protozool., Abstr. 67.
- SCHÖNBORN, W., W. PETZ, M. WANNER & W. FOISSNER, 1987: Observations on the morphology and ecology of the soilinhabiting testate amoebae *Schoenbornia humicola* (Schönborn, 1964) (Protozoa, Rhizopoda). - Arch. Protistenk. 134, S. 315-330.
- WIRNSBERGER, E., W. FOISSNER & H. ADAM, 1984: Cortical pattern in nondivers, divers and reorganizers of an Austrian population of *Paraurostyla weissei* (Ciliophora, Hypotrichida): A comparative morphological and biometrical study. - J. Protozool. 31, S. 59 A, Abstr. 214.

- , \_ & \_ , 1985: Morphological, biometric and morphogenetic comparison of two closely related species, *Stylonychia vorax* and *S. pustulata* (Ciliophora : Oxytrichidae). - J. Protozool. 32/2: 261-268

## SCOLECIDA

- EL-HAMAWI, M. , 1988: Zur Verbreitung phytopathogener Nematoden an Kultur- und Walderdbeeren in Österreich. - Diss. Univ. Bodenkult. Wien, 137 S. (Nationalbibliothek 1, 287. 431-c).
- KAISER, H. , 1982: Catalogus Faunae Austriae Teil IV b. Familie Mermithidae. - 9 S. Wien.

## MOLLUSCA

- FORSTINGER, H. , 1981: Anmerkungen zum Verhalten der Wandermuschel unter Aquariumbedingungen. - ÖKO- L 3/3, S. 22-23.
- FRANK, C. , 1983: Zum Vorkommen der Flußperlmuschel *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus 1758). - Z. angew. Zool. 70, S. 321-350.
- FRANK, C., 1987: Ein interessanter Fund von *Cochlostoma* (C. ) septemspirale (RAZOUMOVSKY, 1789). - Mitt. zool. Ges. Braunau 5/1-4, S. 55-56.
- , 1988: Die Mollusken der österreichischen Donau, der Auengebiete und der angrenzenden Biotope von Linz bis Melk. - Linzer biol. Beitr. 20/1, S. 313-400.
- , 1988: Aquatische und terrestrische Mollusken der österreichischen Donau-Auengebiete und der angrenzenden Biotope. Teil XII. Das oberösterreichische Donautal von der österreich. -deutschen Staatsgrenze bis Linz. - Linzer biol. Beitr. 20/2, S. 413-509.
- , 1988: Zur Expansion von *Potamopyrgus jenkinsi* (E. A. Smith) (Gastropoda: Prosiobranchia: Hydrobiidae), III. Neue weitere Standorte aus Ober- und Niederösterreich. - Ann. Naturhist. Mus. Wien 90/B, S. 171-173.
- , 1988: Die Mollusken (Gastropoda et Bivalvia) des österreichischen Donautals Supplement III des Catalogus Faunae Austriae). - Soosiana 16, S. 69-182.
- , 1990: Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna Österreichs. - Jb. Landeskd. Niederösterreich. 54/55, S. 85-144.
- KÜHNELT, W. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Weichtiere (Schnecken und Muscheln, Mollusken). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 179-183. Wien.

- MÜLLER, D. , 1983: Verbreitung der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* (PALLAS) im süddeutschen Alpenvorland. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 167-184.
- MÜLLER, G. , 1981: Zur Biologie und Ökologie der Wandermuschel (*Dreissena polymorpha* PALLAS 1771). - ÖKO-L 3/3, S. 15-16.
- & H. M. KNOFLACHER, 1981; siehe Zoologie/Vögel
- NISTERS, H. , 1986: Zur Verbreitung von *Cochlostoma henricae* in Österreich - ein Neufund in Reutte in Tirol. - Heldia 1/4, S. 131-132, Taf. 186, München.
- REICHHOLF, J. , 1982: Die Weinbergschnecke *Helix pomatia* L. am Unteren Inn: Vorkommen, Häufigkeit und Nutzung. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 107-115.
- , 1983: Meßwerte zu einem Lokalvorkommen der ohrförmigen Schlamm-schnecke *Radix auricularia* (LINNAEUS) am Unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 188-190.
- REISCHÜTZ, P. L. , 1986: Die Verbreitung der Nacktschnecken Österreichs (*Ari-onidae*, *Milacidae*, *Limacidae*, *Agriolimacidae*, *Boettgerillidae*), (Supplement 2 des *Catalogus Faunae Austriae*). - Sitzber. Akad. Wiss. math. naturwiss. Kl. Abt. I 195, S. 67-190. naturwiss. Kl. Abt. I 195, S. 67-190.
- & F. SEIDL, 1982: Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4, S. 117-128.
- SEIDL, F. , 1987: Zur Molluskenfauna des Diessenleitenbach -Tales. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), S. 267-275.
- , 1988: Die Molluskenfauna am Weidingerbach und am Kleinmünchner Kanal in Linz/Donau - ein Vergleich. - Natkd. Jb. Stadt Linz 31/32 (1985/86), S. 113-120.

## ARTHROPODA

### ARACHNIDA

- CHEMINI, C. , 1984: Sulla presenza di *Trogulus closanicus* AVRAM in Austria, Baviera e Slovenia (Arachnida: Opiliones). - Ber. natwiss. med. Verein Innsbruck 71, S. 57-61.
- FREUDENTHALER, P. , 1989: Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna Oberösterreichs: Epigäische Spinnen an Hochmoorstandorten bei St. Oswald im österreichischen Granit- und Gneishochland (Arachnida: Aranei) - Linzer biol. Beitr. 21/2, S. 543-575.
- , 1990: Einführung in die Spinnenkunde. - ÖKO. L. 12/2, S. 19-26.
- GAISBERGER, K. , 1984: Bemerkungen zum Vorkommen von Pseudoskorpionen im Toten Gebirge (Österreich). - Die Höhle 35/2, S. 57-58.

- GRIMM, U. , 1985: Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). - Abh. Natwiss. Ver. Hamburg NF 26, S. 1-318.
- HAUSER, E. , 1990: Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion Mesochelifer resslii MAHNERT (Cheliferidae) mit der "Nonne" Lymantria monacha L. (Lep. Lymantridae) im Bezirk Steyr (Oberösterr. ) - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 62-66.
- RICEK, E. W. , 1982: Die Lauerposten der Krabbenspinne Xysticus bifaciatus C. L. KOCH. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 15-22.
- SCHATZ, H. , 1983: Catalogus Faunae Austriae Teil IX: U. -Ordnung: Oribatei. Hornmilben. - Österr. Akad. Wiss. Wien. , 118 S.
- SCHUSTER, R. & E. MOSCHITZ, 1984: Comaroma simoni BERTKAU, ein seltener Repräsentant der Spinnenfauna Oberösterreichs und der Steiermark (Arachnida, Araneae). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I S. 279-286.

#### CRUSTACEA (KREBSTIERE)

- ANONYMUS, 1982: Hochwasser lieferte Beweis: Es gibt wieder Flußkrebse. - OÖ. Nachrichten, 9. Februar 1982, S. 6.
- GAMSJÄGER, H. , 1973: Der Felsenkrebs. - Österr. Fisch. 26/10, S. 167-169.
- MARMONIER, P. , C. MEISCH & C. L. DANIELOPOL, 1989: siehe Limnologie
- PRETZMANN, G. , 1988: Österreichische Flußkrebse im Wiener Naturhistorischen Museum. - Ann. Nathist. Mus. Wien 90/B, S. 153-156.
- WINTERSTEIGER, M. R. , 1985: Studie zur gegenwärtigen Verbreitung der Flußkrebse in Österreich und zu den Veränderungen ihrer Verbreitung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. - Diss. Univ. Salzburg 180 S.
- ZACH, O. , 1981: Kleinkrebse im Sulzbachteich. - ÖKO. L 3/3, S. 1-15.
- , 1983: Die Kleinkrebs- und Rädertierchenfauna des Kaltenbacheiches. - ÖKO-L - 5/3, S. 18-23.
- , 1986: Der Aubergteich in Linz - seine Kleinkrebsfauna im Jahresablauf 1985. - ÖKO-L 8/4, S. 27-32.

## MYRIOPODA

- CHRISTIAN, E. , 1983: Kärntner Fundorte des Spinnenläufers *Scutigera coleoptrata* (L. ) und seine Verbreitung in Österreich und Mitteleuropa (Chilopoda, Scutigerae). - Carinthia II 173/93, S. 81- 92.
- FRITSCH, F. , 1987: Die Diplopoden aus den Höhlen und Stollen Oberösterreichs. - Mitt. Landesver. f. Höhlenkde. Oberösterreich 33/88, S. 46-53, Linz.
- HASENHÜTL, K. , 1985: Die Eurypauropodidenfauna der Steiermark und angrenzender Gebiete in zoogeographischer Sicht (Myriapoda, Pauropoda). - Mitt. natwiss. Ver. Steiermark 115, S. 105-114.

## INSECTA

## COLLEMBOLA (SPRINGSCHWÄNZE)

- CHRISTIAN, E. , 1987: Catalogus Faunae Austriae, XII a, U. - Kl. : Collembola (Springschwänze). 83 S. , Wien
- DEHARVENG, L. & E. CHRISTIAN, 1984: *Gnathofolsomia palpata* n. g. , n. sp. , eine Isotomide mit abgewandelten Mundwerkzeugen aus österreichischen Höhlen (Insecta, Collembola). - Verh. Zool. bot. Ges. Österr. 122, S. 97-101.
- GAISBERGER, K. , 1984: Die rezente Collembolen-Fauna des Schwarzenbachloches bei Bad Goisern Kt. Nr. 1612/7 MH 990 m - Höhlenkd. Vereinsinform. , Ver. Höhlenkde. Hallstatt-Obertraun H. 1/1984, S. 13.

## RHYNCHOTA (SCHNABELKERFE)

- ZUKRIGL, S. & E. HÖBAUS, 1989: Zur Verbreitung der Platanen - Netzwanze (*Corythuca ciliata* Say) in Österreich. - Pflanzenschutzberichte. 50/3, S. 105-117.

## EPHEMEROPTERA (EINTAGSFLIEGEN)

- BAUERNFEIND, E. , 1990: Der derzeitige Stand der Eintagsfliegen-Faunistik in Österreich (Insecta: Ephemeroptera). - Verh. Zool. -Bot. Ges. Österreich 127, S. 61-82.
- , 1990: Einige für Österreich neue oder wenig bekannte Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera) - Linzer biol. Beitr. 22/2, S. 341-347.
- , 1990: Eintagsfliegen-Nachweise aus Oberösterreich (Insecta: Ephemeroptera); Die Sammlung Adlmanseder am OÖ. Landesmuseum Linz. - Linzer biol. Beitr. 22/2, S. 349-356.
- KLONOWSKA, M. , M. OLECHOWSKA, M. SATORI & P. WEICHSELBAUMER, 1987: *Rhithrogena carpatoalpina* sp. n. , du groupe *semicolorata* (Ephemeroptera, Heptageniidae) d'Europe centrale - Bull. Soc. Vand. Sci. Nat. 78/4, S. 445-454.



SOWA, R. & P. WEICHSELBAUMER, 1988: Description of *Rhithrogena austriaca* sp. n. and a complementary description of *R. vaillanti* SOWA & DEGRANGE, 1987 from Austria (Ephemeroptera, Heptageniidae). - Ber. natwiss. -med. Ver. Innsbruck 75, S. 171-176.

WEICHSELBAUMER, P. & R. SOWA, 1990: Beitrag zur Kenntnis der Eintagsfliegen Österreichs (Insecta: Ephemeroptera). - Ber. natwiss. -med. Ver. Innsbruck 77, S. 113-122.

#### ODONATA (LIBELLEN) & PLECOPTERA (STEINFLIEGEN)

THEISCHINGER, G. , 1980: Neue Sammlungen von Dipteren, Odonaten und Plecopteren im OÖ. Landesmuseum in Linz. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125/I, S. 239-250.

#### COLEOPTERA (KÄFER)

ATTENEDER, G. , 1981: Die Carabiden im Raume Liebenau (OÖ. ) unter Berücksichtigung verschiedener ökologischer Bedingungen. - Hausarb. Zool. Inst. Salzburg, Bibl. -Nr. : D-290 7520 432.

CANEPARI, C. , H. FÜRSCHE & E. KREISSEL, 1985: Die *Hyperaspis*-Arten von Mittel-, West- und Südeuropa. Systematik und Verbreitung (Coleoptera, Coccinellidae). - Gior. ital. Ent. 2, S. 223-252.

DEMELT, C. (+) & H. FRANZ, 1990: Catalogus Faunae Austriae XV: Fam. Cerambycidae. - 36 S. Wien.

FISCHHUBER, M. , 1983: *Arctaphaenops gaisbergeri* n. sp. - ein neuer Höhlenkäfer aus Oberösterreich (Col. , Trechinae). - Die Höhle 34/3, S. 105-108.

– , 1986: Weitere *Arctaphaenops*-Funde aus der Steiermark (*A. nihilumalbi* SCHMID, *A. putzi* n. sp. - Col. , Trechinae). - Die Höhle 37/1, S. 5-9

FRANZ, H. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Käferarten (Coleoptera) - Hauptteil. - In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 85-122, Wien.

FRITSCH, E. , 1986: Ein weiterer Fundort des *Arctaphaenops nihilumalbi* SCHMID in Oberösterreich (Warscheneck) - Col. Trechinae - Mitt. Landesver. Höhlenkd. Oberösterreich 32/Gesamtfolge 87, S. 68

GAISBERGER, K. , 1984: Katalog der rezenten Höhlentiere (Wirbellose) des Toten Gebirges. - Schr. R. Heimatmuseums "Ausseerland" H. 6, 30 S.

GUSENLEITNER, F. , 1984: Das Rätsel um den Verbleib der Caspar Erasmus Duftschmid-Kollektion. - Kol. Rdsch. 57, S. 93-95.

– , 1990: Die Typen der Carabidae-Sammlung Dr. Erwin Schauburger am Oberösterreichischen Landesmuseum in Linz, Austria (Insecta: Coleoptera: Carabidae) - Linzer biol. Beitr. 22/2, S. 725-785.

- HOLZSCHUH, C. , 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Bockkäfer (Cerambycidae) und Borkenkäfer (Scolytidae). In: GEPP, J. : Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs, S. 127-129, Wien.
- , 1983: Bemerkenswerte Käferfunde in Österreich, III. - Mitt. forstl. BVA Wien 148, 81 S.
- JÄCH, M. A. , 1988: Revisional Notes on the *Hydraena riparia* Species Complex (Coleoptera: Hydraenidae). - Aquatic Insects 10/3, S. 125-139.
- , 1989: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH III. the *metallescens*-group (Hydraenidae, Coleoptera) - Linzer biol. Beitr. 21/2, S. 351-390.
- , 1989: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH I. The so-called subgenus "*Bothochius*" (Hydraenidae, Coleoptera). - Koleopt. Rdsch. 59, S. 95-126.
- , 1990: Revision of the palearctic species of the genus *Ochthebius* LEACH V. The subgenus *Asiobates* (Coleoptera: Hydraenidae) - Koleopt. Rdsch. 60, S. 37- 105.
- KROMP, B. , 1985: Zur Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae) von Äckern in drei Gegenden Österreichs unter besonderer Berücksichtigung der Bewirtschaftungsweise - Diss. Univ. Wien: 219 S. Inv. Univ. Wien 0727; Fachbibliothek f. Biologie Wien Nr. II 16250.
- MITTER, H. , 1980: Bemerkenswerte Käferfunde aus der Familienreihe *Clavicornia* im Gebiet des Steyr- und Ennstales (OÖ. ) im Vergleich zu den bisher aus Oberösterreich bekanntgewordenen Funden (Coleoptera). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 29, S. 1-5.
- , 1980: Coleoptera-Chrysomelidae (Blattkäfer). - Steyrer Ent.-Rd. 1980, S. 44-60
- , 1980: Zwei faunistisch bzw. ökologisch bemerkenswerte Coleopterenfunde aus der Umgebung von Prandegg (Mkr. OÖ. ) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 31/3/4, 1979, S. 111-112.
- , 1980: Vergleichende Untersuchungen der Käferarten dreier Saftstellen an Eichen aus der Umgebung von Steyr (OÖ. ) - Steyrer Ent. -Rd. 1980, S. 61-62.
- , 1981: Vorkommen und Verbreitung der Feuerkäfer -Arten in OÖ. (Coleoptera, Pyrochroidae). - Linzer biol. Beitr. 13/1, S. 97-100.
- , 1981: Einige bemerkenswerte Bockkäfer-Funde aus Oberösterreich (Coleoptera, Cerambycidae). - Linzer biol. Beitr. 13/1, S. 91-96.
- , 1981: Coleoptera (Lamellicornia - Blatthornkäfer). - Jber. Steyrer Ent. -Rd. 1981, S. 94-102.
- , 1981: Vorkommen und Verbreitung einiger seltener Arten aus der Familienreihe *Lamellicornia* (Coleoptera) in Oberösterreich. - Jber. Steyrer Ent. - Rd. 1981, S. 103-109.

- , 1981: Zur Verbreitung einiger Arten der Familie Serropalpidae in Oberösterreich (Coleoptera, Serropalpidae). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 30, S. 79-90.
- , 1981: Zur Verbreitung einiger Pythiden-Arten in Oberösterreich (Coleoptera, Pythidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 33, S. 59-61.
- , 1982: Beitrag zur Käferfauna des Effertsbaches bei Klaus, OÖ. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 88-91.
- , 1982: Die Verbreitung einiger bemerkenswerten Arten aus der Familienreihe Heteromera (Coleoptera) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 80-87.
- , 1982: Coleoptera - Heteromera. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 69-79.
- , 1983: Zur Verbreitung von *Necrodes littoralis* L. in Oberösterreich (Coleoptera, Silphidae). - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 59-61.
- , 1983: Die Verbreitung der Familie Ostomidae in Oberösterreich (Coleoptera, Ostomidae). - Nachr. - Bl. Bayer. Ent. 32/2, S. 52-54.
- , 1983: Coleoptera Malacodermata. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 48-58.
- , 1984: Coleoptera - Elateridae (Schnellkäfer), Funde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 56-65.
- , 1984: Einige bemerkenswerte Elateridenarten und ihr Vorkommen in Oberösterreich (Coleoptera, Elateridae). - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 66-69.
- , 1984: Bemerkenswerte Käferfunde vom Damberg bei Steyr, Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 70-75.
- , 1984: Die Gattung *Carpophilus* Stephens (Nitidulidae, Coleoptera) in Oberösterreich. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 35/3-4, S. 123-125.
- , 1985: Weitere bemerkenswerte Käferfunde aus dem Reichraminger Hintergebirge (Oberösterreich). - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 75-80.
- , 1985 u. 1986: Coleoptera - Curculionidae (Rüsselkäfer). Funde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 65-74 u. 20, S. 58-68.
- , 1985: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Reichraminger Hintergebirge im Vergleich mit den bisherigen Funden aus Oberösterreich. - Nachr. Bl. Bayer. Ent. 34, S. 17-21.
- , 1986: Funde von wenig bekannten Curculioniden (Rüsselkäfer) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 69-75.
- , 1986: Das Vorkommen der Käferfamilie der Breitmaulrüssler in Oberösterreich (Coleoptera, Anthribidae) - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 131/I, S. 117-127.
- , 1986: Interessante Bockkäferfunde aus Oberösterreich (Coleoptera, Cerambycidae). - Linzer biol. Beitr. 18/1, S. 85-93.
- , 1987: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Dorngraben bei Molln (Oberösterreich). - Steyrer Ent. -Rd. 21. S. 62-68.
- , 1987: Käfer an wasserüberrieselten Kalkfelsen. - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 69-72.

- , 1987: Die Käferfauna im Bereich des ESG- Oberwasserkanals in Linz-Kleinmünchen. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), S. 277-295.
  - , 1987: Das Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau - Lebensraum einer interessanten Käferfauna. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30 (1984), 297-319.
  - , 1987: Das Feuchtgebiet Tagerbach-Schwaigau - Lebensraum bemerkenswerter Käferarten. - ÖKO. L. 9/2, S. 19-22.
  - , 1988: Einige interessante Bockkäferfunde aus dem Gebiet der Ober- und Niederösterreichischen Eisenwurzten (Col. , Cerambyc. ). - Steyrer Ent. -Rd. 22, S. 56-59.
  - , 1988: Besonderheiten aus der Käferfauna des Mühlviertels. In: Das Mühlviertels. Natur-Kultur-Leben. OÖ. Landesausstellung 1988/Beiträge, S. 219-226.
  - , 1988: Zwei weitere interessante Käferfunde aus dem Dorngraben bei Molln (OÖ. ). - Steyrer Ent. -Rd. 22, S. 60-63.
  - , 1989: Einige erwähnenswerte Funde aus der Familiengruppe Sternoxia (Coleoptera) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 68-72.
  - , 1989: Bemerkenswerte Käferfunde aus einer Lichtfalle beim Stift Schlägl, Mühlviertel OÖ. - Jb. OÖ. Mus. Ver. 134/1, S. 237-244.
  - , 1989: Das Vorkommen von *Oncomera femorata* (F. ) im oberösterreichischen Ennstal (Coleoptera, Oedemeridae) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 40/3-4, S. 123-125.
  - , 1990: Bemerkenswerte Käferfunde aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 67-73.
  - , 1990: einige charakteristische Vertreter der Käferfauna von Spital am Pyhrn. In: KRAWARIK, H. (Hsg. ): Dorf im Gebirge, Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 83-86.
  - , 1990: Bemerkenswerte Käferfunde aus der Pleschinger Sandgrube/Linz. - ÖKO L 12/3, S. 18-20.
- SCHAEFFLEIN, H. , 1982: Dytiscidenfang im Ibmer Moor (Ins. , Col. ): Zwei neue Arten für Oberösterreich. - Linzer biol. Beitr. 14/1, S. 11-14.
- , 1983: Zweiter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) und faunistisch-ökologische Betrachtungen. - Stuttgarter Beitr. Natkde. Ser. A Nr. 361, S. 1-41.
  - , 1989: Dritter Beitrag zur Dytiscidenfauna Mitteleuropas (Coleoptera) mit ökologischen und nomenklatorischen Anmerkungen - Stuttgarter Beitr. Natdke. Ser. A 430, 39 S.
  - & G. WEWALKA, 1982: Catalogus Faunae Austriae XV c: Ordnung: Coleoptera, Fam. : Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae. - 27 S. , Wien.
- SCHÖNMANN, H. , 1983: Kritischer Kommentar zur Erstellung einer "Roten Liste" in Österr. gefährdeter Staphylinidae (Coleoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: S. 139-143, Wien.

- SCHWEIGER, H. , 1983: Ophonus (Metophonus) apfelbecki Schaub. , eine für Mitteleuropa neue Carabidenart (Col. , Carabidae). - Wiss. Mitt. NÖ. Landesmus. 2 (1982), S. 9-17.
- UHMANN, G. , 1990: Anthicidae aus dem OÖ. Landesmuseum in Linz (Coleoptera, Anthicidae). 36. Beitrag zur Kenntnis der Anthicidae - Linzer biol. Beitr. 22/2, S. 577-595.
- WEWALKA, G. , 1990: Rote Liste der gefährdeten Schwimmkäfer Österreichs (Dytiscidae, Coleoptera). - In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs: S. 123-126, Wien.

#### NEUROPTEROIDEA (NETZFLÜGLER)

- ASPÖCK, H. , 1984: Österreichs Beitrag zur Neuropterologie. - In: J. GEPP, H. ASPÖCK & H. HÖLZEL (ed. ): Progress in World's Neuropterology, Proc. Ist. Int. Sympos. Neuropterol. Graz (Austria): S. 13-46.
- ASPÖCK, H. , U. ASPÖCK & H. HÖLZEL (unter Mitarbeit von H. RAUSCH), 1980: Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas. Mit 96 Bestimmungsschlüsseln, 12 Tabellen, 913 Strichzeichnungen, 259 Fotografien, 26 Aquarellen und 222 Verbreitungskarten. 2 Bd. . 495 S. - Krefeld.
- , — & H. RAUSCH, 1985: Parasiten und Parasitierung bei Raphidiopteren - eine Übersicht des gegenwärtigen Forschungsstandes. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 4, S. 386-388.
- HÖLZEL, H. , H. ASPÖCK & U. ASPÖCK, 1980: Catalogus Faunae Austriae XVII., Neuropteroidea. 26 S. Wien.
- HUSS, H. , 1989: Psectra diptera BURM. und Sisyra fuscata FABR. , zwei für Oberösterreich neue Neuropteren aus den Traunauen bei Stadl-Paura (Insecta: Neuropteroidea: Planipennia: Hemerobiidae: Sisyridae) - Linzer biol. Beitr. 21/2, S. 577-582.
- MALICKY, H. , H. ANT, H. ASPÖCK, R. DE JONG, K. THALER & Z. VARGA, 1983: Argumente zur Existenz und Chorologie mitteleuropäischer (extramediterraneuropäischer) Faunen-Elemente. - Entomol. Gener. 9, S. 101-119.

#### HYMENOPTERA (HAUTFLÜGLER)

- AICHHORN, A. , 1983: Zur Gefährdungssituation der Hummeln in Österreich (Bombus, Hymenoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 83-84, Wien.
- AUBRECHT, G. & M. AUBRECHT, 1984, siehe Vögel
- DÖTTLINGER, S. , 1982: Erfahrungsbericht über die ganzjährige Haltung der Baumhummel (Bombus hypnorum). - ÖKO-L - 4/3, S. 18-22.

- DOLLFUSS, H., 1983: *Catalogus Faunae Austriae XVI I: Fam. : Sphecidae*. 32 S., Wien.
- , 1983: The taxonomic value of male genitalia of *Spilomena* SHUCKARD, from the palearctic region (excl. Japan) (Hymenoptera, Sphecidae). *Entomofauna* 4/22, S. 349-370.
- , 1983: Rote Listen gefährdeter Grabwespenarten Sphecidae, Hymenoptera). In: GEPP, J. : *Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs*, S. 75-82, Wien.
- , 1987: Eine Revision der Gattung *Spilomena* SHUCKARD der westlichen und zentralen paläarktischen Region (Hymenoptera, Sphecidae). - *Ann. Nathist. Mus. Wien* 88/89 B, S. 481-510.
- , 1987: Neue und bemerkenswerte Grabwespen Hymenoptera, Sphecidae) in Österreich (=Supplement I zum *Catalogus Faunae Austriae*). - *Linzer biol. Beitr.* 19/1, S. 17-25.
- EBMER, A. W., 1984: Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Dufourea* LEPELETIER 1841 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae; Dufourinae). - *Senckenbergiana biol.* 64/4-6, S. 313-379.
- , 1988: Die europäischen Arten der Gattungen *Halictus* LATREILLE 1804 und *Lasioglossum* CURTIS 1833 mit illustrierten Bestimmungstabellen (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Halictinae) 2. Die Untergattung *Seladonia* Robertson 1918. - *Senckenbergiana biol.* 68, 323-375.
- EBMER, 1988: Kritische Liste der nicht-parasitischen Halictidae Österreichs mit Berücksichtigung aller mitteleuropäischer Arten (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae). - *Linzer biol. Beitr.* 20/2, S. 527-711.
- EBMER, A. W. & K. H. SCHWAMMBERGER, 1986: Die Bienengattung *Rophites* SPINOLA 1808 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Dufoureinae). *Illustrierte Bestimmungstabellen*. - *Senckenbergiana biol.* 66/4-6, S. 276-304.
- EGGER, A. , 1986: Der Einfluß der kleinen Waldameise (*Formica polyctena* FOERST. ) auf die Larvenpopulationsdichte der Kleinen Fichtenblattwespe (*Pristiphora abietina* CHRIST. ). - *Jber. 1985Forstl. BVA Wien*, S. 105-121.
- , 1990: Künstliche Ameisenvermehrung . . . . ., siehe angewandte Biologie
- ERLANDSSON, S. , 1987: The description of the hitherto unknown female of *Hylaeus* (*Spatulariella*) *decepiens* Förster, 1871 (Hymenoptera, Apidae, Hylaeinae). - *Entomofauna* 8/24, S. 341-350.
- FISCHER, M. , 1981: *Catalogus Faunae Austriae XVI j: Hymenoptera Fam. Braconidae: Opiinae*. - 36 S. , Wien.
- FRANZ, H. , 1982: Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - *Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. ,* 124, 378 S.
- FÜHRER, E. , 1988: Waldschädigungen im Mühlviertel. *Kat. OÖ. Landesausstellung 1988 Beiträge* S. 67-76, Linz.

- GUSENLEITNER, F. , 1982: Das Wespen-(Hornissen) Jahr 1982. - Aktuelle Ber. OÖ. Landesmus. 30, S. 4-5.
- , 1984: Faunistische und morphologische Angaben zu bemerkenswerten Andrena-Arten aus Österreich (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). - Linzer biol. Beitr. 16/2, S. 211-276.
  - , 1985: Nestanlagen von *Andrena fulva* (Müller, 1776) im Stadtzentrum von Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz 29 (1983), S. 129-141.
  - , 1986: Wildbienen im "Schatten" der Honigbiene. - ÖKO. L 8/2-3, S. 42-48, Linz.
  - , 1987: Wildbienen- und Wespenforschung in Oberösterreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 10, S. 91-118.
- GUSENLEITNER, J. , 1982: Überfamilie Vespoidea. In: FRANZ, H. : Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -nat. wiss. Kl. : 124, S. 323-345.
- , 1982: Catalogus Faunae Austriae XVI k, Ü. -Fam. Vespoidea. - 13 S. , Wien.
  - , 1983: Rote Liste gefährdeter Faltenwespen (Vespidae) Österreichs. In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 73-74, Wien.
- HORSTMANN, K. , 1986: Die westpaläarktischen Arten der Gattung *Gelis* Thurnberg, 1827, mit macropteren oder brachypteren Weibchen (Hymenoptera, Ichneumonidea), - Entomofauna 7/30, S. 389-424.
- HUTSTEINER, H. , 1987: Stand und Bedeutung der Bienenzucht in Oberösterreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 10, S. 73-90.
- KNERER, G. , 1987: Zur Bienenfauna Niederösterreichs: Die Unterfamilie Halictinae, Nachtrag (Hymenoptera, Apoidea: Halictidae). - Linzer biol. Beitr. 19/1, S. 195-200.
- KURIR, A. , 1982: Zur Problematik des Massenauftretens der Kleinen Fichtenblattwespe in Oberösterreich. - ÖKO-L. 4/2, S. 9-13.
- LOKEN, A. , 1964: Bumble bees from Austria (Hymenoptera, Apidae). - Norsk Ent. Tidsskr. 12, S. 246-250.
- MADL, M. , 1987: Über Gasteruptiidae aus Oberösterreich (Hymenoptera, Evanioidea). - Linzer biol. Beitr. 19/2, S. 401-405.
- , 1989: Die Evaniidae Österreichs (Hymenoptera, Evanioidea) -Linzer biol. Beitr. 21/1, S. 247-252.
  - , 1990: 2. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen *Leucospis*-Arten unter besonderer Berücksichtigung der Fauna Österreichs (Hymenoptera, Chalcidoidea, Leucospidae). - Linzer biol. Beitr. 22/1, S. 81-87.
  - , 1990: Zur Kenntnis der Anacharitinae Österreichs (Hymenoptera, Cynipoidea, Figitidae). - Ber. natwiss. - med. Ver. Innsbruck 77, S. 163-166.

- PETERSEN, B. , 1988: The palearctic Mutillidae of I. C. Fabricius and some related material (Insecta, Hymenoptera, Aculeata). - *Steenstrupia* 14/6, S. 129 - 224.
- PFITZNER, G. , 1983: Das Verbreitungsbild der Hornisse (*Vespa crabro*) in der Linzer Stadtlandschaft. - *ÖKO -L* 5/3, S. 3-9.
- PRIESNER, H. (+), 1982: Überfamilie Pompiloidea. In: FRANZ, H. : Die Hymenopteren des Nordostalpengebietes und seines Vorlandes. 1. Teil. - *Denkschr. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl.* 124, S. 302-323.
- RASMONT, P. , 1984: Les bourdons du genre *Bombus* Latreille sensu stricto en Europe Occidentale et Centrale (Hymenoptera, Apidae). - *Spixiana* 7/2, S. 135-160.
- REINIG, W. F. & P. RASMONT, 1988: Beitrag zur Kenntnis der Bergwaldhummel *Alpigenobomus wurfleini* (Radoszkowski, 1859) (Hymenoptera, Apidae, Bombinae). - *Spixiana* 11/1, S. 37-67, München.
- SCHAMBERGER, F. , 1983: Beobachtungen zur Aktivität einer stockgründenden Hornissenkönigin. - *ÖKO-L* 5/3, S. 9-11.
- SCHEDL, W. , 1982: *Catalogus Faunae Austriae XVI b: U. -Ord. : Symphyta II.* - 20 S. , Wien.
- SCHMIDT, J. , 1983: Familie Chrysididae (Hymenoptera). - *Steyrer Ent. -Rd.* 1983, S. 62-75.
- SCHWARZ, M. , 1987: Die im "Haus der Natur" in Salzburg aufbewahrten Cryptini (Mesostenini) (Ichneumonidae, Hymenoptera). - *Jb. Haus der Natur* 10, S. 34-37, Salzburg.
- , 1988: Die europäischen Arten der Gattung *Idiolispa* FOERSTER (Ichneumonidae, Hymenoptera). - *Linzer biol. Beitr.* 20/1, S. 37-66.
- , 1989: Die Parasiten und Räuber (Antagonisten) der Kokons der Kleinen Fichtenblattwespe, *Pristiphora abietina* (Christ) im Hausruck (OÖ) - *Diplarb. Zool. Inst. Univ. Salzburg* 143 S.
- SCHWARZ, M. , 1990: Revision der westpaläarktischen Arten der Schlupfwespengattungen *Caenocryptus* THOMSON 1873 und *Nippocryptus* UCHIDA 1936 (Ichneumonidae, Hymenoptera) - *Linzer biol. Beitr.* 22/2, S. 359-380.
- WARNCKE, K. : Die Wildbienen Mitteleuropas, ihre gültigen Namen und ihre Verbreitung. - *Entomofauna, Suppl.* 3, 128 S.
- WOLF, H. , 1990: Bemerkungen zu einigen Wegwespen- Arten (Hymenoptera: Pompilidae) (V). - *Linzer biol. Beitr.* 22/1, S. 247-285.
- ZETTEL, H. , 1987: Beitrag zur Kenntnis der Sigalphinen- und Cheloninenfauna in Österreich (Hymenoptera, Braconidae). - *Linzer biol. Beitr.* 18/2, S. 359-376.

## DIPTERA (FLIEGEN)



- ADLMANNSEDER, A. , 1982: Die Kriebelmücken - heimische Quälgeister in Wald und Flur. - Die Heimat, heimatkd. Beil. Rieder Volksztg. , Folge 272, 2 S.
- BÄCHLI, G. , 1988: Die Drosophiliden-Arten (Diptera) in der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. - Ann. Nathist. Mus. Wien 90/B, S. 131-148.
- CONTRERAS-LICHTENBERG, R. , 1987: Revision der in der Westpaläarktis verbreiteten Arten des Genus *Dicrotendipes* KIEFER 1913 (Diptera, Nematocera, Chironomidae). - Ann. Nathist. Mus. Wien 88/89 B, S. 663-726.
- FRANZ, H. , 1989: Diptera Orthorapha. In: Die Nordost- Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt, Univ. Verl. Innsbruck 6, 413 S.
- , 1990: Catalogus Faunae Austriae XIX a: Fam. Tipulidae, Limoniidae, Cy lindrotonidae, Ptychopteridae. - 57 S. , Wien
- JANECEK, B. F., 1982: Zur Chironomiden-Fauna des Attersees. - Arb. Labor Weyregg 6, S. 166-178.
- KAHRER, A. , 1986: Die Verwendung von Vliesen zur Bekämpfung der Kohlfliegen an Rettichen. - Pflanzenschutz, Offizielle Veröff. d. BA. f. Pflanzenschutz, Agrarwelt Nr. 160 / Pflanzenschutz Nr. 1, S. 12-13.
- MALLY, M. , 1983: Die Bremsen Österreichs - medizinisch bedeutende Stechfliegen (Diptera, Tabanidae). - Diss. Univ. Wien, 249 S. , UB Wien: D 23. 609.
- , 1989: Catalogus Faunae Austriae, XIX k Tabanidae. - 51 S. , Wien
- REISS, F. & K. KOHLMANN, 1982: Die Chironomidenfauna (Diptera, Insecta) des Unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/4-6, S. 77-88.
- THEISCHINGER, G. , 1980: Schnaken (Tipulidae) aus Oberösterreich (II), (Diptera, Nematocera). - Jb. OÖ. Mus. Ver. 125/I, S. 25., 254.
- , 1980: Neue Sammlungen von Dipteren, Odonaten und Plecopteren. . . . . , siehe Odonata
- THEOWALD, B. , 1980: 15. Tipulidae. In: LINDNER, E. : Die Fliegen der paläarktischen Region 324. Lieferung; S. 437-538.

#### TRICHOPTERA (KÖCHERFLIEGEN)

- ADLMANNSEDER, A. (+), 1983: Köcherfliegenlarven - Baumeister unter Wasser. - ÖKO-L 5/3, S. 11-15.
- MALICKY, H. , 1981: Der Indikatorwert von Köcherfliegen (Trichoptera) in großen Flüssen. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 3, S. 135-137.
- , 1984: The distribution of *Hydropsyche guttata* Pictet and *H. bulgaromanorum* Malicky (Trichoptera: Hydropsychidae), with notes on their bionomics. - Ent. Gazette 35, S. 257-264.
- , 1989: Eine ergänzte Liste der österreichischen Köcherfliegen (Insecta, Trichoptera), - Z. Arbgem. Öst. Ent. 41, S. 32-40.

- , 1990: Revision der Gattung *Melampophylax*, 1955 (Trichoptera, Limnephilidae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 39/1, S. 1-13.
- TOBIAS, W. & D. TOBIAS, 1983: Ergänzungen zum Verzeichnis der deutschen Köcherfliegen-Arten. - Ent. Z. 93/12, S. 172-175. Frankfurt.
- WIMMER, J. , 1985: *Tinodes zelleri* MCL. , *Stactobia moselyi* KIMINS und *eatoniiella* MCL. , drei bemerkenswerte Trichopterenarten in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 62-64.
- , 1989: Ein Beitrag zur Kenntnis der Trichopterenfauna von OÖ. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 38-64.

## LEPIDOPTERA (SCHMETTERLINGE)

- ANONYMUS, 1984: Vertebratenfauna des Arbeitsgebietes untere Enns. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staining 1985, S. 12-24. Haidershofen.
- , 1989: Lepidoptera, Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 1-18.
- BURMANN, K. & G. TARMANN, 1987: Zwei neue Unterarten von *Noctua comes* (HÜBNER 1809-1813) aus dem Ostalpenraum (Insecta, Lepidoptera: Noctuidae). - Ann. Nathist. Mus. Wien 88/89 B, S. 727- 732.
- DESCHKA, G. , 1984: *Phyllonorycter* (=Lithocolletis) *platani* (Staudinger 1870) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. Rd. 1984, 18, S. 21-31.
- , 1985: Zur Biologie und Verbreitung von *Leucoptera spartifoliella* HUEBNER (Lepidoptera; Lyonetiidae) in Oberösterreich. - Natkd. Jb. Stadt Linz 29 (1983), S. 143-155.
- EMBACHER, G. , 1990: Kritische Bemerkungen zu zweifelhaften Lepidopterenfunden inklusive Nachtrag zur Bibliographie der Schmetterlingsfauna des Landes Salzburg (Insecta, Lepidoptera). - Entomofauna 11/11, 177-213.
- , 1990: Neue Makrolepidopterenfunde in Salzburg. - Nachrbl. Bayer. Ent. 39/4, S. 97-104.
- , H. HABELER, F. KASY & E. R. REICHL, 1983: Rote Liste der gefährdeten Großschmetterlinge Österreichs (Macro-Lepidoptera). In: GEPP, J. : Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs S. 151-175, Wien
- FÜRLINGER, H. , 1986: Eizucht von *Selenia lumaria* SCHIFF. (Lepidoptera, Geometridae). - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 27.
- , 1986: Eizucht von *Arctornis L - nigrum* MUELL. (Lep. ,Bombycidae). - Steyrer Entomologenrd. 20, S. 28+2 Fotos.
- GUSENLEITNER, F. , 1986: *Plodia interpunctella* (H.,B. ), die Dörrobstmotte, der in Oberösterreich derzeit bedeutendste Vorrats-"Schädling" privater Haushalte (Lep. , Pyralidae). - Informativ, 96, S. 24-27, Linz.
- HAUSER, E. , 1988: Beiträge zur Ökologie in Wäldern lebender Psychiden (Lepidoptera) im Raum um Steyr (OÖ). - Diplarb. Univ. Wien 104 S.

- , 1989: Daten Psychidae (Lepidoptera) - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 19-20.
  - , 1989: Ökologische Untersuchungen an waldbewohnenden Psychiden im Bezirk Steyr. - Verh. zool. -bot. Ges. Österr. 126, S. 97-125.
  - , 1990: Die Sexualbiologie von Psyche (Funica) costa PALLAS und ihre Folgen auf die Ausbreitungsfähigkeit der Art (Psychidae, Lepidoptera). - Steyrer Ent. - Rd. 24, S. 48-61.
  - , 1990: Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion Mesochelifer resslī MAHNERT (Cheliferidae) mit der "Nonne" Lymantria monacha L. (Lep. Lymantridae) im Bezirk Steyr (Oberösterr. ) - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 62-66.
- HENNING, H. , 1986: Der Getreidewickler. . . . . ; siehe angewandte Biologie
- HOFMANN, F. , 1983: Lepidoptera. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 11-22.
- , 1984, 1985, 1986, 1987 u. 1988 und Lepidoptera- Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 18, S. 1-20; 19, S. 1-43; 20, S. 1-17; 21, S. 1-7 u. 22, S. 6-20.
  - , 1989: Beobachtungen an den ersten Ständen einiger Lepidopteren-Arten - Steyrer Ent. -Rd. 23, S. 21-23.
- HUEMER, P. , 1987: Caryocolum blandelloides KARSHOLT, 1981, neu für Österreich und Mitteleuropa (Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae). - Ber. nat. -med. Ver. Innsbruck 74, S. 207-209.
- KLIMESCH, J. , 1981: Beiträge zur Kenntnis der Nepticulidae (Lep. , Monotrysia) 1. Die Futterpflanzen der Nahrungsrassen der Stigmella aurella (F. ) in Oberösterreich. 2. Stigmella tormentillella (H. S. ) und verwandte Arten in den Ostalpen. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 1980 (1981) 32, S. 113-128.
- , 1990: Die Schmetterlinge Oberösterreichs Teil 6. Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge) I. - Eigenverlag 332 S. , Linz.
- KNEIFEL, H. , 1987: Maulbeerpflanzungen. . . . ; siehe angewandte Biologie
- KREMSLEHNER, K. , 1983: Zweiter Beitrag zur Microlepidopterenfauna von Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 34.
- LASTUVKA, Z. , H. MALICKY, H. HÜTTINGER, H. RAUSCH & F. RESSL, 1989: Sesien-Funde aus Europa und dem Mediterrangebiet (Lepidoptera, Sesiidae) - Z. Arge. Österr. Ent. 41/3-4, s. 105-110.
- LICHTENBERGER, F. , 1986: Der Erstnachweis von Ethmia (=Psecadia) lugubris (STAUDINGER, 1879) für Niederösterreich sowie die bisher bekannte Verbreitung der Art (Lepidoptera, Ethmiidae). - Entomofauna 7, S. 361-366.
- , 1986: Entomologische Notizen. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 22-25.
  - , 1987: Einige sichere Nachweise von Mesapamea secalella REMM, 1983, im Grenzgebiet von Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark (Lep. , Noctuidae). - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 49-50.

- , 1989: Die Verbreitung von *Amphipyra berbera svenssoni* FLETCHER, 1968 in Österreich (Lepidoptera, Noctuidae) - Z. Arbgem. Österr. Ent. 40/3-4, S. 113-118.
- , 1990: *Catoptria osthelderi* (DE LATTIN, 1950) auch in Oberösterreich (Lepidoptera, Crambinae). - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 47.
- LÖSER, S. , 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr. Bl. bayer. Ent. 29, S. 14-15.
- MACK, W. , 1985: Lepidoptera II. Teil: Rhopalocera, Hesperidae, Bombyces, Sphinges, Noctuidae, Geometridae, In: FRÄNZ, H. (Hsg. ) - Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt V. 484 S. , Innsbruck
- MÜLLNER, K. , 1983: Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte (Bericht über ein Massenaufreten von *Hypogyma morio* L.). - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 43.
- , 1985: Ein wenig aufregender Leuchtabend und eine gelungene Zucht von *Eurois occulta* L. (Lep. , Noctuidae). - Steyrer Ent. -Rd. 19, S. 51-53.
- , 1990: Eine schöne Aberration von *Clossiana euphrosyne* L. (Lep. Nymphalidae). - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 78.
- NIEDERLEITNER, H. , 1988: Gebt den Schmetterlingen eine Chance zum Überleben! - ÖKO. L. 10/3-4, S. 38-43.
- PETERSEN, G. & R. GAEDIKE, 1985: Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna Österreichs und der angrenzenden Gebiete (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 36, S. 1-48, Graz.
- PFITZNER, G. , 1983: Der Stellenwert eines Buddleja- Beobachtungsnetzes für die Erfassung von Tagfalterbeständen. - ÖKO-L. 5/2, S. 10-16.
- PUCHBERGER, K. M. , 1983: Lebensgemeinschaft Tannermoor. Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des nordöstlichen Mühlviertels. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 35-42.
- , 1984: Gedanken zur Verödung der Schmetterlingfauna des Strudengauges. - Steyrer Ent. -Rd. 1984, 18, S. 51-55.
- , 1990: *Cameraria ohridella* DESCHKA/DIMIC (Lepidoptera - Lithocolletidae) in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 79-81, Tafel 4.
- , 1990: *Coleophora pratella* Z. 1871 (Lep. Gelechioidea), Zur Kenntnis der Präimaginalstadien und zum Vorkommen in Österreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 82-83, Tafel 5.
- REICHHOLF, J. , 1983: Beobachtungen eines melanistischen Kleinen Kohlweißling. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/7/9, S. 155-156.
- , 1989: Eine Zwergform des Schwalbenschwanzes (*Papilio machaon*) bei Braunau/OÖ. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 5/5, S. 124.
- REICHL, E. R. , 1988: Mühlviertel - wo sich Schmetterlinge noch wohl fühlen. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988 Beitr. , S. 227-230.

- , et al. , 1987: Ökologische Untersuchungen im Rückstauraum des Traunkraftwerkes Traun-Pucking. - Eigenverlag OÖ. Kraftwerks AG. , 52 S.
- SCHEUCHENPFLUG, A. , 1985: Bunte Flügel - Traum einer Kindheit. - Blick ins Land 43/1, 2 S. Aigen im Mühlkreis.
- , 1987: Die Seitenschlager Au bei Ulrichsberg - ein "Paradies" für Schmetterlinge. - ÖKO. L. 9/1, S. 21-24.
- , 1988: Die Bayrische Au bei Aigen, ein entomologisches Abenteuer". - ÖKO. L. 10/3-4, S. 33-37.
- , 1988: Die Schmetterlingswiese in Schindlaur bei Ulrichsberg - Lebensraum für bedrohte Arten. - INFORMATIV, Z. OÖ. Naturschutzbundes, 106
- WARTNER, F. , 1982: Beobachtungen und Flugverhalten von *Quercusia quercus* (Lep. , Lycaenidae). - Ent. Z. 92/9, 123-124, Frankfurt.
- WIMMER, J. , 1981: Lepidoptera. - Jber. Steyrer Ent. -Rd. 1981, S. 1-46.
- , 1982: Lepidoptera (Anm. : Sammelbericht). - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 1-39.
- , 1982: Ein Beitrag zur Makrolepidopterenfauna des südöstlichen Teiles des Reichraminger Hintergebirges. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 41-54.
- , 1982: Lepidoptera. - Steyrer Ent. -Rd. 1982, S. 1-39.
- , 1990: Ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna der Pleschinger Sandgrube im Stadtgebiet von Linz in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 4-39.
- & W. MITTERNDORFER, 1986: Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna des Sauwaldes in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 20, S. 29-57.
- WIMMER, J. , H. HÖRLEINSBERGER & W. MITTERNDORFER, 1987: Ein Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopterenfauna der Aschach- und Donauauen bei Eferding in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 21, S. 8-45, Steyr.
- ZAUNER, W. & J. ORTNER, 1990: Lepidoptera-Funde und Beobachtungen aus Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. 24, S. 1-3.

## SCHRIFTTUM

- AUBRECHT, G. , & F. GUSENLEITNER, 1988: Die Tierwelt des Mühlviertels - wie wir sie derzeit kennen. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, S. 159-167, Linz.
- GUSENLEITNER, F. , 1983: Systematische Aufstellung der Evertebraten-Literatur Oberösterreichs 1781-1982, mit besonderer Berücksichtigung der Entomologie. Gleichzeitig Zusammenfassung der insektenkundlichen Arbeiten oberösterreichischer Entomologen. - Linzer biol. Beitr. 15/1-2, S. 3-266.
- & J. GUSENLEITNER, 1983: Zoologie - Wirbellose Tiere. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980, Naturwissenschaften = 2. Ergänzungsb. Jb. OÖ. , 128/I, S. 189-214.

MÜLLNER, K. , 1983: Zusammenstellung aller Beiträge aus den Berichten der Steyrer Entomologenrunde bis zum Jahr 1981. - Steyrer Ent. -Rd. 1983, S. 76-78.

## Nachtrag 1930-1980

## EVERTEBRATA

- ANONYMUS, 1947: Höhlennachrichten aus Österreich. - Höhlenkd. Mitt. Wien 8/9, S. 2-3. (Anm. : Araneida, Myriopoda, Thysanura, Lepidoptera. )
- EBMER, A. W. , 1969/70: Die Naturlandschaften des Gemeindegebietes Wilhering. - 60. Jber. 1969/70, 75 Jahre Stiftsgym. Wilhering, S. 146-150.
- FRANZ, H. , (Hrsg. ), 1954: Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. - Innsbruck, 1, 664 S.
- , 1961: Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. - Innsbruck, 2, 792 S.
- HEMSEN, J. , 1959: Schweb- und Bodentierwelt - Schr. Österr. Fisch. -Verb. 2, zugleich Österr. Fischerei 12/5-6:27-31.
- JANETSCHKEK, H. , 1952: Beitrag zur Kenntnis der Höhlentierwelt der Nördlichen Kalkalpen. - Jb. Ver. Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 17, S. 69-92.
- , 1956: Das Problem der inneralpinen Eiszeitüberdauerung durch Tiere. (Ein Beitrag zur Geschichte der Nivalfauna. ) - Österr. Zool. Z. Wien 6, S. 421- 506 (Anm. : Acari, Isopoda, Coleoptera, Lepidoptera).
- MAIS, K. & M. SCHMID, 1963: Faunistische Untersuchungen im Eggerloch bei Warmbad Villach und in der Dachstein-Mammuthöhle. - Höhlenkd. Mitt. 19, S. 44.
- MORTON, F. , 1930: Die Flora zweier Höhlen im Sandlinggebiet. - Mitt. Höhlen-Karstforsch. 1930, H. 2. , Berlin, S. 49-51. (Anm. Araneida, Lepidoptera).
- , 1963: Pflanzen und Tiere in unseren Höhlen. Ein Blick ins Reich unvorstellbarer Wunder! - Jb. Ver. Schutze Alpenpflanzen u. -Tiere 28, S. 130-135.
- MÜLLNER, K. , 1966: Eine erlebnisreiche Herbstwanderung zur Großen Dirn (1157 m) und zur Nixloch-Höhle am Raiderkogel im Ennstal, Oberösterreich. - Steyer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 8, S. 48-50.
- PSCHORN-WALCHER, H. , 1952: Vergleich der Bodenfauna in Mischwäldern und Fichtenmonokulturen der Nordostalpen. - Mitt. forstlichen BVA Mariabrunn, 48. H. , Wien, S. 44-111.
- VORNATSCHER, J. , 1964: Bemerkenswerte Höhlentierfunde. - Höhlenkd. Mitt. Wien 20, S. 131-132.

- , 1964: Die lebende Tierwelt der Dachsteinhöhlen. - Akt. 3. intern. Kongr. Speläol. 3, S. 143-147 (Anm. ; Arachnoidea, Oniscoidea, Amphipoda, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Collembola, Trichoptera).
- , 1979: Österreichs lebende Höhlentierwelt in der Forschung. In: Höhlenforschung in Österreich. - Veröff. Nat. -Hist. Mus. Wien NF 17, S. 63-71.

### SCOLECIDA

- MAIS, K. , 1964: Die Tätigkeit unserer biospeläologischen Arbeitsgruppe im Jahre 1963. - Höhlenkd. Mitt. 20, S. 83-86. (Anm. : Turbellaria).

### ANNELIDA

- SEEWALD, F. , 1980: Zur Ökologie und Faunistik einheimischer Regenwürmer. - ÖKO-L 3, S. 7-13, Linz.

### MOLLUSCA

- HADL, G. , O. MOOG, G. MÜLLER & A. MÜLLER-JANTSCH, 1978: Zum Auftreten der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* PALLAS im Salzburger und Oberösterreichischen Salzkammergut. - Österr. Fischerei 31, S. 163-165.
- HÄSZLEIN, L. , 1966: Die Molluskengesellschaft des Bayerischen Waldes und des anliegenden Donautales. - Ber. naturf. Ges. Augsburg 20: S. 1-77.
- JAKL, H. L. , 1977: *Dreissena polymorpha* - neu für den Attersee in Oberösterreich. - Mitt. dtsh. malak. Ges. 3/31: S. 340-342.
- KLEMM, W. , 1960: *Clausilia dubia* DRAPARNAUD und ihre Formen in Österreich. - Arch. Molluskenkde. 89, S. 81-109.
- , 1961: Fortführung der Nummerierung der Fundorte von *Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD). - Arch. Molluskenkde. 90, S. 43-49.
  - , 1974: Neue Fundorte von *Cylindrus obtusus*. - Mitt. deutsch. malak. Ges. 3, S. 147-153.
- KÜHNELT, W. , 1962: Die Tierwelt der Steiermark. - Mitt. natwiss. Ver. Steiermark 92, S. 47-72.
- MAHLER, F. , 1949: Verbreitung und Ökologie der Höhlenschnecken in Oberösterreich. - In: Festschr. 400 Jahre Obergymn. der Benediktiner zu Kremsmünster, Verl. Welsermühl, Wels, S. 131-145.



- , 1950: Beitrag zur Molluskenfauna des Hallstätter Sees. - Arch. Hydrobiol. 44, S. 333-337.
- , 1950: Zur Spezialisierung der Salzburger Hydrobiiden unter Berücksichtigung der neu entdeckten Arten. - Mitt. Natwiss. -Arb. Gem. Haus der Natur Salzburg, S. 60-61.
- MIKULA, E. , 1957: *Trochulus hispidus scheerpeltzi* n. subsp. - Arch. Molluskenkde. 86, S. 91-93.
- REISCHÜTZ, P. L. & F. SEIDL, 1982: Gefährdungsstufen der Mollusken Österreichs. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4/4, 6 S. 117-128.
- SEIDL, F. , 1968: Zum Vorkommen von *Trichia edentula subleucozona* und *Perforatella bidentata* am Unterlauf von Salzach und Inn. - Mitt. deutsch. malakol. Ges. 1, S. 232-234, Frankfurt.
- , 1977: *Orcula dolium* (DRAPARNAUD) an der unteren Salzach. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 52-53.
- , 1978: *Aegopinella ressmanni* (Westerlund) in ihrem nördlichsten Verbreitungsgebiet (Vorkommen, Begleitfauna, Biologie). - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 111- 124.
- , 1978: Ein Vorkommen von *Acicula* (*Acicula*) *fusca* (MONTAGU) in Österreich. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 96-97.
- STOJASPAL, F. , 1978: Schnecken aus ober- und niederösterreichischen Höhlen. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3, S. 95-96.

## ARTHROPODA

- BEIER, M. , 1962: Ein Höhlen-Pseudoskorpion aus den Nördlichen Kalkalpen. - Höhle 13, S. 1-3.
- GAISBERGER, K. , 1980: Weitere Höhlen- Pseudoskorpionfunde im Toten Gebirge. - Mitt. Sect. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 18, S. 91-92.
- GALL, C. , 1973: Die Gnaphosiden (Drassodiden) Nordtirols. - Hausarbeit aus Zoologie der Univ. Innsbruck, 68 S. , 56 Abb. (Inv. -Nr. am Zool. Inst. Innsbruck: 24-246).
- GRUBER, J. , 1960: Ein Beitrag zur Kenntnis der Opilionenfauna des Leithagebirges und der Hainburger Berge. - Burgenländische Heimatbl. 22/3, S. 117-126.
- , 1966: Neues zur österreichischen Opilionenfauna (Arachnida). - Z. Arb. - Gem. Österr. Ent. 18, S. 43-47.
- KREISSL, E. , 1969: Ein weiterer steirischer Fundort des Höhlen-Pseudoskorpions *Neobisium hermanni* BEIER (Arachnoidea-Pseudoskorpionidea). - Mitt. Zool. Bot. Joann. 31, S. 43-44.

- MARTENS, J. , 1978: Weberknechte, Opiliones, In: DAHL, F. : Die Tierwelt Deutschlands, 64. Teil. 464 S.
- PSCHORN-WALCHER, H. , 1951 u. 1953: Zur Biologie und Systematik terricoler Milben. Die ostalpinen Arten der Gattung Liacarus MICH. (Oribatei). - Bonner Zool. Beitr. 2, S. 177-183 u. 4, S. 327-332.
- SCHUSTER, R. , 1960: Über die Morphologie und Artengliederung der Gattung Epilohmannia BERLESE 1917 (Ac. Oribatei). - Zool. Anz. 165: 197-213.
- STROUHAL, H. , 1954: Tierleben der Unterwelt. - Karst und Höhlen in Niederösterreich und Wien, S. 63-67. (Anm. : Acarina).
- , 1957: Catalogus Faunae Austriae IX Arachnoidea Register I (Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea, Araneae, Opiliones). - 23 S. , Wien.
- & M. BEIER, 1952: Catalogus Faunae Austriae IX a: Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea. - 6 S. , Wien.
- , — & E. KRITSCHER, 1956: Catalogus Faunae Austriae. 1. Nachtr. zu IX a: Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea. 1. Nachtr. zu IX b: Araneae. 74 S. , Wien.
- VISTORIN, H. E. , 1978: Zur Verbreitung europäischer Nicoletielliden-Arten (Acari, Trombidiformes). - Mitt. natwiss. Ver. Steiermark 108, S. 271-280.
- VORNATSCHER, J. , 1966: Blothrus auri aus der Raucherkarhöhle. - Höhlenkdl. Mitt. Wien 22, S. 136.

## CRUSTACEA

- GAISBERGER, K. , 1976: Über einige Brunnenkrebs-Funde in Höhlen des Toten Gebirges und des Dachsteins. - Mitt. Sekt. Ausseerland 14, Bad Mitterndorf, S. 4.
- LÖFFLER, H. & F. NEUHUBER, 1970: Catalogus Faunae Austriae VII c: Harpacticoida. - 10 S. , Wien.
- MATHEIS, I. , 1953: Beiträge zur Systematik, Ökologie und Biologie der Ameisenassel *Platyarthrus hoffmannseggii* Brdt. - Diss. Univ. Wien 111 Bl.
- NEUHERZ, H. , 1974: Ökologisch-faunistische Untersuchungen über die Hydrofauna der Lurgrotte zwischen Peggau und Semriach in der Steiermark. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, math. -natwiss. Kl. I/182, S. 103-146. (Anm. : Amphipoda).
- SCHMÖLZER, K. , 1952: Die Landasseln der Umgebung von Innsbruck und ihre tiergeographischen Beziehungen zu den Nachbarländern. - Veröff. Mus. Ferdinandeum 30, S. 61-76.
- , 1974: Catalogus Faunae Austriae VIII e: Isopoda. - S. 1-16, Wien.

- STROUHAL, H. , 1953: Bemerkungen zu einigen österr. Trichonicus-Arten (Isopoda terr. ). - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 93, S. 46-56.
- , 1953: Ein neuer ostalpenländischer Haploptalmus (Isopoda terrestria). - Ann. Nat. -hist. Mus. Wien 59, S. 292-295.
- , 1953: Mitteilungen über einige paläarktische Isopoda terrestria. - Zool. Anz. 151, S. 281-288.
- , 1964: Die österr. Haploptalmus-Arten der mengii- Gruppe (Isop. terr. ). - Ann. Nat. -hist. Mus. Wien 67, S. 499-558.
- & H. FRANZ, 1954: Isopoda. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 1, S. 577-599.
- VORNATSCHER, J. , 1965: Catalogus Faunae Austriae VIII f: Amphipoda. - 3 S. , Wien.
- , 1968: Catalogus Faunae Austriae VIII a. : Anostraca, Notostraca, Conchostraca. - 5 S. , Wien.
- , 1974: Niphargus tatrensis in der Dachstein- Mammuthöhle nachgewiesen. - Höhle 25, S. 104-105.

#### MYRIOPODA

- ATTEMS, C. & U. SCHMÖLZER-FALKENBERG, 1975: Catalogus Faunae Austriae XI b: Myriopoda: Diplopoda. - S. 1-29, Wien.
- , M. WÜRMLI & G. IMHOF, 1972: Catalogus Faunae Austriae XI a: Myriopoda: Chilopoda, Symphyla, Pauropoda. - S. 1-23. , Wien.
- VERHOEFF, K. W. , 1930: 113. Diplopodenaufsatz. Über neue ostalpine Chilognathen. - Zool. Jb. (Syst. ) 58, S. 481- 520.
- , 1937: Chilopodenstudien. Zur Kenntnis der Lithobiiden. - Arch. Naturgesch. NF. 6, S. 171-257.

#### INSECTA

- FRANZ, H. , 1961: Psocoptera. - In: FRANZ H., Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 430-437.
- , 1961: Mecoptera In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata S. 449-451.
- , G. HAYBACH & J. NOSEK, 1968-69: Beitrag zur Kenntnis der Proturenfauna der Nordostalpen und ihres Vorlandes. - Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 108/109, S. 5-18.
- HOFENEDER, K. & L. FULMEK, 1952: Verzeichnis der Strepsiptera und ihrer Wirte (Nachtrag). - Beitr. zur Ent. 2/4/5, S. 473-521.
- JANETSCHKEK, H. , 1955: Über mitteleuropäische Felsenspringer (Ins. , Thy-sanura). - Österr. Zool. Z. Wien 5, S. 281-328.

- & H. FRANZ, 1954: Thysanura. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 1, S. 649-652.
- KUSDAS, K. , 1966: Die bemerkenswerten Insektenfunde in Oberösterreich im Jahre 1965. - Ent. Nachr. -Bl. Wien 13, S. 7-12.
- , 1967: Wissenschaftlicher Erfolgsbericht für Oberösterreich 1966. - Ent. Nachr. -Bl. 14, S. 11-16.
- , 1968: Die bemerkenswertesten entomologischen Funde in Oberösterreich aus dem Jahre 1967 mit einigen Nachträgen aus früheren Jahren. - Ent. Nachr. -Bl. 15, S. 40-46. (Anm.: Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Heteroptera)
- SZEKESSY, V. , 1970: Catalogus Faunae Austriae XV z: Strepsiptera (Fächerflügler). - 4 S. , Wien.
- TRATHNIGG, G. , 1956: Die Tier- und Pflanzenwelt der Scharnsteiner Auen um 1821. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 101, S. 345-364. (Odonata, Neuroptera, Dermaptera).

#### COLLEMBOLA

- GISIN, H. , 1962: Sur la fauna européenne des Collemboles IV. - Revue Suisse Zool. Genf 69, S. 1-23.
- , 1962: Collembolen aus österreichischen Höhlen (Insecta, Apterygota). - Höhle 13, S. 39-42.
- HAYBACH, G. , 1959: Über die Collembolenfauna verschiedener Waldböden. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 98/99, S. 31-51.
- SEEMANN, R. , 1971: Dachstein-Mammuthöhle: Winterexpedition in die "Unterwelt" Februar 1971. - Höhlenkdl. Mitt. Wien 27, S. 65-71. (Anm. : Amphipoda, Collembola).
- STACH, J. , 1934: Die in den Höhlen Europas vorkommenden Arten der Gattung Onychiurus GERVAIS. - Ann. Mus. Polon. 10, S. 111-222. (155, 167) (Anm. : Collembola).

#### EPHEMEROPTERA

- PUTHZ, C. , 1973: Was ist Baetis aurantiaca BURMEISTER 1839 (Ephemeroptera, Insecta)? Eine bibliographische und Typenstudie - Philippia 1/5: 262-270.
- , 1975: Über einige europäische Heptageniiden (Insecta, Ephemeroptera). - Rev. Suisse Zool. et Ann. Mus. Hist. nat. Geneve. 82, S. 321-333.
- WEICHSELBAUMER, P. , 1977: Untersuchungen der Ephemeropterenfauna des Niklbaches (Naturschutzgebiet Sengsengebirge OÖ. ) - Jber. Abt. Limnol. Univ. Innsbruck 3, S. 243-239.

#### PLECOPTERA

- DIEM, F. , 1977: Über die Fauna des Niklbaches (Naturschutzgebiet Sengsen-  
gebirge OÖ. ) mit besonderer Berücksichtigung der Steinfliegen (Insecta,  
Plecoptera). - Hausarbeit, Innsbruck. : 111 S.
- POMEISL, E. , 1958: Catalogus Faunae Austriae XII b: Plecoptera. - 12 S. , Wien.
- \_ , 1961: Plecoptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 56-73.
- THEISCHINGER, G. , 1976: Präimaginale Merkmale von *Rhapdiopteryx navicula*  
THEISCHINGER und *Rhapdiopteryx acuminata* KLAPALEK (Plecoptera,  
Taeniopterygidae). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 121/I, S. 288-292.

#### RHYNCHOTA

- BÖHM, H. , 1954: Auftreten von *Quadraspidiotus schneideri* Bachmann (Homopt.  
 , Diaspidoid) in Österreich. - Pflanzenschutzber. 12, S. 55-57.
- BÖRNER, C. & H. FRANZ, 1956: Die Blattläuse des Nordostalpengebietes und  
seines Vorlandes. - Österr. Zool. Z. 6, S. 297-411.
- \_ & \_ , 1961: Aphidoidea. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 187-  
270.
- FRANZ, H. , 1961: Coccoidea. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertebrata, 2, S. 180-  
187.
- \_ & E. WAGNER, 1961: Hemiptera-Heteroptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Ever-  
tebrata, 2, S. 271-401 u. S. 791-792.
- FULMEK, L. , 1940: Verbreitung und Nährpflanzen der San-José-Schildlaus in der  
Ostmark. - Arb. phys. angew. Ent. Berlin-Dahlem 7, S. 177-182.
- SCHIMITSCHEK, E. , 1952: Ursachen von Massenvermehrungen der Tannen-  
trieblaus *Dreyfusia Nüsslini* C. B. - Wetter und Leben, Sonderh. I, S. 48-54.
- ZAHRADNIK, J. , 1957: Drei für die österreichische Fauna neue Aleyrodiden-  
Arten. (3. Beitrag zur Kenntnis der europäischen Aleyrodidenfauna)  
(Homoptera: Aleyrodinea). - Acta. Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 2/17, S. 9-11.

#### COLEOPTERA

- BERAN, F. , 1949, 1950 u. 1951: Auftreten und Bekämpfung des Kartoffelkäfers  
in Österreich im Jahre 1948, 1949 u. 1950 - Pflanzenschutz-Ber. 3, S. 17-25; 4,  
S. 11-22 u. 5, S. 359-372.
- BREHM, V. , 1956: Beiträge zur Kenntnis der Quell- und Subterranfauna des  
Lunzer Gebietes. - Sitz. -Ber. Akad. Wien, math. -natwiss. Kl. I/165, S. 323-  
336. (324).
- BUCHEDER, V. , 1942: Morphologische und systematische Untersuchungen an  
Carabidenarten der Alpen. - Diss. Univ. Wien (phil. Fak. ), 103 Bl.
- BURMEISTER, F. , 1939: Biologie, Ökologie und Verbreitung der europäischen  
Käfer auf systematischer Grundlage. 1. Band: Adephaga. Krefeld, Verl. Hans  
Goecke, 307 S.

- CRAMER, H. , 1940: Die Wasserführung der Koppenbrüllerhöhle in Obertraun. - Mitt. Höhlen- u. Karstforsch. , S. 70-76.
- FASSATI, M. , 1956: Über die geographische Variabilität, Biologie und über den Ursprung von *Carabus menetriesi* HUMMEL in der Tschechoslowakei. - Acta faun. Ent., Mus. Nat. Pragae 1: 65-76.
- FRANZ, H. , 1936: Revision der ostalpinen *Dichotrachelus* -Arten. (Coleopt. , Curculio. ). - Zool. Jb. (Syst. ) 68, S. 35-52.
- , 1938: Zur Systematik und geographischen Verbreitung der *Agrolius*-Arten (Coleopt. , Scarabaeidae) des Alpengebietes. - Koleopt. Rundschau 24, S. 190-209.
- , 1938: Revision der Verwandtschaftsgruppe der *Chrysomela gypsophila* Küst. (Coleopt. Chrysomel. ). - Ent. Bl. 34/4, S. 190-273.
- , 1938: Revision der Artengruppe *Nilepolemis* Reitt. (Gattung *Otiorrhynchus*), ein Beitrag zur Kenntnis der Rüsselkäferfauna des Ostalpengebietes. - Arch. Nat. - Geschichte, NF. , 7/4, S. 569-616.
- , 1938: Die thermophilen Elemente der mitteleuropäischen Fauna und ihre Beeinflussung durch die Klimaschwankungen der Quartärzeit. - Zoogeographica 3, S. 159-320.
- FRANZ, H. , 1942: Vorarbeiten zu einer Monographie der *Tychiini*. (Coleoptera: Curculionidae). IV. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tychius* Schönh. - Arb. morphol. u. taxon. Ent. aus Berlin-Dahlem 9/2/4, S. 104-266.
- , 1947: Beiträge zur Curculioniden-Systematik: - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 55, S. 210-264.
- , 1949: Zur Kenntnis der Rassenbildung bei Käfern der ostalpinen Fauna. - Zentralbl. Gesamtgebiet Ent. 3, S. 3-23.
- , 1949: Zur Kenntnis der Rassenbildung bei einigen Arten der Gattung *Cypotocephalus* (Coleop. , Chysom.) - Portugaliae Acta Biologica (B), Vol. Julio Henriques, pags. 165: 195 S.
- , 1949: Die Hauptverbreitungstypen der mitteleuropäischen Fauna. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/2-3, S. 1-6.
- , 1950: Prä- und interglaziale Relikte in der Bodenfauna der Nordostalpen. - Proc. VIII. Internat. Congr. Ent. Stockholm 1950, S. 382-400.
- , 1951: Der "hochalpine" Charakter der Felsenheidenfauna in den Ostalpen. - Biologia Generalis, Arch. allg. Fragen Lebensforsch. 19/3, S. 299-311.
- , 1952: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Chrysomela* (Coleopt. Chrysomelidae). Bemerkungen zum Subgenus *Colaphotera* Motsch. - Ent. Nachr. Bl. 4, S. 2-6.
- GAISBERGER, K. , 1980: Die bisher bekannten Fundstellen des Höhlenkäfers *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER. - Mitt. Sect. Ausseerland (Bad Mitterndorf) 18, S. 4-5.

- HAMANN, H. H. F. , 1967: Das erste echte Höhlentier am Alpennordrand. - Notring-Jb. Schätze aus Museen Österreichs, Beitr. 46, S. 147-148 (Anm. : Pseudoscorpionidea und Coleoptera).
- , 1972: Ein Neufund des echten Höhlenkäfers in Oberösterreich. - Apollo 27, S. 4-5.
- HÖLZEL, E. , 1937: Staphyliniden im Champignongarten. - Ent. Rdschau 55/12, S. 138-140; 13/14, S. 147-149.
- HERBEDEY, R. , 1933: Die Bedeutung der Eiszeit für die Fauna der Alpen. - Zoogeographica 1, S. 353-412.
- HOLDHAUS, K. , 1932: Die europäische Höhlenfauna in ihren Beziehungen zur Eiszeit. - Zoogeographica 1, S. 1-53 (Anm. : Coleoptera).
- , 1954: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. - Abh. zool. -bot. Ges. Wien 18, S. 1-493 (Anm. : Coleoptera, Lepidoptera. )
- HOLDHAUS, K. , 1933: Das Phänomen der Massifs de refuge in der Koleopterenfauna der Alpen. - C. R. V. Congres Int. d\_Ent. 1932, Paris, S. 397-406.
- , 1939: Verschiedenartige Verbreitungsbilder unter den boreoalpinen Insekten Europas. - Verh. VII. Int. Kongr. Ent. 1938, 1, S.211-224.
- HORION, A. , 1941: Faunistik der deutschen Käfer. Band 1: Adephaga - Caraboidea. Krefeld, Kommissionsverl. Hans Geocke, 464 S.
- , 1949: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. II, 388 S. , Frankfurt a. Main - 1953, Bd. III, 340 S. - 1955, Bd. IV, 280 S. u. 1956, Bd. V, 336 S. , München, - 1958 Bd. VI, 343 S. - 1960, Bd. VII, 346 S. u. 1961, Bd. VIII, 375 S. u. 1963, Bd. IX, 412 S. Überlingen - Bodensee - 1965, Bd. X, 335 S. u. 1967, Bd. XI, 419 S. Überlingen - Bodensee.
- , 1971: Über *Pterostichus illigeri* Panz. und *Pt. sudeticus* GERH. (Col. Carabidae). - Nachr. -Bl. bayer. Ent. 20, S. 8-10.
- , 1972: Die mitteleuropäischen Amara-Arten der Untergattung *Zezea* Csiki nach der Revision von Herrn Dr. F. Hieke, Berlin, - Nachr. Bl. bayer. Ent. 21/1, S. 2-7.
- ILMING, H. , 1971: Die Schulungs- und Diskussionswoche für Höhlenforscher in Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 27/11, S. 163.
- JAHN, E. , 1939: Anatomische und tiergeographische Untersuchungen an der Coleopteren-Gattung *Otiorrhynchus* Germ. - Diss. Univ. Wien, 119 Bl.
- JAKOB, H. , 1960: 15. Beitrag zur Kenntnis pal. Chrysomeliden. - Ent. Nachr. -Bl. 7/6, S. 1-8.
- , 1964: Eine neue Subspecies von *Chrysochloa speciosissima* SCOP. aus Österreich. - Koleop. Rdschau 42, S. 11-12.
- , 1979: Catalogus Faunae Austriae XV p: Coleoptera, Fam. Chrysomelidae. - 36 S. , Wien.

- JELINEK, J. , 1960: *Pocadiodes Wajdelota* (Wank. ) in der Tschechoslowakei, nebst systematischen Bemerkungen zu der Gattung *Pocadiodes* Ganglbauer. - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 6/50, S. 121-130.
- , 1965: The Palaearctic species of genera *Ipida* Er. and *Stelidota* Er. (Coleoptera, Nitidulidae). - Acta Ent. Bohem. 62/3, S. 210-223.
- KIEFER, H. , A. & J. MOOSBRUGGER, 1940, 1941 u. 1942: Beitrag zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales und der angrenzenden Gebiete. - Mitt. Münchener Ent. Ges. e. V. 30/3, S. 787-806; 31/1, S. 93-110; 31/2, S. 681-701 u. 32/2, S. 486-536.
- KOCH, C. , 1934: Systematische und zoogeographische Vorstudien zu einer Monographie der Staphylinidengattung *Anthophagus* Gravh. (Col. ) - Stettiner Ent. Ztg. 95/I, S. 136-188; 95/II, S. 193-238.
- KÜHNELT, W. , 1941: Revision der Laufkäfergattungen *Patrobus* und *Diplous*. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 51, S. 151-192.
- LEEDER, F. , 1950: Eine neue *Phytodecta* aus den Ostalpen (Coleopt. , Chrysomelidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 21-22.
- MANDL, K. , 1938: *Cicindela silvatica* L. und ihre Rassen (Vorarbeiten für eine monographische Neubearbeitung der paläarktischen Cicindelen). - Koleopt. Rdschau 23, S. 136-140.
- , 1951: Ergebnisse einer gelegentlich der Neuauftellung der Koleopteren-sammlung durchgeführten Revision der Carabiden-Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien (1. Teil). - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 58, S. 122-126.
- , 1954: Die Käferfauna Österreichs II. Die Cicindeliden Österreichs. - Koleopt. Rdschau 32, S. 105- 122.
- , 1956, 1958 u. 1969: Die Käferfauna Österreichs. III, IV u. VI: Die Carabiden Österreichs. - Koleopt. Rdschau 34, S. 4-41 u. S. 50-107; 36, S. 1-23 u. 46/47, S. 17-53.
- , 1960: *Carabus violaceus* L. und sein Formenkreis. - Ent. Nachr. -Bl. 7/7, S. 1-8; 7/8, S. 1-8; u. 7/9, S. 2-4.
- , 1966: *Carabus scheidleri* Panzer und sein Formenkreis. Eine tiergeographische und systematische Studie. - Ent. Abh. Mus. Tierkde. Dresden 31/13, S. 415-457.
- , 1968: Für und wider "Namensfriedhöfe". - Ent. Nachr. -Bl. 15, Wien, S. 50-52.
- MEYER, P. , 1943: Beiträge zum Vorkommen der Carabiden-Gattung *Bembidion* Natr. (sensu Müller- Netolitzky, nec. Jeannel) in der Ostmark (Col. ) - Mitt. Münchener Ent. Ges. 33, S. 270-290.
- , 1949: *Bembidion*studien II, - Zentralbl. Gesamtgeb. Ent. 3, S. 46. 51.



- MITTER, H. , 1979: Zwei faunistisch bzw. ökologisch bemerkenswerte Coleopterenfunde aus der Umgebung von Prandegg (Mühlviertel, OÖ. ). - Z. Arb. - Gem. Österr. Ent. 31: 111-112.
- MOOSBRUGGER, J. , 1932: Alpine und subalpine Käfer des steirischen Ennsgebietes. - Koleopt. Rdschau 18/6, S. 217-226.
- MÜLLER, G. , 1933: Carabiden-Studien (IV. Teil). - Koleopt. Rdschau 19, S. 201-221.
- NÜSSLER, H. , 1965: Carabus menetriesi pseudogranulatus ssp. n. aus dem sächsischen Erzgebirge (Col. Carabidae). - Ent. Abh. Staatl. Mus. f. Tierkd. , Dresden 31: 307-317.
- , 1969: Zur Ökologie und Biologie von Carabus menetriesi HUMMEL (Coleoptera, Carabidae). - Ent. Abh. Staatl. Mus. f. Tierkd. , Dresden 36: 281-302.
- SCHAUBERGER, E. , 1933: Zur Kenntnis der paläarktischen Harpalinen. (13. Beitrag. ) - Koleopt. Rdschau 19/3/4, S. 123-133.
- SCHEDL, K. E. , 1946: Bestimmungstabellen der paläarktischen Borkenkäfer. - Zentralbl. Gesamtgeb. Ent. 1, S. 1-15.
- SCHEERPELTZ, O. , 1930: Monographie der Gattung Olophrum Er. (Col. Staphylinidae). - Verh. zool-bot. Ges. Wien 1929/79, S. 1-257.
- , 1944: Die paläarktischen Arten der Untergattung Hydrosmecta C. G. THOMS. der Gattung Atheta C. G. THOMS. - Koleopt. Rdsch. 30, S. 15-36.
- , 1950: Eine neue Atheta aus dem Gebiete des Dachsteines (Col. Staphylinidae). - Wiener Ent. Rdsch. 2, S. 1-5.
- , 1968: Catalogus Faunae Austriae XV fa: Coleoptera - Staphylinidae. - 279 S. , Wien.
- SCHÖNEMANN, R. , 1937: Die Artsystematik und geographische Verbreitung der hochalpinen Trechini der Ostalpen. - Zool. Jb. (Syst. )70, S. 177-226.
- SCHWEIGER, H. , 1950: Die Artsystematik und Verbreitung der subalpinen Trechini der Ostalpen. - Diss. Phil. Fak. Univ. Wien, 82 Bl. , 6T. , 2 Verbreitungskarten.
- STEINWENDTNER, N. & R. MAYR, 1968: Coleoptera (Funddaten). - Steyrer Ent. Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 52-55.
- STEPHAN, F. , 1949: Kartoffelkäferbekämpfung in Oberösterreich. - Pflanzenarzt 2 (2. Sondernummer), S. 3-5.
- , 1950: Kartoffelkäferbekämpfung in Oberösterreich erfolgreich. - Pflanzenarzt 3/11, S. 3.
- SCHMID, M. E. , 1964: Der erste Höhlenlaufkäfer aus Niederösterreich. - Höhle 15, S. 76.

- , 1964: Vorläufiger Bericht über speläozoologische Untersuchungen 1963 in Eggerloch, Villacher Naturschächte (Kärnten), Dachstein-Mammuthöhle, Oberösterreich. - Höhlenkd. Mitt. 20, S. 41-41.
  - , 1972: Ein neuer Fundort von *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER (Col. , Trechinae). - Höhle 23, S. 60-62.
  - , 1972: Weitere *Arctaphaenops*-Funde aus Oberösterreich (*A. angulipennis* MEIXNER, *A. muellneri* n. sp. - Col. , Trechinae). - Höhle 23, S. 95-100.
  - , 1972: *Arctaphaenops nihilumalbi* n. sp. - Höhle 23, S. 157-160.
  - , 1975: Bestimmungstabelle der österreichischen *Arctaphaenops*-Arten und Beschreibung einer weiteren neuen Art (*A. helgae* n. sp. ) (Coleoptera, Trechinae). - Höhle 26, S. 31-35.
- STROUHAL, H. , 1949: Die Höhlentiere Österreichs in ihrer Abhängigkeit von den Kältezeiten. - Prot. 3. Vollver. Bundeshöhlenkommis. Wien, S. 60-65.
- , 1950: Die Larve des *Trichaphaenops (Arctaphaenops) angulipennis* Meixn. (Coleoptera, Carabidae). - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 1949/1950 57, S. 305-313.
  - , 1961: Die rezente Höhlenfauna Österreichs. - Österr. Hochschulztg. 13, S. 8 (Anm. : Coleoptera, Acarina).
- SZEKESSY, W. , 1959: Revision der boreoalpinen Coleopteren auf vergleichend anatomischer Grundlage. - Diss. Univ. Wien, 108 Bl.
- THALER, H. , 1972: Die Mörkhöhle im Dachsteinhöhlenpark bei Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 28, S. 51-56.
- , 1972: Neue Forschungsergebnisse aus der Mörkhöhle (Dachsteinhöhlenpark, Oberösterreich). - Höhle 23, S. 16-18.
- VORNATSCHER, J. , 1949: Die Larve des Höhlenkäfers *Trichaphaenops angulipennis* MEIXNER gefangen. - Höhlenkd. Mitt. Wien 5, S. 2.
- , 1949: Koppenbrüllerhöhle bei Obertraun. - Höhlenkd. Mitt. Wien 5, S. 106 (Anm. : Coleoptera).
  - , 1950: *Arctaphaenops angulipennis* MEIXNER. Der voreiszeitliche Höhlenlaufkäfer Oberösterreichs. Funde und Forschungen 1924-1949. - Jb. OÖ. Mus. - Ver. 95, S. 351-355.
  - , 1951: Eine *Arctaphaenops*-Larve aus der Mammuthöhle. - Höhlenkd. Mitt. Wien 7, S. 70.
- WESELLY, L. , 1964: Coleopteren (Fundbericht). - Steyrer Ent. -Rd. , Abschlußber. 6, 3 S.
- WETTSTEIN, O. , 1956: Liste seltener Insekten aus Österreich in der Sammlung der Abteilung Forstschutz der Forstlichen Versuchsanstalt Mariabrunn. - Ent. Nachr. -Bl. Wien 3/5, S. 1-3.
- WINKLER, A. , 1933: Eine zweite Höhlenlaufkäferart aus den Nordalpen; *Arctaphaenops styriacus* sp. n. - Koleopt. Rdsch. 19/6, S. 237-240.

## HYMENOPTERA

- BLÜTHGEN, P. , 1960: Zur Verbreitung und Lebensweise der europäischen Spilomena-Arten (Hym. , Sphec. ). - Nachr. -Bl. Bayer. Ent. 9, S. 1-5.
- BOUCEK, Z. , 1967: Revision of palaeartic species of Eusandalum RATZ. (Hym. , Eupelmidae). - Acta Ent. Bohemoslovaca 64/4, S. 261-293.
- DÖTTLINGER, S. , 1966: Einrichtungen zur experimentellen Hummelhaltung. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 105/106, S. 70-93.
- , 1967: Beiträge zur Biologie der Hummeln. - Verh. Zool. -Bot. Ges. Wien 107, S. 29-41.
- , 1968: Probleme der Hummelzucht. - Apollo 14, S. 2-4.
- EICHHORN, O. , 1964: Zur Verbreitung der Ökologie der hügelbauenden Ameisen in den Ostalpen. - Z. Angew. Ent. 54, S. 253-289.
- GRÜNWALDT, W. , 1979: Die postglaziale Besiedlung Mitteleuropas durch die Bienengattung Andrena F. (Hymenoptera, Apoidea). - Verh. VII. Int. Symp. Entofaunistik Mitteleuropa, 24. -29. Sept. 1977, Leningrad, S. 206-208:
- GUNHOLD, P. , 1949: Formica (Coptoformica) suecica ADLERZ und Myrmica schencki EMERY in Österreich. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 131-133.
- GUSENLEITNER, J. , 1965: Faltenwespen in Österreich. - Ent. Nachr. -Bl. Wien 12, S. 56-61.
- HEDWIG, K. , 1944: Bemerkungen zur Ichneumonidenfauna der Ostmark. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 34, S. 103-114.
- HÖLZEL, E. , 1966: Catalogus Faunae Austriae XVI p: Hymenoptera: Formicidae. - 12 S. , Wien.
- HOFENEDER, K. & L. FULMEK, 1952: Verzeichnis der Strepsiptera und ihrer Wirte (Nachtrag). - Beitr. Ent. 2/4-5, S. 473-521.
- JAHN, E. & A. SINREICH, 1963: Beobachtungen zur Verbreitung der kleinen Fichtenblattwespe Pristiphora abietina CHRIST in Österreich im Zeitraum 1945- 1962 und zur Auswirkung verschiedener Bekämpfungsmethoden. - Z. Angw. Ent. 51/2, S. 165-181.
- KLEMM, W. , 1972: Zum Naturschutzproblem der Roten Waldameise, - Mitt. Zool. Ges. Braunau 1, S. 282-285.
- KLOIBER, J. , 1932: Ist Tenthredella mesomelas L. eine Sammelart? (Tenthredinidae - Hym. ). - Konowia 11, S. 151-154.
- , 1936: Abnormales Flügelgeäder von Tenthrediniden (Hym. ) - Konowia 15, S. 152-154.
- , 1949: Anormale Fühlerbildung an Arge cyanocrocea (Hymenopt., Tenthredinidae). - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/1, S. 24.
- KREMSLEHNER, K. J. , 1966: Hautflügler (Funddaten). - Steyrer Ent. Rd. , Jahresabschlußber. 8, S. 60-61.
- MORTON, F. , 1969: Honigraub an Digitalis grandiflora MILL. - Apollo 15, S. 1.

- PFITZNER, G. , 1978: Auffallendes Hummel- und Bienensterben in einer Lindenallee! - Apollo 53/54, S. 8-9.
- PRIESNER, H. , 1962: Pompilidae (Hymenoptera) aus der Sammlung des Entomologischen Institutes der Universität Bologna. - Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna 26, S. 43-54.
- PSCHORN-WALCHER, H. & K. D. ZINNERT, 1971: Zur Larvensystematik, Verbreitung und Ökologie der europäischen Lärchen-Blattwespen. - Z. angew. Ent. 68, S. 345-366.
- RICEK, F., 1967: Neue Beobachtungen an heimischen Ameisen. - Apollo 10, S 8
- SCHEDL, W. , 1973: Zur Biologie und Verbreitung von *Acatholyda pumilionis* (GIRAUD, 1861) (Hymenoptera, Pamphiliidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 1972/24, S. 73-78.
- , 1978: Die Xylelidae Europas (Insecta: Hymenoptera, Symphyta, Xyeloidea). Mit besonderer Berücksichtigung der Fundnachweise aus den Ostalpen. - Ber. natwiss. med. Ver. Innsbruck 65, S. 97-115.
- , 1980: Catalogus Faunae Austriae XVI a: U. Ord. : Symphyta. - 15 S. , Wien.
- SKALA, H. , 1943: Kerfe aus Oberdonau und anderes. - Z. Wiener Ent. Ges. 28, S. 101-104.
- SOYKA, W. , 1952: Monographische Revision der *Polynema* -Gruppe (Mymaridae-Chalcidoidea - Hymenoptera). - Diss. Phil. Fak. Univ. Wien, 268 S.
- WELELY, L. , 1967: Determinationsliste parasitischer Hymenopteren. - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 9, S. 40-43.
- ZIMMERMANN, ST. , 1954: Catalogus Faunae Austriae XVI n: Cleptidae, Chrysididae. - 10 S. , Wien.
- ZOMBORT, L. , 1975: Sawflies (Insecta: Hymenoptera, Symphyta) from Austria preserved in the Hungarian Natural History Museum, Budapest. - Ber. nat. - med. Ver. Innsbruck 62, S. 89-99.

#### DIPTERA

- CHVALA, M. & V. G. KOVALEV, 1974: Revision of the Palaearctic *Platypalpus nigratarsis*-group (Diptera, Empididae), with special reference to *P. excisus* BECK. - Acta Ent. Bohem. 71/4, S. 250-259.
- ELSASSER, H. , 1977: Neue Tachinenfunde aus der Steiermark und aus Oberösterreich (Dipt. , Tachinidae). - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 29, S. 65-70.
- HUMER, H. , 1970: Beitrag zur Kriebelmückenfauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. Die Fauna im Gebiet der Traun, des Innbachs und der Trattnach. - Z. Parasitenkde. 34(4).
- KERSCHNER, TH. , 1951: Zur Bekämpfung der Rachenbremse des Rehwildes. - Österr. Weidwerk Wien 1951/13/14, S. 111-112.

- , 1955: Das Problem der Bekämpfung der Rachenbremsenplage. - Jb. 1955 Österr. Arbkr. Wildtierforsch. , S. 80-81.
- MAYER, H. , 1950 u. 1951: Zwei neue Fungivoriden (Diptera Nematocera) aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 57, S. 281-283 u. 58, S. 127-136.
- MOHRIG, W. , R. SCHUSTER & K. THALER, 1978: Flügelreduzierte Trauermücken (Fam. Sciaridae, Diptera) der Bodenstreu aus Österreich. - Carinthia II 168/88, S. 393-302.
- MORGE, G. , 1959 u. 1962: Monographie der palaearktischen Lonchaeidae. (Diptera) - Beitr. Ent. 9, S. 1-92, S. 323-371 u. S. 909-945; S. 381-434, Berlin.
- MORGE, G. , 1963 u. 1967: Die Lonchaeidae und Pallopteridae Österreichs und der angrenzenden Gebiete. - ; Natkd. Jb. Stadt Linz 1963, S. 123-312 (Lonchaeidae) u. 1967 S. 141-213 (Pallopteridae).
- , 1973 u. 1975: Eine unbekannte Dipteren-Kollektion Österreichs von ausgefallenen Fundorten. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1973, S. 77-90 u. 1975 S. 89-127.
- MOUCHA, J. , 1957: Zur Kenntnis der Syrphiden-Fauna Österreichs (Diptera: Syrphidae). - Acta Faun. Ent. Mus. Praegae 2/19, S. 19-24.
- , 1964: Die Tabaniden-Fauna Österreichs (Diptera, Tabanidae). - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Praegae 10/88, S. 13-22.
- OLSUFJEV, N. G. , MOUCHA, J. & M. CHVALA, 1967: Zur Taxonomie und Verbreitung der europäischen und kleinasiatischen Arten der Tabanus bovinus-Gruppe (Diptera, Tabanidae). - Acta Ent. Bohem. 64/4, S. 303-313.
- SKALA, H. , 1943; siehe Hymenoptera.
- STARY, J. , 1972: European species of the genus Dicranoptycha Osten-Sacken (Diptera, Tipulidae). - Acta Ent. Bohem. 69/6, S. 401-416.
- & J. & R. ROZKOSNY, 1970: A revision of palaeartic species of the subgenera Protogonomyia ALEXANDER, Ellipteroides BECKER and Ptilostenodes ALEXANDER (Diptera, Tipulidae: Gonomyia Meigen). - Acta Ent. Bohem. 67/6, S. 362-374.
- SUPERER, R. & E. KUTZER, 1964: Beitrag zur Kriebelmücken-Fauna (Diptera, Simuliidae) Österreichs. II. - Z. Parasitenkd. 25. S. 49-51.
- ZWICK, H. , 1976: Zur Kenntnis der Kriebelmücken-Fauna (Simuliidae, Diptera) Österreichs. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 28, S. 73-77.

#### TRICHOPTERA

- DÖHLER, W. , 1951: Zur Kenntnis der Gattung Rhyacophila im mitteleuropäischen Raum (Trichoptera). - Arch. Hydrobiol. 44, S. 271-293.
- FRANZ, H. , 1961: Trichoptera. In: FRANZ, H. , Zit. siehe Evertibraten, 2, S. 451-481.

THEISCHINGER, G. , 1978: Trichopteren- Studiensammlung für das Landesmuseum. - Akt. Ber. OÖ. Landesmus. 12, S. 10-11.

#### LEPIDOPTERA

- ALBERTI, B. , 1964: Über Verbreitungsbild und systematische Wertung von *Carcharodus orientalis* REV. und *altheae* HBN. (Lep. , Hesperidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 49, S. 99-103.
- ANONYMUS, 1950: Schwarzer Apollo (*Parn. mnemosyne*) im Mühlviertel. - Natkd. Mitt. Oberösterr. 2/1, S. 17.
- , 1954: *Heliothis scutosa* SCHIFF. - Z. Wiener Ent. Ges. 39, S. 95.
- , 1960: Aufstellung über die von Herrn Erich Schön, Kleinreifling, Oberösterreich, in den Jahren 1952 bis 1954 gefangenen Falterarten. - Steyrer Ent. -Rde. 1960, 2 S.
- , 1968: *Diurna* = Tagfalter (Fundbericht), *Sphinges* = Schwämer, *Bombyces* = Spinner (Funddaten), *Noctuiden* = Eulen (Funddaten), *Geometriden* = Spanner (Funddaten). - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 3-11 u. S. 18-51.
- , 1977: *Diurna* - Tagfalter (Fundbericht), *Sphingidae*, *Bombycidae* - Schwärmer und Spinner, *Noctuidae* - Eulen, *Geometridae* - Spanner (Fundberichte) - Steyrer Ent. -Rd. 1977, S. 1-34.
- AUBERT, J. F. & R. LÖBERBAUER, 1955: Die Gruppe *Calostigma* (*Cidaria* auct. ) *austriacaria* H. S. und *C. prüngeleri* STERTZ (Lep. , Geom. ). Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 297-334, S. 337-353.
- BAYR, A. , 1044: Massenaufreten der Raupen von *Heliothis scutosa* SCHIFF. - Ent. Z. 58, S. 26-27.
- BURGERMEISTER, F. , 1955: Zur Unterscheidung von *Brephos parthanas* L. und *nothrum* HB. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 150-151.
- BURMANN, K. , 1944: Ein kleiner Beitrag zur Lebenskunde und Verbreitung von *Pterophorus rogenhoferi* MN. (*Microlepidoptera*, *Pterophoridae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 29, S. 276-283.
- , 1951: Etwas über die Nordtiroler *Phibalapteryx calligraphata* H. S. (*Macrolepidoptera*, *Geometridae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 153-155.
- , 1954: *Gelechia dzieduszyckii* NOW. nov. subspec. *fusca* (*Lepidoptera*, *Gelechiidae*). - Z. Wiener Ent. Ges. 39, S. 345-352.
- CHRISTL, O. , 1949: Die Falterfauna des Linzer Stadtgebietes. - Natkd. Mitt. Oberösterr. 1.
- FESSL, L. , 1979: Einige Streiflichter auf die Fauna von Ried. - Heimat 233, S. 3-4.
- FOLTIN, H. , 1936/37: Sammelbericht 1936. - Ent. Z. vereinigt Int. Ent. Z. 50, S. 427-428, S. 431-456.

- , 1937: Wanderungen von *Pyrameis atalanta* L. - Ent. Z. vereinigt Int. Ent. Z. 50, S. 516.
- , 1937: *Hydroecia (Apamea) lucens* Frr. in Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 22, S. 27- 29 u. S. 35-36.
- , 1938: *Melitaea aurelia* var. *britomaris* Assm. in Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 6-8.
- , 1938: Neues und Wissenswertes aus Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 91-92 u. S. 99-101.
- , 1938: Einige neue Formen von Faltern aus Oberösterreich. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 125- 127.
- , 1938: Richtigstellung zu "Beitrag zur Fauna Oberösterreich. Kefermarkt im östlichen Mühlviertel (5. Beitrag)". - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 23, S. 128.
- , 1940: Neues und Wissenswertes aus Oberdonau. - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 25, S. 18-20.
- , 1948: Die Verbreitung der dunklen Formen von *Aglia tau* L. mut. *ferenigra* Th. *Mieg* und *melaina* Groß. - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 18-21.
- , H. , 1948: *Aglia tau* L. und ihre dunklen Formen in Oberösterreich. Berichtigung. - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 137.
- , 1949: *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 39-42.
- , 1950: Eine Lokalrasse der *Oreopsychose muscella* F. - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 15-16.
- , 1951: Etwas über die Biologie von *Lasiocampa quercus* L. - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 52-54.
- , 1951: Der Lichtfang, Erfahrungen und Beobachtungen. - Ent. Nachr. Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 201-209.
- , 1952: Wie und wo suche ich die flügellosen Weibchen der verschiedenen Geometriden-Arten. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 4, S. 8-12.
- , 1953: Etwas über das Aufsuchen der Psychiden- Säcke. - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 7-12.
- , 1955: *Solenobia lichenella* L. aus Oberösterreich. Die parthenogenetische und bisexuelle Form. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 121-124.
- , 1955: *Melitaea cynthia* Hb. Die Nominatform und die hochalpine Rasse *alpicola* Galv. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 6/1954, S. 11-14.
- , 1956: *Elaphria (Caradrina) gilva* DONZ. im oberösterr. Flachlande (Lep. Noct. ) - Ent. Nachr. -Bl. 3, Wien, S. 4-5.
- , 1956: *Cidaria frustata* TR. Ihre Verbreitung in Österreich, ihre Biotope und Biologie. - Z. Wiener Ent. Ges. 41, S. 65-69.
- , 1957: *Melitaea cynthia* HB. Nominatform und die hochalpine Rasse *alpicola* GALV. Nachtrag zu der in dieser Zeitschrift, 6. Jahrgang, Sonderheft 1954, S.

- 11, erschienenen. Arbeit. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 8/1956, S. 17-21.
- , H. , 1958: Neue Formen von Faltern aus Oberösterreich. - Ent. Nachr. -Bl. 5/5, Wien S. 1-3.
- , 1958: Wanderfalter - Einflug im Frühling 1958. - Ent. Nachr. -Bl. 5/8, Wien, S. 1-2.
- , 1962: *Nothopteryx (Lobophora) sabinata* HB. ssp. *terolensis* KITT. Ihr Vorkommen in Oberösterreich und etwas über die Biologie. - Z. Arb. -Gem. Österr. Ent. 14, S. 9-11.
- , 1967: Wie und wo sucht man die Tönnchen von *Heterogenea asela*? - Ent. Nachr. -Bl. 14, S. 41-41.
- , 1967: *Boarmina bistortata* GOEZE. Etwas über die Verbreitung der verdunkelten Form *deffesaria* FRR. - Steyrer Ent.-Rd. , Jahresabschlußber. 9, S. 44.
- , 1968: Phänologisches aus Oberösterreich: Die Falterarmut des Jahres 1967: - Ent. Nachr. -Bl. 15, Wien, S. 38-40.
- , 1968: *Metrocampa margaritata* L. , eine 2. Generation in Oberösterreich. - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 68.
- , 1969: Etwas über den Entwicklungsgang und die Biologie von *Triphaena (Agrotis) pronuba* L. - Ent. Nachr. -Bl. 16, Wien, S. 27-28.
- , 1972: Extreme Varianten einiger Macrolepidopteren aus Oberösterreich. 1. Teil. - Ent. Nachr. -Bl. 23/1971, S. 103-104.
- FRANK, H. , 1939: Ein verschwundener Apollo-Flugplatz. - Z. Wiener Ent. Ver. 24, S. 153-155.
- FRANZ, H. & KLIMESCH, 1947: Das Pürgschachermoor im steirischen Ennstal. - Natur u. Land 33, 34/5-6, S. 128-136.
- & , 1949: Erster Nachtrag zur Landtierwelt der mittleren hohen Tauern. - Sitz.-Ber. Österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. Abt. I/158, S. 1-77.
- GAEDIKE, R. , 1974: Revision der paläarktischen *Douglasiidae* (Lepidoptera). - Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 15/176, S. 79-102.
- GALVAGNI, E. , 1931: Über des Vorkommen von *Aglia tau* L. mut. *melaina*. Groß bei Waidhofen a. Y. - Verh. zoo. -bot. Ges. Wien 80, S. (33)-(35).
- , 1955: Schmetterlige aus dem westlichen Alpengebiet Niederösterreichs. - Z. Wiener Ent. Ges. 40, S. 136-139.
- GERHARDINGER, K. , 1951: *Thais rumina* subsp. *minima* nov. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 101- 104 u. S. 107.
- , 1953: *Diacrisia sannio* L. (Monographie). - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 189-308.
- GÖSTL, W. , 1960: Überblick über die von mir seit dem Jahre 1950 im Lande Oberösterreich, vorwiegend aus dem Raume des Enns- und Steyrertales



- gefangenen und in meiner Sammlung befindlichen Tagschmetterlinge. - Steyrer Ent. Rd. 1960, Bl. 1-5.
- , 1960: Nennenswerte, festgestellte Funde von Macrolepidopteren des Herrn Ing. Paul Knischka, Steyr. - Steyrer Ent. -Rd. 1960, 2 S.
- , 1968: *Paradiarsia glariosa* ESP. , Vorkommen und Heimatrecht im Bezirk Steyr (mit Abbildung). - Steyrer Ent. -Rd. , Jahresabschlußber. 10, S. 56-62.
- HEIN, S. , 1933: Die ersten Stände von *Larentia kollariaria* HS. (Lep. Geom. ). - Z. Österr. Ent. -Ver. Wien 18, S. 86- 87.
- HEINICKE, W. , 1956: Monographie über *Heliophobus* (*Hadena* [Mamestra]) *Aexturata* Alpheraky, 1892 (Lep. , Noctuidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 41, S. 145-159 u. 174-180.
- HERING, E. M. , 1961: Blattminensuche in und um Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz 1961, S. 175-199.
- HOFFMANN, E. , 1946: Zusammenfliegen von *Coenonympha arcania* L. und *satyrion* Esp. -Z. Wiener Ent. Ges. 31, S. 120-121.
- , 1949: Neue Formen von Makrolepidopteren aus Oberösterreich. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/1, S. 15-16.
- , 1951: Neue *Parnassius mnemosyne* L. - Aberrationen. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 3, S. 177-181.
- , 1952: *Parnassius styriacus* Fruhst. , eine eigene Art. - Z. Wiener Ent. Ges. 37, S. 138-148.
- , 1952: Nachschrift zu "Ignaz Schiffermüller". - Z. Wiener Ent. Ges. 37, S. 207.
- KAMMEL, J. E. , 1943: Zur Rassenfrage des *Parnassius apollo* L. aus den nördlichen und zentralen Ostalpengebieten. - Z. Wiener Ent. Ges. 28, S. 279-304 u. S. 318-336.
- KAUTZ, H. , 1931: Geometriden aus meiner Sammlung. - Z. Österr. Ent. -Ver. Wien 16/7.
- , 1950: Die Gelben Formen von *Pieris napi* L. - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 42-50.
- , 1953: *Pieris napi* L. und *bryoniae* O. , neue confluens- Formen. - Z. Wiener Ent. Ges. 38, S. 25-27.
- KLIMESCH, J. , 1939: Die Raupe der *Coleophora rectilineella* F. R. (Lep. , Coleophoridae). - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 24, S. 39-43.
- , 1939: Zur Kenntnis der Biologie der *Scirtopoda myosotivora* M. R. (Lep. , Elachistidae). - Z. Wiener Ent. Ver. 24, S. 65-69.
- , 1941: Zur Lebensweise der Raupe von *Hyponomeuta stannellus* Thbg. (Lep. , Hyponomeutidae). - Z. Österr. Ent. Ver. Wien 26, S. 1-6.
- , 1946: Neue *Stigmella*-Arten (Lep. , Stigmellidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 31, S. 160-172.

- , 1948: *Acompsia scotosiella* Hackmann = *A. (Xystophora) latipenella* Rbl. (Lep., Gelechiidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 23-24.
- , 1948: Zur Frage verwandtschaftlicher Beziehungen einiger *Stigmella*-Arten auf Grund des Baues des männlichen Kopulationsapparates (Lep. , Stigmellidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 33, S. 49-82.
- , 1949: Über die morphologischen und biologischen Unterschiede der Coleophora-Arten *lineariella* Z. und *fulvosquamella* H. S. - Z. Wiener Ent. Ges. 34, S. 55-66.
- , 1949: Gallenerzeugende und gallenbewohnende Schmetterlingsraupen. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 1/2-3, S. 11-15.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten (Lep. , Nepticulidae). - Wiener Ent. Rdsch. Arb. - Gem. Österr. Ent. 2, S. 25-29.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten (Lep. , Nepticulidae). - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 2, S. 72-74.
- , 1950: Über einige Nahrungsrassen von *Nepticula*- Arten. - Ent. Nachr. -Bl. Österr. u. Schweizer Ent. 2, S. 89-90.
- , 1950: *Bucculatrix clavenae* spec. nov. (Lep. , Bucculatrigidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 35, S. 138-142.
- , 1950: Zur Kenntnis der beiden Kieferknospenswickler *Evetria buoliana* Schiff. und *Evetria pinicolana* Dbld. - Natkd. Mitt. Oberösterreich. 2/1 S. 13-15.
- , 1951: Über eine neue *Scythris*-Art aus den Nordostalpen (*Scythris saxicola* sp. n. ; Lep. , Scythrididae). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 141-144.
- , 1951: *Nepticula arbusculae* spec. nov. (Lep. , Nepticulidae). - Z. Wiener Ent. Ges. 36, S. 149-152.

E r g ä n z u n g

zu

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH

1981 - 1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Zwischen den Seiten 165 und 167 sind aus drucktechnischen Gründen Titel aus dem Teil "Evertebrata" von F. Gusenleitner (Nachtrag: Lepidoptera) verlorengegangen. Diese werden mit den folgenden Seiten beigelegt.

- KLIMESCH, J., 1952: Zur Morphologie und Biologie der Raupe der Coleophora sporatella Benander (Lep., Coleophoridae). - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.17-24.
- , 1953: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten (Lep., Nepticulidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.160-170 u. S.191-196.
  - , 1953 u. 1954: Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen Gnorimoschema Busck (= Phytorimaea Meyr.)-Arten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Gelechiiden (Lep.) sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.275-282. u. 39, S.273-288, S.335-341, u. S.357-362.
  - , 1956: Die Arten der Acrolepia granitella Tr.-Gruppe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten. (Lep., Acrolepiidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.129-144.
  - , 1959: Die Arten des Genus Depressaria S.L. (Lep., Oecophoridae) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1959, S.93-108.
  - , 1961: Lepidoptera. 1. Teil: Pyralidina, Tortricina, Tineina, Eriocraniina und Micropterygina. In: FRANZ, H., Zit. siehe Evertabrata, 2, S.481-789.
  - , 1975: Die an Ulmen lebenden europäischen Nepticuliden-Arten (Lepidoptera: Nepticulidae). - Opuscula Zoologica Nr. 135, München, S.1-15.
  - & H. SKALA, 1936: Kreuz und quer um Minen. - Ent. Anz.Wien 16, S.12-15, S.41-44 u. S.93-96.
- KOCH, M., 1940: Aus meiner Sammlung. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 25, S.69-72.
- KOLAR, H., 1945: Ein ganz kleiner Waldvogel-Larentia fluviata Hb. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.90-91.
- KRANZL, E., 1955: Falter aus dem oberen Mühlviertel. (Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen.) - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.91-92.
- KUSDAS, K., 1934: Parasemia plantaginis L. ab. lutea subalpina Schaw. - Ent.Z. 47, S.35.
- , 1944: Zur Verbreitung von Solenobia triglavensis Rbl. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.247-248.
  - , 1950: Lygris mellinata F. (=associata Bkh.) in Oberösterreich und ihre Verbreitung (Lepidopt.) - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/2, S.13-17.
  - , 1958: Eine aussterbende Flechtenspinnerart des Linzer Raumes (Endrosa rosicida Esp.) - Natkd.Jb. Stadt Linz 1958, S.181-294.
- LOEBEL, F., 1941: Die Rebellien Mitteleuropas. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.271-282.
- , 1945: Das Rebellia plumella H.S. Problem. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.119-122.
  - , 1947: Auffinden und Bestimmung von Psychiden. - Z.Wiener Ent.Ges. 32, S.20-22 u. S.149.

- LÖBERBAUER, R., 1949: Eine interessante Beobachtung bei *Colias edusa* F. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.123-124.
- , 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v. argenteum* Esp. - Z.Wiener Ent.Ges. 35, S.61-68.
  - , 1951: *Rhyacia margaritacea* Vill., ihre Biologie und ihre Variationsbreite. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 3, S.128-130.
  - , 1952: Eine neue Form von *Lygris pyraliata* Schiff. (*dotata* Stgr.) - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.26.
  - , 1952: *Anomogyna rhaetica* Strgr. ssp. *norica*, nova subspecies. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.165-168.
  - , 1953: Die Variationsbreite von *Hydriomena ruberata* Frr. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.19-21.
  - , 1953: Gedanken zur geplanten Neuherausgabe der Lepidopteren Fauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.185-191.
  - , 1964: Zur Generationsfolge von *Coenotephria tophaceata* Schiff. (Lepidoptera: Geometridae.) - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.28-31.
  - , 1965: Lepidopterologische Beobachtungen im Jahre 1965 in Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 12, S.78- 86.
  - & J. AUBERT, 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* Hs. und *C. püngeleri* Stertz. Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.297-334 u. 337-353.
- LÖSER, S., 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr.-Bl.bayer.Ent. 29, S.14-15.
- LUGHOFER, F., 1954: Köderfang der *Brephos*-Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.181.
- MACK, W., 1939: Biologische Probleme und Beobachtungen an Schmetterlingen im Bezirk Gröbming (Steiermark), einschließlich der seit 1938 zu Oberdonau gehörigen Teile. - Z.Österr.Ent.-Ver. 24, S.82-90, S.100-110, S.119-125, S.155-159 u. S.166-169.
- , 1950: Über *Nothopteryx sabinata* H. Scheff., eine an *Juniperus sabina* L. gebundene Schmetterlingsart. - Festschr. "25 Jahre Botanische Station in Hallstatt" (Nr. 12) u. Arb.Bot.Stat.Hallstadt 102, 4 S.
  - , 1961: Die Schmetterlingsfauna. In: Das Traunsee- Ostufer und die geplante Straße durch die Traunsteinwand. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.106, S.119-121.
- MALICKY, H., 1961: *Paradiarsia punicea* Hb. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.154-160.
- , 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von *Sorhagenia Spuler* (Lep., Momphidae). - Ent.Nachr.-Bl. 13, S.37-42.
- MARESCH, W., 1950: Ein Beitrag zur Faunistik der Lepidopteren im Salzkammergut. - Arb.bot.Stat. Hallstatt 115, S.1-3.

- MAZZUCCO, K., 1955 u. 1956: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.140-143 u. 41, S.89-85.
- , 1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im Mitteleuropäischen Raume. - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.134-143 u. Ent.Nachr.-Bl.6/6, S.1-4; 7, S.1-4; 8, S.3-4 und 9, S.1-4.
  - , 1960 u. 1962: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen, Haus der Natur, Salzburg. - Ent.Nachr.-Bl. 7/9, S.5-8, 1961, 8/1, S.4-8 u. 1962, S.1-3.
  - , 1966: Das Totenkopffahrer 1964 (*Acherontia atropos* L.). - Z.Wiener Ent.Ges. 51, S.33-44.
- MEIER, H., 1955: Die steirischen *Solenobia*-Arten (Lepidoptera). - Jb.natwiss.Abt.Joanneum Graz 3/4, S.3-34.
- , 1958: Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen *Brevantennia* Sieder und *Solenobia* Duponchel (Lepidoptera, Psych.). - Mitt.natwiss. Ver.Steiermark 88, S.178-192.
- MENHOFER, H., 1941: *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.). - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.137-144.
- , 1943: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung *Cosymbia*. Die Verbreitung der Gattung *Cosymbia orbicularia* Hbn. (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.186-196.
- MITTERBERGER, K., 1930: Unsere *Nepticula*-Arten an Weißdorn. - Ent.Rdsch. 47/7, S.25-27; 47/8, S.32 u. 47/9 S.33-34.
- , 1930/31: Die Nahrungspflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Societas entomologica (1930), 45, S.49-51; (1931) 46, S.6-8. S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
  - , 1931: Nährpflanzen der heimischen *Nepticula*-Arten. - Ent.Rdsch. 48, S.6-8, S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
  - , 1931: *Epiblema turbitana* Tr. (Mikrolep.). - Ent.Jb. (Leipzig) 1932/41, S.105-108.
  - , 1933: *Bucculatrix thoracella* Thnbg. - Ent.Jb. (Leipzig) 1934/43, S.119-121.
  - , 1936: Übersichtliche Zusammenstellung der heimischen röhrensacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb. (Leipzig) 1937/46, S.140-147.
- MITTERNDORFER, W., 1974: Erster Nachweis von *Celaena haworthii* Curtis für Oberösterreich und Österreich (Lepidoptera, Noctuidae). - Z.Arb.-Gem. Österr.Ent. 1973/25, S.66.
- MOSER, A., 1968: Eupitheciiden-Funde, beitragsmäßig kommentiert. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresschlußber. 10, S.44-41.
- MÜLLER, L., 1930: Über *Larentia truncata* Hufn. u. *immanata* Hw. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 15/1, S.10-12; 2, 21-24; 7, S.70-73 u. 8, S.77-82.

- , 1930: Larentia-Aberrationen. - Z.Österr.Ent.-Ver. Wien 15, S.93-95.
  - , 1931 u. 1932: Die Formen von Larentia truncata Huf. und immanata Haw. - Ent.Rdsch. 48, S.112-113, S.119- 120, S.135-137, S.162-164, S.181-183 u. S.231-234 u. 49, S.33-34.
  - , 1932: Erebia manto Esp. - Ent.Z. 46, Frankfurt/M., S.150-153, S.164-167, S.187-189.
  - , 1935: Die Formen von Pieris bryoniae. - Intern.Ent.Z. 29, Guben, S.31-33, S.181-183, S.205-207, S.233-234, S.291-292, S.319-321, S.329-331, S.343-345, S.352-356 u. S.361-364.
  - & H. KAUTZ, 1939: Pieris bryoniae O. und Pieris napi L. - Abh.Österr.Ent.-Ver.Wien 1, XVI u.192 S., 16 farbige Tafeln.
- MÜLLNER, K., 1968: Metrocampa margaritata L., eine Zimmerzucht der 2. Generation. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 10, S.77-78.
- NEUSTETTER, H., 1953: Über die Zucht einiger Geometriden. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 5, S.23-26.
- REBEL, H., 1937: Neue europäische Tortriciden und Tineiden. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 22, S.41-48.
- REICHL, E.R., 1950: Die Nahrungspflanzen einer "polyphagen" Schmetterlingsraupe Saturnia (Eudia) pavonia L. - NatkdI.Mitt.Oberösterr. 2/1, S.15.
- , 1964: Procris heuseri spec.nov.und Procris statices L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 13, S.89-95, S.99-103 u. S.117-120.
- REISSER, H., 1961 u. 1962: Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae Lep., Geom.IV. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.173-189 u. S.21-24.
- , 1964: Dasypolia templi Thnbg. im nördlichen Nieder- und Oberösterreich (Lep., Noct.). - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.65-67.
- REISZ, H., 1955: Altes und Neues über Zygaena sareptensis Krul. (Lep.). - im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.283-291.
- RIEHM, H. & J. REICHHOLF, 1969: Der Schillerfalter (Apatura iris) am "Unteren Inn" 1968. - Mitt.Zool.Ges Braunau 1, S.53.54.
- ROMANISZYN, J., 1942: Einiges über eine seltene Kleinschmetterlingsart. Paraperittia uniformelle Rbl. (Elachistinae). - Z.Wiener Ent.Ver. 27, S.288.
- RONNINGER, H., 1946: Bemerkungen über Depressaria alpigena Frey und ragonoti Rebel (Anhang zu 31, S. 130-147). - Z.Wiener Ent.Ges. 31, 147-160.
- , 1955: Ein bisher unbekanntes Cecidium in Niederösterreich. Biologie und systematische Stellung des Erzeugers dieser Galle, der Gelechiide furfurella Stgr. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.177-183.
- RYSZKA, H., 1948: Über Gynandromorphe (Gynander) von Lasiocampa trifolii Esp. und Colias croceus Fourcer. - Z.Wiener Ent.Ges. 33, S.82-84.

- SCHÄTZ, W., 1959: Falterfunde am Hallstättersee. - Z. Wiener Ent.Ges. 44, S.87-90.
- SCHMIDT-KOEHL, W., 1958: Auf Lepidopterenfang im Dachstein-Gebiet. - Ent.Z. 68, S.265-276.
- SCHÜTZE, E., 1956: Eupitheciiden - Studien VII und VIII. - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.306-320 u. S.328-339.
- SEEBAUER, H., 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 9, S.19-29, S.36-39, S.45-48, S.59-64, S.68-72, S.75-79, S.93-96 u. S.101-104.
- SIEDER, L., 1953, 1954, 1955 u. 1956: Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporinae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.113-128; 39, S.241-254; 40, S.4-9 u. 41, S.192-204 u. S.218-225.
- & F. LOEBEL, 1951: Psychidea bombycella Schiff. und ihre Rassen. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.33-44.
- SKALA, H., 1930: Deutsche Miniermotten und ihre Futterpflanzen. - Ent.Jb. 1931-40, Leipzig, S.119-149.
- , 1930: Minen aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Z. 44, Frankfurt a. M., S.254-257, S.265-268 u. S.285-287.
  - , 1930: Zur Verbreitung der Gracilariidae im früheren Österreich-Ungarn. - Societas entomologica 45, S.6-8 u. S.12.
  - , 1930: Federmotten in der ehem. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 43/16, Frankfurt a.M., S.197-198.
  - , 1931: Sammelergebnis aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Jb. 1932/41, Leipzig, S.109-114.
  - , 1931: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 45, Frankfurt a.M., S.114-119.
  - , 1931: Zur Verbreitung der Nepticulidae. - Ent.Anz. Wien 11, S.206-209, S.275-278 u. S.287-288.
  - , 1932: Zur Falterfauna des Oberen Mühlviertels. - Ent.Jb. 1933/42, S.101-107, Leipzig.
  - , 1933: Neue Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 18, S.30-32.
  - , 1933: Die Nepticulidae Oberösterreichs. - Ent.Anz. Wien 13/4, S.64-66, S.99-101, S.118-119, S.129-132, S. 149-152, S.5-8, S.29-32, S.41-42, S.55-57, S.76-78, S.85-88 u. S.97-99.
  - , 1933: Zur Verbreitung einiger Miniermotten. - Ent.Jb. 1934/43, S.131, Leipzig.
  - , 1934: Zur Verbreitung und Ökologie einiger Blattminierer. - Ent.Jb. 1935/44, S.52-56, Leipzig.



- , 1934: *Nepticula ulmi* spec.nov. und andere wenig bekannte Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 19, S.51.
- , 1936: Minen aus Mittel- und Südeuropa. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 21, S.78-79.
- , 1941: Neues über Miner. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 26, S.55-57, 77-81 u. 123-125.
- , 1942: Falter von Haid und anderes. - Z.Österr.Ent.- Ver.Wien 27, S.5-7.
- , 1943, siehe Hymenoptera
- , 1949: Wenig und nicht bekannte Minen der Gattung *Nepticula*. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.129-131.
- , 1951: Einige Blattminen aus verschiedenen Kleinfalterfamilien. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.182.
- SOBIECZKY, H., 1960: Schmetterlinge in der Umgebung von Vöcklabruck. - Jber. 2, 1958-1960, B.-Realgym. Vöcklabruck, S.26.
- THEISCHINGER, G., 1972: Apollofalter in Oberösterreich. - Apollo 30, S.3.
- , 1974: Eine ungewöhnliche Aberration von *Inachis io* L. (Lepidoptera, Nymphalidae)) aus Linz. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1974, S.181-184.
- TILL, W., 1969-1971: Ergebnis zweier Sammeljahre am Höllengebirge. - Jber. 1969-1971 B.-Gymn. Vöcklabruck 8, S.41-42.
- TRIMMEL, H., 1957: Die Vermessungsarbeiten in der Dachstein-Mammuthöhle im Jahre 1956 und die dabei erzielten Ergebnisse. - Höhlenkd.Mitt. 13, S.72-78.
- WAGENER, P.S., 1967: *Autographa Hübner (Chrysoaspidia Hübner) gracilis* Lempke neu für Österreich (Lep., Noctuidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 52, S.108-111.
- WALDNER, F., 1952: Das Vorkommen der Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix*) in Höhlen. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.176-182.
- WARNECKE, G., 1932: Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltende Larentien außerhalb des Alpengebietes (Lepidoptera, Geom.). - Ent.Anz. 12, S.31-34, S.45-48, S.79-82, S.103-106, S.117-120 u. S.139-141.
- , 1941: Über *Calamia (Luceria) verens* L. (Lep., Noct.) und ihre "Form" *immaculata* Stgr. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.99-104.
- , 1952: *Eugraphe (Agrotis) subrosea* Steph.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* Reb. und der nordwestdeutschen *rubrifera* Warn. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.81-84.
- WESELY, L., 1960: Exkursionen und Sammelergebnisse 1960. - Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 2, Bl.1-3.
- , 1961 u. 1962: Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres 1961 u. 1962, Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 3, Bl.1-9 u. 4, Bl.1-7.

- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Wanderfalterbericht. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber. 6, 5 S.; 7, 4 S.; 8, S.40-43 u. 9, S.49-55.
  - , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Diurna (Tagfalter), Sphingiden = Schwärmer, Aegeriden = Glasflügler, Zygaeniden = Widderchen, Bombyces = Spinner, Noctuiden = Eulen, Geometriden = Spanner; Fundberichte. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber., 6, 23 S.; 7, 37 S.; 8, S.10-32; 9, S.9-37.
  - , 1965: Beobachtung von *Amphidasis betularia* L. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 7, 2 S.
  - , 1966: Die ersten Falterfunde der heurigen Vorfrühjahreszeit. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.37.
  - , 1966: Höhlenbesuche der Steyrer Entomologen. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.36-37.
  - , 1966: Falterfunde aus den Bundesländern. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.51-56.
  - , 1967: Kurzer Rückblick (Rückschau und Wetterlage, Exkursions-Zusammenstellung). - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 9, S.2-8.
- WIMMER., J., 1978,1979 u. 1980: Diurna - Tagfalter (Fundortverzeichnis), Bombyces und Sphinges - Spinner und Schwärmer, Noctuidae - Eulen und Geometridae - Spanner (Fundbericht). - Steyrer Ent.- Rd. 1978, S.2-39, 1979, S.7-38 u. 1980 S.2-43.
- WOLFSBERGER, J., 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* Harr. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.Münch.Ent.Ges. 41, S.210-216.
- , 1954: *Hadena (Mamestra) texturata kitti* Schaw. in den Alpen. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.115-122.
  - , 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 7/6, S.49-64.
  - , 1959: Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* Wehrli aus der Steiermark (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.41-49.
- ZACH, O., 1978: Wanderfalter - Bioindikatoren unserer Umwelt! - Apollo 53/54, S.2-4.

## WIRBELTIERE

*von Gerhard Aubrecht*

Diese Bibliographie ist eine Fortsetzung der "Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930 bis 1980 (Wirbeltiere: AUBRECHT & MAYER 1983). Sie wurde in die Einheiten "Wirbeltiere allgemein", "Fische", "Lurche und Kriechtiere", "Vögel" und "Säugetiere" gegliedert.

## WIRBELTIERE ALLGEMEIN

Unter diesem Begriff sind Zitate zusammengefaßt, in denen Informationen aus mehreren Sachgebieten ("Fische", "Lurche und Kriechtiere", "Säuger" und "Vögel") vorliegen.

- ALTZINGER, K. , 1981: Ein Jagdbezirk stellt sich vor (Perg). - OÖ. Jäger 8/16, S. 3-7.
- AMT DER OÖ. LANDESREGIERUNG (Hg. ), 1982: Naturschutz in Oberösterreich. - Unsere geschützten Tiere. Linz, 128 S.
- ANONYMUS, 1981: Phänologisches 1980. - ÖKO-L 3/1, S. 23-24.
- , 1982: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Vöcklabruck. - OÖ. Jäger 9/18, S. 3-8.
- , 1984: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Der Bezirk Rohrbach. - OÖ. Jäger 11/21, S. 3-5.
- , 1986: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Freistadt. - OÖ. Jäger 13/29, S. 3-8.
- , 1988: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Ried im Innkreis. - OÖ. Jäger 15/37, S. 4-7.
- ARBEITHUBER, R. , 1984: Fauna und Flora. In: Forstner, F. et al. 1150 Jahre Kronstorf, S. 72-74. Kronstorf.
- ARGE UMWELTSCHUTZ STEYR, 1981: Der Rahoferteich/Steyr - ein Kleingewässer wird saniert. - ÖKO-L 3/4, S. 20-22.
- AUBRECHT, G. , 1987: Die Sammlung Zoologie/Wirbeltiere im OÖ. Landesmuseum. Oberösterreich 37,3, S. 3-7.
- , 1989: Kenntnisstand über die Wirbeltierfauna des Mühlviertels (Oberösterreich) und deren Erforschungsgeschichte. - Stapfia 20, S. 33-49.
- & F. GUSENLEITNER, 1988: Die Tierwelt des Mühlviertels - wie wir sie derzeit kennen. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge. S. 159-168. Linz.
- & G. MAYER, 1986: Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. - Linzer biol. Beiträge 18, S. 191-238.
- & G. Th. MAYER, 1983: Wirbeltiere. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, S. 439-448.
- & G. Th. MAYER, 1983: 1932-1982. Wirbeltierkundliche Sammlungen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/II, S. 125-136.
- DAUCHER, H. , 1987: Reichraminger Hintergebirge - Modell einer "sanften" Tourismus-Erschließung. - ÖKO-L 9/4, S. 3-14.
- DAUCHER, L. , 1983: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Schärding. - OÖ. Jäger 10/20, S. 5-7.
- ECKER, P. , 1987: Der ökologische Stellenwert des Aiterbachtals in der Gemeinde Steinhaus/Wels. - ÖKO-L 9/2, S. 3-15.

- FEICHTNER, B. , 1986: Der Jagdbezirk Steyr stellt sich vor. - OÖ. Jäger 13/32, S. 3-7.
- FISCHER, J. , 1981: Ein Jagdbezirk stellt sich vor. (Linz). - OÖ. Jäger 8/15, S. 2-3.
- GRIMS, F. , 1983: Der kleine Kößlbach - Porträt eines Talschlucht-Ökosystems. - ÖKO-L 5/4, S. 3-10.
- , W. KELLERMAYR, F. MATSCHEKO, E. REITER, K. SCHIRL & P. STARKE, 1987: Naturgeschichte der Bezirke, - Band 1, Braunau / Grieskirchen / Ried / Schärding. Unterrichtspraktische Veröff. des Pädagogischen Inst. des Bundes in OÖ. 66, 139 S. , Linz.
- GSCHWENDTNER, A. , 1988: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Wels. - OÖ. Jäger 15/38, S. 5-8.
- HAMMINGER, F. , 1988: Erfahrungen und Beobachtungen bei der Renaturierung eines zerstörten Feuchtbiotops. - ÖKO-L 10/3-4, S. 60-62 .
- HUEMER, F. , 1980: Ergebnisse der Wildmarkierung. - OÖ. Jäger 7/14, S. 10.
- , 1982: Rehwildmarkierungen und Beringungen. - OÖ. Jäger 9/17, S. 12.
- , 1984: Interessantes über markiertes Wild. - OÖ. Jäger 11/21, S. 23.
- , 1988: Markierungsfälle. - Der OÖ. Jäger 15/39, S. 16.
- HUSS, H. , 1988: Die Tier- und Pflanzenwelt der Traun. - In: OÖ. Volkshilfswerk Lebensraum Traun, Stadl-Paura.
- JUNGWIRTH, M. (Projektleiter), 1987: Kraftwerk Edt/Traun. - Landschaftsökologische Begleitplanung. - 288 S. , Wien.
- (Projektleiter), 1988: Beiträge zur landschaftsökologischen Begleitplanung KW Lambach/KW Saag. - 127 S. , Wien.
- KNOFLACHER, H. M. , 1981: Untersuchung von Faktoren im Wirksystem Straßenverkehr-Wild, unter besonderer Berücksichtigung Oberösterreichs. - Naturkd. Jb. Linz 27, S. 117-144 .
- , 1984: Umfang und Ursachen der Wildunfälle in Oberösterreich. - ÖKO-L 6/2, S. 23-26 .
- KÖPF, J. , 1987: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Grieskirchen. - OÖ. Jäger 15/35, S. 5-10.
- MAIER, F. , 1986: Ökologische Auswirkungen der Pyhrnautobahn im Raum Krems-, Steyr- und Teichltal. - ÖKO-L 8/1, S. 3-11.
- , 1988: Ökozellen und Naturlandschaften Grünburgs - ein Beitrag zur Biotopkartierung von Oberösterreich. - ÖKO-L 10/3-4, S. 46-56.
- MAIER, K. , 1982: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Gmunden. - OÖ. Jäger 9/17, S. 3-6.
- MAYBÖCK, L. , 1989: Geschichte über die Jagd und Fischerei im ehemaligen Windegger und Schwertberger Wildbann. - Windegger Geschehen 11, S. 1-12.

- MAYER, G. Th. , 1983: Zoologie/Wirbeltiere. - In: Kohl, H. (Red. ) 150 Jahre Oberösterreichisches Landesmuseum. Linz, S. 119-130.
- MOSER, E. , 1987: Jagd und Ökologie. - OÖ. Jäger 14/34, S. 10-15.
- NOUAK, H. & A. NOUAK, 1988: Ein unbebautes Grundstück wandelt sich zur Naturgarten-Ökozelle. - ÖKO-L 10/3-4, S. 57-59.
- PETZ, E. , 1983: Katalog der ausgestellten Präparate. - In: Die Tierwelt des Böhmerwaldes. - Schlägler Ausstellungskat. 7, S. 15-55.
- PFITZNER, G. , 1981: Dreijahresbericht des Welser Studienkreises für Biologie und Umwelt, 1978/79/80. - 23. Jber. Mus. -Ver. Wels, S. 327-368.
- , 1984: Zielsetzung und Perspektiven des "1. Radio-Oberösterreich Tümpel" in Linz-Auberg. - ÖKO-L 6/1, S. 3-8.
- , 1984: Der landschaftsökologische Stellenwert der Linzer Wälder aus ornithologisch-ökologischer Sicht. - ÖKO-L 6/4, S. 4-14.
- , 1988 u. 1989: Zehn Jahre Naturschutzarbeit der "Naturkundlichen Station" Alharting - Zwischenbilanz und Perspektiven. - ÖKO-L 10/3-4, S. 3-12 u. 11/1, S. 3-8.
- PICHLER, I. H. , 1982: Die Tierwelt des Böhmerwaldes. - Blick ins Landl 33/2, S. 1-4 und Schlägl intern 8/4, S. 210-213.
- PRÜGL, J. St. , 1979: Schlägl im Josephinismus. - Schlägler Schr. 5.
- RESCHENHOFER, G. , 1985: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Braunau am Inn. - OÖ. Jäger 12/28, S. 3-7.
- SCHARNREITER, H. , 1988 u. 1990: Im Ibmer Moor. - Eggelsberg.
- SCHERZINGER, W. , 1984: "Hinter Berg und tiefem Tal. . .". - ÖKO-L 6/4, S. 23-27.
- SCHRATTER, D. et al. , 1985: Vertebratenfauna des Arbeitsgebietes untere Enns. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 12-22.
- SCHWARZ, F. , 1989: Gestalten und erhalten - der "Ökopark Hainbuchenweg". - ÖKO-L 11/4, S. 14-19.
- TRAUNMÜLLER, J. , 1983: Ein Jagdbezirk stellt sich vor: Urfahr-Umgebung. - OÖ. Jäger 10/19, S. 3-7.
- , 1987: Wildstände in Vergangenheit und Gegenwart. - OÖ. Jäger 13/36, S. 4-8.
- WIMMER, G. , 1987: Natternbach. - Natternbach, 372 S.
- ZEMAN, R. , 1988: Ein jagdgeschichtlicher "Pürstgang". - OÖ. Jäger 15/40, S. 21-24.
- , 1990: Jagdgeschichtlicher Pirschgang um Spital am Pyhrn. In: Krawarik, H. Dorf im Gebirge, Spital am Pyhrn 1190-1990, S. 247-270.

## FISCHE

Siehe auch unter "Limnologie" und "Wirbeltiere"!

Mein Dank für Informationen gilt vor allem der Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft in Scharfling und dem Institut für Limnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Mondsee.

- AHNELT, H. , 1986: Zum Vorkommen des Dreistacheligen Stichlings (*Gasterosteus aculeatus*) im österreichischen Donaauraum. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 88/89, B, S. 309-314.
- , 1988: Zum Vorkommen der Marmorierten Grundel (*Proterorhinus marmoratus* PALLAS) (Pisces: Gobiidae) in Österreich. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 90, B, S. 31-42.
- , 1989: Die Marmorierte Grundel (*Proterorhinus marmoratus* PALLAS) (Pisces: Gobiidae) - ein postglazialer Einwanderer. - Österr. Fischerei 42, S. 11-14.
- ANONYMUS, 1989: Kapitale Aale im Mondsee. - Österr. Fischerei 42, S. 30.
- AUBRECHT, G. , 1983: Wirbeltiere - Fische. Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsband, S. 215-227.
- BALON, E. K. , S. S. CRAWFORD & A. LELEK, 1986: Fish communities of the upper Danube River (Germany, Austria) prior to the new Rhein-Main-Donau connection. - Environmental Biol. of Fishes 15/4, S. 243-271.
- , CRAWFORD & LELEK, 1987: Is the occurrence of *Gobio albipinnatus* 1933 in the upper Danube a result of upriver invasion or sympatric speciation? - Senckenbergiana biol. 68, S. 275-299.
- HARKA, A. , 1990: Zusätzliche Verbreitungsgebiete der Marmorierten Grundel (*Proterorhinus marmoratus* PALLAS) in Mitteleuropa. - Österr. Fischerei 43, S. 262-265.
- HERZIG, A. , 1985: Fischnährtier - Almanach für den Mondsee. - Österr. Fischerei 38, S. 97-108.
- & H. WINKLER, 1985: Der Einfluß der Temperatur auf die embryonale Entwicklung der Cypriniden. - Österr. Fischerei 38, S. 182-196.
- & \_ , 1986: The influence of temperature on the embryonic development of three cyprinid fishes *Abramis brama*, *Chalcalburnus chalcoides mento* and *Vimba vimba*. - J. Fish Biol. 28, S. 171-181.
- HOCHLEITNER, M. , 1987: Flußperlmuscheln brauchen Bachforellen zum Überleben. - Österr. Fischerei 40, S. 200-204.
- , 1989: Die Situation der Seeforelle (*Salmo trutta* f. *lacustris* L. ) in österreichischen Seen. - Österr. Fischerei 42, S. 15-21.

- HOFER, R. & F. BUCHER, 1990: Ökotoxikologische Untersuchungen an Koppen (Cottus gobio L.). - Eigenverlag, Univ. Innsbruck, 209 S.
- & – , 1990: Fischpathologische Aspekte der Papier- und Zellstoffproduktion in Österreich. - Österr. Fischerei 43, S. 110-116.
- , – , G. KÖCK & S. WEGNER, 1989: Fischpathologische Untersuchungen in Traun und Ager. - Institut für Zoologie, Univ. Innsbruck, 90 S.
- HOT, 1988: Der Traunsee. - Österr. Fischerei 41, S. 226-227.
- , 1989: Die Aalrutte - der unterschätzte, delikate Süßwasserdorsch. - Österr. Fischerei 42, S. 66-67.
- , 1989: Der Wolfgangsee. - Österr. Fischerei 42, S. 24-26.
- , 1989: Der Fuschlsee. - Österr. Fischerei 42, S. 106-107.
- JÄGER, P. & I. SCHILLINGER, 1988: "Kollmanns Fischereikarte von Salzburg, Stand 1898". - Österr. Fischerei 41, S. 202-209.
- JAGSCH, A. , 1982: Eel fishery in Austrian lakes. Some examples. - EIFAC Meeting of the Working Group on Eels, 8 S. Salzburg.
- , 1987: Die heutige Situation der Seesaiblingbestände in Alpenseen. - Alpen-Fisch 87, Tagungsbericht, S. 66-84.
- JANISCH, R. , 1980: Ergebnisse fischereilicher Beweissicherung im Zusammenhang mit der Errichtung des Donaukraftwerkes Abwinden-Asten. - Natkd. Jb. Linz 26, S. 31-102.
- JUNGWIRTH, M. , 1982: Ökologische Auswirkungen des Flußbaues. - Wiener Mitt. Wasser-Abwasser-Gewässer 50, S. 171-186.
- , 1984: Die fischereilichen Verhältnisse in Laufstauen alpiner Flüße, aufgezeigt am Beispiel der österreichischen Donau. - Österr. Wasserwirtschaft 36, S. 103-111.
- , 1986: Flußbau und Fischerei. - Wiener Mitt. Wasser-Abwasser-Gewässer 70, 129 S.
- & H. WINKLER, 1983: Die Bedeutung der Flußbettstruktur für Fischgemeinschaften. - Österr. Wasserwirtschaft 35, S. 229-234.
- KAINZ, E. , 1984: Fischereiliche Untersuchungen an der Traun bei Marchtrenk vor und nach dem Einstau des Kraftwerkes. - Österr. Wasserwirtschaft 36, S. 123-126.
- , 1984: Der Fischbestand des Haselbaches. - Natkd. Jb. Linz 30, S. 175-193.
- , 1984: Der Fischbestand des Diessenleitenbaches. - Natkd. Jb. Linz 30, S. 215-233.
- , 1984: Der Höllmühlbach in fischereilicher Hinsicht. - Natkd. Jb. Linz 30, S. 195-213.
- , 1988: Die Fische des Mühlviertels. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1989, Beiträge, S. 205-208. Linz.

- , 1990: Fischereischäden durch Vögel - insbesondere durch Reiher und Kormorane - in europäischen Binnengewässern. - Öko-Text (Wien) 1/90, S. 9-17.
- & H. P. GOLLMANN, 1988: Der Katzbach und seine Nebengerinne - eine fischereiliche Bestandsaufnahme. - Natkd. Jb. Linz 31+32, S. 67-89.
- & \_ , 1988: Das Urfahrer Sammelgerinne und sein Fischbestand. - Natkd. Jb. Linz, 31+32, S. 91-112.
- & \_ , 1989: Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 1: Koppe, Mühlkoppe oder Groppe (*Cottus gobio* L.). - Österr. Fischerei 42, S. 204-207.
- & \_ , 1989: Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 2: Bartgrundel oder Schmerle. - Österr. Fischerei 42, S. 240-245.
- & \_ , 1990: Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 3: Gründling (*Gobio gobio*; Cyprinidae). - Österr. Fischerei 43, S. 80-86.
- & \_ , 1990: Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 4: Schneider (*Alburnoides bipunctatus*; Cyprinidae). - Österr. Fischerei 43, S. 187-192.
- & \_ , 1990: Beiträge zur Verbreitung einiger Kleinfischarten in österreichischen Fließgewässern. Teil 5: El(1)ritze (*Phoxinus phoxinus*; Cyprinidae). - Österr. Fischerei 43, S. 265-268.
- & R. JANISCH, 1987: Zum Fischbestand der Gewässer im Süden und Südosten von Linz. - Natkd. Jb. Linz 33, S. 233-270.
- KRITSCHER, E. , 1989: Zur Kenntnis der Ekto- und Endoparasiten der Seelaube (*Chalcalburnus chalcoides mento*, AGASSIZ 1832), (Pisces, Cyprinidae) aus dem Attersee (OÖ.). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 134/I, S. 245-254.
- LUGMAYR, F. , 1984: Regulierung von Fließgewässern. Vorschläge über fischereifreundliche Einbauten. - Österr. Fischerei 37, S. 179-183.
- MERWALD, F. , 1980: Die Veränderung in der Fischfauna des Steyregger Grabens im Zeitraum 1931-1980 und deren Ursachen. - Natkd. Jb. Linz 26, S. 103-121.
- MERWALD, I. , 1986: Wildbäche als Fischgewässer. - Österr. Fischerei 39, S. 293-305.
- , 1986: Die hydrobiologischen Grundlagen für eine ökologische Fließgewässergestaltung. - Mitt. forstl. Bundesvers. -Anst. Wien 159, S. 203-215.
- , 1987: Untersuchung und Beurteilung von Bauweisen der Wildbachverbauung in ihrer Auswirkung auf die Fischpopulation. - Mitt. forstl. Bundesvers. -Anst. Wien 158, 364 S.
- MUHAR, S. , 1987: Landschaftsökologische Begleitplanung am Beispiel des Traunkraftwerkes Edt. - Wr. Mitt. Wasser-Abwasser-Gewässer 77, S. 1-14.



- NAUWERCK, A. , 1989: Veränderungen im Fischbestand des Mondsees seit 1955 Ursachen - Wirkungen - Konsequenzen. - Österr. Fischerei 42, S 276-285.
- , R. MUGIDDE & B. RITTERBUSCH, 1990: Probefischungen mit Multimaschen-netzen und Mageninhaltsuntersuchungen an Seelauben (*Chalcalburnus chalcoides mento*) im Mondsee. Aug.1988. - Österr. Fischerei 43, S. 152-161.
- ORELLANA, C. P. , 1985: Nahrungserwerb und Biologie der Seelaube (*Chalcalburnus chalcoides mento* AGASSIZ) im Mondsee. - Diplarb. -Univ. Salzburg, 69 S.
- , 1988: Prey selection of *Chalcalburnus chalcoides mento* (AGASSIZ) - an experimental analysis of foraging behaviour. Diss. Univ. Wien.
- PETRI-HEIL VEREIN, Salzburg, 1985: Ein Verein stellt sich vor. - Österr. Fischerei 38, S. 121-123.
- PICHLER-SEMMELOCK, F., M.KÖCK & H.NORPOTH, 1988: Einsatz des Graskarpfens (*Ctenopharyngodon idella*) in Verbindung mit dem Silberkarpfen (*Hypophthalmichthys molitrix* VAL.) zur biolog. Bekämpfung von Wasserpflanzen am Beispiel des Rannasees (OÖ). - Österr.Fischerei 41, S. 6-14.
- PRÖLL, E. , 1985: Neptuns grünes Reich - die heimische Unterwasserwelt. - Oberösterreich 35/3, S. 29-34.
- REICHHOLF, J. , 1989: Die Fischfauna des unteren Inn: Eine Übersicht. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 5, S. 107-110.
- REIMER, G. , 1982: Verdauungsenzyme verschiedener alpiner Populationen des Seesaiblings (*Salvelinus alpinus*). Zwischenbericht. - Arb. Lab. Weyregg 6, S. 183-191.
- , 1984: Beobachtungen zum Bandwurmbefall von Seesaiblingen (*Salvelinus alpinus*). - Österr. Fischerei 37, S. 233-234.
- , 1984: Ernährungsstrategien des Seesaiblings (*Salvelinus alpinus*) in Österreich. - BFB-Bericht 51, S. 83-88.
- , 1985: Beiträge zur Ernährung des Seesaiblings (*Salvelinus alpinus*) in Österreich. - Arch. Hydrobiol. 105, S. 229-238.
- RYDLO, M. , 1985: Die Bedeutung von Parasiten als Indikator für die Ernährungsweise des Wirtes am Beispiel von Seelaube (*Chalcalburnus chalcoides mento*), Rußnase (*Vimba vimba elongata*) und Seesaibling (*Salvelinus alpinus*). - Österr. Fischerei 38, S. 279-283.
- SABERI, E. , 1983: Die Fettsäure-Zusammensetzung der Triacylglycerine in Organen der Reinanken (*Coregonus lavaretus* L. ) aus dem Hallstätter See. Jahreszyklische Änderungen in der Zeit von April 1978 bis Juli 1979. - Diss. Univ. Bodenkultur 18, 168 S.
- SCHEURECKER, B. & H. WAGENBICHLER, 1984: Überlegungen zur Erhaltung ökologisch intakter Flußlandschaften. - ÖKO-L 6/1, S. 9-12.
- UIBLEIN, F. , 1988: Experimente zur Öko-Ethologie des Nahrungserwerbs einheimischer Karpfenfische (Cyprinidae). - Diss. Univ. Wien, 95 S.

- , E. KAINZ & H. P. GOLLMANN, 1987: Wanderungen, Wachstum und Fortpflanzung der Mondsee-Zährte (*Vimba elongata*). - Österr. Fischerei 40, S. 282-295.
  - & H. WINKLER, 1988: Der Nahrungserwerb der Mondsee-Zährte. - Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss. Math. -nat. wiss. Kl. Abt. I 196, S. 311-322.
- ZISLAVSKY, W. , H. JARC & F. EBNER, 1988: Rückstände von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Quecksilber und anderen Schwermetallen in Rotaugen österreichischer Gewässer in den Jahren 1973-1985. - Pflanzenschutzberichte 49/2, S. 49-64.

## LURCHE UND KRIECHTIERE

Siehe auch unter "Wirbeltiere" !

Mein Dank für Informationen gilt vor allem dem Naturhistorischen Museum in Wien.

- ANONYMUS, 1990: "Doppelköpfiger" Feuersalamander. - ÖKO-L 12/3, S. 29.
- AUBRECHT, G. , 1983: Wirbeltiere. Lurche und Kriechtiere. Bibliographie zur Landeskunde 1930-1980. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsband, S. 228-230.
- CABELA, A. , 1982: Nachtrag zum Catalogus Faunae Austriae - Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet festgestellten Tierarten. Teil XXI ab: Amphibia, Reptilia. - 17 S, Wien.
- , 1987: Schlangen in Österreich. - Austria Nachrichten, Jubiläumsausgabe 125 Jahre Österreichischer Alpenverein, Fol. 3, S. 23-27.
  - & F. TIEDEMANN, 1985: Atlas der Amphibien und Reptilien Österreichs. - Neue Denkschriften Nat. -Hist. Mus. Wien 4, 80 S.
- EXLER, W. , 1984: "Blindschleichenpaarung". - ÖKO-L 6/3, S. 28.
- GOLLMANN, G. , 1981: Zur Hybridisierung der einheimischen Unken. Diss. Univ. Wien.
- HÄUPL, M. & F. TIEDEMANN, 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Kriechtiere (Reptilia) und Lurche (Amphibia). In: Gepp, J. Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. S. 63-66. Wien.
- NEUDORFER, R., 1989: Albinotische Gelbbauchunken (*Bombina variegata variegata*, LINNAEUS 1758) (Anura:Discoglossidae) - Herpetozoa 2, S 71-74.
- PFITZNER, G. , 1984: Die Bedeutung der Fangzaunanlage Kapuzinerstraße / Linz im Rahmen eines lokalen Amphibienschutzkonzeptes - ÖKO-L 6/2, S 3-10.
- , 1985: Grundzüge eines Linzer Forschungs- und Schutzkonzeptes für Amphibien und Reptilien. - ÖKO-L 7/4, S. 25-26.
- PILS, G. , 1985: Mit Panzern für Feuchtbiotope. - ÖKO-L 7/2, S. 3-6.

- SATTMANN, H. , 1986: Über die Helminthenfauna von Triturus alpestris und Rana temporaria aus Almtümpeln in Oberösterreich. - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 87, B, S. 193-196.
- SCHNABL, G. , 1984: Naturbeobachtungen aus Rutzenmoos. - ÖKO-L 6/3, S. 30-31.
- SOCHUREK, E. , 1987: Der Moorfrosch in Oberösterreich - ein Erstnachweis. - ÖGH-Nachrichten 12/13, S. 77.
- WAITZMANN, M. & P. SANDMAIER, 1990: Zur Verbreitung, Morphologie und Habitatwahl der Reptilien im Donautal zwischen Passau und Linz (Niederbayern, Oberösterreich). - Herpetozoa 3, S. 25-53.

## VÖGEL

Siehe auch unter "Wirbeltiere"!

Mein Dank für Informationen gilt vor allem dem Naturhistorischen Museum in Wien und der Zoologischen Gesellschaft Braunau.

- ANONYMUS, 1986 : Ergänzung zur Liste der Vertebratenfauna des Untersuchungsgebietes. - Arbeitsber. Ver. Ökol. und Umweltforsch. , Wien, S. 8.
- , 1990: Bienenfresser als Brutvogel in OÖ. -ÖKO-L 12/3, S. 27-28.
- , 1990: Rauchschnalben-Albino. - ÖKO-L 12/3, S. 28-29.
- AUBRECHT, G. , 1985: Erste erfolgreiche Gänsesägerbrut in einem Nistkasten in Oberösterreich. - Aktuelle Ber. OÖ. Landesmus. 38, S. 7.
- , 1987: Die Innstauseen (Oberösterreich, Bayern) als Lebensraum für Wasservogel von internationaler Bedeutung. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 8, S. 37-42. Linz.
- , 1987: Wasservogelforschung in Österreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 8, S. 99-107. Linz.
- , 1987: Die Jagd auf Wasservogel. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 8, S. 125-131. Linz.
- , 1987: Die Sammlung Zoologie/Wirbeltiere im OÖ. Landesmuseum. - Oberösterreich 37/3, S. 3-7.
- , 1988: Die Vogelwelt des Mühlviertels - wenig beachtet - international bedeutend. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge. S. 187-194. Linz.
- , 1990: Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. - Vogelschutz Österreich 5, S. 3-20.
- , 1990: Aktuelles aus der Wasservogelforschung in Österreich. - Sbornik prednasek z II. jihoceske ornitologicke konference konane ve dnech 25. a 26. unora 1989 v Ceskych Budejovicich. Ptaci v kulturni krajine. 2. dil, S. 301-328.

- & M. AUBRECHT, 1984: Beobachtungen am Nest des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*). - ÖKO-L 6/1, S. 29-32.
  - & F. BÖCK, 1985: Österreichische Gewässer als Winterrastplatz für Wasservögel. - Grüne Reihe BM. Gesundheit und Umweltschutz 3. 270 S. , Wien.
  - & \_ , 1987: Überwinternde Wasservögel in Österreich. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 8, S. 83-98. Linz.
  - , H. LEUZINGER, L. SCHIFFERLI & S. SCHUSTER, 1990: Starker Einflug von Samtenten (*Melanitta fusca*) ins mitteleuropäische Binnenland in den Wintern 1985/86 und 1988/89. - Orn. Beobachter 87, S. 89-97.
  - & O. MOOG, 1981: Die Entwicklung des Wasservogelbestandes im Attersee von Winter 1978/79 bis Winter 1980/81. - Arb. Lab. Weyregg 5, S. 166-174.
  - & \_ , 1982: Gänsesäger (*Mergus merganser*) - östlichster alpiner Brutnachweis am Attersee, 47° 52'N, 13° 32'E. - Egretta 25/1, S. 12-13.
  - & \_ , 1982: Der Wasservogelbestand des Winterhalbjahres 1981-82 am Attersee. - Arb. Lab. Weyregg 6, S. 179-182.
  - & H. WINKLER, 1984: Zusammenhänge zwischen überwinternden Wasservögeln und der Beschaffenheit der Uferzone des Attersees. - Egretta 27/1, S. 23-30.
- BAUER, K. , 1988: Rote Liste der gefährdeten österreichischen Brutvögel. - In: Bauer, K. Rote Listen der gefährdeten Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten, S. 37-42. Wien.
- BAUER, W. , 1989: Gänsesäger (*Mergus merganser*) - Brutnachweis an der Donau bei Ottensheim, Oberösterreich. - Egretta 32/1, S. 28-29.
- , 1990: Die Entwicklung des Gänsesäger-Brutbestandes im öö. Zentralraum an Donau und Traun. - ÖKO-L 12/4, S. 26-30.
- BERG, H. M. & O. SAMWALD, 1989: Zum Auftreten der Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus* Pallas 1773) in Österreich. - Egretta 32, S. 79-83.
- BEZZEL, E. , 1983: Rastbestände des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) und des Gänsesägers (*Mergus merganser*) in Südbayern. - Ber. ANL 7, S. 84-95.
- & U. ENGLER, 1985: Rastbestände von Schwimmvögeln in Südbayern (Enten, Bläuhuhn). - Anz. orn. Ges. Bayern 24/1, S. 39-58.
- BLUMENSCHNEIN, J. , 1987: Tod eines Zwergsägers (*Mergus albellus*) durch zu große Beute. - Egretta 30/2, S. 87-89.
- BÖCK, F. , 1985: Auswirkungen der Stauhaltungen an der Donau auf überwinternde Wasservögel. - Internat. Arbeitsgem. Donauforsch. 1985, S. 326-330.
- BOGNERMAYR, H. , 1985: Gemeinde Ottenschlag. - Geschichte und Geschichten (Auer- und Birkhahnjagd). S. 177-182, Linz.
- BRADER, M. , 1986: Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*) am Ennsstausee Staning. - Arb. Ver. Ökol. Umweltforsch. S. 43-44, Wien.

- , 1987: Veränderungen in der Avifauna (Passeriformes) im Bereich der unteren Enns (Österreich). - Naturkd. Jb. Linz 31+32, S. 45-66.
- , 1989: Der Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*) in Oberösterreich. - Egretta 32, S. 18-20.
- BÜHLER, P. , 1990: Notizen zum Brutverhalten der Wasserramsel an der Großen Mühl. - ÖKO-L 12/3, S. 21-23.
- DICK, G. , 1989: Die Vogelwelt der österreichischen Donau. - Wiss. Mitt. Niederöstr. Landesmus. 6, S. 7-109.
- DIERNEDER, J. , 1983: Wildente - Flugwild der Zukunft? - OÖ. Jäger 10/19, S. 19-21.
- DIETZEN, W. & W. HASSMANN, 1982: Der Wanderfalke in Bayern - Rückgangsursachen, Situation und Schutzmöglichkeiten. - Ber. ANL 6, S. 6-30.
- DOROWIN, H. , 1985: Singschwäne (*Cygnus cygnus*) an der Enns in Oberösterreich. - Egretta 28, S. 64-65.
- , 1986: Zur Herkunft in Oberösterreich (Linz, Steyr) überwinternder Höckerschwäne (*Cygnus olor*) - Ringfunde. - Egretta 29/1-2, S. 37-45.
- , 1989: Zur Herkunft von in Linz und Steyr überwinternden Höckerschwänen. - ÖKO-L 11/1, S. 10-12.
- DVORAK, M. , B. KOHLER, E. KRAUS, P. SACKL & H. SCHIFTER, 1988: Kurzmonographien ausgewählter Vogelarten. - In: Spitzenberger, F. Artenschutz in Österreich, S. 194-309. Grüne Reihe des BM. Umwelt Jugend und Familie 8, Wien.
- EDER, J. , 1985: Naturschutz vor der Haustür. - ÖKO-L 7/3, S. 29-30.
- EISNER, J. , 1986: Auswirkungen der Sportfischerei auf die Artenzusammensetzung und Anzahl der Wasservögel am Stausee Staning. - Arb. Ver. Ökol. Umweltforsch. , S. 32-40, Wien.
- , 1989: Wasservögel und Zoobenthos am Ennsstausee Staning. (Diss. Univ. Graz). - Schr. -R. Forschungsinitiativen Verbundkonzern 3, 187 S. , Wien.
- & D. SCHRATTER, 1987: Maßnahmen zur Strukturverbesserung von Stauräumen. Konkrete Vorschläge für die Ennsstauseen. - Kat. OÖ. Landesmus. N. F. 8, S. 139-144. Linz.
- ERLINGER, G. , 1981: Vogelparadies aus Menschenhand - die Hagenauer Bucht. - ÖKO-L 3/2, S. 3-9.
- , 1981: Der Einfluß kurz- bis langfristiger Störungen auf Wasservogelbrutbestände. - ÖKO-L 3/4, S. 16-19.
- , 1982: Untersuchungen der ungewöhnlich hohen Siedlungsdichte einer Singdrosselpopulation. - ÖKO-L 4/1, S. 15-17.
- , 1982: Beobachtungen zum Schlafplatzflug der Amsel (*Turdus merula*). - ÖKO-L 4/3, S. 16-18.

- , 1982: Erstbrut-Nachweise von Rohrweihe, Uferschnepfe und Kolbenente für Oberösterreich im Bereich des Unteren Inns. - ÖKO-L 4/4, S. 14-18.
  - , 1983: Beobachtungen zum Schlafplatzflug bzw. Frühjahrsdurchzug der Lachmöwe im Bereich des Stauraumes Ering-Frauenstein. - ÖKO-L 5/1, S. 19-25.
  - , 1983: Der Wasservogel-Brutbestand 1982 in der Reichersberger Au und Hagenauer Bucht. - ÖKO-L 5/2, S. 30-31.
  - , 1983: Beobachtungen am Nest des Grünlings (*Chloris chloris*). - ÖKO-L 5/3, S. 29-32.
  - , 1984: Untersuchung zum Kuckucks-Brutparasitismus in einer Teichrohrsängerpopulation. - ÖKO-L 6/1, S. 22-29.
  - , 1984 u. 1985: Der Verlandungsprozeß in der Hagenauer Bucht - Einfluß auf die Tier- und Pflanzenwelt. - ÖKO-L 6/3, S. 15-18 u. 7/2, S. 6-15.
  - , 1985: Feldbruten - eine Chance für den Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)? - ÖKO-L 7/3, S. 9-11.
  - , 1986 u. 1987: Die Rohrsänger der Hagenauer Bucht. - ÖKO-L 8/1, S. 26-31, 8/4, S. 19-24 u. 9/1, S. 29-32.
  - , 1987: Von Eulen und Käuzen. - ÖKO-L 9/3, S. 25-31.
  - , 1989: Erster Brutnachweis der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Oberösterreich. - ÖKO-L 11/2, S. 24-29.
- EUROPEAN NEWS, 1978: (Wacholderdrossel). - *British Birds* 71, S. 582-587.
- , 1982: (Wiesenpieper). - *British Birds* 75, S. 268-272.
  - , 1983: (Blutspecht). - *British Birds* 76, S. 272-277.
  - , 1984: (Bindenkreuzschnabel). - *British Birds* 77, S. 233-243.
  - , 1985: (Schwarzer Milan). - *British Birds* 78, S. 337-346.
  - , 1987: (Bienenfresser). - *British Birds* 80, S. 322-330.
  - , 1990: (Schwarzkopfmöwe). - *British Birds* 83, S. 8-17.
- EXLER, W. , 1984: Uferschwalben-Beobachtungen 1982. - ÖKO-L 6/3, S. 27-28.
- FORSTNER, M. , 1988: Rückgangsursachen beim Birkwild des Wald- und Mühlviertels und Möglichkeiten der Lebensraumverbesserung. - *OÖ. Jäger* 15/37, S. 21-23.
- FREY, H. , 1981: Vorkommen und Gefährdung des Uhus in Mitteleuropa. - *Ökol. Vögel* 3, Sonderheft, S. 293-299.
- GOLLER, F. & W. GSTADER, 1983: Ringfunde aus Tirol. - *Vogelkd. Ber. Inf. Tirol* 1983/1.
- GOLLMANN, G. , 1984: Zum Nahrungserwerb des Bläßhuhns (*Fulica atra*): Verzehr von Wandermuscheln (*Dreissena polymorpha*) auf einem Floß. - *Egretta* 27/1, S. 40-41.

- GRIMS, F. , 1984: Vegetation und Vogelwelt an der unregulierten und regulierten Pram - ein Vergleich. - ÖKO-L 6/2, S. 11-18.
- , 1989: Die Feuchtwiesen des Sauwaldes - vom Menschen geschaffen, vom Menschen zerstört. - ÖKO-L 11/3, S. 21-28.
- HABLE, E. , P. PROKOP, H. SCHIFTER & W. WRUSS, 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten. - In: Gepp, J. Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs, S. 49-62. Wien.
- HABLE, H. , 1987: Drei Brutnachweise der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Oberösterreich (1986) auf Agrarflächen! - ÖKO-L 9/2, S. 25-28.
- HASLINGER, G. , 1981: Rettung für die letzten Brachvögel der Perger Au. - ÖKO-L 3/1, S. 14-16 .
- , 1981: Gelungener Naturschutzeinsatz für eine Graureiherkolonie. - OÖ. Jäger 8/15, S. 11-12.
- , 1989: Biotopmanagement für den großen Brachvogel. - OÖ. Jäger 16/44, S. 13.
- HELBIG, A. J. , 1989: Angeborene Zugrichtung nachts ziehender Singvögel: Orientierungsmechanismen, geographische Variation und Vererbung. - Inaugural-Diss. Frankfurt am Main, 148 S.
- HEMETSBERGER, J. , 1989: Bestandsentwicklung und derzeitige Verbreitung des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in OÖ. - Stapfia 20, S. 119-128.
- HOLZER, G. & G. HOLZER, 1982: Erstnachweis der Brut des Blutspechtes (*Dendrocopus syriacus*) für Oberösterreich im Stadtgebiet von Linz. - ÖKO-L 4/4, S. 18-22.
- & – , 1983: Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) an der Donau in Oberösterreich. - Egretta 26/2, S. 68-70.
- KLAPF, H. , 1985: Wasservogel an der Traun im Stadtgebiet von Bad Ischl im Winterhalbjahr 1981/82. - ÖKO-L 7/3, S. 16-21.
- KNOFLACHER, H. M. & G. MÜLLER, 1984: Beiträge zur Ökologie der überwinternden Wasservögel am Mondsee. Teil II. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I, S. 287-316 .
- , & – , 1984: Die Verteilung der Wasservögel am Mondsee im Winter 1980/81. - Egretta 27/1, S. 19-22.
- KRIEGER, H. , 1983: Die Bedeutung des Großen Weikerlsees als Brut-, Durchzugs- und Überwinterungsraum der Wasservogelfauna. - Naturkd. Jb. Linz 29, S. 7-34.
- KUMPFMÜLLER, H. , 1989: Wintergäste am "Unteren Inn" - Sing- und Höcker- schwäne äßen gemeinsam auf Agrarflächen. - ÖKO-L 11/2, S. 30-31.
- LINDENTHALER, A. , 1983: Die Verbreitung des Stieglitz (*Carduelis carduelis*) im Lande Salzburg. - Vogelkd. Ber. Inf. Salzburg 93, S. 3-11.

- MARTYS, M. F. , 1987: Konrad Lorenz und die Bedeutung ethologischer Untersuchungen an der Graugans. - Kat. OÖ.Landesmus. N.F. 8, S. 109-113. Linz.
- , 1989: Großtrappen (*Otis tarda*) auf Winterflucht in Oberösterreich. - *Egretta* 32/1, S. 17-18.
- & P. WINKLER, 1987: Ein Gänsegeier (*Gyps fulvus*) im Almtal (Oberösterreich). - *Egretta* 30/1, S. 38.
- MAYER, G., 1980: Die Weißstörche (*Ciconia ciconia*) im Machland (Oberösterreich). - *Naturkd. Jb. Linz* 26, S. 123-134.
- , 1980: Die Überwinterung von Blesshuhn und Tauchenten auf der Donau bei Linz. - *Naturkd. Jb. Linz* 26, S. 135-156.
- , 1981: Die Störche im Machland und ihr Indikatorwert. - *ÖKO-L* 3/1, S. 12-14.
- , 1981: Die ökologische Bewertung des Traunauen-Grünzuges nach dem Bestand an Vogelarten. - *Naturkd. Jb. Linz* 26, S. 157-216.
- , 1981: Die Wasservögel an der oberösterreichischen Donau im Mittwinter. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 126/I, S. 263-304.
- , 1982: Winterauftreten und Zug des Buchfinken (*Fringilla coelebs*) in Oberösterreich. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 127/I, S. 237-260.
- , 1983: Die ökologische Bewertung des Eferdinger Beckens nach dem Bestand an Vogelarten. - *Naturkd. Jb. Linz* 29, S. 35-127.
- , 1984: Die Ausbreitung der Wacholderdrossel in Oberösterreich. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 129/I, S. 317-331.
- , 1984: Die Wasservögel an der Donau unterhalb von Linz im November. - *Naturkd. Jb. Linz* 30, S. 43-74.
- , 1985: Das Blesshuhn (*Fulica atra*) in Oberösterreich. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 130/I, S. 209-228.
- , 1985: Neue Ergebnisse zum Areal des Gimpels (*Pyrrhula pyrrhula*) in Oberösterreich. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 130/I, S. 229-241.
- , 1986: Die Kolkraben im Windischgarstner Becken. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 131/I, S. 157-171.
- , 1987: Atlas der Brutvögel Oberösterreichs. - *Natur- und Landschaftsschutz* 7, 189 S. , Linz.
- , 1987: Ringfunde von Enten und Bläßhühnern aus Oberösterreich. - *Kat. OÖ. Landesmus. N. F.* 8, S. 71-82. Linz.
- , 1987 u. 1988: Letztbeobachtungen von Zugvögeln in Oberösterreich 1978 - 1986. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 132/1, S. 211-233 u. 133/I, S. 149-172.
- , 1989: Das Areal der Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) in Oberösterreich. - *Jb. OÖ. Mus. -Ver.* 134/I, S. 255-275.



- , 1989: Beiträge zur Ornithologie des inneren Salzkammergutes. Ergebnisse der 24. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie. - Monticola 6/65, S. 66-80.
- , 1990: Das Auftreten des Seidenschwanzes in den Wintern 1972/73 bis 1988/89 in Oberösterreich. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 135/I, S. 305-333.
- MAYER, G. Th. , 1982: Ornithologische Bibliographie Oberösterreichs 1850 - 1980. - Linzer biol. Beitr. 14, S. 53-92.
- , 1983: Wirbeltiere, Vögel. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsband, S. 231-248.
- , 1986: Oberösterreichs verschwundene Brutvögel. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 131/I, S. 129-155.
- MITTENDORFER, F. , 1987: Phänologische und quantitative Analyse an Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*), Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) und Gelbspötter (*Hippolais icterina*). - Monticola 6/62, S. 13-29.
- MÜLLER, G. & H. M. KNOFLACHER, 1981: Beiträge zur Ökologie der überwinternden Wasservögel am Mondsee. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 126/I, S. 305-345.
- PECHAN, P. , H. SCHWEIGHARDT & E. LAUERMANN, 1985: Zum Auftreten der Entenpest in Oberösterreich. - Wiener tierärztl. Mschr. 72/11, S. 358-359.
- PETZ, E. , 1984: Die Vogelsammlung des Stiftes Schlägl. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 129/I, S. 333-342.
- , 1984: Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg Michahelles*) im oberen Mühlviertel, Oberösterreich. - Egretta 27/2, S. 86-88.
- , 1989: Die Arbeit der Vogelberingungsstation Aigen (Oberösterreich). - Stapfia 20, S. 129-137.
- PFITZNER, G. , 1984: Der landschaftsökologische Stellenwert der Linzer Wälder aus ornithologisch-ökologischer Sicht. - ÖKO-L 6/4, S. 4-14.
- , 1985: Stellenwert der Linzer Auwälder als Lebensraum einer artenreichen und bedrohten Vogelfauna. - ÖKO-L 7/4, S. 8-9.
- , 1985: Das Gewässernetz des oberösterreichischen Zentralraumes als Lebensraum wassergebundener Vogelarten. - ÖKO-L 7/4, S. 27-31.
- , 1987: Die Vogelfauna als Umweltgütespiegel der Gemeinde Steinhaus. - ÖKO-L 9/2, S. 13.
- , 1989: Bedeutung eines Wasservogel-Beobachtungsnetzes für eine oberösterreichische Naturhaushalts-Vorsorgestrategie. - ÖKO-L 11/3, S. 3-20.
- PINTAR, M. & U. STRAKA, 1984: Ornithologische Bestandsaufnahme. In: Radler, S. Naturnahes Regulierungskonzept Pram. Wiener Mitt. Wasser-Abwasser-Gewässer 55. S. 67-78.

- PRÄSENT, J. , 1982: Erstbeobachtungsnachweis des Seidenreiher (Egretta garzetta) der dunklen Phase für Österreich in der Hagenauer Bucht / Oberösterreich. - ÖKO-L 4/4, S. 18-19.
- PRIEMETZHOFFER, A. & F. PRIEMETZHOFFER, 1981: Kranichbeobachtungen im Mühlviertel, Oberösterreich. - Egretta 24/1, S. 41.
- & — , 1984: Die Wasseramsel (Cinclus cinclus) an der Aist. - Naturkd. Jb. Linz 30, S. 75-116.
- PRIEMETZHOFFER, F. , 1983: Die Vogelarten des Gebietes um Weitersfelden. - Naturkd. Jb. Linz 27, S. 83-116.
- , 1987: Artenliste der Vögel um Weitersfelden. - Naturkd. Jb. Linz 31+32, S. 33-43.
- PÜHRINGER, N. , 1989: Hohлтаube, Sperlingskauz, Halsbandschnäpper und Zwergschnäpper - höhlenbrütende Vogelarten der "Roten Liste" im inneren Almtal. - ÖKO-L 12/1, S. 16-27.
- & F. X. WIMMER, 1987: Anwendungsbeispiele naturnaher Uferverbauungsmethoden an Alm und Aiterbach. - ÖKO-L 9/1, S. 25-28.
- RANFTL, H. , D. FRANZ & M. KRAUS, 1989: Winterflucht nordischer Gänse nach Bayern 1986/87. - Anz. orn. Ges. Bayern 28, S. 39-57.
- REDAKTION, 1980: Artenschutz (Schleiereule). - ÖKO-L 2/1, S. 20.
- , 1981: Zur Bedeutung von Friedhöfen als Überwinterungs- und Brutbiotope der Waldohreule (Asio otus). - ÖKO-L 3/1, S. 16-18.
- , 1981: Anmerkungen zur Erfassung und Sicherung von Uferschwalbenkolonien. - ÖKO-L 3/2, S. 24.
- , 1981: Anmerkungen zum Langzeitprojekt "Wintervögel im Siedlungsbe-  
reich". - ÖKO-L 3/4, S. 12-15.
- , 1981: Erlegung beringter Wildenten. - OÖ. Jäger 8/16, S. 19.
- REICHHOLF, J. , 1979: Innstauseen - Paradies für Wasservögel. - Kosmos 75, S. 504-510.
- , 1981: Süddeutsche Rekordzahl von Goldregenpfeifern (Pluvialis apricaria) am unteren Inn. - Anz. orn. Ges. Bayern 20/1, S. 87-89.
- , 1981: Aberrante Lachmöwen (Larus ridibundus) als Quellen für Fehlbestimmungen von Dünnschnabelmöwen (Larus genei). - Anz. orn. Ges. Bayern 20, S. 89-90.
- , 1981: Zehn Jahre Greifvogelschutz - eine Regionalbilanz aus Südostbayern. - Ber. Dt. Sekt. Internat. Rat für Vogelschutz 20, S. 23-32.
- , 1981: Die Wasservögel im Ökosystem der Innstauseen. - Limosa 54, S. 69-71.
- , 1981: Ökosystem Innstausee - Wie "funktioniert" ein Vogelparadies? - ÖKO-L 3/2, S. 9-14.
- , 1982: Verdrängte der Fasan (Phasianus colchicus) das Birkhuhn (Tetrao tetrix)? - Anz. orn. Ges. Bayern 21, S. 3-19.

- , 1982: Erste Auswirkungen der neuen Schußzeit auf Graureiher (*Ardea cinerea*). - Anz. orn. Ges. Bayern 21, S. 97-100.
- , 1982: Der Niedergang der kleinen Rallen. - Anz. orn. Ges. Bayern 21, S. 165-174.
- , 1982: Wasservögel als Indikatoren des Gewässerzustandes. - Decheniana Beih. 26, S. 138-144.
- , 1982 u. 1983: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 99-106 u. S. 197-204.
- , 1982: Die Innstauseen - Naturschutzbilanz nach 10 Jahren. - Nationalpark 37, S. 11-14.
- , 1982: Nester der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) mit zwei Einflugröhren. - Orn. Mitt. 34, S. 237-238.
- , 1983: Ausbrüche von Enten-Botulismus im Sommer 1982 in Bayern. - Anz. orn. Ges. Bayern 22, S. 37-56.
- , 1983: Zusammensetzung und Dynamik der Enten-Brutbestände im Ismaninger Teichgebiet und an den Stauseen des unteren Inn. - Anz. orn. Ges. Bayern 22, S. 95-102.
- , 1983: Bestandstendenzen bei der Lachmöwe (*Larus ridibundus*). - Anz. orn. Ges. Bayern 22, S. 211-217.
- , 1983: Schelladler (*Aquila clanga*) am unteren Inn. - Anz. orn. Ges. Bayern 22, S. 226-227.
- , 1983: Zu Präsent (1982) und Erlinger (1982). - ÖKO-L 5/1, S. 32.
- , 1984: Kleinräumige Arealveränderungen bei der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). - Anz. orn. Ges. Bayern 23, S. 89-98.
- , 1984: Einstufung des Rebhuhns als gefährdete Art. - Beitr. Natkde. Niedersachsen 37, S. 125-130.
- , 1984: Eine neue Überwinterungstradition der Kornweihe (*Circus cyaneus*) am unteren Inn. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 243-245.
- , 1984: Über die Funktion des Reviers beim Höckerschwan (*Cygnus olor*). - Verh. orn. Ges. Bayern 24, S. 125-136.
- , 1985: Vogelverluste durch Botulismus am Innstausee Egglfing-Obernberg im Sommer 1983. - Anz. orn. Ges. Bayern 24, S. 85-88.
- , 1985: Das Ausmaß von Bestandseinbußen verschiedener Vogelarten als Folge der extremen Kälte im Januar/Februar 1985: Befunde aus Südostbayern. - Anz. orn. Ges. Bayern 24, S. 117-123.
- , 1986: Gewinne und Verluste: Ein halbes Jahrhundert Veränderung in der Avifauna eines Gebietes im nördlichen Voralpenraum. - Anz. orn. Ges. Bayern 25, S. 81-92.

- , 1986: Die Rolle der Bäche und kleineren Flüsse für die Erhaltung des Eisvogels (*Alcedo atthis*): Neuere Befunde aus dem südlichen Niederbayern. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 363-368.
  - , 1987: Vorkommen der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) an den Stauseen am unteren Inn. - Anz. orn. Ges. Bayern 26, S. 129-130.
  - , 1987: Starker Rückgang der Winterbestände von Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) und Dohle (*Corvus monedula*) im niederbayerischen Inntal. - Anz. orn. Ges. Bayern 26, S. 251-257.
  - , 1988: Der Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) in Bayern: Ein seltener aber regelmäßiger Durchzügler am Alpennordrand. - Anz. orn. Ges. Bayern 27, S. 115-124.
  - , 1988: Hat der Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) an den Stauseen am unteren Inn die Kapazitätsgrenze seines Herbst- und Winterbestandes erreicht? - Anz. orn. Ges. Bayern 27, S. 134-138.
  - , 1988: Eine Massenansammlung von Saatgänsen (*Anser fabalis*) am unteren Inn Mitte März 1987. - Anz. orn. Ges. Bayern 27, S. 138-139.
  - , 1988: Gehört der Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* in die Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Bayerns? - Anz. orn. Ges. Bayern 27, S. 275-284.
  - , 1988: Die Wassertrübung als begrenzender Faktor für das Vorkommen des Eisvogels (*Alcedo atthis*) am unteren Inn. - Egretta 31, S. 98-105.
  - , 1989: Der Bestand des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) am unteren Inn im Winterhalbjahr 1988/89. - Anz. orn. Ges. Bayern 28, S. 131-136.
  - & H. REICHHOLF-RIEHM, 1982: Die Stauseen am unteren Inn - Ergebnisse einer Ökosystemstudie. - Ber. ANL 6, S. 47-89.
  - & K. H. SCHAACK, 1986: Linientaxierung von Sommervögeln im Auwald. - Anz. orn. Ges. Bayern 25, S. 175-187.
- REICHHOLF-RIEHM, H. , 1989: Beobachtung eines Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*) im Innkreis südlich Orth. - Mitt. zool. Ges. Braunau 5, S. 121-122.
- , 1990: Das Verteilungsmuster überwinterner Kormorane am unteren Inn im Januar und Februar 1990. - Mitt. zool. Ges. Braunau 5, S. 157-164.
  - & J. REICHHOLF, 1989: Unterer Inn - Ökologie einer Flußlandschaft. - Nat. Führer Unterer Inn 1, 116 S, Töging.
- RIEDER, W. , 1982: 1982 erste Gänseägerbrut (*Mergus merganser*) am Traunsee, Oberösterreich. - Egretta 25, S. 48-49.
- , 1984: Erster Nistkasten-Brutnachweis des Gänseägers (*Mergus merganser*) am Traunsee, Oberösterreich. - Egretta 27, S. 80-84.
- ROISS, H. , 1986: Der Uhu. - OÖ. Jäger 13/31, S. 16.
- , 1988: Rettet das Rebhuhn. - OÖ. Jäger 15/40, S. 29-31.
  - , 1989: Jagd einst und jetzt. - OÖ. Jäger 44/16, S. 23-26.

- RUBENSER, H. , 1990: Erstbrutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) für Oberösterreich auf der Kläranlage Asten/Linz. - ÖKO-L 12/2, S. 27-32.
- SACKL, P. , 1985: Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Österreich - Arealausweitung, Bestandsentwicklung und Verbreitung. - Vogelwelt 106/4, S. 121-141.
- SCHAMBERGER, F. , 1985: Beobachtungen zum "Ästlingsstadium" des Waldkauzes (*Strix aluco*) im Schloßpark von Steyr. - ÖKO-L 7/3, S. 3-9.
- SCHERZINGER, W. , 1987: Der Uhu (*Bubo bubo* L. ) im Inneren Bayerischen Wald. - Anz. orn. Ges. Bayern 26, S. 1-51.
- SCHIFTER, H. , 1989: Die Situation des Weißstorches in Österreich - Stand 1988. - Vogelschutz in Österreich 4, S. 38-39.
- & Th. SCHIFTER, 1990: Die Bestandsentwicklung des Weißstorches (*Ciconia ciconia* L. ) in Österreich von 1975 - 1984. - Egretta 33, S. 1-62.
- SCHLENKER, R. , 1981: Verlagerung der Zugwege von Teilen der südwestdeutschen und österreichischen Mönchsgrasmücken (*Sylvia atricapilla*)-Population. - Ökol. Vögel 3, S. 314-318.
- SCHMALZER, A. , 1988: Wiesenvögel im Mühlviertel - wie lange noch? - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge, S. 195-198. Linz.
- , 1988: Birkhühner im Mühlviertel. Aufstieg und Untergang. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge, S. 199-204. Linz.
- , 1990: Über den Rückgang des Birkhuhns im Mühlviertel (Oberösterreich). - Sbornik prednasek z. II. jihoceske ornitologicke konference konane ve dnech 25. a 26. unora 1989 v Ceskych Budejovicich, Ptaci v kulturni krajine, 2. dil, S. 171-180. ,
- & W. SCHERZINGER, 1983: Birkhühner. Gängige Ausrottungsmethoden. - Nationalpark 41/4, S. 11-16.
- SCHRATTER, D. & J. EISNER, 1986: Nachweise der Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*) in Oberösterreich. - Anz. orn. Ges. Bayern 25, S. 241-242.
- et al. , 1985: Internationale Wasservogelzählung an den Ennsstauseen. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 25-28.
- et al. , 1985: Bestandsentwicklung der Schwimmvögel an den Stauseen Staning und Mühlradung. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 29-32.
- et al. , 1985: Brutbiologie der Wasservögel am Stausee Staning. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 33-46.
- et al. , 1985: Zur Phänologie des Graureihers (*Ardea cinerea*) im Raum Steyr. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 47-54.
- et al. , 1985: Tierhaltung (Kormoran). - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 76-77.

- et al. , 1985: Nistkastenaktion. - Arbber. Inst. angew. Öko-Ethologie Staning, S. 87-88.
- SCHRATTER, H. , 1986: Vorschläge zur Strukturoptimierung an den Laufstauen der unteren Enns. - Arbber. Ver. Ökol. Umweltforsch. Wien, S. 21-31.
- , 1986: Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*) an der Enns. - Arbber Ver. Ökol. Umweltforsch. Wien, S. 41-42.
- & M. BRADER, 1987: Seltene Gäste aus der Vogelwelt an der unteren Enns (Oberösterreich). - Mitt. zool. Ges. Braunau 5, S. 27-35.
- SCHUSTER, A. , 1990: Die Brutvogelfauna der Traunauen bei Wels und ihre Veränderung im Lauf von 85 Jahren. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 135/I, S. 263-304.
- SIEGNER, J. , 1985: Zum Zug in Süddeutschland beringter Krickenten. - Anz. orn. Ges. Bayern 24, S. 161-175.
- , 1988: Ergebnisse der Reiherenten (*Aythya fuligula*)-Beringung im Ismaninger Teichgebiet. - Anz. orn. Ges. Bayern 27, S. 77-98.
- THALLER, K. & K. ZIMMERHACKL, 1987: Ergebnisse einer Schwalbenaktion im Raume Haslach (1979-1986). - ÖKO-L 9/3, S. 11-17.
- TRAUTTMANSDORFF, J. , 1986: Brutbiologie der Wasservogel am Stausee Staning, Oberösterreich. - Anz. orn. Ges. Bayern 25, S. 195-206.
- , H. P. KOLLAR & M. SEITER, 1990: Der Kormoran als Wintergast an der österreichischen Donau. - Mitt. zool. Ges. Braunau 5, S. 147-156.
- WERNER, S. , 1990: Untersuchungen zum Vorkommen des Pirols in den Auwäldern der Salzach zwischen Freilassing und Burghausen. - Ber. ANL 14, S. 161-164.
- ZAGLER, F. , 1987: Bachstelzen ziehen einen Kuckuck auf. - ÖKO-L 9/2, S. 31.
- ZEINWETTER, S. , 1989: Können wir den Abschluß unserer Waldhühner noch verantworten? - OÖ. Jäger 16/41, S. 18-23.
- ZIMMERHACKL, K. , 1983: Die ornithologische Bedeutung des Gebietes. (Berdet- und Seitelschläger Mühlwiesen). - ÖKO-L 5/4, S. 12-13.
- , 1987: Die Vogelwelt der Stadlau. 6. Schwarzenberger Kulturwoche, Schwarzenberg, unpaginiert.
- , 1988: Moorwiesen-Biotop "Stadlau" in Panidorf/Klaffer. - OÖ. Jäger 15/37, S. 33.

## SÄUGETIERE

Siehe auch unter "Speläologie" und "Wirbeltiere allgemein"!

Mein Dank für Informationen gilt vor allem dem Naturhistorischen Museum in Wien.

- ANONYMUS, 1981: Verunglückter Waschbär. - OÖ. Jäger 8/16, S. 17.
- , 1986: Der Fischotter. - Panda extra 42, 20 S.
- , 1987: Ergebnis der Hasenschonung 1971 und 1985 im Bezirk Rohrbach. - OÖ. Jäger 14/33, S. 18.
- , 1988: Seltenes Weidmannsheil. - OÖ. Jäger 15/40, S. 31.
- , 1988: Marderhund überfahren. - OÖ. Jäger 15/37, S. 11.
- , 1988: Weidmänner kontra Luchs. - ibf-Spektrum 553, S. 15.
- , 1990: "Biberschnitt" in der Fischlhamer Au. - ÖKO-L 12/3, S. 29.
- , 1990: "Ein Weidmannsheil von besonderer Art . . ." (Waschbär). - OÖ. Jäger 17/45, S. 29.
- AUBRECHT, G. , 1982: Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus* SCHINZ) im Mühlviertel. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 127/I, S. 261-262.
- , 1985: Der Waschbär (*Procyon lotor*, LINNE 1758) in Österreich (Mammalia austriaca 11). - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 130, S. 243-257.
- , 1985: Ein Biber vom Unteren Inn. - Aktuelle Ber. OÖ. Landesmus. 40, S. 10-11.
- BAUER, K. , 1986: Der Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*, GRAY 1834) in Österreich - erste gesicherte Nachweise (Mammalia austriaca 9). - Ann. Nat. - Hist. Mus. Wien, 87, B, S. 131-136.
- & F. SPITZENBERGER, 1983: Rote Liste seltener und gefährdeter Säugetierarten Österreichs (Mammalia). In: Gepp, J. Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. S. 43-48, Wien.
- & F. SPITZENBERGER, 1988: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Säugetierarten. - Vögel und Säugetiere Österreichs, S. 55-58, Wien.
- BLUMENSCHNEIN, J. , 1989: Fledermäuse mit "Wohnrecht" auf dem Steyrer Stadtplatz. - ÖKO-L 11/3, S. 29-32.
- DESCHKA, G. , 1983: Zur Kenntnis der Fauna des Windloches am Damberg in St. Ulrich bei Steyr in Oberösterreich (Speläologie: Arachnida, Lepidoptera, Mammalia). - Jber. Steyrer Entomologenrunde, S. 32-50.
- ENGL, K. , 1986: Verschwinden die Fledermäuse aus der Linzer Stadtlandschaft? - ÖKO-L 8/1, S. 21-26.
- , 1987: Zwischenbericht (1986) über den Stand des Forschungsprojektes "Linzer Fledermäuse". - ÖKO-L 9/1, S. 15-20.
- , 1989: Zwischenbilanz des Linzer-Fledermaus-Forschungsprogrammes 1985-1988. - ÖKO-L 11/1, S. 19-24.
- , 1990: Linzer Fledermaus-Kartierungsbilanz 1989 und Grundzüge einer Schutzkonzeption. - ÖKO-L 12/1, S. 28-31.

- FESTETICS, A. , 1981: Das ehemalige und gegenwärtige Vorkommen des Luchses (*Lynx lynx*, LINNE 1758) in Europa und seine Wiederansiedlung in einigen europäischen Ländern. - Säugetierkd. Mitt. 29/1, S. 21-77.
- FORSTNER, M. , 1988: Ein Luchs im Wald- und Mühlviertel - was wird aus ihm werden? - OÖ. Jäger 15/37, S. 25.
- FREUDENTHALER, R. , 1980: Rehwildmarkierung im Revier Gutau. - OÖ. Jäger 7/14, S. 7.
- GEHLERT, O. , 1970: Zwei subfossile Haselmausnester aus dem Salzberg von Hallstatt. - Kalksburger Korrespondenz November 1970, 178, S. 69-73.
- HABLE, E. & F. SPITZENBERGER, 1989: Die Birkenmaus (*Sicista betulina*, PALLAS 779 (Mammalia, Rodentia) in Österreich - Mitt. Abt. Zool. Landesmus Joanneum 43, S. 3-22.
- HELLMANNSSBERGER, J. & J. REICHHOLF, 1982: Hermelin (*Mustela erminea*) jagt Limikolen. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 97-98.
- HINTERLEITNER, R. , 1990: Schußzeit und Jagddruck bei der Rehwildjagd. Ein Vergleich mit dem "Tschernobyjjahr" 1986. - OÖ. Jäger 17/46, S. 20-22.
- HUEMER, F. , 1988: Eine nicht alltägliche Markierung. - OÖ. Jäger 15/37, S. 7.
- JE, 1990: Der Luchs im Bayrisch-Böhmischen Grenzgebirge. - Nationalpark 67/2, S. 35.
- KALLEDER, S. , 1982: Die Wiedereinbringung des Bibers und ihr Einfluß auf den Auwaldbiotop am unteren Inn. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 1-42.
- KÖPF, J. , 1983: Wildkatze erlegt. - OÖ. Jäger 10/19, S. 23.
- KRAUS, E. , 1988: Der Fischotter im Mühlviertel. - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge. S. 179-186. Linz.
- , 1989: Der Fischotter (*Lutra lutra*) im Mühlviertel, Oberösterreich. - Stapfia 20, S. 153-154.
- KUNST, K. G. , D. NAGEL & G. RABEDER, 1989: Erste Grabungsergebnisse vom Nixloch bei Losenstein - Ternberg. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 134/I, S. 199-212.
- MAYER, G. Th. , 1983: Säugetiere. In: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128/I, 2. Ergänzungsband. S. 249-253.
- MOSER, E. , 1988: Jagd und Ökologie (Tollwut). - OÖ. Jäger 15/39, S. 17.
- NOWAK, E. , 1984: Verbreitungs- und Bestandsentwicklung des Marderhundes (*Nyctereutes procyonoides*) in Europa. - Z. Jagdwiss. 30/3, S. 137-154.
- OÖ. NIEDERWILDAUSSCHUSS, 1988: Der Rehbockabschuß 1987 und sein Trend. - OÖ. Jäger 15/38, S. 15-18.
- , 1990: Lehren aus dem Rehbockabschuß 1989. - OÖ. Jäger 17/46, S. 13-20.
- PETZ, E. , 1988: Als es im Mühlviertel noch Bär, Wolf, Luchs und Wildkatze gab. Kat. OÖ. Landesausstellung 1988, Beiträge. S. 169-178. Linz.



- PFITZNER, G. , 1980: Anmerkungen zur Ökologie und zum Status des Igels im Oberösterreichischen Zentralraum. - ÖKO-L 2/4, S. 3-14.
- PODUSCHKA, W. & Ch. PODUSCHKA, 1983: Kreuzungsversuche an mitteleuropäischen Igel (Erinaceus concolor roumanicus B. - Ham. , 1900 x Erinaceus europaeus L. , 1758). - Säugetierkd. Mitt. 31, S. 1-12.
- PUCHER, E. , 1983: Eine seltene Zahnanomalie an einer subfossilen Mandibel von Cervus elaphus L. - Z. f. Jagdwiss. 29, S. 248-250.
- REICHHOLF, J. , 1983: Ein früher Nachweis der Nutria (Myocastor coypus) vom unteren Inn. - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 157-159.
- REISETBAUER, H. , 1984: Rehwildbewirtschaftung in Oberösterreich. -OÖ. Jäger 11/23, S. 4-9.
- ROISS, H. , 1980: Kapitale Keiler. - OÖ. Jäger 7/13, S. 23.
- , 1985: Hasenprobleme. - OÖ. Jäger 12/25, S. 10-12.
- , 1986: Der Fischotter in Oberösterreich. - OÖ. Jäger 13/30, S. 15-17.
- , 1988: Ein Fischotter - Opfer des Straßenverkehrs. - OÖ. Jäger 15/37, S. 32.
- SCHACHNER, H. , 1988: Das Stodertal aus vergangenen Tagen. Hinterstoder, 137 S.
- SCHAMBERGER, F. , 1984: Fledermausbeobachtungen in Steyr/OÖ. - ÖKO-L 6/3, S. 28-29.
- SCHWENK, S. , 1986: Der Fischotter (Lutra lutra) im Spiegel der deutschen und österreichischen Jagdstatistik zwischen 1830 und 1936. - Z. Jagdwiss. 32, S. 239-248.
- SIEBER, J. , 1989: Biber in Oberösterreich - eine aktuelle Bestandsaufnahme an Inn und Salzach. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 134/I, S. 277-285.
- SPITZENBERGER, F. , 1981: Die Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersi, KUHL 1819) in Österreich. - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 10/2, S. 139-156.
- , 1983: Die Schläfer (Gliridae) Österreichs. - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 30, S. 19-64.
- , 1984: Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus, LINNAEUS, 1758) in Österreich. - Die Höhle 35, S. 263-276.
- , 1985: Die Weißzahnspechtmäuse (Crociodurinae) Österreichs (Mammalia, Insectivora). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 35, S. 1-40.
- , 1985: Die Nordfledermaus (Eptesicus nilssoni, KEYSERLING & BLASIUS 1839) in Österreich (Mammalia, Insectivora). - Ann. Nat. -Hist. Mus. Wien 87, B, S. 117-130.
- , 1986: Die Zwergmaus (Micromys minutus, PALLAS 1771). Mammalia austriaca 12 (Mamm. , Rodentia, Muridae). - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 39, S. 23-40.

- & K. BAUER, 1987: Die Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*, GEOFFROY 1806) (Mammalia, Chiroptera) in Österreich. *Mammalia austriaca* 13. - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 40, S. 41-64.
- SUCHENTRUNK, F. , 1990: Goldschakale in österreichischen Revieren. - OÖ. Jäger 17/45, S. 31-32.
- TEML, K. , 1985: Was können wir Jäger vom Aussetzen der Feldhasen und Hasenschonung erwarten? - OÖ. Jäger 12/27, S. 9-11.
- TRAUNMÜLLER, J. , 1988: 50 Jahre Abschlußpläne - 50 Jahre Rehwildhege. - OÖ. Jäger 15/37, S. 12-18.
- WILDBIOLOGISCHE GESELLSCHAFT MÜNCHEN, 1987: Abschlußplanung bei schwankenden Wildbeständen. - OÖ. Jäger 14/33, S. 7-8.
- ZEMAN, R. , 1988: Ein jagdgeschichtlicher "Pürstgang". - OÖ. Jäger 15/40, S. 21-24.



## LIMNOLOGIE

*Von Wolfgang Heinisch und Günter Müller*

Die vorliegende Literaturliste basiert auf den Literaturkarteien der Autoren, von Arbeitsgruppen und Instituten. Die gezielte Durchsicht folgender Zeitschriften ergänzt die Angaben: Arch.Hydrobiol. inklusive der Supplementbände, Int.Rev.ges.Hydrobiol., Verh.internat.Verein.Limnol., Österr. Wasserwirtsch., Wetter und Leben, Wasser und Abwasser, NatkdI.Jb.Stadt Linz, ÖKO-L, Jb.Oö.Mus.-Ver. und Schweizerische Z. für Hydrol. bzw. Aquatic Sciences.

Trotz intensiver und gezielter Suche enthält diese Literaturliste nicht alle Oberösterreich betreffenden limnologischen Arbeiten, da sicher manches übersehen wurde. Von vornherein nicht aufgenommen wurden unpublizierte Gutachten verschiedener Auftraggeber. Diplomarbeiten, Dissertationen und "UNESCO-Reports" des Postgraduierten-Lehrganges für Limnologie für Jungakademiker aus Entwicklungsländern wurden miteinfaßt, zumal diese durchaus wichtigen Arbeiten in den entsprechenden Instituten aufliegen und so leicht zugänglich sind.

Nicht mehr zitiert werden nach 1980 erschienene Arbeiten, wenn sie bereits in der Liste bei MÜLLER G. und WERTH (1983) aufscheinen.

Gedankt wird den Kolleginnen und Kollegen im Institut für Limnologie der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung Mondsee, der Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft in Scharfling, der Biologischen Station Lunz, der Universität für Bodenkultur, Wien, der Universität Göttingen, der Naturkundlichen Station der Stadt Linz, des Oberösterreichischen Landesmuseums und nicht zuletzt der Unterabteilung Gewässerschutz des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung.

ADLMANNSEDER, A. , 1983: Fließgewässer - Lebensadern unserer Landschaft und Kultur. - ÖKO-L 5/1, S. 10-17.

AMT DER OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG (Hrsg.), 1985: Unser Wasser - unsere Zukunft, Gewässerreinigung in Oberösterreich. Landesbaudirektion, Linz. 48 S.

— , OBERÖSTERREICHISCHE UMWELTAKADEMIE (Hrsg.), 1990: 1. öö. Umweltschutzbericht 1990. Linz. 278 S.

ANDREW, T. E. & A. HERZIG, 1984: The respiration rate of the resting eggs of *Leptodora kindti* (Focke, 1844) and *Bythotrephes longimanus* (Leydig, 1860)

- (Crustacea, Cladocera) at environmentally encountered temperatures. - *Oecologia* 64, S. 241-144.
- AUBRECHT, G. & WINKLER, 1984; siehe Zoologie/Vögel.
- AUGUSTIN, H., O. MOOG, A. UNTERWEGER & W. WIENER, 1987: Gütebild der Linzer Stadtgewässer. - *Natkd. Jb. Stadt Linz* 31/32, S. 149-363.
- , — & —, 1987: Die Gewässergüte des Linzer Fließgewässernetzes. - *ÖKO-L* 9/4, S. 15-22
- BAUMGARTNER, P., 1984; siehe Geologie/Quartär.
- BEGERT, A., 1984: Die Sedimentations- und Sauerstoffverhältnisse im Stauraum Marchtrenk. Hrsg. OÖ. Kraftwerke AG, Linz. 172 S.
- , 1985: Untersuchungen über die Sedimentations- und Sauerstoffverhältnisse im Stauraum des Kraftwerkes Marchtrenk, OÖ. - *Österr. Wasserwirtsch.* 37, S. 225-239.
- BEHBEHANI, A., M. HANDL, E. HORSTHEMKE, R. SCHMIDT & J. SCHNEIDER, 1985: Possible lake level fluctuations within the Mondsee and Attersee. In: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): *Zit. s. diese*, S. 136-148.
- BEHBEHANI, A. R., 1984: Sedimentgeologische Untersuchungen im südlichen Teil des Attersees (österr. Kt. 1:25000, Bl. 64/4, Unterach, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplomarbeit, Univ. Göttingen. 126 S.
- , 1987; siehe Geologie/Quartär.
- , C. CHONDROGIANNI, J. MÜLLER, F. NIESSEN, H. SCHMIDT, R. SCHMIDT, J. SCHNEIDER, H. G. SCHRÖDER, I. STRACKENBROCK, M. STURM & H. WINDOLPH, 1985: Sediments and sedimentary history of the Attersee. - In: DANIELOPOL, D., R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): *Zit. siehe diese*, S. 149-176.
- , J. MÜLLER, R. SCHMIDT, J. SCHNEIDER, H. G. SCHRÖDER, I. STRACKENBROCK & M. STURM, 1986: Sediments and sedimentary history of Lake Attersee (Salzkammergut, Austria). - *Hydrobiologia* 143, S. 233-246.
- BRETSCHKO, G. & O. MOOG, 1990: Downstream effects of intermittent power generation. - *Wat. Sci. Tech.* 22, S. 127-135.
- BUNDESANSTALT FÜR WASSERGÜTE, 1988: Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1987. Wasserwirtschaftskataster. Hrsg. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien. 315 S.
- , 1989: Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht 1988. Wasserwirtschaftskataster. Hrsg. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien. 317 S.
- BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ & BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG (Hrsg.), 1983. Ergebnisse des österreichischen Eutrophieprogramms 1978-1982. Wien. 106 S.

- BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.), 1990: Gewässerschutz in Österreich, Bericht 1990. Wasserwirtschaft-Wasservorsorge. Wien. 93 S.
- BURMEISTER, E. G. & H. BURMEISTER, 1984: Köcherfliegen aus Lichtfallenfängen vom Unteren Inn (Insecta, Trichoptera). - Mitt. zool. Ges. Braunau 4, S. 225-231.
- BUTZ, I., 1985: Die Limnologie der Unteren Traun. In: Limnologie der österreichischen Donauebengewässer - Eine monographische Darstellung, Wasserwirtschaftskataster. S. 1-63. Hrsg. BM Land- u. Forstw., Wien.
- , 1988: Situation of fish-farm effluents in Austria. - Riista - ja kalatalouden tutkimuslaitos, kalantutikumuso-sasto, Monistettu julkaisuja 74, S. 4-12.
- BYARUJALI, S. M., 1984: Contribution to the Blue Green Alge, *Oscillatoria rubescens* in Mondsee. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 37 S.
- CARBONEL, P. & M. TÖLDERER-FARMER, 1988: The ostracod carapace: source of hydrochemical data at the water/sediment interface. In: HANAI, T. (Hrsg.), Evolutionary biology of Ostracoda, its fundamentals and applications. S. 341-352. Elsevir Kodansha, Tokyo.
- , J. P. COLIN, D. L. DANIELOPOL, H. LÖFFLER & I. NEUSTRUEVA, I., 1988: Paleoecology of limnic ostracodes: A review of some major topics. - Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology 62, S. 413-461.
- CASALE, L. M., 1985: Studies on living and subfossil ostracoda in Mondsee: horizontal distribution and faunal development in relation to longterm changes of trophic conditions in the lake. International Post- Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 25 S.
- & D. L. DANIELOPOL, 1990: To see and not to be seen: the evolutionary problems of the ostracoda. In: DANIELOPOL, D. L., P. CARBONEL & J. P. COLINS (Eds.): Zitat siehe diese, S. 227-238.
- CHEN, W., 1985: Preliminary study of the locomotion of *Chalcalburnus chalcoides mento* (A.), *Scardinius erythrophthalmus* (L.) and *Barbus barbus* (L.). International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 31 S.
- CHONDROGIANNI, CH. & H. SCHMIDT, 1984: Sedimentgeologische Untersuchungen im Attersee-Nordbecken (Österr. Kt. 1:25000, Bl. 65/2 St. Georgen im Attergau, Salzkammergut, Oberösterreich). Dipl.arb., Univ. Göttingen. 208 S.
- , F. NIESSEN & J. SCHNEIDER, 1982: Sedimentologische Untersuchungen im Profil des Suchschnittes I. - Fundber. Österr. In: OFFENBERGER, J. et al.: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der neolithischen Station Weyregg I am Attersee. 20, S. 213-221.
- , R. SCHMIDT & J. SCHNEIDER, 1986: Palynologische und sedimentologische Station Aufham I am Attersee. *Archaeologia Austriaca* 70, S. 237-246. Wien.

- CLAES, M. & G. KERSTING, 1981: Die Sedimente des Traunsees (Österr. Kt. 1:25000. Bl. 66/2 Gmunden und Bl. 66/4 Ebensee Salzkammergut, Oberösterreich). Diplarb. Univ. Göttingen. 205 S.
- CZERNIN-CHUDENITZ, C. W. , 1985: Die Limnologie der Salzach. In: Limnologie der österreichischen Donauebengewässer - Eine monographische Darstellung, Wasserwirtschaftskataster. S. 109-158. Hrsg. BM Land- u. Forstw. , Wien.
- DANECKER, E. , 1986: Makrozoobenthos-Proben in der biologischen Gewässeranalyse. - Wasser u. Abwasser 30, S. 325-406.
- , 1987: Das Makrozoobenthos in Fluß-Stauen. Überlegungen zur Güteinstufung. - Wasser u. Abwasser 31, S. 239-279.
- , W. KOHL & T. BRUGGER, 1983: Saprobiologische, bakteriologische und chemische Untersuchungen der oberen Traun und einiger ihrer Zuflüsse im Jahre 1981. - Limnol. Untersuchungen Traunsee-Traun. Ber. 10, S. 1-99, Linz.
- DANIELOPOL, D. L. , 1986: Bekämpfungsmöglichkeiten der Grundwasserassel *Proasellus strouhali* Karamann im Trinkwasserversorgungsnetz der Stadt Linz. - Bericht über ökologische und toxikologische Untersuchungen 29 S.
- , 1987: Über das Eindringen von Wasserasseln *Proasellus strouhali* im Trinkwassernetz der Stadt Linz, Wiss. Kurzreferate 26, S. 476-480. Passau.
- , 1988: The "Benthos" Laboratory - (Limnologisches Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Mondsee), General informations. 3 S.
- , 1990: Bericht über das Eindringen von Grundwasserkrebsen in einen Trinkwasserbrunnen in Peterskirchen bei Ried (O. Ö. ). Eigenverlag, 8 S.
- , 1990: On the interest of the "Cytherissa Project" and on the present state of researches. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 15-26.
- & L. CASALE, 1988: A technique for laboratory sub-sampling of fossil non-marine ostracods. - J. of Micropaleontology 7, S. 31-38.
- & \_ , 1990: Long- and short-term perturbations of the *Cytherissa lacustris* population in Mondsee: a paleolimnological perspective. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 209-226.
- & M. HANDL, 1990: The carapace preservation of *Cytherissa lacustris*; its possible usage for paleoecological reconstructions. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 239-246.
- & R. NIEDERREITER, 1987: Eine Übersicht über Geräte für Grundwasserforschung, gebaut am Institut für Limnologie der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Mondsee. - Internat. Arb. Gem. Donauforsch. Wiss. Kurzreferate 26, S. 521-523. Passau.
- & \_ , 1987: A sampling device for groundwater organisms and oxygen measurements in multi-level monitoring wells. - Stygologia 3, S. 252-263.

- & \_ , 1990: New sampling equipment and extraction methods for meiobenthic organisms. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 277-286.
- & \_ , 1990: The measurement of dissolved oxygen in lacustrine sediments. Laboratory set-up and techniques. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 287-295.
- & J. TETART, 1990: Morphology of *Cytherissa* and *Cyprideis* (Ostracoda): supplementary data on the appendages and the caryotype. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 55-68.
- , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ), 1990: *Cytherissa* (Ostracoda), the *Drosophila* of Paleolimnology. (Scientific results of a multidisciplinary project on recent and fossil Ostracoda). Bull. Inst. Geol. Bassin d' Aquitaine 47+48, 310 S. , Bordeaux.
- , \_ & \_ , 1990: *Cytherissa*, the *Drosophila* of paleolimnology, metaphor and reality. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe oben, S. 297-311.
- , L. CASALE & R. OLTEANU, 1986: The preservation of the carapaces of selected limnic Ostracoda: an exercise in actuopaleontology. - *Hydrobiologia* 143, S. 143-157.
- , K. MARTENS & L. CASALE, 1989: Revision of the genus *Leucocythere* Kaufmann, 1892 (Crustacea, Ostracoda, Limnocytheridea), with the description of a new species and two new tribes. - Bull. Inst. Royal des Sciences Naturelles Belgique, *Biologie* 59, S. 63-94.
- , R. OLTEANU & C. LETE, 1990: Carapace morphology of *Cytherissa lacustris* (Cytherideidae): its interest for the systematic and the phylogeny of the group. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds.): Zit. siehe diese, S. 27-54.
- , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.), 1985: Contributions to the paleolimnology of the Trumer lakes (Salzburg) and the lakes Mondsee, Attersee and Traunsee (Upper Austria). *Limnol. Inst. Österr. Akad. Wiss.*, 199 S. , Mondsee.
- , \_ & \_ , 1987: Paleolimnological activities at the Limnological Institute of the Austrian Academy of Science in Mondsee, Austria. - *Internat. Geol. Correlation Program* 219, Newsletter 5.
- , W. GEIGER, M. TÖLDERER-FARMER & C. P. ORELLANA, 1985: The Ostracoda of Mondsee: Spatial and temporal changes during the last fifty years. In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese, S. 99-121.
- , R. OLTEANU, H. LÖFFLER & P. CARBONEL, 1990: Grand past geographical and ecological distribution of *Cytherissa* (Ostracoda, Cytheridae). In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 97-118.



- , L. CASALE, B. ROGULJ, J. STROBL & K. MAIER, 1989: Spatial distribution of *Cytherissa lacustris* living in Mondsee. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 139-166.
- , W. GEIGER, M. TÖLDERER-FARMER, E. P. ORELLANA & M. N. TERRAT, 1988: In search of Cypris and Cythere. A report on the evolutionary ecological project in limnic Ostracoda from Mondsee (Austria). In: HANAI, T. (Hrsg.): Evolutionary biology of Ostracoda, its fundamentals and applications. S. 485-500. Elsevier Kodansha, Tokyo.
- DANZER, M. , A. HRUSCHKA & H. FLECKSEDER, 1989: Belastung von Fließgewässern durch die Zellstoff- und Papierindustrie in Österreich. Teil A: Technologie und Emissionen. Umweltbundesamt (Hrsg.): Monographien Bd. 17a. Wien. 239 S.
- , W. VOGEL & A. CHOVANEC, 1989: Belastung von Fließgewässern durch die Zellstoff- und Papierindustrie in Österreich. Zusammenfassende Darstellung. Umweltbundesamt (Hrsg.): Monographien Bd. 17. Wien. 69 S.
- DOKULIL, M. , 1984: Die Reoligotrophierung des Mondsees. - Laufener Seminarbeitr. ANL. Ökologie alpiner Seen, Laufener Ökologie-Symposium 2, S. 46-53.
- , 1988: Seasonal and spatial distribution of cryptophycean species in the deep stratifying alpine lake Mondsee and their role in the food web. - Hydrobiologia 161, S. 185-201.
- & P. JÄGER, 1985: General limnological characterization of the Trumer Lakes, Mondsee, Attersee and Traunsee. In: DANIELOPOL, & SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese, S. 16-24.
- & A. JAGSCH, 1986: Limnologische Untersuchungen der Innviertler Seen. Bericht 77 S.
- & \_ , 1989: Mondsee. In: Seenreinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie- Hygiene. Maßnahmen-Erfolge. Informationsschrift. Hrsg. BM. Land- u. Fortsw. S. 91-95, Wien
- & K. PISCHINGER, 1983: Die hygienisch- bakteriologische Situation der Baderbereiche am Mondsee im Sommer 1983. - Österr. Fisch. 36, S. 241-244.
- & C. SKOLAUT, 1985: Succession of phytoplankton in a deep stratifying lake, Mondsee, Austria. - Hydrobiologia 138, S. 9-24.
- & \_ , 1989: Aspects of phytoplankton seasonal succession in Mondsee, Austria, with particular reference to the ecology of Dinobryon Ehrenb. . - Verh. Internat. Ver. Limnol. 24, S. 968-973
- , A. HERZIG & A. JAGSCH, 1989: Trophic relationships in the pelagic zone of Mondsee, Austria. - Hydrobiologia 191, S. 199-212.
- EBNER, F. & H. GAMS, 1984: Schwermetalluntersuchungen in der Donau im Zeitraum 1976-1984. - Wasser u. Abwasser 28, S. 105-133.

- & – , 1989: Schwermetalluntersuchungen in der Donau und den wesentlichen Nebenflüssen für den Zeitraum 1984 bis 1987. - Wasser u. Abwasser 33, S. 69-140.
- EISNER, J. , 1987: Das Makrozoobenthos im Ennsstau Staning. - Jber. Biol. Stat. Lunz 10, S. 121-132.
- , : Wasservögel. . . ; siehe Zoologie/ Vögel
- FALKNER, G, P. STRASSER & D. GRAFFIUS, 1984: Phosphate uptake by blue-green algae in vitro and in a lake during an algal bloom: useful application of a force- flow relationship. - Hydrobiologia 108, S. 265-271.
- , – , – & R. FALKNER, 1985: Die Beeinflussung der bakteriellen Umsetzung von organischem Material in Fließgewässern durch Schwermetalle. - Wasserwirtschaft, Wasservorsorge, Forschungsarbeiten Hrsg. BM Land- u. Forstw. , 147 S. , Wien.
- , R. & G. FALKNER, 1989: Phosphate uptake by eukaryotic algae in cultures and by a mixed phytoplankton population in a lake: Analysis by a force- flow relationship. - Botanica Acta 193, S. 33-88.
- FISCHER-KOWALSKI, M. (Hrsg.), 1988: Öko-Bilanz Österreich - Zustand, Entwicklungen, Strategien. Falter / Kiepenheuer & Witsch, Wien, Köln. 319 S.
- FLECKSEDER, H. , 1986: Schwermetalle in der österreichischen Donau - Versuch einer Beurteilung anhand der vorhandenen Daten für Hg, Cd, Pb und Zn. - Wasser u. Abwasser 30, S. 483-509.
- FRANK, C. , 1983, 1986 u. 1988; siehe Zoologie/Mollusca
- GEBETSROITHER, B. , 1981: Bisherige Erfahrungen mit dem Signalkrebs in Österreich. - Österr. Fisch. 34, S. 103-106.
- GEIGER, W. , 1990: The role of oxygen in the disturbance and recovery of the *Cytherissa lacustris* population in Mondsee. In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds.): Zit. siehe diese, S. 167-190.
- GHORBANI, M. , 1990: Schlackenreste aus der Dampfschiffahrt. - Eine Möglichkeit zur Ermittlung von Sedimentationsraten (Beispiel: Mondsee und Attersee, Salzkammergut, Österreich). Diplarb. , Univ. Göttingen. 90 S.
- GÖZEL, N. , 1990: Vertical distribution and production of *Daphnia cucullata* and *Daphnia hyalina* in Lake Mondsee. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 11 S.
- HAIDER, R. & A. JAGSCH, 1989: Irrsee. In: Seenreinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie-Hygiene. Maßnahmen-Erfolge. Informationsschrift. Hrsg. BM Land- u. Forstw. , S. 86-90, Wien.
- & – , 1989: Wolfgangsee. In: Seenreinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie- Hygiene. Maßnahmen-Erfolge. Informationsschrift. Hrsg. BM Land u. Forstw. S. 74-78; Wien

- , G. JENTSCH, G. FELBER, G. U. WACHT & W. FOISSNER, 1983: Wasserwirtschaftliches Grundkonzept über die Wassergüte von Salzach und Inn - Grenzstrecke. - Wasserwirtschaft, Wasservorsorge. Wasserwirtschaftskataster Hrsg. BM Land- u. Forstw. Wien. 245 S.
- HAINZL, E. , 1981: Biomassenentwicklung. . . ; siehe Botanik
- HANDL, M. , 1990: Paläolimnologische Untersuchungen an spät- und postglazialen Sedimenten des Halleswies- und Mondsees (Oberösterreich) (Palynologie und Ostracoda). Diss. Univ. Salzburg. 210 S.
- HEHENWARTER, E. , 1982: Das Traunkraftwerk Marchtrenk - Geologie, Grundwasser, Ökologie. - Österr. Z. Elektrizitätswirtschaft. 35, S. 147-150.
- HEINISCH, W. , 1987: Das Zooplankton einiger Oberösterreichischer Seen (Höllerer See, Heratinger See, Holzöster See und Seeleiten See). Diplarb. Univ. Salzburg. 68 S.
- HELBIG, J. , 1987: Sedimentgeologische Kartierung im Mondsee und Untersuchungen zur Phosphorrücklösung an Sedimenten des Mondsees und des Obertrumer Sees (Österreich), (Österr. Kt. 1:25000, Bl. 63/2 Anthering, Salzburg; Bl. 65/3 Mondsee, Salzkammergut, Österreich). - Diplarb. Univ. Göttingen. 102 S.
- , H. HIRSCHWEHR, E. HORSTHEMKE & J. SCHNEIDER, 1985: Preliminary results of sedimentological investigations of two selected cores from the Mondsee. In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE Hrsg. ): Zit. siehe diese, S. 84-88.
- HENRICH, E. , 1987: Die radioaktive Belastung der Donau vor und nach Tschernobyl. - Wasser u. Abwasser 31, S. 137-167.
- HERRMANN, M. , 1990: Oberflächenkartierung der Mooswinkelbucht/ Mondsee und Untersuchung zur Tiefenstruktur (Österr. Kt. 1:25000, Bl 65/3 Mondsee, Salzkammergut, Österreich). Diplarb. Univ. Göttingen. 91 S.
- HERZIG, A. , 1984: Zur Limnologie von Laufstauen. Die Donau in Österreich. - Österr. Wasserwirtschaft. 36, S. 95-103.
- , 1985: Fischnährtier-Almanach für den Mondsee. - Österr. Fisch. 38, S. 97-108.
- , 1985: Resting eggs - a significant stage in the life cycle of crustaceans *Leptodora kindti* and *Bythotrephes longimanus*. - Verh. Internat. Ver. Limnol. 22, S. 3088-3098.
- , 1986: Einleitungen in Seen und Staugewässer - Limnologische Konsequenzen. - Österr. Ges. Natur- u. Umweltschutz S. 19-35. Wien.
- & H. WINKLER, 1986; siehe Zoologie/Fische
- HINTEREGGER, J. , 1982: Zur Situation der oberösterreichischen Fließgewässer im "Natur- und Umweltschutzjahr" 1982. - Hrsg. Landes- Fischereirat für Oberösterreich. Schr. -R. 1982. 24 S.

- HOFER, R. & F. BUCHNER, 1990: Ökotoxikologische Untersuchungen an Koppen. . . ; siehe Zoologie/Fische
- , , G. KÖCK & S. WEYER, 1989: Fischpathologische Untersuchungen. . . ; siehe Zoologie/ Fische
- HORSTHEMKE, E. , 1986: Sedimentgeologische Untersuchungen zum Problem von Seespiegelschwankungen im Bereich der neolithischen Siedlung der Station See im Mondsee, (Österr. Kt. 1:25000, Bl. 65/3 Mondsee, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplarb. Univ. Göttingen. 114 S.
- HUMPESCH, U. H. , 1984: Bodenstruktur und tierische Besiedlung einheimischer Fließgewässer. - Österr. Fischerei 37, S. 235-238.
- , 1985: Inter- and intra-specific variation in hatching success and embryonic development of five species of salmonids on *Thymallus thymallus*. - Arch. Hydrobiol. 104/1, S. 129-144.
- & J. M. ELLIOTT, 1984: Zur Ökologie adulter Ephemeropteren Österreichs. - Arch. Hydrobiol. 101, S. 179-207.
- IRLWECK, K. , 1985: Radionucleid studies on sediments from the Mondsee. In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zitat siehe diese, S. 89-98.
- & D. L. DANIELOPOL, 1985: Caesium-137 and lead- 210 dating of recent sediments from Mondsee (Austria). - Hydrobiologia 128, S. 175-185.
- JAGSCH, A. , 1982: Eel fishery. . . ; siehe Zoologie/Fische
- , 1987; siehe Zoologie/Fische
- , 1988: Fischereimöglichkeiten am Irrsee, Oberösterreich. - Österr. Fisch. 41, S. 155-157.
- , 1989: Hallstätter See. In: Seenreinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie- Hygiene, Maßnahmen-Erfolge, Informationsschrift. Hrsg. BM Land- u. Forstw. S. 71-73, Wien.
- , 1989: Traunsee. In: Seereinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie-Hygiene, Maßnahmen-Erfolge, Informationsschrift. Hrsg. BM Land- u. Forstw. S. 79-81, Wien.
- , 1989: Some aspects of the Impact of Tourismus on Mondsee, Austria. - Symp. Biol. Hung. 38, S. 415-428. Akademiai Kiado, Budapest
- JANAUER, G. , 1986: Untersuchungen zur Versauerung Österreichischer Fließgewässer. Hrsg. BM Land- u. Forstw. Wien. 50 S.
- JANISCH, R. , 1980; siehe Zoologie/Fische
- JUNGWIRTH, M. , 1981: Auswirkungen von Fließgewässerregulierungen auf Fischbestände am Beispiel zweier Voralpenflüsse und eines Gebirgsbaches. - Wasserwirtschaft, Wasservorsorge, Forschungsarbeiten Hrsg. BM Land- u. Forstw. , Wien. 104 S.

- , 1986: Flußbau und Fischerei, Quatitative Untersuchungen über die Auswirkungen unterschiedlicher Flußregulierungen auf Fischbestände - Wiener Mitt. Wasser-Abwasser- Gewässer 70, 129 S.
  - & H. WINKLER, 1983: Die Bedeutung der Flußbettstrukturen für Fischgemeinschaften. - Österr. Wasserwirtsch. 35, S-229-234.
  - , J. DIEBERGER, R. FRAUENDORFER, H. GOSSOW & H. WINKLER, 1984: Auswirkungen von Fließgewässerregulierungen auf Fischbestände, Teil II. - Wasserwirtschaft, Wasservorsorge, Forschungsarbeiten Hrsg. BM Land- u. Forstw. , Wien. 188 S.
- KAINZ, E. , 1984, 1987 u. 1988; siehe Zoologie/Fische
- , E. & H. P. GOLLMANN, 1988, 1989 u. 1990; siehe Zoologie/Fische
  - , E. & R. JANISCH, 1989: Zum Fischbestand der Gewässer im Süden und Südosten von Linz. - Natkd. Jb. Stadt Linz. 33, S. 233-270.
  - , E. & O. MOOG, 1985; Gütelängsschnitt und Fischbestand in der Frankfurter Redl - Der Einfluß kommunaler und industrieller Abwässer. - Österr. Fisch. 38, S. 311. -321.
  - , \_ & H. P. GOLLMANN, 1987: Fischereiliche, biologische und chemische Untersuchungen am Aiterbach im Bereich Steinhaus/Wels (O.Ö.). Der Einfluß von Schlächtereiabwässern auf die Bachfauna. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30, S. 117-174.
- KAMALI, A. , 1978: Fischereibiologische Untersuchungen im projektierten Stauraum des Donaukraftwerkes Abwinden-Asten unter besonderer Berücksichtigung der Nasen und Barben. Diss. Univ. Bodenkultur Wien. 223 S.
- KANN, E. , 1982: Qualitative Veränderungen der litoralen Algenbiozönose österreichischer Seen (Lunzer Untersee, Traunsee, Attersee) im Laufe der letzten Jahrzehnte. - Arch. Hydrobiol. Suppl. 62, S. 440-490.
- , 1986: Können benthische Algen zur Wassergütebestimmung herangezogen werden? Arch. Hydrobiol. Suppl. 73, S. 405-423.
  - , 1986: Verunreinigung und Veränderungen in der litoralen Algenbiozönose des Traunsees (Oberösterreich): Ergebnisse jahrzehntelanger Beobachtungen. - Wasser u. Abwasser 30, S. 237-260.
  - , 1988: Zur Autökologie benthischer Cyanophyten in reinen europäischen Seen und Fließgewässern. - Arch. Hydrobiol. Suppl. 80, S. 473-495.
  - & F. SAUER, 1982: Die "Rotbunte Tiefenbiozönose" (Neue Beobachtungen in österreichischen Seen und eine zusammenfassende Darstellung). - Arch. Hydrobiol. 95, S. 181-195.
- KASHINDYE, J. J. , 1989: Natural and laboratory bioassay experiments with natural phytoplankton from Mondsee. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 12 S.

- KATEYO, E. M. , 1985: The influence of constant and fluctuating temperatures on the embryonic development time of *Daphnia hyalina*. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 28 S.
- KATZMANN, W. , S. KUX, H. P. NACHTNEBEL & J. REITINGER, 1989: Umweltbericht Wasser. Österr. Bundesinst. Gesundheitswesen. Wien. 260 S.
- KAVKA, G. , 1987: Die bakteriologische Wasserbeschaffenheit der Österreichischen Donau. - Wasser u. Abwasser 31, S. 305-344.
- KLEE, R. & R. SCHMIDT, 1987: Eutrophication of Mondsee (Upper Austria) as indicated by the Diatomstratigraphy of a sediment core. - Diatom Research 2/1, S. 55-76.
- KLEIBEL, W. , 1981: Die Kläranlage Linz-Asten. - Wasser u. Abwasser 24, S. 61-70.
- KNOFLACHER, H. M. & G. MÜLLER, 1984; siehe Zoologie/ Vögel
- KOFLER, S. , 1986: Zur Autökologie der Kieselalge *Tabellaria fenestrata*. Licht- und Temperaturabhängigkeit des Wachstums. Diss. Univ. Wien.
- KOHL, W. , 1982: Die Überwachung von Badeseen - dargestellt am Beispiel des Traun-, Mond- und Irrsees. - Wasser u. Abwasser 25, S. 68-156.
- KOHMANN, F. M. , 1982: Struktur, Dynamik und Diversität der benthischen Invertebratengesellschaft des Unteren Inn. - Diss. Univ. München. 214 S.
- KRALIK, M. & SAGER, 1986: Umweltindikator "Schwermetalle": Gesamtgehalte und Mobilität in österreichischen Donausedimenten. - Mitt. österr. Geol. Ges. 70, S. 77-90.
- KREITNER, P. & E. LIEBER, 1989: Die chemisch- physikalische Wasserbeschaffenheit der Donau; Untersuchungsergebnisse 1988 gemäß der Bukarester Donaudeklaration. - Wasser u. Abwasser 33, S. 311-321.
- , K. ZOJER, V. KOLLER-KREIMEL & G. KAVKA, 1990: Gewässerstudie Salzach, Gewässergüte 1988/89. Wasserwirtschaftskataster. Hrsg. BM Land- u. Forstw. , 96 S. Wien.
- LAISTER, G. , 1989: Die stehenden Kleingewässer der Schwaigau (Linz) aus chemisch-physikalischer Sicht. - ÖKO-L 11/2, S. 13-21.
- LAU-SI, M. L. , 1984: Primary productivity in Mondsee and autecology of *Tabellaria fenestrata* (Bacillariophyceae). International Post-Graduate training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 37 S.
- LEELAWATHANAGOON, P. , 1986: The impact of a sewage treatment plant effluent on the profundal oligochaete population in Mondsee. International Post- Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 17 S.
- LENGYEL, W. , 1987: Die Regionalkläranlage Linz und ihre Bedeutung für den Gewässerschutz im Linzer Zentralraum. - Wasser u. Abwasser 31, S. 41-53.
- LENZENWEGER, R. , 1984; siehe Botanik

- LÖFFLER, H. , 1977: Österreichs Teilnahme am MaB Projekt 5 (ökologische Auswirkungen menschlicher Aktivität auf Seen, Sümpfe, Flüsse, Deltagebiete, Lagunen und Meeresküsten. Man and Biosphere Project N. 5. ICC, Vienna. 135 S.
- , 1981: Beitrag zur Evolution der österreichischen Seen. - Opusc. Zool. Budapest 17, S. 83-90.
- , 1983: Aspects of the history and evolution of Alpine Lakes in Austria. - Hydrobiologia 100, S. 143- 152.
- , 1983: Changes of the benthic fauna of the profundal zone of Traunsee (Austria) due to salt mining activities. - Hydrobiologia 103, S. 135-139.
- , 1983: Eutrophication cost: Austrian Example. -Wat. Supply 1/1, S. 163-166.
- & P. NEWRCLA (Schriftleiter), 1985: Der Einfluß des diffusen und punktuellen Nährstoffeintrags auf die Eutrophierung von Seen. Teil 2 Attersee - Veröff. des österr. MaB-Programms 8, S. 101-121.
- MAIER, R. , 1985: Makrophyten und Eutrophierungsgrad einiger Salzkammergutseen, insbesondere des Mondsees. - ÖKO-L 7/3, S. 11-16.
- MARKTGEMEINDE VÖCKLAMARKT (Hrsg.), 1990: Gewässerzustand und Gewässergüte der Fließgewässer Vöcklamarkts, Information Folge 159. 4 S.
- MARMORNIER, P. , C. MEISCH & D. L. DANIELOPOL, 1989: Review of the Genus *Cavernocypris* Hartmann (Ostracoda, Cypridopsinae): Systematics, Ecology and Biogeography. - Bull. Soc. Nat. Luxemb. 89, S. 221- 278.
- MEISRIEMLER, P. & E. RIEDL, 1985: Die Limnologie der Enns. In: Limnologie der österreichischen Donauebengewässer - Eine monographische Darstellung, Wasserwirtschaftskataster. S. 159-187. Hrsg. BM Land- u. Forstw. , Wien.
- , M. HOFBAUER & H. MIESBAUER, 1990: Nachweis von Schwermetallemissionen mittels der Wandermuschel *Dreissena polymorpha* PALLAS in der Traun. - Österr. Fisch. 43, S. 219-229.
- MERWALD, F. , 1980 u. 1981; siehe Zoologie/Fische
- MERWALD, I. , 1987: Untersuchung und Beurteilung von Bauweisen der Wildbachverbauung in ihrer Auswirkung auf die Fischpopulation. - Mitt. forstl. BVA Wien 158, 364 S.
- , O. MOOG & M. JUNGWIRTH, 1985: Hydrobiologische Charakteristik des Delbaches. - Wildbach- und Lawinenverbau 49, S. 51-88.
- MODELHART, U. , A. STECHA, K. SCHÖNTHALER, H. P. TÜRK & R. TÜRK, 1987: Instandhaltung regulierter kleiner Gewässer. Versuchsstrecke Koppensteegerbach. - Wasserwirtschaft, Wasserversorge, Forschungsarbeiten Hrsg. BM Land- u. Forstw. , Wien. 115 S.
- MOOG, O. , 1982: Österreichisches Eutrophieprogramm 1978-1982, Projekt 1, Selbstreinigende und Phosphorrückhaltevorgänge in der Seenkette Fuschlsee-Mondsee-Attersee. Labor Weyregg Österr. Akad. Wiss. 140 S.

- , 1984: Die Auswirkungen organischer Industrieabwässer auf Fische und Bodenfauna eines Voralpenflusses (Ager, Oberösterreich). - Internat. Arb. Gem. Donauforsch. Wiss. Ber. 24, S. 171-174. Szentendre, Ungarn.
  - , 1984: Stream phosphorus exports from prealpine watersheds with respect to geology and land use. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22, S. 1071-1076.
  - , 1985: Saprobiologische Charakteristik - Traunstau Pucking. Frühjahr 1985. - Umweltforschung am Traunfluß, Schr. -R. OKA 123 S.
  - , 1986: Abundanz, Diversität und Gewässergüteindex der Makrozoobenthos - Gemeinschaften in unterschiedlich durchströmten Abschnitten des Aiterbaches (Steinhaus bei Wels, Oberösterreich). - Wasser u. Abwasser 30, S. 407-429.
  - , 1987: Die Auswirkungen häuslicher Abwässer auf die Bodenfauna (Makrozoobenthos) des Diesenleitenbaches. - Natkd. Jb. Stadt Linz 30, S. 235- 266.
  - , 1988: Die Bodenfauna der Mühlviertler Fließgewässer - Kat. OÖ. Landesausstellung 1988/ Beiträge S. 209-218, Linz.
  - , 1989: Attersee. In: Seenreinhaltung in Österreich, Fortschreibung 1981-1987, Limnologie-Hygiene, Maßnahmen-Erfolge, Informationsschrift. Hrsg. BM Land- u. Forstw. S. 96-100. Wien.
  - , 1989: Ökologische Hintergründe von Planung und Baubegleitung zur Hochwasserfreilegung von Neuhofen an der Krems. - In: Die Krems als Lebens- und Erholungsraum in Neuhofen. Inf. Marktgmde. Neuhofen/K. F. 167, S. 8-9.
  - , 1989: Die Auswirkungen der Seenreinhaltungsmaßnahmen auf die limnologische Entwicklung des Attersees. - Festschr. 25 Jahre RHV-Attersee.
  - , 1989: The effect of reduced sewage input on the development of an oligotrophic lake (Attersee, Austria). - Symp. biol. hung. Akad. 38, S. 87-97. Kiado Budapest.
  - , 1990: Makrobenthologische Aspekte bei der Wiederherstellung naturnaher Flußabschnitte. - Wiener Mitt. Wasser-Abwasser-Gewässer 80, S. 55-103.
  - , O. & E. KAINZ, 1986: Die Auswirkung von Brauerei-Abwässern auf Fischbestand und Bodenfauna des Vorfluters. - Ann. nat. -hist. Mus. Wien 87, S. 41-54.
  - , G. MALICKY, E. SCHLOTT, 1982: Ergebnisse des österr. Eutrophieprogrammes 1978-1982, Hrsg. BM Gesundheit u. Umweltschutz u. BM Wiss. u. Forsch. Wien. 106 S.
  - , I. MERWALD & M. JUNGWIRTH, 1981: Der Dixelbach - Zur Limnologie eines Flyschwildbaches. - Österr. Fisch. 34, S. 107-112 u. 169-181.
- MUGIDDE, R. , 1988: The food and feeding of *Chalcalburnus chalcoides mento* (the Danubian Bleak) in Mondsee, Austria. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 12 S.
- MÜLLER, G. , 1981; siehe Zoologie/Mollusca



- & H. M. KNOFLACHER, 1981; siehe Zoologie/Vögel
- & W. WERTH, 1983: Landeskundliche Forschung in den letzten fünfzig Jahren, Limnologie. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 128, S. 449-453.
- & \_ , 1983: Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980. Limnologie. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 2. Ergänzungsbd. 128/1, S. 225-280.
- & W. WIMMER, 1984: Die Baggerseen Oberösterreichs - Ein limnologischer Überblick. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 12, 218 S. Linz.
- & \_ , 1987: Schwermetallgehalte in Sedimenten Oberösterreichischer Fließgewässer. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 14. 385 S. Linz.
- & \_ , 1989: Schwermetallgehalte in Sedimenten Oberösterreichischer Fließgewässer, Fortschreibung. Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 17, 174 S. , Linz.
- MÜLLER, J. & J. SCHNEIDER, 1984: Der Traunsee. Bathymetrie, Morphologie und sedimentäre Untergrundstrukturen. - Limnologische Untersuchung Traunsee-Traun, Ber. 12 Teil III. S. 53-96. Linz.
- & \_ , 1984: Die Industrieschlammablagerungen in der Bucht von Ebensee und im Profundal des Traunsees (Oberösterreich). - Limnologische Untersuchung Traunsee-Traun, Ber. 12a. Linz. 100 S.
- , R. SCHMIDT & J. SCHNEIDER, 1981: Sedimentologische und pollenanalytische Untersuchungen an drei Kernen aus dem Hallstättersee (Salzkammergut , Österreich). - Anz. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. 5, S. 73-91.
- , J. SCHNEIDER & M. STURM, 1985: Industrial tailings in Traunsee. In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese S. 190-200.
- , \_ & \_ , 1986: Industrial tailings in lake Traunsee (Salzkammergut, Austria). - Hydrobiologia 143, S. 401- 405.
- , C. SOSSAU & U. ZEH, 1983: Die Schwebstoffe der Traun und des Traunsees. - Limnologische Untersuchung Traunsee-Traun, Ber.11. S. 1-50. Linz.
- , J. DOMINIK, H. G. SCHRÖDER & J. SCHNEIDER, 1983: Zur Chronologie anthropogener Schwermetalle in den Sedimenten des Attersees (Österreich). - Tschermaks Min. Petro. Mitt. 31, S. 132-206.
- MUTAYOBA, S. K. , 1985: Where and why do Oligochaetes hide their coccons. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report UNESCO, 25 S.
- NAUWERCK, A. , 1988: Veränderungen im Plankton des Mondsees 1943-1988. - Ber. nat. Wiss. -med. Ver. Salzburg 9, 25 S.
- , 1989: Zooplankton im Höllerersee (Oberösterreich). - Ber. nat. Wiss. -med. Ver. Salzburg 10.
- , 1989: Veränderungen im Fischbestand des Mondsees . . . ; siehe Zoologie/Fische

- , R. MUGIDDE & B. RITTERBUSCH, 1990: Probefischungen mit Multimaschen-  
netzen und Mageninhaltsuntersuchungen an Seelauben (*Chalcalburnus*  
*chalcoides mento*) im Mondsee. - Österr. Fisch. 43, S. 152-161.
- NICKUS, U. , 1989: Österreichisches Eutrophieprogramm II, 1983-1986,  
"Niederschlagsversauerung", Zusammenfassung von Ergebnissen der 4 Teil-  
projekte. - Hrsg. Österr. Akad. Wiss. , Wien. 27 S.
- NIESSEN, F. , 1981: Sedimentgeologische Untersuchungen. . . ; siehe Geolo-  
gie/Quartär
- OEGGL, P. , 1978: Die Algenflora des Niklbaches, speziell der Diatomeen  
(Systematik und Ökologie). Diplarb. Univ. Innsbruck. 183 S.
- OFFENBERGER, J. et al. , 1982: Stratigraphische Untersuchungen im Bereich der  
neolithischen Station Weyregg I am Attersee. - Fundber. Österr. 20, S. 191-  
222.
- ORELLANA, C. P. , 1985, u. 1988; siehe Zoologie/Fische
- PESCHEK, R. & H. HERLICKSKA, 1990: Schadstoffbelastung von Wasser und Ab-  
wasser in Österreich. - Umweltbundesamt (Hrsg.): Monographien Bd. 24.  
Wien. 116 S.
- PICHLER-SEMMLER, F. , M. KOCK & H. NORPOTH, 1988; siehe Zoolo-  
gie/Fische
- PÖCKL, M. , 1990: Dauer der Brutentwicklung, Schlüpfefolg, Wachstum und  
Fekundität von vier Populationen von *Gammarus fossarum* Koch, 1835 und  
von zwei Populationen von *Gammarus roeseli* Gervais, 1835 (Crustacea:  
Amphipoda) aus österreichischen Fließgewässern. Diss. Univ. Wien. 211 S.
- & U. H. HUMPECH, 1990: Intra- and inter-specific variations in egg survival  
and brood development time for Austrian populations of *Gammarus fossarum*  
and *G. roeseli* (Crustacea: Amphipoda). - Freshwater Biol. 23, S. 441-455.
- PRAZAN, H. , 1990: Über Schwebstoffablagerungen in den Stauräumen der  
Donaukraftwerke in Österreich. - Österr. Wasserwirtschaft. 42, S. 73-84.
- RADLER, S. (Hrsg.), 1984; siehe Hydrologie
- RANK, D. , 1987: Die Radioaktivität der Donausedimente. - Wasser u. Abwasser  
31, S. 111-136.
- REIMER, G. , 1984: Verdauungsenzymatik und Ernährung des Seesaiblings. Diss.  
Univ. Wien. 119 S.
- REISS, F. & F. KOHMANN, 1982; siehe Zoologie/Diptera
- RITTER, H. & R. SAXL, 1990: Restwassererfordernisse aus limnologischer Sicht -  
Fallstudie Voralpenfluß (Krems, Oberösterreich). - Hrsg. BM Land- u.  
Forstwirtsch. , Wien. 191 S.
- RODINGER, W. & H. RANNER, 1990: Gewässergüte in Österreich, Jahresbericht  
1989. Wasserwirtschaftskataster. Hrsg. BM Land- u. Forstwirtsch. , Wien. 432  
S.

- ROGGIERO, M. F. , 1988: Growth and loss rates of phytoplankton over short periods of time. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 11 S.
- ROSSOLL, A. , 1980: Fließgewässer in Oberösterreich. Natur- und landschaftsbezogene Gewässerregulierung. - Landschaftswasserbau 1. S. 105-115. Wien.
- , 1984: Beispiele einer modernen gewässerökologischen Orientierung im Schutzwasserbau. - Österr. Wasserwirtsch. 36, S. 293-300.
- RYDLO, M. , 1985; siehe Zoologie /Fische.
- SANTOS-BORJA, A. C. , 1984: Populations dynamics and production of *Daphnia hyalina* and *Daphnia cucullata*. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 25 S.
- SCALONE, D. C. , 1989: Heterotrophic activity and bacterial density in lake sediments: comparison of two systems of different organic content. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 22 S.
- SCHEURECKER, B. & H. WAGENBICHLER, 1984: Überlegungen zur Erhaltung ökologisch intakter Flußlandschaften. - ÖKO-L 6/1, S. 9-12.
- SCHMIDT, R. , 1981: Grundzüge der spät- und postglazialen Vegetations- und Klimageschichte des Salzkammergutes (Österreich) aufgrund palynologischer Untersuchungen von See- und Moorprofilen. - Österr. Akad. Wiss. Mitt. Komm. Quartärforsch. 3, S. 1-96.
- , 1982: Pollen und Großreste aus der neolithischen Station Weyregg I am Attersee, Oberösterreich. - Fundber. Österr. 21, S. 157-169.
- , 1985: General remarks on the development of the vegetation and climate in the Salzkammergut. In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese. S. 9-15.
- , 1986: Palynologie, Stratigraphie und Großreste von Profilen der neolithischen Station See am Mondsee, Oberösterreich. - Archaeologia Austriaca 70, S. 227-235.
- , 1986: Palynologische und sedimentologische Untersuchungen an Bohrprofilen der neolithischen Station Aufham I am Attersee (Oberösterreich). - Archaeologia Austriaca 70, S. 237-246.
- , 1989: Diatomeenstratigraphische Untersuchungen zur Trophieänderung und Industrieschlammakkumulation im Traunsee/ Österreich. - Aquatic Sciences 51, S. 317-337.
- , J. MÜLLER & J. FROH, 1985: Laminated sediments as a record of increasing eutrophication of the Mondsee. - In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg. . ): Zit. siehe diese. S. 122-131.
- SCHNEIDER, J. , M. CLAES & G. KERSTING, 1984: Die Sedimente des Traunsees. . . ; siehe Geologie/ Quartär.

- , J. , J. MÜLLER & M. STURM, 1985: Geology and sedimentary history of the Traunsee. - In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese. S. 177-189.
- , \_ , & \_ , 1986 u. 1987; siehe Geologie/Quartär.
- , J. , J. RÖHRS & P. JÄGER, 1990: Sedimentation and Eutrophication History of Austrian Alpine Lakes. - In: TILZER, M. & C. SERRUYA (Hrsg.): Large Lakes, Ecological Structure and Function. S. 316- 335. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, London.
- , J. , H. G. SCHRÖDER & T. LE CAMPION-ALSUMARD, 1983: Algal microreefs - coated grains from freshwater environments. - In: PERYT, T. M. (Hrsg.): Coated Grains. S. 284-298. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
- SCHRÖDER, H. G. , 1982: Biogene benthische Entkalkung als Beitrag zur Genese limnischer Sedimente. - Beispiel: Attersee (Salzkammergut, Oberösterreich). Diss. Univ. Göttingen. 170 S.
- , H. WINDOLPH & J. SCHNEIDER, 1983: Bilanzierung der biogenen Karbonatproduktion eines oligotrophen Sees (Attersee, Salzkammergut - Österreich). - Arch. Hydrobiol. 97, S. 356-372.
- SCHULTZE, E. , 1985: Carotenoids from selected cores of the Trumer Lakes and the Mondsee (trophic development and human impact). - In: DANIELOPOL, D. , R. SCHMIDT & E. SCHULTZE (Hrsg.): Zit. siehe diese, S. 52-64.
- & R. NIEDERREITER, 1990: Paläolimnologische Untersuchungen an einem Bohrkern aus dem Profundal des Mondsees (Oberösterreich). - Linzer biol. Beitr. 22, S. 213-135.
- SCHWELLENTHIN, J. , 1989: Die Sedimente des Zeller- oder Irrsees. Sedimentgeologische Kartierung und Untersuchungen zur Sedimentations- und Eutrophierungsgeschichte (Salzkammergut, Österreich), (Österr. Kart. 1 : 25 000, Bl. 64 Sraßwalchen, Salzkammergut, Österreich). Diplarb. Univ. Göttingen. 136 S.
- SEIDL, F. , 1987 und 1988; siehe Zoologie/Mollusca
- SHARMA, S. , 1990: Studies on age and population structure of freshwater pearl mussel (*Margaritifera margaritifera* L. ) in Upper Austria, Central Europe. Report of summer project. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 57 S.
- SINZINKAYO, G. , 1985: Contribution to the ecology of *Cytherissa lacustris* Sars (Ostracoda): New data on the spatial distribution, carapace size and temperature tolerance. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 25 S.
- SOMMARUGA, R. , 1988: Diurnal variation and vertical distribution of heterotrophic bacteria of Lake Mondsee, Austria. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 21 S.

- STRACKENBROCK, I. , 1985: Sedimentgeologische Untersuchungen im mittleren Teil des Attersees - (Österr. Kart. 1 : 25 000, Bl. 64/4 Unterach, Salzkammergut, Oberösterreich). Diplarb. Univ. Göttingen. 89 S.
- STURM, M. & J. MÜLLER, 1984: Die Untersuchung langer Sedimentprofile und die Verbreitung von Turbiditen im Traunsee. - Limnologische Untersuchung Traunsee-Traun, Ber. 12 Teil IV. S. 97-130. Linz.
- SYWULA, T. & W. GEIGER, 1990: Genetic and morphological polymorphism in the freshwater ostracod *Cytherissa lacustris* (SARS) of Mondsee and Attersee (Austria). - In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 69-82.
- TRIMMEL, A. , 1988: Gestaltungsvorschläge an ausgewählten Fließ- und Stau-bereichen innerhalb der Ennskraftwerkskette nach Benthosbeprobung, qualitativer Fischbestandserhebung und Sedimentuntersuchungen zur Fischbestandserhebung. Diplarb. Univ. Bodenkultur Wien. 233 S. UIBLEIN, F. , 1988; siehe Zoologie Fische
- , E. KAINZ & P. GOLLMANN, 1987; siehe Zoologie/ Fische
- & H. WINKLER, 1988; siehe Zoologie/Fische
- VOGL, W. & A. CHOVANEC, 1989: Belastung von Fließgewässern durch die Zellstoff- und Papierindustrie in Österreich. - Teil B: Ökologie und Immissionen. Umweltbundesamt (Hrsg.): Monographien Bd. 17b. Wien. 152 S.
- VOHRYZKA, K. , 1984: Der Nitratgehalt der oberösterreichischen Grundwässer. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 11, Linz. 17 S.
- , 1986: Der Sulfatgehalt der oberösterreichischen Grundwässer. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 13, Linz. 18 S.
- , 1988: Die Gesamthärte oberösterreichischer Grundwässer. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 15, Linz. 13 S.
- , 1989: Der Chloridgehalt der oberösterreichischen Grundwässer. - Amtl. oberösterr. Wassergüteatlas 16, Linz. 16 S.
- WACHS, B. , 1990: Kontamination der Donaufische mit Schwermetallen. - Ergebnisse der Donauexpedition 1988. S. 115-120. Eigenverlag der IAD, Wien.
- WAGENLEITNER, H. , 1990: Morphologie und ökologische Verbreitung einiger Arten der Gattung *Cypria* (Ostracoda). - Diplarb. Univ. Salzburg. 90 S.
- , 1990: Morphology and evolution of *Cypria cavernae* n. sp. (Ostracoda, Crustacea). - Bull. Soc. Nat. Luxemb. 90, S. 199-226.
- WAMBAYI, F. , 1982: Assessment of phytoplankton productivity of Mondsee. - International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 30 S.
- WANG, J. , 1988: Zooplankton species feeding rate and feeding selectivity on Lake Mondsee phytoplankton. - International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, Mondsee. 10 S.

- WATZIK, F. , 1983: Landwirtschaftlicher Wasserbau in Oberösterreich - heute. - Österr. Wasserwirtsch. 35, S. 174-180.
- WEBER, E. , F. EBNER & G. KAVKA, 1986: Ergebnisse der monatlichen Gewässergüteuntersuchungen der österreichischen Donautrecke. - Wasser u. Abwasser 30, S. 541-594.
- WELZEL, B. , 1988: Sedimentgeologische Kartierung im Mondsee und ein Versuch zur Datierung der Sedimente anhand von Phosphorgehalten unter Berücksichtigung der Sanierungsmaßnahmen am Mondsee (Österreich), (Österr. Kt. 1 : 25 000, Bl. 65/3 Mondsee, Salzkammergut, Österreich). - Diplarb. Univ. Göttingen. 89 S.
- WERTH, W. , 1984: Die Feldaist und ihre wichtigsten Zubringer. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 1, Hrsg. Amt öö. Landesreg. Linz. 48 S.
- , 1984: Die Dürre Aschach. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 2, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 12 S.
  - , 1985: Der Eschelbach. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 3, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 35 S.
  - , 1985: Die große Rodl und ihre wichtigsten Zubringer. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 4, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 84 S.
  - , 1987: Die Maltsch und ihre Zubringer. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 2. Auflage. 5, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 119 S.
  - , 1987: Lochbach, Moosbach, Dambach (Bezirk Braunau a. Inn). - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 6, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 108 S.
  - , 1987: Mattig (Bezirk Braunau a. Inn). - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 7, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 91 S.
  - , 1987: Ökomorphologische Gewässerbewertung in Oberösterreich (Gewässerzustandskartierungen). - Österr. Wasserwirtschaft. 39, S. 122-128.
  - , 1988: Alm. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 8, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 126 S.
  - , 1989: Der Wambach bei Linz. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 9, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 99 S.
  - , 1989: Die Fließgewässer von Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck). - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 10, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 160 S.
  - , 1990: Oberach, Breitsach und Riederbach (Bezirk Ried i. Innkreis). - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 11, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 88 S.
  - , 1990: Antiesen. - Ökomorphologische Gewässerzustandskartierungen 12, Hrsg. Amt öö. Landesreg. , Linz. 119 S.

- WIJEGONAWARDANA, N. , 1984: Abundance, species composition and vertical distribution of the meio- and macrofauna in two profundal sediments of Mondsee, differing in their trophic conditions. International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 30 S.
- WIMMER-GAIBLINGER, C. & M. HANDL, 1990: The negativ binomial distribution and its interest for the paleological research on limnic ostracoda. - In: DANIELOPOL, D. L. , P. CARBONEL & J. P. COLIN (Eds. ): Zit. siehe diese, S. 267-276.
- WINKLER, H. & T. MORENO, 1985: Die funktionelle Reaktion planktonfressender Fische. - Sitz. -Ber. österr. Akad. Wiss. , math. -natwiss. Kl. , Abt. I 193, S. 23-31.
- WOSCHITZ, G. , 1988: Optimierung naturnaher Stauraumgestaltung an ausgewählten Fließ- und Staubereichen innerhalb der Ennskraftwerkskette. - Diplarb. Univ. Bodenkultur Wien. 237 S.
- YIN, Y. , 1988: The spatial distribution of the meio- and macro-zoobenthos related to selected abiotic parameters from the Mooswinkel Bay (Mondsee). - International Post-Graduate Training Course in Limnology - Project Report. UNESCO, 10 S.
- ZACH, O. , 1980: Untersuchungen über das Kleinkrebse- und Rädertierplankton einiger Salzkammergutseen. - Jb. OÖ. Mus. -Ver. 125, S. 223- 238.
- , 1981: Kleinkrebse im Sulzbachteich. - ÖKO-L 3/3, S. 9-15.
- , 1983: Die Kleinkrebs- und Rädertierchenfauna des Kaltenbachteichs. - ÖKO-L 5/3, S. 18-23.
- , 1986: Der Aubergteich in Linz - seine Kleinkrebsfauna im Jahresablauf. - ÖKO-L 8/4, S. 27-32.
- , 1989: Anmerkung zur Zooplanktonfauna des Teiches der Naturkundlichen Station Linz. - ÖKO-L 11/4, S. 20-24.

## ANGEWANDTE BIOLOGIE

*Von Josef Gusenleitner*

- ADLER, A. , 1987: Toxinbildung in vitro durch Fusarien von Getreide und Mais aus Österreich. -Diss. Univ. Bodenkultur, Wien, 1987.
- AICHBERGER, K. , 1982: Veränderungen des pflanzenverfügbaren Bodenstickstoffgehaltes ( $N_{\min}$ ) im Jahresablauf. -Bodenkultur 33, S. 277-288.
- , W. BACHLER & H. PICHLER, 1982: Schwermetalle in Böden Oberösterreichs und deren Verteilung im Bodenprofil. -Landw. Forsch. SH 38, S. 350-362.
- , 1983: Landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nach den Richtlinien des Modells Oberösterreich. - VDLUFA [Verband Deutscher Landw. Unters.- u. Forsch. Anstalten. ] Mitt. , H. 2, S. 281-183.
- , 1983: Schwermetalle in Böden Oberösterreichs und deren analytische Erfassung. -Mitt. Österr. Bodenk. Ges. 27, S. 128-129.
- , E. MAYR & K. SCHMOIGL, 1984: Systematische Klärschlammkontrolle und landwirtschaftliche Verwertung in Oberösterreich. -"Processing and use of sewage sludge" (3rd Intern. Symposium,Brighton). D. Reidel Publishing Company, S. 158-160.
- AICHBERGER, K. 1985: Ergebnisse aus Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen. - Wiener Mitt. Wasser, Abwasser, Gewässer, 20. ÖWWV-Seminar 58, G1- G21.
- & G. HOFER, 1985: Chemische Untersuchung von Siedlungsabfällen. - Aktuelle Probleme Landw. Forsch. Veröff. Landw. BA. Linz, 17, S. 87-95.
- , J. WIMMER & G. HOFER, 1985: Wertgebende Inhaltsstoffe der Klärschlämme Oberösterreichs und deren Auswirkung auf den Boden. - VDLUFA- Mitt. 2, S. 623-627.
- & W. NIMMERVOLL, 1987: Die Wirkung steigender Klärschlammgaben auf Wachstum und Molybdänaufnahme von Luzerne (*Medicago sativa* L. ) im Gefäßversuch. - Bodenkultur 38, S. 1-9.
- , J. WIMMER & E. MAYR, 1988: Auswirkungen einer mehrjährigen Klärschlamm- und Müllkompostanwendung auf verschiedene Bodeneigenschaften. - VDLUFA-Schr. -R. , Kongress- Bd. 1987, 23, S. 391-404.
- , 1989: Vorläufiger Stand des Bodenschutzes in Oberösterreich. - Bayer. Staatsministerium, Materialien 59, S. 45-56.
- & G. HOFER, 1989: Arsen- Quecksilber- und Selengehalte landwirtschaftlich genutzter Böden Oberösterreichs. - Bodenkultur 40, S. 1-11.



- ARTNER, C., M. H. GERZABEK, O. HORAK & K. MÜCK, 1990: Ermittlung praxisbezogener Transferfaktoren für  $^{137}\text{Cs}$  und  $^{90}\text{Sr}$  aus dem Fallout des Reaktorunfalles in Tschernobyl. - VDLUFA-Schr. - R., Kongress-Bd. 32, S. 881-886.
- BEDLAN, G., 1986: Über den falschen Mehltau der Gurken. - Agrarwelt 163, Pflanzenschutz 3, S. 10-15.
- , 1987: Studien zur Verbesserung der Spritzterminbestimmung gegen *Pseudoperonospora cubensis* (Berk. et Curt.) Rost an Gurken in Österreich. - Pflanzenschutzber. 48, S. 1-11.
- , 1990: Erster Nachweis von Oosporen des Falschen Gurkenmehltaues in Österreich und Erfahrungen mit dem Warndienst. - Mitt. BBA Land- u. Forstw., H 266, S. 31.
- , 1990: Aktuelle phytopathologische Probleme im österreichischen Gemüsebau. - Mitt. -Bd. 100-Jahr- Jubiläum Pflanzenschutzamt Halle/Saale, S. 291.
- BERGER, H. & W. HRUBESCH, 1981: Der Einsatz von insektiziden Granulaten im Zuckerrübenbau. Versuchsbericht 1975 bis 1979. - Bodenkultur 32, S. 35-54.
- , 1987: Rapserrdflohwarndienst 1977-1987. - Pflanzenschutz 3 (7/8), S. 4-8.
- BERNKOPF, S., 1984: Abstammung der oberösterreichischen Obstgehölze am Beispiel von Apfel, Birne und Pflaume. - Aktuelle Probleme der landw. Forsch., 9. Seminar. Veröff. Landw. Chem. BA Linz, S. 132-154.
- , 1984: Oberösterreichische Mostobstsorten. - Aktuelle Probleme der landw. Forsch., 9. Seminar. Veröff. Landw. Chem. BA Linz, S. 95-99.
- , 1988: Erhaltung von Obstgehölzen in der Genbank Linz. - Aktuelle Probleme landw. Forsch., S. 65-70, Linz.
- , 1988: Problematik in der Beschreibung und Evaluierung von Apfel- und Birnlandsorten. - Aktuelle Probleme landw. Forsch., S. 105-116, Linz.
- , 1989: Ergebnisse von Untersuchungen über botanisch-pomologische sowie physikalisch-chemische Merkmale von Apfel- und Birnlandsorten oberösterreichischer Herkunft. - Diss. Univ. Bodenkultur, S. 1-550.
- , 1990: Botanisch-pomologische und physikalisch-chemische Charakterisierung und Evaluierung von Apfel- und Birnlandsorten oberösterreichischer Herkunft. 1. Mitteilung: Botanisch-pomologische Untersuchungen. - Bodenkultur 41, S. 317-340.
- BLASL, S., 1982: Unterstützende Untersuchungen zur Optimierung der Stickstoffdüngung. - Bodenkultur 33, S. 202-217.
- , 1983: Mineralisch gebundener  $\text{NH}_4^+$ -Stickstoff, Beziehungen zu Bodenkenn-  
daten und zur Qualität von Zuckerrüben. - Bodenkultur 34, S. 125-131.
- BLUM, W. E., H. W., WENZEL & MITARB., 1989: Bodenschutzkonzeption. Bodenzustandsanalyse und Konzepte für den Bodenschutz in Österreich. Hrsg. BM Land-u. Forstw., Wien, S. 1-53 und Karten.

- BLÜMEL, F., 1983: Einige Zusammenhänge zwischen Bodenmorphologie, Fe(II)-Verbindungen und Grundwasserständen. - Mitt. 29 BA Kulturtechnik u. Bodenwasserhaushalt.
- BLÜMEL, S. & H. HAUSDORFER, 1985: Versuche zur Bekämpfung der Hopfenblattlaus 1985. - Agrarwelt 155, Pflanzenschutz 10, S. 6-8.
- , 1090: Versuche zur Bekämpfung der Hopfenblattlaus *Phorodon humuli* Schr. mit Kaliseife. Pflanzenschutz 5c, S. 3-4.
- BRONNER, H., 1983: Bemerkungen zur Verwendung von Wirtschaftsdünger im Zuckerrübenanbau. - Die Zuckerrübe 32, S. 126-127.
- , 1985: Serienmäßige Bodenuntersuchung bei Zuckerrübe - Anwendung und Interpretation verschiedener Verfahren in Hinblick auf N, P und K. - VD-LUFA-Schr. -R., Kongress-Bd. 1985, 16, S. 265-273.
- BRONNER, U., 1988: Einfluß langjähriger differenzierter Bewirtschaftung (viehhaltend und viehlos) auf Bodenparameter unterschiedlicher Bodentypen und auf die Produktionsleistung von Zuckerrüben. - Dipl. arb. Univ. Bodenkultur.
- BUCHGRABER, K., 1987: Mehrjähriger Vergleich von Winter- und Sommergerste in bezug auf wichtige pflanzenbauliche und qualitative Eigenschaften sowie die Rentabilität des Anbaues in Österreich. - Jb. 1986 BA Pflanzenbau, S. 199-215.
- DEMEL, J., 1981: Der Kartoffelbau in Österreich. Der Kartoffelbau 32, S. 234-235.
- , 1982: Tätigkeitsbericht 1981. Kartoffeln. -Jb. 1981 BA Pflanzenbau, S. 67-74.
- DONAUBAUER, E., 1989: Forstschädlings- und Waldkrankheitssituation 1989 in Österreich. - Allg. Forstszchr., München, 14, S. 355-358.
- EGGER, A., 1989: Zur Massenvermehrung und aviochemischen Bekämpfung der Kleinen Fichtenblattwespe, *Pristiphora abietina* (Christ) (Hym., Tenthredinidae) in Oberösterreich 1981-1987. - Anz. Schädlingkde., Belin, 62 (7), S. 127-132.
- , 1990: Künstliche Ameisenvermehrung der *Formica polyctena* Foerst. (Kleine Waldameise) über Ablegerbildung in Oberösterreich. - Waldhygiene, Würzburg, 18, S. 65-92.
- ETZ, H. & G. KWETA, 1989 u. 1990: Feldanderkennungsfläche 1988 u. 1989. Jb. - 1988 BA Pflanzenbau, S. 187-197 u. Jb. 1989, S. 123-137.
- FIALA, F., 1982, 1983, 1984, 1986 1987 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 u. 1989. Futterrüben. Jb. 1981 BA Pflanzenbau, 76-74; 1982, 73-74; 1983, 70-72; 1985, 41-42; 1986, 51-52 u. 1989, 55-56.
- , F. & E. JUNGWIRTH, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 u. 1989. Saatgutverkehrskontrollen. - Jb. 1980 BA Pflanzenbau, 89-93,

- 1981, 106-109; 1982, 115-118; 1983, 117-120; 1984, 109-112; 1985, 79-82; 1986, 93-96; 1987, 93-96; 1988, 89-92 u. 1989, 99-102.
- GERZABEK, M. , E. HAUNOLD & HORAK, 1988: Radioaktivität in Pilzen. - Bodenkultur 39, S. 37-52.
- & S. M. ULLAH, 1988: Über die Verteilung von <sup>137</sup>Cs in den Korngrößenfraktionen zweier kontaminierter Böden. - Bodenkultur 39, S. 293-297.
- & K. MÜCK, 1989: Cs-137 transfer into plants from contaminated Austrian soils. - Österr. Forsch. Zentr. Seibersdorf, Ber. 4489, S. 196-208.
- , O. HORAK & K. MÜCK, 1990: Cs-137 soil to plant transfer studies and their implications on parameters used in the austrian version of Ecosys. - Österr. Forsch. Zentr. Seibersdorf, Ber. 4563, S. 1-8.
- GIRSCH, L. , 1982: Der Stärkegehalt von Körnermais. - Jb. 1981 BA Pflanzenbau, S. 131-147.
- GLAUNINGER, J. , W. HOLZNER & J. DIEPLINGER, 1988: Auftreten von Glattblättriger Hirse (*Panicum laevifolium* Hack. ) in Österreich. - Pflanzenarzt 41, S. 227-228.
- GOTTWALD, F. , 1988: Tätigkeitsbericht 1987, Chemisch technologische Abteilung. - Jb. 1987 BA Pflanzenbau, S. 107-122;
- & M. WERTEKER, 1989 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1988 u. 1989. Chemisch-technologische Abteilung. - Jb. 1988 BA Pflanzenbau, 101-110 u. 1989, 111-122.
- GRAF, A. , 1984: Tätigkeitsbericht 1983. Zuckerrüben. - Jb. 1983 BA Pflanzenbau, S. 65-69.
- ,1985: Studie über das Verhalten von toleranten und anfälligen Zuckerrübensorten auf Standorten mit und ohne Rizomaniabefall. - Jb. 1984 BA Pflanzenbau, S. 143- 168.
- GUENZL, L. , 1982: Erste Auswertungen aus Douglasien- Herkunftsversuchen in der Steiermark. Vergleich mit Ergebnissen aus Nieder- und Oberösterreich. - Beitr. 2 der ARGE für Waldveredelung und Flurholzanbau, 27. 10. 1982 in der Südsteiermark. Hektographiert, 1-7. [In d. Bibliothek d. forstl. BA Wien]
- , D. RASCHKA, G. RIHL & M. SALINGER, 1984: Fichten- Herkunfts und Douglasien-Provenienzversuche: Überblick der Forstverwaltung Kobernaußewald der Österreichischen Bundesforste. - Beitr. Forstl. BVA zur Fortbildungsveranstaltung der ARGE für Waldveredelung und Flurholzanbau vom 29. -30. 10. 1984, S. 1-8, (Hrsg. forstl. BA Wien).
- , D. RASCHKA & D. AUER, 1989: Douglasien- Herkunftsversuche und -Altbestände in Oberösterreich sowie Initiativen für wertvolle Laubhölzer. - Beitr. zur Fortbildungsveranstaltung des Inst. für Forstpflanzenzüchtung und Genetik der Forstl. BVA in Zusammenarbeit mit der ARGE für Waldveredelung und Flurholzanbau vom 17. -18-10. 1989 in Perg, OÖ. , S. 1-19.

- GUSENLEITNER, J. , K. AICHBERGER & W. NIMMERVOLL, 1981: Die Wirkung steigender Nickelgaben bei zwei Böden Oberösterreichs auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*). - *Bodenkultur* 32, S. 1-12.
- & H. MÜLLER, 1981: Fünf Jahre Pflanzenversuche mit Müllkompost. - 30 Informationsgespräche des ANS 1981, Info-Bd. , S. 152-172.
- , \_ & W. NIMMERVOLL, 1982: Linzer Substrattest, eine biologische Prüfung der Pflanzenverträglichkeit von Komposten und Pflanzerden. - *Bodenkultur* 33, S. 305-313.
- , 1982: Hopfenbau in Oberösterreich. - *Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges.* 23, S. 147-149.
- , K. AICHBERGER & W. NIMMERVOLL, 1982: Die Wirkung steigender Cadmiumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart. - *Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges.* 25, S. 52-73.
- , H. H. MAYR, 1983: *Angewandte Biologie - Landwirtschaftsforschung. Das neue Bild von Oberösterreich - Forschung und Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980.* - *Jb. OÖ. Mus. Ver.* 128/I, S. 431-438.
- , H. SCHILLER, E. MAIERHOFER & H. H. MAYR, 1983: *Bodenkunde - Angewandte Biologie. Bibliographie zur Landeskunde von Oberösterreich 1930-1980, Naturwissenschaften.* - 2. Ergänzungs-Bd. *Jb. Mus. Ver.* 128/I, S. 281-315.
- & W. NIMMERVOLL, 1988: Die Wirkung einer Chrom- Anreicherung bei zwei verschiedenen Böden Oberösterreichs auf das Wachstum von Kulturpflanzen im Gefäßversuch. - *Bodenkultur* 39, S. 217-231.
- HEISSL, K. , 1984: *Faserflachs. Flächenanbauversuche im Wald- und Mühlviertel 1983.* - Abschlußbericht. Eigenverlag Bergland-Aktionsfond, Wien, S. 1-13.
- , 1984: *Faserflachs. Flächenanbauversuche im Wald- und Mühlviertel 1984.* - Abschlußbericht. Eigenverlag Bergland-Aktionsfond, Wien, S. 1-28.
- HENNING, H. , 1986: Der Getreidewickler, *Cnephasia pumicana* (Zeller), und der Ährenwickler, *Cnephasia longana* (Harwarth), *Lepidoptera: Tortricidae* in Österreich. Erste Pheromonfallen - Erhebungen von 1985. - *Agrarwelt* 162, *Pflanzenanzucht* 2, S. 8-10.
- HERBER, F. , 1981: 20 Jahre Blattsauswarndienst im oberösterreichischen Pflanzkartoffelbau (1961-1980). - *Der Pflanzenarzt*, 34, S. 71-73.
- , 1986: 40 Jahre Kartoffelzüchtung in Oberösterreich, 1945-1985. - *Inform* 1/86, S. 19-21.
- , 1988: Zum Faserflachs-anbau im Mühlviertel. - *Inform.* 1/88, S. 29-30.
- HINTERHOLZER, J. , 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. *Mais und Sorghum.* - *Jb. 1980 BA f. Pflanzenbau*, 41-51; 1981, 59-67; 1982, 53-62; 1983, 45-55; 1984, 41-53; 1985, 23-32; 1986, 29-38; 1987, 35-47; 1988, 27-37 u. 1989, 33-44.

- , 1985: Untersuchungen über den Feldaufgang bei Mais. - Jb. 1984 BA Pflanzenbau, S. 201-207.
- , 1986: Maisanbau in Österreich. - Mais 14 (3), S. 30- 33.
- , 1987: Mehrjährige Standraumversuche mit Körnermais. - Jb. 1986 BA Pflanzenbau, S. 217-223.
- , 1989: Untersuchungen zur Doppelreihensaat bei Körnermais. - Jb. 1988 BA Pflanzenbau, S. 161-166.
- HOFER, G. & K. AICHBERGER, 1984: Landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm - Richtlinien des Modells Oberösterreichs. - Der Förderungsdienst 32, 3. Umschlagseite.
- , \_ & U. HOCHMAIR, 1990: Thalliumgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden Oberösterreichs. - Bodenkultur 41, S. 187-193.
- , \_ & H. THALHAMMER, 1990: Boden- und Pflanzenuntersuchungen in Linzer Kleingärten. - Grüne Reihe, Ber. Nr. 2/90 Magistrat Linz, Amt für Umweltschutz, S. 1-66.
- HORAK, O. , 1986: Der Reaktorunfall im Tschernobyl und seine Auswirkung auf die österreichische Landwirtschaft. - Österr. Forsch. Zentr. Seibersdorf, Ber. 4372, S. 7-8.
- & M. H. GERZABEK, 1988: Basisdaten zur regionalen Prognose der Strahlenbelastung des Menschen nach dem Modell Ecosys. 1. Teilbericht. - Österr. Forsch. Zentr. Seibersdorf, Ber. 4447, S. 1-9.
- , O. , MÜCK & M. H. GERZABEK, 1990: <sup>137</sup>Cs soil to plant transfer factors derived from pot experiments and field studies . Env. Cont. foll. a major nuclear accident. - Int. Atomic Energy Agency, Vienna, 2, S. 29-36.
- HRON, R. , 1981, 1982, 1983, 1984 u. 1985: Tätigkeitsbericht 1980, 1981, 1982, 1983 u. 1984. Getreide. - Jb. BA Pflanzenbau, 13-41; 1981, 26-59; 1982, 15-51; 1983, 15-43 u. 1984, 13-40.
- & K. BUCHGRABER, 1983: Spätanbau von Winterweizen. - Jb. 1982 BA Pflanzenbau, S. 163-180.
- , 1984: Die Anwendung von Wachstumsreglern bei Gerste. - Jb. 1983 BA Pflanzenbau, S. 163-169.
- & K. BUCHGRABER, 1984: Saatstärkenversuche bei Hafer. - Jb. 1983 BA Pflanzenbau, S. 171-181.
- & \_ , 1985: Mehltau-, Septoria- und Halmbruchbekämpfung sowie Halmverkürzung bei Winterweizen. - Jb. 1984 BA Pflanzenbau, S. 169-192.
- , 1985: Saatgetreide- und Saatmaisproduktion in Österreich. - Die Saat 1, S. 1-2.
- & K. BUCHGRABER, 1986 u. 1987: Tätigkeitsbericht 1985 u. 1986. Getreide. - Jb. 1985 BA Pflanzenbau, S. 13-21 u. 1986, S. 17-27.

- & \_ , 1986: Der Anbau von Sommermenggetreide im Vergleich zu Reinsaaten von Hafer und Sommergerste. - Jb. 1985 BA Pflanzenbau, S. 171-182.
- & \_ , 1987: Triticale: Ertrag und Qualität im Vergleich zu anderen Getreidearten. - Inform, 2/87, S. 20-21.
- & M. OBERFORSTER, 1988, 1989 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1987, 1988 u. 1989. Getreide. - Jb. 1987 BA Pflanzenbau, S. 23-34; 1988, 13-26 u. 1989, 15-32.
- & \_ , 1989: Spelzenbräunebekämpfung bei Sommerweizen. - Jb. 1988 BA Pflanzenbau, S. 153-159.
- HUBER, H. & J. GRUBER, 1985: Saaterbse und Ackerbohne - Inländische Eiweißfuttermittel in der Schweinemast. - Bodenkultur 36, S. 67-75.
- HUSS, H. , H. MAYRHOFER & E. INGOLIC, 1988: Mastigosporium muticum (Sacc.) Gunnerb. , ein für Österreich neuer parasitischer Pilz des Knalgrases (Dactylis spp. ). - Pflanzenschutzber. 49, S. 97-109.
- KILIAN, W. , 1982: Die wichtigsten Standortseinheiten in Oberösterreich und Salzburg. In: Die Aufforstung - Grundlage für stabile und zuwachsreiche Mischwaldbestände. - Forstver. OÖ. u. Sbg. , Linz, S. 2-7.
- , 1986: Zur Geschichte der Immissionsschäden in Österreich. - Jb. 1985 Forstl. BVA, S. 81-88.
- KNEIFEL, H. , 1987: Maulbeerpflanzungen in Enns im 19. Jahrhundert. Zur Geschichte der Seidenraupenzucht in Oberösterreich. - Oberösterr. Heimatbl. 41/4, S. 306-317.
- KREHAN, H. , 1988: Forstpathologische Sondererhebungen im Rahmen der österreichischen Waldzustandsinventur, 1984-1988. Teil 2: Fichtenbestände in Außerfern (Tirol) und im grenznahen Gebiet des Mühl- und Waldviertels. - Ber. Forstl. BVA 34, S. 1-60.
- , 1990: Die Fichtengebirgsblattwespe Pachynematus montanus: Ein "Dauerbrenner" in sekundären Fichtenwäldern des Salzburger und Oberösterreichischen Voralpengebietes? - Forstschutz-Aktuell, Wien, 3, S. 6-7.
- KRUMPHUBER, C. , 1989: Ackerbauliche Alternativen in Oberösterreich. Rückblick 1988 - Vorschau 1989. - Inform 1/89, S. 8-9.
- KWETA, G. , 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 u. 1989. Kartoffeln. - Jb. 1982 BA f. Pflanzenbau, S. 63-68; 1983, S. 57-63; 1984, 55-61; 1985, 33-36; 1986, 39-42; 1987, 49-52; 1988, 39-42 u. 1989, 45-49.
- LENGAUER, E. & H. LEW, 1981: Über den mikrobiellen Zustand wirtschaftseigener Futtermittel. - Wien. tierärztl. Mschr. 8/9, S. 288.
- LEW, H. , 1988: Die mikrobiologische Untersuchung von Futtermitteln. - Förderungsdienst, Beratungsservice 36, S. 56.
- MAURER, L. , I. SCHEIDL & W. PFANNHAUSER, 1984: Persistente chlorierte Kohlenwasserstoffe in Böden und Produkten landwirtschaftlicher Nutzflächen

- unter besonderer Berücksichtigung der alternativen Landbaumethoden. -  
Bodenkultur 35, S. 271-278.
- MAYR, R. , 1987: Immissionserhebungen mit Hilfe landwirtschaftlicher Nutzpflanzen im Stadtgebiet von Linz im Jahre 1986. Natkd. Jb. Linz 31/32, S. 121-148.
- & A. AICHINGER, 1989 u. 1990: Ergebnisse aus Feldversuchen. - Ber. 64 BA f. Agrarbiol. , S. 1-113 u. Ber. 65, S. 1-116.
- MECHTLER, K. , 1989: Tätigkeitsbericht 1988. Pferdebohnen. - Jb. 1988 BA f. Pflanzenbau S. 59-62.
- NAGL, K. , 1986, 1987 u. 1988: Tätigkeitsbericht 1985, 1986 u. 1987. Züchtungsforschung. Protein- Forschungs- und Züchtungsprogramm. - Jb. 1985 BA f. Pflanzenbau, S. 51-56; Jb. 1986, 63-67 u. Jb. 67- 71.
- OBERLÄNDER, H. E. , A. KÖCHL, K. ROTH & G. GIDALY, 1986: Österreichs Grünland nach Tschernobyl. - Förderungsdienst 34, S. 328-335.
- ÖHLINGER, R. & W. BECK, 1984: Abschätzung einer möglichen Gefährdung der Ackerböden in Oberösterreich durch Säureeintrag aus der Atmosphäre. - Förderungsdienst 32, S. 186-189.
- , 1985: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian. - Aktuelle Probleme der landw. Forsch. Veröff. Landw. chem. BA Linz 17, S. 143-151.
- PLAKOLM, G. , 1989: Unkrauterhebung in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Diss. Univ. Bodenkultur, Wien.
- , 1990: Unkrauterhebungen in biologisch und konventionell bewirtschafteten Getreideäckern Oberösterreichs. - Veröff. BA Agrarbiologie, Linz, 13. Seminar: III. Intern. Konf. zu Aspekten der nicht chemischen Beikrautregulierung 10. -12. 10. 1989, S. 41-54.
- POLLANSCHÜTZ, M. & M. NEUMANN, 1987: Waldzustandsinventur 1985 und 1986. Gegenüberstellung und Ergebnisse. - Ber. Forstl. BVA 23, S. 1-89.
- PRIMOST, E. & H. FORSTER, 1983: Die Kurz- und Langzeitwirkung von Stickstoff, dargestellt am ISDV-Linz (Internationaler Stickstoff-Dauerversuch). - Bodenkultur 34, S. 107-124.
- PUCHWEIN, G. , 1982: Pestiziduntersuchungen an Obst und Gemüse aus Oberösterreich. - ALVA [Arge. Landw. Versuchsanstalten] - Nachr. H 8, S. 55-61.
- , 1982: Pestizidgehalt in Milch und Milchprodukten. - Milchw. Ber. 71, S. 107-109.
- , 1984: Pestiziduntersuchungen an Obst und Gemüse aus Oberösterreich. - Im Blickfeld 64, S. 13-15.
- & W. BRODACZ, 1984: Untersuchung über den Gehalt an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in österreichischer Rohmilch 1976 bis 1982. - Bodenkultur 35, S. 159-179.

- , 1985: Flächendeckende Untersuchungen über Pestizidrückstände in österreichischer Rohmilch. - Milchw. Ber. 84, S. 207-212.
  - , 1988: Ergebnisse der flächendeckenden Rohmilchuntersuchung auf Pestizide. -Milchw. Ber. 96, S. 110-113.
  - & W. BRODACZ, 1989: PCB-Untersuchungen in Klärschlamm. - ALVA-Nachr. 1989, S. 19-26.
  - & \_ , 1990: Anwendung und Ausbreitung eines Insektizids in der Umwelt. Eine Fallstudie am Beispiel Heptachlor in der Rohmilch. - Bodenkultur 41, S. 309- 315.
  - , A. EIBELHUBER, W. BRODACZ, J. MÜLLER, J. GÖLLES & M. UNGER, 1990: Pestizidrückstände in österreichischer Rohmilch; Ergebnisse einer flächendeckenden Studie 1985 bis 1988. - Bodenkultur 41, S. 153-175.
- RANNER, H. , 1987: Untersuchungen zur Biologie und Bekämpfung der Kirschfruchtfliege, *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera, Tryptetidae). II. Statistischer Vergleich von Eiern und Puparien der Kirschfruchtfliege aus verschiedenen Wirtspflanzen, von verschiedenen Sammelorten und -jahren. - Pflanzenschutzber. 48, S. 27-43.
- ROSSOLL, E. & G. KWETA, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 u. 1988: Feldanerkennungsflächen 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 u. 1987. - Jb. 1980 BA f. Pflanzenbau S. 117-124; 1981, 237-244; 1982, 231 -238; 1983, 229-236; 1984, 209-217; 1985, 215-223; 1986, 259-268 u. 1987, 169-179.
- SCHACHL, R. , 1984: Die Sortensammlung an der Landw. Chem. Bundesanstalt Linz. - Aktuelle Probleme d. Landw. Forsch. , 9. Seminar Lanwirtsch. -chemische BVA Linz, S. 92-94.
- , 1984: Das Getreide-Landsortiment Oberösterreichs und Salzburgs im Gesichtspunkt der Evolution. - Aktuelle Probleme d. Landw. Forsch. , 9. Seminar, S. 109- 114.
  - , 1984: Die Naturgesetzlichen Grundlagen der Land- und Forstwirtschaft in Oberösterreich (eine Kritik H. L. Wernecks, Versuch einer Pflanzenbiographie und Ökologie Oberösterreichs). - Aktuelle Probleme der Landw. Forsch. , 9. Seminar, S. 120-131.
  - , O. PÖCHINGER & W. KAINZ, 1990: Anbau von Rotklee in Oberösterreich und seine Phanerogamen- Schmarotzer. - Inform. 2/90, S. 14-16.
- SCHAUBEDER, F. , 1989: 50 Jahre Landeskontrollverband für OÖ. 1939 - 1989. - Eigenverl. Landesverb. f. Leistungsprüfungen in der Tierzucht OÖ. , S. 1-194.
- SCHIESSENDOPPLER, E. , 1989: Untersuchungen zum Auftreten von Kartoffel-Ringfäule (*Claviabacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*) in österreichischen Produktionsgebieten. - E. A. P. R. (Europ. Ass. Potato Res. ), Pathology Sections Meeting, S. 11-12.
- SCHMUTZENHOFER, H. , 1983: Eine Massenvermehrung des rotköpfigen Tannentriebwicklers (*Zeiraphera rufimitrana* H. S. ) im Alpenvorland. - Mitt. Forstl. BVA 149, S. 1-37 (und Bildteil).



- SCHWARZELMÜLLER, W. , 1985: Reste frühgeschichtlicher Bodendenkmäler im Alpenvorland und ihre Erhaltungswürdigkeit im Agrarverfahren. - Bodenkultur 36, S. 361-385.
- SERR, E. , 1991: Organisch-biologischer Heil- und Gewürzkräuteranbau im Mühlviertel/Oberösterreich. Versuchsbericht 1986 - 1989: Johanniskraut, Schafgarbe, Zitronenmelisse. - Eigenverlag J. Serr, Witzenhausen/Hessen, S. 1-99.
- SCHMIDT, S. , 1988: Luftschadstoffmonitoring in österreichischen Waldgebieten. Belastungssituation, Entwicklungstendenzen. - Tagungs-Bd. , FIW-Symposium 1988 "Waldsterben in Österreich, Theorien, Tendenzen, Therapien", 27. -28. 10. 1988, Univ. Bodenkultur, Wien.
- STANGELBERGER, J. , 1986, 1987, 1988, 1989 u. 1990: Bericht über den Witterungsverlauf und bemerkenswertes Schadaufreten an den Kulturpflanzen im Jahre 1984, 1985, 1986, 1988 u. 1989 in Österreich. - Pflanzenschutzber. 47, S. 33-44; 48, 33-41; 49, 12-21; 50, 82-94 u. 51, 53-77.
- , 1986: Die Pflanzenschutz-Berichterstattung im Jahre 1985. - Agrarwelt 160, Pflanzenschutz 1, S. 2-4.
- STEFAN, K. , 1982: Feststellung von Immissionswirkungen im OÖ. Zentralraum mit Hilfe von Nadel- und Blattanalysen. - Der Wald als Weiser für die Luftgüte. Eine Studie über Immissionen im OÖ. Zentralraum - Amt o. ö. Landesreg. Forsttechn. Dienst, Linz, S. 17-20.
- , 1986: Ergebnisse der Schwefelanalysen des österreichischen Bioindikatornetzes in den Jahren 1983 bis 1985. - Österr. Forst-Jb. , 1987, Wien, S. 291-300.
- , 1988: Ergebnisse der Schwefelanalysen des österreichischen Bioindikatornetzes im Jahre 1987. - Forst. BVA, Inst. Immissionsforsch. u. Forstchem. , Ber. BIN-S 41, 48 S. u. Anhang.
- , 1989: Grundnetz des Österreichischen Bioindikatornetzes. Ergebnisse der Schwefelanalysen der Probenahme 1988 und Vergleich der Resultate der von 1983 bis 1988 bearbeiteten Grundnetzpunkte. - Forstl. BVA, Inst. Immissionsforsch. u. Forstchem. , Ber. BIN-S 42, 17 S. u. Anhang.
- , 1989 u. 1990: Bioindikatornetz Oberösterreich 1988 u. 1989. Ergebnisse der Schwefelanalysen. - Forst. BVA, Inst. Immissionsforsch. u. Forstchem. , Ber. BIN-S 44, 16 S. u. Anhang und BIN-S 59, 46 S. u. Anhang.
- , 1990: Vergleich der Schwefelanalysendaten des Österreichischen Bioindikatornetzes im Jahre 1989 mit den Ergebnissen vorangegangener Jahre. - Forstl. BVA, Inst. Immissionsforsch. Forstchem. , Ber. BIN-S 62, 70 S. u. Anhang.
- , 1990: Grundnetz des Österreichischen Bioindikatornetzes. Ergebnisse der Schwefelanalysen der Probenahme 1989 und Vergleich der Resultate der von 1983 bis 1989 bearbeiteten Grundnetzpunkte. - Forstl. BVA, Inst. Immissionsforsch. u. Forstchem. , Ber. BIN-S 52, 24 S. u. Anhang.

- STEYRL, J., 1984: Hopfenbau in Österreich. - Der Pflanzenarzt 37, S. 182-183.
- STRECHA, A., 1983: Erfahrungen mit der biologischen Entkrautung durch Graskarpfen (Weißer Amur, *Ctenopharyngodon idella*) in österreichischen Fließgewässern. - Inf. 12 d. BAF. Kulturtechnik u. Bodenwasserhaushalt. Förderungsdienst, H. 10, S. 321.
- WALTL, K. & F. GOTTWALD, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 u. 1987: Tätigkeitsbericht 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 u. 1986. Chemischtechnische Abteilung. - Jb. 1981 BA Pflanzenbau, S. 109-129; 1982, 133-152; 1983, 129-149; 1984, 123-141; 1985, 95-113 u. 1986, 111-128.
- , 1984: Produktionsverhältnisse und Vermarktungssituation von Weich- und Hartweizen in Österreich. - Allg. Mühlenmarkt 85, S. 128-132.
  - , R. RHON & K. BUCHGRABER, 1987: Dinkelweizen: hat diese alte Getreideart ein Zukunft? - Jb. 1986 BA Pflanzenbau S. 179-189.
- WENZL, H., H. K. BERGER & R. KREXNER, 1986: Auftreten von Krankheiten und Schädlingen der Zucker- und Futterrübe in Österreich in den vergangenen 80 Jahren. - Agrarwelt 160, Pflanzenschutz 1, S. 7-12.
- WIMMER, J. & R. FISCHER, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 u. 1988: Ergebnisse aus Feldversuchen. - Ber. V 56/81, Landw. Chem. BVA Linz, S. 1-137; Ber. 57/82, 1-143; Ber. 58/83, 1-133; Ber. 59, 1-126; Ber. 60, 1-121; Ber. 61, 1-124; Ber. 62, 1-104 u. Ber. 63, 1-109.
- , 1985: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian. - Aktuelle Probleme der landw. Forsch., 10. Seminar, S. 135-141.
  - , 1987: Auswirkungen von Fruchtfolgen auf den Ertrag von Getreide und Mais. - Die Saat, S. 9-11.
- WOLFFHART, D., 1981 u. 1982: Tätigkeitsbericht 1980 u. 1981 Futterpflanzen, Körnerleguminosen, Ölfrüchte. - Jb. 1980 BA Pflanzenbau, S. 60-65 u. Jb. 1981, S. 77-80.
- & H. W. LUFTENSTEINER, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 u. 1990: Tätigkeitsbericht 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 u. 1989. Futterpflanzen, Körnerleguminosen, Ölfrüchte. - Jb. 1982 BA Pflanzenbau S. 75-81; 1983, 73-80; 1984, 69-75; 1985, 43-49; 1986, 53-60; 1987, 59-66 u. 1989, 57-65.
  - & \_ , 1989: Tätigkeitsbericht 1988. Futterpflanzen, Körnererbsen, Sojabohnen und Ölfrüchte. - Jb. 1988 BA Pflanzenbau S. 49-57.
- ZISLAVSKY, W., 1988: Rückstände von chlorierten Kohlenwasserstoffen. . . . ; siehe Zoologie/Fische. Pflanzenschutzber. 49, S. 49-64.
- ZUKRIGL, S. & E. HÖBAUS, 1989: Zur Verbreitung der Platanen-Netzwanze (*Corythuca ciliata* Say) in Österreich. - Pflanzenschutzber. 50, S. 105-117.
- ZWATZ, B., 1987: Analyse der Resistenzfaktoren und Virulenzfaktoren im Wirt-Parasit - System Sommergerste-Sorten und Mehltau (*Erysiphe graminis* D. C. f. *sp. hordei*) in Österreich. - Bodenkultur, 38 S. 341-349.

- , 1989: Mastigosporium-Blattfleckenkrankheit an Knaulgras in Österreich. - Pflanzenschutzber. 50, S. 42-43.

### NACHTRAG 1930-1980

- DONAUBAUER, E. , 1980: Forstschutzsituation nach der Schneebruchkatastrophe 1979 in Oberösterreich. - Allg. Forstztg. , Wien 91 (5), S. 127.
- ECKHART, G. & W. RACHOY, 1973: Waldbauliche Beispiele aus Tannen-Mischwäldern in Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. - Mitt. Forstl. BVA 100, S. 1-204.
- JELEM, H. & K. ZUKRIGL, 1964: Standortserkundung Nordöstliches Mühlviertel, Oberösterreich. - Mitt. Forstl. BVA, Standort 15, S. 1-59.
- , 1976: Die Wälder im Mühl- und Waldviertel. Wuchsraum 1. - Mitt. Forstl. BVA 117, S. 1-64 und Beilagen.
- MÜLLER, F. , 1977: Die Waldgesellschaften und Standorte des Sengsengebirges und der Mollner Voralpen (Oberösterreich). Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen im Wuchsraum 10 (Nördliche Kalkalpen, Westteil). - Mitt. Forstl. BVA 121, S. 1-242.
- POCKBERGER, J. , 1967: Die Verbreitung der Linde insbesondere in Oberösterreich. - Mitt. Forstl. BVA 23, S. 1-98.

Abh.	Abhandlung	Cl.	Classe
Acad., Akad.	Akademie	Congr.	Congress
allg.	allgemein	Denkschr.	Denkschrift
amtl.	amtlich	Diplarb	Diplomarbeit
angew.	angewandte	Diss.	Disseration
Ann.	Annalen	dt. deutsch	
Anz.	Anzeiger	Ent. Entomologie, Entomologen	
Arb.	Arbeit	Et. Etude	
Arch.	Archiv	Eur.	Europa
Arge.	Arbeitsgemeinschaft	Fak.	Fakultät
Art.	Artikel	Fisch.	Fischerei
B. -A. (BA)	Bundesanstalt	F. Folge	
bayer.	bayerisch	Forsch.	Forschung
Bd.	Band	forstl.	forstlich
Beiheft.	Beiheft	Forstw.	Forstwirtschaft
Beil.	Beilage	Gem.	Gemeinschaft
Beitr.	Beitrag	Geogr.	Geographie
Ber.	Bericht	geogr.	geographisch
B. Gymn.	Bundesgymnasium	Geol.	Geologie
Biol.	Biologie	Ges.	Gesellschaft
biol.	biologisch	Gesch.	Geschichte
Bl.	Blatt	Gz	Geschäftszahl
Bot.	Botanik	H. Heft	
bot.	botanisch	Hersg.	Herausgeber
BM	Bundesministerium	Hydrol.	Hydrologie
BVA.	Bundesversuchsanstalt	hydrogr.	hydrographisch
Cbl.	Centralblatt	Inform.	Information
Chem.	Chemie	Ing.	Ingenieur
chem.	chemisch	Inst.	Instiut

internat.	international	Natsch.	Naturschutz
int.	international	natwiss.	naturwissenschaftlich
J. Journal		Not.	Notiz
Jb. Jahrbuch		Nr. Nummer	
Jber.	Jahresbericht	Oberösterr. , O. Ö.	Oberösterreich
Jg. Jahrgang		Ökol.	Ökologie
Kat.	Katalog	ÖKO-L	ÖkologieLinz
Kde.	Kunde	Orn.	Ornitologie
kdl.	kundlich	Österr.	Österreich
Kl.	Klasse	Paläont.	Paläontologie
Komm.	Kommission	phil.	philosophisch
Kongr.	Kongreß	Progr.	Programm
Lab.	Labor	Publ.	Publikation
landw. , ldw.	landwirtschaftlich	R. Reihe	
Lfg.	Lieferung	R. -A.	Reichsanstalt
Limnol.	Limnologie	Rd.	Runde
limnol.	limnologisch	Rdsch.	Rundschau
Lit.	Literatur	Rev.	Revue,Review
Ma.	Mitarbeiter	S. Seite	
Manu.	Manuskript	Samml.	Sammlung
math.	mathematisch	Sbg.	Salzburg
Mber.	Monatsbericht	Schr. -R.	Schriftenreihe
med.	medizinisch	Sekt.	Sektion
Meteorol.	Meteorologie	SH.	Sonderheft
Mh.	Monatsheft	Sitz. Ber.	Sitzungsbericht
Miner.	Mineralogie	Soz.	Soziologie
Mitt.	Mitteilung	Stat.	Station
montan.	montanistisch	Supl.	Supplement
Mshr.	Monatsschrift	T., Taf.	Tafel
Mus.	Museum	Tag.	Tagung
Mus. Ver.	Musealverrein	Umsch.	Umschau
Nachr.	Nachrichten	Univ.	Universität
N. F.	NeueFolge	Ver.	Verein
Natkde.	Naturkunde	Verb.	Verband
nat.-hist.	naturhistorisch	Verh.	Verhandlung

Verl.	Verlag	Z. Zeitschrift	
Veröff.	Veröffentlichung	Za.	Zentralanstalt
vet.	veterinär	Zbl.	Zentralblatt
Wirtsch.	Wirtschaft	Zit.	Zitat
Wiss.	Wissenschaft	Ztg.	Zeitung
Wschr.	Wochenschrift		

Raum für eigene Notizen \_\_











E r g ä n z u n g

zu

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH

1981 - 1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Zwischen den Seiten 165 und 167 sind aus drucktechnischen Gründen Titel aus dem Teil "Evertabrata" von F. Gusenleitner (Nachtrag: Lepidoptera) verlorengegangen. Diese werden mit den folgenden Seiten beigelegt.

- KLIMESCH, J.**, 1952: Zur Morphologie und Biologie der Raupe der *Coleophora sporatella* BENANDER (Lep., Coleophoridae). - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.17-24.
- , 1953: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten (Lep., Nepticulidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.160-170 u. S.191-196.
- , 1953 u. 1954: Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen Gnorimoschema BUSCK (= Phytorimaea MEYR.)-Arten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Gelechiiden (Lep.) sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.275-282. u. 39, S.273-288, S.335-341, u. S.357-362.
- , 1956: Die Arten der *Acrolepia granitella* TR.-Gruppe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten. (Lep., Acrolepiidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.129-144.
- , 1959: Die Arten des Genus *Depressaria* S.L. (Lep., Oecophoridae) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1959, S.93-108.
- , 1961: Lepidoptera. 1. Teil: Pyralidina, Tortricina, Tineina, Eriocraniina und Micropterygina. In: FRANZ, H., Zit. siehe Evertebrata, 2, S.481-789.
- , 1975: Die an Ulmen lebenden europäischen Nepticuliden-Arten (Lepidoptera: Nepticulidae). - Opuscula Zoologica Nr. 135, München, S.1-15.
- & H. SKALA, 1936: Kreuz und quer um Minen. - Ent. Anz.Wien 16, S.12-15, S.41-44 u. S.93-96.
- KOCH, M.**, 1940: Aus meiner Sammlung. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 25, S.69-72.
- KOLAR, H.**, 1945: Ein ganz kleiner Waldvogel-Larentia fluviata HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.90-91.
- KRANZL, E.**, 1955: Falter aus dem oberen Mühlviertel. (Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen.) - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.91-92.
- KUSDAS, K.**, 1934: *Parasemia plantaginis* L. ab. *lutea subalpina* SCHAW. - Ent.Z. 47, S.35.
- , 1944: Zur Verbreitung von *Solenobia triglavensis* RBL. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.247-248.
- , 1950: *Lygris mellinata* F. (=associata BKH.) in Oberösterreich und ihre Verbreitung (Lepidopt.) - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/2, S.13-17.
- , 1958: Eine aussterbende Flechtenspinnerart des Linzer Raumes (*Endrosa roscida* ESP.) - Natkd.Jb. Stadt Linz 1958, S.181-294.
- LOEBEL, F.**, 1941: Die Rebellien Mitteleuropas. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.271-282.
- , 1945: Das *Rebelia plumella* H.S. Problem. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.119-122.
- , 1947: Auffinden und Bestimmung von Psychiden. - Z.Wiener Ent.Ges. 32, S.20-22 u. S.149.
- LÖBERBAUER, R.**, 1949: Eine interessante Beobachtung bei *Colias edusa* F. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.123-124.

- , 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v. argenteum* ESP. - Z.Wiener Ent.Ges. 35, S.61-68.
- , 1951: *Rhyacia margaritacea* VILL., ihre Biologie und ihre Variationsbreite. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 3, S.128-130.
- , 1952: Eine neue Form von *Lygris pyraliata* SCHIFF. (*dotata* STGR.) - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.26.
- , 1952: *Anomogyna rhaetica* STRGR. ssp. *norica*, nova subspecies. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.165-168.
- , 1953: Die Variationsbreite von *Hydriomena ruberata* FRR. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.19-21.
- , 1953: Gedanken zur geplanten Neuherausgabe der Lepidopteren Fauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.185-191.
- , 1964: Zur Generationsfolge von *Coenotephria tophaceata* SCHIFF. (Lepidoptera: Geometridae.) - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.28-31.
- , 1965: Lepidopterologische Beobachtungen im Jahre 1965 in Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 12, S.78- 86.
- & J. AUBERT, 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* Hs. und *C. püngeleri* STERTZ. Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.297-334 u. 337-353.
- LÖSER, S.**, 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr.-Bl.bayer.Ent. 29, S.14-15.
- LUGHOFER, F.**, 1954: Köderfang der Brephos-Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.181.
- MACK, W.**, 1939: Biologische Probleme und Beobachtungen an Schmetterlingen im Bezirk Gröbming (Steiermark), einschließlich der seit 1938 zu Oberdonau gehörigen Teile. - Z.Österr.Ent.-Ver. 24, S.82-90, S.100-110, S.119-125, S.155-159 u. S.166-169.
- , 1950: Über *Nothopteryx sabinata* H. SCHEFF., eine an *Juniperus sabina* L. gebundene Schmetterlingsart. - Festschr. "25 Jahre Botanische Station in Hallstatt" (Nr. 12) u. Arb.Bot.Stat.Hallstadt 102, 4 S.
- , 1961: Die Schmetterlingsfauna. In: Das Traunsee- Ostufer und die geplante Straße durch die Traunsteinwand. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.106, S.119-121.
- MALICKY, H.**, 1961: *Paradiarsia punicea* HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.154-160.
- , 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von *Sorhagenia SPULER* (Lep., Momphidae). - Ent.Nachr.-Bl. 13, S.37-42.
- MARESCH, W.**, 1950: Ein Beitrag zur Faunistik der Lepidopteren im Salzkammergut. - Arb.bot.Stat. Hallstatt 115, S.1-3.
- MAZZUCCO, K.**, 1955 u. 1956: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.140-143 u. 41, S.89-85.

- , 1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im Mitteleuropäischen Raume. - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.134-143 u. Ent.Nachr.-Bl.6/6, S.1-4; 7, S.1-4; 8, S.3-4 und 9, S.1-4.
- , 1960 u. 1962: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen, Haus der Natur, Salzburg. - Ent.Nachr.-Bl. 7/9, S.5-8, 1961, 8/1, S.4-8 u. 1962, S.1-3.
- , 1966: Das Totenkopffahrer (Acherontia atropos L.). - Z.Wiener Ent.Ges. 51, S.33-44.
- MEIER, H.**, 1955: Die steirischen Solenobia-Arten (Lepidoptera). - Jb.natwiss.Abt.Joanneum Graz 3/4, S.3-34.
- , 1958: Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen Brevantennia SIEDER und Solenobia DUPONCHEL (Lepidoptera, Psych.). - Mitt.natwiss. Ver.Steiermark 88, S.178-192.
- MENHOFER, H.**, 1941: Cosymbia quercimontaria BASTELB. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.). - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.137-144.
- , 1943: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung Cosymbia. Die Verbreitung der Gattung Cosymbia orbicularia HBN. (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.186-196.
- MITTERBERGER, K.**, 1930: Unsere Nepticula-Arten an Weißdorn. - Ent.Rdsch. 47/7, S.25-27; 47/8, S.32 u. 47/9 S.33-34.
- , 1930/31: Die Nahrungspflanzen der heimischen Nepticula-Arten. - Societas entomologica (1930), 45, S.49-51; (1931) 46, S.6-8. S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: Nährpflanzen der heimischen Nepticula-Arten. - Ent.Rdsch. 48, S.6-8, S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: Epiblema turbitana TR. (Mikrolep.). - Ent.Jb. (Leipzig) 1932/41, S.105-108.
- , 1933: Bucculatrix thoracella THNBG. - Ent.Jb. (Leipzig) 1934/43, S.119-121.
- , 1936: Übersichtliche Zusammenstellung der heimischen röhrensacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb. (Leipzig) 1937/46, S.140-147.
- MITTERNDORFER, W.**, 1974: Erster Nachweis von Celaena haworthii CURTIS für Oberösterreich und Österreich (Lepidoptera, Noctuidae). - Z.Arb.-Gem. Österr.Ent. 1973/25, S.66.
- MOSER, A.**, 1968: Eupitheciiden-Funde, beitragsmäßig kommentiert. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresschlußber. 10, S.44-41.
- MÜLLER, L.**, 1930: Über Larentia truncata HUFN. u. immanata HW. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 15/1, S.10-12; 2, 21-24; 7, S.70-73 u. 8, S.77-82.
- , 1930: Larentia-Aberrationen. - Z.Österr.Ent.-Ver. Wien 15, S.93-95.
- , 1931 u. 1932: Die Formen von Larentia truncata HUF. und immanata HAW. - Ent.Rdsch. 48, S.112-113, S.119-120, S.135-137, S.162-164, S.181-183 u. S.231-234 u. 49, S.33-34.



- , 1932: *Erebia manto* ESP. - Ent.Z. 46, Frankfurt/M., S.150-153, S.164-167, S.187-189.
- , 1935: Die Formen von *Pieris bryoniae*. - Intern.Ent.Z. 29, Guben, S.31-33, S.181-183, S.205-207, S.233-234, S.291-292, S.319-321, S.329-331, S.343-345, S.352-356 u. S.361-364.
- & H. KAUTZ, 1939: *Pieris bryoniae* O. und *Pieris napi* L. - Abh.Österr.Ent.-Ver.Wien 1, XVI u.192 S., 16 farbige Tafeln.
- MÜLLNER, K.**, 1968: *Metrocampa margaritata* L., eine Zimmerzucht der 2. Generation. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 10, S.77-78.
- NEUSTETTER, H.**, 1953: Über die Zucht einiger Geometriden. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 5, S.23-26.
- REBEL, H.**, 1937: Neue europäische Tortriciden und Tineiden. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 22, S.41-48.
- REICHL, E.R.**, 1950: Die Nahrungspflanzen einer "polyphagen" Schmetterlingsraupe *Saturnia (Eudia) pavonia* L. - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/1, S.15.
- , 1964: *Procris heuseri* spec.nov.und *Procris statices* L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 13, S.89-95, S.99-103 u. S.117-120.
- REISSER, H.**, 1961 u. 1962: Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae Lep., Geom.IV. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.173-189 u. S.21-24.
- , 1964: *Dasypolia templi* THNBG. im nördlichen Nieder- und Oberösterreich (Lep., Noct.). - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.65-67.
- REISZ, H.**, 1955: Altes und Neues über *Zygaena sareptensis* KRUL. (Lep.). - im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.283-291.
- RIEHM, H. & J. REICHHOLF**, 1969: Der Schillerfalter (*Apatura iris*) am "Unteren Inn" 1968. - Mitt.Zool.Ges Braunau 1, S.53.54.
- ROMANISZYN, J.**, 1942: Einiges über eine seltene Kleinschmetterlingsart. *Paraperittia uniformelle* RBL. (Elachistinae). - Z.Wiener Ent.Ver. 27, S.288.
- RONNINGER, H.**, 1946: Bemerkungen über *Depressaria alpigena* FREY und *ragonoti* REBEL (Anhang zu 31, S. 130-147). - Z.Wiener Ent.Ges. 31, 147-160.
- , 1955: Ein bisher unbekanntes Cecidium in Niederösterreich. Biologie und systematische Stellung des Erzeugers dieser Galle, der Gelechiide *furfurella* STGR. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.177-183.
- RYSZKA, H.**, 1948: Über Gynandromorphe (Gynander) von *Lasiocampa trifolii* ESP. und *Colias croceus* FOURCER. - Z.Wiener Ent.Ges. 33, S.82-84.
- SCHÄTZ, W.**, 1959: Falterfunde am Hallstättersee. - Z. Wiener Ent.Ges. 44, S.87-90.
- SCHMIDT-KOEHL, W.**, 1958: Auf Lepidopterenfang im Dachstein-Gebiet. - Ent.Z. 68, S.265-276.
- SCHÜTZE, E.**, 1956: Eupitheciiden - Studien VII und VIII. - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.306-320 u. S.328-339.

- SEEBAUER, H.**, 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 9, S.19-29, S.36-39, S.45-48, S.59-64, S.68-72, S.75-79, S.93-96 u. S.101-104.
- SIEDER, L.**, 1953, 1954, 1955 u. 1956: Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporinae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.113-128; 39, S.241-254; 40, S.4-9 u. 41, S.192-204 u. S.218-225.
- & F. LOEBEL, 1951: *Psychidea bombycella* SCHIFF. und ihre Rassen. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.33-44.
- SKALA, H.**, 1930: Deutsche Miniermotten und ihre Futterpflanzen. - Ent.Jb. 1931-40, Leipzig, S.119-149.
- , 1930: Minen aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Z. 44, Frankfurt a. M., S.254-257, S.265-268 u. S.285-287.
- , 1930: Zur Verbreitung der Gracilariidae im früheren Österreich-Ungarn. - Societas entomologica 45, S.6-8 u. S.12.
- , 1930: Federmotten in der ehem. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 43/16, Frankfurt a.M., S.197-198.
- , 1931: Sammelergebnis aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Jb. 1932/41, Leipzig, S.109-114.
- , 1931: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 45, Frankfurt a.M., S.114-119.
- , 1931: Zur Verbreitung der Nepticulidae. - Ent.Anz. Wien 11, S.206-209, S.275-278 u. S.287-288.
- , 1932: Zur Falterfauna des Oberen Mühlviertels. - Ent.Jb. 1933/42, S.101-107, Leipzig.
- , 1933: Neue Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 18, S.30-32.
- , 1933: Die Nepticulidae Oberösterreichs. - Ent.Anz. Wien 13/4, S.64-66, S.99-101, S.118-119, S.129-132, S. 149-152, S.5-8, S.29-32, S.41-42, S.55-57, S.76-78, S.85-88 u. S.97-99.
- , 1933: Zur Verbreitung einiger Miniermotten. - Ent.Jb. 1934/43, S.131, Leipzig.
- , 1934: Zur Verbreitung und Ökologie einiger Blattminierer. - Ent.Jb. 1935/44, S.52-56, Leipzig.
- , 1934: *Nepticula ulmi* spec.nov. und andere wenig bekannte Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 19, S.51.
- , 1936: Minen aus Mittel- und Südeuropa. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 21, S.78-79.
- , 1941: Neues über Miner. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 26, S.55-57, 77-81 u. 123-125.
- , 1942: Falter von Haid und anderes. - Z.Österr.Ent.- Ver.Wien 27, S.5-7.
- , 1943, siehe Hymenoptera

- , 1949: Wenig und nicht bekannte Minen der Gattung Nepticula. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.129-131.
- , 1951: Einige Blattminen aus verschiedenen Kleinfalterfamilien. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.182.
- SOBIECZKY, H.**, 1960: Schmetterlinge in der Umgebung von Vöcklabruck. - Jber. 2, 1958-1960, B.-Realgym. Vöcklabruck, S.26.
- THEISCHINGER, G.**, 1972: Apollofalter in Oberösterreich. - Apollo 30, S.3.
- , 1974: Eine ungewöhnliche Aberration von *Inachis io* L. (Lepidoptera, Nymphalidae) aus Linz. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1974, S.181-184.
- TILL, W.**, 1969-1971: Ergebnis zweier Sammeljahre am Höllengebirge. - Jber. 1969-1971 B.-Gymn. Vöcklabruck 8, S.41-42.
- TRIMMEL, H.**, 1957: Die Vermessungsarbeiten in der Dachstein-Mammuthöhle im Jahre 1956 und die dabei erzielten Ergebnisse. - Höhlenkd.Mitt. 13, S.72-78.
- WAGENER, P.S.**, 1967: *Autographa HÜBNER (Chrysoaspidia HÜBNER) gracilis LEMPKE* neu für Österreich (Lep., Noctuidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 52, S.108-111.
- WALDNER, F.**, 1952: Das Vorkommen der Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix*) in Höhlen. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.176-182.
- WARNECKE, G.**, 1932: Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltende Larentien außerhalb des Alpengebietes (Lepidoptera, Geom.). - Ent.Anz. 12, S.31-34, S.45-48, S.79-82, S.103-106, S.117-120 u. S.139-141.
- , 1941: Über *Calamia (Luceria) verens* L. (Lep., Noct.) und ihre "Form" *immaculata* STGR. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.99-104.
- , 1952: *Eugraphe (Agrotis) subrosea* STEPH.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* REB. und der nordwestdeutschen *rubrifera* WARN. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.81-84.
- WESELY, L.**, 1960: Exkursionen und Sammelergebnisse 1960. - Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 2, Bl.1-3.
- , 1961 u. 1962: Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres 1961 u. 1962, Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 3, Bl.1-9 u. 4, Bl.1-7.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Wanderfalterbericht. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber. 6, 5 S.; 7, 4 S.; 8, S.40-43 u. 9, S.49-55.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Diurna (Tagfalter), Spingiden = Schwärmer, Aegeriden = Glasflügler, Zygaeniden = Widderchen, Bombyces = Spinner, Noctuiden = Eulen, Geometriden = Spanner; Fundberichte. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber., 6, 23 S.; 7, 37 S.; 8, S.10-32; 9, S.9-37.
- , 1965: Beobachtung von *Amphidasis betularia* L. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 7, 2 S.
- , 1966: Die ersten Falterfunde der heurigen Vorfrühjahreszeit. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.37.
- , 1966: Höhlenbesuche der Steyrer Entomologen. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.36-37.

- , 1966: Falterfunde aus den Bundesländern. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.51-56.
- , 1967: Kurzer Rückblick (Rückschau und Wetterlage, Exkursions-Zusammenstellung). - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 9, S.2-8.
- WIMMER., J.**, 1978,1979 u. 1980: Diurna - Tagfalter (Fundortverzeichnis), Bombyces und Sphinges - Spinner und Schwärmer, Noctuidae - Eulen und Geometridae - Spanner (Fundbericht). - Steyrer Ent.- Rd. 1978, S.2-39, 1979, S.7-38 u. 1980 S.2-43.
- WOLFSBERGER, J.**, 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.Münch.Ent.Ges. 41, S.210-216.
- , 1954: *Hadena (Mamestra) texturata kitti* SCHAW. in den Alpen. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.115-122.
- , 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 7/6, S.49-64.
- , 1959: Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* WEHRLI aus der Steiermark (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.41-49.
- ZACH, O.**, 1978: Wanderfalter - Bioindikatoren unserer Umwelt! - Apollo 53/54, S.2-4.

E r g ä n z u n g

zu

BIBLIOGRAPHIE ZUR LANDESKUNDE VON OBERÖSTERREICH

1981 - 1990

NATURWISSENSCHAFTEN

Zwischen den Seiten 165 und 167 sind aus drucktechnischen Gründen Titel aus dem Teil "Evertabrata" von F. Gusenleitner (Nachtrag: Lepidoptera) verlorengegangen. Diese werden mit den folgenden Seiten beigelegt.

- KLIMESCH, J.**, 1952: Zur Morphologie und Biologie der Raupe der *Coleophora sporatella* BENANDER (Lep., Coleophoridae). - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.17-24.
- , 1953: Die europäischen Trifurcula- und Ectoedemia-Arten (Lep., Nepticulidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.160-170 u. S.191-196.
- , 1953 u. 1954: Die an Caryophyllaceen lebenden europäischen Gnorimoschema BUSCK (= Phytorimaea MEYR.)-Arten. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Gelechiiden (Lep.) sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.275-282. u. 39, S.273-288, S.335-341, u. S.357- 362.
- , 1956: Die Arten der *Acrolepia granitella* TR.-Gruppe. Ein Beitrag zur Kenntnis der Genitalmorphologie der Acrolepiidae sowie Beschreibung von 6 neuen Arten. (Lep., Acrolepiidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.129-144.
- , 1959: Die Arten des Genus *Depressaria* S.L. (Lep., Oecophoridae) des Linzer Raumes und Oberösterreichs. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1959, S.93-108.
- , 1961: Lepidoptera. 1. Teil: Pyralidina, Tortricina, Tineina, Eriocraniina und Micropterygina. In: FRANZ, H., Zit. siehe Evertebrata, 2, S.481-789.
- , 1975: Die an Ulmen lebenden europäischen Nepticuliden-Arten (Lepidoptera: Nepticulidae). - Opuscula Zoologica Nr. 135, München, S.1-15.
- & H. SKALA, 1936: Kreuz und quer um Minen. - Ent. Anz.Wien 16, S.12-15, S.41-44 u. S.93-96.
- KOCH, M.**, 1940: Aus meiner Sammlung. - Z.Österr.Ent. Ver.Wien 25, S.69-72.
- KOLAR, H.**, 1945: Ein ganz kleiner Waldvogel-Larentia fluviata HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.90-91.
- KRANZL, E.**, 1955: Falter aus dem oberen Mühlviertel. (Nachträge, Ergänzungen, Berichtigungen.) - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.91-92.
- KUSDAS, K.**, 1934: *Parasemia plantaginis* L. ab. *lutea subalpina* SCHAW. - Ent.Z. 47, S.35.
- , 1944: Zur Verbreitung von *Solenobia triglavensis* RBL. - Z.Wiener Ent.Ges. 29, S.247-248.
- , 1950: *Lygris mellinata* F. (=associata BKH.) in Oberösterreich und ihre Verbreitung (Lepidopt.) - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/2, S.13-17.
- , 1958: Eine aussterbende Flechtenspinnerart des Linzer Raumes (*Endrosa roscida* ESP.) - Natkd.Jb. Stadt Linz 1958, S.181-294.
- LOEBEL, F.**, 1941: Die Rebellien Mitteleuropas. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.271-282.
- , 1945: Das *Rebelia plumella* H.S. Problem. - Z.Wiener Ent.Ges. 30, S.119-122.
- , 1947: Auffinden und Bestimmung von Psychiden. - Z.Wiener Ent.Ges. 32, S.20-22 u. S.149.
- LÖBERBAUER, R.**, 1949: Eine interessante Beobachtung bei *Colias edusa* F. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.123-124.

- , 1950: Zur Verbreitung und Biologie von *Phytometra v. argenteum* ESP. - Z.Wiener Ent.Ges. 35, S.61-68.
- , 1951: *Rhyacia margaritacea* VILL., ihre Biologie und ihre Variationsbreite. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 3, S.128-130.
- , 1952: Eine neue Form von *Lygris pyraliata* SCHIFF. (*dotata* STGR.) - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.26.
- , 1952: *Anomogyna rhaetica* STRGR. ssp. *norica*, nova subspecies. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.165-168.
- , 1953: Die Variationsbreite von *Hydriomena ruberata* FRR. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.19-21.
- , 1953: Gedanken zur geplanten Neuherausgabe der Lepidopteren Fauna von Oberösterreich. - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.185-191.
- , 1964: Zur Generationsfolge von *Coenotephria tophaceata* SCHIFF. (Lepidoptera: Geometridae.) - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.28-31.
- , 1965: Lepidopterologische Beobachtungen im Jahre 1965 in Oberösterreich. - Ent.Nachr.-Bl.Wien 12, S.78- 86.
- & J. AUBERT, 1955: Die Gruppe *Calostigia* (*Cidaria* auct.) *austriacaria* Hs. und *C. püngeleri* STERTZ. Vorläufiges Ergebnis einer monographischen Bearbeitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.297-334 u. 337-353.
- LÖSER, S.**, 1980: Zur Höhenverbreitung von *Apatura iris* L. in den Alpen (Lepidoptera, Nymphalidae). - Nachr.-Bl.bayer.Ent. 29, S.14-15.
- LUGHOFER, F.**, 1954: Köderfang der Brephos-Arten. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.181.
- MACK, W.**, 1939: Biologische Probleme und Beobachtungen an Schmetterlingen im Bezirk Gröbming (Steiermark), einschließlich der seit 1938 zu Oberdonau gehörigen Teile. - Z.Österr.Ent.-Ver. 24, S.82-90, S.100-110, S.119-125, S.155-159 u. S.166-169.
- , 1950: Über *Nothopteryx sabinata* H. SCHEFF., eine an *Juniperus sabina* L. gebundene Schmetterlingsart. - Festschr. "25 Jahre Botanische Station in Hallstatt" (Nr. 12) u. Arb.Bot.Stat.Hallstadt 102, 4 S.
- , 1961: Die Schmetterlingsfauna. In: Das Traunsee- Ostufer und die geplante Straße durch die Traunsteinwand. - Jb.OÖ.Mus.-Ver.106, S.119-121.
- MALICKY, H.**, 1961: *Paradiarsia punicea* HB. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.154-160.
- , 1966: Vorläufige Mitteilung über Biologie und Verbreitung von *Sorhagenia SPULER* (Lep., Momphidae). - Ent.Nachr.-Bl. 13, S.37-42.
- MARESCH, W.**, 1950: Ein Beitrag zur Faunistik der Lepidopteren im Salzkammergut. - Arb.bot.Stat. Hallstatt 115, S.1-3.
- MAZZUCCO, K.**, 1955 u. 1956: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.140-143 u. 41, S.89-85.

- , 1959: Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im Mitteleuropäischen Raume. - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.134-143 u. Ent.Nachr.-Bl.6/6, S.1-4; 7, S.1-4; 8, S.3-4 und 9, S.1-4.
- , 1960 u. 1962: Österreichische Forschungszentrale für Schmetterlingwanderungen, Haus der Natur, Salzburg. - Ent.Nachr.-Bl. 7/9, S.5-8, 1961, 8/1, S.4-8 u. 1962, S.1-3.
- , 1966: Das Totenkopffahrer (Acherontia atropos L.). - Z.Wiener Ent.Ges. 51, S.33-44.
- MEIER, H.**, 1955: Die steirischen Solenobia-Arten (Lepidoptera). - Jb.natwiss.Abt.Joanneum Graz 3/4, S.3-34.
- , 1958: Der taxonomische Wert der Hinterflügel-Aderung bei den Arten der Gattungen Brevantennia SIEDER und Solenobia DUPONCHEL (Lepidoptera, Psych.). - Mitt.natwiss. Ver.Steiermark 88, S.178-192.
- MENHOFER, H.**, 1941: Cosymbia quercimontaria BASTELB. - ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.). - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.137-144.
- , 1943: Ein weiterer Beitrag zur Verbreitung der Gattung Cosymbia. Die Verbreitung der Gattung Cosymbia orbicularia HBN. (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 28, S.186-196.
- MITTERBERGER, K.**, 1930: Unsere Nepticula-Arten an Weißdorn. - Ent.Rdsch. 47/7, S.25-27; 47/8, S.32 u. 47/9 S.33-34.
- , 1930/31: Die Nahrungspflanzen der heimischen Nepticula-Arten. - Societas entomologica (1930), 45, S.49-51; (1931) 46, S.6-8. S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: Nährpflanzen der heimischen Nepticula-Arten. - Ent.Rdsch. 48, S.6-8, S.16-19, S.28-30, S.53-55, S.72-74 u. S.86-89.
- , 1931: Epiblema turbitana TR. (Mikrolep.). - Ent.Jb. (Leipzig) 1932/41, S.105-108.
- , 1933: Bucculatrix thoracella THNBG. - Ent.Jb. (Leipzig) 1934/43, S.119-121.
- , 1936: Übersichtliche Zusammenstellung der heimischen röhrensacktragenden Coleophoriden. - Ent.Jb. (Leipzig) 1937/46, S.140-147.
- MITTERNDORFER, W.**, 1974: Erster Nachweis von Celaena haworthii CURTIS für Oberösterreich und Österreich (Lepidoptera, Noctuidae). - Z.Arb.-Gem. Österr.Ent. 1973/25, S.66.
- MOSER, A.**, 1968: Eupitheciiden-Funde, beitragsmäßig kommentiert. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresschlußber. 10, S.44-41.
- MÜLLER, L.**, 1930: Über Larentia truncata HUFN. u. immanata HW. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 15/1, S.10-12; 2, 21-24; 7, S.70-73 u. 8, S.77-82.
- , 1930: Larentia-Aberrationen. - Z.Österr.Ent.-Ver. Wien 15, S.93-95.
- , 1931 u. 1932: Die Formen von Larentia truncata HUF. und immanata HAW. - Ent.Rdsch. 48, S.112-113, S.119-120, S.135-137, S.162-164, S.181-183 u. S.231-234 u. 49, S.33-34.



- , 1932: *Erebia manto* ESP. - Ent.Z. 46, Frankfurt/M., S.150-153, S.164-167, S.187-189.
- , 1935: Die Formen von *Pieris bryoniae*. - Intern.Ent.Z. 29, Guben, S.31-33, S.181-183, S.205-207, S.233-234, S.291-292, S.319-321, S.329-331, S.343-345, S.352-356 u. S.361-364.
- & H. KAUTZ, 1939: *Pieris bryoniae* O. und *Pieris napi* L. - Abh.Österr.Ent.-Ver.Wien 1, XVI u.192 S., 16 farbige Tafeln.
- MÜLLNER, K.**, 1968: *Metrocampa margaritata* L., eine Zimmerzucht der 2. Generation. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 10, S.77-78.
- NEUSTETTER, H.**, 1953: Über die Zucht einiger Geometriden. - Ent.Nachr.-Bl.Österr.u.Schweizer Ent. 5, S.23-26.
- REBEL, H.**, 1937: Neue europäische Tortriciden und Tineiden. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 22, S.41-48.
- REICHL, E.R.**, 1950: Die Nahrungspflanzen einer "polyphagen" Schmetterlingsraupe *Saturnia (Eudia) pavonia* L. - Natkd.Mitt.Oberösterr. 2/1, S.15.
- , 1964: *Procris heuseri* spec.nov.und *Procris statices* L., zwei Arten in statu nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae). - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 13, S.89-95, S.99-103 u. S.117-120.
- REISSER, H.**, 1961 u. 1962: Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae Lep., Geom.IV. - Z.Wiener Ent.Ges. 46, S.173-189 u. S.21-24.
- , 1964: *Dasypolia templi* THNBG. im nördlichen Nieder- und Oberösterreich (Lep., Noct.). - Z.Wiener Ent.Ges. 49, S.65-67.
- REISZ, H.**, 1955: Altes und Neues über *Zygaena sareptensis* KRUL. (Lep.). - im besonderen ihre bis jetzt festgestellte Verbreitung. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.283-291.
- RIEHM, H. & J. REICHHOLF**, 1969: Der Schillerfalter (*Apatura iris*) am "Unteren Inn" 1968. - Mitt.Zool.Ges Braunau 1, S.53.54.
- ROMANISZYN, J.**, 1942: Einiges über eine seltene Kleinschmetterlingsart. *Paraperittia uniformelle* RBL. (Elachistinae). - Z.Wiener Ent.Ver. 27, S.288.
- RONNINGER, H.**, 1946: Bemerkungen über *Depressaria alpigena* FREY und *ragonoti* REBEL (Anhang zu 31, S. 130-147). - Z.Wiener Ent.Ges. 31, 147-160.
- , 1955: Ein bisher unbekanntes Cecidium in Niederösterreich. Biologie und systematische Stellung des Erzeugers dieser Galle, der Gelechiide *furfurella* STGR. - Z.Wiener Ent.Ges. 40, S.177-183.
- RYSZKA, H.**, 1948: Über Gynandromorphe (Gynander) von *Lasiocampa trifolii* ESP. und *Colias croceus* FOURCER. - Z.Wiener Ent.Ges. 33, S.82-84.
- SCHÄTZ, W.**, 1959: Falterfunde am Hallstättersee. - Z. Wiener Ent.Ges. 44, S.87-90.
- SCHMIDT-KOEHL, W.**, 1958: Auf Lepidopterenfang im Dachstein-Gebiet. - Ent.Z. 68, S.265-276.
- SCHÜTZE, E.**, 1956: Eupitheciiden - Studien VII und VIII. - Z.Wiener Ent.Ges. 41, S.306-320 u. S.328-339.

- SEEBAUER, H.**, 1960: Die Großschmetterlinge des Gebietes um Passau. - Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 9, S.19-29, S.36-39, S.45-48, S.59-64, S.68-72, S.75-79, S.93-96 u. S.101-104.
- SIEDER, L.**, 1953, 1954, 1955 u. 1956: Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporinae). - Z.Wiener Ent.Ges. 38, S.113-128; 39, S.241-254; 40, S.4-9 u. 41, S.192-204 u. S.218-225.
- & F. LOEBEL, 1951: *Psychidea bombycella* SCHIFF. und ihre Rassen. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.33-44.
- SKALA, H.**, 1930: Deutsche Miniermotten und ihre Futterpflanzen. - Ent.Jb. 1931-40, Leipzig, S.119-149.
- , 1930: Minen aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Z. 44, Frankfurt a. M., S.254-257, S.265-268 u. S.285-287.
- , 1930: Zur Verbreitung der Gracilariidae im früheren Österreich-Ungarn. - Societas entomologica 45, S.6-8 u. S.12.
- , 1930: Federmotten in der ehem. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 43/16, Frankfurt a.M., S.197-198.
- , 1931: Sammelergebnis aus Oberösterreich und Salzburg. - Ent.Jb. 1932/41, Leipzig, S.109-114.
- , 1931: Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiet der ehemal. österr.-ungarischen Monarchie. - Ent.Z. 45, Frankfurt a.M., S.114-119.
- , 1931: Zur Verbreitung der Nepticulidae. - Ent.Anz. Wien 11, S.206-209, S.275-278 u. S.287-288.
- , 1932: Zur Falterfauna des Oberen Mühlviertels. - Ent.Jb. 1933/42, S.101-107, Leipzig.
- , 1933: Neue Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 18, S.30-32.
- , 1933: Die Nepticulidae Oberösterreichs. - Ent.Anz. Wien 13/4, S.64-66, S.99-101, S.118-119, S.129-132, S. 149-152, S.5-8, S.29-32, S.41-42, S.55-57, S.76-78, S.85-88 u. S.97-99.
- , 1933: Zur Verbreitung einiger Miniermotten. - Ent.Jb. 1934/43, S.131, Leipzig.
- , 1934: Zur Verbreitung und Ökologie einiger Blattminierer. - Ent.Jb. 1935/44, S.52-56, Leipzig.
- , 1934: *Nepticula ulmi* spec.nov. und andere wenig bekannte Neptikel. - Z.Österr.Ent.-Ver.Wien 19, S.51.
- , 1936: Minen aus Mittel- und Südeuropa. - Z.Österr. Ent.Ver.Wien 21, S.78-79.
- , 1941: Neues über Miner. - Z.Österr.Ent.Ver.Wien 26, S.55-57, 77-81 u. 123-125.
- , 1942: Falter von Haid und anderes. - Z.Österr.Ent.- Ver.Wien 27, S.5-7.
- , 1943, siehe Hymenoptera

- , 1949: Wenig und nicht bekannte Minen der Gattung Nepticula. - Z.Wiener Ent.Ges. 34, S.129-131.
- , 1951: Einige Blattminen aus verschiedenen Kleinfalterfamilien. - Z.Wiener Ent.Ges. 36, S.182.
- SOBIECZKY, H.**, 1960: Schmetterlinge in der Umgebung von Vöcklabruck. - Jber. 2, 1958-1960, B.-Realgym. Vöcklabruck, S.26.
- THEISCHINGER, G.**, 1972: Apollofalter in Oberösterreich. - Apollo 30, S.3.
- , 1974: Eine ungewöhnliche Aberration von *Inachis io* L. (Lepidoptera, Nymphalidae) aus Linz. - Natkd.Jb.Stadt Linz 1974, S.181-184.
- TILL, W.**, 1969-1971: Ergebnis zweier Sammeljahre am Höllengebirge. - Jber. 1969-1971 B.-Gymn. Vöcklabruck 8, S.41-42.
- TRIMMEL, H.**, 1957: Die Vermessungsarbeiten in der Dachstein-Mammuthöhle im Jahre 1956 und die dabei erzielten Ergebnisse. - Höhlenkd.Mitt. 13, S.72-78.
- WAGENER, P.S.**, 1967: *Autographa HÜBNER (Chrysoaspidia HÜBNER) gracilis LEMPKE* neu für Österreich (Lep., Noctuidae). - Z.Wiener Ent.Ges. 52, S.108-111.
- WALDNER, F.**, 1952: Das Vorkommen der Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix*) in Höhlen. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.176-182.
- WARNECKE, G.**, 1932: Beiträge zur Verbreitung einiger als alpin geltende Larentien außerhalb des Alpengebietes (Lepidoptera, Geom.). - Ent.Anz. 12, S.31-34, S.45-48, S.79-82, S.103-106, S.117-120 u. S.139-141.
- , 1941: Über *Calamia (Luceria) verens* L. (Lep., Noct.) und ihre "Form" *immaculata* STGR. - Z.Wiener Ent.Ver. 26, S.99-104.
- , 1952: *Eugraphe (Agrotis) subrosea* STEPH.: Die Unterschiede der österreichischen Lokalform *kieferi* REB. und der nordwestdeutschen *rubrifera* WARN. - Z.Wiener Ent.Ges. 37, S.81-84.
- WESELY, L.**, 1960: Exkursionen und Sammelergebnisse 1960. - Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 2, Bl.1-3.
- , 1961 u. 1962: Abschlußbericht über die Fangsaison des Jahres 1961 u. 1962, Steyrer Ent.Rd., Abschlußber. 3, Bl.1-9 u. 4, Bl.1-7.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Wanderfalterbericht. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber. 6, 5 S.; 7, 4 S.; 8, S.40-43 u. 9, S.49-55.
- , 1964, 1965, 1966 u. 1967: Diurna (Tagfalter), SpHINGIDEN = Schwärmer, Aegeriden = Glasflügler, Zygaeniden = Widderchen, Bombyces = Spinner, Noctuiden = Eulen, Geometriden = Spanner; Fundberichte. - Steyrer Ent.-Rd., Abschlußber., 6, 23 S.; 7, 37 S.; 8, S.10-32; 9, S.9-37.
- , 1965: Beobachtung von *Amphidasis betularia* L. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 7, 2 S.
- , 1966: Die ersten Falterfunde der heurigen Vorfrühjahreszeit. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.37.
- , 1966: Höhlenbesuche der Steyrer Entomologen. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.36-37.

- , 1966: Falterfunde aus den Bundesländern. - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 8, S.51-56.
- , 1967: Kurzer Rückblick (Rückschau und Wetterlage, Exkursions-Zusammenstellung). - Steyrer Ent.-Rd., Jahresabschlußber. 9, S.2-8.
- WIMMER., J.**, 1978,1979 u. 1980: Diurna - Tagfalter (Fundortverzeichnis), Bombyces und Sphinges - Spinner und Schwärmer, Noctuidae - Eulen und Geometridae - Spanner (Fundbericht). - Steyrer Ent.- Rd. 1978, S.2-39, 1979, S.7-38 u. 1980 S.2-43.
- WOLFSBERGER, J.**, 1951: Ein Beitrag zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* HARR. und ihre Verbreitung in den Alpen. - Mitt.Münch.Ent.Ges. 41, S.210-216.
- , 1954: *Hadena (Mamestra) texturata kitti* SCHAW. in den Alpen. - Z.Wiener Ent.Ges. 39, S.115-122.
- , 1958: Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Nachr.-Bl.Bayer.Ent. 7/6, S.49-64.
- , 1959: Eine neue Unterart von *Gnophos intermedia* WEHRLI aus der Steiermark (Lep., Geom.). - Z.Wiener Ent.Ges. 44, S.41-49.
- ZACH, O.**, 1978: Wanderfalter - Bioindikatoren unserer Umwelt! - Apollo 53/54, S.2-4.