

## Exkursion: Bochum-Stiepel, Pilze an der Ruhr

Leitung und Text: Thomas Kalveram, Protokoll: Jan-Arne Mentken & Thomas Kalveram,  
Datum: 15.10.2023

### Einleitung

Südlich Stiepel befindet sich ein steiler Ruhrhang mit überwiegender Eichenbestockung und hohem Altholzanteil (MTB 4509/34). Angrenzend erstreckt sich die Ruhraue mit überwiegender Wiesennutzung, eingestreuten Einzelbäumen und Weiden-Auwaldresten am Ruhrufer. Im Saum zwischen Leinpfad und der Wasserlinie blühten noch verschiedene Aster-Arten und Topinambur. Die meisten Pilze konnten erwartungsgemäß in den Gehölzstrukturen am Ruhrhang gefunden werden. Unter den zahlreichen holzbewohnenden Arten waren *Daldinia childiae* (Birnen-Kohlenpilz), *Grifola frondosa* (Klapperschwamm) und *Pluteus umbrosus* (Schwarzsamtiger Dachpilz) bemerkenswert, da sie zu den selteneren Arten zählen. Unter den erdbewohnenden Arten ist *Lepiota boudieri* (Fuchsbräunlicher Schirmling) als relativ seltene Art hervorzuheben.

### Artenliste

#### Schlauchpilze / Fungi Imperfecti

*Daldinia childiae* – Birnen-Kohlenpilz (auf  
*Fagus sylvatica*, det. N. Makedonski)  
*Helvella crispa* – Herbst-Lorchel  
*Hypoxylon petriniae* (auf *Fraxinus excelsior*,  
det. J.-A. Mentken)  
*Nectria cinnabarina* s. l. – Zinnoberroter  
Pustelpilz i. w. S.  
*Peziza succosa* – Gelbmilchender Becherling  
*Rhytisma acerinum* – Ahorn-Runzelschorf (auf  
*Acer pseudoplatanus*)  
*Tarzetta cupularis* – Napfförmiger  
Kelchbecherling (det. N. Makedonski)

#### Ständerpilze

*Agaricus augustus* – Riesen-Champignon  
*Auricularia auricula-judae* – Judasohr  
*Auricularia mesenterica* – Gezonter  
Ohrlappenpilz (Abb. 2)  
*Basidiradulum radula* – Kreisförmiger  
Reibeisenpilz  
*Bulbillomyces farinosus* – Körnchen-Rindenpilz  
*Chondrostereum purpureum* – Violetter  
Knorpelschichtpilz  
*Clitocybe odora* – Grüner Anistrichterling  
*Crepidotus cesatii* – Entferntblättriges  
Stummelfüßchen (det. N. Makedonski)  
*Daedaleopsis confragosa* – Rötende Tramete  
(auf *Salix* spec.)  
*Fomitopsis pinicola* – Rotrandiger  
Baumschwamm  
*Ganoderma applanatum* – Flacher Lackporling  
*Geastrum fimbriatum* – Gewimperter Erdstern  
*Geastrum triplex* – Halskrausen-Erdstern  
(Abb. 4)  
*Grifola frondosa* – Klapperschwamm (auf  
*Populus* spec.)

*Hymenochaete rubiginosa* – Umberbraune  
Borstenscheibe (auf *Quercus robur*)  
*Hypholoma fasciculare* – Grünblättriger  
Schwefelkopf  
*Laccaria laccata* var. *pallidifolia* – Rötlicher  
Lacktrichterling (det. N. Makedonski)  
*Lacrymaria lacrymabunda* – Tränender  
Saumpilz  
*Laetiporus sulphureus* – Schwefelporling  
*Lepiota aspera* – Spitzschuppiger  
Stachelschirmling  
*Lepiota boudieri* – Fuchsbräunlicher Schirmling  
*Lepiota cristata* – Stink-Schirmling  
*Lepista gilva* – Wasserfleckiger  
Röteltrichterling  
*Lyomyces sambuci* – Holunderrindenpilz (auf  
*Sambucus nigra*)  
*Lyophyllum decastes* – Brauner Büschelrasling  
*Megacollybia platyphylla* – Breitblatt-Rübling  
*Mutinus caninus* – Hundsrute  
*Mycena acicula* – Orangeroter Helmling  
*Mycena galericulata* – Rosablättriger Helmling  
*Mycena haematopus* – Großer Blut-Helmling  
*Mycena pura* – Gemeiner Rettich-Helmling  
*Panellus stipticus* – Herber Zwergknäueling  
*Peniophora quercina* – Eichen-  
Zystidenrindenpilz (auf *Quercus robur*)  
*Phellinus igniarius* – Weiden-Feuerschwamm  
(auf *Salix* spec.) (Abb. 1)  
*Pluteus cervinus* – Rehbrauner Dachpilz  
*Pluteus phlebophorus* – Runzeliger Dachpilz  
*Pluteus umbrosus* – Schwarzsamtiger Dachpilz  
(Abb. 3)  
*Ramaria stricta* – Steife Koralle  
*Rhizomarasmius setosus* – Niederliegender  
Schwindling (auf Laubblättern)

*Russula recondita* – Kratzender Kamm-  
Täubling  
*Scleroderma verrucosum* – Dünnschaliger  
Kartoffelbovist  
*Stereum hirsutum* – Striegeliger Schichtpilz  
*Trametes gibbosa* – Buckel-Tramete  
*Trametes versicolor* – Schmetterlings-Tramete

### Phytopilze

*Erysiphe alphitoides* – Eichen-Mehltau (auf  
*Quercus robur*)  
*Gymnosporangium sabiniae* – Birnengitterrost  
(auf *Pyrus coomunis*)

### Schleimpilze

*Trichia favoginea* (det. J.-A. Mentken)



Abb. 1: *Phellinus igniarius* – Weidenfeuerschwamm  
(R. Thebud-Lassak).



Abb. 2: *Auricularia mesenterica* – Gezonter  
Ohrlappenpilz (R. Thebud-Lassak).



Abb. 3: *Pluteus umbrosus* – Schwarzsamtiger Dachpilz  
(J.-A. Mentken).



Abb. 4: *Geastrum triplex* – Halskrausen-Erdstern  
(A. Jagel).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Kalveram Thomas

Artikel/Article: [Exkursion: Bochum-Stiepel, Pilze an der Ruhr 139-140](#)