

Exkursion: Erwitte (Krs. Soest), NSG "Pöppelsche"

Leitung: GÖTZ H. LOOS, HANS JÜRGEN GEYER, Protokoll: CORINNE BUCH, Datum: 18.08.2012

Teilnehmer: GUIDO BOHN, GERHARD GOLAK, MICHAEL MAKALA, BERND MARGENBURG, STEFANIE VERCHAU-MAKALA, MONIKA ZYBORN-BIERMANN

Rosengewächse mit Stacheln und Dornen bereiten bekanntlich oft Bestimmungsprobleme. Auf dieser Exkursion ins östliche Haarstrang-Hellweggebiet mit seinen Plattenkalken wurden schwerpunktmäßig die hier artenreich vorhandenen Rosen und Weißdorne vorgestellt und dabei ihre Bestimmungsmerkmale genau erklärt.

Ballota alba (= *B. nigra* subsp. *meridionalis*) – Westliche Schwarznessel

Campanula rotundifolia – Rundblättrige Glockenblume

Centaurea decipiens × *jacea* – Nordwestliche Flockenblume

Chenopodium bonus-henricus – Guter Heinrich

Cirsium acaule – Stengellose Kratzdistel

Clinopodium vulgare – Wirbeldost

Crataegus laevigata – Zweigriffeliger Weißdorn

Crataegus monogyna – Eingriffeliger Weißdorn

Crataegus × *calycina* (= *C. lindmanii* × *laevigata*) – Hochkelchiger Weißdorn

Crataegus × *domicensis* (= *C. lindmanii* × *monogyna*) – Leuchtdroter Weißdorn

Bislang sehr selten im mittleren Westfalen und Ruhrgebiet nachgewiesen

Crataegus × *subsphaericea* (= *C. monogyna* × *rhipidophylla*) – Verschiedenzähniger Weißdorn

Hier in allen Übergängen zu *C. monogyna* vorhanden, aber auch intermediäre Typen

Euphrasia diekjobstii (= *E. stricta* var. *parviflora*) – Kleinblütiger (Steifer) Augentrost

Mentha × *gracilis* (= *M. spicata* bzw. *M. viridis* × *arvensis*) – Edel-Minze

Mentha viridis (*M. spicata* s. l.) – Grüne Minze

Die Zuordnung des Typusnamens *M. spicata* ist unsicher, deshalb ist der sicher zutreffende Name *M. viridis* zu bevorzugen

Mentha × *villosa* (= *M. spicata* × *suaveolens*) – Hain-Minze

Odontites vulgaris – Gewöhnlicher Zahntrost

Ononis × *pseudohircina* (= *O. repens* × *spinosa*) – Bastard-Hauhechel

Ononis spinosa s. str. – Dornige Hauhechel

Pimpinella saxifraga – Kleine Bibernelle

Populus × *canadensis* – Kanadische Pappel, K, S

Populus × *canadensis* × *P. nigra*

Populus nigra s. str. – Schwarz-Pappel i. e. S.

Rosa canina – Hunds-Rose

Rosa corymbifera – Hecken-Rose

Rosa micrantha – Kleinblütige Rose

Rosa rubiginosa – Wein-Rose

Rosa rubiginosa × *schulzei*

Rosa schulzei – Übergangs-Rose

Von einigen Autoren in den Sippenkreis von *R. agrestis* gestellt; Henker in der Hegi-Bearbeitung fasst hingegen *R. micrantha* sehr weit, sodass die hier vorkommenden Pflanzen danach auch zu dieser Art gestellt werden könnten. Ist jedenfalls Brückentyp zwischen *agrestis* und *micrantha*, der eigene, von den mutmaßlichen Eltern unabhängige Populationen aufbaut; bislang in NRW sehr selten nachgewiesen!

Rosa subcanina – Mittelgebirgs-Heckenrose

Rosa subcanina × *canina*

Scabiosa columbaria – Tauben-Skabiose

Thymus praecox agg.: *T. caespitosus* (= *T. praecox* subsp. *hesperites*) – Artengruppe Frühblühender Thymian



Abb. 1: Kleinblütige Rose (*Rosa micrantha*) (B. MARGENBURG).



Abb. 2: Übergangs-Rose (*Rosa schulzei*) (C. BUCH).