

## Exkursion: Bochum-Wiemelhausen, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem städtischen Friedhof

Leitung und Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 01.03.2015

Teilnehmer: BEININGER, ANDREA BERGER, CORINNE BUCH, BRIGITTE BÜSING, BERND FISCHER, PETRA FUCHS, ANDREAS GÜNTHER, HENNING HAEUPLER, WINFRIED HEIDEMANN, KLAUS HEIL, ANNETTE HÖGGEMEIER, KATHARINA JAEDICKE, WOLF JAEDICKE, WOLFGANG MEIER, CHRISTINA RAAPE, LUDGER ROTHSCHUH, URSULA STRATMANN, RENATE ZINKE



Abb. 1: Betrachtung von Friedhofspflanzen (C. RAAPE).



Abb. 2: *Gaultheria shallon* (A. JAGEL).

### Koniferen (Nadelbäume)

*Abies procera* (= *A. nobilis*) – Edel-Tanne (*Pinaceae*), in einem Grabgesteck; USA

*Cedrus atlantica* 'Glauca Pendula' – Blau-Zeder (*Pinaceae*), Hängeform; NW-Afrika im Atlasgebirge

*Chamaecyparis lawsoniana* – Lawsons Scheinzypresse (*Cupressaceae*), verschiedene Sorten; USA

*Chamaecyparis obtusa* 'Nana Gracilis' – Muschelzypresse (*Cupressaceae*), Hinoki-Scheinzypresse, Sorte; Japan, Taiwan

*Chamaecyparis pisifera* – Sawara-Scheinzypresse (*Cupressaceae*), Baumform; Japan

*Chamaecyparis pisifera* 'Filifera' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte mit fadenförmigen Zweigen

*Chamaecyparis pisifera* 'Filifera Aurea' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte mit gelblich grünen, fadenförmigen Zweigen

*Cryptomeria japonica* – Sichelanne (*Cupressaceae*), Zwergform, lebendes Fossil; Japan

*Cupressus macrocarpa* 'Goldcrest' – Zimmer-Zypresse (*Cupressaceae*), Sorte der Monterey-Zypresse, Zimmerpflanze; riecht nach Zitrone; Kalifornien

*Juniperus communis* – Gewöhnlicher Wacholder (*Cupressaceae*), Zwergformen und Hängeformen, heimisch auch in NRW

*Juniperus ×media* 'Pfitzeriana' (= *J. chinensis* 'Pfitzeriana') – Pfitzer-Wacholder (*Cupressaceae*), Sorten-Gruppe (Garten-Hybride)

*Juniperus sabina* – Sadebaum (*Cupressaceae*); Alpen

*Juniperus horizontalis* – Amerikanischer Kriech-Wacholder (*Cupressaceae*); N-Amerika

*Juniperus squamata* 'Blue Star' – Schuppen-Wacholder (*Cupressaceae*), Sorte; Himalaja, M- & W-China, Taiwan

*Picea abies* – Gewöhnliche Fichte (*Pinaceae*); Europa

*Picea glauca* 'Conica' – Zuckerhut-Fichte (*Pinaceae*), Zwergform; östliches N-Amerika

*Picea omorica* – Serbische Fichte (*Pinaceae*), Tertiärrelikt; Bosnien, Serbien

*Pinus mugo* – Berg-Kiefer (*Pinaceae*); Europa

*Pinus nigra* – Schwarz-Kiefer (*Pinaceae*), große Bäume in Randbepflanzungen; Gebirge des Mittelmeergebietes

*Pinus strobus* – Weymouth-Kiefer, Strobe (*Pinaceae*); große Bäume in Randbepflanzung; östl. N-Amerika

*Pinus sylvestris* – Gewöhnliche Kiefer, Wald-Kiefer (*Pinaceae*); Europa und Asien

*Platycladus orientalis* (= *Thuja orientalis*) – Morgenländischer Lebensbaum (*Cupressaceae*), Sorte; China, Korea

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	7	69–70	2016
---------------------------	---	-------	------

- Taxus baccata* – Europäische Eibe (*Taxaceae*), verschiedene Sorten; Europa  
*Thuja occidentalis* – Abendländischer Lebensbaum (*Cupressaceae*), verschiedene Sorten; östl. N-Amerika  
*Thujopsis dolabrata* – Hiba-Lebensbaum (*Cupressaceae*), Sorte; Japan  
*Tsuga canadensis* – Kanadische Hemlocktanne (*Pinaceae*), Zwergformen auf Gräbern, große Bäume in Randbepflanzungen; östl. N-Amerika

### Immergrüne Gehölze der Blütenpflanzen (Angiospermen)

- Prunus laurocerasus* – Lorbeerkirsche, Giftpflanze (*Rosaceae*); Kleinasien  
*Pachysandra terminalis* – Dickmännchen (*Buxaceae*)  
*Aucuba japonica* 'Variegata' – Japanische Aukube, Japanische Goldorange, Metzgerpalme (*Cornaceae*), gefleckte Sorte; Japan, China, Taiwan  
*Buxus sempervirens* – Gewöhnlicher Buchsbaum (*Buxaceae*), Sorten; Europa (auch Deutschland); seit einigen Jahren oft befallen vom Buchsbaumtriebsterben durch *Cylindrocladium buxicola*  
*Calluna vulgaris* – Besenheide (*Ericaceae*), knospenblütige Sorten (Knospenheiden); Europa  
*Camellia japonica* – Japanische Kamelie (*Theaceae*), Sorte; Japan  
*Erica arborea* 'Alberts Gold' – Baumheide, gelbblättrige Zwergform; Mittelmeergebiet  
*Erica carnea* – Schneeheide (*Ericaceae*), Sorten; Europa  
*Euonymus fortunei* – Kletternder Spindelstrauch (*Celastraceae*), Sorten, z. B. Emerald Gaiety; China  
*Euonymus japonicus* – Japanischer Spindelstrauch (*Celastraceae*), Sorten; Japan, S-Korea  
*Gaultheria procumbens* – Niedere Rebhuhnbeere (*Ericaceae*), in Randbepflanzung; N-Amerika  
*Gaultheria shallon* – Hohe Rebhuhnbeere (*Ericaceae*, Abb. 2); N-Amerika  
*Hebe* div. spec. – Strauch-Ehrenpreis (*Scrophulariaceae* s. l.), verwandt mit Ehrenpreis, verschiedene Sorten, die oft im Koniferensortiment angeboten werden; Neuseeland  
*Hedera helix* – Efeu (*Aquifoliaceae*); Europa  
*Hydrangea quercifolia* – Eichenblättrige Hortensie (*Hydrangeaceae*), N-Amerika; hat aufgrund ausbleibender tiefer Fröste einen Teil der Blätter behalten  
*Ilex crenata* – Japanische Stechpalme (*Aquifoliaceae*); ähnlich Buchsbaum, aber an der Spitze gekerbte Blätter und mit schwarzen Beerenfrüchten; Japan  
*Lonicera nitida/pileata* – Immergrüne Heckenkirsche (*Caprifoliaceae*); China  
*Mahonia aquifolium* – Gewöhnliche Mahonie (*Berberidaceae*); N-Amerika  
*Osmanthus heterophyllus* 'Goshiki' – Stachelblättrige Duftblüte (*Oleaceae*), Sorte; Japan, Taiwan  
*Pachysandra terminalis* – Pachysandra, Japanischer Ysander, Dickmännchen (*Buxaceae*);  
*Pieris japonica* – Japanische Lavendelheide (*Ericaceae*), Japan; befallen von der Andromeda-Netzwanze (*Stephanitis takeyai*) aus Asien  
*Pieris japonica* 'Variegata' – Japanische Lavendelheide, panaschierte Sorte  
*Prunus laurocerasus* – Lorbeer-Kirsche (*Rosaceae*); O-Europa, Kaukasus  
*Prunus lusitanica* – Portugiesische Lorbeerkirsche (*Rosaceae*); westl. Mittelmeergebiet  
*Rhododendron catawbiense* – Catawba-Rhododendron (*Ericaceae*), Sorten; USA  
*Rhododendron* × *praecox* (*R. ciliatum* × *R. dauricum*) – Vorfrühlings-Alpenrose (*Ericaceae*), Garten-Hybride  
*Skimmia japonica* subsp. *japonica* – Japanische Skimmie (*Rutaceae*); Japan, Taiwan  
*Skimmia japonica* subsp. *reevesiana* – Japanische Frucht-Skimmie (*Rutaceae*); China, Taiwan, Philippinen  
*Viburnum tinus* – Mittelmeer-Schneeball, Immergrüner Schneeball, Lorbeerblättriger Schneeball (*Caprifoliaceae*); Mittelmeergebiet  
*Viburnum rhytidophyllum* – Runzelblättriger Schneeball (*Caprifoliaceae*); China

### Krautige Frühblüher

- Crocus tommasinianus* – Elfen-Krokus  
*Galanthus nivalis* – Kleines Schneeglöckchen  
*Helleborus niger* – Schwarze Nieswurz  
*Helleborus* 'Atrorubens' – Rote Christrose

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Jagel Armin

Artikel/Article: [Exkursion: Bochum-Wiemelhausen, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem städtischen Friedhof 69-70](#)