© Bochumer Botanischer Verein e.V.

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	8	147–149	2017

Exkursion: Bochum-Weitmar, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem Katholischen Friedhof St. Franziskus

Leitung, Text und Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 06.03.2016

Teilnehmer: HELGA ALBERT, CORINNE BUCH, FRANK DOMURATH, ANNETTE HÖGGEMEIER, SEBASTIAN MILDENBERGER, HUBERT SUMSER

Einleitung

Schlechte Wettervorhersagen gingen voraus und schrumpften die bei den alljährlichen Friedhofsexkursionen sonst große Gruppe auf ein kleines, tapferes Trüppchen (Abb. 1). Trockenen Hauptes ging es los und hörte es auf. Nur ein zwischenzeitlicher Hagelschauer bestätigte die Vorhersage (Abb. 2). Koniferen, andere immergrüne Gehölze und erste Frühlingsboten unter den Kräutern wurden benannt und besprochen. Zwar stellte sich der Friedhof als nicht so außergewöhnlich artenreich heraus wie der benachbarte evangelische Friedhof an der Matthäuskirche (vgl. JAGEL 2015), aber neben dem üblichen Artenspektrum gab es auch hier einige seltener gepflanzte Arten zu sehen, wie eine kompakte Sorte der Sicheltanne (*Cryptomeria japonica,* Abb. 3), Kamelie (*Camellia japonica*) und Duftblüte (*Osmanthus heterophyllus* 'Goshiki', Abb. 4).

Abb. 1: Katholischer Friedhof in Bochum-Weitmar (C. BUCH).

Abb. 3: Schauer (C. BUCH).

Abb. 3: *Cryptomeria japonica*, Sorte (A. HÖGGEMEIER).

Abb. 4: *Osmanthus heterophyllus* 'Goshiki' (A. HÖGGEMEIER).

© Bochumer Botanischer Verein e.V.

Koniferen (Gymnospermen)

Abies koreana – Korea-Tanne (Korea, Abb. 7 & 8)
Abies procera (= *A. nobilis*) – Edel-Tanne (USA)
Cedrus atlantica 'Glauca' – Blau-Zeder (NW-Afrika im Atlasgebirge)
Chamaecyparis lawsoniana – Lawsons Scheinzypresse, verschiedene Sorten (USA)
Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' – Muschelzypresse, Hinoki-Scheinzypresse, Sorte (Japan, Taiwan)
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte
Chamaecyparis pisifera 'Filifera' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte
Cryptomeria japonica – Sicheltanne, kompakte Sorte (Japan, Abb. 3)
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' – Zimmer-Zypresse, Monterey-Zypresse (Kalifornien)
Juniperus chinensis – Chinesischer Wacholder, (O-Asien)
Juniperus communis – Gewöhnlicher Wacholder, Zwergformen und Hängeformen, heimisch auch in NRW
Juniperus horizontalis – Amerikanischer Kriech-Wacholder (N-Amerika)
Juniperus squamata – Schuppen-Wacholder, weitere Sorte
Juniperus squamata 'Blue Star' – Schuppen-Wacholder, Sorte (Himalaja, M- & W-China, Taiwan)
Picea abies 'Acrocona' – Gewöhnliche Fichte (Europa)
Picea glauca 'Conica' – Zuckerhut-Fichte (östl. N-Amerika)
Picea pungens 'Glauca' – Blau-Fichte, Blaue Stech-Fichte, Sorte (USA)
Pinus mugo – Berg-Kiefer (Europa)
Pinus nigra – Schwarz-Kiefer, große Bäume in Randbepflanzungen (Gebirge des Mittelmeergebietes)
Pinus parviflora – Mädchen-Kiefer (Japan)
Pinus strobus – Weymouth-Kiefer, Strobe (östl. N-Amerika)
Platycladus orientalis (= *Thuja orientalis*) – Morgenländischer Lebensbaum, Sorte (China, Korea)
Taxus baccata – Europäische Eibe, verschiedene Sorten (Europa, Abb. 5 & 6)
Thuja occidentalis – Abendländischer Lebensbaum, verschiedene Sorten (östl. N-Amerika)
Thujopsis dolabrata – Hiba-Lebensbaum, Sorte (Japan)
Tsuga canadensis – Kanadische Hemlocktanne, Bäume und Zwergformen (östl. N-Amerika)

Immergrüne Gehölze der Blütenpflanzen (Angiospermen)

Buxus sempervirens – Gewöhnlicher Buchsbaum (Europa, auch in Deutschland, Mittelmeergebiet, Kaukasus)
Calluna vulgaris – Besenheide, knospenblütige Sorten, sog. Knospenheiden (Europa)
Camellia japonica – Japanische Kamelie, Sorte (Japan)
Cotoneaster spec. – Cotoneaster, Zwergmispel
Erica arborea 'Alberts Gold' – Baumheide, gelbblättrige Zwergform (Mittelmeergebiet)
Erica carnea – Schneeheide, Sorten (Europa)
Euonymus fortunei – Kletternder Spindelstrauch, Sorten (China)
Euonymus japonicus – Japanischer Spindelstrauch, Sorten (Japan, S-Korea)
Hebe spec. – Strauch-Ehrenpreis
Hedera helix – Efeu (Europa)
Ilex aquifolium 'Argenteomarginata' – Gewöhnliche Stechpalme, Sorte mit weißen Blatträndern (Europa, Türkei, N-Afrika)
Ilex aquifolium 'Aureomarginata' – Gewöhnliche Stechpalme, Sorte mit gelben Blatträndern (Europa, Türkei, N-Afrika)
Leucothoe fontanesiana – Gebogene Traubenheide (USA)
Ligustrum ovalifolium – Ovalblättriger Liguster, Wintergrüner Liguster (Japan)
Ligustrum vulgare – Gewöhnlicher Liguster (Europa, Türkei, Kaukasus, N-Afrika)
Mahonia aquifolium – Gewöhnliche Mahonie (N-Amerika)
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki' – Stachelblättrige Duftblüte, Sorte (Japan, Taiwan, Abb. 4)
Photinia ×fraseri 'Red Robin' – Frasers Glanzmispel (gärtnerische Hybride)
Pieris floribunda – Amerikanische Lavendelheide
Pieris japonica – Japanische Lavendelheide, z. T. mit Blattschäden durch den Befall der Andromeda-Netzwanze (*Stephanitis takeyai*)
Pieris japonica 'Variegata' – Japanische Lavendelheide, Sorte
Prunus laurocerasus – Lorbeer-Kirsche (O-Europa, Kaukasus)
Prunus lusitanica – Portugiesische Lorbeerkirsche (westl. Mittelmeergebiet)
Rhododendron catawbiense – Catawba-Rhododendron, Sorten (USA)
Rhododendron ×praecox (= *R. ciliatum* × *R. dauricum*) – Vorfrühlings-Alpenrose (gärtnerische Hybride)
Rhododendron div. spec. – verschiedene weitere *Rhododendron*-Arten/-Sorten
Skimmia japonica subsp. *japonica* – Japanische Skimmie (Japan, Taiwan)
Viburnum tinus – Mittelmeer-Schneeball, Immergrüner Schneeball, Lorbeerblättriger Schneeball (Mittelmeergebiet)

© Bochumer Botanischer Verein e.V.

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	8	147–149	2017

Krautige Frühblüher

Crocus chrysanthus – Kleiner Krokus
Crocus tommasinianus – Elfen-Krokus, zweimal verwildert auf Wegen
Galanthus nivalis – Kleines Schneeglöckchen
Galanthus woronowii – Woronow-Schneeglöckchen
Helleborus niger – Schwarze Nieswurz
Narcissus 'Rip van Winkle', mit gefüllten Blüten
Narcissus 'Tete a Tete'
Ranunculus asiaticus – Ranunkel

Abb. 5: *Taxus baccata*, männliche Pflanze (A. HÖGGEMEIER).

Abb. 6: *Taxus baccata*, Pollenflug (A. HÖGGEMEIER).

Abb. 7: *Abies koreana*, reifer Zapfen (A. HÖGGEMEIER).

Abb. 8: *Abies koreana*, zerfallender Zapfen (A. HÖGGEMEIER).

Literatur zur Bestimmung von Koniferen

DÖRKEN, V. M. & JAGEL, A. 2010: Weihnachtliche Koniferenzapfen. – Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 1: 270-281.

JAGEL, A. & DÖRKEN, V. M. 2013: Weihnachtsgrün und Friedhofskoniferen – Bestimmung immergrüner Nadelbäume ohne Zapfen. – Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 4: 280-307.

Literatur

JAGEL, A. 2015: Exkursion: Bochum-Weitmar, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem Friedhof an der Matthäuskirche. – Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 6: 72–43.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: 8

Autor(en)/Author(s): Jagel Armin

Artikel/Article: Exkursion: Bochum-Weitmar, Koniferen und andere immer-grüne Gehölze auf dem Katholischen Friedhof St. Franziskus 147-149