

Exkursion: Mittelwestfalen, *Apiaceae* an verschiedenen Standorten, Teil 2

Leitung & Text: GÖTZ HEINRICH LOOS, Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 30.07.2016

Teilnehmer: HELGA ALBERT, MICHAEL BERGER, BERNHARD DEMEL, FRANK DOMURATH, SIBYLLE HAUKE, FRITHJOF JANSSEN, THOMAS KALVERAM, CLAUDIA KATZENMEIER, CHRISTIAN LYMEN, BARBARA PROLINGHEUER

Einleitung

Der zweite Teil der kleinen Workshop-Reihe (vgl. Einleitung zum 1. Teil am 04.06.2016 bei LOOS 2017) befasste sich mit den Arten, die im Spätsommer gut bestimmbar sind. Um möglichst viele Arten zeigen zu können, wurde auch an diesem Tag wieder mehrfach das Auto bestiegen.



Abb. 1 & 2: In Dortmund-Eving am Straßenrand (A. JAGEL).



Dortmund-Eving, Osterfeldstraße, Parkplatz am Nordfriedhof

Daucus carota – Wilde Möhre

Heracleum sphondylium – Wiesen-Bärenklau

Hypericum tetrapterum – Geflügeltes Johanniskraut

Mentha spicata subsp. *glabrata* – Grüne Minze, Kahle Minze

Pastinaca pratensis – Wiesen-Pastinak

Dortmund-Mitte, Brache an der Bornstraße

Lathyrus latifolius – Breitblättrige Platterbse, E

Pastinaca umbrosa (= *P. sativa* subsp. *urens*) – Brennender Pastinak, Glanzloser Pastinak

Petrorhagia prolifera – Sprossende Felsennelke

Picris hieracioides – Gewöhnliches Bitterkraut

Dortmund-Lanstrop, Acker am östlichen Ortsausgang

Aethusa cynapium – Hundspetersilie

Kamen-Methler, Wasserkurl, Straßenrand

Pimpinella major – Große Bibernelle

Unna-Afferde, Ackerrand und Gebüsch

Aegopodium podagraria – Giersch

Chaerophyllum temulum – Taumel-Kälberkropf

Conium maculatum – Gefleckter Schierling

Holzwickede-Lappenhausen, Graben

Angelica sylvestris – Wald-Engelwurz

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	8	158–159	2017
---------------------------	---	---------	------

Schwerte, Rosenweg

Chaerophyllum byzantinum – Byzantiner Kälberkropf (Abb. 3 & 4)

Schwerte, Bürenbruch

Hypericum dubium – Stumpfkantiges Johanniskraut

Pimpinella saxifraga – Kleine Bibernelle

Dortmund-Groppenbruch, Dortmund-Ems-Kanal (Abb. 5)

Acorus calamus – Kalmus

Angelica archangelica – Erzeugelwurz (Abb. 6)

Berula erecta – Aufrechter Merk, Berle

Isatis tinctoria – Färberwaid

Papilio machaon – Schwalbenschwanz

Pastinaca pratensis – Wiesen-Pastinak

Potamogeton lucens – Spiegelndes Laichkraut

Potamogeton perfoliatus – Durchwachsenes Laichkraut

Rumex hydrolapathum – Fluss-Ampfer

Salvia pratensis – Wiesen-Salbei

Torilis japonica – Gewöhnlicher Klettenkerbel



Abb. 3: *Chaerophyllum byzantinum*, hinterm Zaun (A. JAGEL).



Abb. 4: *Chaerophyllum byzantinum*, blühend (A. JAGEL).



Abb. 5: Am Dortmund-Ems-Kanal in Dortmund-Groppenbruch (A. JAGEL).



Abb. 6: *Angelica archangelica*, Blätter (A. JAGEL).

Literatur

Loos, G. H. 2017: Exkursion: Mittelwestfalen, *Apiaceae* an verschiedenen Standorten, Teil 1. – Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 8: 156–157.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Loos Götz Heinrich

Artikel/Article: [Exkursion: Mittelwestfalen, Apiaceae an verschiedenen Standorten, Teil 2 158-159](#)