

Exkursion: Attendorn (Kreis Olpe), Ufer des Biggesees

Leitung & Text: THOMAS EICKHOFF & ARMIN JAGEL, Protokoll: INGO HETZEL, Datum: 01.10.2017

Teilnehmer: GÜNTER ABELS, HELGA ALBERT, ANDREA BERGER, MICHAEL BERGER, MICHAELA DELLER, GABRIELE FALK, GUNTHER FALK, WOLFHARD FISCHER, BJÖRN GEPPERT, MATTHIAS KLEIN, JOSEF KNOBLAUCH, WOLFGANG MEIER, WOLFGANG SCHÄFER, THOMAS SCHMITT, OLIVER WESSEL, WOLFGANG ZANDER

Einleitung

Gegen Ende der Vegetationsperiode werden die Stauseen des Sauerlandes für Botaniker immer interessanter. Durch den fallenden Wasserstand liegen die Ufer frei und es entsteht Raum für eine hochinteressante Flora. Hier wachsen Arten zusammen, die an anderen Orten NRWs oft in ganz anderen Lebensräumen auftreten. Der Wasserstand war an diesem Tag wegen des reichlichen Regens in den Wochen zuvor nicht so stark zurückgegangen wie erwartet. Trotzdem konnten wir so gut wie alle Kostbarkeiten des Lebensraumes finden. Als besondere Highlights wurden Arten wahrgenommen, die anderswo typische Ackerunkräuter sind (oder waren), wie z. B. Einjähriger Knäuel (*Scleranthus annuus*, Abb. 2), Saat-Hohlzahn (*Galeopsis segetum*, Abb. 3), Spießblättriges Tännelkraut (*Kickxia elatine*, Abb. 4) und Acker-Ziest (*Stachys arvensis*, Abb. 5). Typisch für Stauseeufer im Süderbergland sind aber auch Nadel-Sumpfbinsse (*Eleocharis acicularis*, Abb. 6), Sumpfquendel (*Peplis portula*, Abb. 7) und Hirschsprung (*Corrigiola litoralis*, Abb. 8). Am Ufer konnte ein Bestand der Faden-Binsse (*Juncus filiformis*, Abb. 9) entdeckt werden. Einzigartig am Biggensee sind die großen Mengen der Ufer-Hirse (*Panicum barbipulvinatum*, Abb. 10), die bisher im gesamten Sauerland nur hier gefunden wurde.



Abb. 1: Am Ufer des Biggesees (G. FALK).



Abb. 2: *Scleranthus annuus* (A. JAGEL).

Artenliste

Achillea ptarmica – Sumpf-Schafgarbe, RL NRW
V
Anagallis arvensis – Acker-Gauchheil
Aphanes arvensis – Gewöhnlicher
Ackerfrauenmantel
Arabidopsis thaliana – Acker-Schmalwand

Arenaria serpyllifolia – Quendel-Sandkraut
Artemisia vulgaris – Gewöhnlicher Beifuß
Barbarea vulgaris – Gewöhnliches Barbarakraut
Bidens frondosa – Schwarzfrüchtiger Zweizahn
Bidens radiata – Strahliger Zweizahn

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	9	58–60	2018
---------------------------	---	-------	------

Capsella bursa-pastoris – Gewöhnliches Hirtentäschel
Carex acuta – Schlank-Segge
Carex leporina – Hasenpfoten-Segge
Chenopodium polyspermum – Vielsamiger Gänsefuß
Corrigiola litoralis – Hirschsprung, RL NRW 3 (Abb. 8)
Digitaria ischaemum – Kahle Fingerhirse
Eleocharis acicularis – Nadel-Sumpfbirse, RL NRW 3 (Abb. 6)
Erigeron annuus – Feinstrahl-Berufkraut
Erigeron canadensis – Kanadisches Berufkraut
Erodium cicutarium – Gewöhnlicher Reiherschnabel
Eupatorium cannabinum – Wasserdost
Euphorbia helioscopia – Sonnenwend-Wolfsmilch
Frangula alnus – Faulbaum
Galeopsis segetum – Saat-Hohlzahn, RL NRW 3 (Abb. 3)
Galinsoga ciliata – Behaartes Franzosenkraut
Gnaphalium uliginosum – Sumpf-Ruhrkraut
Herniaria glabra – Kahles Bruchkraut
Hypericum humifusum – Liegendes Hartheu
Hypochaeris radicata – Gewöhnliches Ferkelkraut
Iris pseudacorus – Sumpf-Schwertlilie
Juncus effusus – Flatter-Binse
Juncus filiformis – Faden-Binse, RL NRW 2S, SÜBL 3 (Abb. 9)
Juncus tenuis – Zarte Binse
Kickxia elatine – Spießblättriges Tännelkraut, RL NRW 3, SÜBL 3 (Abb. 4)
Lapsana communis – Gewöhnlicher Rainkohl

Linaria vulgaris – Gewöhnliches Leinkraut
Lycopus europaeus – Ufer-Wolfstrapp
Lysimachia vulgaris – Gewöhnlicher Gilbweiderich
Mentha arvensis – Acker-Minze
Oxalis stricta – Steifer Sauerklee
Panicum barbipulvinatum – Fluss-Hirse (Abb. 10)
Peplis portula – Gewöhnlicher Sumpfuendel (Abb. 7)
Physalis peruviana – Peruanische Blasenkirsche, U
Plantago major – Breit-Wegerich
Poa annua – Einjähriges Rispengras
Potentilla anserina – Gänse-Fingerkraut
Potentilla norvegica – Norwegisches Fingerkraut
Prunella vulgaris – Gewöhnliche Braunelle
Ranunculus flammula – Brennender Hahnenfuß
Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß
Rorippa palustris – Gewöhnliche Sumpfkresse
Sagina procumbens – Niederliegendes Mastkraut
Salix caprea – Sal-Weide
Salix viminalis – Korb-Weide
Scleranthus annuus – Einjähriger Knäuel (Abb. 2)
Senecio inaequidens – Schmalblättriges Greiskraut
Senecio jacobaea – Jakobs-Greiskraut
Solanum nigrum – Schwarzer Nachtschatten
Spergula arvensis – Acker-Spergel
Spergularia rubra – Rote Schuppenmiere
Stachys arvensis – Acker-Ziest, RL NRW 2S, SÜBL 2S (Abb. 5)
Trifolium pratense – Rot-Klee
Trifolium repens – Weiß-Klee

Abb. 3: *Galeopsis segetum* (A. JAGEL).Abb. 4: *Kickxia elatine* (A. JAGEL).

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	9	58–60	2018
---------------------------	---	-------	------



Abb. 5: *Stachys arvensis* (A. JAGEL).



Abb. 6: *Eleocharis acicularis* (M. BERGER).



Abb. 7: *Peplis portula* (M. BERGER).



Abb. 8: *Corrigiola litoralis* (M. BERGER).



Abb. 9: *Juncus filiformis*, unter Wasser (A. JAGEL).



Abb. 10: *Panicum barbipulvinatum* (A. JAGEL).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Eickhoff Thomas, Jagel Armin

Artikel/Article: [Exkursion: Attendorn \(Kreis Olpe\), Ufer des Biggesees 58-60](#)