

Register

zu

der Beschreibung nassauischer Bienen im Heft VII., Heft IX. und X.

- | | |
|--|--|
| <p>Ammobates, VII., 90.
Andrena, VII., 32. IX., 105, 275.
aestiva, IX., 130, 227.
Afzeliella, IX., 225.
albibarbis, VII., 46. IX., 134, 286, 287.
albicans, VII., 37. IX., 115, 277, 284.
albilabris = labiata, mas.
albipes, VII., 47 Nro. 59. IX., 134, 280.
albosimbriata, IX., 233, 281.
analis <i>F.</i> = tarsata.
angulosa, conf. rectangula.
angustior, IX., 235, 283.
apicata, VII., 36 Nro. 10 (statt Smithella) IX., 113, 276.
armata, VII., 37. IX., 117, 137 Nro. 69. vergl. 112 Ann.
aterrima <i>Pz.</i> = pilipes.
atra <i>Schr.</i> = pilipes.
atra <i>Chr.</i> = cineraria.
atriceps = tibialis, mas. IX., 114.
bicolor <i>Pz.</i> = thoracica.
bicolor <i>F.</i> = Clarkella.
bicolor <i>N.</i> IX., 129. Ann.
canescens, IX., 140, 288.</p> | <p>carbonaria <i>F.</i> = pilipes mas. VII., 35. IX., 226 Nro. 3.
Cetii <i>Sm.</i> = Schrankella.
chrysopyga, IX., 139, 280.
chrysosceles, VII., 40. IX., 128, 280, 282.
cincta <i>N.</i> = fuscipes.
cineraria, VII., 35. IX., 111, 226, 276, 284.
cingulata <i>K.</i> = labiata.
Clarkella, VII., 36. IX., 113, 276, 285.
clypearis, IX., 232, 282 Nro. 6, 130 Nro. 33. VII., 41 Nro. 33 (statt cinerascens).
clypeata <i>Ill.</i> = Hattorfiana mas.
clypeata <i>n.</i> sp., IX., 141, Nro. 78, 282.
cognata <i>n.</i> sp., IX., 230, 236, 140 Nro. 77 (statt Collinsonana), 287.
Collinsonana <i>K.</i> = proxima, mas. IX., 230, 285.
combinata, VII., 40. IX., 126, 229, 279. vergl. 134 Nro. 54.
consimilis <i>Sm.</i> = aestiva.
contigua, IX., 122, 228 Nro. 8, 278, 285.</p> |
|--|--|

- convexiuscula *K.* vgl. ovata n. sp.
 cyanescens, IX., 138, 279.
 decorata *m.*, IX., 108 unten.
 denticulata *K.* = Listerella *K.*
 mas. VII., 43 Nro. 42; 44.
 Nro. 49. IX., 124, 287.
 digitalis *K.* = proxima *K.* var.
 equestris *Pz* = Hattorflana *F.*
 eximia *Sm.*, VII., 35 Nro. 5
 (statt spinigera). IX., 144,
 226, 275, 282.
 fasciatella, IX., 236, 287.
 flavescens, IX., 138, 278.
 Flessae, VII., 35. IX., 275, 284.
 florea, *Lep.* == rubricata.
 fucata *Sm.* == clypearis.
 fulva *K.* == vestita.
 fulfago, VII., 37. IX., 116,
 277, 284.
 fulvescens, VII., 42 Nro. 35,
 36. IX., 131, 277, 282.
 fulvicornis, VII., 48 Nro. 61.
 IX., 281.
 fulvierus, VII., 23, 45 Nro. 53.
 IX., 122, 228, 278, 285.
 fulvida, VII., 41 Nro. 34; 42
 Nro. 37; 47 Nro. 60. IX.,
 130, Nro. 34, 132, 278, 285.
 fulvipes, VII., 41, Nro. 30. IX.,
 129, Nro. 30, 280.
 fuscata, IX., 233, 287.
 fuscipes, VII., 48 Nro. 63. IX.,
 135, 279, 285.
 fuscohirta. IX., 235, 283.
 gibba, IX., 139, 231, 281, 287.
 Gwynana, VII., 41, Nro. 32; 42,
 Nro. 38 und 39; 43, Nro. 40.
 IX., 129, 227, Nro. 5, 277,
 283.
 Hattoriana, VII., 34. IX., 110,
 275, 282.
 helyola, VII., 37. IX., 116,
 277, 284, 285.
 hirtipes, VII., 47, Nro. 58. IX.,
 134, 279.
 labialis, VII., 38. IX., 123,
 279, 282.
 labiata, VII., 34. IX., 109,
 275, 282.
 laeviuscula, IX., 234, 283.
 Lewinella, VII., 40. IX., 128.
 vergl. 229 unten; 286.
 Listerella, VII., 39. IX., 124,
 279. vergl. denticulata.
 lutescens, IX., 234, 281.
 marginata == Schrankella.
 melanocephala == thoracica. mas.
 minutula, IX., 119.
 mixta, VII., 49, Nro. 68 (statt
 varians); IX., 136, 277.
 nana, IX., 120. vergl. nitidius-
 cula.
 nitida *K.*, VII., 36, 46 Nro. 57.
 IX., 113, 276.
 nitida *Lep.* == pratensis *N.*
 nitidiuscula, VII., 43, Nro. 41.
 IX., 132, Nro. 41, 281, 286.
 nitidiventris *Lé. Duf.* == pra-
 tensis *N.*
 ovata, VII., 54, Nro. 51 und
 52; 49, Nro. 85 IX., 133,
 Nro. 51, 134, Nro. 52; 280,
 286, 287.
 octostrigata, VII., 39 Nro. 25
 (statt Wilkella); IX., 125,
 Nro. 25. vergl. 231, Nro. 12;
 281, 286 (statt quadrastri-
 gata).
 parumpunctata, IX., 236, 285.
 parvula, VII., 38, 44, Nro. 44
 bis 48; 45, Nro. 50. IX.,
 118, 278, 283, 284.
 picicrus, IX., 233, 278.
 pilipes fem., VII., 49, mas. 35
 Nro. 8 (carbonaria *Ill.* pra-
 tensis *K.*) IX., 136, 226,
 275, 283.
 plantaris, IX., 139, 286.
 Potentillae, IX., 138, 282.
 pratensis *K.* == pilipes, mas.

- pratensis *N.*, IX., 112, 227,
 276, 283.
 propinqua, VII., 46 Nro. 55.
 IX., 134 Nro. 55; 228 Nro.
 9; 281.
 proxima *Sm.* = aestiva *Sm.*
 proxima *K.*, VII., 40. IX.,
 126, 230, 280.
 pubescens *K.* = fuscipes mas.
 quadripunctata *F.* = Hattor-
 fiana mas.
 rectangula, VII., 43 Nro. 43.
 IX., 133 Nro. 43, 228, 285,
 Rosae *Sm.*, IX., 106 Nro. 1,
 a; 275. vergl. Zonalis.
 Rosae *K.*, vergl. Rosae *Sm.*,
 rubricata *Sm.*, eximia *Sm.*
 Rosae *Ill.* = rubricata *Sm.*
 Rosae *Pz.* = Rosae *Sm.*
 rubricata *Sm.*, IX., 108, 275,
 282 (hier fehlt die Abtheilung
 B; vergl. die Berichtigungen
 hinter diesem Register).
 Schrankella, IX., 110.
 Smithella, IX., 232, 278, vergl.
 IX., 113.
 sphegoides *Pz.* = labiata.
 spinigera *Sm.* = eximia *Sm.*
 mas., VII., 35; IX., 111, 282.
 spinigera *K.*, IX., 11 Nro. 5.
 Anm.
 stragulata *Ill.* = Rosae *Sm.*
 subfasciata, IX., 232, 276.
 subincana, VII., 37. IX., 118,
 284.
 subopaca *N.* = parvula.
 tarsata, VII., 48; Nro. 64; IX.,
 135, 281, 282.
 thoracica, IX., 114. Anm.
 tibialis, VII., 36. IX., 114,
 276, 283.
 Trimmerana, VII., 36; IX., 114,
 276.
 varians, IX., 137, 277. vergl.
 armata und mixta.
- vestita, VII., 35. IX., 112,
 276, 283.
 xanthura, VII., 38. IX., 121, 280.
 zonalis = Rosae *Sm.* mas. VII.,
 31. IX., 107, 282.
- Anthidium**, *Latr.*, VII., 69. IX.,
 185, 264.
 maculatum *Pz.* = manicatum.
 manicatum, VII., 69.
 oblongatum, VII., 70 Nro. 2
 (statt strigatum); IX., 186.
 punctatum, VII., 70.
 strigatum, VII., 71 Nro 4, (statt
 scapulare); IX., 186.
- Anthocopa**, IX., 185.
 Papaveris, IX., 183.
- Anthophora**, *Latr.*, VII., 20.
 IX., 95, 257.
 acervorum *Sm.*, IX., 97.
 aestivalis, VII., 22. IX., 96.
 vergl. 25.
 bimaculata, IX., 24. vergl. Saro-
 poda.
 fulvitarsis, VII., 23.
 furcata, VII., 22. IX., 96.
 Haworthana = aestivalis, mas.
 VII., 25. vergl. II., 96.
 Anm. 1.
 hirsuta, VII., 21. IX., 96.
 vergl. 97, 3.
 mixta, VII., 22. IX., 96.
 nidulans, VII., 23. IX., 96.
 parietina, VII., 21. IX., 96.
 pilipes = hirsuta.
 quadrimaculata, VII., 22. IX.,
 96.
 retusa = hirsuta var., VII., 21
 Nro 2; VII., 25.
 retusa *L.*, IX., 96. Anm. 1.
 retusa *K.* = acervorum *F.* *Sm.*
 rotundata *Pz.* = bimaculata.
 vulpina *K.* = furcata.

Anthophora, Ill. = Anthidium,
Chelostoma, Heriades, Megachila, Osmia.

Apathus, Newm. Sm. = Psithyrus

Apis, VII., 8.
mellifica, VII., 9.

Bombus, VII., 9. IX., 88, 252.
agrorum, VII., 16, 19. IX., 63. X.,
140.

apricus F. = hypnorum.
arbustorum F. = pratorum.
autumnalis, VII., 17 = mus-
corum var. vergl. IX., 94.
autumnalis Dhlb., IX., 94, eben.
Beckwithellus = agrorum var.

VII., 16, 19. X., 140.
Burrellanus = pratorum mas.
var. VII., 13 Nro. 9. IX., 91 X.,
137.

caespitum Pz. = lucorum.
Cullumanus = pratorum mas
var. VII., 14, eben. X., 137.

Curtisellus = muscorum var.
VII., 17, 18. IX., 93.

Derhamellus, VII., 12. IX., 90.
vergl. 89. Ann. X., 138.

Donovanellus, VII., 13 unten.
ericetorum = hypnorum.
fasciatus Pz. = lucorum.

flavo-nigrescens Sm. = soroén-
sis. var.

floralis = agrorum var. VII.
16, 19. IX., 92 unten. X., 140.

Forsterellus = agrorum var.
IX., 226. X., 140.

Francillonellus = agrorum var.
VII., 16, 20. X., 141.

hortorum, VII., 14. IX., 91.
hypnorum, VII., 15. IX., 226.

Jonellus, VII., 14. IX., 91.
lapidarius, VII., 11. IX., 88.

Lcfeyvrei = pratorum var. VII.,
12. IX., 90, 91. X., 137.

lucorum = terrestris mas var.,
VII., 15 IX. 92.

muscorum K., VII., 16, 17—19.
IX., 92. X., 139.

muscorum Sm, (Lin. nach Sm.)
= agrorum K. X., 141.

pomorum Pz., IX., 94.
pratorum, VII., 12. IX., 91. X., 137

Rajellus, VII., 11. IX., 88. X.,
138.

Sirimshiranus = Jonellus.
senilis F. = muscorum K.

soroënsis, VII., 12. IX., 91.
vergl. S. 90 unten Nro 3.

Sowerbyanus = agrorum var.
VII., 16. 19. IX., 92 unten. X.,
140.

subinterruptus = pratorum var.
VII., 13. IX., 91. X. 137, 138.

subterraneus, VII., 11. IX., 89. X.
137, 138.

sylvarum, K., VII., 17. IX., 93.
terrestris, VII., 14. IX., 91.

xanthurus = muscorum var.
VII., 12, 18. IX., 90.

Bremus, Jur. = Psithyrus.

Ceratina, VII., 87. IX., 199.

callosa, Latr. = cyanea.
cyanea, VII., 87. IX., 199.

Chalicedoma, VII., 64.

Chelostoma, VII., 71. IX., 305.
culmorum, VII., 72. IX., 187, 224.

florisomne = maxillosum mas.
maxillosum, VII., 72. IX., 186,
224.

Ciliessa, Leach. = Kirbya.

Coelioxys, VII., 88. IX., 200,
269. X., 141.

acuta, IX., 201 Nro 3. VII.,
89 Nro 3. X., 144, 146.

alata, X., 142, 145.
ambigua, X., 143, 146, 147, 148.

apiculata, IX., 200. X., 144, 146.
 aurolimbata, *Förster* = recurva.
 X., 144, 146, 147, 148.
 carinata, X., 147, 148.
 conica, *Lep.* = lanceolata, *N.*
 conica, *L. F. Latr. K.* =
 acuta *N.* vergl. IX., 202. Ann.
 conoidea *Ill.* vergl. elongata.
 convergens, X., 147, 148.
 denticulata, X., 144, 145.
 distincta, X., 147.
 elongata, IX., 203, 270. X., 142,
 145.
 lanceolata, IX., 201. X., 142,
 144, 146.
 longiuscula, X., 148.
 mandibularis *N.* vergl. quadri-
 dentata *Sm.*
 obtusata *mihi* = lanceolata.
 octodentata, VII., 89. IX., 202.
 parvula, X., 147, 148.
 punctata, VII., 88. IX., 201.
 X., 146, 148.
 quadridentata, IX., 202.
 recurva, IX., 201 = aurolimbata
Först. X., 144, 146, 147, 148.
 reflexa, X., 147, 148.
 rufescens *Lep.* = apiculata.
 stigmatica, X. = elongata.
 temporalis *N.* = punctata.
 trinacria *Förster* = apiculata
Nyl.
 umbrina *Sm.* = acuta *N.*
 vectis *Sm.* = punctata.
Colletes, VII., 77. IX., 170, 303.
 cunicularia *L.* = hirta.
 Daviesana, VII., 59 Nro 2, 98,
 Nro 3. IX., 171 Nro 2.
 fodiens, VII., 59, 97 Nro 1;
 98, Nro 2. IX., 170. vergl.
 IX., 172. Ann.
 hirta, IX., 172,
 marginata. IX., 171.
 similis, IX., 172, Nro. 4.
 succineta *Sm.* (*L. Latr.*) IX.,

Nro 1; 171, Nro 2 (auch
 172. Ann. vergl. IX., 170
 im Herzogthum bei Höchst von
 Herrn Lehrer Dörr gefangen.)
Crocisa, VII., 77. IX., 178.
 histrionica, VII., 77.
 scutellaris = histrionica.
Dasypoda, VII., 31. IX., 102.
 vergl. Panurgus.
 hirtipes, VII., 31. IX., 102.
Dichroa *Ill.* = *Sphecodes*.
Dufourea, VII., 31. IX., 102.
 minuta, VII., 31. IX., 102.
Epeolus, VII., 78. IX., 188.
 variegatus, VII., 78.
Halictus *Latr.* = *Hylaeus F.*
Heriades, VII., 72. IX., 187.
 225, 305.
 campanularum, VII., 73.
 leucomelaena = nigricornis.
 maxillosa = *Chelostoma maxil-*
 losum.
 nigricornis *N.*, VII., 73. IX., 225.
 truncorum, VII., 72.
Hylaeus *Latr. Nyl.* = *Pro-*
 sopis, F.
Hylaeus F., VII., 50. IX., 141, 292
 abdominalis, IX., 143, 166 Nro
 2; 289 Nro 6; 288 Nro 4;
 294, 300.
 aeratus, IX., 158.
 affinis fem., IX., 146, 289 Nro
 7, 294,
 affinis mas., IX., 149. vergl.
 291 Nro 11.
 albipes fem., IX., 289 Nro 6.
 albipes mas., IX., 288 Nro 4,
 294, 300.
 albitarsis, IX., 148, Nro 1.
 vergl. 289 Nro 6.
 apicalis = malachurus mas. IX.,
 161, 290 Nro 10, 300.

arbustorum, VII., 51. IX., 292,
 297.
 atratulus, IX., 165, 301. vergl.
 291 Nro 13.
 bifasciatus, IX., 160, 299.
 bipunctatus = abdominalis mas.
 var. IX., 160, 289, Nro 5.
 bisbimaculatus, IX., 169, 299.
 bisbistrigatus, IX., 162, 293.
 breviventris, IX., 151, 299.
 clypearis, IX., 162, 295.
 convexiuscuius, IX., 166, 302.
 convexus, IX., 161, 301.
 coriarius, IX., 163, 301.
 cylindricus, *Pz.* = albipes var.
 fasciatus *N.* = virescens *Lep.*
 IX., 157, 297, 302.
 flavicornis, IX., 151 Nro 13.
 291, Nro 12 vergl. 148, Nro
 3, 300.
 flavipes *Pz.* = quadricinctus mas
 flavipes *F.* = seladonius *K.*
 mas. IX., 157.
 flavitarsis, IX., 165, 302.
 fulvocinctus *K.* = abdominalis.
 fuscitarsis = flavicornis var.
 IX., 149, 300.
 grandis *Ill.* = quadrifrigatus.
 haemorrhoidalis, VII., 58 Nro
 26. IX., 159, 298.
 immarginatus = flavicornis var.
 IX., 148; 291 Nro 12; 300.
 interruptus *Lep.* (Nro 6) =
 maculatus *Sm.*
 interruptus *Pz.* (*Lep.* Nro 32).
 VII., 55 IX., 152, 298,
 288 Nro 1.
 laevigatus, VII., 52. IX., 293,
 299; 288 Nro 1.
 laevis, IX., 169, 296.
 laeviusculus (albipes fem.) IX.,
 146; vergl. 289 Nro 6.
 lativentris, VII., 55 Nro 12
 (statt obovatus). IX., 151,
 299.

leucopus, VII., 23. IX., 158,
 297, 302.
 leucozonius, VII., 53. IX., 143,
 292, 299.
 lugubris *K.* = laevigatus mas.
 IX., 288 Nro 1.
 maculatus *Sm.*, VII., 25. IX.,
 142, 292, 297 = interruptus
 Lep. Nro 6).
 malachurus, IX., 167, 290 Nr 9 u.
 10; vgl. apicalis u. affinis mas.
 marginellus, IX., 147, 295.
 minutissimus, IX., 163, 159,
 295, 301.
 minutulus, IX., 165; vergl. 288
 Nro 3; 302.
 minutus, IX., 17, 296, 301.
 morio, IX., 158, 297, 302.
 nanulus, IX., 164, 301.
 nigricornis = albipes var. IX.,
 148; vergl. 288 Nro 4.
 nitidiusculus, IX., 156; vergl.
 288, Nro 2.
 obovatus *K.* = albipes *Sm.*
 (var albipes *K.*)
 parvulus, IX., 153, unten b;
 296; vergl. 288, Nro 2 (fem.
 von nitidiusculus mas?).
 pauxillus, IX., 146, 295.
 politus, IX., 163, 295.
 punctatissimus, IX., 147, 295.
 punctulatus *K.* = villosulus fem.
 pusillus, IX., 168, 296.
 pygmaeus = *Dichroa geoffrella*
 var. IX., 165; vergl. 291.
 Unn. zu *Sphecodes*.
 quadricinctus, VII., 51. IX.,
 142, 292, 298.
 quadrimaculatus, IX., 150, 294;
 vergl. 288, Nro 1; (wahr-
 scheinlich interruptus *Pz.* fem.)
 quadrinotatus, IX., 149, 293,
 294, 299.
 quadrisignatus, IX., 150, 294,
 quadrifrigatus, VII., 50, 292, 297

rubicundus, VII., 51. IX., 142
 Nro 3; 292, 298.
 rufipes, IX., 164, 301; vergl.
 291, Nro 13.
 rufocinctus, VII., 56, Nro 16.
 IX., 152, 293.
 rugosulus, IX., 153, a; 296.
 seladonius, VII., 57. IX., 156,
 297, 302.
 sexcinctus = arbustorum mas.
 sexmaculatus, IX., 142 unten, 293
 sexnotatus. IX., 143, oben.
 sexnotatus, VII., 52. IX., 142,
 293, 298.
 similis, IX., 146, 289 Nro 8, 294.
 Smeathmanellus, VII., 58. IX.,
 159, 293, 302.
 sublaevis, IX., 168, 296,
 tomentosus, IX., 295 oben.
 trifasciatus, IX., 168, 293, 298.
 villosulus, IX., 154, 296, 301.
 virescens = fasciatus.
 xanthopus, VII., 52. IX., 142,
 293, 298.
 zonulus, IX., 143, 293, 298.

Kirbya, VII., 27. IX., 98, 304.
 chrysura, VII., 28 Nr. 3. IX., 100.
 melanura, VII., 27 Nr. 2. IX., 100.
 tricineta, VII., 27. IX., 99.

Lithurgus, VII.. 64.

Macropis, VII.. 26. IX., 97.
 fulvipes, IX., 98.
 labiata, VII., 26. IX., 97.

Megachile, VII., 59. IX., 173,
 259.
 argentata, VII., 63. IX., 178.
 atriventris, IX., 178.
 capitularis = villosa.
 centricularis, VII., 61, IX., 176.
 circumcincta, VII., 62. IX., 177.

ericetorum = fasciata.
 fasciata = ericetorum, VII., 62.
 IX., 177.
 flaviventris, IX., 174 unten.
 ligniseca, VII., 61. IX., 175.
 maritima, VII., 60. IX., 175.
 octosignata = rufiventris, VII.,
 61, 64 Nro 11. IX., 176.
 pyrina = maritima.
 resinana, VII., 62.
 rufiventris = octosignata.
 rufotarsis *Sm.* = fasciata, mas.
 villosa = capitularis, VII., 63
 Nro 10. IX., 178 Nro 10.
 Willughbiella , VII., 60. IX.,
 174.

Megilla, *F.* = Anthophora, Stelis, Ceratina, Macropis.

Melecta, VII., 76. IX., 187, 269.
 armata *Lep.* = punctata *Sm.*,
 VII., 77. IX., 187.
 luctuosa *Sm.* = punctata *Lep.*
 punctata *Lep.*, VII., 76. IX.,
 187.
 punctata *Sm.* = armata *Lep.*

Nomada. VII., 79. IX., 188,
 266.

alternata *Sm.* = Marshamella.
 armata = cincticornis mas.
 borealis, IX., 197, 199.
 capreae *K.*, IX., 198 zu Nro 8.
 cincticornis, IX., 196.
 cornigera, VII., 79. IX., 189.
 crucigera *Pz.* = Epeolus variegatus.

Fabriciana = Fabriciella.
 Fabriciella, VII., 86. IX., 193.
 ferruginata, VII., 86. IX., 193.
 flava, VII., 84. IX., 192.
 flavoguttata *K.* = furva *Pz.*
 fucata, VII., 82. IX., 190.

- furva = minuta mas.
 germanica, VII., 86. IX., 192.
 Goodeniana K. = succincta.
 Hillana K. = lateralis, mas.
 inquilina Sm. = borealis.
 Jacobaeae, VII., 81. IX., 190.
 lateralis, VII., 85. IX., 192,
 Lathburniana, IX., 195, 199.
 leucophthalma, VII., 86. IX.,
 198.
 lineola, VII., 82. IX., 191, 198,
 Marshamella, VII., 97. IX., 189.
 minuta, VII., 87. IX., 194.
 neglecta = Roberjeotiana mas.
 ochrostoma, IX., 191 Nro 9,
 11, 14, 22.
 quadrinotata = Fabriciella mas.
 Roberjeotiana, VII., 83. IX., 191.
 ruficornis, VII., 83. IX., 191.
 rufiventris = Lathburniana.
 rufocincta K. = minuta var.
 Schaefferella K. = sexfasciata.
 Sheppardana K. = minuta var.
 signata, VII., 84. IX., 102, 198.
 solidaginis, VII., 81. IX., 190.
 succincta, VII., 80. IX., 189.
 varia = fucata mas.
 xanthosticta K. = lateralis.
 zonata, VII., 82. IX., 191;
 vergl. leucophthalma. IX., 198.

Osmia, VII., 64. IX., 179, 261.
 adunca, VII., 67. IX., 180.
 aenea L. = coerulescens.
 albiventris Pz. = adunca.
 atra, VII., 68 Nro 13. IX., 182
 Nro 13.
 aurulenta, VII., 66. IX., 179.
 bicolor, VII., 66. IX., 179.
 bicornis, VII., 65.
 byssina F. Pz. = adunca.
 chrysomelina, VII., 67. IX.,
 179.
 coerulescens, VII., 67. IX., 179,
 182.

 cornigera Spin. = bicornis.
 var.
 cornuta, VII., 65.
 fronticornis Pz. = bicornis. var.
 fuliginosa Pz. = adunca.
 fulviventris, VII., 66. IX., 182
 zu Nro 8 und Ann.
 fusca F. = bicolor.
 hirta. Sm. = fulviventris.
 Leiana K. = fulviventris.
 leucomelaena, VII., 68. IX.,
 181.
 marginella, VII., 66. IX., 179.
 nigriventris, Zett. = chrysomelina.
 papaveris = Anthocopa papa-
 veris. IX., 183.
 phaeoptera Sp. = adunca.
 punctatissima, VII., 68. IX.,
 181.
 rufa L. = bicornis.
 Spinolae, VII., 68. IX., 180;
 vergl. 181. Ann. 185. Ann.
 spinulosa, VII., 69. IX., 182.
 xanthomelaena = chrysomelina.

Panurgus, VII., 30. IX., 102.
 dentipes, VII., 30.
 lobatus, VII., 30.

Pasites, VII., 90.

Phileremus, VII., 90. IX., 205.
 Kirbyanus, IX., 205; vergl. 206.
 Ann.

Prosopis F., VII., 90. IX., 206;
 vergl. 217 unten Ann. 276.
 annularis, IX., 210.
 annulata, IX., 212.
 armillata (*Hylaeus armillatur N.*)
 IX., 211 Ann. oben, 212
 Ann. zu Nro 6.
 brevicornis N. = pygmaea.
 clypearis, IX., 217.

communis *N.* = annulata.
 confusa (Hyl. confusus *N.*) vergl.
 sublaevis.
 dilatata *K.*, vergl. variegata
 mas. var. IX., 207.
 excisa, IX., 216.
 longicornis, IX., 211.
 nitidiuscula, IX., 208.
 obscurata, IX., 209.
 propinquia (Hyl. propinquus
 Nyl.); vergl. nitidiuscula.
 pygmaea, IX., 214.
 signata, IX., 207.
 similis, IX., 215.
 sinuata, IX., 216.
 sublaevis, IX., 215.
 variegata fem., VII., 91. mas.
 IX., 206.

Psithyrus, VII., 73. IX., 187,
 265.
 aestivalis, VII., 75.
 albinellus (Apis albinella *K.*)
 = rupestris mas.
 Barbutella (Apis Barbutella *K.*)
 = saltuum.
 campestris, VII., 14.
 Francisanus (Apis Franc. *K.*)
 = campestris mas. var.
 frutetorum *Pz.* = rupestris
 mas.
 Leeanus (Apis *L. K.*) = cam-
 pestris mas. var.
 nemorum *F.* = aestivalis mas.
 var.
 quadricolor *Lep.* = aestivalis
 mas. var., VII., 76. IX., 187.
 Rossiellus (Apis *R. K.*) =
 campestris mas. var.
 rupestris, VII., 74. IX., 187.
 saltuum, VII., 75.
 vestalis *K.* = aestivalis.

Rhophites, VII., 32. IX., 103,
 304.

dentiventris, IX., 104
 distinguendus mas., IX., 104;
 vergl. IX., 237 (an der ersten
 Stelle irriger Weise als Weib-
 chen von quinquespinosus be-
 schrieben.)
 halictulus, IX., 304.
 inermis, IX., 105.
 quinquespinosus mas., VII., 32.
 IX., 104 fem. IX., 238 (nicht
 IX., 204; vergl. distinguendus).

Saropoda Sm. = Anthophora
ex parte.

Scrapter Lep. = Macropis.
lagopus *Lep.* = M. labiata.

Sphecodes, VII., 91. IX., 218,
 224 Anm. 273; vergl. 291
 Anm. unten.
 analis *Ill.* = rufescens.
 divisus, VII., 93 Nro 6. IX.,
 221.
 geoffrellus, VII., 93. IX., 221,
 291 unten; vergl. Hylaeus
 pygmaeus.
 gibbus *Ill.* (*Dichroa gibba Ill.*)
 = sphecooides.
 gibbus *K.* (*Melitta gibba K.*)
 = rufescens.
 Latreillii, IX.. 223.
 monilicornis *K.* = sphecooides
 mas. VII., 92. IX., 218.
 nigripes *Lep.* = Latreillii.
 pellucidus, IX., 220.
 rufescens, VII., 92. IX., 219.
 rufiventris, VII., 93 Nro 5.
 IX., 221.
 rugosus = Latreillii.
 sphecooides, VII., 92. IX., 218.
 subovalis, IX., 223.
 subquadratus, VII., 92 Nro 4.
 IX., 220.

Stells, VII., 89. IX., 203, 305.
atterima, VII., 90. IX., 204.
breviuscula, IX., 204 Nro 3.
minuta Lep., IX., 204 Nro 3.
minuta Sm. = **breviuscula**.
nana, IX., 204.
octomaculata, IX., 237.
ornatula Nyl. = **octomaculata**.

phaeoptera, VII., 90. IX., 204.
pygmaea, IX., 204.

Systropha, VII., 28. IX., 101.
spiralis mas., VII., 28. fem. IX., 101.

Xylocopa, VII., 29.
violacea, VII., 29.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Register zu der Beschreibung nassauischer Bienen im
Heft VII., Heft IX. und X. 151-160](#)