

Register

zu

der Beschreibung nassauischer Bienen
im Heft VII., Heft IX. und X.

- Ammobates**, VII., 90.
Andrena, VII., 32. IX., 105, 275.
aestiva, IX., 130, 227.
Afzeliella, IX., 225.
albibarbis, VII., 46. IX., 134,
 286, 287.
albicans, VII., 37. IX., 115,
 277, 284.
albilabris = *labiata*, mas.
albipes, VII., 47 Nro. 59. IX.,
 134, 280.
albofimbriata, IX., 233, 281.
analis *F.* = *tarsata*.
angulosa, conf. *rectangula*.
angustior, IX., 235, 283.
apicata, VII., 36 Nro. 10 (statt
Smithella) IX., 113, 276.
armata, VII., 37. IX., 117,
 137 Nro. 69. vergl. 112. Ann.
aterrima *Pz.* = *pilipes*.
atra *Schr.* = *pilipes*.
atra *Chr.* = *cineraria*.
atriceps = *tibialis*, mas. IX., 114.
bicolor *Pz.* = *thoracica*.
bicolor *F.* = *Clarkella*.
bicolor *N.* IX., 129. Ann.
canescens, IX., 140, 288.
carbonaria *F.* = *pilipes* mas.
 VII., 35. IX., 226 Nro. 3.
Cetii *Sm.* = *Schrankella*.
chrysopeya, IX., 139, 280.
chrysoceles, VII., 40. IX., 128,
 280, 282.
cincta *N.* = *fuscipes*.
cineraria, VII., 35. IX., 111,
 226, 276, 284.
cingulata *K.* = *labiata*.
Clarkella, VII., 36. IX., 113,
 276, 285.
clypearis, IX., 232, 282 Nro. 6,
 130 Nro. 33. VII., 41 Nro.
 33 (statt *cinerascens*).
clypeata *Ill.* = *Hattorfiana* mas.
clypeata n. sp., IX., 141, Nro.
 78, 282.
cognata n. sp., IX., 230, 236,
 140 Nro. 77 (statt *Collin-*
sonana), 287.
Collinsonana *K.* = *proxima*,
 mas. IX., 230, 285.
combinata, VII., 40. IX., 126,
 229, 279. vergl. 134 Nro. 54.
consimilis *Sm.* = *aestiva*.
contigua, IX., 122, 228 Nro. 8,
 278, 285.

- convexiuscula *K.* vgl. ovata n. sp.
 cyanescens, IX., 138, 279.
 decorata *m.*, IX., 108 unten.
 denticulata *K.* = *Listerella K.*
 mas. VII., 43 Nro. 42; 44.
 Nro. 49. IX., 124, 287.
 digitalis *K.* = proxima *K.* var.
 equestris *Pz.* = *Hattorfiana F.*
 eximia *Sm.*, VII., 35 Nro. 5
 (fstätt spinigera). IX., 111,
 226, 275, 282.
 fasciatella, IX., 236, 287.
 flavescens, IX., 138, 278.
 Flessae, VII., 35. IX., 275, 284.
 florea, *Lep.* = rubricata.
 fucata *Sm.* = clypearis.
 fulva *K.* = vestita.
 fulfago, VII., 37. IX., 116,
 277, 284.
 fulvescens, VII., 42 Nro. 35,
 36. IX., 131, 277, 282.
 fulvicornis, VII., 48 Nro. 61.
 IX., 281.
 fulvicrus, VII., 23, 45 Nro. 53.
 IX., 122, 228, 278, 285.
 fulvida, VII., 41 Nro. 34; 42
 Nro. 37; 47 Nro. 60. IX.,
 130, Nro. 34, 132, 278, 285.
 fulvipes, VII., 41, Nro. 30. IX.,
 129, Nro. 30, 280.
 fuscata, IX., 233, 287.
 fuscipes, VII., 48 Nro. 63. IX.,
 135, 279, 285.
 fuscohirta, IX., 235, 283.
 gibba, IX., 139, 231, 281, 287.
 Gwynana, VII., 41, Nro. 32; 42,
 Nro. 38 und 39; 43, Nro. 40.
 IX., 129, 227, Nro. 5, 277,
 283.
 Hattorfiana, VII., 34. IX., 110,
 275, 282.
 helvola, VII., 37. IX., 116,
 277, 284, 285.
 hirtipes, VII., 47, Nro. 58. IX.,
 134, 279.
- labialis, VII., 38. IX., 123,
 279, 282.
 labiata, VII., 34. IX., 109,
 275, 282.
 laeviuscula, IX., 234, 283.
 Lewinella, VII., 40. IX., 128.
 vgl. 229 unten; 286.
 Listerella, VII., 39. IX., 124,
 279. vgl. denticulata.
 lutescens, IX., 234, 281.
 marginata = *Schrankella*.
 melanocephala = thoracica. *mas.*
 minutula, IX., 119.
 mixta, VII., 49, Nro. 68 (fstätt
 varians); IX., 136, 277.
 nana, IX., 120. vgl. nitidius-
 cula.
 nitida *K.*, VII., 36, 46 Nro. 57.
 IX., 113, 276.
 nitida *Lep.* = pratensis *N.*
 nitidiuscula, VII., 43, Nro. 41.
 IX., 132, Nro. 41, 281, 286.
 nitidiventris *Lé. Duf.* = pra-
 tensis *N.*
 ovata, VII., 54, Nro. 51 und
 52; 49, Nro. 85. IX., 133,
 Nro. 51, 134, Nro. 52; 280,
 286, 287.
 octostrigata, VII., 39 Nro. 25
 (fstätt Wilkella); IX., 125,
 Nro. 25. vgl. 231, Nro. 12;
 281, 286 (fstätt quadristri-
 gata).
 parumpunctata, IX., 236, 285.
 parvula, VII., 38, 44, Nro. 44
 bis 48; 45, Nro. 50. IX.,
 118, 278, 283, 284.
 picicrus, IX., 233, 278.
 pilipes fem., VII., 49, *mas.* 35
 Nro. 8 (*carbonaria III.* pra-
 tensis *K.*) IX., 136, 226,
 275, 283.
 plantaris, IX., 139, 286.
 Potentillae, IX., 138, 282.
 pratensis *K.* = pilipes, *mas.*

- pratensis* *N.*, IX., 112, 227, 276, 283.
propinqua, VII., 46 Nro. 55. IX., 134 Nro. 55; 228 Nro. 9; 281.
proxima *Sm.* = *aestiva* *Sm.*
proxima *K.*, VII., 40. IX., 126, 230, 280.
pubescens *K.* = *fuscipes* *mas.*
quadripunctata *F.* = *Hattorfiana* *mas.*
rectangula, VII., 43 Nro. 43. IX., 133 Nro. 43, 228, 285,
Rosae *Sm.*, IX., 106 Nro. 1, a; 275. vergl. *Zonalis*.
Rosae *K.*, vergl. *Rosae* *Sm.*,
rubricata *Sm.*, *eximia* *Sm.*
Rosae *III* = *rubricata* *Sm.*
Rosae *Pz.* = *Rosae* *Sm.*
rubricata *Sm.*, IX., 108, 275, 282 (hier fehlt die Abtheilung B; vergl. die Berichtigungen hinter diesem Register).
Schrankella, IX., 110.
Smithella, IX., 232, 278, vergl. IX., 113.
sphogoides *Pz.* = *labiata*.
spinigera *Sm.* = *eximia* *Sm.* *mas.*, VII., 35; IX., 111, 282.
spinigera *K.*, IX., 11 Nro. 5. *Ann.*
stragulata *III.* = *Rosae* *Sm.*
subfasciata, IX., 232, 276.
subincana, VII., 37. IX., 118, 284.
subopaca *N.* = *parvula*.
tarsata, VII., 48; Nro. 64; IX., 135, 281, 282.
thoracica, IX., 114. *Ann.*
tibialis, VII., 36. IX., 114, 276, 283.
Trimmerana, VII., 36; IX., 114, 276.
variens, IX., 137, 277. vergl. *armata* und *mixta*.
vestita, VII., 35. IX., 112, 276, 283.
xanthura, VII., 38. IX., 121, 280.
zonalis = *Rosae* *Sm.* *mas.* VII., 31. IX., 107, 282.
Anthidium, *Latr.*, VII., 69. IX., 185, 264.
maculatum *Pz.* = *manicatum*.
manicatum, VII., 69.
oblongatum, VII., 70 Nro. 2 (statt *strigatum*); IX., 186.
punctatum, VII., 70.
strigatum, VII., 71 Nro. 4, (statt *scapulare*); IX., 186.
Anthocopa, IX., 185.
Papaveris, IX., 183.
Anthophora, *Latr.*, VII., 20. IX., 95, 257.
acervorum *Sm.*, IX., 97.
aestivalis, VII., 22. IX., 96. vergl. 25.
bimaculata, IX., 24. vergl. *Saropoda*.
fulvitaris, VII., 23.
furcata, VII., 22. IX., 96.
Haworthana = *aestivalis*, *mas.* VII., 25. vergl. II., 96. *Ann.* 1.
hirsuta, VII., 21. IX., 96. vergl. 97, 3.
mixta, VII., 22. IX., 96.
nidulans, VII., 23. IX., 96.
parietina, VII., 21. IX., 96.
pilipes = *hirsuta*.
quadrimaculata, VII., 22. IX., 96.
retusa = *hirsuta* *var.*, VII., 21 Nro. 2; VII., 25.
retusa *L.*, IX., 96. *Ann.* 1.
retusa *K.* = *acervorum* *F.* *Sm.*
rotundata *Pz.* = *bimaculata*.
vulpina *K.* = *furcata*.

- Anthophora**, *Ill.* = *Anthidium*,
Chelostoma, *Heriades*, *Mega-*
chila, *Osmia*.
- Apathus**, *Newm. Sm.* = *Psithyrus*
- Apis**, VII., 8.
melifica, VII., 9.
- Bombus**, VII., 9. IX., 88, 252.
agrorum, VII., 16, 19. IX., 63. X.,
 140.
apricus F. = *hypnorum*.
arbustorum F. = *pratorum*.
autumnalis, VII., 17 = *mus-*
corum var. *vergl.* IX., 94.
autumnalis Dhlb., IX., 94, oben.
Beckwithellus = *agrorum* var.
 VII., 16, 19. X., 140.
Burrellanus = *pratorum* mas.
 var. VII., 13 Nro. 9. IX., 91 X.,
 137.
caespitum Pz. = *lucorum*.
Cullumanus = *pratorum* mas
 var. VII., 14, oben. X., 137.
Curtisellus = *muscorum* var.
 VII., 17, 18. IX., 93.
Derhamellus, VII., 12. IX., 90.
vergl. 89. Ann. X., 138.
Donovanellus, VII., 13 unten.
ericetorum = *hypnorum*.
fasciatus Pz. = *lucorum*.
flavo-nigrescens Sm. = *soroën-*
sis. var.
floralis = *agrorum* var. VII.
 16, 19. IX., 92 unten. X., 140.
Forsterellus = *agrorum* var.
 IX., 226. X., 140.
Francillonellus = *agrorum* var.
 VII., 16, 20. X., 141.
hortorum, VII., 14. IX., 91.
hypnorum, VII., 15. IX., 226.
Jonellus, VII., 14. IX., 91.
lapidarius, VII., 11. IX., 88.
Lcfebvrei = *pratorum* var. VII.,
 12. IX., 90, 91. X., 137.
lucorum = *terrestris* mas var,
 VII., 15 IX. 92.
muscorum K., VII., 16, 17—19.
 IX., 92. X., 139.
muscorum Sm. (Lin. nach *Sm.*)
 = *agrorum K.* X., 141.
pomorum Pz., IX., 94.
pratorum, VII., 12. IX., 91. X., 137
Rajellus, VII., 11. IX., 88. X.,
 138.
Scrimshiranus = *Jonellus*.
senilis F. = *muscorum K.*
soroënsis. VII., 12. IX., 91.
vergl. ☉. 90 unten Nro 3.
Sowerbyanus = *agrorum* var.
 VII., 16. 19. IX., 92 unten. X.,
 140.
subinterruptus = *pratorum* var.
 VII., 13. IX., 91. X. 137, 138.
subterraneus, VII., 11. IX., 89. X.
 137, 138.
sylvarum, K., VII., 17. IX., 93.
terrestris, VII., 14. IX., 91.
xanthurus = *muscorum* var.
 VII., 12, 18. IX., 90.
- Bremus**, *Jur.* = *Psithyrus*.
- Ceratina**, VII., 87. IX., 199.
callosa, Latr. = *cyanea*.
cyanea, VII., 87. IX., 199.
- Chalcidodoma**, VII., 64.
- Chelostoma**, VII., 71. IX., 305.
culmorum, VII., 72. IX., 187, 224.
florisomne = *maxillosum* mas.
maxillosum, VII., 72. IX., 186,
 224.
- Cilissa**, *Leach.* = *Kirbya*.
- Coelioxys**, VII., 88. IX., 200,
 269. X., 141.
acuta, IX., 201 Nro 3. VII.,
 89 Nro 3. X., 144, 146.
alata, X., 142, 145.
ambigua, X., 143, 146, 147, 148.

apiculata, IX., 200. X., 144, 146.
 aurolobata, Förster = recurva.

X., 144, 146, 147, 148.

carinata, X., 147, 148.

conica, Lep. = lanceolata, N.

conica, L. F. Latr. K. =

acuta N. vergl. IX., 202. Ann.

conoidea Ill. vergl. elongata.

convergens, X., 147, 148.

denticulata, X., 144, 145.

distincta, X., 147.

elongata, IX., 203, 270. X., 142,
 145.

lanceolata, IX., 201. X., 142,
 144, 146.

longiuscula, X., 148.

mandibularis N. vergl. quadri-
 dentata Sm.

obtusata mihi = lanceolata.

octodentata, VII., 89. IX., 202.

parvula, X., 147, 148.

punctata, VII., 88. IX., 201.
 X., 146, 148.

quadridentata, IX., 202.

recurva, IX., 201 = aurolobata

Först. X., 144, 146, 147, 148.

reflexa, X., 147, 148.

rufescens Lep. = apiculata.

stigmatica, X. = elongata.

temporalis N. = punctata.

trinacria Förster = apiculata
 Nyl.

umbrina Sm. = acuta N.

vectis Sm. = punctata.

Colletes, VII., 77. IX., 170, 303.

cunicularia L. = hirta.

Daviesana, VII., 59 Nro 2, 98,

Nro 3. IX., 171 Nro 2.

fodiens, VII., 59, 97 Nro 1;

98, Nro 2. IX., 170. vergl.

IX., 172. Ann.

hirta, IX., 172,

marginata, IX., 171.

similis, IX., 172, Nro. 4.

succincta Sm. (L. Latr.) IX.,

Nro 1; 171, Nro 2 (auch
 172. Ann. vergl. IX., 170
 im Herzogthum bei Höchst von
 Herrn Lehrer Dörr gefangen.)

Crocisa, VII., 77. IX., 188.

histrionica, VII., 77.

scutellaris = histrionica.

Dasypoda, VII., 31. IX., 102.

vergl. Panurgus.

hirtipes, VII., 31. IX., 102.

Dichroa Ill = Sphecodes.

Dufourea, VII., 31. IX., 102.

minuta, VII., 31. IX., 102.

Epeolus, VII., 78. IX., 188.

variegatus, VII., 78.

Halictus Latr. = Hylaeus F.

Heriades, VII., 72. IX., 187.

225, 305.

campanularum, VII., 73.

leucomelaena = nigricornis.

maxillosa = Chelostoma maxil-
 losum.

nigricornis N., VII., 73. IX., 225.

truncorum, VII., 72.

Hylaeus Latr. Nyl. = Pro-
 sopsis, F.

Hylaeus F., VII., 50. IX., 141, 292

abdominalis, IX., 143, 166 Nro

2; 289 Nro 6; 288 Nro 4;

294, 300.

aeratus, IX., 158.

affinis fem., IX., 146, 289 Nro

7, 294,

affinis mas., IX., 149. vergl.

291 Nro 11.

albipes fem., IX., 289 Nro 6.

albipes mas., IX., 288 Nro 4,

294, 300.

albitarsis, IX., 148, Nro 1.

vergl. 289 Nro 6.

apicalis = malachurus mas. IX.,

161, 290 Nro 10, 300.

- arbustorum, VII, 51. IX., 292, 297.
 atratulus, IX., 165, 301. vergl. 291 Nro 13.
 bifasciatus, IX., 160, 299.
 bipunctatus = abdominalis mas. var. IX., 160, 289, Nro 5.
 bisbimaculatus, IX., 169, 299.
 bisbistrigatus, IX., 162, 293.
 breviventris, IX., 151, 299.
 clypearis, IX., 162, 295.
 convexuscuius, IX., 166, 302.
 convexus, IX., 161, 301.
 coriarius, IX., 163, 301.
 cylindricus, Pz. = albipes var. fasciatus N. = virescens Lep. IX., 157, 297, 302.
 flavicornis, IX., 151 Nro 13. 291, Nro 12 vergl. 148, Nro 3, 300.
 flavipes Pz. = quadricinctus mas flavipes F. = seladonius K. mas. IX., 157.
 flavitarsis, IX., 165, 302.
 fulvocinctus K. = abdominalis.
 fuscitarsis = flavicornis var. IX., 149, 300.
 grandis Ill. = quadristrigatus.
 haemorrhoidalis, VII., 58 Nro 26. IX., 159, 298.
 immarginatus = flavicornis var. IX., 148; 291 Nro 12; 300.
 interruptus Lep. (Nro 6) = maculatus Sm.
 interruptus Pz. (Lep. Nro 32). VII., 55 IX., 152, 298, 288 Nro 1.
 laevigatus, VII., 52. IX., 293, 299; 288 Nro 1.
 laevis, IX., 169, 296.
 laeviusculus (albipes fem.) IX., 146; vergl. 289 Nro 6.
 lativentris, VII., 55 Nro 12 (statt obovatus). IX., 151, 299.
 leucopus, VII., 23. IX., 158, 297, 302.
 leucozonius, VII., 53. IX., 143, 292, 299.
 lugubris K. = laevigatus mas. IX., 288 Nro 1.
 maculatus Sm., VII., 25. IX., 142, 292, 297 = interruptus Lep. Nro 6).
 malachurus, IX., 167, 290 Nr 9 u. 10; vergl. apicalis u. affinis mas.
 marginellus, IX., 147, 295.
 minutissimus, IX., 163, 159, 295, 301.
 minutulus, IX., 165; vergl. 288 Nro 3; 302.
 minutus, IX., 17, 296, 301.
 morio, IX., 158, 297, 302.
 nanulus, IX., 164, 301.
 nigricornis = albipes var. IX., 148; vergl. 288 Nro 4.
 nitidiusculus, IX., 156; vergl. 288, Nro 2.
 obovatus K. = albipes Sm. (var albipes K.)
 parvulus, IX., 153, unten b; 296; vergl. 288, Nro 2 (fem. von nitidiusculus mas?).
 pauxillus, IX., 146, 295.
 politus, IX., 163, 295.
 punctatissimus, IX., 147, 295.
 punctulatus K. = villosulus fem. pusillus, IX., 168, 296.
 pygmaeus = Dichroa geoffrella var. IX., 165; vergl. 291. Ann. zu Sphecodes.
 quadricinctus, VII., 51. IX., 142, 292, 298.
 quadrimaculatus, IX., 150, 294; vergl. 288, Nro 1; (wahr-scheinlich interruptus Pz. fem.)
 quadrinotatus, IX., 149, 293, 294, 299.
 quadrisignatus, IX., 150, 294,
 quadristrigatus, VII., 50, 292, 297

rubicundus, VII., 51. IX., 142
Nro 3; 292, 298.

rufipes, IX., 164, 301; vergl.
291, Nro 13.

rufocinctus, VII., 56, Nro 16.
IX., 152, 293.

rugosulus, IX., 153, a; 296.

seladonius, VII., 57. IX., 156,
297, 302.

sexcinctus = arbustorum mas.

sexmaculatus, IX., 142 unten, 293

sexnotatulus. IX., 143, oben.

sexnotatus. VII., 52. IX., 142,
293, 298.

similis, IX., 146, 289 Nro 8, 294.

Smeathmanellus, VII., 58. IX.,
159, 293, 302.

sublaevis, IX., 168, 296,

tomentosus, IX., 295 oben.

trifasciatus, IX., 168, 293, 298.

villosulus, IX., 154, 296, 301.

virescens = fasciatus.

xanthopus, VII., 52. IX., 142,
293, 298.

zonulus, IX., 143, 293, 298.

Kirbya, VII., 27. IX., 98, 304.

chrysurus, VII., 28 Nr. 3. IX., 100.

melanura, VII., 27 Nr. 2. IX., 100.

tricincta, VII., 27. IX., 99.

Lithurgus, VII., 64.

Macropis, VII., 26. IX., 97.

fulvipes, IX., 98.

labiata, VII., 26. IX., 97.

Megachile, VII., 59. IX., 173,
259.

argentata, VII., 63. IX., 178.

atriventris, IX., 178.

capitularis = villosa.

centuncularis, VII., 61., IX., 176.

circumcincta, VII., 62. IX., 177.

ericetorum = fasciata.

fasciata = ericetorum, VII., 62.
IX., 177.

flaviventris, IX., 174 unten.

ligniseca, VII., 61. IX., 175.

maritima, VII., 60. IX., 175.

octosignata = rufiventris, VII.,
61, 64 Nro 11. IX., 176.

pyrina = maritima.

resinana, VII., 62.

rufiventris = octosignata.

rufotarsis *Sm.* = fasciata, mas.

villosa = capitularis, VII., 63
Nro 10. IX., 178 Nro 10.

Willughbiella, VII., 60. IX.,
174.

Megilla, *F.* = Anthophora, Stelis,
Ceratina, Macropis.

Melecta, VII., 76. IX., 187, 269.

armata *Lep.* = punctata *Sm.*,
VII., 77. IX., 187.

luctuosa *Sm.* = punctata *Lep.*

punctata *Lep.*, VII., 76. IX.,
187.

punctata *Sm.* = armata *Lep.*

Nomada, VII., 79. IX., 188,
266.

alternata *Sm.* = Marshamella.

armata = cincticornis mas.

borealis, IX., 197, 199.

capreae *K.*, IX., 198 zu Nro 8.

cincticornis, IX., 196.

cornigera, VII., 79. IX., 189.

crucigera *Pz.* = Epeolus varie-
gatus.

Fabriciana = Fabriciella.

Fabriciella, VII., 86. IX., 193.

ferruginata, VII., 86. IX., 193.

flava, VII., 84. IX., 192.

flavoguttata *K.* = furva *Pz.*

fucata, VII., 82. IX., 190.

furva = minuta mas.
 germanica, VII., 86. IX., 192.
 Goodeniana *K.* = succincta.
 Hillana *K.* = lateralis, mas.
 inquilina *Sm.* = borealis.
 Jacobaeae, VII., 81. IX., 190.
 lateralis, VII., 85. IX., 192,
 Lathburniana, IX., 195, 199.
 leucophthalma, VII., 86. IX.,
 198.
 lineola, VII., 82. IX., 191, 198,
 Marshamella, VII., 97. IX. 189.
 minuta, VII., 87. IX., 194.
 neglecta = Roberjeotiana mas.
 ochrostoma, IX., 191 Nro 9,
 11, 14, 22.
 quadrinotata = Fabriciella mas.
 Roberjeotiana, VII., 83. IX., 191.
 ruficornis, VII., 83. IX., 191.
 rufiventris = Lathburniana.
 rufocincta *K.* = minuta var.
 Schaefferella *K.* = sexfasciata.
 Sheppardana *K.* = minuta var.
 signata, VII., 84. IX., 102, 198.
 solidaginis, VII., 81. IX., 190.
 succincta, VII., 80. IX., 189.
 varia = fucata mas.
 xanthosticta *K.* = lateralis.
 zonata, VII., 82. IX., 191;
 vergl. leucophthalma. IX., 198.

Osmia, VII., 64. IX., 179, 261.
 adunca, VII., 67. IX., 180.
 aenea *L.* = coerulescens.
 albiventris *Pz.* = adunca.
 atra, VII., 68 Nro 13. IX., 182
 Nro 13.
 aurulenta, VII., 66. IX., 179.
 bicolor, VII., 66. IX., 179.
 bicornis, VII., 65.
 byssina *F.* *Pz.* = adunca.
 chrysomelina, VII., 67. IX.,
 179.
 coerulescens, VII., 67. IX., 179,
 182.

cornigera Spin. = bicornis.
 var.
 cornuta, VII., 65.
 fronticornis *Pz.* = bicornis. var.
 fuliginosa *Pz.* = adunca.
 fulviventris, VII., 66. IX., 182
 zu Nro 8 und Ann.
 fusca *F.* = bicolor.
 hirta. *Sm.* = fulviventris.
 Leaiana *K.* = fulviventris.
 leucomelaena, VII., 68. IX.,
 181.
 marginella, VII., 66. IX., 179.
 nigriventris, Zett. = chryso-
 melina.
 papaveris = Anthocopa papa-
 veris. IX., 183.
 phaeoptera Sp. = adunca.
 punctatissima, VII., 68. IX.,
 181.
 rufa *L.* = bicornis.
 Spinolae, VII., 68. IX., 180;
 vergl. 181. Ann. 185. Ann.
 spinulosa, VII., 69. IX., 182.
 xanthomelaena = chrysomelina.

Panurgus, VII., 30. IX., 102.
 dentipes, VII., 30.
 lobatus, VII., 30.

Pasites, VII., 90.

Phileremus, VII., 90. IX., 205.
 Kirbyanus, IX., 205; vergl. 206.
 Ann.

Prosopis *F.*, VII., 90. IX., 206;
 vergl. 217 unten Ann. 276.
 annularis, IX., 210.
 annulata, IX., 212.
 armillata (Hylaeus armillatur *N.*)
 IX., 211 Ann. oben. 212
 Ann. zu Nro 6.
 brevicornis *N.* = pygmaea.
 clypearis, IX., 217.

communis *N.* = *annulata*.
confusa (*Hyl. confusus* *N.*) vergl.
sublaevis.
dilatata *K.*, vergl. *variegata*
mas. var. IX., 207.
excisa, IX., 216.
longicornis, IX., 211.
nitidiuscula, IX., 208.
obscurata, IX., 209.
propinqua (*Hyl. propinquus*
Nyl.); vergl. *nitidiuscula*.
pygmaea, IX., 214.
signata, IX., 207.
similis, IX., 215.
sinuata, IX., 216.
sublaevis, IX., 215.
variegata fem., VII., 91. *mas.*
 IX., 206.

Psithyrus, VII., 73. IX., 187,
 265.
aestivalis, VII., 75.
albinellus (*Apis albinella* *K.*)
 = *rupestris* *mas.*
Barbutella (*Apis Barbutella* *K.*)
 = *saltuum*.
campestris, VII., 14.
Francisanus (*Apis Franc.* *K.*)
 = *campestris* *mas. var.*
frutetorum *Pz.* = *rupestris*
mas.
Leeanus (*Apis L.* *K.*) = *cam-*
pestris *mas. var.*
nemorum *F.* = *aestivalis* *mas.*
var.
quadricolor *Lep.* = *aestivalis*
mas. var., VII., 76. IX., 187.
Rossiellus (*Apis R.* *K.*) =
campestris *mas. var.*
rupestris, VII., 74. IX., 187.
saltuum, VII., 75.
vestalis *K.* = *aestivalis*.

Rhopites, VII., 32. IX., 103,
 304.

dentiventris, IX., 104
distinguendus *mas.*, IX., 104;
 vergl. IX., 237 (an der ersten
 Stelle irriger Weise als *Weib-*
chen von *quinguespinosus* be-
 schrieben.)
halictulus, IX., 304.
inermis, IX., 105.
quinguespinosus *mas.*, VII., 32.
 IX., 104 fem. IX., 238 (nicht
 IX., 204; vergl. *distinguen-*
du).

Saropoda *Sm.* = *Anthophora*
ex parte.

Scrapper *Lep.* = *Macropis*.
lagopus *Lep.* = *M. labiata*.

Sphecodes, VII., 91. IX., 218,
 224 *Ann.* 273; vergl. 291
Ann. unten.
analis *Ill.* = *rufescens*.
divisus, VII., 93 *Nro* 6. IX.,
 221.
geoffrellus, VII., 93. IX., 221,
 291 unten; vergl. *Hylaeus*
pygmaeus.
gibbus *Ill.* (*Dichroa gibba* *Ill.*)
 = *sphecoides*.
gibbus *K.* (*Melitta gibba* *K.*)
 = *rufescens*.
Latreillii, IX., 223.
monilicornis *K.* = *sphecoides*
mas. VII., 92. IX., 218.
nigripes *Lep.* = *Latreillii*.
pellucidus, IX., 220.
rufescens, VII., 92. IX., 219.
rufiventris, VII., 93 *Nro* 5.
 IX., 221.
rugosus = *Latreillii*.
sphecoides, VII., 92. IX., 218.
subovalis, IX., 223.
subquadratus, VII., 92 *Nro* 4.
 IX., 220.

Stells, VII., 89. IX., 203, 305.
 aterrma, VII., 90. IX., 204.
 breviscula, IX., 204 Nro 3.
 minuta Lep., IX., 204 Nro 3.
 minuta Sm. = breviscula.
 nana, IX., 204.
 octomaculata, IX., 237.
 ornatula Nyl. = octomaculata.

phaeoptera, VII., 90. IX., 204.
 pygmaea, IX., 204.

Systropha, VII., 28. IX., 101.
 spiralis mas., VII., 28. fem. IX.,
 101.

Xylocopa, VII., 29.
 violacea, VII., 29.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Register zu der Beschreibung nassauischer Bienen im Heft VII., Heft IX. und X. 151-160](#)