Register

zu

der Beschreibung nassauischer Bienen

im Heft VII., Heft IX. und X.

Ammobates, VII., 90.
Andrena, VII., 32. IX., 105, 275.
aestiva, IX., 130, 227.
Afzeliella, IX., 225.
albibarbis, VII., 46. IX., 134, 286, 287.
albicans, VII., 37. IX., 115, 277, 284.
albilabris = labiata, mas.
albipes, VII., 47 Nro. 59. IX., 134, 280.
albofimbriata, IX., 233, 281.
analis *F.* = tarsata.
angulosa, conf. rectangula.
angustior, IX., 235, 283.
apicata, VII., 36 Nro. 10 (statt Smithella) IX., 113, 276.
armata, VII., 37. IX., 117, 137 Nro. 69. vergl. 112. Anm.
aterrima *Pz.* = pilipes.
atra *Schr.* = pilipes.
atra *Chr.* = cineraria.
atriceps = tibialis, mas. IX., 114.
bicolor *Pz.* = thoracica.
bicolor *F.* = Clarkella.
bicolor *N.* IX., 129. Anm.
canescens, IX., 140, 288.
carbonaria *F.* = pilipes mas. VII., 35. IX., 226 Nro. 3.
Cetii *Sm.* = Schrankella.
chrysopyga, IX., 139, 280.
chrysosceles, VII., 40. IX., 128, 280, 282.
cincta *N.* = fuscipes.
cineraria, VII., 35. IX., 111, 226. 276, 284.
cingulata *K.* = labiata.
Clarkella, VII., 36. IX., 113, 276, 285.
clypearis, IX., 232, 282 Nro. 6, 130 Nro. 33. VII., 41 Nro. 33 (statt cinerascens).
clypeata *Ill.* = Hattorfiana mas.
clypeata n. sp., IX., 141, Nro. 78, 282.
cognata n. sp., IX., 230, 236, 140 Nro. 77 (statt Collinsonana), 287.
Collinsonana *K.* = proxima, mas. IX., 230, 285.
combinata, VII., 40. IX., 126, 229, 279. vergl. 134 Nro. 54.
consimilis *Sm.* = aestiva.
contigua, IX., 122, 228 Nro. 8, 278, 285.

convexiuscula *K.* vgl. ovata n. sp.
cyanescens, IX, 138, 279.
decorata *m.*, IX., 108 unten.
denticulata *K.* = Listerella *K.* mas. VII., 43 Nro. 42; 44. Nro. 49. IX., 124, 287.
digitalis *K.* = proxima *K.* var.
equestris *Pz* = Hattorflana *F.*
eximia *Sm.*, VII., 35 Nro. 5 (statt spinigera). IX, 111, 226, 275, 282.
fasciatella, IX., 236, 287.
flavescens, IX., 138, 278.
Flessae, VII., 35. IX., 275, 284.
florea, *Lep.* = rubricata.
fucata *Sm.* = clypearis.
fulva *K.* = vestita.
fulfago, VII., 37. IX., 116, 277, 284.
fulvescens, VII., 42 Nro. 35, 36. IX., 131, 277, 282.
fulvicornis, VII., 48 Nro. 61. IX., 281.
fulvicrus, VII., 23, 45 Nro. 53. IX., 122, 228, 278, 285.
fulvida, VII., 41 Nro 34; 42 Nro. 37; 47 Nro. 60. IX, 130, Nro. 34, 132, 278, 285.
fulvipes, VII., 41, Nro. 30. IX., 129, Nro. 30, 280.
fuscata, IX., 233, 287.
fuscipes, VII., 48 Nro. 63. IX., 135, 279, 285.
fuscohirta. IX., 235, 283.
gibba, IX., 139, 231, 281, 287.
Gwynana, VII., 41, Nro. 32; 42, Nro. 38 und 39; 43, Nro. 40. IX., 129, 227, Nro. 5, 277, 283.
Hattorfiana, VII., 34. IX., 110, 275, 282.
helvola, VII., 37. IX., 116, 277, 284, 285.
hirtipes, VII., 47, Nro. 58. IX, 134, 279.
labialis, VII., 38. IX., 123, 279, 282.
labiata, VII., 34. IX., 109, 275, 282.
laeviuscula, IX., 234, 283.
Lewinella, VII., 40. IX., 128. vergl. 229 unten; 286.
Listerella, VII., 39. IX., 124, 279. vergl. denticulata.
lutescens, IX., 234, 281.
marginata = Schrankella.
melanocephala = thoracica. mas.
minutula, IX., 119.
mixta, VII., 49, Nro. 68 (statt varians); IX., 136, 277.
nana, IX., 120. vergl. nitidiuscula.
nitida *K.*, VII., 36, 46 Nro. 57. IX., 113, 276.
nitida *Lep.* = pratensis *N.*
nitidiuscula, VII., 43, Nro. 41. IX., 132, Nro. 41, 281, 286.
nitidiventris *Lé. Duf.* = pratensis *N.*
ovata, VII., 54, Nro. 51 und 52; 49, Nro. 85 IX., 133, Nro. 51, 134, Nro. 52; 280, 286, 287.
octostrigata, VII., 39 Nro. 25 (statt Wilkella); IX., 125, Nro. 25. vergl. 231, Nro. 12; 281, 286 (statt quadristrigata).
parumpunctata, IX., 236, 285.
parvula, VII., 38, 44, Nro. 44 bis 48; 45, Nro. 50. IX., 118, 278, 283, 284
picicrus, IX., 233, 278.
pilipes fem., VII., 49, mas. 35 Nro. 8 (carbonaria *Ill.* pratensis *K.*) IX., 136, 226, 275, 283.
plantaris, IX., 139, 286.
Potentillae, IX., 138, 282.
pratensis *K.* = pilipes, mas.

pratensis *N.*, IX., 112, 227, 276, 283.
propinqua, VII., 46 Nro. 55. IX., 134 Nro. 55; 228 Nro. 9; 281.
proxima *Sm.* = aestiva *Sm.*
proxima *K.*, VII., 40. IX., 126, 230, 280.
pubescens *K* = fuscipes mas.
quadripunctata *F.* = Hattorfiana mas.
rectangula, VII., 43 Nro. 43. IX., 133 Nro. 43, 228, 285,
Rosae *Sm.*, IX., 106 Nro. 1, a; 275. vergl. Zonalis.
Rosae *K.*, vergl. Rosae *Sm.*, rubricata *Sm.*, eximia *Sm.*
Rosae *Ill* = rubricata *Sm.*
Rosae *Pz.* = Rosae *Sm.*
rubricata *Sm.*, IX., 108, 275, 282 (hier fehlt die Abtheilung B; vergl. die Berichtigungen hinter diesem Register).
Schrankella, IX., 110.
Smithella, IX., 232, 278, vergl. IX., 113.
sphegoides *Pz.* = labiata.
spinigera *Sm.* = eximia *Sm.* mas., VII., 35; IX., 111, 282.
spinigera *K.*, IX., 11 Nro. 5. Anm.
stragulata *Ill.* = Rosae *Sm.*
subfasciata, IX., 232, 276.
subincana, VII., 37. IX., 118, 284
subopaca *N.* = parvula.
tarsata, VII., 48; Nro. 64; IX., 135, 281, 282.
thoracica, IX., 114. Anm.
tibialis, VII., 36. IX., 114, 276, 283.
Trimmerana, VII., 36; IX., 114, 276.
varians, IX.. 137, 277. vergl. armata und mixta.
vestita, VII., 35. IX., 112, 276, 283.
xanthura, VII., 38. IX., 121, 280.
zonalis = Rosae *Sm.* mas. VII., 31. IX., 107, 282.

Anthidium, *Latr.*, VII., 69. IX., 185, 264.
maculatum *Pz.* = manicatum.
manicatum, VII., 69.
oblongatum, VII., 70 Nro. 2 (statt strigatum); IX., 186.
punctatum, VII., 70.
strigatum, VII., 71 Nro 4, (statt scapulare); IX., 186.

Anthocopa, IX., 185.
Papaveris, IX., 183.

Anthophora, *Latr.*, VII., 20. IX., 95, 257.
acervorum *Sm.*, IX., 97.
aestivalis, VII., 22. IX., 96. vergl. 25.
bimaculata, IX., 24. vergl. Saropoda.
fulvitarsis, VII, 23.
furcata, VII., 22. IX., 96.
Haworthana = aestivalis, mas. VII., 25. vergl. II., 96. Anm. 1.
hirsuta, VII., 21. IX., 96. vergl. 97, 3.
mixta, VII., 22. IX., 96.
nidulans, VII., 23. IX., 96.
parietina, VII., 21. IX., 96.
pilipes = hirsuta.
quadrimaculata, VII., 22. IX., 96.
retusa = hirsuta var., VII., 21 Nro 2; VII., 25.
retusa *L.*, IX., 96. Anm. 1.
retusa *K.* = acervorum *F. Sm.*
rotundata *Pz.* = bimaculata.
vulpina *K.* = furcata.

Anthophora, *Ill.* = Anthidium, Chelostoma, Heriades, Megachila, Osmia.

Apathus, *Newm. Sm.* = Psithyrus

Apis, VII., 8.
mellifica, VII., 9.

Bombus, VII., 9. IX., 88, 252.
agrorum, VII., 16, 19. IX., 63. X., 140.
apricus *F.* = hypnorum.
arbustorum *F.* = pratorum.
autumnalis, VII., 17 = muscorum var. vergl. IX., 94.
autumnalis *Dhlb.*, IX., 94, oben.
Beckwithellus = agrorum var. VII., 16, 19. X., 140.
Burrellanus = pratorum mas. var. VII., 13 Nro. 9. IX., 91 X., 137.
caespitum *Pz.* = lucorum.
Cullumanus = pratorum mas var. VII., 14, oben. X., 137.
Curtisellus = muscorum var. VII., 17, 18. IX., 93.
Derhamellus, VII., 12. IX., 90. vergl. 89. Anm. X., 138.
Donovanellus, VII., 13 unten.
ericetorum = hypnorum.
fasciatus *Pz.* = lucorum.
flavo-nigrescens *Sm.* = soroënsis. var.
floralis = agrorum var. VII. 16, 19. IX., 92 unten. X., 140.
Forsterellus = agrorum var. IX., 226. X., 140.
Francillonellus = agrorum var. VII., 16, 20. X., 141.
hortorum, VII., 14. IX., 91.
hypnorum, VII., 15. IX., 226.
Jonellus, VII., 14. IX., 91.
lapidarius, VII., 11. IX., 88.
Lefebvrei = pratorum var. VII., 12. IX., 90, 91. X., 137.
lucorum = terrestris mas var, VII., 15 IX. 92.
muscorum *K.*, VII., 16, 17—19. IX., 92. X., 139.
muscorum *Sm*, (Lin. nach *Sm.*) = agrorum *K.* X., 141.
pomorum *Pz.*, IX., 94.
pratorum, VII., 12. IX., 91. X., 137
Rajellus, VII., 11. IX., 88. X., 138.
Scrimshiranus = Jonellus.
senilis *F.* = muscorum *K.*
soroënsis. VII., 12. IX., 91. vergl. S. 90 unten Nro 3.
Sowerbyanus = agrorum var. VII., 16. 19. IX., 92 unten. X., 140.
subinterruptus = pratorum var. VII., 13. IX., 91. X. 137, 138.
subterraneus, VII., 11. IX., 89. X. 137, 138.
sylvarum, *K.*, VII., 17. IX., 93.
terrestris, VII., 14. IX., 91.
xanthurus = muscorum var. VII., 12, 18. IX., 90.

Bremus, *Jur.* = Psithyrus.

Ceratina, VII., 87. IX., 199.
callosa, *Latr.* = cyanea.
cyanea, VII., 87. IX., 199.

Chalicodoma, VII., 64.

Chelostoma, VII., 71. IX., 305.
culmorum, VII., 72. IX., 187, 224.
florisomne = maxillosum mas.
maxillosum, VII., 72. IX., 186, 224.

Cilissa, *Leach.* = Kirbya.

Coelioxys, VII., 88. IX., 200, 269. X., 141.
acuta, IX., 201 Nro 3. VII., 89 Nro 3. X., 144, 146.
alata, X., 142, 145.
ambigua, X., 143, 146, 147, 148.

apiculata, IX., 200. X., 144, 146.
aurolimbata, *Förster* = recurva. X., 144, 146, 147, 148.
carinata, X., 147, 148.
conica, *Lep.* = lanceolata, *N.*
conica, *L. F. Latr. K.* = acuta *N.* vergl. IX., 202. Anm.
conoidea *Ill.* vergl. elongata.
convergens, X., 147, 148.
denticulata, X., 144, 145.
distincta, X., 147.
elongata, IX., 203, 270. X., 142, 145.
lanceolata, IX., 201. X., 142, 144, 146.
longiuscula, X., 148.
mandibularis *N.* vergl. quadridentata *Sm.*
obtusata *mihi* = lanceolata.
octodentata, VII., 89. IX., 202.
parvula, X., 147, 148.
punctata, VII., 88. IX., 201. X., 146, 148.
quadridentata, IX., 202.
recurva, IX., 201 = aurolimbata *Först.* X., 144, 146, 147, 148.
reflexa, X., 147, 148.
rufescens *Lep.* = apiculata.
stigmatica, X. = elongata.
temporalis *N.* = punctata.
trinacria *Förster* = apiculata *Nyl.*
umbrina *Sm.* = acuta *N.*
vectis *Sm.* = punctata.
Colletes, VII., 77. IX., 170, 303.
cunicularia *L.* = hirta.
Daviesana, VII., 59 Nro 2, 98, Nro 3. IX., 171 Nro 2.
fodiens, VII., 59, 97 Nro 1; 98, Nro 2. IX, 170. vergl. IX., 172. Anm.
hirta, IX., 172,
marginata. IX., 171.
similis, IX., 172, Nro. 4.
succincta *Sm.* (*L. Latr.*) IX., Nro 1; 171, Nro 2 (auch 172. Anm. vergl. IX., 170 im Herzogthum bei Höchst von Herrn Lehrer Dörr gefangen.)
Crocisa, VII., 77. IX., 188.
histrionica, VII., 77.
scutellaris = *histrionica.*
Dasypoda, VII., 31. IX., 102. vergl. Panurgus.
hirtipes, VII., 31. IX., 102.
Dichroa *Ill* = Sphecodes.
Dufourea, VII., 31. IX., 102.
minuta, VII., 31. IX., 102.
Epeolus, VII., 78. IX., 188.
variegatus, VII., 78.
Halictus *Latr.* = Hylaeus *F.*
Heriades, VII., 72. IX., 187. 225, 305.
campanularum, VII., 73.
leucomelaena = nigricornis.
maxillosa = *Chelostoma maxillosum.*
nigricornis *N.*, VII., 73. IX., 225.
truncorum, VII., 72.
Hylaeus *Latr. Nyl.* = Prosopis, *F.*
Hylaeus *F.*, VII., 50. IX., 141, 292
abdominalis, IX., 143, 166 Nro 2; 289 Nro 6; 288 Nro 4; 294, 300.
aeratus, IX., 158.
affinis fem., IX., 146, 289 Nro 7, 294,
affinis mas., IX., 149. vergl. 291 Nro 11.
albipes fem., IX., 289 Nro 6.
albipes mas., IX., 288 Nro 4, 294, 300.
albitarsis, IX., 148, Nro 1. vergl. 289 Nro 6.
apicalis = malachurus mas. IX., 161, 290 Nro 10, 300.

arbustorum, VII, 51. IX., 292, 297.
atratulus, IX., 165, 301. vergl. 291 Nro 13.
bifasciatus, IX., 160, 299.
bipunctatus = abdominalis mas. var. IX., 160, 289, Nro 5.
bisbimaculatus, IX., 169, 299.
bisbistrigatus, IX., 162, 293.
breviventris, IX., 151, 299.
clypearis, IX, 162, 295.
convexiuscuius, IX., 166, 302.
convexus, IX., 161, 301.
coriarius, IX., 163, 301.
cylindricus, *Pz.* = albipes var.
fasciatus *N.* = virescens *Lep.* IX., 157, 297, 302.
flavicornis, IX, 151 Nro 13. 291, Nro 12 vergl. 148, Nro 3, 300.
flavipes *Pz.* = quadricinctus mas
flavipes *F.* = seladonius *K.* mas. IX., 157.
flavitarsis, IX., 165, 302.
fulvocinctus *K.* = abdominalis.
fuscitarsis = flavicornis var. IX., 149, 300.
grandis *Ill.* = quadristrigatus.
haemorrhoidalis, VII., 58 Nro 26. IX., 159, 298.
immarginatus = flavicornis var. IX., 148; 291 Nro 12; 300.
interruptus *Lep.* (Nro 6) = maculatus *Sm.*
interruptus *Pz.* (*Lep.* Nro 32). VII., 55 IX, 152, 298, 288 Nro 1.
laevigatus, VII., 52. IX., 293, 299; 288 Nro 1.
laevis, IX., 169, 296.
laeviusculus (albipes fem.) IX., 146; vergl. 289 Nro 6.
lativentris, VII., 55 Nro 12 (statt obovatus). IX., 151, 299.
leucopus, VII., 23. IX., 158, 297, 302.
leucozonius, VII., 53. IX., 143, 292, 299.
lugubris *K.* = laevigatus mas. IX., 288 Nro 1.
maculatus *Sm.*, VII., 25. IX., 142, 292, 297 = interruptus *Lep.* Nro 6).
malachurus, IX., 167, 290 Nr 9 u. 10; vgl. apicalis u. affinis mas.
marginellus, IX, 147, 295.
minutissimus, IX., 163, 159, 295, 301.
minutulus, IX., 165; vergl. 288 Nro 3; 302.
minutus, IX., 17, 296, 301.
morio, IX, 158, 297, 302.
nanulus, IX., 164, 301.
nigricornis = albipes var. IX., 148; vergl. 288 Nro 4.
nitidiusculus, IX., 156; vergl. 288, Nro 2.
obovatus *K.* = albipes *Sm.* (var albipes *K.*)
parvulus, IX., 153, unten b; 296; vergl. 288, Nro 2 (fem. von nitidiusculus mas?).
pauxillus, IX., 146, 295.
politus, IX., 163, 295.
punctatissimus, IX., 147, 295.
punctulatus *K.* = villosulus fem.
pusillus, IX., 168, 296.
pygmaeus = Dichroa geoffrella var. IX., 165; vergl. 291. Anm. zu Sphecodes.
quadricinctus, VII., 51. IX., 142, 292, 298.
quadrimaculatus, IX., 150, 294; vergl. 288, Nro 1; (wahrscheinlich interruptus *Pz.* fem.)
quadrinotatus, IX., 149, 293. 294, 299.
quadrisignatus, IX., 150, 294,
quadristrigatus, VII., 50, 292, 297

rubicundus, VII, 51. IX., 142 Nro 3; 292, 298.
rufipes, IX., 164, 301; vergl. 291, Nro 13.
rufocinctus, VII., 56, Nro 16. IX., 152, 293.
rugosulus, IX., 153, a; 296.
seladonius, VII., 57. IX., 156, 297, 302.
sexcinctus = arbustorum mas.
sexmaculatus, IX., 142 unten, 293
sexnotatulus. IX, 143, oben.
sexnotatus. VII., 52. IX., 142, 293, 298.
similis, IX., 146, 289 Nro 8, 294.
Smeathmanellus, VII., 58. IX., 159, 293, 302.
sublaevis. IX., 168, 296,
tomentosus, IX., 295 oben.
trifasciatus, IX., 168, 293, 298.
villosulus, IX., 154, 296, 301.
virescens = fasciatus.
xanthopus, VII., 52. IX., 142, 293, 298.
zonulus, IX., 143, 293, 298.

Kirbya, VII., 27. IX., 98, 304.
chrysura, VII., 28 Nr. 3. IX., 100.
melanura, VII., 27 Nr. 2. IX., 100.
tricincta, VII., 27. IX., 99.

Lithurgus, VII.. 64.

Macropis, VII., 26. IX., 97.
fulvipes, IX., 98.
labiata, VII., 26. IX., 97.

Megachile, VII., 59. IX., 173, 259.
argentata, VII., 63. IX., 178.
atriventris, IX., 178.
capitularis = villosa.
centuncularis, VII., 61., IX., 176.
circumcincta, VII., 62. IX., 177.
ericetorum = fasciata.
fasciata = ericetorum, VII., 62. IX., 177.
flaviventris, IX., 174 unten.
ligniseca, VII., 61. IX., 175.
maritima, VII., 60. IX., 175.
octosignata = rufiventris, VII., 61, 64 Nro 11. IX., 176.
pyrina = maritima.
resinana, VII., 62.
rufiventris = octosignata.
rufotarsis *Sm.* = fasciata, mas.
villosa = capitularis, VII., 63 Nro 10. IX., 178 Nro 10.
Willughbiella, VII., 60. IX., 174.

Megilla, *F.* = Anthophora, Stelis, Ceratina, Macropis.

Melecta, VII., 76. IX., 187, 269.
armata *Lep.* = punctata *Sm.*, VII., 77. IX., 187.
luctuosa *Sm.* = punctata *Lep.*
punctata *Lep.*, VII., 76. IX., 187.
punctata *Sm.* = armata *Lep.*

Nomada. VII., 79. IX., 188, 266.
alternata *Sm.* = Marshamella.
armata = cincticornis mas.
borealis, IX., 197, 199.
capreae *K.*, IX., 198 zu Nro 8.
cincticornis, IX., 196.
cornigera, VII., 79. IX., 189.
crucigera *Pz.* = Epeolus variegatus.
Fabriciana = Fabriciella.
Fabriciella, VII., 86. IX., 193.
ferruginata, VII., 86. IX., 193.
flava, VII., 84. IX., 192.
flavoguttata *K.* = furva *Pz.*
fucata, VII., 82. IX., 190.

furva = minuta mas.
germanica, VII., 86. IX, 192.
Goodeniana *K.* = succincta.
Hillana *K.* = lateralis, mas.
inquilina *Sm.* = borealis.
Jacobaeae, VII., 81. IX., 190.
lateralis, VII., 85. IX., 192,
Lathburniana, IX., 195, 199.
leucophthalma, VII., 86. IX., 198.
lineola, VII., 82. IX., 191, 198,
Marshamella, VII., 97. IX. 189.
minuta, VII., 87. IX., 194.
neglecta = Roberjeotiana mas.
ochrostoma, IX., 191 Nro 9, 11, 14, 22.
quadrinotata = Fabriciella mas.
Roberjeotiana, VII., 83. IX., 191.
ruficornis, VII., 83. IX., 191.
rufiventris = Lathburniana.
rufocincta *K.* = minuta var.
Schaefferella *K.* = sexfasciata.
Sheppardana *K.* = minuta var.
signata, VII., 84. IX., 102, 198.
solidaginis, VII., 81. IX.,, 190.
succincta, VII., 80. IX., 189.
varia = fucata mas.
xanthosticta *K.* = lateralis.
zonata, VII., 82. IX., 191; vergl. leucophthalma. IX., 198.

Osmia, VII., 64. IX., 179, 261.
adunca, VII., 67. IX., 180.
aenea *L.* = coerulescens.
albiventris *Pz.* = adunca.
atra, VII., 68 Nro 13. IX., 182 Nro 13.
aurulenta, VII., 66. IX., 179.
bicolor, VII., 66. IX., 179.
bicornis, VII., 65.
byssina *F.* *Pz.* = adunca.
chrysomelina, VII., 67. IX., 179.
coerulescens, VII., 67. IX., 179, 182.
cornigera Spin. = bicornis. var.
cornuta, VII,. 65.
fronticornis *Pz.* = bicornis. var.
fuliginosa *Pz.* = adunca.
fulviventris, VII., 66. IX., 182 zu Nro 8 und Anm.
fusca *F.* = bicolor.
hirta. *Sm.* = fulviventris.
Leaiana *K.* = fulviventris.
leucomelaena, VII, 68. IX., 181.
marginella, VII., 66. IX, 179.
nigriventris, Zett. = chrysomelina.
papaveris = Anthocopa papaveris. IX., 183.
phaeoptera Sp. = adunca.
punctatissima, VII., 68. IX., 181.
rufa *L.* = bicornis.
Spinolae, VII., 68. IX., 180; vergl. 181. Anm. 185. Anm.
spinulosa, VII., 69. IX., 182.
xanthomelaena = chrysomelina.

Panurgus, VII., 30. IX., 102.
dentipes, VII., 30.
lobatus, VII., 30.

Pasites, VII., 90.

Phileremus, VII., 90. IX., 205.
Kirbyanus, IX., 205; vergl. 206. Anm.

Prosopis *F.*, VII., 90. IX., 206; vergl. 217 unten Anm. 276.
annularis, IX., 210.
annulata, IX., 212.
armillata (Hylaeus armillatur *N.*) IX., 211 Anm. oben. 212 Anm. zu Nro 6.
brevicornis *N.* = pygmaea.
clypearis, IX., 217.

communis *N.* = annulata.
confusa (Hyl. confusus *N.*) vergl. sublaevis.
dilatata *K.*, vergl. variegata mas. var. IX., 207.
excisa, IX., 216.
longicornis, IX., 211.
nitidiuscula, IX., 208.
obscurata, IX., 209.
propinqua (Hyl. propinquus *Nyl.*); vergl. nitidiuscula.
pygmaea, IX., 214.
signata, IX., 207.
similis, IX., 215.
sinuata, IX., 216.
sublaevis, IX., 215.
variegata fem., VII., 91. mas. IX., 206.

Psithyrus, VII., 73. IX., 187, 265.
aestivalis, VII., 75.
albinellus (Apis albinella *K.*) = rupestris mas.
Barbutella (Apis Barbutella *K.*) = saltuum.
campestris, VII., 14.
Francisanus (Apis Franc. *K.*) = campestris mas. var.
frutetorum *Pz.* = rupestris mas.
Leeanus (Apis *L. K.*) = campestris mas. var.
nemorum *F.* = aestivalis mas. var.
quadricolor *Lep.* = aestivalis mas. var., VII., 76. IX., 187.
Rossiellus (Apis *R. K.*) = campestris mas. var.
rupestris, VII., 74. IX., 187.
saltuum, VII., 75.
vestalis *K.* = aestivalis.

Rhophites, VII., 32. IX., 103, 304.
dentiventris, IX., 104
distinguendus mas., IX., 104; vergl. IX., 237 (an der ersten Stelle irriger Weise als Weibchen von quinquespinosus beschrieben.)
halictulus, IX., 304.
inermis, IX., 105.
quinquespinosus mas., VII., 32. IX., 104 fem. IX., 238 (nicht IX., 204; vergl. distinguendus).

Saropoda *Sm.* = Anthophora ex parte.

Scrapter *Lep.* = Macropis.
lagopus *Lep.* = M. labiata.

Sphecodes, VII., 91. IX., 218, 224 Anm. 273; vergl. 291 Anm. unten.
analis *Ill.* = rufescens.
divisus, VII., 93 Nro 6. IX., 221.
geoffrellus, VII., 93. IX., 221, 291 unten; vergl. Hylaeus pygmaeus.
gibbus *Ill.* (Dichroa gibba *Ill.*) = sphecoides.
gibbus *K.* (Melitta gibba *K.*) = rufescens.
Latreillii, IX.. 223.
monilicornis *K.* = sphecoides mas. VII., 92. IX., 218.
nigripes *Lep.* = Latreillii.
pellucidus, IX., 220.
rufescens, VII., 92. IX., 219.
rufiventris, VII., 93 Nro 5. IX., 221.
rugosus = Latreillii.
sphecoides, VII., 92. IX., 218.
subovalis, IX., 223.
subquadratus, VII., 92 Nro 4. IX., 220.

Stelis, VII., 89. IX., 203, 305.
aterrima, VII., 90. IX., 204.
breviuscula, IX., 204 Nro 3.
minuta *Lep.*, IX., 204 Nro 3.
minuta *Sm.* = breviuscula.
nana, IX., 204.
octomaculata, IX., 237.
ornatula *Nyl.* = octomaculata.
phaeoptera, VII., 90. IX., 204.
pygmaea, IX., 204.

Systropha, VII., 28. IX., 101.
spiralis mas., VII., 28. fem. IX., 101.

Xylocopa, VII., 29.
violacea, VII, 29.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Register zu der Beschreibung nassauischer Bienen im Heft VII., Heft IX. und X. 151-160