

Druckfehler und Berichtigungen.

Heft IX.

- S. 2 Z. 1 schiebe man am Ende ein: der Fühler.
 " 78 No. 3 l. coronata Pz.
 " 88 Z. 3 v. u. l. rothen.
 " 91 " 11 " " 5 statt 3.
 " 112 " 9 v. o. " Randmal.
 " 122 " 6 " " 1-4 statt 2-4.
 " 122 " 7 v. u. " 1-5 " 2-5.
 " 123 " 5 v. o. " 1-4 " 2-4.
 " 123 " 6 v. u. " labiali.
 " 123 " 6 " " fasciis.
 " 241 " 18 v. o. " leucozonius.
 " 241 " 21 " " interruptus Pz.
 " 282 fehlt unten in der Abtheilung II. die Unterabtheilung B. Man schiebe daher ein:
 B. Fühler ohngefähr so lang, als der Thorax, unten nicht knotig; Kopfschild weißlich behaart. rubricata Sm. (Rosae III.) S. 108.
 S. 288 Z. 9 v. o. ft. M. I. W.
 " 291 " 12 " " l. letzterer.

Heft X.

- S. 73 Z. 17 v. o. ft. Al² O² l. Al² O³.
 " 90 " 1 " " " Semeae " Semele.
 " 96 " 17 " " l. Processionea.
 " 97 " 1 " " " Rheingau.
 " 119 " 7 v. u. " Rupicaprarum.
 " 126 " 17 " " ft. Ende l. Anfang.
 " " 13 " " l. Antiquaria.
 " 128 " 8 v. o. ft. May l. Mae.
 " 171 " 16 v. o. " L. Iteß F.
 " " 3 v. u. " Tannen l. Kiefern.
 " 175 " 17 v. o. hinter Caricis Fall. setze ein?
 " " 18 " " ft. Fall. l. H. S.
 " " 23 " " Tannen l. Kiefern.
 " 178 " 9 u. 10 v. o. streiche „auch von Herrn Professor Schenck bei Weilburg gefangen“.

§. 189	3.	10	v. o.	und	
"	"	7	v. u.	vor	Seiten sege ganzen.
"	"	"	"	"	st. nach I. noch.
"	"	2	"	"	st. bei einer Art I. bei 2 Arten.
"	214	7	v. o.	st.	F. I. L.
"	228	11	"	"	und
"	231	17	"	"	füge zu (S. Anm.)
"	"	19	"	"	und
"	232	11	"	"	st. Vorderrückens I. Kopfs.
"	237	12	v. u.	st.	2 ^{'''} I 2 ¹ , ^{'''} .
"	"	11	"	"	st. fast 2 ^{'''} / ₃ I. 3 ^{'''} / ₅ .
"	247	3	"	"	vor Behaarung sege schwarze.
"	249	6	u. 5	v. u.	st. hell behaart mit untermischten schwarzen Härchen, ohne weiße I. schwarz behaart mit untermischten weißen.
"	253	18	v. o.	st.	dunkel I. dunkelroth.
"	254	11	"	"	st. länger I. kürzer.
"	"	15	u. 16	v. o.	st. freiche: letztes Hinterleibssegment des ♂ unten ohne Kiel.
"	"	20	v. o.	sege	♀ hinter Betulae n. sp.
"	255	16	"	"	hinter Seitenränder s. meist.
"	"	21	"	"	st. Behaarung I. Farbe.
"	256	11	v. u.	st.	weniger geneigt I. mehr geneigt.
"	261	6	"	"	st. 1 - ³ / ₅ I. ¹ / ₂ - ³ / ₅ .
"	"	5	"	"	hinter 149. s. C.
"	"	4	"	"	st. dunkelviolett I. dunkelrothschwarz.
"	262	3	v. o.	st.	Violette I. Purpurbräunliche.
"	279	5	v. u.	st.	zur I. zu C.
"	288	15	v. o.	st.	elavato I. elevato.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Druckfehler und Berichtigungen 382-383](#)