Nachträge zu dem Verzeichnisse der Säugethiere und Vögel des vorm. Herzogthums Nassau, insbesondere der Umgegend von Wiesbaden.

Von

Aug. Römer.

Im Jahre 1863 im XVII./XVIII. Bande der Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau erschien das Verzeichniß der Säugethiere und Vögel des Herzogthums Nassau, insbesondere der Umgegend von Wiesbaden.

Nachdem 16 Jahre verflossen sind, möge es gestattet sein, neue Vorkommnisse und Beobachtungen nachzutragen.

Wie zu erwarten stand, hat sich für unser Gebiet als neues Vorkommen nur eine Vogelspecies *Emberiza Cirlus* L. (Zaunammer) ergeben. Das Nest nebst Eiern desselben sind bei Sonnenberg aufgefunden, ohne dass der Vogel selbst erbeutet worden wäre.

Es würde mit diesem Zuwachs die Anzahl der in unserem Gebiete vorkommenden Vögel-Arten 259 betragen; dagegen haben sich neue Vorkommnisse für Säugethiere nicht ergeben und es ist daher ihre Anzahl bei 51 Species verblieben.

I. Säugethiere.

1. *Cervus Capreolus* L. Reh.

Eine gehörnte Rehgeise wurde am 10. Juni 1875 von Förster Dorn bei Glashütten, im District „Seelborn“, Amts Königstein, erlegt. Herr Oberförster Schwab zu Königstein veranlasste, dass dieselbe im naturhistorischen Museum zur Aufstellung gelangte. Das Thier trug noch

im Juni sein Winterhaar, ist klein und wog nur 35 Pfund. Die linke, von beiden Seiten zusammengedrückte Stange ist fast glatt, 6" lang, hat einen kurzen Rosenstock und ist nach rückwärts sauft gebogen. Auf der rechten Seite befindet sich nur ein Wulst mit Haaren überwachsen, wie dies bei alten Geisen vorzukommen pfllegt.

3. *Sus Scrofa* L. **Wildes Schwein.**

Im Januar 1879 wurde im Kammerforste bei Lorch ein starker Keiler von Herrn Oberförster v. Preuschen zu Lorch erlegt.

5. *Lepus Cuniculus* L. **Kaninchen.**

In den Feldern und Weinbergen bei Hochheim, Erbenheim, im Erbenheimer Thal, Biebrich, Mosbach, Wiesbaden, im Winter sogar bis in die Gärten kommend.

14. *Mus minutus* Pall. **Zwergmaus.**

Au dem Waldrande des Wiesenthales oberhalb der Stieckelmühle bei Somenberg, im Gebüsch in geringer Entfernung von der Erde fand ich das runde künstliche Nest der Zwergmaus.

44. *Canis Vulpes* L. **Fuchs.**

Eine schöne schwärzliche Varietät wurde im September 1865 bei Selters von Herrn Hauptmann Stahl erlegt.

51. *Lutra vulgaris* Erxl. **Fischotter.**

Am 16. Juni 1879 ist von Schiffern ein ♀ bei Schierstein im Rhein gefangen worden.

II. Vögel.

5. *Falco vespertinus* L. **Rothfussfalke.**

Ein prachtvolles altes ♂ wurde vor mehreren Jahren von Herrn Förster Diefenhard bei Hochheim geschossen. Es ist dies das dritte Exemplar, welches in unserem Gebiete vorkam.

6. *F. Tinnunculus* L. **Thurmfalke.**

In der Frontspitze des Museumsgebäudes horstete im Jahre 1866 ein Paar. Bei der am 1. Juni vorgenommenen Zerstörung des Nestes fanden sich mehrere eben ausgeschlüpfte Jungen und ein Ei vor. In den Thürmen der neuen protestantischen Kirche nisten seit Jahren mehrere Paare.

8. *Circaëtos gallicus* Gmel. **Schlangennadler.**

Ein am 2. August 1872 bei Caub aus hoher Luft herabgeschossener

Schlangenadler hatte ein Gewicht von $3\frac{1}{4}$ Pfund, eine Flügelweite von 6' und eine Körperlänge von $22\frac{1}{2}$ ". Ein anderes Exemplar wurde im September 1874 bei Dotzheim erlegt.

9. **Pernis apivorus L. Wespenbussard.**

Mehrfach vereinzelt vorgekommen, ein im Mai 1879 erlegter Vogel dieser Art hatte im Kropfe und Magen drei Eidechsen, zwei Blindschleichen und einen Laubfrosch.

13. **Haliaëtos Albicilla Briss. Seeadler.**

Am 19. December 1875 wurde auf der Heidesheimer Jagd ein Seeadler geschossen, dessen Flugweite 75" und seine Körperlänge 30" betrug. Derselbe befindet sich aufgestellt im Besitze des Herrn A. Nilkens auf Villa Sicambria bei Eltville.

18. **Circus cyaneus L. Kornweihe.**

Ein altes ausgefärbtes ♂ ist Ende November 1879 bei Frauenstein erlegt worden.

29. **Bubo maximus Ranz. Uhu.**

Im October 1873 bei Wehen vorgekommen. Anfangs November 1864 wurde im Wisperthale bei Loreh ein altes ♂ erlegt.

Emberiza Cirlus L. Zaunammer. (Nach No. 48. d. Verz.)

Das Nest mit den Eiern dieses Vogels wurde bei Sonnenberg im Sommer 1864 aufgefunden, den Vogel selbst hat man aber bis jetzt noch nicht erhalten können. (S. Z.)

48. **Emberiza Hortulana L. Ortolan.**

Nest und Eier sind in der Umgegend von Wiesbaden aufgefunden.

51. **Emberiza Cia L. Zippammer.**

Nest und Eier des Zippammers sind ebenfalls in der Umgegend Wiesbadens aufgefunden. Herr Pfarrer Baldamus bestimmte die Eier dieser und der vorhergehenden Species.

56. **Pyrhula Serinus L. Girlitz.**

Im Frühjahr 1866 wurde der Girlitz, welcher auf der linken Rheinseite häufig ist, hier in den Anlagen und umliegenden Gärten zum erstenmal beobachtet und ist jetzt häufig. Er nistet auf Obstbäumen und baut sein zierliches Nestchen an die äusseren auslaufenden Aeste derselben. Auch in dem Gärtchen des Museums brütete er in den letzten Jahren; ein aus dem Neste entflohenes und gefangenes Junges fütter-

ten die Alten in einem hingehängten Bauer auf; dasselbe war ein Mämchen und vergnügt noch jetzt den Besitzer durch seinen Gesang.

Die Ankunft des Eingewanderten am Brutorte, wo er sich durch seinen häufigen Gesang bald bemerkbar macht, erfolgt Anfangs April, wie aus Folgendem ersichtlich wird:

1872 . . .	10. April.	1876 . . .	14. April.
1873 . . .	23. »	1877 . . .	8. »
1874 . . .	8. »	1878 . . .	11. »
1875 . . .	11. »	1879 . . .	9. »

79. *Bombycilla Garrula* L. Seidenschwanz.

Von November 1866 bis März 1877 waren diese nur periodisch unsere Gegend besuchenden prachtvollen Vögel sehr häufig, so dass viele geschossen und lebend gefangen wurden, z. B. in den Curhausanlagen, Alter Geisberg, im Taunus etc.

Unser Gebiet ist in einem Zeitraume von 45 Jahren nur zweimal von Seidenschwänzen besucht worden, nämlich im Winter 1844 und 1866.

81. *Nucifraga Caryocatactes* L. Tannenheher.

Im October 1868 vereinzelt vorgekommen im Taunus, geschossen bei Wehen.

83. *Corvus Monedula* L. Dohle.

In den Thürmen der neuen protestantischen Kirche, woselbst, wie schon erwähnt, mehrere Paare von Thurm Falken horsten, haben im Jahre 1864 auch mehrere Paare Dohlen ihre Niststellen aufgeschlagen. Das Material zum Nestbau (Reisig) brechen sie von den, in den umliegenden Gärten und Anlagen stehenden Bäumen und tragen es im Schnabel, paarweise fliegend, zum Nistorte. So ganz friedlich aber geht das Nebeneinandernisten beider Vogelarten nicht her, häufig sieht man Thurm Falken und Dohlen schreiend und stossend einander verfolgen.

86. *Corvus Corax* L. Kolkrahe.

Es dürfte erwähnenswerth sein, dass Frau Revisionsrath Rossel hier einen zahmen Kolkrahen, der sehr deutlich sprach, 24 Jahre lebend hatte. Zum grössten Leidwesen der Besitzerin fand derselbe durch Uberschütten mit Wasser am 14. April 1866 seinen Tod.

87. *Corvus frugilegus* L. Saatkrähe.

Ein Exemplar mit stark verlängertem Oberschnabel wurde bei Hahn bei Wehen gefangen und dem Museum durch Herrn Oberförster Heymach übergeben.

107. **Turdus Merula L. Amsel.**

Ein Weibchen mit mehreren rein weissen Schwung- und Schwanzfedern hielt sich mehrere Jahre im Museumsgärtchen auf. Ein Paar Amseln nistete im vorigen Jahre unter einer Dachtraufe eines kleinen Gebäudes daselbst und brachte auch seine Jungen glücklich auf. Das nicht lange verlassene Nest benutzte ein grauer Fliegenfänger, *Muscipapa Grisola L.*, indem er sein Nest hineinbaute.

119. **Ficedula rufa Lath. Grauer Laubsänger.**

In der Umgegend von Wiesbaden nicht selten, er ist im Frühjahre einer der zuerst ankommenden Singvögel und gewöhnlich Ende März zurückkehrt.

130. **Lusciola Tithys Scop. Hausrothschwanz.**

Eine weissliche Varietät von hier erhielt die Museums-Sammlung durch Herrn Kaufmann D. Lugenbühl.

144. **Hirundo riparia L. Uferschwalbe.**

Nisten in den Sandgruben bei Mosbach gesellschaftlich.

157. **Otis tarda L. Trappe.**

Gleich wie in früheren Jahren während des Winters erlegt, z. B. am 5. Januar 1871 ein ♀ bei Idstein von 16 Pfund Körpergewicht; am 20. Februar desselben Jahres ein starkes ♂ von 21 Pfund Gewicht bei Delkenheim, im Februar 1872 ein sehr altes ♀ bei Erbenheim und am 12. December 1875 ein ♀ bei Bierstadt.

161. **Ortygometra pygmaea Naum. Zwergsumpfhuhn.**

Am Rhein bei Schierstein vorgekommen.

166. **Oedicnemus crepitans Temm. Dickfuss.**

Am Rhein bei Geisenheim wurde am 21. November 1877 ein ♀ geschossen.

179. **Totanus Calidris L. Rothfüssiger Wasserläufer.**

Im September 1879 am Rhein bei Eltville erlegt.

182. **Actitis hypoleucos L. Trillernder Wasserläufer.**

An dem Fischweiher im Adamsthale bei Wiesbaden wurde ein ♂ am 14. Juli 1868 und ein zweites Exemplar am 7. August 1870 geschossen.

190. **Ascalópax Gallinula L. Kleine Bekassine.**

In einem Wiesenthale unterhalb der Platte am 8. März 1870 vorgekommen.

192. **Ascalópax major Gmel. Bruchwaldschnepfe.**

Am 27. September 1865 fand oberhalb Biebrich auf der Eisenbahn ein Bahnwärter eine Bruchwaldschnepfe, welche gegen den Telegraphendraht anrannte und todt niederfiel.

195. **Numenius Arquata L. Grosser Brachvogel.**

Am 22. October 1868 bei Schierstein am Rheine ein ♀ geschossen.

202. **Ardea Nycticorax L. Nachtreiher.**

Im März 1872 am Rhein in der Nähe von Erbach geschossen.

203. **Ciconia nigra L. Schwarzer Storch.**

Im Juni 1866 bei Königstein im Taunus geschossen.

206. **Cygnus musicus Bechst. Singschwan.**

Am Rhein bei Lorch von Herrn Altkirch im Januar 1869 erlegt.

227. **Fuligula ferina L. Tafelente.**

Zwei ♀ im April 1872 am Rhein bei Schierstein geschossen.

232. **Phalacrocorax Carbo L. Cormoran.**

Ein junges ♂ wurde im November 1875 bei Schierstein geschossen.

239. **Colymbus arcticus L. Polar-Seetaucher.**

Ein junges ♂, dessen Länge $24\frac{1}{2}''$, die Flugweite $44\frac{1}{2}''$ und das Körpergewicht $6\frac{3}{4}$ Pfund betrug, wurde am 1. Januar 1877 auf Urban's Fischweiher an der Schwalbacher Chaussée lebend gefangen.

244. **Lestris pommarinus Temm. Breitschwänzige Raubmöve.**

Am 22. October 1879 bei Niederwalluf am Rhein vorgekommen.

248. **Larus tridactylus L. Dreizehige Möve.**

Im März 1869 bei Königstein vorgekommen.

Vortra
W
eine Be
Se von
alle Be
den Zu
Stoffe
sicht
Räthel
als die
Erfors
V
Rück
finit
der p
verwa
Hy
Schlus
H
bei de
auch
n das

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1878-1879

Band/Volume: [31-32](#)

Autor(en)/Author(s): Römer August

Artikel/Article: [Nachträge zu dem Verzeichnisse der Säugethiere und Vögel des vorm. Herzogthums Nassau, insbesondere der Umgegend von Wiesbaden. 245-250](#)