

Catalog der Coleopteren von Japan.

Von

H. von Schönfeldt.

Erster Nachtrag.

Durch diesen ersten Nachtrag erweitert sich die Zahl der aus Japan bekannt gewordenen Coleopteren von 2702 Arten auf 2754 Arten.

Die mir gewordenen Zusendungen von Notizen und Litteratur lassen ein reges Interesse für die reiche Fauna dieses Landes erkennen und indem ich Allen denen, die mich bei der vorliegenden weiteren Zusammenstellung so zuvorkommend unterstützten, meinen besten Dank sage, knüpfe ich hieran die Bitte, mir auch ferner bei meiner faunistischen Arbeit behilflich sein zu wollen.

Ganz besonders zu Dank verpflichtet bin ich Herrn Major z. D. Dr. L. v. Heyden, der mir nach wie vor in liebenswürdigster Weise seinen reichen Bücherschatz zur Verfügung stellte, mich nach wie vor mit einschlägigen Notizen versah.

Offenbach a. Main, den 22. Juni 1888.

-
- Chlaenius abstersus Bat. Adde Chaud., Monogr. 76.61.
C. aspericollis Bat. Chaud., Monogr. 76.50.
C. callichloris Bat. Chaud., Monogr. 76.198.
C. circumductus Mor. Chaud., Monogr. 76.210.
C. costiger Chaud. Monogr. 76.95. — Hiogo.
C. culminatus Bat. — nigricans Wiedemann Germ. Mag. Entom. IV. 110.
Chaud., Monogr. 76.126.
C. deliciolus Bat. Chaud., Monogr. 76.277.
C. inops Chaud. Monogr. 76.262.
C. naeviger Mor. Chaud., Monogr. 76.273.

- C. Noguchii* Bat. Chaud., Monogr. 76.192.
C. ocreatus Bat. Chaud., Monogr. 76.268.
C. pallipes Gebl. Chaud., Monogr. 76.222.
C. pericallus Redtb. Chaud., Monogr. 76.286.
C. pictus Chaud. Monogr. 76.62.
C. posticalis Motsch. Chaud., Monogr. 76.273.
C. praefectus Bat. Chaud., Monogr. 76.156.
C. prostenus Bat. Chaud., Monogr. 76.259.
C. spoliatus Rossi. Chaud., Monogr. 76.88. — var. *nicanus* Motsch.
C. subhamatus Chaud. Monogr. 76.274. — *biguttatus* Motsch l. c.
C. variicornis Moraw. Chaud., Monogr. 76.267.
C. xanthopleurus Chaud. Monogr. 76.115.

Tachypus Linné.

- T. semilucidus** Motsch. Et. Ent. 61.24. — *nubifer* Mor. Bull. Ac.
 Petersb. 63. IV. 246. Bates Geod. 300. Heyd. Cat. Sibir 80.52.
 — Nagasaki, Jesso.
Eumicrus angustus Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.49. — Kioto.
E. cribratus Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.50. — Kashiwagi.
E. curtipennis Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.49. — Ichiuchi.

Cephemium Müller.

- C. japonicum** Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.50. — Nagasaki.
Stenichnus pollens Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.49. — Oyayama.
Euconnus dulcis Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.47. — Nagasaki.
E. impar Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.46.
 — Yokohama, Niigata, Nagasaki.
E. Lewisii Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.47. — Nagasaki.
E. oscillans Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.48. — Hitoyoshi.
E. raucus Sharp. Ent. Mo. Mag. 87.48. — Nagasaki.
Silpha Linné (*Necrophorus* Fabr.) *concolor* Kraatz. Lewis, Ann. Mag.
 Nat. Hist. 87.339. — Süd-Japan, Sado.
S. japonica Harold. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.339.
 — Nagasaki, Hiogo, Yokohama.
S. latifasciata Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.340.
 — Sapporo, Niohozan.
S. maculifrons Kraatz. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.339.
 — Nikko, Hiogo, Yokohama.

- S. montivaga** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.340. — Chiuzenji.
S. mortuum Fabr. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.341.
 — Nikko, Sapporo.
- S. quadripunctata** Kraatz. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.340.
 Central- und Süd-Japan.
- S. tenuipes** Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.341. — Nantaizan.
Ptomascopus morio Kraatz. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.341.
 — Japan.
- P. plagiatus** Menétr. Motsch., Et. Ent. 54.27. Lewis, Ann. Mag. 87.341.
 — Japan.
- Asbolus littoralis** L. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.342. — Japan.
A. nigricornis Harold. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.342. — Japan.
Peltis atrata L. Lewis, Entomologist, 87. Octob. — Süd-Jesso.
Parasilpha perforata Gebl. Lewis, Entomologist, 87. Octob. — Jesso.
P. venatoria Har. Lewis, Entomologist, 87. Octob.
 — Sado, Fujisan, Subashiri, Hakodate.
- Pseudopelta brunnicollis** Kraatz. Lewis, Entomologist, 87. Octob.
 — Yokohama, Kiushiu.
- P. japonica** Motsch. Lewis, Entomologist, 87. Octob. — Japan (Küste).
P. nigropunctata Lewis. Entomologist, 87. Octob.
 — Nikko, Samegai, Miyanoshita.
- P. rugosa** L. Lewis, Entomologist, 87. Octob.
 — Simabara, Yokohama, Hakodate.
- P. sinuata** Fabr. Lewis, Entomologist, 87. Octob. — Japan.
P. subrufa Lewis. Entomologist, 87. Octob.
 — Chiuzenji, Akita, Sapporo.
- P. thoracica** L. Lewis, Entomologist, 87. Octob. — Sapporo.

Xylodrepa Thomson.

- X. silvatica** Lewis. Entomologist, 87. Octob.
 — Chiuzenji, Junsai, Sapporo.

TRICHOPTERYGIDAE.

Trichopteryx Kirby.

- T. cursitans** Nietner. Matthews, Cist. Ent. 85.77. — Japan.
T. fuscata Matthews. Cist. Ent. 85.80. — Japan.
T. grandicollis Matthews. Cist. Ent. 85.77. — Ichiuchi, Yokohama.
T. japonica Matthews. Cist. Ent. 85.81. — Kiushiu, Jesso.
T. Lewisi Matthews. Cist. Ent. 85.79. — Japan.

Ptinella Motschulsky.

- P. Lewisiana** Matthews. Cist. Ent. 85.78. — Yokohama.

Camptodium Motschulsky.

- C. adustipenne** Motsch. Bull. Mosc. Vol. XII. Tab. 8, f. 4. Matthews,
 Cist. Ent. 85.82. — Suwatempel, Nagasaki.
-

- Scaphidium Reitteri**. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 79. IV. 460.
 — Hiogo, Mayasantempel.

- Helota cereopunctata** Lewis. Ent. Mo. Mag. XVII, p. 255. Water-
 house, Aid II. pl. CXXXIII, f. 1. Sidney Ollif. Cist. Ent. Pars
 XXVII, Vol. III. 83.55 u. 56. — Chiuzenji, Ontake, Oyayama.

Thallestus Wollaston.

- rufopictus** Wollast. Ent. Mo. Mag. 73.172. — Japan.
suffusus Wollast. Ent. Mo. Mag. 73.171. — Japan.
throscoides Wollast. Ent. Mo. Mag. 73.171. — Japan.
-

- Simplocaria nitida** Motsch. Adde Tab. VI, f. 5 u. 5^l.
Dorcus Hopei Saund. — **binodulosus** Waterh. adde Ent. Mo. Mag. 74.6.
Figulus binodulus Waterh. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.201.
 — Konose.
Aphodius Solskyi Harold. Adde Rev. d'Entomol., 88. April 117.
Serica piceorufa Fairm i. l. (an Dr. v. Heyden) (Peking) — Mino.

Polyphylla Harris.

- P. laticollis Lewis.** Ent. Mo. Mag. 87, Vol. XXIII, 231.
— Fujisan, Yokohama.
- Rhomborrhina japonica Hope. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.200. —
squamulifera Thoms.
- R. polita Waterh. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.197.
— Bukenji, Sado, Kadzusa.
- R. unicolor Motsch. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.197.
— Kiushiu, Nord-Japan.
- Glycyphana forticula Jans. Cist. Ent. 81 II, 608. Lewis, Ann. Mag.
Nat. Hist. 87.199. (Unic. in coll. Jans.) — Japan.
- G. fulvistemma Motsch. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.199.
— Kobe, Nikko.
- G. jucunda Falderm. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.199. — Jesso.
- Cetonia brevitarsis Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.198. — Kioto.
- C. confusiusana Thomson.** Typi Cetonid. 78.28. Lewis, Ann. Mag.
Nat. Hist. 87.198. — Süd-Japan.
- C. insperata Lewis. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.198.
— Jesso, Chiuzenji, Nikko, Wadatogé, Oshima (Vries Ins.).
- C. Lenzi Har. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.198. — Kioto.
- C. pilifera Motsch. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.199. — Japan.
- C. submarmorea Burm. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.198.
- Anthracophora rusticola Burm. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.199.
— Kiushiu.
- Osmoderma opica Lewis.** Wien. Ent. Zeit. 87.49. Ann. Mag. Nat.
Hist. 87.199. — Tokio, Chiuzenji, Nikko, Imaichi.
- Gnorimus Doenitzi Harold. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.200. —
longicornis (Paratrichius) Jānson, Cist. Ent. 81. II, 611. pl. XI,
fig. 1. — Oyayama, Ontake, Niohozan, Wadatogé, Jesso.
- G. septemdecimguttatus Sn. v. Vollenh. (Trichius). Lewis, Ann. Mag.
Nat. Hist. 87.200. — Kiushiu, Konosé.
- G. subopacus Motsch. Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.200.
— Tsushima, Sapporo.
- G. viridiopacus Lewis.** Wien. Ent. Zeit. 87.49. Ann. Mag. Nat. Hist.
87.200. — Tsushima, Chiuzenji.
- Trichius japonicus Janson.** Cist. Ent. Pars XXIX. Vol. III, 85.139.
Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.200. — Nikko, Sapporo.

- T. succinctus Pallas** Je. Ins. 13 t. A. f. 19. Burm., Handb. Ent. III, p. 758. Lewis, Wien. Ent. Zeit. 87.49. Ann. Mag. Nat. Hist. 87.200. — Oyayama, Kioto, Nikko, Sapporo.
- Valgus angusticollis Waterh.** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. 87.201. — Matzu.
- V. fumosus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 87.201. — Fukushima, Ontake, Chiuzenji.
- V. tuberculatus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 87.201. — Fukushima, Kurigahara, Usuitogé.
- Cryptodactylus gracilis Schoenfeldt.** Ent. Nachricht 88.209. — Arima, Hiogo.
- Trachys variolaris Saund.** Journ. Linn. Soc. Zool. 73.520. — Japan.
- Agriotes sericans Lewis.** Ent. Mo. Mag. 79.157. — Awomorybai.
- Luciola japonica Thunb.** Nov. Ins. Spec. IV, p. 79. Motsch., Et. Ent. III. 54.48. — 60.10. Oliv. Ent. II. 28, 22, t. 2, f. 18 a, b. — Japan.
- Ichthyurus niponicus Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 79.463. — Hiogo, Maiyasan.
- Prionocerus fuscipennis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 79.464. — Yokohama.
- Tillus Lewisii Gorham.** Rev. d'Ent. 88. April 123.
- Ischalia patagiata Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 79.463. — Hiogo, Nagasaki.

Notoxus Geoffroi.

- N. Haagi Marseul.** Monogr. Anthic. 79. Abeille XVII. 28. — Haagi.
- Epicauta taishoensis Lewis.** Ann. Mag. Nat. Hist. 79.464. — Tsushima.
- Piazomias Lewisi Roelofs.** Rev. d'Entomol. 88. April 133. — Japan.
- Mylocerus fumosus Faust.** det. 1 Ex. Coll. v. Schönf. — Tokio.
- Lixus amurensis Faust.** det. Ex. Coll. v. Schönf. — Hiogo.
- Hylobius Haroldi Faust.** det. 1 Ex. Coll. v. Schönf. — Tokio.
- Apion placidum Faust.** D. E. Z. 87.180. — Japan.
- Rhynchites (Deporaus) amurensis Faust.** det. 1 Ex. Coll. v. Schönf. — Tokio.
- Balaninus (Balanobius) clavatus Faust.** D. E. Z. 82.278. — Japan.
- Leptura (Stenura) adumbrata Bates.** Ann. Mag. Nat. Hist. 73.220. — Tokio.
- Clytus muscosus Bates.** Ann. Mag. Nat. Hist. 73.198. — Hiogo.
- Donacia Lenzi Schoenfeldt.** Entom. Nachr. 88.33. — Hiogo.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Catalog der Coleopteren von Japan. 44-49](#)