

# Verzeichnis der im Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden aufbewahrten Originale.

Abteilung für Geologie und Paläontologie.

## 1 Originale zu **Frid. Sandberger, Die Konchylien des Mainzer Tertiärbeckens.**

Von

Dr. phil. **Friedrich Schöndorf** aus Sonnenberg.

### Einteilung.

Vorwort . . . . .	148
Alphabetisches Verzeichniß . . . . .	151
Systematisches Verzeichniß . . . . .	162
Geologisches Verzeichniß . . . . .	165

### Vorwort.

Das folgende Verzeichniß bildet den Anfang eines Gesamt-Verzeichnißes der im Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden aufbewahrten Originale. Die Veröffentlichung dieser Verzeichniße wurde von Herrn D. P. Öhlert aus Laval angeregt, welcher im Sommer 1905 unser Museum besuchte, um die darin befindlichen devonischen Originale der Gebrüder Sandberger zu bearbeiten.

In diese Verzeichnißse, welche sich vorerst nur auf das Gebiet der Geologie und Paläontologie erstrecken, werden nur diejenigen Fossilien aufgenommen, welche zur Anfertigung einer Abbildung bez. einer Originalbeschreibung gedient haben. Diejenigen Stücke, welche nur als besondere Abweichungen oder infolge ihres eigenartigen Vorkommens etc. im Text erwähnt sind, sind nicht angeführt. Infolge dessen enthalten diese Verzeichnißse viel weniger Nummern als in Wirklichkeit vorhanden sind, da sich die Zahl der von den betreffenden

Autoren bearbeiteten und bestimmten Vergleichsstücke auf viele Hunderte beläuft.

Um die in den folgenden Verzeichnissen aufgeführten Originale leichter mit den Originalabhandlungen vergleichen zu können, sind die alten von den Autoren selbst gegebenen Genus und Species Namen beibehalten worden, auch wenn dieselben heute durch andere ersetzt sind. Die Verzeichnisse sind nach Autoren bez. ihren Abhandlungen geordnet. Jedes Verzeichnis selbst zerfällt wieder in mehrere Teile: ein alphabetisches, ein systematisches und ein Verzeichnis nach dem geologischen Vorkommen der Originale. Das alphabetische bildet das Hauptverzeichnis und enthält als solches außer dem Namen und ev. Synonymen des Originale die entsprechende Literaturangabe, das geologische Vorkommen und den Fundort sowie ev. sonstige Bemerkungen. Das systematische Verzeichnis ordnet die Originale nach ihrer Stellung im zoologischen bez. botanischen System, innerhalb dessen sie wieder alphabetisch aufeinander folgen. Zum Schlusse ist noch ein Verzeichnis nach dem geologischen Vorkommen der Originale beigefügt, um bei späteren geologischen Untersuchungen ein rascheres Auffinden der gewünschten Fossilien zu ermöglichen.

Es ist ganz selbstverständlich, dass ein solches Verzeichnis, von einem einzelnen angefertigt, nicht frei von Irrtümern ist, da es zuweilen, wenn die Originaletiketten verloren gegangen sind, nicht sicher möglich ist, nach der Abbildung und Beschreibung des Autors allein festzustellen ob das in der Sammlung als Original bezeichnete Stück das wirkliche Original zu der betreffenden Abbildung ist. Solche Unsicherheiten sind im Texte durch ein ? vor dem Namen angedeutet. Im Interesse einer späteren Berichtigung etwaiger Irrtümer und in Anbetracht des wissenschaftlichen Wertes der Originale sieht sich die Direktion des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden veranlasst, diese Verzeichnisse ihrer Originale zu veröffentlichen, um einerseits eine weitgehendere wissenschaftliche Benutzung ihrer Sammlungen anzubahnen und andererseits durch Vergleich mit den in anderen Museen aufbewahrten Stücken bei späterer Gelegenheit festzustellen, welche Exemplare als wirkliche Originale d. h. als Vorlagen für die Abbildungen gelten müssen.

Jede Berichtigung und jeder Vorschlag zur Verbesserung dieser Verzeichnisse wird jederzeit dankend entgegengenommen.

**Verzeichnis der Originale zu  
Frid. Sandberger: „Die Konchylien des Mainzer Tertiär-  
beckens.“ Wiesbaden 1858—63.**

Das vorliegende Verzeichnis enthält die im naturhistorischen Museum zu Wiesbaden befindliche Originale von Fridolin Sandberger zu dessen Werk „Die Konchylien des Mainzer Tertiärbeckens.“ Dieselben sind in dem jetzigen alten Museumsgebäude in mehreren Glasschränken als Schausammlung aufgestellt in der Anordnung, wie sie seinerzeit von dem verstorbenen Konservator A. Römer nach der Sandbergerschen geologischen Einteilung der Tertiärschichten des Mainzer Beckens geschaffen war. Die Objekte sind leider mit Kreide und Leim auf einzelne Holzbrettchen aufgeklebt. Infolgedessen haben viele durch das öftere Herausnehmen etwas gelitten, andere, die in einem früher angefertigten handschriftlichen Katalog noch angeführt waren, sind gänzlich verloren gegangen. Auch die Originaletiketten von Sandberger sind nur z. T. erhalten, sodass es bei manchen Stücken zweifelhaft ist, ob wirklich das Original zu der betreffenden Abbildung vorliegt. Ausser den im naturhistorischen Museum zu Wiesbaden vorhandenen Konchylien untersuchte Frid. Sandberger noch die vieler anderer Sammlungen. Es wäre sehr wünschenswert, wenn auch diese nach dem oben erwähnten Werke einer Kontrolle unterzogen würden, um festzustellen, welche Stücke als wirkliche Originale anzusehen sind.

Das erwähnte Werk von Frid. Sandberger erschien in den Jahren 1858—63 zu Wiesbaden. Das Erscheinungsjahr der einzelnen Lieferungen ist nach einem Exemplar des Wiesbadener Museums in folgender Zusammenstellung angegeben:

Heft 1.	Tafel 1—5.	Bogen <sup>1)</sup>	1—5	.	.	1858.
» 2.	» 6—10,	»	6—9	.	.	1858.
» 3.	» 11—15,	»	10—14	.	.	1859.
» 4.	» 16—20,	»	15—19	.	.	1860.
» 5.	» 21—25,	»	20—24	.	.	1861.
» 6.	» 26—30,	»	25—29	.	.	1861.
» 7.	» 31—35,	»	30—34	.	.	1862.
Schlussheft mit Register			35—59	.	.	1863.

<sup>1)</sup> à 8 Seiten.

## Alphabetisches Verzeichnis.

- Acicula microceras A. Braun sp.**  
(*Truncatella microceras* auf Tafel VI.)  
Tafel VI, Fig. 3; pag. 11.  
Landschneckenkalk. Hochheim.
- Arca (Barbatia) rudis. Desh.**  
var. *postera*.  
Tafel XXIX, Fig. 1; pag. 352.  
Meeressand. Weinheim.
- Area Sandbergeri Desh.**  
Tafel XXIX, Fig. 2; pag. 351.  
Meeressand. Weinheim.
- Astarte plicata Merian.**  
Tafel XXVI, Fig. 1; pag. 334.  
Meeressand. Weinheim.
- ? **Buccinum cassidaria. Bronn.**  
Tafel XX, Fig. 1; pag. 228.  
Cyrenenmergel. Zeilstück. Sauer-schwabenheim.
- Bulimus gracilis Thomae.**  
Tafel V, Fig. 1; pag. 43.  
Landschneckenkalk. Hochheim.
- Bulimus Rahtii A. Braun sp.**  
(*Pupa Rahtii* auf Tafel V.)  
Tafel V, Fig. 11; pag. 44.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.
- Bulla (Cylichna) conoidea Desh.**  
Tafel XIV, Fig. 14; pag. 270.  
Meeressand. Weinheim.
- Bulla turgidula Desh.**  
Tafel XIV, Fig. 13; pag. 269.  
Meeressand. Weinheim.
- Calyptaea (Infundibulum) striatella Nyst.**  
Tafel XIII, Fig. 4; pag. 138.  
Meeressand. Weinheim.
- Cancellaria Brauniana Nyst.**  
Tafel XV, Fig. 7; pag. 258.  
Meeressand. Weinheim.
- Cancellaria ringens Sandb.**  
Tafel XV, Fig. 8; pag. 256.  
Meeressand. Weinheim.
- Cardita Omaliana Nyst.**  
Tafel XXIV, Fig. 7; pag. 338.  
Meeressand. Weinheim.
- Cardium Defrancii Desh.**  
(*Cardium Raulini* auf Tafel XXVIII.)  
Tafel XXVIII, Fig. 2; pag. 321.  
Meeressand. Weinheim.
- Cardium scobinula Merian.**  
Tafel XXVIII, Fig. 3; pag. 321.  
Meeressand. Weinheim.
- Cardium tenuisulcatum Nyst.**  
Tafel XXVII, Fig. 7; pag. 319.  
Meeressand. Weinheim.
- Carychium antiquum A. Braun.**  
Tafel VI, Fig. 5; pag. 65.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.
- Carychium nanum Sandb.**  
Tafel VI, Fig. 4; pag. 64.  
Landschneckenkalk. Wiesbaden.

**Cassidaria depressa v. Buch.**

Tafel XIX, Fig. 7; pag. 195.

Meeressand. Weinheim.

**Cassisaequinodosa Sandb.**

Tafel XIX, Fig. 8; pag. 193.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium abbreviatum A. Braun.**

(Cerithium Boblayei auf Tafel X.)

Tafel X, Fig. 3 u. 4; pag. 108.

Fig. 3 var. major.

Fig. 4 var. minor.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium areuatum Sandb.**

(Cerithium curvostatum auf Taf. IX.)

Tafel IX, Fig. 11; pag. 94.

Landeschnckenkalk. Hochheim.

**Cerithium Boblayei Desh.**

(Cerithium conoidale auf Tafel X.)

Tafel X, Fig. 5; pag. 109.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium dentatum Defr.**

Tafel X, Fig. 1; pag. 110.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium dissitum Desh.**

Tafel IX, Fig. 9; pag. 112.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium laevissimum Schloth. sp.**

Tafel IX, Fig. 8; pag. 100.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium Lamarekii Brongn. sp.**

Tafel VIII, Fig. 5; pag. 100.

Cerithienkalk. Kleinkarben.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei Alzey.

**Cerithium lima Desh.**

Tafel IX, Fig. 12; pag. 113.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium margaritaceum Broc. sp.**

Tafel VIII, Fig. 2 n. 3. pag. 106.

**var. marginatum Grat.**

Tafel VIII, Fig. 2.

Cyrenenmergel. Hatteheim.

**var. moniliforme Grat.**

Tafel VIII, Fig. 3.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei Alzey.

**Cerithium plicatum Brug.**

Tafel VIII u. IX; pag. 96.

? var. **enodosum.**

Tafel IX, Fig. 1.

Cerithienkalk. Hoehheim.

**var. Galeotti Nyst.**

Tafel IX, Fig. 3.

Cyrenenmergel. Kleinkarben.

**var. intermedium Sandb.**

Tafel IX, Fig. 4.

Cerithienkalk. Kleinkarben. Petersberg bei Alzey.

**var. multinodosum Sandb.**

Tafel IX, Fig. 5 u. 6.

Cyrenenmergel. Flonheim.

**var. papillatum Sandb.**

Tafel VIII, Fig. 6.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei Alzey.

**var. pustulatum A. Braun.**

Tafel IX, Fig. 7.

Cerithienkalk. Hochheim.

**Cerithium Rahtii A. Braun.**

Tafel IX, Fig. 10: pag. 95.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Cerithium submargaritaceum A. Brn.**

Tafel VIII Fig. 4; pag. 105.

Cerithienkalk. Kleinkarben.

**Cerithium subvaricosum A. Braun.**

Tafel X, Fig. 2; pag. 111.

Meeressand. Weinheim.

**Cerithium trochlearia Lam.**

(Cerithium conjunctum auf Tafel VIII.)

Tafel VIII, Fig. 1: pag. 102.

Meeressand. Weinheim.

**Chama exogyra A. Braun.**

Tafel XXVIII. Fig. 1; pag. 323.

Meeressand. Weinheim.

**Chenopus oxydactylus Sandb.**

(Chenopus acutidactylus auf Tafel X.)

Tafel X, Fig. 7; pag. 187.

Meeressand. Weinheim.

**Chenopus tridactylus A. Braun.**

Tafel X, Fig. 8; pag. 190.

Cyrenenmergel. Flonheim.

**Clausilia bulimiformis Sandb.**

Tafel V, Fig. 20; pag. 62.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Conus symmetricus Desh.**

Tafel XV, Fig. 3; pag. 248.

Meeressand. Weinheim.

**Corbula longirostris Desh.**

Tafel XXII, Fig. 10; pag. 286.

Meeressand. Weinheim.

? **Corbula subpisiformis Sandb.**

Tafel XXII, Fig. 14; pag. 288.

Meeressand. Kassel.

**Corbulomya crassa Sandb.**

Tafel XXII, Fig. 7; pag. 282.

Cyrenenmergel. Hackenheim.

Zeilstück bei Weinheim.

**Corbulomya elongata Sandb.**

Tafel XXII, Fig. 4; pag. 284.

Cerithienkalk. Oppenheim.

**Corbulomya nitida Sandb.**

Tafel XXII, Fig. 5; pag. 282.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei Alzey.

**Craspedopoma utriculosum Sandb.**

Tafel I, Fig. 2; pag. 5.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Crassatella Bronnii Merian.**

Tafel XXV, Fig. 4; pag. 333.

Meeressand. Weinheim.

**Cyclostomus bisulcatus v. Ziet. sp.**

(Cyclostoma bisulcatum auf Tafel I.)

Tafel I, Fig. 3; pag. 7.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Cypraea (Luponia) subexcisa A. Brn.**

Tafel XIX Fig. 9; pag. 255.

Meeressand. Weinheim.

**Cyprina rotundata A. Braun.**

Tafel XXV, Fig. 1; pag. 313.

Meeressand. Weinheim.

**Cyrena (Corbicula) Faujasii Desh.**

Tafel XXVI, Fig. 6; pag. 310.

Corbiculakalk. Wiesberg.

? **Cyrena semistriata** Desh.

Tafel XXVI, Fig. 3, var. major;  
pag. 307.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei  
Alzey.

**Cytherea depressa** Desh.

Tafel XXIII, Fig. 8; pag. 305.

Meeressand. Weinheim.

**Cytherea incrassata** Sow. sp.

? var. **globularis** Sandb.

Tafel XXIII, Fig. 11, 11a;  
pag. 306.

Cerithienkalk. Hochheim.

var. **lunulata** Sandb.

Tafel XXIV, Fig. 1, 1a, 1b;  
pag. 302.

Meeressand. Weinheim.

var. **obtusangularis** Sandb.

Taf. XXIV, Fig. 2; pag. 301.  
Cyrenenmergel. Flonheim.

var. **solida** Sandb.

Taf. XXIV, Fig. 3; pag. 302.  
Cerithienkalk. Hochheim.

**Cytherea splendida** Merian.

Tafel XXIV, Fig. 4; pag. 303.

Meeressand. Weinheim.

**Cytherea subarata** Sandb.

Tafel XXIII, Fig. 7; pag. 304.

Cyrenenmergel. Zeilstück bei  
Weinheim.

**Dentalium Kickxii** Nyst.

Tafel XIV, Fig. 6; pag. 182.

Meeressand. Weinheim.

**Dentalium Sandbergeri** Bosqu.

Tafel XIV, Fig. 5; pag. 183.

Meeressand. Weinheim.

**Diplodonta fragilis** A. Braun.

Tafel XVI, Fig. 9; pag. 324.

Meeressand. Weinheim.

**Emarginula conica** Sandb.

Tafel XIV, Fig. 2; pag. 178.

Meeressand. Weinheim.

**Emarginula oblonga** Sandb.

Tafel XIII, Fig. 10; pag. 178.

Meeressand. Weinheim.

Von dem früher sehr schönen  
Exemplar ist nur noch ein kleines  
Bruchstück vorhanden.

**Emarginula Schlotheimii** Bronn.

Tafel XIV, Fig. 1; pag. 177.

Meeressand. Weinheim.

**Fusus (Angistoma) columbelliformis**  
Sandb.

Tafel XVII, Fig. 2; pag. 216.

Meeressand. Weinheim.

**Fusus convexus** Sandb.

Tafel XVII, Fig. 1; pag. 219.

Meeressand. Weinheim.

**Fusus elongatus** Nyst.

Tafel XVII, Fig. 5; pag. 219.

Meeressand. Weinheim.

**Glandina cancellata** Sandb.

(Limneus cretaceus Thom. auf Taf. VII.)

Tafel VII, Fig. 3; pag. 46 u. 69.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Glandina lubricella** A. Braun sp.

Tafel V, Fig. 5; pag. 48.

Landschneckenkalk. Hochheim.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Glandina Sandbergeri** Thom sp.

Tafel V. Fig. 4; pag. 47.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Glandina subsulcosa** Thom sp.

Tafel V. Fig. 3; pag. 46.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix affinis** Thom.

Tafel IV. Fig. 2; pag. 34.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix crebripunctata** Sandb.

Tafel II. Fig. 6; pag. 21.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix deflexa** A. Braun.

Tafel IV. Fig. 7; pag. 28.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

? **Helix deplanata** Thom.

Tafel II. Fig. 3; pag. 18.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix disculus** A. Braun.

Tafel II. Fig. 10; pag. 16.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

? **Helix Goldfussii** Thom.

Tafel II. Fig. 1; pag. 42.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix hortulana** Thom.

Tafel IV. Fig. 8; pag. 26.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix imbricata** A. Braun.

Tafel II. Fig. 2; pag. 15.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix involuta** Thom.

Tafel III. Fig. 10; pag. 32.  
Landschneckenkalk. Hochheim.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix lepidotricha** A. Braun.

Tafel III. Fig. 4; pag. 30.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

? **Helix leptoloma** A. Braun.

(*Helix suboccidentalis* auf Tafel II.)  
Tafel II. Fig. 7; pag. 20.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix lunula** Thom.

Tafel II. Fig. 8; pag. 16.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix Mattiaca** Stein.

Tafel III. Fig. 2; pag. 23.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix Moguntina** Desh.

Tafel III. Fig. 5; pag. 36.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

var. **major**.

Tafel III. Fig. 3.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

var. **minor**.

Tafel III. Fig. 4.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix multicostata** Thom.

Tafel II. Fig. 9; pag. 15.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix osculum** Thom.

Tafel III. Fig. 13; pag. 19.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix oxytoma** Thom.

Tafel IV. Fig. 9; pag. 26.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

? **Helix paludinaeformis** A. Braun.

Tafel III. Fig. 9; pag. 17.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix phacodes Thom.**

Tafel III, Fig. 11; pag. 33.  
Landschneckenkalk. Hochheim.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix pomiformis A. Braun.**

Tafel III, Fig. 1; pag. 39.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix pulchella Müller.**

Tafel III, Fig. 6; pag. 31.  
Landschneckenkalk. Hochheim.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix punctigera Thom.**

Tafel II, Fig. 5; pag. 21.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix Rahtii Thom.**

Tafel III, Fig. 3; pag. 24.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix Ramondi Brongn.**

Tafel IV, Fig. 11; pag. 41  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix stenotrypta A. Braun.**

Tafel I, Fig. 8; pag. 40.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix subcarinata A. Braun.**

Tafel III, Fig. 5; pag. 37.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix sublenticula Sandb.**

Tafel III, Fig. 12; pag. 33.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix subsoluta Sandb.**

Tafel II, Fig. 11; pag. 25.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Helix subsulcosa Thomae.**

Tafel IV, Fig. 10; pag. 38.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix subverticillus Sandb.**

Tafel I, Fig. 6; pag. 14.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix subvillosa Sandb.**

Tafel II, Fig. 4; pag. 22.  
Landschneckenkalk. Hochheim.

**Helix uniplicata A. Braun.**

Tafel III, Fig. 7; pag. 35.  
Landschneckenkalk. Hochheim.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Isocardia cyprinoides A. Braun.**

Tafel XXV, Fig. 2; pag. 315.  
Meeressand. Weinheim.

**Isocardia subtransversa D'Orb.**

Tafel XXV, Fig. 3; pag. 316.  
Meeressand. Weinheim.

**Leptopoma inornatum Sandb.**

Tafel VI, Fig. 12; pag. 6.  
Meeressand. Weinheim.

? **Lima Sandbergeri Desh.**

Tafel XXXI, Fig. 7; pag. 368.  
Meeressand. Weinheim.

**Limneus pachygaster Thom.**

Tafel VII, Fig. 1; pag. 67.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**juvenis.-Limn. vulgaris Thom.**

Tafel VII, Fig. 4.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.  
Original von Thomae.

? **Limneus subpalustris Thom.**

Tafel VII, Fig. 2; pag. 68.  
Litorinellenkalk. Wiesbaden.  
Weisenau.

**Limneus urceolatus A. Braun.**

Tafel XX, Fig. 16; pag. 68.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Limopsis Goldfussii Nyst.**

Tafel XXIX, Fig. 6; pag. 346.

Meeressand. Weinheim.

? **Litorina moguntina A. Braun.**

Tafel X, Fig. 13; pag. 124.

Cerithienkalk. Flörsheim.

**Litorinella acuta Drap. sp.**

Tafel VI, Fig. 9; pag. 82.

Litorinellenkalk Wiesbaden.

? var. **elongata.**

Tafel VI, Fig. 9 d, e.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Litorinella inflata Brönn sp.**

Tafel VI, Fig. 9 h—p; pag. 84.

Corbiculakalk. Weisenau.

Dromersheim bei Kreuznach.

**Lucina Heberti Desh.**

Tafel XXVII, Fig. 3; pag. 327.

Meeressand. Weinheim.

**Lucina squamosa Lam.**

Tafel XXVII, Fig. 2; pag. 329.

Meeressand. Weinheim.

**Lucina tenuistria Heb.**

Tafel XXVII, Fig. 4; pag. 328.

Meeressand. Weinheim. Kreuznach.

**Lucina (Strigilla) undulata Lam.**

Tafel XXVI, Fig. 10; pag. 326.

Meeressand. Weinheim.

**Megalomastoma Pupa A. Braun sp.**

(Cyclostoma Pupa auf Tafel I.)

Tafel I, Figur 4; pag. 8.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Melania Escheri Brongn.**

Tafel VI, Fig. 15; pag. 89.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Melanopsis callosa A. Braun.**

Tafel VI, Fig. 14; pag. 88.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Mitra perminuta A. Braun.**

Tafel XIX, Fig. 4; pag. 252.

Meeressand. Weinheim.

**Modiola angusta A. Braun.**

Tafel XXX, Fig. 7; pag. 362.

Cerithienkalk. Hochheim.

? **Modiola micans. A. Braun.**

Tafel XXXI, Fig. 1; pag. 364.

Meeressand. Weinheim.

**Murex conspicuus A. Braun.**

Tafel XVIII, Fig. 6; pag. 213.

Cyrenenmergel. Heidesheim.

**Murex Deshayesii Nyst.**

Tafel XVIII, Fig. 3a; pag. 211.

Meeressand. Weinheim.

**Natica (Ampullina) crassatina Lam. sp.**

Tafel XIII, Fig. 1; pag. 161.

Meeressand. Weinheim.

**Natica (Neverita)? hantoniensis Sow.**

Tafel XII, Fig. 11; pag. 163.

Meeressand. Weinheim.

**Natica (Lunatia) Nystii D'Orb.**

var. **conomphalus Sandb.**

Tafel XIII, Fig. 3; pag. 164.

Meeressand. Weinheim.

? **Nematura pupa Nyst sp.**

Tafel VI, Fig. 6: pag. 78.

Cyrenenmergel. Sommerberg bei Alzey.

**Nerita rhenana Thom.**

Tafel VII, Fig. 14: pag. 158.

var. **major.**

Tafel VII, Fig. 14 b, c.

Meeressand. Weinheim.

var. **minor.**

Tafel VII, Fig. 14, 14a.

Cerithienkalk. Hochheim.

? **Neritina callifera Sandb.**

Tafel VII, Fig. 12b, c: pag. 155.

Cerithienkalk. Hochheim.

**Neritina fluviatilis L. sp.**

Tafel VII, Fig. 12: pag. 156.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Nucula Greppini Desh.**

(*Nucula Lyelliana* auf Taf. XXVIII).

Tafel XXVIII, Fig. 8: pag. 341.

Meeressand. Weinheim.

**Nucula piligera Sandb.**

Tafel XXVIII, Fig. 9: pag. 342.

Cyrenenmergel. Zeilstück.

? **Ostrea callifera Lam.**

Tafel XXXIV, Fig. 6: pag. 377.

Meeressand. Weinheim.

? **Ostrea cyathula Lam.**

Tafel XXXIV, Fig. 1: pag. 379.

Cyrenenmergel. Hattenheim.

var. **rhenana Mer.**

Tafel XXXV, Fig. 2: pag. 379.

Meeressand. Eckelsheim.

**Panopaea Heberti Bosqu.**

Tafel XXI, Fig. 8: pag. 279.

Meeressand. Weinheim.

? **Patella alternicostata Sandb.**

Tafel XIII, Fig. 8: pag. 180.

Meeressand. Weinheim.

? **Patella moguntina A. Braun.**

Tafel XIII, Fig. 7: pag. 180.

Meeressand. Weinheim.

**Pecten compositus Goldf.**

Tafel XXXII, Fig. 4: pag. 371.

Meeressand. Weinheim.

**Pecten (Janira) inaequalis A. Brn.**

Tafel XXXII, Fig. 3: pag. 369.

Meeressand. Eckelsheim.

? **Pecten pictus Goldf.**

Tafel XXXIII, Fig. 3: pag. 372.

Meeressand. Weinheim.

**Pectunculus angusticostatus Lam.**

Tafel XXX, Fig. 1: pag. 348.

Meeressand. Weinheim.

? var. **obliteratus Desh.**

Tafel XXX, Fig. 2: pag. 348.

Meeressand. Weinheim.

**Pectunculus obovatus Lam.**

Tafel XXX, Fig. 3: pag. 349.

Meeressand. Weinheim, Kreuznach.

**Perna Sandbergeri Desh.**

Tafel XXXI, Fig. 4: pag. 367.

Meeressand. Weinheim.

**Phasianella multicingulata Sandb.**

Tafel XI, Fig. 5: pag. 141.

Meeressand. Weinheim.

**Pinna sp. indet.**

Tafel XXXI, Fig. 3; pag. 365.

Cerithienkalk. Oppenheim.

**Planorbis declivis A. Braun.**

Tafel VII, Fig. 9; pag. 73.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Planorbis laevis. v. Klein.**

Tafel VII, Fig. 10; pag. 74.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Planorbis solidus Thom.**

Tafel VII, Fig. 8; pag. 71.

Litorinellenkalk. Wiesbaden,

Kastel.

? **Pleurotoma belgica Goldf.**

Tafel XV, Fig. 10; pag. 233.

Cyrenenmergel. Sauer schwabenheim.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotoma Duchastelii Nyst.**

Tafel XV, Fig. 13; pag. 237.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotoma Parkinsonii Desh.**

Tafel XVI, Fig. 5; pag. 238.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotoma scabra Philippi.**

Tafel XVI, Fig. 10; pag. 243.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotoma Selysii de Kon.**

var. *brevis*.

Tafel XV, Fig. 12; pag. 236.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotoma Waterkeynii Nyst.**

Tafel XV, Fig. 11; pag. 232.

Meeressand. Weinheim.

**Pleurotomaria amblycona Sandb.**

(*Trochus amblyconus* auf Tafel XI).

Tafel XI, Fig. 9; pag. 150 u. 396.

Meeressand. Weinheim.

**Pomatias labellum Thom. sp.**

Tafel I, Fig. 5; pag. 9.

Landschneckenkalk Hochheim.

**Psammobia? plana Desh.**

Tafel XXIII, Fig. 1; pag. 297.

Meeressand. Weinheim.

**Pupa alloeoodus Sandb.**

Tafel XXXV, Fig. 10; pag. 58.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Pupa cylindrella A. Braun.**

Tafel V, Fig. 9; pag. 50.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa didymodus A. Braun sp.**

Tafel V, Fig. 14; pag. 57.

Landschneekenkalk. Hochheim.

**Pupa fissidens Sandb.**

Tafel V, Fig. 16; pag. 57.

Litorinellenkalk. Wiesbaden. (?)

**Pupa lamellidens Sandb.**

Tafel V, Fig. 8; pag. 55.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa quadrigranata A. Braun.**

Tafel V, Fig. 11; pag. 52.

Landschneekenkalk. Hochheim.

**Pupa quadriplicata A. Braun.**

(*Pupa palustris* auf Tafel V).

Tafel V, Fig. 15; pag. 56.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Pupa retusa A. Braun.**

Tafel V, Fig. 12; pag. 53.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Pupa subconica Sandb.**

Tafel V, Fig. 7; pag. 51.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa subtilissima A. Braun sp.**

Tafel VI, Fig. 2; pag. 54.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa subvariabilis Sandb.**

(Pupa variabilis auf Tafel V).

Tafel V, Fig. 6; pag. 50.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa suturalis A. Braun sp.**

(Pupa cryptodon auf Tafel V).

Tafel V, Fig. 13; pag. 54.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pupa trigonostoma A. Braun sp.**

Tafel V, Fig. 17; pag. 59.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Pyrula imbricata Sandb.**

Tafel XVII, Fig. 8; pag. 197.

Meeressand. Weinheim.

**Ringicula acuta Sandb.**

Tafel XIV, Fig. 11; pag. 262.

Meeressand. Weinheim.

**Rissoa Duboisii Nyst.**

(R. succineta auf Tafel X).

Tafel X, Fig. 10; pag. 131.

Meeressand. Weinheim.

**Rissoa Michaudi Nyst.**

Tafel X, Fig. 12; pag. 128.

Meeressand. Weinheim.

? **Sandbergeria cancellata Nyst sp.**

Tafel XX, Fig. 8; pag. 167.

Meeressand. Vliek in Holland.

**Scalaria crassitexta Sandb.**

Tafel XI, Fig. 2; pag. 118.

Meeressand. Weinheim.

**Scalaria recticosta Sandb.**

Tafel XI, Fig. 4; pag. 119.

Meeressand. Weinheim.

**Scalaria rudis. Phil.**

Tafel XI, Fig. 3; pag. 119.

Meeressand. Weinheim.

**Solarium bimoniliferum Sandb.**

Tafel XI, Fig. 15; pag. 133.

Meeressand. Weinheim.

**Sphenia papyracea Sandb.**

Tafel XXII, Fig. 2; pag. 281.

Cyrenenmergel. Hochheim.

**Spheniopsis scalaris A. Braun sp.**

Tafel XXII, Fig. 1; pag. 289.

Meeressand. Weinheim.

? **Spondylus tenuispina Sandb.**

Tafel XXXII, Fig. 1; pag. 374.

Meeressand. Weinheim.

**Stenomphalus cancellatus Thom. sp.**

(Trophon cancellatus auf Taf. XVII).

Tafel XVII, Fig. 7; pag. 222.

Cerithienkalk. Hochheim. Oppenheim.

**Strophostoma tricarinatum A. Brn.**

Tafel I, Fig. 1; pag. 4.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Tellina faba Sandb.**

Tafel XXIII, Fig. 5; pag. 295.

Cyrenenmergel. Zeilstück bei  
Weinheim.

**Tellina Heberti Desh.**

Tafel XXIII, Fig. 4; pag. 295.

Meeressand. Weinheim.

**Tellina Nystii Desh.**

Tafel XXIII, Fig. 6; pag. 294.

Meeressand. Weinheim.

**Teredo anginus Sandb.**

Tafel XXI, Fig. 1; pag. 275.

Meeressand. Weinheim.

**Thracia elongata Sandb.**

Tafel XXIII, Fig. 2; pag. 291.

Meeressand. Weinheim.

?**Thracia faba Sandb.**

Tafel XXI, Fig. 4; pag. 290.

Meeressand. Weinheim.

**Tichogonia Brardii Brongn. sp.**

Tafel XXIX, Fig. 7; pag. 357.

Litorinellenkalk. Wiesbaden.

**Tiphys cuniculosus Nyst sp.**

Tafel XVIII, Fig. 8; pag. 204.

Cyrenenmergel. Flonheim.

Meeressand. Weinheim.

**Tiphys Schlotheimii Beyrich.**

(Tiphys fistulosus Broc. Taf. XVIII).

Tafel XVIII, Fig. 9; pag. 206.

Meeressand. Weinheim.

**Tornatella limneiformis Sandb.**

Tafel XIV, Fig. 9; pag. 265.

Meeressand. Weinheim.

**Tornatella Nystii Duch.**

Tafel XIV, Fig. 8; pag. 263.

Meeressand. Weinheim.

**Tritonium flandricum de Kon.**

Tafel XVIII, Fig. 1; pag. 201.

Meeressand. Weinheim.

**Trochus amblyconus Sandb.**

Tafel XI, Fig. 9; pag. 150.

Meeressand. Weinheim.

siehe Pleurotomaria amblycona.

**Trochus margaritula Merian.**

Tafel XI, Fig. 10; pag. 149.

Meeressand. Weinheim.

?**Trochus multicingulatus Sandb.**

(Trochus incrassatus auf Tafel XI).

Tafel XI, Fig. 6; pag. 147.

Meeressand. Weinheim.

**Trochus rhenanus Merian.**

Tafel XI, Fig. 7; pag. 148.

Meeressand. Weinheim.

**Trochus sexangularis Sandb.**

Tafel XI, Fig. 8; pag. 149.

Meeressand. Weinheim.

**Turbo alternidosus Sandb.**

Tafel XI, Fig. 12; pag. 144.

Meeressand. Weinheim.

**Turbanilla subulata Merian sp.**

Tafel XV, Fig. 4; pag. 172.

Meeressand. Weinheim.

?**Vermetus cristatus Sandb.**

Tafel XX, Fig. 9; pag. 122.

Meeressand. Weinheim.

**Vermetus imbricatus Sandb.**

Tafel XII, Fig. 4; pag. 122.

Meeressand. Weinheim.

**Vitrina intermedia Reuss.**

Tafel V, Fig. 19; pag. 12.

Landschneckenkalk. Hochheim.

**Voluta (Lyria) modesta Merian.**

Tafel XIX, Fig. 5; pag. 251.

Meeressand. Weinheim.

**Voluta Rathieri Heb.**

Tafel XIX, Fig. 6; pag. 249.

Meeressand. Weinheim.

**? Volvaria multicingulata Sandb.**

Tafel XIV, Fig. 7; pag. 267.

Meeressand. Weinheim.

**Xenophora Lyelliana Bosqu.**

Tafel XII, Fig. 10; pag. 134.

Meeressand. Weinheim, Kreuznach.

**Systematisches Verzeichnis.****Gastropoda.***Aeicula microceras* A. Braun sp.*Buccinum cassidaria* Brönn.*Bulimus gracilis* Thom.    *Ralftii* A. Braun sp.*Bulla conoidea* Desh.    *turgidula* Desh.*Calyptitraea striatella* Nyst*Cancellaria Brauniana* Nyst.    *ringens* Sandb.*Carychium antiquum* A. Braun.    *nanum* Sandb.*Cassidaria depressa* v. Buch.*Cassisaequinodososa* Sandb.*Cerithium abbreviatum* A. Braun.    var. *major*.    var. *minor*.    *arcuatum* Sandb.    *Boblayei* Desh.    *dentatum* Defr.    *dissitum* Desh.    *laevissimum* Schlotheim, sp.    *Lamarckii* Brönn. sp.    *lima* Desh.*Cerithium margaritaceum* Broc. sp.    var. *marginatum* Grat.    var. *moniliforme* Grat.    *plicatum* Bröng.    var. *enodosum*.    *Galeotti* Nyst.    *intermedium* Sandb.    *multinodosum* Sandb.    *papillatum* Sandb.    *pustulatum* A. Braun.    *Ralftii* A. Braun.    *submargaritaceum* A. Brönn.    *subvaricosum* A. Braun.    *trochlearum* Lam.*Chenopus oxydactylus* Sandb.    *tridactylus* A. Braun.*Clausilia bulimiformis* Sandb.*Conus symmetricus* Desh.*Craspedopoma utriculosum* Sandb.*Cyclostomus bisulcatus* v. Ziet. sp.*Cypraea subexcisa* A. Braun.*Emarginula conica* Sandb.    *oblonga* Sandb.    *Schlotheimii* Brönn.

- Fusus columbelliformis* Sandb.  
*convexus* Sandb.  
*elongatus* Nyst.  
*Glandina cancellata* Sandb.  
*lubricella* A. Braun sp.  
*Sandbergeri* Thom. sp.  
*subsulcosa* Thom. sp.  
*Helix affinis* Thom.  
*crebripunctata* Sandb.  
*deflexa* A. Braun.  
*deplanata* Thom.  
*disculus* A. Braun.  
*Goldfussii* Thom.  
*hortulana* Thom.  
*imbricata* A. Braun.  
*involuta* Thom.  
*lepidotricha* A. Braun.  
*leptoloma* A. Braun.  
*lunula* Thom.  
*Mattiaca* Stein.  
*Moguntina* Desh.  
 var. major.  
 var. minor.  
*multicostata* Thom.  
*osculum* Thom.  
*oxystoma* Thom.  
*paludinaeformis* A. Braun.  
*phacodes* Thom.  
*pomiformis* A. Braun.  
*pulchella* Müller.  
*punctigera* Thomae.  
*Rahtii* Thom.  
*Ramondi* Brongn.  
*stenotrypta* A. Braun.  
*subcarinata* A. Braun.  
*sublenticula* Sandb.  
*subsoluta* Sandb.  
*subsulcosa* Thom.
- Helix subverticillus* Sandb.  
*subvillosa* Sandb.  
*uniplicata* A. Braun.  
*Leptopoma inornatum* Sandb.  
*Limneus pachygaster* Thom.  
*juvenis-L.-vulgaris* Thom.  
*subpalustris* Thom.  
*urceolatus* A. Braun.  
*Litorina moguntina* A. Braun.  
*Litorinella acuta* Drap. sp.  
 var. elongata.  
*inflata* Brönn sp.  
*Megalomastoma Pupa* A. Braun sp.  
*Melania Escheri* Brongn.  
*Melanopsis callosa* A. Braun.  
*Mitra perminuta* A. Braun.  
*Murex conspicuus* A. Braun.  
*Deshayesii* Nyst.  
*Natica crassatina* Lam sp.  
 ? *hantonensis* Sow.  
*Nystii* D'Orb.  
 var. *conomphalus* Sandb.  
*Nematura pupa* Nyst sp.  
*Nerita rhenana* Thom.  
 var. major.  
 var. minor.  
*Neritina callifera* Sandb.  
*fluvialis* L. sp.  
*Patella alternicostata* Sandb.  
*moguntina* A. Braun.  
*Phasianella multicingulata* Sandb.  
*Planorbis declivis* A. Braun.  
*Iaevis v.* Klein.  
*solidus* Thom.  
*Pleurotoma belgica* Goldf.  
*Duchastelii* Nyst.  
*Parkinsonii* Desh.  
*scabra* Phil.

- Pleurotoma Selsii de Kon.  
var. brevis.  
• Waterkeynii Nyst.  
Pleurotomaria amblyconia Sandb.  
Pomatias labellum Thom. sp.  
Pupa allooeodus Sandb.  
cylindrella A. Braun.  
didymodus A. Braun sp.  
fissidens Sandb.  
lamellidens Sandb.  
quadrigranata A. Braun.  
quadriplicata A. Braun.  
retusa A. Braun.  
subconica Sandb.  
subtilissima A. Braun sp.  
subvariabilis Sandb.  
suturalis A. Braun sp.  
trigonostoma A. Braun sp.  
Pyrula imbricata Sandb.  
Ringicula acuta Sandb.  
Rissoa Duboisii Nyst..  
Michaudi Nyst.  
Sandbergeria cancellata Nyst sp.  
Scalaria crassitexta Sandb.  
recticosta Sandb.  
rudis Phil.  
Solarium bimoniliferum Sandb.  
Stenomphalus cancellatus Thom. sp.  
Strophostoma tricarinatum M. Braun.  
Tiphys cuniculosus Nyst sp.  
Schlotheimii Beyrich.  
Tornatella limneiformis Sandb.  
Nystii Dusch.  
Tritonium flandricum de Kon.  
Trochus amblyconus Sandb. (siehe  
Pleurotomaria).  
margaritula Merian.  
Trochus multicingulatus Sandb.  
rhenanus Merian.  
sexangularis Sandb.  
Turbo alternidosus Sandb.  
Turbonilla subulata Merian sp.  
Vermetus cristatus Sandb.  
imbricatus Sandb.  
Vitrina intermedia Reuss.  
Voluta modesta Merian.  
Rathieri Heb.  
Volvaria multicingulata Sandb.  
Xenophora Lyelliana Bosqu.
- Scaphopoda.**
- Dentalium Kickxii Nyst.  
Sandbergeri Bosqu.
- Lamellibranchiata.**
- Area rudis Desh. var. postera.  
Sandbergeri Desh.  
Astarte plicata Merian.  
Cardita Omaliana Nyst  
Cardium Defrancii Desh.  
scobinula Merian.  
tennisulcatum Nyst.  
Chama exogyra A. Braun.  
Corbula longirostris Desh.  
subpisiformis Sandb.  
Corbulomya crassa Sandb.  
elongata Sandb.  
nitida Sandb.  
Crassatella Brounii Merian.  
Cyprina rotundata A. Braun.  
Cyrena Faujasii Desh.  
semistriata Desh.  
var. major.

<i>Cytherea depressa</i> Desh.	<i>Panopaea Heberti</i> Bosqu.
<i>incrassata</i> Sow. sp.	<i>Pecten compositus</i> Goldf.
var. <i>globularis</i> Sandb.	<i>inaequalis</i> A. Braun.
var. <i>lunulata</i> Sandb.	<i>pictus</i> Goldf.
var. <i>obtusangularis</i> Sandb.	<i>Pectunculus angusticostatus</i> Lam.
var. <i>solida</i> Sandb.	var. <i>obliteratus</i> Desh.
<i>splendida</i> Merian.	<i>obovatus</i> Lam.
<i>subarata</i> Sandb.	<i>Perna Sandbergeri</i> Lam.
<i>Diplodonta fragilis</i> A. Braun.	<i>Pinna</i> sp. indet.
<i>Isocardia cyprinoides</i> A. Braun.	<i>Psammobia plana</i> Desh.
<i>subtransversa</i> D'Orb.	<i>Sphenia papyracea</i> Sandb.
<i>Lima Sandbergeri</i> Desh.	<i>Spheniopsis scalaris</i> A. Braun. sp.
<i>Limopsis Goldfussii</i> Nyst.	<i>Spondylus tenuispina</i> Sandb.
<i>Lucina Heberti</i> Desh.	<i>Tellina faba</i> Sandb.
<i>squamosa</i> Lam.	<i>Heberti</i> Desh.
<i>tenuistria</i> Heb.	<i>Nystii</i> Desh.
<i>undulata</i> Lam.	<i>Teredo angulinus</i> Sandb.
<i>Modiola angusta</i> A. Braun.	<i>Thracia elongata</i> Sandb.
<i>micans</i> A. Braun.	<i>faba</i> Sandb.
<i>Nucula Greppini</i> Desh.	<i>Tichogonia Brardii</i> Brongn. sp.
<i>piligera</i> Sandb.	
<i>Ostrea callifera</i> Lam.	
<i>cyathula</i> Lam.	
var. <i>rhenana</i> Mer.	

---

### Verzeichnis der Originale nach ihrem geologischen Vorkommen.

---

In der folgenden Zusammenstellung der Originale nach ihrem Vorkommen in den geologischen Schichten des Mainzer Beckens sind ebenfalls die von Frid. Sandberger gebrauchten Bezeichnungen beibehalten worden. Es wurden nur diejenigen Schichten berücksichtigt, aus welchen Originale vorhanden sind, der Septarienton ist also z. B. in der unten stehenden Tabelle ausgelassen, weil das Wiesbadener Museum aus dieser Schicht kein Original von Frid. Sandberger

besitzt. Das geologische Alter der angeführten Schichten ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Sandberger'sche Bezeichnung . . . . .	geolog. Alter nach E. Kayser <sup>1)</sup>
Litorinellenkalk . . . . .	Unter Miocän
Corbiculakalk . . . . .	
Cerithienkalk einschliesslich Landschneckenkalk . . . . .	Ober Oligocän
Cyrenenmergel . . . . .	Mittel Oligocän.
Meeressand . . . . .	

### Meeressand.

#### Gastropoda.

Bulla conoidea Desh.	<i>Fusus columbelliformis</i> Sandb.
turgidula Desh.	<i>convexus</i> Sandb.
Calyptaea striatella Nyst.	<i>elongatus</i> Nyst.
Cancellaria Brauniana Nyst.	<i>Leptopoma inornatum</i> Sandb.
ringens Sandb.	<i>Mitra perminuta</i> A. Braun.
Cassidaria depressa v. Buch.	<i>Murex Deshayesii</i> Nyst.
Cassisaequinodosaa Sandb.	<i>Natica crassatina</i> Lam sp.
Cerithium abbreviatum A. Braun	? <i>hantoniensis</i> Sow.
Boblayei Desh.	<i>Nystii</i> D'Orb.
dentatum Defr.	var. <i>conomphalus</i> Sandb.
dissitum Desh.	
laevissimum Schloth sp.	<i>Nerita rhenana</i> Thom.
lima Desh.	var. major.
subvaricosum A. Braun.	<i>Patella alternicostata</i> Sandb.
trochlearia Lam.	<i>moguntina</i> A. Braun.
Chenopus oxydactylus Sandb.	<i>Phasianella multieingulata</i> Sandb.
Conus symmetricus Desh.	<i>Pleurotomaria belgica</i> Goldf.
Cypraea subexcisa A. Braun.	Duchastelii Nyst.
Emarginula conica, Sandb.	<i>Parkinsonii</i> Desh.
oblonga Sandb.	seabra Phil.
Schlotheimii Brönn.	<i>Selysii</i> de Kon.
	var. brevis.
	<i>Waterkeynii</i> Nyst.
	<i>Pleurotomaria amblycona</i> Sandb.

<sup>1)</sup> E. Kayser, Lehrbuch d. Geologie, Formationskunde, II. Aufl., Stuttgart 1902.

- Pyrula imbricata* Sandb.  
*Ringicula acuta* Sandb.  
*Rissoa Duboisii* Nyst.  
    *Michaudi* Nyst.  
*Sandbergeria cancellata* Nyst. sp.  
*Scalaria crassitexta* Sandb.  
    *recticosta* Sandb.  
    *rudis* Phil.  
*Solarium bimoriliferum* Sandb.  
*Tiphys cuniculosus* Nyst. sp.  
    *Schlotheimii* Beyrich.  
*Tornatella limneiformis* Sandb.  
    *Nystii* Duch.  
*Tritonium flandricum* de Kon.  
*Trochus amblyconus* Sandb. siehe  
    *Pleurotomaria*.  
    *margaritula* Merian.  
    *multicingulatus* Sandb.  
    *rhenanus* Merian.  
    *sexangularis* Sandb.  
*Turbo alternidosus* Sandb.  
*Turbanilla subulata* Merian sp.  
*Vermetus cristatus* Sandb.  
    *imbricatus* Sandb.  
*Voluta modesta* Merian.  
    *Rathieri* Heb.  
*Volvaria multicingulata* Sandb.  
*Xenophora Lyelliana* Bosqu. sp.  
  
**Scaphopoda.**  
*Dentalium Kickxii* Nyst.  
    *Sandbergeri* Bosqu.  
  
**Lamellibranchiata.**  
*Area rudis* Desh. var. *postera*.  
    *Sandbergeri* Desh.  
*Astarte plicata* Merian.  
*Cardita Omaliana* Nyst.  
*Cardium Defrancei* Desh.  
    *scobinula* Merian.  
    *tenuisulcatum* Nyst.  
*Chama exogyra* A. Braun.  
*Corbula longirostris* Desh.  
    *subpisiformis* Sandb.  
*Crassatella Bronnii* Merian.  
*Cyprina rotundata* A. Braun.  
*Cytherea depressa* Desh.  
    *incrassata* var. *lunulata* Sandb.  
    *splendida* Merian.  
*Diplodonta fragilis* A. Braun.  
*Isoocardia cyprinoides* A. Braun.  
    *subtransversa* D'Orb.  
*Lima Sandbergeri* Desh.  
*Limopsis Goldfussii* Nyst.  
*Lucina Heberti* Desh.  
    *squamosa* Lam.  
    *tenuistria* Heb.  
    *undulata* Lam.  
*Modiola micans* A. Braun.  
*Nucula Greppini* Desh.  
*Ostrea callifera* Lam.  
    *eyathula* var. *rhenana* Merian.  
*Panopaea Heberti* Bosqu.  
*Pecten compositus* Goldf.  
    *inaequalis* A. Braun.  
    *pictus* Goldf.  
*Pectunculus angusticostatus* Lam.  
    var. *obliteratus* Desh.  
    *obovatus* Lam.  
*Perna Sandbergeri* Desh.  
*Psammobia ? plana* Desh.  
*Spheniopsis scalaris* A. Braun. sp.  
*Spondylus tenuispina* Sandb.  
*Tellina Heberti* Desh.  
    *Nystii* Desh.

*Teredo anginus* Sandb.

*Thracia elongata* Sandb.

*faba* Sandb.

### Cyrenenmergel.

#### Gastropoda.

*Buccinum cassidaria* Braun.

*Cerithium Lamarekii* Brongn. sp.

*margaritaceum* var. *marginatum*  
Grat.

*margaritaceum* var. *moniliforme*  
Grat.

*plicatum* var. *Galeotti* Nyst.

*plicatum* var. *multinodosum*  
Sandb.

*plicatum* var. *papillatum* Sandb.

*Chenopus tridactylus* A. Braun.

*Murex conspicuus* A. Braun.

*Nematura pupa* Nyst. sp.

*Pleurotoma belgica* Goldf.

*Tiphys cuniculosus* Nyst. sp.

#### Lamellibranchiata.

*Corbulomya crassa* Sandb.  
nitida Sandb.

*Cyrena semistriata* Desh.

*Cytherea incrassata* var. *obtusangularis* Sandb.

*Cytherea sbarata* Sandb.

*Nucula piligera* Sandb.

*Ostrea cyathula* Lam.

*Sphenia papyracea* Sandb.

*Tellina faba* Sandb.

#### Cerithienkalk einschl. Land-schneckenkalk.

#### Gastropoda.

*Aeicula microceras* A. Braun. sp.

*Bulimus gracilis* Thom.

*Carychium nanum* Sandb.

*Cerithium arcuatum* Sandb.

*Lamarekii* Brongn. sp.  
*plicatum* var. *enodosum*,  
var. *intermedium*  
Sandb.

var. *pustulatum* A. Brun.

*Rahtii* A. Braun.

*submargaritaceum* A. Brun.

*Craspedopoma utriculosum* Sandb.

*Cyclostomus bisulcatus* v. Zieten. sp.

*Glandina cancellata* Sandb.

*lubricella* A. Braun sp.

*Sandbergeri* Thom. sp.  
*subsulcosa* Thom. sp. c.

*Helix affinis* Thom.

*deflexa* A. Braun.

*deplanata* Thom.

*disculus* A. Braun.

*Goldfussii* Thom.

*hortulana* Thom.

*imbricata* A. Braun.

*involuta* Thom.

*lepidotricha* A. Braun.

*leptoloma* A. Braun.

*oxystoma* Thom.

*paludinaeformis* A. Braun.

*phacodes* Thom.

*pomiformis* A. Braun.

*pulchella* Müller.

*Rahtii* Thom.

*Ramioudi* Brongn.

*stenotrypta* A. Braun.

*sublenticula* Sandb.

*subsulcosa* Thom.

*subverticillus* Sandb.

*subvillosa* Sandb.

*uniplicata* A. Braun.

- Litorina moguntina A. Braun.  
 Megalomastoma Pupa A. Braun sp.  
 Melania Escheri Brongn.  
 Nerita rhenana var. minor.  
 Neritina callifera Sandb.  
 Pomatijs labellum Thom. sp.  
 Pupa cylindrella A. Braun.  
     didymodus A. Braun sp.  
     lamellidens Sandb.  
     quadrigranata A. Braun.  
     subconica Sandb.  
     subtilissima A. Braun sp.  
     subvariabilis Sandb.  
     suturalis A. Braun sp.  
     trigonostoma A. Braun sp.  
 Stenomphalus cancellatus Thom. sp.  
 Strophostoma tricarinatum M. Braun.  
 Vitrina intermedia Reuss.
- Lamellibranchiata.**
- Corbulomya elongata Sandb.  
 Cytherea incrassata var. globularis  
     Sandb.  
     var. solida Sandb.  
 Modiola angusta A. Braun.  
 Pinna sp. indet.
- Corbiculakalk.**
- Gastropoda.**
- Litorinella inflata Brönn sp.
- Lamellibranchiata.**
- Cyrena Fanjasii Desh.
- Litorinellenkalk.**
- Gastropoda.**
- Bulinus Rahtii A. Braun. sp.  
 Carychium antiquum A. Braun.
- Clausilia bulimiformis Sandb.  
 Glandina lubricella A. Braun. sp.  
 Helix crebripunctata Sandb.  
     involuta Thom.  
     lunula Thom.  
 Mattiaca Stein.  
 Moguntina Desh.  
     var. major.  
     var. minor.  
 multicostata Thom.  
 osculum Thom.  
 phacodes Thom.  
 pulchella Müller.  
 punctigera Thom.  
 subcarinata A. Braun.  
 subsoluta Sandb.  
 uniplicata A. Braun.
- Limneus pachygaster Thom.  
     juvenis.  
     subpalustris Thom.  
     urceolatus A. Braun.
- Litorinella acuta Drap. sp.  
     var. elongata.
- Melanopsis callosa A. Braun.  
 Neritina fluviatilis L. sp.
- Planorbis declivis A. Braun.  
     laevis von Klein.  
     solidus Thom.
- Pupa allooeodus Sandb.  
     fissidens Sandb.  
     quadripliata A. Braun.  
     retusa A. Braun.
- Lamellibranchiata.**
- Tichogonia Brardi Brongn. sp.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Schöndorf Friedrich

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden aufbewahrten Originale. Abteilung: für Geologie und Paläontologie. 148-169](#)