

Katalog der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.

IV. Teil.

(Gaviae, Tubinares, Plataleae, Herodiones, Steganopodes, Pygopodes, Alcae et Impennes.)

Von

Kustos **Ed. Lampe.**

Abgeschlossen 24. August 1909.

Der vorliegende IV. Teil¹⁾ des Katalogs der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden umfasst die Ordnungen Gaviae, Tubinares, Plataleae, Herodiones, Steganopodes, Pygopodes, Alcae und Impennes.

Die Bearbeitung und Katalogisierung ist dieselbe, wie sie im I. Teil²⁾ erwähnt wurde, die Bestimmung und Anordnung geschah nach dem »Catalogue of the Birds in the British Museum«, Vol. XXV, London 1896 und Vol. XXVI, London 1898.

Der Bestand der oben erwähnten Ordnungen ist folgender:

IX. Gaviae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
<i>Laridae</i>			
<i>Sterninae</i>	6	14	20
<i>Rhynchopinae</i>	1	2	3
<i>Larinae</i>	3	15	30
<i>Stercorariidae</i>	2	3	5
Total: 2	12	34	58

¹⁾ I. Teil: Picariae et Psittaci, diese Jahrbücher, Jahrgang 57, 1904, pag. 193—275. II. Teil: Columbae et Pterocletes l. c. 58, 1905, pag. 195—217. III. Teil: Gallinae, Hemipodii, Fulicariae et Alektorides l. c. 59, 1906, pag. 213—248.

²⁾ l. c. Jahrg. 57, pag. 196.

X. Tubinares.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
<i>Procellariidae</i>			
<i>Procellariinae</i>	2	3	3
<i>Oceanitinae</i>	1	1	1
<i>Puffinidae</i>			
<i>Puffininae</i>	3	5	5
<i>Fulmarinae</i>	3	3	4
<i>Diomedidae</i>	2	2	2
Total: 3	11	14	15

XI. Plataleae.

<i>Ibididae</i>	9	13	19
<i>Plataleidae</i>	2	2	4
Total: 2	11	15	23

XII. Herodiones.

<i>Ardeidae</i>	20	37	79
<i>Scopidae</i>	1	1	2
<i>Ciconiidae</i>			
<i>Ciconiinae</i>	7	10	16
<i>Tantalinae</i>	2	2	5
Total: 3	30	50	102

XIII. Steganopodes.

<i>Phalacrocoracidae</i>			
<i>Phalacrocoracinae</i>	1	10	22
<i>Plotinae</i>	1	3	6
<i>Sulidae</i>	1	3	5
<i>Fregatidae</i>	1	1	1
<i>Phaëtontidae</i>	1	2	2
<i>Pelecanidae</i>	1	4	5
Total: 5	6	23	41

XIV. Pygopodes.

<i>Colymbidae</i>	1	3	13
<i>Podicipedidae</i>	3	11	30
Total: 2	4	14	43

XV. Alcae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
<i>Alcinae</i>	3	5	13
<i>Fratereculinae</i>	3	3	4
Total: 1	6	8	17

XVI. Impennes.

Total: 1	5	5	6
----------	---	---	---

Von den beiden Ordnungen Tubinares und Herodiones fehlen die Familien Pelecanoididae und Balaenicipitidae; bei den übrigen sind sämtliche Familien und Unterfamilien durch Repräsentanten vertreten.

Den Herren Geh. Hofrat Prof. Dr. W. Blasius in Braunschweig und Prof. Dr. A. Reichenow in Berlin spreche ich auch an dieser Stelle für die Bestimmung einzelner Exemplare meinen besten Dank aus.

Mit dem V. Teile dieses Kataloges, welcher die Ordnungen des XXVII. Bandes des Britischen Katalogs enthalten und im nächsten Jahre erscheinen soll, wird die Bearbeitung der wertvollen Vogelsammlung vorläufig abgeschlossen sein, da der Raum und die Schränke für die Aufstellung der in den Bänden I—XV und XXIV des Brit. Kat. beschriebenen und bis jetzt noch nicht bearbeiteten Ordnungen fehlen. Zur Zeit sind diese Objekte (ca. 2500—3000 Ex.) in provisorischen Aufsätzen, welche auf den ca. 3 m hohen Schauschränken stehen, zusammengepfercht, wo sie wohl einigermassen gegen Staub, aber nicht gegen Insektenfrass geschützt sind. Aus letzterem Grunde werden die den Augen der Besucher und Forscher gänzlich entzogenen Insassen von Zeit zu Zeit im grossen Desinfektionsapparat mit Schwefelkohlenstoff desinfiziert, welche Manipulation den Objekten in mancher Beziehung nicht zweckdienlich ist. Jedoch nicht nur die Vogelsammlung, sondern auch alle anderen Sammlungen leiden seit vielen Jahren an Platzmangel, sodass von den wertvollen Schauobjekten nur ein kleiner Teil in den mangelhaften Schränken zur Geltung kommt, und andere Sammlungen, wie z. B. die Insekten, Mineralien etc. können überhaupt nicht zur Ausstellung gelangen. Es wäre daher sehr zu wünschen, wenn mit dem langersehten Neubau recht bald begonnen würde.

Wiesbaden, im August 1909.

Ed. Lampe.

Ordnung GAVIAE (Mövenvögel).

Familie Laridae (Möven).

Unterfamilie Sterninae (Seeschwalben).

Hydrochelidon Boie.

1. *Hydrochelidon hybrida* (Pall.). Weissbärtige Seeschwalbe.
Saunders, Catalogue of the Birds in the British Museum,
Volume XXV, London 1896, pag. 10.

2201. *) Erwachsen, Sommerkleid. **Ungarn.**

2. *Hydrochelidon nigra* (L.). Schwarze Seeschwalbe.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 17.

2202. Erw., Sommerkleid. **Europa.**

Gelochelidon Brehm.

1. *Gelochelidon anglica* (Mont.). Lachseeschwalbe.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 25.

2203. Erw., Sommerkleid. **Ägypten.** Gesch. 1852 von Baron J. W.
v. Müller.

Hydroprogne Kaup.

1. *Hydroprogne caspia* (Pall.). Raubseeschwalbe.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 32.

2204. Erw., Winterkleid. **Rotes Meer.** Gek. 1832 v. Museum der
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frank-
furt a. M.

*) Nummer des Vogelkatalogs des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.

Sterna L.

1. *Sterna forsteri* Nutt. Forsters Seeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 47.

2205. Winterkleid. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

2. *Sterna fluviatilis* Naum. Flusseeeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 54.

2206. Erw., Sommerkleid. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf de Mons.

2207.	} Jugendkleid.	{	Rhein bei Biebrich. Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-
			Bürresheim.

2208.	}	{	Rhein bei Schierstein.

2255. Dunenkleid. **Lech-Kiesbank bei Augsburg.** Gesch. 1908 v. G. Küsthardt, München.

3. *Sterna macrura* Naum. Küstenseeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 62.

2209. Sommerkleid. 1846. Gesch. v. Prinz Max v. Wied.

4. *Sterna dougalli* Mont. Dougallsche Seeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 70.

2210. Erw., Sommerkleid. **Nord-Europa.**

2211. Erw., Sommerkleid. **Australien.** Gek. 1860 v. Landauer, Kassel.

2212. Junges ♀. **Bibundi.** 17. III. 1907. Ges. u. gesch. v. O. Rau durch Justus Weiler.

5. *Sterna bergii* Licht. Eilseeeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 89.

2213. Sommerkleid. **Rotes Meer.** Get. 1837 von Museum Frankfurt a. M.

2214. **Australien.** Gek. 1860 von Landauer, Kassel.

6. *Sterna anaetheta* Scop. Panayische Seeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 101.

2215. **Australien.** Gek. 1860 von Landauer, Kassel.

7. *Sterna minuta* L. Zwergseeeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 116.

2257. ♂. **Maine et Loire, Frankreich.** 19. Mai. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

8. *Sterna antillarum* Less. Amerikanische Seeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 122.

2216. Sommerkleid. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

Anous Steph.

1. *Anous stolidus* (L.). Dumme Seeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 136.

2217. Erw. **Australien.** Gek. 1862 v. H. Korth, Berlin.

Gygis Wagl.

1. *Gygis candida* (Gm.). Feenseeschwalbe.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 149.

2161. Erw. **Samoa-Ins.** Gek. 1906 v. O. Fritsche, Taucha.

Unterfamilie Rhynchopinae (Scherenschnäbel).

Rhynchops L.

1. *Rhynchops nigra* L. Schwarzer Scherenschnabel.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 153.

2218. ♂ erw. }
2219. ♀ „ } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

2. *Rhynchops flavirostris* Vieill. Gelbschnäbeliger Scherenschnabel.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 158.

2220. Erw. **Nil.** Gek. 1832 v. Museum, Frankfurt a. M.

Unterfamilie Larinae (Möven).

Larus L.

1. *Larus minutus* Pall. Zwergmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 173.

2221. Jugendkleid. **Europa.**

2. *Larus melanocephalus* Natt. Schwarzkopfmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 180.

2222. **Europa.**

3. *Larus atricilla* L. Kapuzinermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 194.

2223. Sommerkleid. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

4. *Larus cirrhocephalus* Vieill. Aschgrauköpfige Möve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 198.

2224. **Süd-Amerika.**

5. *Larus glaucodes* Meyen.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 203.

2225. Erw., Sommerkleid. **Falklands-Ins.** Gek. 1860 v. G. A. Frank, Amsterdam.

6. *Larus ridibundus* L. Lachmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 207.

2226. Erw., Sommerkleid. **Europa.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

2227. „ Winterkleid. **Nord-Europa.**

2228. 1. Winterkleid. **Rhein bei Biebrich.** Gesch. v. Oberförster Holz.

2256. 1. Winterkleid. **Rhein bei Schierstein.**

2229. Jugendkleid. **Rhein bei Schierstein.** Gesch. v. Frh. v. Breidbach-Bürresheim.

2230. 1. Winterkleid. **Nipou. Japan.** Gek. 1903 v. Ed. Lampe.

7. *Larus leucophthalmus* Temm. Weissaugenmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 219.

2231. Erw. **Rotes Meer.** Get. 1837 v. Museum, Frankfurt a. M.

8. *Larus marinus* L. Mantelmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 241.

2232. ♀ erw. **Nordsee bei Katwijk.** Gesch. 1843 v. A. Roemer, Wsbd.

9. *Larus dominicanus* Leht. Dominikanermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 245.

2233.* Erw. **Sunda-Strasse.** Gesch. v. Dr. Fritze, Batavia.

2234. „ ♀. **Waima Rariri. Neuseeland.**

* Type von *Dominicanus fritzei* Bruch. Journal für Ornithologie, Jahrgang 1855, pag. 280.

10. *Larus argentatus* Brünn. Silbermöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 260.

2235. Jugendkleid. **Rhein bei Biebrich.** Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
2236. Jugendkleid. **Nordsee.** Gesch. von Graf v. Elz.
2237. ♂ erw., Winterkleid. } **Nordsee bei Katwijk.**
2238. ♀ „ „ } Gesch. v. A. Roemer, Wiesbaden.
2239. Erw., Winterkleid. } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf
2240. Jugendkleid. } Br. de Mons.

11. *Larus cachinnans* Pall. Graumantelmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 266.

2241. Erw. } **Süd-Europa.** Gek. 1833 v. Major Feldegg, Mainz.
2242. Jung. }

12. *Larus canus* Brünn. Sturmmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 277.

2243. ♂ erw. Winterkleid. **Nordsee bei Katwijk.** Gesch. 1843 v. A. Roemer, Wiesbaden.
2244. Jugendkleid. **Rhein bei Biebrich.**
2245. Erw., Winterkleid. **Nipon, Japan.** Gek. v. Ed. Lampe, Wiesb.

13. *Larus leucopterus* Faber. Polarmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 295.

2246. Erw., Sommerkleid. **Grönland.**

Pagophila Kaup.1. *Pagophila eburnea* (Phipps). Elfenbeinmöve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 301.

2247. Erw. **Grönland.**

Rissa Steph.1. *Rissa tridactyla* (L.). Dreizehige Möve.

Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 305.

2248. Erw., Sommerkleid. **Europa.**
2249. Jung. **Europa.** Gesch. v. von Arnoldi.

Familie Stercorariidae (Raubmöven).

Megalestris Bp.

1. *Megalestris catarrhactes* (L.). Grosse Raubmöve.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 315.

2250. Erw. **Faroer.**

Stercorarius Briss.

1. *Stercorarius pomatorhinus* (Temm.). Mittlere Raubmöve.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 322.

2251. Erw., Sommerkleid. **Faroer.**

2252. **Rhein.** Gesch. von Erzherzog Stephan.

2. *Stercorarius parasiticus* (L.). Schmarotzer-Raubmöve.
Saunders, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 334.

2253. Erwachsen, Sommerkleid.	} Fundort? (Europa.)
2254. Jung.	

Ordnung TUBINARES (Röhrennasen, Sturmvögel).

Familie Procellariidae (Sturmvögel).

Unterfamilie Procellariinae (Schwalbensturmvögel).

Procellaria L.

1. *Procellaria pelagica* L. Kleiner Schwalbensturmvogel.
Salvin, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXV,
London 1896, pag. 10.

2271. Erw. **Atlantischer Ozean.**

Oceanodroma Rehb.

1. *Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.). Gabelschwänz.
Schwalbensturmvogel.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 348.

2272. Erw. **Atlantischer Ozean.**

2. *Oceanodroma cryptoleucura* Ridgw.

Schwalbensturmvogel.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 350.

2281. Erw. ♀. **Porto Santo, Madeira**, 12. XI. 1902. Gek. 1908 von
W. Schlüter, Halle a. S.

Unterfamilie Oceanitinae (Meerläufer).

Palagodroma Rehb.

1. *Pelagodroma marina* (Lath.). Fregatten-Sturmvogel.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 362.

2282. Erw. ♀. **Dunedin, Neuseeland**, 9. IV. 1890. Gek. 1908 von
W. Schlüter, Halle a. S.

Familie Puffinidae (Sturmtaucher).

Unterfamilie Puffininae.

Puffinus Briss.

1. *Puffinus gravis* (O'Reilly). Grosser Sturmtaucher.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 373.

2273. Erw. **Atlantischer Ozean**.

2. *Puffinus kuhli* (Boie). Kuhls Sturmtaucher.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 375.

2283. Erw. ♂. **Tzerigo, Ionische Ins.** 28. VIII. 1890. Gek. 1908 von
W. Schlüter. Halle a. S.

3. *Puffinus griseus* (Sm.). Dunkler Sturmtaucher.

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 386.

2274. Erw. **Atlantischer Ozean**.

Majaqueus Rehb.

1. *Majaqueus aequinoctialis* (L.).

Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 395.

2275. Erw. **Südsee**.

Bulweria Bp.

1. *Bulweria bulweri* (Jard.). Bulwers Sturmvogel.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 420.
2284. Erw. ♂. **Porto Santo, Madeira** 14. V. 1890. Gek. 1908 von
W. Schlüter, Halle a. S.

Unterfamilie Fulmarinae (Mövensturmvoegel).

Ossifraga H. J.

1. *Ossifraga gigantea* (Gm.). Riesensturmvoegel.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 422.
2271. Erw. **Südsee.**

Fulmarus Steph.

1. *Fulmarus glacialis* (L.). Eismövensturmvoegel.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 425.
2280. Erw. **Nordsee.**
2285. Erw. ♀. **Kings Bug, Spitzbergen.** 1. VII. 1900. Gek. 1908 von
W. Schlüter, Halle a. S.

Prion Lac.

1. *Prion vittatus* (Gm.). Taubensturmvoegel.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 432.
2277. Erw. **Südsee.**

Familie Diomedidae (Albatrosse).

Diomedea L.

1. *Diomedea exulans* L. Wandernder Albatros.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 440.
2278. Erw. **Südsee.** Gesch. von Frau Adamson, London.

Phoebetria Rehb.

1. *Phoebetria fuliginosa* (Gm.). Russfarbiger Albatros.
Salvin, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 453.
2279. Erw. **Südsee.**

Ordnung PLATALEAE (Ibisvögel).

Familie Ibibidae (Ibisse).

Ibis Cuv.

1. *Ibis aethiopica* (Lath.). Heiliger Ibis.

Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXVI,
London 1898, pag. 4.

2070. ♂ Jugendkleid. **Bibundi, Kamerun W.-Afr.** 21. I. 1908. Ges. u.
gesch. v. Justus Weiler, daselbst.

2291. ♀ erw. **Ägypten.**

2. *Ibis melanocephala* (Lath.). Schwarzköpfiger Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 7.

2292. Erwachsen. **Java.**

2293. Jugendkleid. **Java.** Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.

3. *Ibis molucca* Cuv. Steiffederiger Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 9.

2294. Erw. }
2295. Jung. } **Australien.** Gek. von G. A. Frank, Amsterdam.

Carphibis Rehb.

1. *Carphibis spinicollis* James. Stachelibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 11.

2296. ♀. **Australien.** Gek. 1847 von G. A. Frank, Amsterdam.

Inocotis Rehb.

1. *Inocotis papillosus* (Temm.). Warzen-Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 12.

2297. **Bengalen.**

Hagedashia Bp.

1. *Hagedashia hagedash* (Vieill.). Hagedasch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 19.

2299. **Kap der guten Hoffnung.** Get. von Museum Frankfurt a. M.

Theristicus Wagl.

1. *Theristicus caudatus* (Bodd.). Weissshalsibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 23.

2298. **Süd-Amerika.**

Harpiprion Wagl.

1. *Harpiprion cayennensis* (Gm.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 25.

2300. **Süd-Amerika.** Gek. 1847 von G. A. Frank, Amsterdam.

Phimosus Wagl.

1. *Phimosus infuscatus* (Leht.). Nacktköpfiger Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 26.

2301. **Para, Brasilien.** Gek. v. J. G. W. Brandt, Hamburg.

Plegadis Kaup.

1. *Plegadis falcinellus* (L.). Brauner Sichler.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 29.

2302. **Europa.**

2312. ♂ erw. **Attika, Phalaeron, Griechenland,** Mai 1891. Gek. 1908 von W. Schlüter, Halle a. S.

2. *Plegadis guarauna* (L.). Guarauna Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 34.

2303. Erw. **Süd-Amerika.**

Eudocimus Wagl.

1. *Eudocimus albus* (L.). Weisses Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 39.

2304. ♀ erw. **Nord-Amerika.**

2. *Eudocimus ruber* (L.). Rotes Ibis.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 41.

2305.¹⁾ Erw. **Süd-Amerika.** Gesch. von Prinz Emil zu Sayn-Wittgenstein.

2306. Erw. **Cuba.** Gesch. 1852 von Graf B. de Mons.

2307. Jung. **Surinam.** Gek. 1884 von M. R. Mattes.

¹⁾ Schnabellänge 164 mm.

Familie Plataleidae (Löffelreihier).

Platalea L.

1. *Platalea leucorodia* L. Gemeiner Löffelreihier.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 44.

2308. ♂ }
2309. ♀ } **Holland.**

Ajaja Rehb.

1. *Ajaja ajaja* (L.). Amerikanischer Löffelreihier.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 52.

2310. Erw. **Süd-Amerika.**

2311. „ **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

Ordnung HERODIONES (Reihervögel).

Familie Ardeidae (Reihier).

Phoyx Steyn.

1. *Phoyx purpurea* (L.). Purpurreihier.

Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum, Vol. XXVI,
London 1898, pag. 60.

- | | | | |
|---------|--|--|--|
| 2072. ♂ | } Jugendkleid. Bibundi,
Kamerun, West-Afrika, | 23. I. 1908. }
22. I. 1908. }
23. XII. 1906. } | Ges. u. gesch. von
J. Weiler.
Ges. u. gesch. von |
| 2073. ♀ | | | |
| 2144. ♂ | | | |
- Otto Rau durch J. Weiler.

2341. Erw. **Europa.**

Ardea L.

1. *Ardea melanocephala* Vig. Childr. Schwarzköpfiger
Reihier.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 70.

- | | | | |
|--------------|---|---|--|
| 2131. ♂ erw. | } Bibundi.
Kamerun,
West-Afrika. | 26. XI. 1907. }
20. XI. 1907. }
26. XI. 1907. }
20. XII. 1906. } | Ges. u. gesch. v. J. Weiler.
Ges. u. ges. v. O. Rau
durch J. Weiler.
Ges. u. gesch. von
J. Weiler. |
| 2132. ♀ „ | | | |
| 2189. ♂ | | | |
| 2190. ♀ | | | |
| 2191. ♀ | | | |
| 2130. ♀ | | | |
- Jugend-
kleid.

2. *Ardea cocoi* L. Amerikanischer Fischreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 72.

2134. ♀ erw. **Süd-Amerika.** Gek. 1901 von der deutsch. Zool. Ges. Frankfurt a. M.

3. *Ardea cinerea* L. Fischreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 74.

2074. ♂ Jugendkleid. **Bibundi, Kamerum, West-Afrika,** 26. I. 1908. Ges. u. gesch. v. J. Weiler.

2342. ♂ erw.

2343. Jugendkleid. } **Deutschland.** Geschenkt von Freiherrn v. Breidbach-Bürresheim.

4. *Ardea herodias* L. Grosser Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 80.

2345. ♂ erw. **Mexiko.**

Mesophoyx Sharpe.

1. *Mesophoyx intermedia* Hasselt.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 85.

2345. Erw., Winterkleid. **Java.**

Herodias Boie.

1. *Herodias alba* (L.). Grosser Silberreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 90.

2346. **Europa.**

2. *Herodias egretta* (Wils.). Amerikanischer Seidenreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 95.

2347. } **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.
2348. }

Florida Baird.

1. *Florida caerulea* (L.). Dunkelblauer Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 100.

2349. **Brasilien.**

Notophoxyx Sharpe.

1. *Notophoxyx novae hollandiae* (Lath.). Australischer Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 109.

- | | | |
|-------|---|--|
| 2135. | } | Erw. Neusüdwaless. Gesch. 1857 v. Oberberggrat Odernheimer. |
| 2350. | | |
| 2351. | | |

2. *Notophoxyx pacifica* (Lath.). Friedlicher Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 111.

2352. Jugendkleid. **Neusüdwaless.** Gesch. 1857 v. Oberberggrat Odernheimer.

3. *Notophoxyx flavirostris* Sharpe. Gelbschnäbliger Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 112.

2401. **Halmahera.** Gek. 1884 v. Hauptmann Holz.

Garzetta Kaup.

1. *Garzetta garzetta* (L.). Kleiner Silberreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 118.

- | | | | |
|-------|---|----------------|--|
| 2353. | } | Europa. | Gesch. 1872 v. Oskar Lade, Geisenheim. |
| 2354. | | | |

Leucophoxyx Sharpe.

1. *Leucophoxyx candidissima* (Gm.). Schneeweisser Reiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 124.

2355. Erw. **Nord-Amerika.**

Nyctanassa Stejn.

1. *Nyctanassa violacea* (L.). Veilchenreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 130.

2356. Erw. **Nord-Amerika.**

Agamia Rehb.

1. *Agamia agami* (Gm.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 135.

2357. Erw. **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

Nycticorax Raf.

1. *Nycticorax nycticorax* (L.). Gemeiner Nachtreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 146.

2136. ♀ erw. **Quaquafloss, Südost-Afrika.** Gesch. 1902 v. Museum i. Berlin.

2358. ♂ erw.

2359. Jugendkleid.

2360. Erw.

2361. Jugendkleid.

Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf B. de Mons.

Japan. Gek. 1902 v. Mus.-Kustos Ed. Lampe,

Wiesbaden.

2. *Nycticorax caledonicus* (Gm.). Australischer Nachtreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 158.

- 2137 bis

- 2141.

2362. ♂ erw.

2363. ♀ „

Neusüdwaless. Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

Australien.

Cancroma L.

1. *Cancroma cochlearia* L. Kahnschnabel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 163.

2364. ♀ erw. **Süd-Amerika.**

2365. Jugendkleid. **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

Butorides Blyth.

1. *Butorides atricapilla* (Afz.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 172.

2061. ♂ erw.

2062. ♀ Jugendkleid.

2153. ♀ erw.

Bibundi,

Kamerun.

West-Afrika.

17. II. 1907. Ges. u. gesch. v. O. Rau

27. I. 1907. durch J. Weiler.

Ges. u. gesch. v. J. Weiler.

2. *Butorides striata* (L.) Streifen-Zwergreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 175.

2366. Erw. **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.

3. *Butorides stagnatilis* (J. Gd.). Kleiner Teichreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 183.

- 2367.

- 2368.

Erw. **Neusüdwaless.** Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

Zonerodius Salvad.1. *Zonerodius heliosylus* (Less.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 192.

2369. ♀ erw. **Nordwestl. Küsteninseln v. Neuguinea.** Gesch. 1884 v.
A. A. Bruijn, Ternate.

Tigrisoma Sw.1. *Tigrisoma lineatum* (Bodd.). Tiger-Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 194.

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2370. Jugendkleid. | } Surinam. } | Gesch. 1860 v. B. Lyon, Brüssel. |
| 2371. „ | | Gek. 1884 v. M. R. Mattes. |
| 2372. Erwachsen. | | |

2. *Tigrisoma marmoratum* (Vieill.) Marmorierte Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 195.

2402. Erw. **Süd-Amerika.** Gesch. 1860 v. Dr. Hofmann.

Ardeola Boie.1. *Ardeola ralloides* (Scop.). Rallenreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 202.

2373. ♂ erw. **Europa.** Gesch. v. Erzherzog Stephan.
 2374. ♂ „ „ „ „ Frh. v. Breidbach-Bürresheim.
 2375. ♂ „ **Malcoci, Rumänien.** Gek. 1905 v. O. Fritsche, Taucha.

2. *Ardeola speciosa* (Horsf.). Prächtiger Rallenreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 212.

2376. Erw. **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

Bubulcus Bp.1. *Bubulcus lucidus* (Raf.). Kuhreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 213.

- | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 2133. ♀ erw. | } Bibundi,
Kamerun,
West-Afrika. | } 11. VIII. 1907. } | } Ges. u. gesch. v. J. Weiler. |
| 2167. ♀ „ | | | |
| 2192. ♂ „ | | | |
| 2193. ♀ „ | | | |
| 2377. Erw. | Süd-Europa. | | |

Ardetta G. R. Gray.

1. *Ardetta minuta* (L.). Zwergrohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 222.

- | | | | |
|-------|--------------|---|--|
| 2389. | ♂ erw. | } | Nizza, Frankreich. Gek. 1909 v. W. Schlüter,
Halle a. S. |
| 2390. | Jugendkleid. | | |

2. *Ardetta sinensis* (Gm.). Chinesischer Zwerggreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 227.

- | | | |
|-------|--------|--|
| 2378. | ♂ erw. | Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia. |
| 2979. | ♀ „ „ | |

3. *Ardetta exilis* (Gm.). Zwerggreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 231.

- | | | | |
|-------|--------|---|--|
| 2380. | ♂ erw. | } | Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf B. d. Mons. |
| 2381. | ♂ „ | | |
| 2404. | Erw. | | |

4. *Ardetta cinnamomea* (Gm.). Zimmtfarbiger Zwerggreiher.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 236.

- | | | | |
|-------|--------|---|--|
| 2382. | ♂ erw. | } | Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia. |
| 2383. | ♀ „ | | |

Dupetor Heine-Rehw.

1. *Dupetor gouldi* (Bp.). Goulds Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 249.

2384. ♂ erw. **Australien.**

2. *Dupetor melas* (Salvad.). Schwarze Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 251. (Plate III, fig. 2.)

2403. ♀ erw. **Waigen.** Gesch. 1884 v. A. A. Bruijn, Ternate.

Botaurus Briss.

1. *Botaurus stellaris* (L.). Grosse Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 253.

2385. Erw. **Schönberg, Amt Marienberg.** X. 1890.
2386. Erw. **Umgebung v. Wiesbaden.** Gesch. v. Duensing, Wiesbaden.

2. *Botaurus poeciloptilus* (Wagl.). Australische
Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 258.

2387. Erw. **Australien.**

3. *Botaurus lentiginosus* (Mont.) Amerikanische
Rohrdommel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 259.

2388. Erw. **Mexiko.**

Familie Scopidae (Schattenvögel).

Scopus Gm.

1. *Scopus umbretta* Gm. Schattenvogel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 288.

2142. }
2339. } Erw. **Süd-Afrika.**

Familie Ciconiidae (Störche).

Unterfamilie Ciconiinae (Störche).

Abdimia Bp.

1. *Abdimia abdimii* (Lcht.). Abdim-Storch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 292.

2321. Erw. **Nubien.** Get. v. Museum, Frankfurt a. M.

Dissura Cab.

1. *Dissura episcopus* (Bodd.). Indischer Wollhalsstorch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 294.

2322. ♂ erw. **Java.**

2323. Jung, **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

Ciconia Briss.

1. *Ciconia ciconia* (L.). Hausstorch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 299.

2324. }
2325. } Erw. **Europa.** Gesch. v. Freih. v. Breidbach-Bürresheim.

2. *Ciconia nigra* L. Schwarzer Storch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 303.

2326. }
2340. } Erw. **Europa.**

Anastomus Bonn.

1. *Anastomus oscitans* (Bodd.). Indischer Klaffschnabel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 306.

2327. Erw. **Malakka.**

Xenorhynchus Bp.

1. *Xenorhynchus asiaticus* (Lath.). Australischer Sattelstorch.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 310.

2328. Erw. }
2329. Jugendkleid. } **Neusüdwaes.** Gesch. 1857 von Oberbergerat
2330. „ } Odernheimer.

Mycteria L.

1. *Mycteria americana* L. Jabiru.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 314.

2331. Erw. **Süd-Amerika.**

Leptoptilus Less.

1. *Leptoptilus dubius* (Gm.). Indischer Marabu.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 315.

2332. Erw. **Calcutta.**

2. *Leptoptilus javanicus* (Horsf.). Sunda-Marabu.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 317.

2333. }
2334. } Erw. **Java.** Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.

3. *Leptoptilus crumeniferus* (Cuv.). Afrikanischer Marabu.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 319.

2335. Erw. **Afrika.**

Unterfamilie Tantalinae (Nimmersatte).

Tantalus L.

- 1.
- Tantalus loculator*
- L. Amerikanischer Nimmersatt.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 321.

- | | | | | |
|-------|---|-------|--------------|-----------------------------|
| 2150. | } | Erw. | Surinam. | Gek. 1884 von M. R. Mattes. |
| 2336. | | | | |
| 2337. | | Jung. | Süd-Amerika. | |

Pseudotantalus Ridgw.

- 1.
- Pseudotantalus ibis*
- (L.). Afrikanischer Nimmersatt.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 327.

2151. ♂ erw. **Bibuudi, Kamerun.** 30. III. 1906. Ges. und gesch. von
O. Rau durch J. Weiler.
2338. Erw. **Ägypten.**

Ordnung STEGANOPODES (Ruderfüsser).

Familie Phalacrocoracidae (Flussscharben).

Unterfamilie Phalacrocoracinae (Kormorane).

Phalacrocorax Briss.

- 1.
- Phalacrocorax carbo*
- (L.). Kormoranscharbe.

Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum,
Volume XXVI, London 1898, pag. 340.

- | | | | | |
|-------|---|--------|--|---|
| 2258. | } | Jung. | { | ♂. Schloss Dehrn bei Limburg a. d. Lahn. Gesch. von
Baron v. Dungern. |
| 2259. | | | | Rheinaue bei Biebrich, X. 1862. Gesch. von Ober-
förster R. Weimar. |
| 2260. | | | | |
| 2261. | | | | |
| | | | | Main bei Höchst. II. 1833. Gesch. von Hofkammerrat
Schüler. |
| 2262. | | Erw. | Fndort ? Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia. | |
| 2288. | | ♂ erw. | Upsala, Schweden. 6. VI. 1907. Gekauft 1909 von
W. Schlüter, Halle a. S. | |

- 2.
- Phalacrocorax gaimardi*
- (Garn.). Gaimards Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 453.

2263. Erw.
- Chile.**
- Gek. 1868 von J. G. W. Brandt, Hamburg.

3. *Phalacrocorax graculus* (L.) Krähenscharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 364.

2264. Erw. **Europa.**

2289. ♂ erw. **Orkneyinseln**, 12. VI. 1906. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

4. *Phalacrocorax sulcirostris* (Brandt).

Furchenschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 376.

2147. Erw. **Neusüdwaes.** Gesch. 1857 von Oberbergat Odenheimer.

2265. Erw. **Australien.**

5. *Phalacrocorax varius* (Gm.). Bunte Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 394.

2266. ♀ erw. **Akaroa, Neuseeland.** VI. 1874. Gek. von G. Schneider, Basel.

6. *Phalacrocorax melanoleucus* (Vieill.). Gelbschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 398.

2267. Erw. }
2268. Jung. } **Neusüdwaes.** Gesch. 1857 v. Oberbergat Odenheimer.

7. *Phalacrocorax brevirostris* J. Gd. Kurzschnabel-Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 400.

2269. ♂ erw. }
2270. ♀ jung. } **Akaroa, Neuseeland.** VII. 1875. { Gekauft 1876 von G. Schneider, Basel.

8. *Phalacrocorax javanicus* (Horsf.) Indische Scharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 402.

2286. **Java.** Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.

9. *Phalacrocorax pygmaeus* (Gm.). Zwergscharbe.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 405.

2287. **Europa.**

2290. ♂ erw. **Donaudelta, Rumänien.** 30. IV. 1906. Gekauft von W. Schlüter, Halle a. S.

10. *Phalacrocorax africanus* (Gm.). Afrikanische
Scharbe.

Brant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 407.

2063.	♂	} Bibundi, Kamerun.	} 17. II. 1907.	} Ges. und gesch. von Otto Rau durch J. Weiler.
2064.	♀			
3251.	♀ jung.			

Unterfamilie Plotinae (Schlangenhalsvögel).

Plotus L.

1. *Plotus melanogaster* Gm. Schwarzbäuch.
Schlangenhalsvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 414.

2313. ♂ erw. **Java.** Gesch. 1836 von Dr. Fritze, Batavia.
2314. Jung. **Java.**

2. *Plotus novae-hollandiae* J. Gd. Australischer
Schlangenhalsvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 417.

2148.	♂	} erw. Neusüdwaes.	} Geschenkt 1857 von Oberberggrat Odernheimer.
2149.	♀		
2315.	♀		

3. *Plotus anHINGA* L. AnHINGA.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 419.

2316. ♀ erw. **Surinam.** Gek. 1884 von M. R. Mattes.

Familie Sulidae (Tölpel oder Seescharben).

Sula Briss.

1. *Sula bassana* (L.). Basstölpel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 425.

2317. Erw. **Nordsee.**
2318. „ **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 von Graf B. de Mons.

2. *Sula capensis* (Leht.). Afrikanischer Tölpel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 429.

2124. **Bibundi, Kamerun.** Gesch. 1906 v. Alfred Schröder, daselbst.
3252. ♀. **Isongo, Kamerun.** 10. VIII. 1908. Ges. u. gesch. v. C. Feldmann durch J. Weiler.

3. *Sula sula* (L.) Brauner Tölpel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 436.

2319. Erw. Antillen.

Familie Fregatidae (Fregattvögel).

***Fregata* Briss.**

1. *Fregata aquila* (L.) Fregattvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 443.

2320. ♀ erw. Tropisches Meer.

Familie Phaëthontidae (Tropikvögel).

***Phaëthon* L.**

1. *Phaëthon rubricauda* Bodd. Rotschwänz. Tropikvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 451.

2391. Erw. Insel Mauritius.

2. *Phaëthon lepturus* Lac.-Daud. Tropikvogel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 453.

2392. Erw. Insel Mauritius.

Familie Pelecanidae (Pelikane).

***Pelecanus* L.**

1. *Pelecanus crispus* Bruch. Krausköpf. Pelikan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 468.

2393. ♂ erw. Kaspisches Meer.

2. *Pelecanus philippensis* Gm. Indischer Pelikan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 471.

2394. ♂ } erw. Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
2395. ♀ }

3. *Pelecanus fuscus* Gm. Brauner Pelikan

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 475.

2396. ♂ erw. Antillen. Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

4. *Pelecanus conspicillatus* Temm. Australischer
Pelikan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 483.

2397. Erw. **Neusüdwaes.** Gesch. 1857 v. Oberbergat Odernheimer.

Ordnung PYGODES (Steissfüsser).

Familie Colymbidae (Seetaucher).

Colymbus L.

1. *Colymbus septentrionalis* L. Nordseetaucher.

Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum.
Volume XXVI, London 1898, pag. 487.

2438. Erw. ♂. **Holstensborg, Grönland.** 16. XII. 1897. Gek. 1909 v.
W. Schlüter, Halle a. S.

2398. Erw., Sommerkleid. **Europa.**

2399. Winterkleid. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

2400. „ **Lahn bei Limburg.** Gesch. v. Arnold, daselbst.

2405. „ **Rhein bei Geisenheim.** Gesch. von Hauptmann
Malapert-Neufville.

2406. Winterkleid. **Rhein bei Lorch,** Winter 1861. Gesch. 1861 v.
Forstrat v. Grass.

2. *Colymbus articus* L. Polarseetaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 492.

2439. Erw. ♂, Sommerkleid. **Upland, Schweden.** 22. V. 1907. Gek.
1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.

2407. Winterkleid. **Kaiserslautern.** Gesch. v. Frhr. v. Preuschen.

2408. „ **Europa.**

3. *Colymbus glacialis* L. Eisseetaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXV, pag. 496.

2409. Erw., Sommerkleid. **Europa.**

2410.	„	„	} Nord-Amerika. {	Gesch. 1852 von Graf Br. de Mons.
2152.	„	„		

2411. Jung. **Fundort?** Gesch. v. Baron v. Marschall.

Familie Podicipedidae (Steissfüsse).

Podicipes Lath.

1. *Podicipes fluviatilis* (Tunst.). Zwergsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 507.

- | | | |
|-------|---|---|
| 2410. | Erw. ♂. Sommerkleid. Bône, Algerien. | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Gek. 1909 von
 W. Schlüter, Halle a. S. </div> |
| 2441. | ♂, Winterkleid. Stylis, Griechenland.
1. XI. 1895. | |
| 2412. | Winterkleid. Rhein bei Schierstein. | Gesch. v. B. Jacob,
Wiesbaden. |
| 2413. | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Winterkleid. Japan. Gek. 1903 v. Ed. Lampe, Wiesbaden. </div> | |
| 2414. | | |

1a. *Podicipes fluviatilis* (Tunst.) philippensis Bonn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 511.

- | | |
|-------|---|
| 2415. | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Winterkleid. Java. Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia. </div> |
| 2416. | |

2. *Podicipes capensis* (Lcht.). Afrikanischer Zwergsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 513. (Plates VII u. VIII.)

2417. ♂ erw. **Süd-Afrika.** Gek. 1861 v. H. Korth, Berlin.

3. *Podicipes tricolor* (G. R. Gray). Dreifarbiges Zwergsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 517.

2418. Erw. **Ternate.** Gek. 1884 v. Hauptmann Holz, Malang.

4. *Podicipes americanus* (Garn.). Amerikanischer Steissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 524.

- | | | |
|-------|---------|---|
| 2419. | Erw. } | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Chile. Gek. 1856/59 v. G. A. Frank, Amsterdam. </div> |
| 2420. | Jung. } | |

5. *Podicipes auritus* (L.). Ohrensteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 527.

- | | | |
|-------|--------------------|--|
| 2421. | Erw., Sommerkleid. | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Europa. </div> |
| 2422. | ,, Winterkleid. | |
| 2423. | ,, Sommerkleid. | } <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Nord-Amerika. </div> |
| 2424. | ,, Winterkleid. | |
- { Gesch. 1852 von Graf
 Br. de Mons.

6. *Podiceps nigricollis* (Brehm). Schwarzhalssteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 532.

- | | | |
|-------|----------------------|---|
| 2425. | ♂ erw., Sommerkleid. | } Europa. |
| 2426. | ♀ „ „ | |
| 2427. | Winterkleid. | Japan. Gek. 1903 v. Ed. Lampe, Wiesbaden. |
| 2442. | ♂, Winterkleid. | Actolikon, Griechenland. 17. XI. 1905. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S. |

7. *Podiceps calipareus* (Less.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 536.

2428. Erw.
- Chile.**
- Gek. 1856 v. G. A. Frank, Amsterdam.

8. *Podiceps griseigena* (Bodd.). Rothalssteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 539.

2429. Erw., Sommerkleid.
- Fundort?**
- Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.

Sa. *Podiceps griseigena* (Bodd.) holboelli Rhdt.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 542.

2430. Übergangskleid.
- Nord-Amerika.**
- Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

9. *Podiceps cristatus* (L.). Haubensteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 544.

- | | | | |
|-------|----------------|---------------------------------|---|
| 2431. | ♂ erw. | } Sommerkleid. | } Lahn bei Weilburg. Gesch. v. S. H. Erzherz. Stephan. |
| 2432. | ♀ „ | | |
| 2433. | } Winterkleid. | } Rhein bei Schierstein. | |
| 2443. | | | ♀. |

Aechmophorus Coues.1. *Aechmophorus major* (Bodd.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 549.

- | | | | |
|-------|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2434. | Erw. | } (Süd-Amerika.) | } Gek. 1860 v. Prof. Troschel, Bonn. |
| 2435. | Jung. | | |

Podilymbus Less.

1. *Podilymbus podiceps* (L.). Blauschnabelsteissfuss.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 553.

2436. ♂ erw. **Fundort?**

2437. ♀ „ **Nord-Amerika.**

Ordnung ALCAE (Alken).

Unterfamilie Alcinae (Alken).

Alca L.

1. *Alca torda* L. Tordalk.

Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum,
Volume XXVI, London 1898, pag. 565.

2444. Winterkleid. **Nord-Europa.**

2456. ♂ Sommerkleid. **Nizza, Frankreich.** Gek. 1909 v. W. Schlüter,
Halle a. S.

Alle Link.

1. *Alle alle* (L.). Krabbentaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 569.

2445.	Erw. ♀. Winterkleid. Norwegen.	} Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S.
	5. I. 1901.	
2455.	Erw. ♂. Sommerkleid. Spitzbergen.	
	8. VI. 1901.	

Uria Briss.

1. *Uria troile* (L.). Schmalschnabellumme.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 573.

2446.	} Erw. Sommerkleid.	} Nord-Amerika. Gesch. 1852 v. Graf B. de Mons.
2447.		

2. *Uria lomvia* (Pall.) Dickschnabellumme.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 577.

- | | | | | |
|-------|---|-------------------|--|-------------------------|
| 2448. | } | Erw. Sommerkleid. | { | Nord-Europa. |
| 2449. | | | | Labrador, Nord-Amerika. |
| 2457. | ♀ | Winterkleid. | Narsak, Grönland. 6. II. 1908. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S. | |

3. *Uria grylle* (L.). Gryllteist.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 580.

- | | | | | |
|-------|------------------------------|----------------|---|--|
| 2450. | } | ♂ Sommerkleid. | { | Nord-Europa. |
| 2458. | | | | Island. 3. VI. 1908. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S. |
| 2459. | ♀ | Winterkleid. | Ost-Finmarken. 26. III. 1902. Gek. 1909 v. W. Schlüter, Halle a. S. | |
| 2451. | Übergangskleid. Nord-Europa. | | | |

Unterfamilie Fraterculinae (Larventaucher).

Simorhynchus Merr.1. *Simorhynchus cristatellus* (Pall.). Schopfalk.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 601.

2452. Erw. Beringstrasse.

Lunda Pall.1. *Lunda cirrhata* (Pall.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 612.

2453. Erw. Sommerkleid. Kamtschatka.

Fratercula Briss.1. *Fratercula arctica* (L.). Papageitaucher.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 616.

- | | | | | |
|-------|---|--------------|---|--------------|
| 2454. | } | Sommerkleid. | { | Nord-Europa. |
| 2460. | | | | ♂. |

Ordnung IMPENNES (Pinguine).

Aptenodytes Forst.

1. *Aptenodytes patagonica* Forst. Königspinguin.
Ogilvie-Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum,
Volume XXVI, London 1898, pag. 627.
2463. Erw. **Falklands-Inseln.**

Pygoscelis Wagl.

1. *Pygoscelis papua* (Forst.).
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 631.
2464. Erw. **Falklands-Inseln.**

Catarrhactes Briss.

1. *Catarrhactes chrysocome* (Forst.). Gehäubter Pinguin
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XVI, pag. 635.
2465. Erw. **Fundort?**
2466. **Australien.**

Eudyptula Bp.

1. *Eudyptula minor* (Forst.). Zwergpinguin.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 646.
2467. Erw. **Neuseeland** Gek. v. G. A. Frank, London.

Spheniscus Briss.

1. *Spheniscus demersus* (L.). Brillenpinguin.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXVI, pag. 649.
 2468. Erw. **Kap der guten Hoffnung.**
-

Register.

	Seite		Seite
Abdimia	20	Botaurus	19
abdimii (Abdimia)	20	brevirostris (Phalacrocorax)	23
Aechmophorus	28	Bulbulcus	18
aequinoctialis (Majaqueus)	10	bulweri (Bulweria)	11
aethiopica (Ibis)	12	Bulweria	11
africanus (Phalacrocorax)	24	Butorides	17
agami (Agamia)	16		
Agamia	16	eachinnans (Larus)	8
Ajaja	14	caerulea (Florida)	15
ajaja (Ajaja)	14	caledonicus (Nycticorax)	17
alba (Herodias)	15	calipareus (Podiceps)	28
albus (Eudocimus)	13	Cancroma	17
Alca	29	candida (Gygis)	6
Alcae	29	candidissima (Leucophoyx)	16
Alcinae	29	canus (Larus)	8
Alle	29	capensis (Podiceps)	27
alle (Alle)	29	capensis (Sula)	24
americana (Myteria)	21	carbo (Phalacrocorax)	22
americanus (Podiceps)	27	Carphibis	12
anaestheta (Sterna)	5	caspia (Hydroprogne)	4
Anastomus	21	Catarrhactes	31
anglica (Gelocheidon)	4	catarrhactes (Megalestris)	9
anhinga (Plotus)	24	caudatus (Theristicus)	13
Anous	6	cayennensis (Harpiprion)	13
antillarum (Sterna)	6	chrysocome (Catarrhactes)	31
Aptenodytes	31	Ciconia	20
aquila (Fregata)	25	ciconia (Ciconia)	20
arctica (Fratereula)	30	Ciconiidae	20
arcticus (Colymbus)	26	Ciconiinae	20
Ardea	14	cinerea (Ardea)	15
Ardeidae	14	cinnamomea (Ardetta)	19
Ardeola	18	cirrha (Lunda)	30
Ardetta	19	cirrocephalus (Larus)	7
argentatus (Larus)	8	cochlearia (Cancroma)	17
asiaticus (Xenorhynchus)	21	eccoi (Ardea)	15
atricapilla (Butorides)	17	Colymbidae	26
atricilla (Larus)	7	Colymbus	26
auritus (Podiceps)	27	conspicillatus (Pelecanus)	26
		crispus (Pelecanus)	25
bassana (Sula)	24	cristatellus (Simorhynchus)	30
bergii (Sterna)	5	cristatus (Podiceps)	28

	Seite		Seite
cruminiferus (Leptoptilus)	21	glacialis (Fulmarus)	11
cryptoleucura (Oceanodroma)	10	glaucodes (Larus)	7
demersus (Spheniscus)	31	gouldi (Dupetor)	19
Diomedea	11	graculus (Phalacrocorax)	23
Diomedeidae	11	gravis (Puffinus)	10
Dissura	20	griseigena (Podiceps)	28
dominicanus	7	griseus (Puffinus)	10
dominicanus (Larus)	7	grylle (Uria)	30
dougalli (Sterna)	5	guarauna (Plegadis)	13
dubius (Leptoptilus)	21	Gygis	6
Dupetor	19	hagedash (Hagedashia)	12
eburnea (Pagophila)	8	Hagedashia	12
egretta (Herodias)	15	Harpiprion	13
episcopus (Dissura)	20	holboelli (Podiceps)	28
Eudocimus	13	heliosylus (Zonerodius)	18
Eudiptula	31	Herodias	15
exilis (Ardetta)	19	herodias (Ardea)	15
exulans (Diomedea)	11	Herodiones	14
falcinellus (Plegadis)	13	hybrida (Hydrochelidon)	4
flavirostris (Notophox)	16	Hydrochelidon	4
flavirostris (Rhynehops)	6	Hydroprogne	4
Florida	15	Ibididae	12
fluviatilis (Podiceps)	27	Ibis	12
fluviatilis (Sterna)	5	ibis (Pseudotantalus)	22
forsteri (Sterna)	5	Impennes	31
Fratercula	30	infuseatus (Phimosus)	13
Fraterculinae	30	Inocotis	12
Fregata	25	intermedia (Mesophox)	15
Fregatidae	25	javanicus (Leptoptilus)	21
fritzei (Dominicanus)	7	javanicus (Phalacrocorax)	23
fugiliosa (Phoebetria)	11	kuhli (Puffinus)	10
Fulmarus	11	Laridae	4
Fulmarinae	11	Larinae	6
fuscus (Pelecanus)	25	Larus	6
gaimardi (Phalacrocorax)	22	lentiginosus (Botaurus)	20
Garzetta	16	Leptoptilus	21
garzetta (Garzetta)	16	lepturus (Phaëthon)	25
Gaviae	4	leucorodia (Platalea)	14
Gelochelidon	4	Leucophox	16
gigantea (Ossifraga)	11		
glacialis (Colymbus)	26		

	Seite		Seite
leucophthalmus (Larus)	7	pacifica (Notophoxyx)	16
leucopterus (Larus)	8	Pagophila	8
leucorrhoa (Oceanodroma)	9	papillosus (Inocotis)	12
lineatum (Tigrisoma)	18	papua (Pegoseelis)	31
loculator (Tantalus)	22	parasiticus (Stercorarius)	9
lomvia (Uria)	30	patagonica (Aptenodytes)	31
lucidus (Bubuleus)	18	Pegoseelis	31
Lunda	30	pelagica (Procellaria)	9
macrura (Sterna)	5	Pelagodroma	10
Majaquens	10	Pelecanidae	25
major (Aechmophorus)	28	Pelecanus	25
marina (Pelagodroma)	10	Phaëthon	25
marinus (Larus)	7	Phaëthontidae	25
marmoratum (Tigrisoma)	18	Phalacrocoracidae	22
Megalestris	9	Phalacrocoracinae	22
melanocephala (Ardea)	14	Phalacrocorax	22
melanocephala (Ibis)	12	philippensis (Pelecanus)	25
melanocephalus (Larus)	6	philippensis (Podiceps)	27
melanogaster (Plotus)	24	Phimosus	13
melanoleucus (Phalacrocorax)	23	Phoebeiria	11
melas (Dupetor)	19	Phoxyx	14
Mesophoxyx	15	Platalea	14
minor (Eudypula)	31	Plataleae	12
minuta (Ardeita)	19	Plataleidae	14
minuta (Sterna)	5	Plegadis	13
minutus (Larus)	6	Plotinae	24
molucca (Ibis)	12	Plotus	24
Myteria	21	Podicipedidae	27
nigra (Ciconia)	21	Podiceps	27
nigra (Hydrochelidon)	4	podiceps (Podilymbus)	29
nigra (Rhynchops)	6	Podilymbus	29
nigricollis (Podiceps)	28	poeciloptilus (Botaurus)	20
Notophoxyx	16	pomatorhinus (Stercorarius)	9
novae hollandiae (Notophoxyx)	16	Prion	11
novae hollandiae (Plotus)	24	Procellaria	9
Nyctanassa	16	Procellariidae	9
Nycticorax	17	Procellariinae	9
nycticorax (Nycticorax)	17	Pseudotantalus	22
Oceanodroma	9	Puffinidae	10
Oceanitinae	10	Puffininae	10
oscitans (Anastomus)	21	Puffinus	10
Ossifraga	11	purpurea (Phoxyx)	14
		pygmaeus (Phalacrocorax)	23
		Pygopodes	26

	Seite		Seite
ralloides (Ardeola)	18	striata (Butorides)	17
Rhynchopinae	6	Sula	24
Rhynchops	6	sula (Sula)	25
ridibundus (Larus)	7	sulcirostris (Phalacrocorax)	23
Rissa	8	Sulidae	24
ruber (Eudocimus)	13	Tantalinae	22
rubricauda (Phaëthon)	25	Tantalus	22
Scopidae	20	Theristicus	13
Scopus	20	Tigrisoma	18
septentrionalis (Colymbus)	26	torda (Alca)	29
Simorhynchus	30	tricolor (Podicipes)	27
sinensis (Ardetta)	19	tridactyla (Rissa)	8
speciosa (Ardeola)	18	troile (Uria)	29
Spheniscus	31	Tubinares	9
spinipectus (Carpodacus)	12	umbretta (Scopus)	20
stagnatilis (Butorides)	17	Uria	29
Steganopodes	22	varius (Phalacrocorax)	23
stellaris (Botaurus)	19	violacea (Nyctanassa)	16
Stercorariidae	9	vittatus (Prion)	11
Stercorarius	9	Xenorhynchus	21
Sterna	5	Zenodorus	18
Sterninae	4		
stolidus (Anous)	6		

	Seite		Seite
Albatrosse	11	Reihervogel	14
Alken	29	Röhrennasen	9
Flussscharben	22	Ruderfüßer	22
Fregattvogel	25	Schattenvogel	20
Ibisvogel	12	Scherenschnäbel	6
Ibisse	12	Schlangenhalsvögel	24
Kormorane	22	Schwalbensturmvogel	9
Larventauher	30	Seescharben	24
Löffelreiher	14	Seeschwalben	4
Meerläufer	10	Seetaucher	26
Möven	4, 6	Steissfüße	27
Mövensturmvogel	11	Steissfüßer	26
Mövenvogel	4	Störche	20
Nimmersatte	22	Sturmtaucher	10
Pelikane	25	Sturmvogel	9
Pinguine	31	Tölpel	24
Raubmöven	9	Tropikvogel	25
Reiher	11		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [62](#)

Autor(en)/Author(s): Lampe Eduard

Artikel/Article: [Katalog der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden. 68-102](#)