Werzeich niß

der bei

Wehen vorkommenden Schmetterlinge,

pon

Al. Schench gu Rennerod.

Abtheilung I.

I. Genus Papilio.

- 1. Podalirius, L. Raupe im August und September überall, wo Schlehen vorkommen. Der Schmetterling fliegt im Mai und Juni auf allen Wiefen.
- 2. Machaon, L Raupe im Mai und wieder im August und September auf Fenchel und Möhren, auf allen Waldwiesen und Nainen. Schmetterling im Mai und August.

II. Genus Thais.

III. Genus Doritis.

IV. Genus Pontia.

- 1. Crataegi, L. Neberall im Juni.
- 2. Brassicae, L. Neberall, namentlich im August.
- 3. Rapaė, L. Wie 2
- 4. Napi, L. Im Juli auf den Wiefen an der Cfcbach.
- 5. Daplidice, L. und var. Bellidice (Ochsenh.) bei Stringmargarethä Ende Juli.
- 6. Cardamines, L. Der Schmetterling fliegt im April und Mai auf allen Wiefen.
- 7. Sinapis, L. Schmetterling im Mai und August auf allen Waldwiesen.

V. Genus Colias.

- 1. Edusa, L. Im September 1848 fing ich ben Schmetsterling einmal bei Bleidenstadt.
- 2. Hyale, L. Schmetterling im August und September auf allen Wiefen.
- 3. Rhamni, L. Schmetterling im April, August und Sepstember auf allen Wiefen.

VI. Genus Libythea.

VII. Genus Melitaea.

- 1. Artemis, L. Schmetterling im Juni auf allen Wicfen.
- 2. Delia, L. Im Juni fommt ber Schmetterling auf ben Wiefen an ber Eschbach vereinzelt vor.
- 3. Athalia, Ochsenh. Im Juni auf ben Wiefen an ber Efchach.
 - 4. Dictinna, Ochsenh. Wie 3.
- 5. Lucina, L. Schmetterling im Juni vereinzelt auf ben Wiefen an ber Eschbach.

VIII. Genus Argynnis.

- 1. Euphrosyne, L. Schmetterling im Mai auf allen Wiesen.
- 2. Selene, Ochsenh. Schmetterling im August auf ben Wiesen an ber Silberbach.
- 3. Dia, L. Schmetterling Anfangs September auf Grasplagen im Ruffelftein.
- 4. Latonia, L. Schmetterling Anfangs September au Stoppelfelbern.
 - 5. Niobe, Ochsenh. 3m Juli und August auf allen Wiesen.
 - 6. Paphia, L. Wie 5.
 - 7. Adippe, Ochsenh. Wie 5.

IX. Genus Euploea.

X. Genus Vanessa.

- 1. Cardui, Gm. Selten im Anguft auf Stoppelfelbern.
- 2. Atalanta, Gm. Ueberall im Mai und Auguft.

- 3. Antiopa, L. Wie 2.
- 4. Jo, L. Ebenfo.
- 5. Polychloros, L. Raupe im Juli auf Kirschbäumen an dem Hallberg. Schmetterling Anfangs August ebenda, jedoch nicht ebenfo häufig.
 - 6. Urticae, L. Ueberall im April und August.
 - 7. C. album, L. 3m April und Juli auf allen Wegen.

XI. Genus Limenitis.

1. Populi, L. Schmetterling im Juli auf bem Wege nach ber Schwarzbach, jedoch stets vereinzelt vorkommend.

XII. Genus Apatura.

- 1. Iris, L. In ben ersten Tagen bes August auf allen Waldwegen in großer Anzahl.
- 2. Ilia, und zwar varietas Clytie, Ochsenh. Mitte August auf bem Wege nach ber Schwarzbach.

XIII. Genus Paphia.

XIV. Genus Melanargia.

1. Galathea, L. Im Juli auf allen Waldwiesen.

XV. Genus Maniola.

- 1. Proserpina, Ochsenh. Schmetterling im August im Ruffelstein und ber Waldwiese an ber Rentmauer ziemlich häusig.
- 2. Semele, L. Im August auf allen trockenen Wiesen und Haiben.
 - 3. Tithonus, Ochsenh. Im August auf allen Waldwegen.
 - 4. Janira, L. 3m Juni und Juli auf allen Biefen.
 - 5. Hyperanthus, L. Im Juli auf allen Wiefen.
- 6. Egeria, L. Vom Mai bis zum September auf allen Waldwegen.
- 7. Megaera, L. Im Juni, Juli und August auf den Bieh- weiden und an Gartenmauern.
 - 8. Adrasta, Ochsenh. Ebenba, jedoch einzeln.
 - 9. Medusa, L. Im Juni und August auf allen Waldwiesen.

- 10. Medea, Ochsenk. Im August auf den Wiesen an ber Eschbach.
- 11. Philoxenus, Esper. Im Juni in ben Wiesen an ber Silberbach fehr häufig.
 - 12. Pamphilus, L. Bom Mai bis jum Auguft überall.
- 13. Hero, Ochsenh. Im Juli auf Lichtungen in ber Heibe und in bem Erlenbestande Eschbach sehr häufig.
 - 14. Arcama, L. 3m Juli und August ebenda.

XVI. Genus Polyommatus.

- 1. Arion. L. Fliegt im August in großer Menge auf dem Sallberg.
 - 2. Argiolus, Meigen. Im Juli am Rande ber Kornfelber.
- 3. Amyntas, L. Im Juli und Anfange August auf trodenen Wiefen.
 - 4. Cyllarus, L. Im Mai auf ben Biefen an ber Efchbach.
 - 5. Acis, Ochsenh. Im Juni ebenba.
- 6. Alsus, L. Im Juni vereinzelt auf dem nach der eifernen Sand führenden Waldwege.
 - 7. Icarus, Borkh Fliegt im Juni und Juli auf allen Wiefen.
 - 8. Argus, L. Im Juli und August auf allen Wiefen.
- 9. Chryseis, L. Fliegt im Juli in großer Anzahl auf ben Wiefen an der Silberbach und Eschbach.
- 10. Virgaureae, L. Im Juli und August auf Waldwegen am Eichelberg.
- 11. Phlaeas, L. Im August und September auf allen Wiesen.

XVII. Genus Thecla-

- 1. Rubi, L. Fliegt im Mai und Juni überall.
- 2. Quercus, L. Im Juli, jedoch einzeln in ben Heden. Raupe im Mai ebenba auf Gichen.
- 3. Betulae, L. Ende August und anfangs September in bem Ruffelstein in großer Anzahl.
- 4. Pruni, L. Im Juli und August in Garten an Obst- baumen fliegend.

XVIII. Genus Hesperia.

- 1. Malvarum, L. Raupe im Juli auf Malven in ben Wiesen an der Silberbach und dem Aarbache, Schmetterling Anfangs August ebenda.
- 2. Sertorius, Ochsenh. Raupe anfangs August auf Himbeerblättern am Wege nach ber eisernen Hand. Schmetterling im Mai und Juli ebenda.
 - 3. Alveolus, Ochsenh. Bom Mai bis August überall.
 - 4. Tages, L. Im Mai und August auf allen Wiesen.
- 5. Comma, L. Fliegt im August und anfangs September sehr häufig in ben Wiefen am Ruffelstein.
- 6. Sylvanus, Ochsenh. Im August und September auf allen Wiesen und in allen Wälbern.
 - 7. Sinea, L, Wie 6.

XIX. Genus Atychia.

1 Statices, L. Im Juni und Juli auf allen Wiesen.

XX. Genus Zygaena.

- 1. Minos, Ochsenh. Im Juli auf allen Wiefen.
- 2 Lonicerae, Ochsenh. Wie 1.
- 3. Trifolii, Ochsenh. Fliegt im Juli in ben Wiefen an ber Silberbach.
 - 4. Filipendulae, L. Wie 1.

XXI. Genus Syntomis.

XXII. Genus Thyris.

XXIII. Genus Sesia.

- 1. Apisormis, L. Ende Juni und Anfangs Juli an den Pappeln ober = und unterhalb Wehen.
- 2. Asilisormis, Fabr. Ebenda, zu berfelben Zeit an ben Stämmen junger Pappeln
- 3. Sphecifornis, L. Im Juli auf Erlenbufchen an ber Schwarzbach.
- 4. Empiformis, Esper. Sehr häufig im Juni auf dem Hallberg an Wolfsmilch.

- 5. Tipuliformis, L. Im Juli auf Johannisbeerstrauchen.
- 6. Hylaeisornis, Ochsenh. Ende Juli und Anfange Auguft in Garten auf Himbeerstrauchen.

XXIV. Genus Macroglossa.

- 1. Fuciformis, L. Schmetterling anfange Juni auf ben Wiefen an ber Eschbach und Silberbach.
 - 2. Stellatarum, L. Fliegt im Auguft und September überall.

XXV. Genus Pteropogon.

XXVI. Genus Sphinx.

- 1. Elpenor, L. Fliegt im Juni und Juli an auslaufenben Gichen. Die Raupe habe ich hier noch nicht bemerkt.
- 2. Porcellus, L. Wie 1. Die Raupe im August auf Labsfraut in den Wiesen an der Silberbach.
- 3. Euphorbiae, L. Fliegt im Juni auf allerlei Bluthen. Raupe fehr häufig im August auf Wolfsmilch auf bem Salberg.
 - 4. Convolvuli, L. Mur außerst felten im September.
- 5. Pinastri, L. Fliegt im Juni und Juli namentlich an auslaufenden Gichen. Die Raupe kommt im September in bem Fichtenbestand Eschbach ziemlich häufig vor.

XXVII. Genus Acherontia.

XXVIII. Genus Smerinthus.

- 1. Ocellatus, L. Fliegt im Juli.
- 2. Tiliae, L. Schmetterling im Juli. Die Raupe im August und September sehr häufig auf Erlen, feltener auf Birken am Schwarzbachwege und an ben Linden bei Weben.
 - 3. Populi, L. Wie 1.

XXIX. Genus Bombyx.

XXX. Genus Endromis.

1. Versicolor, L. Der Schmetterling fliegt im Marz im Saferstud. Die Raupe ebenba und in ber Hede auf Birken, zu- weilen auf Erlen, Anfangs Juli.

XXXI. Genus Saturnia.

- 1. Tau, L. Schmetterling im April und Mai in ben Heden und auf bem Eichelberg. Raupe ebenba anfangs August auf Buchen und Giden.
- 2. Carpini, Ochsenh. Schmetterling im April und Mai überall. Raupe im Juli auf Schlehen, himbeeren und haibe.

XXXII. Genus Platypterix.

- 1. Falcula, Treitschke. Raupe im August und September auf Birfen, seltener auf Erlen in ber Hede und bem Haferstud. Schmetterling im Mai.
 - 2. Hamula, Treitschke. Wie 1, jedoch nicht fo häufig.
 - 3. Lacertula, Treitschke. Wic 1.
- 4. Unguicula, Treitschke. Raupe im August und September auf Buchen an bem Eichelberg. Schmetterling im April und Mai.
- 5. Spinula, Treitschke. Raupe im August und September auf Schlehen am Halberg. Schmetterling im Mai.

. XXXIII. Genus Cerura.

- 1. Vinula, L. Raupe vom Juli bis zum September auf Bappeln und Weiben. Schmetterling vom Mai bis Juli.
- 2. Erminea, Ochsenh. Die Raupe im September an ber Bappelallee an der Schwarzbach. Schmetterling anfange Juni.
- 3. Bisida, Ochsenh. RaupeZim Juli und August auf Pappeln und Zitterpappeln. Schmetterling anfangs Juni.
- 4. Furcula, Ochsenh. Raupe im Auguft und September auf Buchen und Erlen in der hede und hardt. Entwidelung bes Schmetterlings im Juni.
- 5. Bicuspis. Ochsenh. Raupe im August und September in ber Sede und hardt. Entwidelung bes Schmetterlings im Juni.
- 6. Fagi, L. Raupe im August und September auf Buchen, Giden und Safeln. Schmetterling im Juni.
- 7. Milhauseri, Fabr. Im August 1848 fant ich bie Raupe mehrmals auf Eichen im haferstück und ber hecke, woraus sich im folgenden Juni ber Schmetterling entwickelte.

XXXIV. Genus Notodon.

- 1. Tritophus, L. Rauve im Juni und wieder im August an der Pappelallee an der Schwarzbach. Schmetterling im Juli und Mai.
- 2. Ziczac, L. Raupe im August und September überall auf Pappeln, Weiben und Espen. Schmetterling im Mai.
- 3 Torva, Ochsenh. Raupe im August auf Espen am Fußpfad nach Wiesbaden. Schmetterling im Juni. Kommt übrigens nur selten bier vor.
- 4) Dromedarius, L Raupe in sehr großer Anzahl im August und September auf Birken und Erlen im Haferstud und ber Hede. Schmetterling im Mai.
- 5. Camelinus, L. Raupe im August und September auf Buchen und Birfen in allen Walbungen. Schmetterling im Juni.
- 6. Dictaea, L Raupe im August und September überall auf Pappeln und Birfen. Schmetterling im Juni.
 - 7. Dictaeoides, L. Wie 6, jedoch weniger häufig.
- 8. Velitaris, Ochsenh. Raupe im August auf Gichen auf ber Biehweibe. Schmetterling im Juni.
- 9. Bicolor, L. Schmetterling im Juni in ber Hecke und bem Haferstück.
 - 10. Dodonea, Ochsenh. Wie 8.
 - 11. Trepidus, L. Wie 8.

XXXV. Genus Orthorhina.

1. Palpina, L. Raupe im August und Sepember auf Papspeln an ber Schwarzbach. Schmetterling im Juni.

XXXVI. Genus Cossus.

1. Ligniporda, L. Raupe in Pappelftammen bei Weben. Schmetterling im Juni.

XXXVII. Genus Zeuzera.

XXXVIII. Genus Cryphia.

XXXIX. Genus Euthrix.

1. Quercifolia, L. Raupe im Mai an allen Schlehhecken. Schmetterling im Juni.

- 2. Populisolia, L. Raupe an der Pappelattee an der Schwarzsbach im Juni; Schmetterling im Juli.
- 3. Betulisolia, Ochsenh. Raupe im August und September auf Eichen in der Hocke und bem Haferstud und auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Juni.
- 4. Pini, L. Raupe im Marz an Fichten in bem Efchbachs walbe. Schmetterling im Juni.
- 5. Potatoria, L. Ranpe im Mai auf Gras in allen Seden. Schmetterling im Juli.

XL. Genus Lasiocampa.

- 1. Quercus, L. Raupe im Mai an allen heden. Schmetter- ling im Juni.
- 2. Everia, L. Raupe im Mai und Juni an Schlehhecken und Pappeln. Schmetterling im September und März.
- 3. Dumeli, L. Raupe im Juni auf ben Bluthen von Habichtofraut in ber Wiese am Muhlrod. Schmetterling im September.
- 4. Rubi, L. Raupe im September auf allen Wiesen. Schmetterling im Mai.
- 5. Crataegi, L. Raupe im Mai auf Schlehen und Birfen in ber hede und bem Ruffelstein. Schmetterling im September.
- 6. Populi, L. Raupe im Juni an Obstbäumen, Eichen und Pappeln. Schmetterling im September.
- 7. Castrensis, L. Raupe im Juni auf Wolfsmilch auf bem Hallberg. Schmetterling Ende Juli.
- 8. Neustria, L. Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen, Schlehen und Eichen. Schmetterling im Juli.

XLI. Genus Calpe.

XLII. Genus Laria.

- 1. Chryrorrhoea, L. Raupe im Mai und Juni auf Obsts bäumen. Schmetterling im Juli.
 - 2. Auriflua, L. Wie 1, jedoch nur vereinzelt.
- 3. Salicis, L. Raupe im Mai auf Pappeln. Schmetterling Ende Juni.

- 4. O nigrum L. Raupe im Juni auf Linden an dem Wege nach der eisernen Hand. Auf Buchen und Gichen in der Hecke und dem Ruffelstein. Schmetterling im Juli.
- 5. Monacha, L. Raupe im Juni und Juli auf allen Waldsbäumen, namentlich Buchen. Schmetterling im August.

XLIII. Genus Psyche.

- 1. Vestita, Fabr. Hiervon habe ich im Juni mehrmals die Raupe auf Linden an dem Wege nach der eifernen Hand gefunden.
- 2. Graminella, Esper. Schmetterling im Juni auf ben Wiefen an ber Efchbach.
 - 3. Pulla, Ochsenh. Wie 2.

XLIV. Genus Oregyia.

- 1. Gonostigma, L. Raupe im Mai auf Eichen und Schlehen. Schmetterling im Juni.
- 2. Antiqua, L. Raupe im Juli auf Eichen und Schlehen. Schmetterling im August.
- 3. Pudibunda, L. Raupe im August und September auf allem Laubholz. Schmetterling im Mai.
- 4. Fascelina, L. Raupe im Mai auf Schlehen. Schmetters ling im Juli.
- 5. Coryli, L. Raupe im August und September auf allem Laubholz. Schmetterling im April und Mai.

XLV. Genus Pygaera.

- 1. Reclusa, L. Raupe im Juni und August auf Pappeln und Weiben. Schmetterling im Mai und Juli.
- 2. Curtula, L. Raupe im Juli und August auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Mai und Juli.

XLVI. Genus Acrosema.

1. Bucephala, L. Raupe im August und September auf Eichen, Linden, Birken, Pappeln und Weiden. Schmetterling im Juni.

XLVII. Genus Arctia.

- 1. Caja, L. Raupe im Mai und Juni. Schmetterling Ende Juli.
- 2. Plantaginis, L. Schmetterling im Juni in ber Hede und bem Erlenbestand Eschbach.
- 3. Purpurea, L. Raupe im Mai und Juni auf Wegerich und Labfraut in bem Haferstud und bem Erlenbestand Eschbach. Schmetterling im Juli.
- 4. Russula, L. Schmetterling im Juni und Juli auf Blößen im Erlenbestand Cschbach, bem Haferstud und ber Hede.
- 5. Mendica, L. Schmetterling im Mai auf den Wiesen am Narbach.
- 6. Menthastri, Fabr. Raupe im August auf allen niederen Krautern. Schmetterling im Juni.
 - 7. Lubricipeda, L Wie 6.

XLVIII. Genus Callimorpha.

1. Fuliginosa, L. Raupe im September und März und wieder im Juni auf allen niedern Kräutern. Schmetterling Ende April und im Juli.

XLIX. Genus Euchelia.

1. Jacobaeae, L. Raupe im Juli auf Jacobsfraut. Schmetters ling im Mai und Juni überall.

L. Genus Emydia.

LI. Genus Lithosia.

- 1. Rubricollis, L. Schmetterling im Juni und Juli im Haferstud, gerne ben Saft auslaufenber Eichen saugenb.
 - 2. Eborina, L. Schmetterling im Juli in allen Balbern.
 - 3 Complana, L. wie 3.
- 4. Aureola, Ochsenh. Schmetterling im Mai und Juni auf ben Wiesen an ber Cscbach.

LII. Genus Hepiolus.

1. Sylvinus, L. Raupe an Grasmurzeln im Amtogarten zu Wehen. Schmetterling im Juni.

- 2. Lupulinus, L. Schmetterling im Juni in den Wiesen an ber Eschbach.
- 3. Hectus, L. Mit var Nemorosus, fliegt im Juni bes Abends in Gradwegen am Cichelberg.

LIII. Genus Episema.

1. Caeruleocephala, L. Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen und Schlehen. Schmetterling im September.

LIV. Genus Cymatophora.

- 1. Octogesima, Treitschke. Raupe im August und Sepstember auf Bappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Juni.
 - 2. Or, L. Wie 1.
- 3. Flavicornis, L. Raupe im Mai und Juni und wieber im August im Haferstück und ber Hecke auf Birken. Schmettersling im Mard, April und Juli.
- 4. Xanthoceros, Treitschke. Raupe im Juni auf Gichen in ber hede. Schmetterling im April.

LV. Genus Acronycta.

- 1. Leporina, L. Raupe im August und September auf Pappeln, Birken und Erlen überall. Schmetterling im Juni und Juli.
- 2. Aceris, L. Raupe im August und September auf Eichen, Haseln und Hainbuchen in allen Walbungen. Schmetterling im April und Mai.
- 3. Megacephala, L. Raupe im August und September auf Pappeln überall. Schmetterling im Mai und Juni.
- 4. Auricoma, L. Raupe im Juni und September naments lich auf Birken in allen Wälbern. Schmetterling im Mai und August.
- 5. Euphorbiae, L. Raupe im Juni und wieder im August auf Wolfsmilch auf dem Hallberg. Schmetterling im April und Juli.
 - 6. Euphrasiae, Treitschke. Wie 5, nur etwas häufiger.

- 7. Rumicis, L. Raupe im August auf nieberen Pflanzen. Schmetterling im Mai.
- 8. Psi, L. Raupe im August und September auf Birfen und Erlen. Schmetterling im Juni.
- 9. Tridens, Fabr. Raupe im August auf Schlehen und Obstbäumen. Schmetterling im Juni.
- 10. Alni, L. Raupe im August und September auf Eichen Erlen und Buchen im Haferstud und ber Sede. Schmetterling im Juni.
- 11. Orion, L. Raupe im August und September auf Gichen im haferstud. Schmetterling im Juni.

LVI. Genus Tryphaena.

- 1. Fimbria, L. Schmetterling im Juli und August an auslaufenden Eichen faugend und an der Heideblüthe fliegend im Ruffelstein.
- 2. Pronuba, L. Raupe im Mai auf niederen Pflanzen. Schmetterling im Juni, Juli und August.
- 3) Subsequa und Comes, Treitschke. Der Schmetterling fliegt im Juli und August auf allen Wiesen.

LVII. Genus Noctua.

A. Agrotis.

- 1. Vilta, Treitschke. Schmetterling im August und Sepstember bes Abends auf Diftelbluthe auf bem Hallberg.
- 2. Aquilina, Treitschke. Schmetterling fliegt Ende Juli an auslaufenden Gichen
 - 3. Suffusa, L. Im September und April an Baumftammen.
- 4. Corticea, Treitschke. Fliegt im Juni des Abends an auslaufenden Eichen.
 - 5. Tenebrosa, Treitschke. Wie 4.
 - 6. Segetum, L. Cbenfo.
- 7. Ruris, Treitschke. Ich fand ben Schmetterling im Auguft an ber Schwarzbach an Bappelstämmen figend.
 - 8. Augur, L. Im Juli an auslaufenben Gichen.

- 9. Pyrophila, L. Im August auf Distelbluthe.
- 10. Aethiops, Treitschke. Ich zog ben Schmetterling aus einer anfangs Juni unter niederen Pflanzen auf dem Hallberg erwachsen gefundenen Raupe, welche Aehnlichfeit hatte mit der Raupe von Augur. Der Schmetterling entwickelte sich anfangs September.

B. Noctua.

- 1. Baja, L. Im Juli an auslaufenden Gichen.
- 2. Brunnea, L. Wie 1.
- 3. Rhomboidea, Treitschke. 3m August auf Beibebluthe.
- 4. C nigrum, L. Wie 3.
- 5. Triangulum, Treitschke. Im Juli wie 1.
- 6. Plecta, L. Im August auf Distelbluthe.

C. Hadena.

- 1. Typica, L. Schmetterling im Juli und August an aus- laufenden Eichen und blühenden Difteln.
- 2. Leucophaea, L. Schmetterling im Juni und Juli im Haferstüd an Baumstämmen sitzend.
- 3. Nebulosa, L. Schmetterling im Juli an auslaufenden Eichen im Hoferstud und auf ber Biehweibe.
 - 4. Tinita, L. Wie 4. Sehr häufig.
- 5. Dentina, L. Im August auf blühenden Difteln auf bem Hallberg.

D. Orthosia.

- 1. Instabilis, L. Raupe im Juni und Juli auf Eichen und Birken 2c Schmetterling im April.
 - 2. Stabilis, L. Ebenso.
- 3. Cruda, Treitschke. Schmetterling im haferstud an Baumftammen figenb.
 - 4. Litura, L Schmetterling im Angust ebenda.
- 5. Macilenta, Treitschke. Im September schlug ich ben Schmetterling von einer Eiche in ber Hede.

6. Rufina, L. Schmetterling im September an Baumen figend.

E. Phlogophora.

- 1. Meticulosa, L. Raupe im Juli und August an allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im August und September.
- 2. Lucipara, Linné. Schmetterling im Juli an auslaufensten Gichen im haferstud und auf ber Biehweibe.

F. Caradrina,

- 1. Cubicularis, L. Schmetterling im Juli und August überall.
 - 2. Ambigua. L. Wie 1.
- 3. Trilinea. L. Schmetterling im Juni an auslaufenden Giden.

G. Miselia.

- 1. Oxyacanthae, L. Raupe im Mai und Juni an Obstbaumen und Schleben. Schmetterling im September.
- 2. Aprilina, L. Raupe im Mai an Eichen auf ber Biehs weibe. Schmetterling im September.
- 3. Tenta, Treitschke. Schmetterling im August an Beites bluthe fliegend im Ruffelstein.

H. Polia.

- 1. Chi, L. Raupe im Mai an Labfraut im Ruffelstein. Schmetterling im Auguft und September.
- 2. Flavicincta. Raupe im Mai und Juni an Schlehen und Linden. Schmetterling im September.
- 3. Praecox, L. Schmetterling im Juni an auslaufenben Gichen auf ber Biehweibe und an ben Bluthen ber Flodenblume in ben Wiesen an ber Silberbach.
- 4 Porphyrea, Treitschke. Raupe im August und September auf Heibe. Schmetterling im Juni, Juli und Anfangs August auf ben Bluthen ber Flodenblume und an auslausenden Gichen. Ift sehr häufig.

- 5. Saliceti. Schmetterling im August auf Gichen in ber Bede.
- 6. Herbita, Hübner. Schmetterling im Juli an auslaus fenden Eichen auf der Biehweibe.

I. Amphipyra.

- 1. Pyramidea, L. Raupe im Mai und Juni an Pappeln, Weiben, Cichen und Hainbuchen in allen Wälbern. Schmetterling im Juli.
- 2. Cinnamomea, Treitschke. Schmetterling im August an Bappeln an ber Schwarzbach.
- 3. Tragopogonis, L. Raupe im Juni an allerlei nieberen Pflanzen. Schmetterling im August und September.

K. Mamestra.

- 1. Basilinea, L. Im Juni an auslaufenden Eichen auf der Biehweide.
 - 2 Persicariae, L. Wie 1.
- 3. Pisi, L. Raupe im August auf allerlei nieberen Pflangen. Schmetterling im Juni.
 - 4. Suasa, Treitschke. Wie 1,
 - 5. Brassicae, L. Wie 1.
 - 6. Polyodon, L. Wie 1.
 - 7. Adusta, Treitschke. Wie 1.
 - 8. Contigua, L. Ebenso.
- 9. Protea, Treitschke. Raupe im Juni an Giden in ber Bede. Schmetterling anfangs August.
- 10. Chenopodii, Treitschke. Im August an Distelbluthen auf bem Halberg.

L. Apamea.

- 1. Leucostigma, Treitschke. Im August an Beibebluthe am Gichelberg.
- 2. Latriuscula, Treitschke. Im Juli an auslaufenden Gichen auf der Biehweibe.
 - 3. Strigilis, L. Ebenfo.

4. Didyma, L. Wie 1.

M. Cosmia.

- 1. Fulvago, L. Schmetterling im September im haferstud.
- 2. Trapezina, L Raupe im Juni auf Eichen in allen Waldungen. Schmetterling im August und September.

N. Mythimna.

- 1. Conigera, L. 3m Auguft an Beitebluthe.
- 2. Albipuncta, L. Wie 1.
- 3. Virens, L. 3m August an Diftelbluthen auf bem Sallberg.
- 4. Xanthographa, Treitschke. Wie 1.

O. Cerastis.

- 1. Vaccinii, L. Schmetterling im August, September und Marz in allen lichten Walbungen.
- 2. Satellitia. Raupe im Mai und Juni auf Eichen, hafeln, Umpfer zc. Schmetterling im August.

P. Xanthia.

- 1. Ochroleuca, Treitschke. Im August an Diftelbluthen.
- 2. Citrago, L. Raupe im Mai an Linden an dem Wege nach ber eisernen Sand.
- 3. Ferruginea, Treitschke. Schmetterling im September an Bufden auf bem Sallberg.
- 4. Aurago, L. Im September in allen Buchenwaldungen fliegend.
 - 5. Flavago, L. Schmetterling im August am Gichelberg.
 - 6. Croceago, L. Wie 1.

LVIII. Genus Leucama.

- 1. Pallens, L. Schmetterling im Juni und Juli in allen Wiefen.
 - 2. Comma, L. Wie 1.
 - 3. L album, L. Wie 1.
 - 4. Nervosa, L. Im August auf Kornfeldern.

LIX. Genus Strophia.

- 1. Batis, L.
- 2. Derasa, Treitschke. Die Raupe biefer und ber vorigen Art leben in Gemeinschaft und zwar in fehr großer Anzahl im September auf Brombeeren in ben an die Neuhofer Gemarkung granzenden Fichten. Schmetterling im Juni und Juli an auselaufenden Eichen im Haferstüd und auf der Biehweide.

LX. Genus Pteridis.

LXI. Genus Brachyonyx.

1. Cassinia, L. Raupe im Mai und Juni an Cichen, Linden und Schlehen überall: Schmetterling im September.

LXII. Genus Xylina.

- 1. Exoleta, L. Raupe im Juni an allerlei niederen Pflanzen am Rande bes Aarbaches. Schmetterling im September.
- 2. Vetusta, Treitschke. Wie 1, nur fommt sie öfter vor als jene.
- 3. Rhizolitha, L. Raupe im Mai und Juni an Eichen in ber hecke. Schmetterling im August.
- 4. Conformis, L. Raupe im Juni auf Erlen in der Hede. Schmetterling im September und April.
- 5. Ruren, L. Schmetterling im Juni an auslaufenden Gichen fliegenb.
- 6. Piniperda, L. Raupe im Juni in allen Fichtenwalbungen. Schmetterling im März und April.
- 7. Graminis. L. Schmetterling im August an Haidebluthe fliegend an dem Cichelberg.
- 8. Pinastri, L. Schmetterling im Juni und Juli, an aus- laufenden Gichen fliegend.
- 9. Perspicillaris, L. Schmetterling im Juni und Juli an auslaufenden Eichen in dem Haferstück.
- 10. Linariae, L. Raupe im Juni überall an Leinfraut. Schmetterling im Juli und Mai.

LXIII. Genus Cucullia.

- 1. Scrophulariae, Treitschke. Raupe im Juni und Juli auf Braunwurz in allen Wälbern. Schmetterling im Mai.
- 2. Umbratica, L Raupe im Juli und August auf Moos- bistel. Schmetterling im Mai.
 - 3. Lactucae, L. Wie 2.
- 4 Lucifuga, Treitschke. Ebenso, doch außerst selten hier vorsommend.
- 5. Asteris, L. Raupe im September auf Goldruthe im Ruffelstein. Schmetterling Ende Juni und Aufangs Juli.

LXIV. Genus Ophiusa.

LXV. Genus Cerocala.

LXVI. Genus Gonoptera.

1. Libatrix, L. Raupe im August auf Weiben an ber Aarbach. Schmetterling im September.

LXVIV. Genus Mania.

LXVIII. Genus Catocala.

- 1. Fraxini, L. Raupe im Juli auf Pappeln an der Schwarzsbach. Schmetterling Ende August und im September.
 - 2. Elocata, L. Treitschke. Wie 1.

LXIX. Genus Heliothira.

- 1. Myrtilli, L. Schmetterling im August auf Beidebluthe fliegend.
- 2. Heliaca, L. Schmetterling im Mai und Juni auf ben Wiesen an der Eschbach.
- 3. Dipsacea, L. Raupe im Juli und August auf Flockenblumen und Glockenblumen, sich von deren Blüthen nährend. Schmetterling im Mai und Juni.

LXX. Genus Ennychia.

1. Anguinalis, Treitschke. Schmetterling im Mai in ben Wiefen an ber Eschbach.

- 2. Octomaculata, Treitschke. Wie 1.
- 3. Pollinalis, L. Cbenfo.

LXXI. Genus Anthophila.

- 1. Aenea, Treitschke, Schmetterling im Mai und Juni auf ben Wiefen an ber Eschbach.
 - 2. Sulphurea, L. Cbenfo.

LXXII. Genus Brephos.

1. Parthenias, L. Schmetterling im April im Saferftud.

LXXIII. Genus Euclidia.

- 1. Glyphica, L. 3m Mai und Juni auf allen Wiefen.
- 2. Mi, L. Wie 1.

LXXIV. Genus Plusia.

- 1. Chrysitis, L. Schmetterling im Juni und Juli überall.
- 2. Festucae, L. Raupe im Juli auf Seggengras an bem Narbache. Schmetterling im August.
- 3. Gamma, L. Raupe vom Frühjahre bis zum Herbst auf allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im ganzen Sommer und Herbst.

LXXV. Genus Chrysoptera.

LXXVI. Genus Nycterina.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde</u>

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Schenck Alexander

Artikel/Article: Verzeichniß der bei Weben vorkommenden Schmetterlinge

<u>111-130</u>