

V e r z e i c h n i ß
 der bei
Wehen vorkommenden Schmetterlinge,
 von
Al. Schenk zu Kennerod.
 Abtheilung I.

I. Genus Papilio.

1. *Podalirius, L.* Raupe im August und September überall, wo Schlehen vorkommen. Der Schmetterling fliegt im Mai und Juni auf allen Wiesen.

2. *Machaon, L.* Raupe im Mai und wieder im August und September auf Fenchel und Möhren, auf allen Waldwiesen und Rainen. Schmetterling im Mai und August.

II. Genus Thais.

III. Genus Doritis.

IV. Genus Pontia.

1. *Crataegi, L.* Ueberall im Juni.

2. *Brassicae, L.* Ueberall, namentlich im August.

3. *Rapaè, L.* Wie 2

4. *Napi, L.* Im Juli auf den Wiesen an der Eschbach.

5. *Daphidice, L.* und var. *Bellidice (Ochsenh.)* bei Strinz-
margarethä Ende Juli.

6. *Cardamines, L.* Der Schmetterling fliegt im April und Mai auf allen Wiesen.

7. *Sinapis, L.* Schmetterling im Mai und August auf allen Waldwiesen.

V. Genus Collas.

1. *Edusa*, *L.* Im September 1848 fing ich den Schmetterling einmal bei Bleidenstadt.
2. *Hyale*, *L.* Schmetterling im August und September auf allen Wiesen.
3. *Rhamni*, *L.* Schmetterling im April, August und September auf allen Wiesen.

VI. Genus Libythea.**VII. Genus Melitaea.**

1. *Artemis*, *L.* Schmetterling im Juni auf allen Wiesen.
2. *Delia*, *L.* Im Juni kommt der Schmetterling auf den Wiesen an der Eschbach vereinzelt vor.
3. *Athalia*, *Ochsenh.* Im Juni auf den Wiesen an der Eschbach.
4. *Dictinna*, *Ochsenh.* Wie 3.
5. *Lucina*, *L.* Schmetterling im Juni vereinzelt auf den Wiesen an der Eschbach.

VIII. Genus Argynnis.

1. *Euphrosyne*, *L.* Schmetterling im Mai auf allen Wiesen.
2. *Selene*, *Ochsenh.* Schmetterling im August auf den Wiesen an der Silberbach.
3. *Dia*, *L.* Schmetterling Anfangs September auf Grasplätzen im Rüsselstein.
4. *Latonia*, *L.* Schmetterling Anfangs September auf Stoppelfeldern.
5. *Niobe*, *Ochsenh.* Im Juli und August auf allen Wiesen.
6. *Paphia*, *L.* Wie 5.
7. *Adippe*, *Ochsenh.* Wie 5.

IX. Genus Euploea.**X. Genus Vanessa.**

1. *Cardui*, *Gm.* Selten im August auf Stoppelfeldern.
2. *Atalanta*, *Gm.* Ueberall im Mai und August.

3. *Antiopa*, *L.* Wie 2.
4. *Jo*, *L.* Ebenso.
5. *Polychloros*, *L.* Raupe im Juli auf Kirschbäumen an dem Hallberg. Schmetterling Anfangs August ebenda, jedoch nicht ebenso häufig.
6. *Urticae*, *L.* Ueberall im April und August.
7. *C. album*, *L.* Im April und Juli auf allen Wegen.

XI. Genus *Limenitis*.

1. *Populi*, *L.* Schmetterling im Juli auf dem Wege nach der Schwarzbach, jedoch stets vereinzelt vorkommend.

XII. Genus *Apatura*.

1. *Iris*, *L.* In den ersten Tagen des August auf allen Waldwegen in großer Anzahl.
2. *Ilia*, und zwar *varietas Clytie*, *Ochsenh.* Mitte August auf dem Wege nach der Schwarzbach.

XIII. Genus *Paphia*.

XIV. Genus *Melanargia*.

1. *Galathea*, *L.* Im Juli auf allen Waldwiesen.

XV. Genus *Maniola*.

1. *Proserpina*, *Ochsenh.* Schmetterling im August im Rüsselstein und der Waldwiese an der Rentmauer ziemlich häufig.
2. *Semele*, *L.* Im August auf allen trockenen Wiesen und Haiden.
3. *Tithonus*, *Ochsenh.* Im August auf allen Waldwegen.
4. *Janira*, *L.* Im Juni und Juli auf allen Wiesen.
5. *Hyperanthus*, *L.* Im Juli auf allen Wiesen.
6. *Egeria*, *L.* Vom Mai bis zum September auf allen Waldwegen.
7. *Megaera*, *L.* Im Juni, Juli und August auf den Viehweiden und an Gartenmauern.
8. *Adrasta*, *Ochsenh.* Ebenda, jedoch einzeln.
9. *Medusa*, *L.* Im Juni und August auf allen Waldwiesen.

10. *Medea, Ochsenh.* Im August auf den Wiesen an der Eschbach.
11. *Philoxenus, Esper.* Im Juni in den Wiesen an der Silberbach sehr häufig.
12. *Pamphilus, L.* Vom Mai bis zum August überall.
13. *Hero, Ochsenh.* Im Juli auf Lichtungen in der Heide und in dem Erlensbestande Eschbach sehr häufig.
14. *Arcama, L.* Im Juli und August ebenda.

XVI. Genus *Polyommatus.*

1. *Arion, L.* Fliegt im August in großer Menge auf dem Hallberg.
2. *Argiolus, Meigen.* Im Juli am Rande der Kornfelder.
3. *Amyntas, L.* Im Juli und Anfangs August auf trockenen Wiesen.
4. *Cyllarus, L.* Im Mai auf den Wiesen an der Eschbach.
5. *Acis, Ochsenh.* Im Juni ebenda.
6. *Alsus, L.* Im Juni vereinzelt auf dem nach der eisernen Hand führenden Waldwege.
7. *Icarus, Borkh.* Fliegt im Juni und Juli auf allen Wiesen.
8. *Argus, L.* Im Juli und August auf allen Wiesen.
9. *Chryseis, L.* Fliegt im Juli in großer Anzahl auf den Wiesen an der Silberbach und Eschbach.
10. *Virgaureae, L.* Im Juli und August auf Waldwegen am Gichelberg.
11. *Phlaeas, L.* Im August und September auf allen Wiesen.

XVII. Genus *Thecla.*

1. *Rubi, L.* Fliegt im Mai und Juni überall.
2. *Quercus, L.* Im Juli, jedoch einzeln in den Hecken. Raupe im Mai ebenda auf Eichen.
3. *Betulae, L.* Ende August und anfangs September in dem Rüsselstein in großer Anzahl.
4. *Pruni, L.* Im Juli und August in Gärten an Obstbäumen fliegend.

XVIII. Genus Hesperia.

1. Malvarum, *L.* Raupe im Juli auf Malven in den Wiesen an der Silberbach und dem Harbache, Schmetterling Anfangs August ebenda.

2. Sertorius, *Ochsenh.* Raupe anfangs August auf Himbeerblättern am Wege nach der eisernen Hand. Schmetterling im Mai und Juli ebenda.

3. Alveolus, *Ochsenh.* Vom Mai bis August überall.

4. Tages, *L.* Im Mai und August auf allen Wiesen.

5. Comma, *L.* Fliegt im August und anfangs September sehr häufig in den Wiesen am Rüsselstein.

6. Sylvanus, *Ochsenh.* Im August und September auf allen Wiesen und in allen Wäldern.

7. Sinea, *L.* Wie 6.

XIX. Genus Atychia.

1. Statices, *L.* Im Juni und Juli auf allen Wiesen.

XX. Genus Zygaena.

1. Minos, *Ochsenh.* Im Juli auf allen Wiesen.

2. Lonicerae, *Ochsenh.* Wie 1.

3. Trifolii, *Ochsenh.* Fliegt im Juli in den Wiesen an der Silberbach.

4. Filipendulae, *L.* Wie 1.

XXI. Genus Syntomis.**XXII. Genus Thyris.****XXIII. Genus Sesia.**

1. Apiformis, *L.* Ende Juni und Anfangs Juli an den Pappeln ober- und unterhalb Wehen.

2. Asiliformis, *Fabr.* Ebenda, zu derselben Zeit an den Stämmen junger Pappeln

3. Sphaciformis, *L.* Im Juli auf Erlenbüschen an der Schwarzbach.

4. Empiformis, *Esper.* Sehr häufig im Juni auf dem Hallberg an Wolfsmitz.

5. *Tipuliformis*, *L.* Im Juli auf Johannisbeersträuchen.
6. *Hylaeiformis*, *Ochsenh.* Ende Juli und Anfangs August in Gärten auf Himbeersträuchen.

XXIV. Genus *Macroglossa*.

1. *Fuciformis*, *L.* Schmetterling anfangs Juni auf den Wiesen an der Eschbach und Silberbach.
2. *Stellatarum*, *L.* Fliegt im August und September überall.

XXV. Genus *Pteropogon*.

XXVI. Genus *Sphinx*.

1. *Elpenor*, *L.* Fliegt im Juni und Juli an auslaufenden Eichen. Die Raupe habe ich hier noch nicht bemerkt.
2. *Porcellus*, *L.* Wie 1. Die Raupe im August auf Labkraut in den Wiesen an der Silberbach.
3. *Euphorbiae*, *L.* Fliegt im Juni auf allerlei Blüthen. Raupe sehr häufig im August auf Wolfsmilch auf dem Hallberg.
4. *Convolvuli*, *L.* Nur äußerst selten im September.
5. *Pinastri*, *L.* Fliegt im Juni und Juli namentlich an auslaufenden Eichen. Die Raupe kommt im September in dem Fichtenbestand Eschbach ziemlich häufig vor.

XXVII. Genus *Acherontia*.

XXVIII. Genus *Smerinthus*.

1. *Ocellatus*, *L.* Fliegt im Juli.
2. *Tiliae*, *L.* Schmetterling im Juli. Die Raupe im August und September sehr häufig auf Erlen, seltener auf Birken am Schwarzbachwege und an den Linden bei Wehen.
3. *Populi*, *L.* Wie 1.

XXIX. Genus *Bombyx*.

XXX. Genus *Endromis*.

1. *Versicolor*, *L.* Der Schmetterling fliegt im März im Haferstüdt. Die Raupe ebenda und in der Hecke auf Birken, zuweilen auf Erlen, Anfangs Juli.

XXXI. Genus Saturnia.

1. Tau, *L.* Schmetterling im April und Mai in den Hecken und auf dem Eichelberg. Raupe ebenda anfangs August auf Buchen und Eichen.

2. Carpini, *Ochsenh.* Schmetterling im April und Mai überall. Raupe im Juli auf Schlehen, Himbeeren und Haide.

XXXII. Genus Platypterix.

1. Falcula, *Treitschke.* Raupe im August und September auf Birken, seltener auf Erlen in der Hecke und dem Haserstück. Schmetterling im Mai.

2. Hamula, *Treitschke.* Wie 1, jedoch nicht so häufig.

3. Lacertula, *Treitschke.* Wie 1.

4. Unguicula, *Treitschke.* Raupe im August und September auf Buchen an dem Eichelberg. Schmetterling im April und Mai.

5. Spinula, *Treitschke.* Raupe im August und September auf Schlehen am Hallberg. Schmetterling im Mai.

XXXIII. Genus Cerura.

1. Vinula, *L.* Raupe vom Juli bis zum September auf Pappeln und Weiden. Schmetterling vom Mai bis Juli.

2. Erminea, *Ochsenh.* Die Raupe im September an der Pappelallee an der Schwarzbach. Schmetterling anfangs Juni.

3. Bifida, *Ochsenh.* Raupe im Juli und August auf Pappeln und Zitterpappeln. Schmetterling anfangs Juni.

4. Furcula, *Ochsenh.* Raupe im August und September auf Buchen und Erlen in der Hecke und Hardt. Entwicklung des Schmetterlings im Juni.

5. Bicuspis, *Ochsenh.* Raupe im August und September in der Hecke und Hardt. Entwicklung des Schmetterlings im Juni.

6. Fagi, *L.* Raupe im August und September auf Buchen, Eichen und Haseln. Schmetterling im Juni.

7. Milhauseri, *Fabr.* Im August 1848 fand ich die Raupe mehrmals auf Eichen im Haserstück und der Hecke, woraus sich im folgenden Juni der Schmetterling entwickelte.

XXXIV. Genus Notodon.

1. *Tritophus*, *L.* Raupe im Juni und wieder im August an der Pappelallee an der Schwarzbach. Schmetterling im Juli und Mai.

2. *Ziczac*, *L.* Raupe im August und September überall auf Pappeln, Weiden und Espen. Schmetterling im Mai.

3. *Torva*, *Ochsenh.* Raupe im August auf Espen am Fußpfad nach Wiesbaden. Schmetterling im Juni. Kommt übrigens nur selten hier vor.

4) *Dromedarius*, *L.* Raupe in sehr großer Anzahl im August und September auf Birken und Erlen im Haferstück und der Hecke. Schmetterling im Mai.

5. *Camelinus*, *L.* Raupe im August und September auf Buchen und Birken in allen Waldungen. Schmetterling im Juni.

6. *Dictaea*, *L.* Raupe im August und September überall auf Pappeln und Birken. Schmetterling im Juni.

7. *Dictaeoides*, *L.* Wie 6, jedoch weniger häufig.

8. *Velitaris*, *Ochsenh.* Raupe im August auf Eichen auf der Viehweide. Schmetterling im Juni.

9. *Bicolor*, *L.* Schmetterling im Juni in der Hecke und dem Haferstück.

10. *Dodonea*, *Ochsenh.* Wie 8.

11. *Trepidus*, *L.* Wie 8.

XXXV. Genus Orthorhina.

1. *Palpina*, *L.* Raupe im August und September auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Juni.

XXXVI. Genus Cossus.

1. *Ligniperda*, *L.* Raupe in Pappelstämmen bei Wehen. Schmetterling im Juni.

XXXVII. Genus Zeuzera.**XXXVIII. Genus Cryphia.****XXXIX. Genus Euthrix.**

1. *Quercifolia*, *L.* Raupe im Mai an allen Schlehecken. Schmetterling im Juni.

2. *Populifolia*, *L.* Raupe an der Pappelallee an der Schwarzbach im Juni; Schmetterling im Juli.

3. *Betulifolia*, *Ochsenh.* Raupe im August und September auf Eichen in der Hecke und dem Haferstück und auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Juni.

4. *Pini*, *L.* Raupe im März an Fichten in dem Eschbachwalde. Schmetterling im Juni.

5. *Potaloria*, *L.* Raupe im Mai auf Gras in allen Hecken. Schmetterling im Juli.

XI. Genus *Lastocampa*.

1. *Quercus*, *L.* Raupe im Mai an allen Hecken. Schmetterling im Juni.

2. *Everia*, *L.* Raupe im Mai und Juni an Schlehecken und Pappeln. Schmetterling im September und März.

3. *Dumeli*, *L.* Raupe im Juni auf den Blüten von Habichtskraut in der Wiese am Mühltröb. Schmetterling im September.

4. *Rubi*, *L.* Raupe im September auf allen Wiesen. Schmetterling im Mai.

5. *Crataegi*, *L.* Raupe im Mai auf Schlehen und Birken in der Hecke und dem Rüsselstein. Schmetterling im September.

6. *Populi*, *L.* Raupe im Juni an Obstbäumen, Eichen und Pappeln. Schmetterling im September.

7. *Castrensis*, *L.* Raupe im Juni auf Wolfsmilch auf dem Hallberg. Schmetterling Ende Juli.

8. *Neustria*, *L.* Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen, Schlehen und Eichen. Schmetterling im Juli.

XLI. Genus *Calpe*.

XLII. Genus *Larja*.

1. *Chyrorrhoea*, *L.* Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen. Schmetterling im Juli.

2. *Auriflua*, *L.* Wie 1, jedoch nur vereinzelt.

3. *Salicis*, *L.* Raupe im Mai auf Pappeln. Schmetterling Ende Juni.

4. *O nigrum*, L. Raupe im Juni auf Linden an dem Wege nach der eisernen Hand. Auf Buchen und Eichen in der Hecke und dem Rüsselstein. Schmetterling im Juli.

5. *Monacha*, L. Raupe im Juni und Juli auf allen Waldbäumen, namentlich Buchen. Schmetterling im August.

XLIII. Genus Psyche.

1. *Vestita*, Fabr. Hiervon habe ich im Juni mehrmals die Raupe auf Linden an dem Wege nach der eisernen Hand gefunden.

2. *Graminella*, Esper. Schmetterling im Juni auf den Wiesen an der Eschbach.

3. *Pulla*, Ochsenh. Wie 2.

XLIV. Genus Oregyla.

1. *Gonostigma*, L. Raupe im Mai auf Eichen und Schlehen. Schmetterling im Juni.

2. *Antiqua*, L. Raupe im Juli auf Eichen und Schlehen. Schmetterling im August.

3. *Pudibunda*, L. Raupe im August und September auf allem Laubholz. Schmetterling im Mai.

4. *Fascelina*, L. Raupe im Mai auf Schlehen. Schmetterling im Juli.

5. *Coryli*, L. Raupe im August und September auf allem Laubholz. Schmetterling im April und Mai.

XLV. Genus Pygaera.

1. *Reclusa*, L. Raupe im Juni und August auf Pappeln und Weiden. Schmetterling im Mai und Juli.

2. *Curtula*, L. Raupe im Juli und August auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Mai und Juli.

XLVI. Genus Acrosema.

1. *Bucephala*, L. Raupe im August und September auf Eichen, Linden, Birken, Pappeln und Weiden. Schmetterling im Juni.

XLVII. Genus Arctia.

1. Caja, *L.* Raupe im Mai und Juni. Schmetterling Ende Juli.
2. Plantaginis, *L.* Schmetterling im Juni in der Hecke und dem Erlensbestand Eschbach.
3. Purpurea, *L.* Raupe im Mai und Juni auf Wegerich und Labkraut in dem Haferstück und dem Erlensbestand Eschbach. Schmetterling im Juli.
4. Russula, *L.* Schmetterling im Juni und Juli auf Blößen im Erlensbestand Eschbach, dem Haferstück und der Hecke.
5. Mendica, *L.* Schmetterling im Mai auf den Wiesen am Narbach.
6. Menthastri, *Fabr.* Raupe im August auf allen niederen Kräutern. Schmetterling im Juni.
7. Lubricipeda, *L.* Wie 6.

XLVIII. Genus Callimorpha.

1. Fuliginosa, *L.* Raupe im September und März und wieder im Juni auf allen niedern Kräutern. Schmetterling Ende April und im Juli.

XLIX. Genus Euehelia.

1. Jacobaeae, *L.* Raupe im Juli auf Jacobskraut. Schmetterling im Mai und Juni überall.

L. Genus Emydia.**LI. Genus Lithosia.**

1. Rubricollis, *L.* Schmetterling im Juni und Juli im Haferstück, gerne den Saft auslaufender Eichen saugend.
2. Eborina, *L.* Schmetterling im Juli in allen Wäldern.
3. Complana, *L.* wie 3.
4. Aureola, *Ochsenh.* Schmetterling im Mai und Juni auf den Wiesen an der Eschbach.

LII. Genus Hepiolus.

1. Sylvinus, *L.* Raupe an Grassurzeln im Amtsgarten zu Wehen. Schmetterling im Juni.

2. *Lupulinus*, *L.* Schmetterling im Juni in den Wiesen an der Eschbach.

3. *Hectus*, *L.* Mit var *Nemorosus*, fliegt im Juni des Abends in Grasswegen am Eichelberg.

LIII. Genus *Eplsema*.

1. *Caeruleocephala*, *L.* Raupe im Mai und Juni auf Obstbäumen und Schlehen. Schmetterling im September.

LIV. Genus *Cymatophora*.

1. *Octogesima*, *Treitschke*. Raupe im August und September auf Pappeln an der Schwarzbach. Schmetterling im Juni.

2. *Or*, *L.* Wie 1.

3. *Flavicornis*, *L.* Raupe im Mai und Juni und wieder im August im Haserstück und der Hecke auf Birken. Schmetterling im März, April und Juli.

4. *Xanthoceros*, *Treitschke*. Raupe im Juni auf Eichen in der Hecke. Schmetterling im April.

LV. Genus *Acronycta*.

1. *Leporina*, *L.* Raupe im August und September auf Pappeln, Birken und Erlen überall. Schmetterling im Juni und Juli.

2. *Aceris*, *L.* Raupe im August und September auf Eichen, Haseln und Hainbuchen in allen Waldungen. Schmetterling im April und Mai.

3. *Megacephala*, *L.* Raupe im August und September auf Pappeln überall. Schmetterling im Mai und Juni.

4. *Auricoma*, *L.* Raupe im Juni und September namentlich auf Birken in allen Wäldern. Schmetterling im Mai und August.

5. *Euphorbiae*, *L.* Raupe im Juni und wieder im August auf Wolfsmilch auf dem Hallberg. Schmetterling im April und Juli.

6. *Euphrasiae*, *Treitschke*. Wie 5, nur etwas häufiger.

7. *Rumicis*, *L.* Raupe im August auf niederen Pflanzen. Schmetterling im Mai.
8. *Psi*, *L.* Raupe im August und September auf Birken und Erlen. Schmetterling im Juni.
9. *Tridens*, *Fabr.* Raupe im August auf Schlehen und Obstbäumen. Schmetterling im Juni.
10. *Alni*, *L.* Raupe im August und September auf Eichen Erlen und Buchen im Haferstüdt und der Hecke. Schmetterling im Juni.
11. *Orion*, *L.* Raupe im August und September auf Eichen im Haferstüdt. Schmetterling im Juni.

LVI. Genus *Tryphaena*.

1. *Fimbria*, *L.* Schmetterling im Juli und August an auslaufenden Eichen saugend und an der Heideblüthe fliegend im Müffelstein.
2. *Pronuba*, *L.* Raupe im Mai auf niederen Pflanzen. Schmetterling im Juni, Juli und August.
- 3) *Subsequa* und *Comes*, *Treitschke*. Der Schmetterling fliegt im Juli und August auf allen Wiesen.

LVII. Genus *Noctua*.

A. *Agrotis*.

1. *Villa*, *Treitschke*. Schmetterling im August und September des Abends auf Distelblüthe auf dem Hallberg.
2. *Aquilina*, *Treitschke*. Schmetterling fliegt Ende Juli an auslaufenden Eichen.
3. *Suffusa*, *L.* Im September und April an Baumstämmen.
4. *Corticea*, *Treitschke*. Fliegt im Juni des Abends an auslaufenden Eichen.
5. *Tenebrosa*, *Treitschke*. Wie 4.
6. *Segetum*, *L.* Ebenso.
7. *Ruris*, *Treitschke*. Ich fand den Schmetterling im August an der Schwarzbach an Pappelstämmen sitzend.
8. *Augur*, *L.* Im Juli an auslaufenden Eichen.

9. *Pyrophila*, *L.* Im August auf Distelblüthe.

10. *Aethiops*, *Treitschke*. Ich zog den Schmetterling aus einer anfangs Juni unter niederen Pflanzen auf dem Hallberg erwachsen gefundenen Raupe, welche Aehnlichkeit hatte mit der Raupe von *Augur*. Der Schmetterling entwickelte sich anfangs September.

B. *Noctua*.

1. *Baja*, *L.* Im Juli an auslaufenden Eichen.

2. *Brunnea*, *L.* Wie 1.

3. *Rhomboidea*, *Treitschke*. Im August auf Heideblüthe.

4. *C nigrum*, *L.* Wie 3.

5. *Triangulum*, *Treitschke*. Im Juli wie 1.

6. *Plecta*, *L.* Im August auf Distelblüthe.

C. *Hadena*.

1. *Typica*, *L.* Schmetterling im Juli und August an auslaufenden Eichen und blühenden Disteln.

2. *Leucophaea*, *L.* Schmetterling im Juni und Juli im Haferstück an Baumstämmen sitzend.

3. *Nebulosa*, *L.* Schmetterling im Juli an auslaufenden Eichen im Haferstück und auf der Viehweide.

4. *Tinita*, *L.* Wie 4. Sehr häufig.

5. *Dentina*, *L.* Im August auf blühenden Disteln auf dem Hallberg.

D. *Orthosia*.

1. *Instabilis*, *L.* Raupe im Juni und Juli auf Eichen und Birken 2c Schmetterling im April.

2. *Stabilis*, *L.* Ebenso.

3. *Cruda*, *Treitschke*. Schmetterling im Haferstück an Baumstämmen sitzend.

4. *Litura*, *L.* Schmetterling im August ebenda.

5. *Macilenta*, *Treitschke*. Im September schlug ich den Schmetterling von einer Eiche in der Hecke.

6. *Rufina*, *L.* Schmetterling im September an Bäumen fliegend.

E. Phlogophora.

1. *Meticulosa*, *L.* Raupe im Juli und August an allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im August und September.

2. *Lucipara*, *Linné.* Schmetterling im Juli an auslaufenden Eichen im Haserstück und auf der Viehweide.

F. Caradrina.

1. *Cubicularis*, *L.* Schmetterling im Juli und August überall.

2. *Ambigua*. *L.* Wie 1.

3. *Trilinea*. *L.* Schmetterling im Juni an auslaufenden Eichen.

G. Miselia.

1. *Oxyacanthae*, *L.* Raupe im Mai und Juni an Obstbäumen und Schlehen. Schmetterling im September.

2. *Aprilina*, *L.* Raupe im Mai an Eichen auf der Viehweide. Schmetterling im September.

3. *Tenta*, *Treitschke.* Schmetterling im August an Heideblüthe fliegend im Rüsselstein.

H. Polia.

1. *Chi*, *L.* Raupe im Mai an Labkraut im Rüsselstein. Schmetterling im August und September.

2. *Flavicincta.* Raupe im Mai und Juni an Schlehen und Linden. Schmetterling im September.

3. *Praecox*, *L.* Schmetterling im Juni an auslaufenden Eichen auf der Viehweide und an den Blüthen der Flockenblume in den Wiesen an der Silberbach.

4. *Porphyrea*, *Treitschke.* Raupe im August und September auf Heide. Schmetterling im Juni, Juli und Anfangs August auf den Blüthen der Flockenblume und an auslaufenden Eichen. Ist sehr häufig.

5. *Saliceti*. Schmetterling im August auf Eichen in der Hecke.

6. *Herbita, Hübner*. Schmetterling im Juli an auslaufenden Eichen auf der Viehweide.

I. *Amphipyra*.

1. *Pyramidea, L.* Raupe im Mai und Juni an Pappeln, Weiden, Eichen und Hainbuchen in allen Wäldern. Schmetterling im Juli.

2. *Cinnamomea, Treitschke*. Schmetterling im August an Pappeln an der Schwarzbach.

3. *Tragopogonis, L.* Raupe im Juni an allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im August und September.

K. *Mamestra*.

1. *Basilinea, L.* Im Juni an auslaufenden Eichen auf der Viehweide.

2. *Persicariae, L.* Wie 1.

3. *Pisi, L.* Raupe im August auf allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im Juni.

4. *Suasa, Treitschke*. Wie 1.

5. *Brassicae, L.* Wie 1.

6. *Polyodon, L.* Wie 1.

7. *Adusta, Treitschke*. Wie 1.

8. *Contigna, L.* Ebenso.

9. *Protea, Treitschke*. Raupe im Juni an Eichen in der Hecke. Schmetterling anfangs August.

10. *Chenopodii, Treitschke*. Im August an Distelblüthen auf dem Hallberg.

L. *Apamea*.

1. *Leucostigma, Treitschke*. Im August an Heideblüthe am Eichelberg.

2. *Latriuscula, Treitschke*. Im Juli an auslaufenden Eichen auf der Viehweide.

3. *Strigilis, L.* Ebenso.

4. *Didyma*, *L.* Wie 1.*M. Cosmia.*1. *Fulvago*, *L.* Schmetterling im September im Haferstüf.2. *Trapezina*, *L.* Raupe im Juni auf Eichen in allen Waldungen. Schmetterling im August und September.*N. Mythimna.*1. *Conigera*, *L.* Im August an Heideblüthe.2. *Albipuncta*, *L.* Wie 1.3. *Virens*, *L.* Im August an Distelblüthen auf dem Hallberg.4. *Xanthographa*, *Treitschke.* Wie 1.*O. Cerastis.*1. *Vaccinii*, *L.* Schmetterling im August, September und März in allen lichten Waldungen.2. *Satellitica.* Raupe im Mai und Juni auf Eichen, Haseln, Amxyfer u. Schmetterling im August.*P. Xanthia.*1. *Ochroleuca*, *Treitschke.* Im August an Distelblüthen.2. *Citrago*, *L.* Raupe im Mai an Linden an dem Wege nach der eisernen Hand.3. *Ferruginea*, *Treitschke.* Schmetterling im September an Büschen auf dem Hallberg.4. *Aurago*, *L.* Im September in allen Buchenwaldungen fliegend.5. *Flavago*, *L.* Schmetterling im August am Eichelberg.6. *Croceago*, *L.* Wie 1.**LVIII. Genus *Leucama.***1. *Pallens*, *L.* Schmetterling im Juni und Juli in allen Wiesen.2. *Comma*, *L.* Wie 1.3. *L. album*, *L.* Wie 1.4. *Nervosa*, *L.* Im August auf Kornfeldern.

LIX. Genus Strophia.

1. *Batis*, *L.*

2. *Derasa*, *Treitschke*. Die Raupe dieser und der vorigen Art leben in Gemeinschaft und zwar in sehr großer Anzahl im September auf Brombeeren in den an die Neuhofer Gemarkung gränzenden Fichten. Schmetterling im Juni und Juli an auslaufenden Eichen im Haferstück und auf der Viehweide.

LX. Genus Pteridis.**LXI. Genus Brachyonyx.**

1. *Cassinia*, *L.* Raupe im Mai und Juni an Eichen, Linden und Schlehen überall. Schmetterling im September.

LXII. Genus Xylina.

1. *Exoleta*, *L.* Raupe im Juni an allerlei niederen Pflanzen am Rande des Arbaches. Schmetterling im September.

2. *Vetusta*, *Treitschke*. Wie 1, nur kommt sie öfter vor als jene.

3. *Rhizolitha*, *L.* Raupe im Mai und Juni an Eichen in der Hecke. Schmetterling im August.

4. *Conformis*, *L.* Raupe im Juni auf Erlen in der Hecke. Schmetterling im September und April.

5. *Rurea*, *L.* Schmetterling im Juni an auslaufenden Eichen fliegend.

6. *Piniperda*, *L.* Raupe im Juni in allen Fichtenwäldungen. Schmetterling im März und April.

7. *Graminis*, *L.* Schmetterling im August an Heideblüthe fliegend an dem Eichelberg.

8. *Pinastri*, *L.* Schmetterling im Juni und Juli, an auslaufenden Eichen fliegend.

9. *Perspicillaris*, *L.* Schmetterling im Juni und Juli an auslaufenden Eichen in dem Haferstück.

10. *Linariae*, *L.* Raupe im Juni überall an Leinkraut. Schmetterling im Juli und Mai.

LXIII. Genus Cucullia.

1. Scrophulariae, *Treitschke*. Raupe im Juni und Juli auf Braunwurz in allen Wäldern. Schmetterling im Mai.
2. Umbratica, *L*. Raupe im Juli und August auf Moosdistel. Schmetterling im Mai.
3. Lactucae, *L*. Wie 2.
4. Lucifuga, *Treitschke*. Ebenso, doch äußerst selten hier vorkommend.
5. Asteris, *L*. Raupe im September auf Goldruthen im Rüsselstein. Schmetterling Ende Juni und Anfangs Juli.

LXIV. Genus Ophiura.**LXV. Genus Cerocala.****LXVI. Genus Gonoptera.**

1. Libatrix, *L*. Raupe im August auf Weiden an der Harbach. Schmetterling im September.

LXVII. Genus Mania.**LXVIII. Genus Catocala.**

1. Fraxini, *L*. Raupe im Juli auf Bappeln an der Schwarzbach. Schmetterling Ende August und im September.
2. Elocata, *L*. *Treitschke*. Wie 1.

LXIX. Genus Heliethira.

1. Myrtilli, *L*. Schmetterling im August auf Heideblüthe fliegend.
2. Heliaca, *L*. Schmetterling im Mai und Juni auf den Wiesen an der Eschbach.
3. Dipsacea, *L*. Raupe im Juli und August auf Flockenblumen und Glockenblumen, sich von deren Blüthen nährend. Schmetterling im Mai und Juni.

LXX. Genus Ennychia.

1. Anguinalis, *Treitschke*. Schmetterling im Mai in den Wiesen an der Eschbach.

2. *Octomaculata*, *Treitschke*. Wie 1.
3. *Pollinalis*, *L.* Ebenso.

LXXI. Genus Anthophila.

1. *Aenea*, *Treitschke*, Schmetterling im Mai und Juni auf den Wiesen an der Eschbach.
2. *Sulphurea*, *L.* Ebenso.

LXXII. Genus Brephos.

1. *Parthenias*, *L.* Schmetterling im April im Haferstück.

LXXIII. Genus Euclidia.

1. *Glyphica*, *L.* Im Mai und Juni auf allen Wiesen.
2. *Mi*, *L.* Wie 1.

LXXIV. Genus Plusia.

1. *Chrysitis*, *L.* Schmetterling im Juni und Juli überall.
2. *Festucæ*, *L.* Raupe im Juli auf Seggengras an dem Harbache. Schmetterling im August.
3. *Gamma*, *L.* Raupe vom Frühjahr bis zum Herbst auf allerlei niederen Pflanzen. Schmetterling im ganzen Sommer und Herbst.

LXXV. Genus Chrysoptera.

LXXVI. Genus Nycterina.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Schenck Alexander

Artikel/Article: [Verzeichniß der bei Weben vorkommenden Schmetterlinge 111-130](#)