

I n h a l t.

	Seite
<i>Simroth, Dr. H.</i> , Anatomie der <i>Parnacella Olivieri</i> Cuv. (Mit Taf. 1)	1
<i>Heynemann, D. F.</i> , neue Nacktschneckengattung von Madagascar. (Mit Taf. 2)	47
<i>Westerlund, C. Ag.</i> , Malakologische Miscellen	51
<i>Hesse, P.</i> , Beiträge zur Molluskenfauna Griechenlands	73
<i>Martens, Ed. von</i> , Diagnosen neuer Arten	89
<i>Kobelt, W.</i> , Diagnosen neuer Arten	84
— Molluskengeographisches vom Mittelmeer	97
<i>Maltzan, H. von</i> , Beiträge zur Kenntniss der senegambischen Pleurotomiden. (Mit Taf. 3).	115
<i>Böttger, Dr. O.</i> , Siebentes Verzeichniss von Mollusken der Kau- kasusländer. (Mit Taf. 4—7)	155
<i>Kobelt, W.</i> , Excursionen in Spanien (Schluss)	201
<i>Weinkauff, H. C.</i> , Catalog der Gattung <i>Litorina</i> Fér.	213
<i>Möllendorff, Dr. O. von</i> , Materialien zur Fauna von China. (Mit Taf. 8 u. 10)	228. 273. 356
<i>Böttger, Dr. O.</i> , zwei neue ostasiatische Clausilien. (Mit Taf. 8)	270
<i>Simroth, Dr. H.</i> , Anatomie der <i>Elisa bella</i> Heyn. (Mit Taf. 9)	289
<i>Böttger, Dr. O.</i> , Aufzählung der von den Herren E. Reitter und E. Brenske 1882 in Griechenland und auf den Jonischen Inseln gesammelten Binnenmollusken	313
<i>Dohrn, Dr. H.</i> , Eine neue <i>Nanina</i> von Süd-Celebes	344
— — Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des östlichen Brasilien. (Mit Tafel 11)	346
<i>Gredler, P. Vinc.</i> , Reisebericht aus Oberitalien	383

IV

L i t e r a t u r.

	Seite
<i>Lessona e Pollonera</i> , Monografia dei Limacidi Italiani (Hesse) .	86
<i>Paulucci, M.</i> , Note Malacologiche sulla fauna terrestre e fluviale dell' Isola di Sardegna (Kobelt)	92
<i>Friele, Herman</i> , Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—78. VIII. Zoologi. Molluska. I. Buccinidae (Kobelt)	95
<i>Martens, Ed. von</i> , über centralasiatische Mollusken (Kobelt) . .	198
<i>Kobelt, W.</i> , Iconographie der schalentragenden europäischen Meeres- conchylien (<i>Weinkauff</i>)	388
<i>Rücker, August</i> , Ueber die Bildung der Radula bei <i>Helix pomatia</i> . (<i>Jickeli</i>)	390

Register.

(Die nur mit Namen angeführten oder in den Catalogen genannten Arten werden im Register nicht aufgeführt; die *cursiv* gedruckten Arten sind von Diagnosen oder Abbildungen begleitet.)

- Acme lineata* var. *corcyrensis* 319, *Moussoni* 119, *Reitteri* 326.
Alycaeus pilula 181.
Amalia Hessei 321, *Lederi* 143.
Buliminus Böttgeri 126, *Caucasicus* 175, *Lederi* 177, *Raddei* 175, *Schlaefli* 174.
Bulimulus Jeffreysi 352, *obliquus* 352, *perlucidus* 351.
Bulimus albofilosus 351, *bilabiatus* 348, *Cantagallanus* 347, *Pantagruelinus* 349, *Willi* 350.
Cistula consepia 84.
Clathurella clathrata 151.
Clausilia aculus 244, *Anceyi* 243, *Bensoni* 250, *Brenskei* 337, *cetivora* 230, *clarocincta* 270, *costa* 190, *derasa* var. *Suanetica* 189, *Duboisii* 188, *Eastlakeana* 262, *Elisabethae* 248, *euchroa* 63, *Eugenia* 61, *exilis* 257, *Filippina* 229, *Fitzgeraldae* 243, *formosensis* 253, *Fortunei* 251, *foveicollis* 190, *fulvella* 238, *ganeo* 187, *gastrolepta* var. *Eugenia* 61, *gemina* 228, *Gerlachi* 254, *hunanensis* 230, *Heudeana* 256, *index* 187, *insularis* 237, *intusstructa* 62, *Komarovii* 185, *labio* 235, *laccata* 185, *Lederi* 188, *leucospira* 236, *litotes* var. *Suanetica* 186, *Lorraini* 244, *Magnaciana* 253, *Magnacianella* 254, *messenica* var. *Brenskei* 337, *microstoma* 244, *Möllendorffi* 236, *Möllendorffiana* 258, *mucronata* 247, *Nankingensis* 237, *orphaunli* 237, *pachystoma* 257, *planostriata* 229, *pluviatilis* 260, *Ponsonbyi* 271, *porphyrea* 246, *pumiliformis* 188, *semicincta* 186, *semilamellata* 191, *serrulata* 191, *shanghaiensis* 236, *spinula* 233, *straminea* 231, *superaddita* 232, *Swinhoei* 252, *tau* 230, *vinacea* 235.

VI

- Clavatula bimarginata* 125, *coerulea* 128, *Colini* 126, *diadema* 124, *ferruginea* 126, *muricata* 125, *mystica* 127, *pluteata* 124, *pyramidata* 128, *rubrifasciata* var. *ferruginea* 126, *sacerdos* 127.
- Crassispira callosa* 120, *carbonaria* 120, *consociata* 121, *laevisculpta* 122, *rosacea* 122, *umbilicata* 121.
- Cyclophorus Friesianus* 286.
- Cyclotus Blanchetianus* 355, *chinensis* 281, *Schomburgianus* 281, *taivanus* 283.
- Daudebardia Heydeni* 139, *Lederi* 140, *rufa* 314, 310.
- Drillia ballista* 119, *tripter* 119.
- Elisa* 48, *bella* 48, 289.
- Ennea bicolor* 276, *larvula* 278, *microstoma* 277, *splendens* 279, *strophiodes* 277.
- Genota papalis* 117.
- Gigantolimax* 143.
- Glandina algira* var. *mingrelica* 139, *dilatata* 315.
- Helix aimophila* var. *Tschihatcheffi* 85, *amazonica* 347, *aristata* 162, *attica* 312, *Benoiti* 52, *bidinensis* 52, *Brenskci* 335, *Buchi* 172, *circassica* 159, *cutisculpta* 382, *cyclothyra* 167, *depressa* (*Narzanensis* var.) 167, *derbentina* 174, *Elia* (*leus* var.) 330, *emoriens* 381, *enages* 161, *excoriata* 82, *fimbriosa* 389, *flaveola* 158, *flavolimbata* 162, *frequens* 158, *globula* 157, *graja* 60, *Jasonis* 160, *liburnica* 59, *Maltzani* 84, *moesta* var. *luctuosa* 53, *multispira* 376, *Narzanensis* var. *macromphala* 165, *naso* 82, *Nordmanni* 171, *pastorella* 58, *phthiota* 57, *Pontica* 170, *praecleara* 53, *pratensis* 169, *profuga* var. *attica* 342, *Prometheus* 159, *pulvinaris* 377, *Rehsei* 83, *samnitum* 59, *Stauropolitana* 161, *Suaetica* 164, *taurica* var. *Martensi* 172.
- Hyalina Alleryi* var. *hemisphaerica* 56, *alliaria* var. *cantabrica* 55, *Duboisii* 148, *glabra* var. *hungarica* 55, *icterica* var. *parthenopea* 56, *incerta* var. *vafra* 56, *intermissa* 153, *Kutaisiana* var. *transilanus* 171, *mingrelica* 153, *nitens* var. *Reissmanni* 56, *perspectiva* var. *parma* 56, *Raddei* 117, *reticulata* 152, *selecta* 149, *semenlini* 317, *Suaetica* 148, *sucinacia* 150, *suturalis* 147, *Westerlundii* 51.
- Kaliella depressa* 368, *Hongkongensis* 368, *rupicola* 368.
- Lachesis candidissima* 130, *minima* 130.
- Leptopoma taivanum* 287.
- Leucochroa cariosa* var. *vetula* 57, *fimbriata* var. *myopa* 57.
- Limax Conemenosi* 322, *intermittens* 145.
- Litorina Fér.* 213.
- Macrochlamys cincta* 361, *nitidissima* 363, *superlita* 359.

VII

- Macrophaedusa* 251.
Mangilia goreënsis 131, nebula var. *mediofasciata* 132, *senegalensis* 134,
Strucki 133, *subclathrata* 133.
Medea 174.
Microcystis glaberrima 365, *rejecta* 365, *Schmackeriana* 363, *sculpta* 364.
Nanina Eastlakeana 371, *Egbertae* 81, *erratica* 373, *Fuchsiana* 373,
Rathonisii 372, *Ribbei* 345.
Paralimax 144.
Parmacella Olivieri 1.
Planorbis Hildebrandti 83.
Plectopylis 365.
Pleurotoma undatiruga 118.
Pomatias auritus var. *chelys* 63, *Blancianus* 63, *lapurdensis* var. *labrosa*
63, *Lederi* 192, *scalarinus* 321, *tessellatus* var. *Moussoni* 320,
valsabbina 388.
Pupa avenacea var. *clienta* 60, *claustralis* var. *corcyrensis* 328, *clavella*
184, *doliolum* 183, *minutissima* 183, *odontostoma* 60, *Raymondi*
183, *superstructa* var. *Lederi* 180, var. *zonata* 181.
Pupina Jüdeliana 288.
Pusionella aculeiformis 130, *buccinata* 129, *nifat* 129, *subgranulata*
130, *vulpina* 129.
Rufospira 254.
Selenochlamys 141, *pallida* 142.
Sitala trochulus 370, *turrita* 371.
Streptaxis bidens 276, *borealis* 274, *costulatus* 275, *erythroceros* 273,
Fuchsianus 275, *sinensis* 272.
Streptotele Swinhoei 280.
Trigono-chlamys imitatrix 140.
Valvata depressa var. *soluta* 345.
Vitrina Kotulae 54, *sinensis* 374.
Zonites verticillus var. *corcyrensis* 315.

Der Text zu den Abbildungen der chinesischen Melanien (Taf. 10 Fig. 1–3) findet sich im Nachrichtenblatt p. 80–86.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Inhalt. III-VII](#)