© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalt.

	Seite
Simroth, Dr. H., Anatomie der Parmacella Olivieri Cuv. (Mit Taf. 1)	1
Heynemann, D. F., neue Nacktschneckengattung von Madagascar. (Mit Taf. 2)	47
Westerlund, C. Ag., Malakologische Miscellen	51
Hesse, P., Beiträge zur Molluskenfauna Griechenlands	73
Martens, Ed. von, Diagnosen neuer Arten	89
Kobelt, W., Diagnosen neuer Arten	84
— Molluskengeographisches vom Mittelmeer	97
Maltzan, H. von, Beiträge zur Kenntniss der senegambischen Pleurotomiden. (Mit Taf. 3).	115
Böttger, Dr. O., Siebentes Verzeichniss von Mollusken der Kaukasusländer. (Mit Taf. 4—7)	155
Kobelt, W., Excursionen in Spanien (Schluss)	201
Weinkauff, H. C., Catalog der Gattung Litorina Fér.	213
Möllendorff, Dr. O. von, Materialien zur Fauna von China. (Mit Taf. 8 u. 10)	228. 273. 356
Böttger, Dr. O., zwei neue ostasiatische Clausilien. (Mit Taf. 8)	270
Simroth, Dr. H., Anatomie der Elisa bella Heyn. (Mit Taf. 9)	289
Böttger, Dr. O., Aufzählung der von den Herren E. Reitter und E. Brenske 1882 in Griechenland und auf den Jonischen Inseln gesammelten Binnenmollusken	313
Dohrn, Dr. H., Eine neue Nanina von Süd-Celebes	344
— — Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des östlichen Brasiliens. (Mit Tafel 11)	346
Gredler, P. *Vinc.,* Reisebericht aus Oberitalien	383

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Literatur.

Seite

Lessona e Pollonera, Monografia dei Limacidi Italiani (Hesse) . 86

Paulucci, M., Note Malacologiche sulla fauna terrestre e fluviale dell' Isola di Sardegna (Kobelt) 92

Friele, Herman, Den Norske Nordhavs-Expedition 1876—78. VIII. Zoologi. Molluska. I. Buccinidae (Kobelt) 95

Martens, Ed. von, über centralasiatische Mollusken (Kobelt) . . 198

Kobelt, W., Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien *(Weinkauff)* 388

Rücker, August, Ueber die Bildung der Radula bei Helix pomatia. *(Jickeli)* 390

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register.

(Die nur mit Namen angeführten oder in den Catalogen genannten Arten werden im Register nicht aufgeführt; die *cursiv* gedruckten Arten sind von Diagnosen oder Abbildungen begleitet.)

Acme lineata var. *corcyrensis* 319, Moussoni 119, *Reitteri* 326.

Alycaeus *pilula* 181.

Amalia Hessei 321, *Lederi* 143.

Buliminus *Böttgeri* 126, Caucasicus 175, *Lederi* 177, Raddei 175, Schlaefli 174.

Bulimulus Jeffreysi 352, *obliquus* 352, perlucidus 351.

Bulimus *albofilosus* 351, bilabiatus 348, Cantagallanus 347, Pantagruelinus 349, *Willi* 350.

Cistula *consepta* 84.

Clathurella clathrata 151.

Clausilia aculus 244, Anceyi 243, Bensoni 250, *Brenskei* 337, cetivora 230, *clarocincta* 270, *closta* 190, derasa var. *Suanetica* 189, Duboisi 188, *Eastlakeana* 262, *Elisabethae* 248, euchroa 63, Eugenia 61, exilis 257, *Filippina* 229, Fitzgeraldae 243, formosensis 253, Fortunei 251, foveicollis 190, fulvella 238, ganeo 187, gastrolepta var. *Eugenia* 61, gemina 228, *Gerlachi* 254, hunanensis 230, *Heudeana* 256, index 187, insularis 237, intusstructa 62, *Komarowi* 185, labio 235, *laccata* 185, Lederi 188, leucospira 236, litotes var. *Suanetica* 186, Lorraini 244, Magnaciana 253, Magnacianella 254, messenica var. *Brenskei* 337, microstoma 244, Möllendorffi 236, *Möllendorffiana* 258, *mucronata* 247, Nangkingensis 237, orphanuli 237, pachystoma 257, *planostriata* 229, pluviatilis 260, *Ponsonbyi* 271, *porphyrea* 246, pumiliformis 188, *semicincta* 186, semilamellata 191, serrulata 191, shanghaiensis 236, *spinula* 233, *straminea* 231, *superaddita* 232, Swinhoei 252, tau 230, vinacea 235.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Clavatula bimarginata 125, *coerulea* 128, *Colini* 126, diadema 124, ferruginea 126, muricata 125, mystica 127, *pluteata* 124, pyramidata 128, rubrifasciata var. *ferruginea* 126, *sacerdos* 127.

Crassispira callosa 120, carbonaria 120, *consociata* 121, *laevisculpta* 122, rosacea 122, *umbilicata* 121.

Cyclophorus *Friesianus* 286.

Cyclotus Blanchetianus 355, chinensis 281, *Schomburgianus* 284, *taivanus* 283.

Daudebardia Heydeni 139, Lederi 140, rufa 314, 340.

Drillia *ballista* 119, *tripter* 119.

Elisa 48, *bella* 48, 289.

Ennea bicolor 276, larvula 278, *microstoma* 277, *splendens* 279, strophiodes 277.

Genota papalis 117.

Gigantolimax 143.

Glandina algira var. mingrelica 139, dilatata 315.

Helix aimophila var. Tschihatcheffi 85, amazonica 347, aristata 162, attica 312, *Benoiti* 52, *bidinensis* 52, *Brenskei* 335, Buchi 172, circassica 159, *cutisculpta* 382, *cyclothyra* 167, depressa (Narzanensis var.) 167, derbentina 174, *Elia* (lens var.) 330, emoriens 381, *enayes* 161, *excoriata* 82, *fimbriosa* 389, flaveola 158, *flavolimbata* 162, frequens 158, globula 157, *graja* 60, *Jasonis* 160, *liburnica* 59, *Maltzani* 84, moesta var *luctuosa* 53, *multispira* 376, Narzanensis var. *macromphala* 165, *naso* 82, Nordmanni 171, *pastorella* 58, *phthiota* 57, *Pontica* 170, *praeclara* 53, pratensis 169, profuga var. *attica* 342, *Prometheus* 159, *pulvinaris* 377, *Rehsei* 83, *samnitum* 59, Stauropolitana 161, *Suanetica* 164, taurica var. *Martensi* 172.

Hyalina Alleryi var. *hemisphaerica* 56, alliaria var. *cantabrica* 55, Duboisi 148, glabra var. *hungarica* 55, icterica var. *parthenopea* 56, incerta var. *vafra* 56, intermissa 153, Kutaisiana var. *transitans* 171, mingrelica 153, nitens var. *Ressmanni* 56, perspectiva var. *parma* 56, Raddei 147, *reticulata* 152, selecta 149, semen lini 347, *Suanetica* 148, *succinacia* 150, suturalis 147, Westerlundi 51.

Kaliella *depressa* 368, Hongkongensis 368, *rupicola* 368.

Lachesis candidissima 130, minima 130.

Leptopoma *taivanum* 287.

Leucochroa cariosa var. *vetula* 57, fimbriata var. *myopa* 57.

Limax Conemenosi 322, *intermittens* 145.

Litorina Fér. 213.

Macrochlamys *cincta* 361, *nitidissima* 363, *superlita* 359.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Macrophaedusa 251.
Mangilia *goreënsis* 131, nebula var. *mediofasciata* 132, senegalensis 134, *Strucki* 133, *subclathrata* 133.
Medea 174.
Microcystis *glaberrima* 365, rejecta 365, *Schmackeriana* 363, *sculpta* 364.
Nanina *Eastlakeana* 371, *Eybertae* 81, erratica 373, Fuchsiana 373, Rathonisii 372, *Ribbei* 345.
Paralimax 144.
Parmacella Olivieri 1.
Planorbis *Hildebrandti* 83.
Plectopylis 365.
Pleurotoma undatiruga 118.
Pomatias auritus var. *chelys* 63, *Blancianus* 63, lapurdensis var. *labrosa* 63, Lederi 192, scalarinus 321, tessellatus var. *Moussoni* 320, *valsabbina* 388.
Pupa avenacea var. *clienta* 60, claustralis var. *corcyrensis* 328, clavella 184, doliolum 183, minutissima 183, *odontostoma* 60, Raymondi 183, superstructa var. *Lederi* 180, var. *zonata* 181.
Pupina *Jüdelliana* 288.
Pusionella aculeiformis 130, buccinata 129, nifat 129, subgranulata 130, vulpina 129.
Rufospira 254.
Selenochlamys 141, *pallida* 142.
Sitala *trochulus* 370, *turrita* 371.
Streptaxis *bidens* 276, borealis 274, *costulatus* 275, erythroceros 273, Fuchsianus 275, *sinensis* 272.
Streptostele Swinhoei 280.
Trigonochlamys imitatrix 140.
Valvata depressa var. *soluta* 345.
Vitrina *Kotulae* 54, *sinensis* 374.
Zonites verticillus var. corcyrensis 315.

Der Text zu den Abbildungen der chinesischen Melanien (Taf. 10 Fig. 1 – 3) findet sich im Nachrichtsblatt p. 80 – 86.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Inhalt. III-VII