© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die Gruppeneintheilung von Cochlostyla.

Von

Dr. O. von Möllendorff.

Bei dem Versuch die Cochlostyla-Arten meiner Sammlung nach Semper (Landschn. der Philippinen) und Pfeiffers Nomenclator zu ordnen, stosse ich auf eine solche Verschiedenheit der Anordnung bei den beiden Aufzählungen, dass eine Einigung zwischen beiden ganz unmöglich erscheint. Die Discrepanz ist eine so auffallende, dass sie den Werth der einen oder andern Gruppirung illusorisch macht, ja überhaupt Misstrauen gegen die bisherige Gruppeneintheilungsmethode erregt. Leider bin ich bei der Dürftigkeit meiner Sammlung nicht im Stande, mir ein selbständiges Urtheil zu bilden, dagegen scheint es mir nicht unangebracht, zu Nutz und Frommen der Conchyliologie auf diese auffallenden Gegensätze hinzuweisen.

Semper führt 212 philippinische Arten auf, hiervon fehlen bei Pfeiffer 18 von Semper neubeschriebene Arten, 33 stehen unter Helix und 166 unter Cochlostyla. Pfeiffer andrerseits hat 194 Cochlostyla-Arten, von denen 28 bei Semper fehlen, zum kleinen Theil, weil er sie nicht als Arten anerkennt, zum grösseren Theile, weil sie überhaupt nicht zu Cochlostyla in der Semper'schen Umgrenzung gehören, wie die Bulimus-Arten in Ceylon (ceylanicus Pfr. und Verwandte, Gruppe Beddomea G. Nevill). Von diesen 240 Cochlostyla-Arten beider Autoren stehen nur 87, also wenig mehr als $^1/_3$ bei beiden in denselben Gruppen. Rechnen wir die bei Pfeiffer Helix zugetheilten Gruppen Corasia und Axina hinzu, so wird das Verhältniss etwas günstiger, aber immerhin sind nur 112 von beiden Autoren gleichmässig classificirt. Wer schafft da Rath?

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
acuminata Sow.	Cochlostylae elongatae	Canistrum	
adusta Sow.	Phoenicobius	Phoenicobius	
aegle Brod.	Eudoxus	Eudoxus	
aegrota Pfr.	Corasia	Hel. (Corasia)	
aeruginosa Pfr.	»	» »	
albaiensis Sow.	Callicochlias	» »	
Alberti Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
albizonata Reeve	—	Phengus	Amphidromus (Beddomea) G. Nevill.
amicta Reeve	Cochlostylae hypomelanae	Helicostyla	
Andromache Pfr.		Calocochlia	
Annae O. Semp.	(Callicochlias)	»	bei Semper = pulcherrima Sow.
annulata Sow.	Cochlostylae sphaericae	Helicostyla	
Antonii Semp.	Chrysallis	—	
aplomorpha Jon.	Orthostylus	Canistrum	
arata Sow.	Phoenocobius	Phoenicobius	
aspersa Grat.	Chrysallis	Chrysallis	
Augustae Albers	Corasia	Calocochlia	
aurata Sow.	Cochlostylae sphaericae	Hel. (Corasia)	
balanoides Jon.	Canistrum	Canistrum	
balteata Sow.	Cochlostylae sphaericae	Helicostyla	
Belcheri Pfr.	Canistrum	Canistrum	
bembicodes Pfr.	Callicochlias Helicostyla	Helicostyla	
boholensis Brod.	Cochlostylae elongatae	Orthostylus	
brachyodon Sow.	Phoenicobius	Phoenicobius	
brevicula Pfr.	Canistrum	Canistrum	
Broderipii Pfr.	Corasia	Hel. (Corasia)	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
Bruguierana Sow.	Helicostyla	Hel. (Axina)	
bullula Brod.	Eudoxus	Eudoxus	
Buschi Pfr.	(Helicostyla)	Cochlodryas	bei Semper metaformis Fér. var.
Butleri Pfr.	Helicostyla	Helicostyla	
Caesar Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
Cailliaudii Petit	(Chrysallis)	Prochilus	bei Semper = electrica Reeve var.
Cailliaudii Desh.	Cochlostylae hypomelanae	Calocochlia	
Calcadensis Blf.	—	Phengus	Amphidromus (Beddomea) G. Nevill
Calista Brod.	(Cochlostylae elongatae)	Orthostylus	bei Semper camelopardalis var.
calobapta Jon.	Prochilus	Prochilus	
Calypso Brod.	Cochlostylae elongatae	Canistrum	
camelopardalis Brod.	»	Orthostylus	
carbonaria Sow.	Axina	Helix (Axina)	
carneola Grat.	Cochlostylae elongatae	Cochlodryas	
cepoides Lea	Callicochlias	Helix (Stylodonta)	
Ceres Pfr.	Phoenicobius	Helix (Janira subs. Obbae)	
ceylanica Pfr.	—	Phengus	Amphidromus (Beddomea) G. Nevill
chlorochroa Sow.	Cochlostylae hypomelanae	Calocochlia	
chloroleuca Mts.	Eudoxus	Eudoxus	
chrysalidiformis Sow.	Chrysallis	Chrysallis	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
chrysochila Sow.	Callicochlias	Calocochlia	
cincinniformis Sw.	(Cochlostylae elongatae)	Cochlodryas	bei Semper cincinna Sow. var.
cincinna Sow.	Cochlostylae elongatae	Phengus	
cineracea Semp.	Cochlostylae cinereae	—	
cinerascens Pfr.	Helicostyla	Helicostyla	
cinerosa Pfr.	Canistrum	Canistrum	
Circe Pfr.	(Callicochlias)	Calocochlia	bei Semper = zonifera var.
collodes Pfr.	Cochlostylae hypomelanae	Helicostyla	
concinna Sow.	Orthostylus	Orthostylus	
Coronadoi Hid.	—	Calocochlia	
cretata Brod.	C. cinereae	»	
cromyodes Pfr.	Corasia	»	
cryptica Brod.	C. cinereae	»	
Cumingi Pfr.	(Axina)	Helix (Axina)	bei Semper Pfeifferi Semp.
cunctator Reeve	Orthostylus	Orthostylus	
curta Sow.	Orthostylus	Helicostyla	
Cuyoensis Pfr.	Prochilus	Prochilus	
dactylus Brod.	C. elongatae	Orthostylus	
Damahoyi Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
Daphnis Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
dattaënsis O. Semp.	C. hypomelan.	Calocochlia	
decipiens Sow.	Callicochlias	Calocochlia	
decora Reeve	»	Helicostyla	
depressa Semp.	»	(Calocochlia)	bei Pfeiffer lignaria Pfr.
Diana Brod.	C. elongatae	Orthostylus	
difficilis Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
dilatata Pfr.	Canistrum	Orthostylus	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
dimera Jon.	C. hypomelanae	Helicostyla	
Dionaea Desh.	—	Calocochlia	
Dryas Brod.	Prochilus	Prochilus	
dubiosa Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
Dumonti Pfr.	Phengus	Helix (Geotrochus)	
eburnea Reeve	(C. elongatae)	Orthostylus	bei Semper polita Reeve
effusa Pfr.	Eudoxus	Eudoxus	
electrina Reeve	Chrysallis	Chrysallis	
elegans Semp.	C. elongatae	(Orthostylus)	bei Pfeiffer C. siquijorensis Pfr.
Elisabethae Semp.	Corasia	Hel. (Corasia)	
erubescens Semp.	C. globosae	—	
euryzona Pfr.	Canistrum	Canistrum	
evanescens Brod.	C. elongatae	Phengus	
Faunus Brod.	(Orthostylus)	Orthostylus	bei Semper Daphnis var.
fenestrata Sow.	C. sphaericae	Helicostyla	
festiva Don.	Callicochlias	Calocochlia	
fictilis Brod.	Prochilus	Prochilus	
filaris Val.	Corasia	Hel. (Corasia)	
flammula Semp.	Orthostylus	—	
florida Sow.	Cochlodryas	Cochlodryas	
fragilis Sow.	(C. globosae)	Calocochlia	bei Semper leytensis Pfr.
fulgens Sow.	Helicostyla	Helicostyla	
fulgetrum Brod.	Orthostylus	Canistrum	
fuliginata Mart.	(C. spaericae)	Helicostyla	bei Semper fumigata Mart.
fumigata Mart.	C. sphaericae	(Helicostyla)	
Garibaldiana Dohrn et Semp.	Axina	Helix (Axina)	
generalis Pfr.	Calicochlias	Helicostyla	
gilva Sow.	Orthostylus	Orthostylus	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
glaucophthalma Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
grandis Pfr.	»	Helicobulinus	
Hainesi Pfr.	»	Orthostylus	
halichlora O. Semp.	Corasia	Hel. (Corasia)	
Harfordi Brod.	C. hypomelanae	Calocochlia	
helicoides Pfr.	Helicostyla	(Cochlodryas)	bei Pfeiffer florida Sow. var.
hemisphaerion Pfr.	Callicochlias	Helicostyla	
Hindsi Pfr.	C. elongatae	(Cochlodryas)	bei Pfeiffer modesta Sow.
hololeuca Pfr.	Eudoxus	Helicostyla	
hydrophana Sow.	(Helicostyla)	Cochlodryas	bei Semper metaformis Fér. var.
ignobilis Sow.	Helicostyla	Helicostyla	
Iloconensis Sow.	C. sphaericae	Cochlodryas	
imperator Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
incompta Sow.	C. elongatae	Cochlodryas	
indusiata Pfr.	C. hypomelanae	Helicostyla	
infuscata Alb.	»	»	
intermedia Pfr.	—	Phengus	Amphidromus (Beddomea) G. Nevill
intorta Sow.	Corasia	Hel. (Corasia)	
Jonasi Pfr.	C. hypomelanae	Helicostyla	
juglans Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
lacera Pfr.	Helicostyla	Helicostyla	
Lais Pfr.	Corasia	Hel. (Corasia)	
lalloensis Pfr.	Callicochlias	»	
languida Pfr.	Helicostyla	Cochlodryas	
larvata Brod.	Prochilus	Prochilus	
latitans Brod.	C. cinereae	Calocochlia	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
Leai Pfr.	C. elongatae	Cochlodryas	
leopardus Pfr.	Orthostylus	Eudoxus	
leucophaea Sow.	»	Orthostylus	
leytensis Pfr.	C. globosae	(Calocochlia)	bei Pfeiffer fragilis Sow.
libata Reeve	C. hypomelanae	Helicostyla	
librosa Pfr.	Orthostylus	Canistrum	
lignaria Pfr.	»	Orthostylus	
lignaria Pfr.	(Callicochlias)	Calocochlia	bei Semper depressa Semp.
limansauensis Semp.	Corasia	—	
lividocincta Semp.	C. globosa	—	
lubanica Pfr.	Phoenicobius	Phoenicobius	bei Pfeiffer oblonga Pfr.
luzonica Sow.	C. hypomelanae	(? Calocochlia)	bei Pfeiffer = festiva Don.
macrostoma Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
magtanensis Semp.	Corasia	—	
matruelis Sow.	Callicochlias	Calocochlia	
melanocheila Val.	»	»	
Mercurius Pfr.	—	? Orthostylus	
metaformis Fér.	Helicostyla	Cochlodryas	
micans Pfr.	Pfeifferia	(Pfeifferia)	bei Pfeiffer gen. Vitrineorum
microspira Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
Mindanaensis Sow.	C. hypomelanae	»	
mindoroensis Brod.	Chrysallis	Chrysallis	
mirabilis Fér.	Helicostyla	Helicostyla	
modesta Sow.	(C. elongatae)	Cochlodryas	bei Semper Hindsi Pfr.
Montfortiana Pfr.	Axina	Helix (Axina)	
monozona Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
montana Semp.	Helicostyla	—	
monticola Sow.	Orustia	Helicostyla	
Moreleti Pfr.	Axina	Helix (Axina)	
mus Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
najas Pfr.	? Pfeifferia	? Pfeifferia	
nebulosa Pfr.	Orthostylus	Canistrum	
nigrocincta Semp.	Prochilus	(Cochlodryas)	bei Pfeiffer Pan Pfr.
nimbosa Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
Norrisii Sow.	Callicochlias	Calocochlia	
nux Semp.	Orthostylus	—	
nympha Pfr.	C. elongatae	Orthostylus	
oblonga Pfr.	(Phoenicobius)	Phoenicobius	bei Semper lubanica Pfr.
obtusa Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
onyx Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
oomorpha Sow.	Phoenicobius	Phoenicobius	
opalina Sow.	Phengus	Phengus	
orbitula Sow.	Cochlodryas	Helicostyla	
oviformis Semp.	Eudoxus	—	
ovoidea Lam.	Canistrum	Canistrum	
Palawanensis Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
Pan Brod.	C. hypomelanae	Calocochlia	
Pan Pfr.	(Prochilus)	Cochlodryas	bei Semper nigrocincta S.
panaënsis Semp.	C. cinereae	—	
paradoxa Semp.	Eudoxus	—	
papyracea Brod.	Corasia	Hel. (Corasia)	
partuloides Brod.	Prochilus	Prochilus	
Pfeifferi Semp.	Axina	Hel. (Axina)	bei Pfeiffer H. Cumingii Pfr.
phaeostyla Pfr.	C. elongatae	Orthostylus	
philippinensis Pfr.	Orthostylus	»	
phloiodes Pfr.	Axina	Helix (Axina)	
physalis Pfr.	Corasia	Hel. (Corasia)	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
physalis Bens.	—	Phengus	Amphidromus (Beddomea) G. Nevill.
pictor Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
pithogastra Fér.	»	»	
plurizonata Ad. et Reeve	—	? Calocochlia	
polillensis Pfr.	C. hypomelanae	Calocochlia	
polita Reeve	C. elongatae	(Orthostylus)	bei Pfeiffer eburnea Rve.
polychroa Sow.	Cochlodryas	Cochlodryas	
ponderosa Pfr.	Callicochlias	Calocochlia	
Portei Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
princeps Reeve	Callicochlias	Calocochlia	
psittacina Desh.	Corasia	Hel. (Corasia)	
pudibunda Semp.	C. globosae	—	
puella Brod.	Corasia	Hel. (Corasia)	
pulcherrima Sow.	Callicochlias	Calocochlia	
Reevei Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
reginae Brod.	Corasia	Hel. (Corasia)	
Rehbeini Pfr.	C. hypomelanae	Helicostyla	
retusa Pfr.	»	»	
Roissyana Fér.	»	»	
Romblonensis Pfr.	(C. elongatae)	Phengus	bei Semper subcarinata Pfr. var.
rufogastra Less.	Orthostylus	Orthostylus	
rustica Mouss.	—	»	
samarensis Semp.	Callicochlias	—	
sarcinosa Fér.	Orthostylus	Helicobulinus	
satyrus Brod.	»	Canistrum	
SeckendorffianaPfr.	? Helicostyla	Helicostyla	
semirufa Albers	—	? Calocochlia	Fidji-Ins., also höchst wahrscheinlich keine Cochlostyla.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer	
simplex Jon.	Eudoxus	Phengus	
siquijorensis Brod.	Axina	Helix (Axina)	
siquijorensis Pfr.	(C. elongatae)	Orthostylus	bei Semper C. elegans S.
smaragdina Reeve	Eudoxus	Eudoxus	
solida Pfr.	C. hypomelanae	Helicostyla	eine d. beiden Arten ist neu zu benennen.
solida Pfr.	Orthostylus	Orthostylus	
solivaga Reeve	»	»	
speciosa Say	Callicochlias	Calocochlia	
sphaerica Sow.	C. sphaericae	Helicostyla	
sphaerion Sow.	C. hypomelanae	Calocochlia	
sphaeroconus Pfr.	—	Phoenicobius	Formosa, schwerlich eine Cochlostyla.
spreta Reeve	(C. elongatae)	Canistrum	bei Semper = cincinna var.
stabilis Sow.	Canistrum	»	
straminea Semp.	Eudoxus	—	
subcarinata Pfr.	C. elongatae	Phengus	
subglobosa Lea	(Orthostylus)	Orthostylus	bei Semper zu gilva Sow.
succincta Reeve	(»)	Canistrum	bei Semper = ventricosa Chemn. var.
suprabadia Semp.	»	—	
Swinhoei Pfr.	—	Phoenicobius	Formosa, schwerlich eine Cochlostyla.
sylvanoides Semp.	Prochilus	—	
tenera Sow.	Helicostyla	Helicostyla	
tephrodes Pfr.	»	»	
Thompsoni Pfr.	C. hypomelanae	»	

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cochlostyla	Gruppe bei Semper	Gruppe bei Pfeiffer.	
ticaonica Brod.	Orthostylus	Orthostylus	
Trailli Issel	—	»	Borneo
translucida Quoy et Gaim.	—	Phengus	Neu-Guinea
Tukanensis Pfr.	Corasia	Calocochlia	
turbinoides Brod.	Orthostylus	Helicobulinus	
turbo Pfr.	Helicostyla	»	
turgens Desh.	Orthostylus	»	
turris Semp.	C. elongatae	—	
uber Pfr.	Orthostylus	Canistrum	
unica Pfr.	Callicochlias	Helicostyla	
Valenciennesii Eyd.	Corasia	Hel. (Corasia)	
velata Brod.	Orthostylus	Canistrum	
ventricosa Chemn.	»	»	
virens Pfr.	—	Eudoxus	
virgata Say.	Prochilus	Prochilus	
virgo Brod.	Corasia	Hel. (Corasia)	
viridis Desh.	—	Cochlodryas	Madagascar
Woodiana Lea	Orthostylus	Orthostylus	
Zamboangae Hombr. et Jacq.	Corasia	Hel. (Corasia)	
Zebuensis Brod.	Axina	Helix (Axina)	
zonifera Sow.	Callicochlias	Calocochlia.	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Möllendorff Otto Franz von

Artikel/Article: Die Gruppeneintheilung von Cochlostyla. 72-82