© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalt.

Seite.

Mousson, A., Bemerkungen über die von Herrn Dr. von Fritsch und Dr. Rein aus West-Marocco 1872 zurückgebrachten Land- und Süsswassermollusken 1. 81

Jickeli, C. F., die Mitren des rothen Meeres 17

Sandberger, F., die Steinheimer Planorbiden 54

Martens, Ed. von, ein neuer Cyclotus 56

Lischke, Dr. C. E., Diagnosen neuer Meeresconchylien von Japan 57

Krause, A., Verzeichniss von Mollusken bei Bromberg. Mit Nachwort von Ed. von Martens. 59

Kobelt, W., Catalog der bei Taranto gesammelten, fossilen Conchylien 65

Möllendorff, H. von, Diagnosen neuer Arten aus dem Binnenlande von China 78

Kobelt, W., Ueber einige seltene oder wenig bekannte Mittelmeerconchylien 107. 222. 344

Schacko, G., Die Radula von Fusus inconstans 115

Martens, Ed. von, Ueber einige südafrikanische Mollusken . . . 119

Dunker, W. und *A. Metzger*, Drei neue Meeresconchylien der norwegischen Fauna 146

Koch, Dr. C. und *D. F. Heynemann*, Neue Nacktschnecken aus Turkestan 151

Clessin, S., Die Gruppe Fruticicola des Genus Helix L. . . . 177. 305

Heynemann, D. F., Zur Gattung Tribonophorus Humb. 195

Wiechmann, Dr. C. M., Conchylien der Tertiärzeit 199

Weinkauff, H. C., Ueber einige kritische Arten aus der Gruppe der kleinen Pleurotomen 208

— Catalog der bis jetzt bekannt gewordenen Arten der Gattung Conus L. 236. 273

Jeffreys, Gwyn, Bemerkungen über die Mollusken des Mittelmeers 337

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite.

Literaturberichte:

Weinkauff, Catalog der europäischen Seeconchylien (E. v. Martens) 154
Langerhans, Entwickelung der Gastropoda Opisthobranchia (v. Jhering) 164
Lacaze-Duthiers, Système nerveux des Moll. Gastr. (v. Jhering) . 165
— Otocystes des Mollusques (v. Jhering) 166
Stieda, Bau der Cephalopoden (von Jhering) 167
Martens, Vorderasiatische Conchylien (Kobelt) 168
Bonelli, Silverio, Catalogo dei Molluschi di Siena (Kobelt) . . . 173
Martens, die Binnenmollusken Venezuelas (Kobelt) 175
Reinhardt, O., Molluskenfauna der Sudeten (v. Martens) . . . 269
Flemming, Entwickelung der Teichmuschel (v. Jhering) 270
Jhering, Entwickelungsgeschichte der Najaden 272
Strebel, Beitrag zur Fauna von Mexico (v. Martens) 353

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register.

(Die nur mit Namen erwähnten Arten sind hier nicht aufgeführt; die cursiv gedruckten sind von Abbildungen oder Diagnosen begleitet.)

Achatina Damarensis 121, zebra 121.
Aclis *vetusta* 200.
Alycaeus *Kobeltianus* 79.
Amalia *maculata* 152.
Amnicola Dupotetiana 100.
Ancillaria cinnamomea 140.
Ancylus striatus 98.
Arca *bellula* 206, obliquata 122.
Artemis consobrina 122.
Assiminia *recta* 100.
Auricula algerica 95.
Bankivia varians 130.
Buccinum *fusiforme* 230. Humphreysianum 230. 338, intinctum 136, lagenarium 136, limbosum 136, papyraceum 136, porcatum 136, *striatum* 234.
Bulimus Damarensis 121, natalensis 121, pygmaeus 121, turriformis 121.
Bulla *Amaliae* 76.
Bullia digitalis 137, diluta 137, laevissima 137, mauritiana 137, *mediolaevis* 138, rhodostoma 137.
Cancellaria foveolata 132.
Cerithium contractum 131, pingue 131, taeniatum 131.
Chiton Garnoti 125, gigas 125, labenulatus 125, oniscus 125.
Cionella ennychia 95, maroccana 94.
Clausilia *chinensis* 79.
Columbella fulminea 139.
Conus: Achatini 274, Ammirales 253, Arenati 248, Asperi 277, Bulbi 203, Caffer 140, Crotchi 140, Capitanei 258, Dauci 262, Figulini 247,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Litterati 244, Magi 264, Marmorei 242, mozambicus 140, Mures 248, rosaceus 140, simplex 140, Terebri 281, Texti 286, Tulipae 284, Varii 251, Verreauxi 140, Virgines 261.
Coralliophila *Meyendorffi* 222.
Crepidula hepatica 127.
Cyclophorus *Martensianus* 78.
Cyclostoma ligatum 121, *scrobiculatum* 98, translucidum 121.
Cyclotus *angulatus* 56.
Cytherea compressa 123, natalensis 123, polita 123.
Cylindra coronata 53, crenulata 53, fissurata 53.
Delphinula granulosa 128.
Dendroconus 247.
Dentalium strigatum 140.
Desmoulea abbreviata 139.
Dolium variegatum 134.
Donax serra 122, sordidus 122.
Euthria *lacertina* 133.
Fissurella incarnata 127, mutabilis 127.
Fruticicola 178, 305.
Fusus Babelis 225, inconstans 115, Moebii 148, scrobiculatus 133.
Haliotis Midae 128, sanguinea 128.
Helix apicina 15, *argonautula* 81, arietina 12, aspersa 87, *atlasica* 91, *Beaumieri* 89, capensis 120, calopsis 12, *camerata* 12, *clandestina* 182, coelata 187, colomiesiana 13, *concinna* 309, conoidea 84, Coquandi 87, *corneola* 326, Cottyi 14, *danubialis* 184, Dehnei 10, *dubia* 327, *duplicata* 83, erythrostoma 10, expansa 326, granulata 321, hispida 306, lactea 88, latilabris 79, lenticula 86, *liberta* 319, *longipila* 85, *montana* 189, numidica 16, perplicata 120, pisana 9, planata 11, *plebeja* 328, praedisposita 92, pseudosericea 330, pumilio 81, *Putonii* 314, Reboudiana 14, *Rerayana* 87, *rufescens* 178, sericea 316, striolata 179, *subapicina* 15, *terrena* 331, Terveriana 84, ventrosa 84, vorticialis 120.
Janthina communis 128.
Laeocochlis Pommerania 146.
Lathyrus *albellus* 150.
Latiaxis Benoiti 225, tectum sinense 225.
Leucochroa *degenerans* 7, *mogadorensis* 6, *mograbina* 8, *turcica* 5.
Lima rotundata 124.
Limax *Fedtschenkoni* 153.
Liotia fulgens 129, pulcherrima 129.
Lithophagus curtus 59.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Litorina Knysnaeensis 130, *tristis* 101.

Lymnaea peregra 96, truncatula 96, vulgaris 97.

Lyonsia rostrata 58.

Mactra Spengleri 122.

Mangelia 210, *Bertrandi* 211, caerulans 211, costata 211, *multilineolata* 218, *rugulosa* 220, *Sandriana* 216, *sicula* 213.

Marginella Bensoni 140, biplicata 139, capensis 139, multizonata 139, Newcombii 139, piperita 139, Reevei 139, rufula 139, seminula 139, Zeyheri 139.

Mathilda *quadricarinata* 226.

Melanopsis maroccana 103, praemorsa 102, tingitana 102.

Mitra abbatis 34, acupicta 44, *aethiopica* 47, alveolus 35, *amabilis* 49, amoena 25, annulata 26, Antonelli 44, Antoniae 23, Appelii 39, arabica 33, arenosa 39, articulata 41, aurantia 49, aurora 22, bizonalis 31, Bovei 19, cadaverosa 57, capensis 139, casta 43, consanguinea 50, contracta 34, coronata 22, corrugata 36, crenulata 52, daedala 46, Deshayesii 41, Dunkeri 41, Dupontii 20, echinata 41, *Ehrenbergi* 24, erronea 20, exasperata 38, fidicula 43, fraga 30, glandiformis 48, hebraea 31, *Hemprichii* 21, Judaeorum 45, Kraussii 48, lauta 50, leucodesma 50, limbifera 33, litterata 31, Michaui 41, mucronata 41, nebulosa 20, nitens 26, nodilirata 44, nympha 20, Osiridis 40, pacifica 37, pardalis 50, paupercula 31, Pharaonis 37, pica 32, picta 139, planilirata 28, *pretiosa* 23, pulchella 44, pura 25, pyramidalis 49, radiata 32, retusa 32, rigida 40, rotundilirata 29, Rüppelii 28, rugosa 35, Santangeli 227, Schroeteri 139, semifasciata 40, *semitica* 45, simplex 139, spadicea 29, spiralis 39, *Tathnae* 25, torulosa 39, tusa 52, versicolor 20, virgata 32, Wisemanni 37, zebra 32, *zonata* 227.

Murex capensis 134, Dunkeri 133 scalaris 222.

Mytilus crenatus 124, meridionalis 123, perna 124.

Nassa capensis 138, Kochiana 138, Kraussiana 139, plicatella 138, quantula 139, spurca 139, sulcifera 138.

Narica striata 128.

Natica imperforata 127, genuana 128.

Parmacella Deshayesii 3, *dorsalis* 3.

Patella barbara 125, capensis 126, cochlear 126, compressa 126, Dunkeri 126, granatina 125, granularis 126, longicosta 126, miniata 126, pectinata 126, pruinosa 126, Schroeteri 125.

Pecten pusio 124, sulcicostatus 124.

Peristernia fenestrata 132.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Phasianella Kochi 130.
Physa acuta 97.
Pisania clathrata 139.
Planorbis subangulatus 97.
Pleurotoma rosaria 131, semicostata 132, sigillata 132, sinuata 131.
Pterocyclus *chinensis* 78.
Pupa Pottebergensis 121, umbilicata 95.
Pupillaea aperta 127.
Purpura capensis 134, cingulata 135, clathrata 155, dubia 134, squamosa 135, Zeyheri 135.
Ranella argus 134.
Rapana *Fritschi* 135.
Raphitoma 210 cfr. Mangelia.
Rissoa *crefeldensis* 202, *dissoluta* 203, *fraterna* 204.
Siphonaria aspera 127, capensis 127, leucopleura 127, variabilis 127.
Separatista cornu 140.
Sistrum parvum 134.
Solarium Archytae 108, conulus 109, discus 109, fallaciosum 109, hybridum 109, mediterraneum 111, moniliferum 108, *pseudoperspectivum* 108, pulchellum 112, siculum 109, simplex 111, stramineum 109, Sowerbyi 115.
Stenogyra truncata 95.
Succinea Delalandi 121.
Triboniophorus 195.
Tellina nobilis 122, triangularis 122.
Tritonium doliarium 114, *Seguenzae* 344.
Tritonofusus *Moebii* 148.
Trochita solida 127.
Trochus Benzi 129, bicingulatus 129, capensis 129, cingulatus 129, cicer 129, depressus 129, impervius 128, meruloides 129, minutus 129, multicolor 129, punctatus 129, roseus 129, tigrinus 129, Zeyheri 129, zonatus 129.
Truncatella *debilis* 99, ventricosa 127.
Turbo cidaris 130, sarmaticus 130.
Unio africanus 122, cyamus 121, *Ksibianus* 104, Letourneuxi 103, Verreauxianus 122, Zeyheri 121.
Venus jedoënsis 57, obsoleta 123, verrucosa 123.
Voluta abyssicola 140.
Zonites psaturus 5.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Inhalt III-VIII