

bringen. *Bullia cochlidium* und *gradata* habe ich wieder vereinigt; der einzige Unterschied liegt in der Wulst um die Kante, und die Normalsammlung besitzt ein Exemplar das genau in der Mitte zwischen dem Chemnitz'schen und Deshayes'schen Typus steht. — *Bullia annulata* Reeve sp. 13 kann ich nicht für identisch mit der gleichnamigen Chemnitz'schen Art halten, doch wage ich ihr keinen neuen Namen zu geben, da mir keine Exemplare vorliegen; Mörch Cat. Yoldi p. 77 nennt *Bullia annulata* Lam. vom Cap.

Catalog der Gattung *Eburna* Lamarck.

Von

W. Kobelt.

1. *papillaris* Sowerby Tankerv. Cat. App. p. 22. —
Reeve sp. 1. — Sowerby Conch. Ill. *Eburna* Nr. 9
fig. 1. — Krauss Südafr. p. 123.
Cap (Sow.)
2. *lutosa* Lamarck Encycl. pl. 401 fig. 4 a. b. — Anim.
s. vert. X. p. 235. — Kiener t. 3 fig. 6. — Reeve
sp. 2. — Mart. Ch. II. t. 65 fig. 8. t. 70 fig. 3.
(*pacifica* Swainson Zool. Ill. I. tome 3 pl. 146.)
(*maculosa* »Bolten« Mörch Cat. Yoldi p. 76.)
China.
- 3 *japonica* Reeve Proc. zool. Soc. 1842 p. 200. — Conch.
icon. sp. 3. — Sow. Thes. t. 215 fig. 11.
SüdJapan.
4. *australis* Sowerby Conch. Illustr. fig. 5. — Reeve
sp. 4.
Australien.
5. *ambulacrum* Sowerby Tankerv. Cat. App. p. 22. —
Reeve sp. 5. — Mart. Ch. II. t. 65. Fig. 6. 7.
Philippinen.

6. *canaliculata* Schumacher Essai p. 224 (Nassa) Mörch Cat. Yoldi p. 76. — Martens Vorderas. t. 5 fig. 44. 45.
 (spirata Lamarek X. p. 233, nec Linné. — Kiener t. 1. fig. 1. — Reeve sp. 7. — Mart. Ch. II. t. 65 fig. 3. — Kobelt Conch. t. 12. fig. 21.)
 (Molliana Sowerby Thes. III., nec Martini.)
 Ceylon, Persischer Meerb., Molukken, Philippinen.
7. *semipicta* Sowerby Thes. III. t. 291 fig. 12. 13.
 (spirata var. Mart. Ch. II. t. 65 fig. 5.)
 Indischer Ocean.
8. *Valentiana* Swainson Zool. Ill. III. pl. 144. — Reeve sp. 9. — Mart. Ch. II. t. 65 fig. 4. — Sowerby Thes. III. pl. 215 fig. 1.
 (spirata var. Martens Vorderas. p. 92 t. 5 fig. 46).
 Rothes Meer, Persischer Meerbusen.
9. *chrysostoma* Sowerby Thes. Suppl. t. 291 fig. 15. 16.
 (canaliculata Sow. Thes. III. t. 215 fig. 3, nec Schum.)
 Ceylon.
10. *spirata* Linné p. 1203, nec Lam. — Mörch Cat. Yoldi p. 75.
 (areolata Lamarek X. p. 235. — Kiener t. 2 fig. 3. — Reeve sp. 6. — Mart. Ch. II. t. 65 fig. 2.)
 (tessellata Swainson Zool. Illustr. I. tom 3 pl. 145.)
 China.
11. *zeylanica* Bruguière Dict. No. 27. — Lam. X. p. 233.
 — Kiener t. 2 fig. 4. — Reeve sp. 8. — Sowerby Conch. Man. fig. 426. — Mart. Ch. II. t. 65 fig. 1.
 (glabrata Schröter Einl. t. 1 p. 341, nec Lam.)
 (Molliana Martini Conch. Cab. IV. p. 16 fig. 1119. — Mörch Cat. Yoldi p. 75, nec Sow.)
 Ceylon.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Eburna Lamarck. 294-295](#)