

Catalog der Gattung *Cominella* Gray.

Von

W. Kobelt.

1. *porcata* Gmelin p. 3494 No. 105. — Reeve Bucc. sp. 22.
— Mart. Ch. II. t. 1 fig. 8, 9. t. 2 fig. 3. t. 14
fig. 14. — Martens Jahrb. I. p. 136.
(*ligata* Lam. (Purp.) X. p. 78. — Kiener Bucc. t. 5
fig. 15.)
(*crassa* Ad. Mörch Cat. Yoldi p. 94.)
var. *anglicana* Martini Conch. Cab. vol. 4 t. 126 fig.
1212. — Lam. X. p. 156. — Kiener t. 4. fig. 9.
— Reeve sp. 23. — Mart. Ch. II. t. 1 fig. 7.)
(*norvegicum* Encycl. t. 399, fig. 5.)
(*mexicanum* Bruguière.)
var. *pubescens* Küster Mart. Ch. II. t. 13 fig. 8, 9.)
var. *tigrina* Kiener Bucc. t. 10 fig. 12. — Krauss
Südafr. p. 120. — Mart. Ch. II. t. 14 fig. 11,
t. 15 fig. 5.
Cap.
2. *lagenaria* (Purpura) Lamarck X. p. 81. — Kiener Purp.
t. 40 fig. 94. — Reeve Bucc. sp. 33. 34. — Mart.
Ch. II. t. 14 fig. 15. 16, t. 15 fig. 1. 2. — Krauss
Südafr. p. 119. — Chenu Man. I. fig. 738.
Cap.
3. *dubia* Krauss (Purpura) Südafr. p. 117.
(*lagenaria* var. Kiener t. 40 fig. 94a.
Cap.
4. *limbosa* Lam. (Purp.) X. p. 78. — Kiener Purp. t. 40
fig. 95. — Reeve Bucc. sp. 35. — Krauss Südafr.
p. 119. — Mart. Ch. II. t. 13 fig. 10. — Chenu
Man. I. fig. 739.
Cap.

5. *papyracea* Brugnière Enc. meth. No. 22. — Kiener t. 4 fig. 10. — Reeve sp. 24.
(*Bucc. intinctum* Reeve sp. 32. — Mart. Ch. II. t. 13 fig. 12, t. 15 fig. 3. 4. — Krauss Südafr. p. 120.)
var. *robusta* Küster Mart. Ch. II. t. 14 fig. 13, t. 15 fig. 5.
Cap. Natal.
6. *biserialis* Küster Mart. Ch. II. t. 14 fig. 12.
Elim.
7. *carinifera* Küster Mart. Ch. II. t. 12 fig. 9. 10.
(*rubiginosus* Krauss Südafr. p. 120, nec Reeve.)
Cap.
8. *Zeyheri* Krauss mss. — Mart. Ch. II. t. 15 fig. 6. 8.
Cap.
9. *Dunkeri* Küster Mart. Ch. II. t. 15 fig. 9. 11.
(*Fusus lineolatus* Dunker Phil. Abb. t. 1 fig. 10. — Krauss Südafr. p. 110.)
Cap.
10. *violacea* Quoy Gaym. Voy. Astrol. t. 30 fig. 32—34. — Kiener Bucc. t. 8 fig. 23. — Mart. Ch. II. t. 9 fig. 16. 17. — Krauss Südafr. p. 120.
Cap.
11. *Delalandi* Kiener Bucc. t. 5 fig. 14. — Desh. Lam. X. p. 189. — Reeve sp. 106. — Mart. Ch. II. t. 9 fig. 7. 8. — Krauss Südafr. p. 120.
Cap.
12. *cataracta* Chemn. Conch. Cab. vol. 10 p. 188 t. 152 fig. 1452. — ed. II. t. 3 fig. 14. 15. — Krauss Südafr. p. 119.
(non *Purpura cataracta* Kien. neque Rve.)
Cap (Krauss). — Neuseeland (Chemn.).

13. *testudinea* Chemnitz Conch. Cab. vol. 10 t. 152 fig. 1454. —
ed. II. t. 3 fig. 5. 6. — Martyn Univ. Conch. I.
t. 8. — Lam. X. p. 157. — Kiener Bucc. t. 7
fig. 22. — Reeve sp. 66.
var. *lineolata* Lam. X. p. 174, non Quoy nec Reeve. —
Kiener t. 8 fig. 25.
Neuseeland.
14. *maculata* Martyn Univ. Conch. II. t. 49. — Desh.
Lam. X. p. 185. — Reeve sp. 16. — Mart. Ch. II.
t. 3 fig. 12. 13.
(testudineum var. Quoy Gaym. Voy. Astrol. t. 30
fig. 12. — Kiener t. 1 fig. 2.)
(turgidum Gmelin p. 3490.)
(adpersum Brug. Encycl. I. p. 265 No. 29.)
Neuseeland.
15. *lineolata* Quoy et Gaym. Voy. Astrol. t. 30 fig. 14—16,
non Lam. nec Reeve. — Kiener Bucc. t. 1 fig. 3. —
Mart. Ch. II. t. 15 fig. 19.
Neuseeland.
16. *virgata* Adams Genera I. p. 110. — Hutton*) J. C.
1878 p. 18.
(lineolata Reeve sp. 36 non Lam. nec Quoy.)
(laevigata Hutton Cat. Moll. Neuseel. 1873.)
Neuseeland.
17. *Quoyi* Kiener Bucc. t. 5 fig. 13. — Reeve sp. 107.
Neuseeland.
18. *Huttoni* m.**) (Quoyana A. Adams Proc. zool. Soc. 1854 p. 313.)
Neuseeland.

*) Nach Hutton eigene Art, von den Adams nur der Name
lineolata Quoy wegen *lineolata* Lam. geändert.

**) Ich halte es für nöthig, den Namen wegen der vorhergehenden
Art zu ändern, da zwei so ähnliche Namen innerhalb einer Gattung
nicht anerkannt werden können.

19. *lurida* Philippi Zeitschr. 1848 p. 137. — Hutton J. C.
1878 p. 19.
Neuseeland.
20. *nassoides* Reeve Bucc. sp. 12.
Chatham Inseln.
21. *lactea* Reeve Bucc. sp. 117.
Neuseeland.
22. *funerea* Gould ubi?
(glandiforme Reeve Bucc. sp. 109.)
(zealandicum Hombron et Jacq. Voy. Pol. sud,
Neuseeland.
23. *lineare* Reeve Bucc. sp. 70.
?
24. *alveolata* Kiener Bucc. t. 10 fig. 34. — Reeve Bucc.
sp. 37. — Chenu Man. I. fig. 740.
Port Western, Neuholland.
25. *Adelaidensis* Crosse Journ. Conch. 1864. XII. p. 276
t. 11 fig. 6.
Südaustralien.
26. *filicea* Crosse et Fischer Journ. Conch. XII. 1864 p. 346.
— XIII. 1865 t. 3 fig. 15. 16.
Südaustralien.
27. *Angasi* Crosse Journ. Conch. 1864 XII. p. 275 t. 11
fig. 5.
Südaustralien.
28. *acutinodosa* Reeve Bucc. sp. 21.
Südaustralien.
29. *pluriannulata* Reeve Bucc. sp. 38.
Swan River.
30. *tasmanica* Woods Proc. Soc. Tasman 1875 p. ?
Tasmanien.
31. *maura* A. Adams Proc. zool. Soc. 1854 p. 113.
Darnleys Island.

32. *elongata* Dunker Proc. zool. Soc. 1856 p. 365.

?

33. *citrina* Reeve Bucc. sp. 70.

?

34. *corrugata* Reeve Bucc. sp. 110.

?

Die Gattung *Cominella* in unserem Sinne, nach Ausscheidung der eher zu *Strongylocera* resp. *Phos* gehörigen philippinischen Arten, welche die Adams damit vermengen, gehört ganz den gemässigten Gebieten der südlichen Hemisphäre an. Die Arten, deren Fundort mit Sicherheit bekannt ist, stammen sämtlich vom Cap oder von Neuseeland oder Südaustralien; dagegen ist seltsamer Weise keine Art von der Südspitze Südamerika's bekannt, wo ächte *Buccinen* auftreten. In dieser Umgrenzung ist die Gattung eine in jeder Beziehung natürliche und verdient allgemeine Annahme. Eine Untergattung *Amphissa* Ad. für die nur wenig abweichenden Arten *intincta* und *corrugata* Rve. scheint mir sehr unnötig; will man trennen, so könnte man eher die capischen Arten von den neuseeländisch-australischen scheiden, doch scheint mir auch dies bei der ziemlich geringen Artenzahl überflüssig.

Catalog der Gattung *Pseudoliva* Swainson.

Von

W. Kobelt.

-
1. *plumbea* Chemnitz (Bucc.) vol. 11 t. 188 fig. 1806, 1807 ed. II. *Monoceros* t. 34, fig. 7, 8. — Reeve *Monoceros* sp. 8. — Sowerby *Conch. Ill.* *Eburna* fig. 4, 5. — Chenu *Man.* I. fig. 833. — Kobelt *Conch.* t. 14 fig. 8. — Sowerby *Man.* fig. 547.

(*laevis* „Martini“ Mörch. Cat. Yoldi p. 90.)

Californien?

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Cominella Gray. 231-235](#)