

Clausilia plicatula Drap. Bei Montreux von Hrn. von Heyden gesammelt.

„ *ventricosa* Drap. Desgl. von Hrn. von Heyden bei Montreux und Glion gefunden.

Succinea putris L. P.

„ *oblonga* Drap. var. *humilis* Drouët. L.

Cyclostomus elegans Müll. P, häufig.

Pomatias septemspiralis Raz. typ. P, häufig; M.

„ „ *f. albina*. P, in einem Stück.

Acme polita Hartm. P.

Bythinia tentaculata L. P.

Limneus amplus Hartm. P, häufig.

„ *palustris* Müll. var. *corvus* Gmel. P, häufig.

Physa hypnorum L. P, häufig; darunter Stücke von 20 mm.

Länge und 6,5—7 mm. Breite.

Planorbis marginatus Drap. P, häufig.

Sphaerium nucleus Stud. P.

Anodonta mutabilis var. *anatina* L. P, häufig.

Catalog der Arten der Gattung *Marginella* Lam.

Von

H. C. Weinkauff.

Ich behandle das Genus *Marginella* als Ganzes, schliesse nur *Erato* Risso aus und theile es in 2 Abtheilungen und mehrere Sectionen und Gruppen, die nur theilweise mit den von Gray, Gebr. Adams und Dr. Jousseume gegründeten Genera und Subgenera zusammenfallen, wie es nicht anders sein kann, weil ich die Haupttheilung nach ganz andern Kennzeichen genommen habe, doch lassen sich diese Genera etc. ex parte bei mir einordnen. Gray hatte 3 Genera: *Marginella*, *Persicula* und *Closia*, er schloss *Erato* aus, das er zu den *Cypræiden* stellte. Gebr. Adams in ihrer Familie

Marginellidae, haben Erato, Marginella mit 5, Persicula mit 1 und Volvaria mit einem Subgenus. Die übrigen Autoren, die sich mit diesem Genus beschäftigt haben, theilen es nur in Gruppen, so Kiener, Sowerby, Petit und mein Freund Loebbecke. Dr. Jousseaume, der die Artenzahl ins Grosse ausdehnte, empfand dadurch das Bedürfniss eine grössere Zerspaltung vorzunehmen, er creirte ohne Umstände 13 Genera. Es tritt dabei aber eine so absonderliche Auffassung der Begriffe Genus und Species zu Tage — der junge Mann hat ohne Zweifel die Linné'schen Regeln noch nicht studirt, oder darüber keine Vorlesung gehört, — dass man ohne Bedenken annehmen kann, er habe damit Subgenera oder Sectionen mit Namen gemeint. In diesem Sinne sind sie wohl für diejenigen annehmbar, die sich mit meiner Methode den Hauptwerth auf das Vorhandensein oder Fehlen einer Basalbucht zu legen, nicht befreundeten wollen. Es sind: 1 Marginella, 2 Egouena, dem Subg. Prunum H. et A. Adams entsprechend, doch ausgedehnter, 3 Volvarina, 4 Serrata, 5 Cryptospira, 6 Gibberula, 7 Granula, 8 Bullata (=Volutella Sw.) 9 Closia, 10 Persicula, 11 Volvaria, 12 Balanetta 1 Spec; 13 Canalispira 1 Sp.

Meine Eintheilung beruht wie gesagt auf dem Vorhandensein oder dem Fehlen einer Basalbucht, wodurch einerseits ein Ausguss, anderseits eine abgeschlossene Mündung entsteht. Diese Merkmale sind bei 2 Hauptgruppen scharf und deutlich, werden aber bei einigen Sectionen obsolet oder ohne Werth. Diese habe ich der ersten Abtheilung angeschlossen. Es entstehen also 2 Abtheilungen, deren jede in Sectionen und diese in Gruppen zerfallen, die eine Gesamtzersplitterung ergeben, die die Zahl 13 bei Jousseaume noch übersteigt. Da eine grosse Anzahl Arten ohne Abbildung, eine andere grosse Zahl zwar mit Abbildung aber ungenügender Beschreibung veröffentlicht ist, so liegt es auf der Hand, dass die Einordnung in dieses Schema seine

Schwierigkeit hat und oft willkürlich sein muss, später also noch manche Aenderungen erfordern wird. Indessen ist mir doch eine grosse Mehrheit von Arten genau bekannt, die den Rahmen bilden, in den die mir nicht bekannten eingeschlossen sind, wie ich hoffe so sicher als möglich.

Ich theile:

I. Abtheilung. (Arten mit Basalsinus.)

1. Section. (Wahre Marginellen) (*Marginella* Jouss.)

Gruppe a. (*Marginella* H. et A. Adams.)

„ b. (*Glabella* H. et A. Adams.)

„ c. (*Eratoidea* Wk.) *Marginella* et *Egouena*

z. Th. Jouss. *Serrata* Jouss.

2. Section. *Persicula* Gray.

Gruppe a. (*Bullata* ex parte Jouss.)

„ b. (*Persicula* H. et A. Adams.)

„ c. (*Gibberula* und *Granula* Jouss.)

3. Section. (Zwischenformen) (s. oben).

Gruppe a. (*Closia* Gray.)

„ b. (*Cryptospira* H. et A. Adams.)

„ c. (*Volutella* Sw. Adams; *Bullata* ex parte Jouss.)

II. Abtheilung. (Arten mit geschlossener Mündung.)

1. Section. (*Prunum* Adams, *Egouena* Jouss.)

Gruppe a. (*labiatae*.)

„ b. *guttatae*.

„ c. *marginatae*.

2. Section. *Volvaria* s. st. (*Volvaria* H. et A. Ad.)

3. — *Canalispira* Jouss.

4. — *Volvarina* H. et Adams, Jouss etc., *Balanetta* Jousseau.

Abth. I. Sect I.

Gruppe a. (Marginella H. et A. Adams.)

1. *glabella* Linne (Voluta) Kien. 1, 1. 2 Thes. 2, 52—54
Rv. 1, 1 Wk. 1, 2. 3.
Westafrika-Marokko, Canaren, Senegal, Guinea.
2. *Poucheti* Petit Journ. de Conch. II. 1, 3 Wk. 16, 15.
Westafrika. Wahrscheinlich Var. der Vorigen.
3. *irrorata* Menke Thes. 2, 43. 55. Rv. 5, 18 Wk. 11, 2. 3.
Westafrika.
4. *aurantia* Lamarck Kien 3, 11 Thes. 2, 49. 50 Rv. 5, 16 a. b.
Wk. 2, 9. 10.
Westafrika, Gambia, Cap verd.
5. *serpentina* Jousseaume Monogr. p. 17. Wk. 11, 14. 15.
= *vittata* Rv. 5, 17 a—d non Edwards.
?
6. *pyrum* Gronovius Rv. 4, 13. Wk. 1, 8.
= *nubeculata* Lamarck Kien 1. 3.
= *nubecula* Sowerby Thes. 2, 51.
Natal.
7. *rosea* Lamarck Kien 2, 9. Thes. 2, 56. 57. Rv. 4, 14.
a. b. Wk. 1, 7.
Südafrika-Natal, Cap; Westafr.-Cap verd.
8. *piperata* Hinds Thes. 2, 40. 44 Rv. 4, 11. Wk. 11, 10 11.
= *lineatolabrum* Gask. Proc. zool. Soc. 1849 p. 20.
= *albicincta* Sowerby Thes. 2, 48. Rv. 19, 95 a. b.
Natal.
9. *mosaica* Sowerby Thes. 2, 58. 59. Rv. 4, 12 a—c. Wk.
6, 9. 12; 11, 6. 7.
Südwest- und Südostafrika.
10. *festiva* Kiener Coq. viv. 10, 4. Thes 2, 72. 73. Rv. 19, 93.
Wk. 11, 1. 4.
Var. = *gemma* A. Adams Proc. zool. Soc. 1855
p. 112. Rv. 19, 94.
Ostafrika. Mauritius.

11. *picturata* Nevill Journ. Asiat. Soc. Beng. 1875, 8, 12.
 Wk. 22, 13. 14.
 Mauritius.
 Spec. dubiosa:
 castanea Dillwyn Cat. p. 531 auf Martini 42, 430
 begründet.
 Kann ebensowohl eine Auriculacee sein.

- Gruppe b. (Glabella H. et A. Adams.)
12. *pseudo-faba* Sowerby Thes. 1, 21. 22. Rv. 7, 26 a. b.
 Wk. 6, 2. 3.
 Gambia.
13. *faba* Linné Kien. 2, 7. Thes. 1, 1. 2. Rv. 7, 24 a. b.
 Wk. 1, 12; 6, 1.
 Stat. imperf. = *laevilabris* Jous. Monogr. p. 21.
 Senegambien.
14. *helmatina* Rang Kien. 7, 28. Thes. 2, 38. 39. Rv. 3, 7
 a. b. Wk. 6, 15. 16.
 Senegambien, Unterguinea.
15. *bifasciata* Lamarck Kien. 2, 8 Thes. 1, 14. 15. Rv. 7, 25
 a. b. Wk. 1, 10; 675—78.
 Var. = *obtusa* Sowerby Thes. 1, 11. 12.
 — = *arenaria* Mörch Thes. 1, 13.
 Senegambien etc.
16. *Guillaini* Petit Journ. de Conch. II. 1, 13. Wk. 22, 3.
 Abd-el-Goury. — Somaliküste.
17. *Adamsoni* Kiener Coq. viv. 7, 27. Thes. 1, 3—5. Rv. 7, 27
 a. b. Wk. 1, 11. 6, 4.
 Insel Gorea, Cap verd etc.
18. *harpaeformis* Beck Thes 1, 7. 8 Rv. 8, 31 a. b. Wk. 9, 2. 3.
 Senegal etc.
19. *Clergi* Petit Kien. 10, 3 Thes. 1, 9. 10. Rv. 9, 37 a. b.
 Wk. 6, 13. 14.
 Senegambien etc.

20. *Davisiana* Marrat Quart. Journ. of Conch. I. 11 p. 205.
Westafrika.
21. *Cumingiana* Petit Rv. 3. 8 a. b. Wk. 1, 13.
= Cumingi Sowerby. Thes. 1, 33—35.
Senegambien etc.
22. *splendens* Reeve Syst. 217, 2, 3. Thes. 1, 23. 24. Rv.
8, 30 a. b. Wk. 9, 6. 7. non Grateloup.
= Reeveana Petit Journ. de C. II. p. 51.
Guinea.
23. *Belli* Sowerby Thes. 1, 28. 29. Rv. 8, 32 a. b. Wk.
9, 10. 11.
Guinea.
24. *nodata* Hinds Voy. Sulphur 13, 6. 7. Thes. 1, 30. Rv.
9, 36 a. b. Wk. 12, 2. 3.
Cap blanc. — Westafrika.

25. *Belcheri* Hinds Voy. Sulphur 13, 1—5. Thes. 1, 25—27.
Rv. 9. 33 a. b. Wk. 9, 14. 15.
Cap blanc. — Westafrika.
26. *musica* Hinds Voy. Sulph. 13, 8. 9. Thes. 2, 36. 37.
Rv. 9, 34 a. b. Wk. 9, 13. 16.
Cap blanc. — Westafrika.
27. *Tyermanni* Marrat Quart. Journ. of Conch. 1876 p. 135.
Guinea.
28. *scripta* Hinds Voy. Sulph. 13, 16. 17. Thes. 2, 83—85.
Rv. 14, 58. Wk. 10, 1. 4.
Strasse von Macassar.
29. *diudocus* Adams et Reeve Voy. Samarang 7, 4 a—c.
Rv. 35 a. b. Wk. 5, 2. 3. 5.
Sunda-Strasse.

30. *Goodali* Sowerby Tank. Cat. app. 2, 2. Kien. 7, 29.
Thes. 1, 16. 17. Rv. 3, 9 a. b. Wk. 1, 4. 5.
Senegambien.

31. *Petiti* Duval Rev. zool. 1841 p. 279. Thes. 1, 31. 32.
Rv. 3, 6 a. b. Wk. 11, 5. 8. 9. 12.
Var. = Newcombi Reeve Conch. Ic. 5, 15.
Senegambien, Guinea, Cap d. g. H.
32. *limbata* Lamareck Kien. 2, 6. Thes. 1, 18—20. Rv. 3,
10 a. b. Wk. 6, 10. 11.
Arguinbank, Senegambien, Guinea.
33. *vevillum* Redfield Rv. 19. 98. Wk. 21, 2.
Cap Palmas, Westafrika.
34. *mirabilis* (Barkley) Adams Proc. zool. Soc. 1869. 14, 6. 6 a.
?
Zweifelhafte und verschollene Arten:
intermedia Sowerby Thes. 1, 6; 3, 90.
Chemnitz Dillwyn Cat. p. 529. Chemnitz Conch. Cab.
X. 150, 1422.
litrata Menke Moll. Neuholl. 1843 - 44. p. 28.
35. *muscaria* Lamareck Kien. 3, 14. Thes. 2, 45—47. Rv.
8, 29 a. b. Wk. 2, 15—17; 9, 1. 4.
Neuholland, Tasmanien.
36. *formicula* Lamareck Kien. 3, 13. Thes. 2, 41. 42. Rv.
8, 28 a. b. Wk. 9, 5—8.
Neuholland, Tasmanien.
37. *volutaeformis* Reeve em. C. J. 24, 131 a. b. Wk. 13, 13. 16.
?
Gruppe c. α.
38. *haematita* Kiener Coq. viv. 7, 31. Thes. 2, 60. 61. Wk.
2, 18. 19; 9, 9. 12.
= Erato haematina Reeve C. J. 2, 8 (Erato).
Antillen. Domingo, Portorico etc.
39. *margarita* Kiener Coq. viv. 9, 42; Thes. 2. 66, 67.
Rv. 16, 78; 23, 123. Wk. 15, 13. 16.
Var. = candida Sowerby Thes. 2, 86, 87. Rv. 24, 134.
Ostindien.

40. *sulcata* D'Orbigny Voy. Cuba 12, 14—16. Wk. 17, 14. 15.
= *striata* Sowerby Thes. 2, 81. 82. Rv. 27. 155 a. b.
Antillen. Martinique etc.
41. *Chaperi* Jousseaume Monogr. 7, 1. Wk. 18, 1. 4.
?
42. *scalaris* Jousseaume Monogr. 7, 9. Wk. 18, 2. 3.
Brasilien.
43. *borbonica* Jousseaume Monogr. p. 13. Wk. 22. 9.
= *pusilla* H. Adams Proc. zool. Soc. 1867. 19. 1.
Réunion.
- β.
44. *electrum* Reeve l. J. 22, 118 a. b. Wk. 14, 10. 11.
?
45. *translucida* Sowerby Thes. 2, 62. 63. Wk. 17, 2. 3.
= *Strangei* Angas Proc. zool. Soc. 1877 26, 8.
Neuholland u. A. Port Jackson.
46. *australis* Hinds Thes. 2, 65. 66. Rv. 16, 74. Wk. 16, 1. 4.
juv. = *Metcalfei* Angas Proc. zool. Soc. 1877. 26, 9.
— = *oryza* Pease Proc. zool. Soc. 1860. p. 147.
Nord- und Ostküste von Neuholland.
47. *pygmaea* Sowerby Thes. Conch. 2, 78. 79. Rv. 23, 125.
Wk. 17, 5—8.
?
48. *ochracea* Angas Proc. zool. Soc. 1871. 1, 6.
Neuholland.
49. *vitrea* Hinds Voy. Sulph. 13, 18. 19. Thes. 2, 74. 75.
Rv. 23, 128 a. b. Wk. 14, 2. 3.
Westafrika.
50. *turbinata* Sowerby Thes. 2, 70. 71. Rv. 22, 122 a. b.
Wk. 16, 9. 12.
Australien.
51. *Nevilli* Jousseaume Monogr. p. 28. Wk. 18, 5. 8; 22, 13, 16.
= *inconspicua* Nevill As. Soc. Beng 1875, 8, 10. non Sow.
= *Lanzi* Jousseaume Monogr. 7, 5.
Réunion, Mauritius.

52. *inconspicua* Sowerby Thes. 2, 80. Rv. 25, 141. Wk. 19, 13. non Nevill.
?
53. *deformis* Nevill As. Soc. 1875. 8, 11. Wk. 24, 15.
Ceylon.
54. *Sauliae* Sowerby Thes. 2, 68. Wk. 19, 9.
Cap verd'sche Inseln.
Unsichere Species.
55. *evanida* Sowerby Thes. 2, 69. Rv. 25, 142 Wk. 19, 12.
Unterguinea-Benguela.
Unsichere Species.
56. *fusiformis* Hinds Voy. Sulph. 13, 20. 21. Thes. 2, 76. 77
Rv. 17, 79 ab. Wk. 17, 13. 16.
Var. = *unilineata* Jousseaume Monogr. p. 12.
Strasse von Malakka.
57. *inflexa* Sowerby Thes. 3, 192; Rv. 20, 106. Wk. 20, 2.
?
Unsichere Species.
58. *neglecta* Sowerby Thes. 3, 135. 136. Rv. 25, 138. Wk. 16, 5. 8.
?
59. *suavis* Souverbie Journ. de Conch. VIII. 2, 13. Wk. 19, 10.
Neucaledonien.
60. *rufula* Gaskoin Rv. 26, 149 a. b. Wk. 13, 2. 3.
= *neglecta* Deshayes Moll. Réunion.
Cap. d. g. H., Réunion.
61. *Delessertiana* Recluz Rev. zool. 1841 p. 183. Wk. 24, 7. 8.
= *triticea* Sowerby Thes. 121.
Réunion, Mauritius — Guadeloupe t. Beau.
62. *Lienardi* Jousseaume Monogr. p. 67 excl. Syn.
= *avena* Deshayes Moll. Réunion. p. 136 non Sow.
Réunion, Mauritius.
63. *Warreni* Marrat Quart. Journ. of Conch. 1867 p. 136.
Nordamerica — Ostseite.

64. *gracilis* C. B. Adams Contr. p. 130 Wk. 24. 11. 12.
 = *bibalteata* Reeve C. I. 20, 99.
 Jamaica.
65. *albolineata* D'Orbigny Voy. Cuba 10, 27—29 Wk. 19, 16.
 = *varia* Sowerby pars Thes. 3, 141.
 Cuba.

Die Nummern 59 bis 65 könnten ebensogut bei *Volvarina*, jedoch in besonderen Gruppen stehen.

- γ. (*Serrata* Jousseaume ex parte.)
66. *serrata* Gaskoin Reeve 23, 124 a. b. Wk. 14, 1. 4.
 Mauritius.
67. *scinctella* Jousseaume Monogr. p. 68.
 ?
68. *Osteri* Jousseaume Monogr. 7, 7. Wk. 18, 14. 15.
 ?

2. Section (*Persicula* sense lato).

Gruppe a. (*Bullata* Jouss. pars).

69. *Cornea* Lamarck Kien. 4, 17. Thes. 5, 189. 184. Rv.
 12, 52. Wk. 2, 4.
 Var. = *azona* Menke.
 Senegambien, Cap verd'sche Ins.
70. *oculum* Sowerby Thes. 5, 188 Rv. 23, 129. Wk. 22, 5.
 ?
71. *occulta* Monterosato Test. Nouv. fig. 10. Wk. 23, 15. 16.
 Palermo.
72. *pisum* Reeve Conch. Ic. 27, 156 a. b. Wk. 22, 6. 7.
 Australien.
73. *clandestina* Brocchi Conch. foss. subap. 15, 11. Kien.
 13, 1 Thes 5, 216 Wk. 3, 21. 22.
 = *Volvaria marginata* Bivona.
 — *Brocchii* Scacchi.
 Marg. miliaria Reeve ex. 27, 154.
 — *pygmaea* Issel Mar. ross. p. 117.

74. *oryza* Lamarck (Volv.) Kien. 6, 26. a. Rv. 16, 75 a. b.
Wk. 8, 9. 12.
= *miliaria* Kien. pars 6, 36 a. non b. nec Lam. .
= *miliaria* Sowerby Thes 5, 228, 229 non Linné.
= *Sauliae* Jousseau Monogr p. 33.
Senegal, Cap verd.
75. *dens* Reeve Conch. Ic. 22, 120. Wk. 22, 4.
Borneo.
76. *Guancha* D'Orbigny Moll. Can. 6, 32. 33.
Tenerifa.
77. *ovuliformis* D'Orbigny Moll. Cuba 20, 34. 35.
Martinique, Guadeloupe, St. Thomas.
78. *alba* C. B. Adams Contr. p. 56.
Jamaica.
79. *margaritula* Carpenter Mazatl. shells p. 462.
Mazatlan, Golf von Californien.
80. *Lefebrei* Bernardi Journ. de Conch. IV. 12, 11. 12.
Wk. 19, 5. 8.
?
Gruppe b. (*Persicula* s. str.)
81. *persicula* Linné Sp. Kien 5, 19 Thes. 5, 189—191. Rv.
13, 57 a. b. Wk. 3, 5—7.
Var. = *avellana* Lam. Kien. 4, 18.
Arguinbank, Senegambien, Cap verd.
82. *cingulata* Dillwyn Sp. Rv. 13. 569. a. b. Wk. 3, 1. 2.
= *lineata* Lamarck Kien 5, 22. Thes. 5, 185. 186.
Canaren, Gorea, Cap verd.
83. *multilineata* Sowerby Thes. 5, 192. 193. Rv. 14, 64.
Wk. 17, 1. 4.
Bai von Honduras.
84. *porcellana* Gmelin sp. Rv. 13, 53 Wk. 12, 9. 12.
= *tessellata* Lam. Kien. 5, 20. Thes. 5, 194—197.
Venezuela.

85. *Kieneriana* Petit Mag. de Zool. 1837 p. 112. Kien. 12, 4
Thes. 5, 198—200. Rv. 14, 63 a. b. Wk. 10, 6. 7.
Venezuela.
86. *calculus* Redfield Wk. 15, 2. 3.
= *guttata* Swains. Thes. 5, 208—210 non Dillwyn.
= *Swainsoniana* Petit Il. de C. II. p. 53.
= *maculosa* Reeve C. J. 15, 65 a. b. non Kiener.
Westindien (St. Vincent Ins. u. A.)
87. *obesa* Redfield An. Lyc. nat. hist. 1846 10, 5 a. b. Wk.
3, 10—15.
= *similis* Sowerby Thes. 5, 206. 207 Rv. 14, 61.
Brasilien, Venezuela.
88. *interrupta* Lamarck Kien. 5, 21. Thes. 5, 201—205
Rv. 14, 62. Wk. 3, 16—18.
Le Duchon Adanson.
Persicula Duchon Jouss. Mongr. p. 98!!
Guinea, Senegambien, Antillen, Venezuela etc.
89. *imbricata* Hinds Proc. zool. Soc. 1844 p. 76 Thes. 5,
211. 212 Rv. 14, 59 a. b. Wk. 10, 2. 3.
= *Vautieri Bernardi* Journ. de C. IV. 2, 13. 14.
Acapulco, Santa Barbara Westamerica.
90. *maculosa* Kiener Coq. viv. 9, 39. Wk. 10. 10. 11.
= *muralis* Hinds Thes. 5, 217. Rv. 15, 69. ab.
Westindien.
91. *Burghiae* A. Adams em. Wk. 12, 14. 15.
= *De Burghiae* Reeve 15, 68 a. b.
Neuholland (Swan river).
92. *pulchella* Kiener Coq. viv. 9, 48. Thes. 5, 213—215.
Rv. 15, 66. Wk. 10, 9. 12.
Neuholland (Kien.) Ceylon (Nevill).
93. *phrygia* Sowerby Thes. Conch. 5, 218. 219. Rv. 15, 67
ab. Wk. 15, 1. 4.
? Golf von Californien.

— 52 —

94. *frumentum* Sowerby Thes. Conch. 5, 221. 222. Rv. 15, 71. Wk. 12, 13. 11.

Südamerika, Westseite.

95. *catenata* Montagu Sp. Test. brit. 6, 2. Kien. 9, 41 Thes. 5, 225. 226. Rv. 16, 72. 73 ab. Wk. 10, 5. 8.

Var. = *fluctuata* C. B. Adams Conch. p. 56.

Westindien.

96. *sagittata* Hinds. Proc. zool. Soc. 1844 p. 76. Thes. 5, 223. Rv. 15, 70. Wk. 10, 13. 16.

Brasilien.

97. *pacifica* Pease Americ. Journ. of Conch. 1867 t. 23 f. 20.

Paumotu Gruppe.

98. *chrysomelina* Redfield Ann. Lyc. nat. hist. 1848 t. 18 f. 2 Rv. 22, 121 Wk. 15, 5. 8.

= *tessellata* pars Sow. Thes. 5, 195.

Westindien.

99. *Lifouana* Crosse Journ. de Conch. XX. 2, 2. Wk. 22, 10. 11.

Neucaledonien.

Unsichere Species:

pulcherrima Gaskoin Proc. zool. Soc. 1849. p. 21.
an Thes. 5, 224 ?

pudica Gaskoin Proc. zool. Soc. 1849 p. 18.

Gruppe c. α . (*Gibberula* Auct.)

100. *monilis* (L.) Lam. Kien. 6, 23. Rv. 21, 11. Wk. 15, 10. 11.

Var. = *Sowerbyi* Petit Cat. p. 53. Thes. 4, 117. 118.

Westafrika, Senegambia, Guinea.

101. *Terweriana* Petit Journ. de Conch. II. 2, 2. Rv. 23, 127. Wk. 15, 8. 9.

Rothes Meer, Dahlack, Somaliküste.

102. *miliaria* Linné Weinkauff M. M. Conch. II. p. 20.
Wk. 23, 1. 2.
= *miliacea* Lamarck Kien. 6, 26 excl. Var. Payraudeau
Cors, 8, 28. 29.
Var. = *epigrus* Reeve C. J. 26, 151.
Var. = *coelata* Mont. Journ. de Conch. XXI. 2, 3.
Mittelmeer, Portugal, Marokko.
103. *carneola* Petit Journ. de Conch. II. 1, 14. Wk. 22, 12.
?
104. *pyrulum* Reeve Conch. Ic. 23, 117. Wk. 21, 11.
St. Thomas, Westindien.
105. *infelix* Jousseaume Monogr. p. 75. Wk. 21, 10.
= *simplex* Reeve C. J. 22, 115 non Edwards.
Australien.
Steht vielleicht besser bei *Cryptospira*.
106. *aselina* Jousseaume Monogr. 7, 6. Wk. 20, 9. 12.
Mauritius.
107. *Jewetti* Carpenter Proc. zool. Soc. 1856 p. 207. Rv.
26, 146. Wk. 22, 2.
Santa Barbara in Californien.
108. *regularis* Carpenter Ann. et Mag. N. H. 1864 p. 397.
Gleicher Fundort.
109. *subtrigona* Carpenter Ann. et Mag. N. H. 1864 p. 397.
Gleicher Fundort.
110. *nana* Marrat Quart. Journ. of Conch. I. 11 p. 205.
Kob. Syn. p. 15.
?
111. *callosa* Marrat Quart. Journ. of Conch. I. 9 p. 137.
Rothes Meer.
112. *lucida* Marrat. Quart. Journ. of Conch. I. 11 p. 205.
?
113. *lacryma* Reeve Conch. Ic. 27, 159. Wk. 21, 14.
Borneo.

114. *Benguelensis* Jousseaume Monogr. 8, 8. Wk. 20, 13. 16.
Benguela.

Verschollene Species:

tenera Menke Syn. Moll. p. 146 von Portorico.

β. (Granula Jousseaume.)

115. *granum* Philippi Zeitschr. für Mal. 1849. p. 27.
Aden.

116. *minuta* Pfeiffer. Wieg. Arch. 1840. p. 239. Philippi
En. Moll. Sec. II. 27, 23. Wk. 23, 13. 14.
Antillen, Mittelmeer, Rothes Meer.

117. *Lavalleana* D'Orbigny Moll. Cuba 20, 36—38. Rv. 27,
183. Wk. 21, 12.

Jamaica, Martinique, St. Vincent.

118. *Bensoni* Reeve Conch. Ic. 27, 158. Wk. 21, 8.

Cap d. g. H.

119. *minor* C. B. Adams Panama shells No. 14. Rv. 27, 152.
Wk. 21, 15.

Panama, Mazatlan.

120. *polita* Carpenter Mazatlan shells p. 462.

Mazatlan.

121. *piriformis* Pease Americ. Journ. of Conch. 1867 23, 21.
Wk. 24, 13.

Sandw.-Inseln.

122. *Angasi* Crosse Journ. de Conch. 1871. 12, 3. Wk. 24, 13.
Port Jackson, Neuholland.

123. *Sandwicensis* Pease Proc. zool. Soc. 1860 p. 147.
Rv. 27, 157. Wk. 21, 9.

Sandw.-Inseln.

124. *semen* Reeve Conch. Ic. 26, 145. Wk. 22, 1.

= cinerea Jousseaume Monogr. p. 85.

?

125. *pulvis* Jousseaume Monogr. 7, 2. Wk. 20, 1. 4.
Reunion.

126. *Mariei* Crosse Journ. de Conch. 1867. 5, 2. Wk. 24, 16. 17.
Neu-Caledonien.

127. *ros* Reeve Conch. Ic. 26, 147. Wk. 21, 16.
?

128. *bulbosa* Reeve Conch. Ic. 25. 144. Wk. 21, 13.
Borneo.

3. Section.

Gruppe a. (*Closia* Gray.)

129. *Largillierii* Kiener Coq. viv. 11, 3. Thes. 5, 179. 180.
Rv. 6, 22 a. b. Wk. 8, 2. 3.
Bahia, Brasilien.

130. *ovum* Reeve Conch. Ic. 18, 89 a. b. Wk. 12, 6. 7.
= *Closia* Paros Jousseaume.
Mauritius.

131. *quadrilineata* Gaskoin. Rv. 12, 48 a. b. Wk. 12, 5. 8.
?

132. *lilacina* Sowerby Thes. 5, 176. 177. Rv. 14, 60 a. b.
Wk. 8, 6. 7.
?

133. *sarda* Kiener Coq. viv. 9, 38. Thes. 5, 174. 175.
Rv. 18, 91 a. b. Wk. 8, 1. 4.
Mauritius.

134. *Manceli* Jousseaume Monogr. 8, 4. Wk. 18, 6. 7.
Mauritius, Cargados.

Gruppe b. (*Cryptospira* Auct. pars.)

135. *quinqueplicata* Lamarek. Encycl. méth. 276, 4 a. b.
Kien. 2, 5. Thes. Conch. 4, 145. 146. Küster 1, 1.
Rv. 10, 40 a—d. Wk. 5, 10. 11.

Var. = *Hainesi* Petit Journ. de Conch. 1851. 8, 5. 6.
Wk. 15, 6. 7.

juv. = *encaustica* Reeve C. J. 26, 148 a. b. Wk. 13, 6. 7.
Ind. Ocean. Ceylon, Malakka etc.

136. *elegans* Gmelin Sp. Kien. 8, 35. Thes. 3, 147. Rv. 2,
4 a—d. Wk. 5, 1. 4.
Nicobaren, Molukken.
137. *Loebbeckeana* Weinkauff Conch. Cab. 2 Ed. V, 4, 5, 9. 12.
Malakka.
138. *undulata* Chemnitz Conch. Cab. X. 1423. 1424. Voy.
Sam. 7, 3 a.—c. Rv. 2, 5 a. b. 6, a. b. Wk. 5, 6—8.
= *strigata* Dillw. Kien. 8, 37.
= *elegans* pars. Thes. 3, 148.
Ostafrika.
139. *glauca* Jousseaume Monogr. 8, 1.
Stat. imperfectus = Burchardi Reeve C. J. ex parte
2, 3 a. b.
= Marchi Jousseaume Monogr. p. 72.
= *elegans* Var. Thes. 4, 149.
Malakka, Nicobaren.
140. *tricincta* Hinds Voy. Sulph. 13, 12. 13. Thes. 5, 181.
182. Rv. 12, 49 a. b. Wk. 8, 5. 8.
Macassar.
141. *immersa* Reeve Conch. Ic. 21, 109. Wk. 8, 10. 11.
?
142. *Trailli* Reeve Conch. Ic. 21, 114 Wk. 21, 7.
Malacca.
143. *sexplicata* Dunker Wk. 16, 6. 7.
= *obtusa* Sowerby Proc. zool. Soc. 1870 p. 259. non olim.
= *Persicula grisea* Jouss. Monogr. p. 105.
Japan.
144. *Odorici* Bernardi Journ. de Conch. III, 2, 6. 7. Wk. 19, 6. 7.
?
Unsichere Species.
145. *Bernardii* Largilliert Mag. de zool. 1845 p. 116. Rv.
10, 38 Wk. 8, 14. 15.
= *M. onychina* Adams et Reeve Sam. 10, 25.
China.

146. *olivella* Reeve Conch. Ic. 25. 140 a. b. Wk. 13, 10. 11.
Australien.

147. *praecallosa* Marrat Quart. Journ. of Conch. 1876 p. 136.
?
Stellung unsicher.

Gruppe c. (*Volutella* Sw. *Bullata* Jouss. pars.)

148. *bullata* Born Mus Caes. p. 218 Thes. 4, 158. 159. Rv.
1, 2. a.—c. Wk. 4, 3. 4.
= Belangeri Kiener Coq. viv. 9, 43.
Var. = Cuvieri Desh. Jouss. p. 88.
Brasilien.

149. *angustata* Sowerby Thes. Conch. 4, 169. 170. Rv. 13,
55 a. b. Wk. 4, 10. 11.
= *bullata* Kien. Coq. viv. 4, 15.
Var. minor = Verreauxi Jousseume Monogr. 8, 3.
Ceylon, Molukken, Australien.

150. *blanda* Hinds Voy. Sulph. 13, 14. 15. Thes. 4, 167.
168. Wk. 17, 10. 11.
Cap blanc, Westafrika.
Stellung unsicher.

151. *dactylus* Lamarck Kien. 4. 16 Thes. 4, 187. Rv. 10,
42 a. b. Wk. 8, 13. 16.
China.

152. *elongata* Pease Am. Journ. of Conch. 1867 23, 23.
Fanning Insel.

II. Abtheilung.

1. Section (*Prunum* Adams, *Egouena* Jouss.)

Gruppe a.

153. *curta* Sowerby Thes. Conch. 3. 88. 89 Kien. 7, 30.
Rv. 6, 23 a. b. Wk. 2, 11. 12.
Westküste von Südamerika.

154. *labiata* Kiener Coq. viv. 11, 2 Thes. 3, 104. 105 Rv.
6, 21 ab. Wk. 2, 23.
Golf v. Mexico, Venezuela, Brasilien.
155. *pyrulata* Redfield Ann. Lyc. nat. hist. 1848. Wk. 17, 6. 7.
= *obesa* Sowerby Thes. 3, 91. 92.
an Var. praec.
?
156. *Sauleyana* Petit Journ. de Conch. II. 1, 11 Wk. 16, 74.
non Reeve.
Brasilien.
157. *oblonga* Swainson Zool. Journ. II. 1, 1. Thes. 3, 106. 107.
Wk. 7, 1. 4.
= *amabilis* Redfield.
= *cannella* Jous. Monogr. p. 39.
Antillen.
158. *carnea* Storer Bost. Journ. nat. hist. 1837. 9, 3. 4.
Thes. 3, 102. 103. 114. Wk. 7, 2. 3.
= *oblonga* Reeve C. I. 12, 51. a. b.
Florida, Golf v. Mexico, Central-Am.
159. *Wallacei* Jousseau Monogr. 6, 7. Wk. 18, 9. 12.
? Antillen.

Gruppe b.

160. *olivaeformis* Kien. Coq. viv. 8, 36. Thes. 4, 163. 164.
Rv. 6, 19. a. b. Wk. 11, 13. 16.
Senegambien.
161. *laeta* Jousseau Monogr. 8, 2. Wk. 19, 14. 15.
Senegal.
162. *guttata* Dillwyn Cat. I. p. 526. Rv. 12, 50. a. b.
Wk. 3, 3. 4.
= *longivaricosa* Lamarck Kien. 3, 12. Thes. 112. 113.
Antillen.

163. *nivosa* Hinds Proc. zool. Soc. 1874 p. 74. Thes. 3,
109. 110. Rv. 6, 20. a. b. Wk. 12, 1. 4.
Var. = *nivea* C. B. Adams Contr. p. 56.
= Gundlachi Dunker in Coll.
Jamaica, Cuba etc.
164. *pruinosa* Hinds Pr. zool. Soc. 1844 p. 74. Thes. 3. 111
Rv. 18. 88. Wk. 7, 13. 16.
Antillen.
165. *constricta* Hinds Pr. zool. Soc. 1844 p. 74. Thes. 4,
156. 157. Rv. 18, 96. a. b. Wk. 7, 14. 15 non Conrad.
= Hindsiana Petit Cat. p. 54.
Stellung zweifelhaft.
166. *apicina* Menke Synopsis p. 46. Thes. 3, 100 Wk. 3, 8. 9.
= *flavida* Redf. Ann. Lyc. nat. hist. 1846 10, 4 a. b.
= *livida* Hinds Proc. zool. Soc. 1844 p. 73.
Var. = *conoidalis* Kiener Coq. viv. 12, 2. Thes. 3, 99.
101. Rv. 18, 87. a. b.
= *caribaea* D'Orbigny Voy. Cuba 20, 24—26.
Var. = *virginea* Jousseaume Monogr. p. 31. Thes. 93.
94. Wk. 19, 2. 3.
Antillen und Amer. Festland.
167. *pellucida* Pfeiffer Wieg. Arch. 1840 p. 258. Küster.
Wk. 2, 20. 21; 4, 5. 6.
= *diaphana* Kiener Coq. viv. 12, 3. Thes. 3, 95. 96.
Rv. 16, 76.
Florida, Cuba etc.
168. *fulminata* Kiener Coq. viv. 12, 1. Thes. 5, 173. Rv. 13,
54. a. b. Wk. 12, 10. 11.
Bahia in Brasilien.
169. *attenuata* Reeve Conch. Ic. 22, 116 a. b. Wk. 24, 5. 6.
Sydney. Stellung unsicher.
Verschollene Arten:
punctulata Petit Revue zool. 1841 p. 185. Senegal.
contaminata Gaskoin Proc. zool. Soc. 1849 p. 20. ?

Gruppe c.

170. *marginata* Born Test. Mus. Caes. 9, 5. 6. Küster Wk. 2, 5. 8. Rv. 11, 46. a. b.
 = *bivaricosa* Lamarck Encycl. méth. 376, 9. a. b. Kien. 3, 10. Thes. 4, 171. 172.
 Senegambien.
171. *cincta* Kiener Coq. vir. 8, 32. Thes. 4, 165. 166. Rv. 11, 44. a. b. Wk. 7, 6. 7. 9. 12.
 Stat. imperf. = *crassilabrum* Reeve Cl. 92. non Sow.
 Var. = *Sauleyana* Reeve Cl. 90 a. b. non Pet.
 Golf von Mexico.
172. *Storeria* Couthouy Bost. Soc. nat. hist. 1837 9, 1. 2. testa imperf. Wk. 7, 5. 8. status perfectus.
 = *Loroisi* Bernardi Journ. de Conch. 1856, 8, 6. 7. Mexico, Central Am. (Ostseite).
173. *amygdala* Kiener Coq. viv. 11, 1. (L'Egouen Adanson) Thes. 4, 160—162. Rv. 11, 43 a. b. Wk. 7, 10. 11.
 = *Egouena egouen* Jous. !!
 Senegambien, Guinea.
174. *Leai* Jousseau Monogr. p. 37. Wk. 15, 14. 15.
 = *crassilabrum* Sowerby Thes. 3, 124. 125. non Lea nec Reeve.
 Südwestafrika.
175. *gibbosa* Jousseau Monogr. 8, 6. Wk. 18, 10. 11.
 ? Stellung nicht ganz sicher.
176. *Keeni* Marrat Ann. et Mag. nat. hist V. 7. 11, 13. Westafrika.
177. *Burchardi* Dunker Novitates 11, 3. 4. Wk. 16, 10. 11. non Reeve.
 ?
178. *pulchra* Gray Beechey Voy. 36, 20. Thes. 4, 152. Rv. 10, 39. a. b. Wk. 2, 1.
 Stat. imperf. = *Hondurensis* Reeve C. J. 19, 97 a. b. Antillen, Honduras, Mexico.

179. *prunum* Gmelin Sp. Rv. 11, 45 a. b. Küster Wk. 1, 9.
= *caerulescens* Lamarek Encycl. méth. 376, 8. a. b.
Kien. 1, 4. Thes. 4, 153. 154. 155.
Var. = Glans Menke Syn. p. 87 teste Cuming.
= Martini Petit Journ. de Conch. 1853. 11, 2.
Var. = *sapotilla* Hinds Voy. Sulph. 13, 10. 11. Küster
11, 14. 15. Thes. 4, 150. 151. Rv. 11, 47.
Senegambien, Ost- und Westküste von Central
America.
180. *cantharus* Reeve Conch. Ic. 21, 110 a. b. Wk. 14, 9. 12.
?
181. *capensis* Krauss Südafr. Moll. 6, 21. Küster Wk. 3,
19. 20. Rv. 21, 113.
juv. = *alabaster* Reeve C. J. 21, 107 Wk. 16. 2. 3.
Cap. d. g. H. Natal.
182. *paxillus* Reeve Conch. Ic. 24, 133 a. b. Wk. 13, 14. 15.
?
183. *annulata* Reeve Conch. Ic. 22, 119 a. b. Wk. 14, 6. 7.
? Stellung unsicher.
184. *perla* Marrat Quart Journ. of Conch. 1876 p. 136.
?
185. *triplicata* Gaskoin Proc. zool. Soc. 1849 p. 19. Rv. 23.
126 a. b. Wk. 14, 5. 8.
= *Serrata triplicata* Jouss.
Philippinen.
2. Section. (Volvaria s. str.)
186. *pallida* Linné Sp. Kien. 13, 2. Thes. 4, 108. Rv. 17, 86.
Wk. 4, 24—26.
Westindien an vielen Punkten.
187. *pellicula* Marrat ubi? t. Sowerby Wk. 23, 11. 12.
Cap d. g. H.
188. *mustelina* Angas Proc. zool. Soc. 1871. 1, 5.
Port Jackson. Neuholland.

189. *compressa* Reeve Conch. Ic. 24, 130. Wk. 22, 8.

?

190. *fauna* Sowerby. Thes. 4, 126, 127. Wk. 17, 9. 12.

Unhaltbare Species, Stellung unsicher.

3. Section. (Canalispira Jousseaume.)

191. *olivellaeformis* Jousseaume Monogr. 7, 8. Wk. 20, 10. 11.

?

4. Section. (Volvarina.)

192. *zonata* Kiener. Coq. viv. 13, 14. Thes. 8, 116. Rv. 16, 77 a. b.

Var. = *bilineata* Jous. Krauss 6, 22. Thes. 115. Küster Wk. 4, 18—20.

Madagascar, Natal, Cap, Ascension.

193. *Dunkeri* Krauss Südaf. Moll. 6, 23. Küster Wk. 4, 15—17.

Natal, Cap, Ascension.

194. *micans* Petit Journ. de Conch. II. 1, 15. 16. Wk. 16, 13. 16.

Abd-el-Goury. Somaliküste.

195. *nitida* Hinds. Proc. zool. Soc. 1844 p. 75. Thes. 3, 131.

Rv. 17, 80; Wk. 23, 5. 6.

Westafrika.

196. *fusca* Sowerby Thes. 3, 122. 123. Rv. 17, 82. Wk. 21, 1. 4.

Antillen.

197. *lactea* Kiener Coq. viv. 13, 30. Thes. 3, 143. 144.

Rv. 17, 81; 24, 135. Wk. 24, 1. 2.

= *subtriplicata* D'Orbigny Moll. Cuba 20, 30—32.

= *affinis* Reeve Conch. Ic. 24, 136.

= *abbreviata* C. B. Adams. Contr. p. 56.

Antillen allerwärts.

198. *mexicana* Jousseaume Monogr. 8, 9. Wk. 20, 14, 15.

Mexico. Ostseite.

199. *avena* Kiener Coq. viv. 6, 24. Rv. 17, 83 a. b. Küster 4, 7—9.
 = *varia* Sowerby. Thes. 3, 137—39.
 Var. = *Bayerleana* Bernardi. Journ. de C. IV. 3, 15. 16.
 — = *effulgens* Reeve C. J. 20, 104.
 ?— = *guttula* Reeve C. J. 20, 101.
 — = *livida* Reeve C. J. 20, 100 non Hinds.
 Antillen, Westafrika.
200. *Philippinarum* Redfield Ann. Lyc. nat. hist. 18, 3.
 Rv. 17, 84. Küster Wk. 4, 12—14.
 = *avena* Sowerby pars. 3, 130. non Kien.
 Philippinen.
201. *triticea* Lamarck (Le Simeri Adanson) ? Thes. Conch.
 119. 120. Küster Wk. 4, 1. 2.
 Var. = *navicella* Reeve l. J. 20, 103 a. b.
 Senegal.
202. *mediocincta* Edg. Smith Ann. et Mag. nat. hist. XVI.
 p. 200. Wk. 23, 9. 10.
 Wenig von voriger verschieden.
 Cap verd.
203. *tribalteata* Reeve Conch. Ic. 20, 102. Wk. 21, 3.
 ?
 Unhaltbare Species.
204. *rubella* Sowerby Thes. 3, 133. Wk. 21, 5.
 ?
 Unhaltbare Species.
205. *taeniata* Sowerby Thes. 3, 128. 129. Rv. 17, 85 a. b.
 Wk. 19, 1. 4.
 Cap verd.
206. *secalina* Philippi En. Moll. Sic. II. 27, 19. Küster
 Wk. 4, 21—23.
 = *triticea* Payr. Kien. 6, 25. non Lam.
 = *exilis* Hidalgo Moll. d. Esp.
 Var. = *rufescens* Reeve C. J. 21, 112.
 — = *Calameli* Jouss. Revue et Mag. zool. 1872. 18, 3.
 Mittelmeer.

— 64 —

207. *infans* Reeve Conch. Ic. 26, 150 a. b. Wk. 13. 1. 4.
Singapore.
208. *heterozona* Jousseaume Monogr. 7, 4. Wk. 20, 5. 8.
?
209. *cylindrica* Sowerby Thes. Conch. 3, 134. Rv. 20, 105 a. b.
Wk. 23, 3. 4.
Cap d. g. Hoffnung.
210. *Peasi* Reeve Conch. Ic. 31, 108 a. b. Wk. 14, 13. 16.
= *cylindrica* Pease non Sow.
= *polita* Pease non Sow.
Kingsmill-Insel.
211. *Paumotensis* Pease Am. Journ. of Conch. 1867. 23, 24.
Wk. 24, 9. 10.
Paumotu-Ins.
212. *Verdensis* Edg. Smith Ann. et Mag. N. H. XVI. p. 200.
Wk. 23, 7. 8.
Cap verd.
213. *obscura* Reeve Conch. Ic. 24, 132. Wk. 21, 6.
?
214. *corusca* Reeve Conch. Ic. 25, 143 a. b. Wk. 13, 9. 12.
Singapore.
215. *Bazini* Jousseaume Monogr. 7, 3. Wk. 20, 2. 3
?
216. *sordida* Reeve Conch. Ic. 24, 137. Wk. 24, 3. 4.
?
217. *bullula* Reeve Conch. Ic. 25, 139 a. b. Wk. 13. 5. 8.
Borneo.
218. *fasciata* Sowerby. Thes. 3, 142. Wk. 20, 6.
= *rubrofasciata* Jous. Monogr. p. 58.
Unsichere Species.
Verschollene Art:
intermedia Menke Synopsis p. 146.
?
β. (*Balanetta* Jousseaume.)
219. *Baylei* Jousseaume Monogr. 8, 5. Wk. 18, 13. 16.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Weinkauff Heinrich Conrad

Artikel/Article: [Catalog der Arten der Gattung Marginella Lam. 40-64](#)