

Catalog der Gattung *Cypraea* Linné.

Von

H. C. Weinkauff.

Eben mit der Monographie der Gattung *Cypraea* für die zweite Ausgabe des Martini-Chemnitz'schen Conchylien-Cabinets fertig geworden, zögere ich nicht, in gewohnter Weise den Catalog der Arten dieses Geschlechts an dieser Stelle mitzutheilen. Die Anordnung kann diesesmal ausnahmsweise mit der der Herren H. et A. Adams zusammenfallen mit der Einschränkung, dass das was dort Genus und Subgenus heisst, bei mir einfache Abtheilungen sind, denen ich die Adams'schen Namen in () beifüge. Nur *Trivia* werde ich als Subgenus behandeln, jedoch auch da mit dem Unterschied, dass ich *Epona* und *Pustularia*, bei Adams Subgenera von *Trivia*, als Abtheilungen bei *Cypraea* belasse, weil sie mir grössere Beziehungen zu letzteren zu haben scheinen, als zu den ersteren. Ein Theil des Genus *Luponaria* (Abth. III. bei mir) trenne ich als Abtheilung IV. von diesen ab und nenne sie *Ocellaria*. Ich folge dabei Sowerby und halte diese Augenzeichnung, mehr aber noch die Eindrücke auf den Rändern der Seiten für wichtig genug, den Arten die sie besitzen, eine gesonderte Stellung einzuräumen. Weiter möchte ich indess nicht gehen und unterlasse es, für *C. stereoraria*, *Thersites* etc. noch eine gesonderte Abtheilung zu gründen, diese mögen an der Spitze der Abtheilung III. durch einen Strich von den andern getrennt werden, umsomehr, als ich die geschnäbelten Arten für sich jedesmal am Ende der betreffenden Abtheilung hinter einem Trennungsstrich absondern werde. Abtheilung IV. verknüpft sich durch ihre letzte Art mit *Pustularia* (*C. staphylaea*) und im Allgemeinen durch die Augenzeichnung mit *Epona* (*C. margarita* und *annulata*), während diese Gruppe durch *C. Chiltreni* mit *Trivia* ver-

knüpft ist. *Pustularia* ist mit *Cypraeovula* durch *C. Adamsoni* verbunden und diese Abtheilung einerseits durch die allgemeine Form der *C. capensis* mit der letzten Gruppe der Abtheilung III. die Arten vom Cap einschliessend, insbesondere mit *C. fusco-dentata*, anderseits durch die über den Rücken laufenden Leisten mit *Trivia* Beziehungen zeigt. Auch einzelne Arten der Abtheilung *Pustularia* zeigen solche.

Abtheilung I. (*Cypraea* s. str.)

1. *exanthema* Linné Sow. C.J. 170. Reeve 15. M.-Ch. II. E. 9, 6.

= *C. cervus* Sow. C.J. 175.

= *C. cervina* Kien. 2, 41.

Antillen an verschiedenen Punkten.

= *exanthema* Auct. Kien. 4. 5, 1; 9. 10, 1; 21, 1.

Sow. Thes. 182. 184. M.-Ch. II. E. 3, 12. 8, 3.

= *cervinette* Kien. 6, 12. Sow. Thes. 181.

= *cervus* Sow. Thes. 89* 90*.

Westamerika von Panama bis Mazatlan.

2. *cervus* Linné Chemnitz C. C. 1343. 1344. Reeve 2, 6.

M.-Ch. II. E. 2, 1.

Ostindien und Südsee-Inseln.

3. *testudinaria* Linné Sow. C.J. 152. Kien. 15 u. 16, 1. Rv.

9. Sow. Thes. 83. 84. Chenu 1676. 1677. M.-Ch.

II. E. 4, 3. 4.

Indo-pac. und australo-pac. Provinz.

4. *argus* Linné Sow. C.J. 125. Kien. 37, 1; 38, 1. Rv. 8.

Sow. Thes. 14. 15. M.-Ch. II. E. 2, 4. 5; 3, 10. 11.

Indopac. und australopacif. Provinz.

5. *talpa* Linné Sow. C.J. 113. Kien. 12, 2. Rv. 5. Sow.

Thes. 74. 75. M.-Ch. II. E. 4, 5. 6.

Var. = *C. exusta* Gray Sow. C.J. 2* Kien. 13, 1

Rv. 4. Thes. 77. 78. M.-Ch. II. E. 7, 6. 7.

Roths Meer, Ostafrika, Pers. Golf, Ceylon,
Borneo, Neu-Caledonien, Südsee-Inseln.

6. *lurida* Linné Sow. C.J. 82. Kien. 23, 1. Rv. 32 a. b.
Hidalgo 10, 5. 7. Sow. Thes. 64. 65 M.-Ch. II. E.
7, 2. 3.
Mittelmeer, Atl. Ocean von Cadix bis St. Helena
und Ascension.
7. *pulchra* Gray Sow. C.J. 126. Kien. 15, 3. Rv. 34.
Sow. Thes. 62. 63. M.-Ch. II. E. 7, 10. 11.
= *pulchella* Gray, Sow. C.J. 74 non Swainson.
Roths Meer, Pers. Golf.
8. *isabella* Linné Sow. C.J. 98. Kien. 48, 3. 3a; Rv. 51;
Sow. Thes. 16—18. M.-Ch. II. E. 4, 7; 12, 13. 14.
Var. = *C. controversa* Gray Sow. C.J. 136. Thes. 258.
Ostafrika, Ostasien, Südsee.
9. *cinerea* Gmelin Sow. C.J. 163. Rv. 124, Sow. Thes. 92*
93. M.-Ch. II. E. 7, 9. 12.
= *sordida* Lam. Kien. 26, 2. Chenu 1768.
Var. = *clara* Gaskoin. Sow. Thes. 91*. 222.
Westindien.
10. *Reevei* Gray Sow. C.J. 52. Kien. 37, 2. Rv. 41. Sow.
Thes. 40. 41. M.-Ch. II. E. 13, 10. 11.
Westküste von Australien — Swan river. —
11. *irrorata* (Sol) Gray Sow. C.J. 25. Kien. 57, 4. Rv. 126.
Sow. Thes. 304. 305. M.-Ch. II. E. 7, 5. 8.
12. *interrupta* Gray Sow. C.J. 15. Kien. 43, 2. Rv. 103.
Sow. Thes. 271—274. 535. M.-Ch. II. E. 7, 1. 4.
Ceylon, Borneo.
Var. = *rhinoceros* Souv. Journ. de Conch. XIII. 5, 1.
Neu-Caledonien.
13. *subteres* Weinkauff M.-Ch. II. E. 8, 4; 13, 1. 4.
= *C. teres* Sow. C.J. 57. Kien. 39, 3. Rv. 93 a. b.
Thes. 259. 260 non Gm.
= *C. tabescens* Var. Gray.
Insel Heynam.

14. *teres* Gmelin non Auct. M.-Ch. II. 8, 1—3.
 = *C. tabescens* Dillw. Sow. C.J. 14. Kien. 5, 3. Rv.
 66 a. b. Thes. 261—264.
 Mascarenen, Ceylon, Neu-Caledonien, Tahiti,
 Boston-Ins.
15. *quadrinaculata* Gray Wood Suppl. 3, 8. Sow. C.J. 88.
 Kien. 3, 3. Rv. 107. Sow. Thes. 275. 276. M.-Ch.
 II. E. 9, 1. 4.
 Cochinchina, Borneo, Pelew-Ins., Viti-Ins.
16. *cylindrica* Born. Mus. Caes. 8, 10. Sow. C.J. 101. Kien.
 16, 3. Rv. 63. Sow. Thes. 266—268. M.-Ch. II. E.
 3, 6. 7; 9, 5. 7.
 Var. = *subcylindrica* Sowerby. Thes. 269. 270. M.-Ch.
 II. E. 9, 8. 11.
 Rothes Meer, Ostafrika bis Natal, Ceylon,
 Philippinen, Japan, Australien, Neu-Caledonien,
 Südsee-Inseln.
17. *felina* Gmelin Sow. C.J. 135. 137. Kien. 33, 3. Rv. 105.
 Sow. Thes. 392—395. M.-Ch. II. Ed. 3, 2. 3; 12,
 1. 4. 9. 12.
 Var. = *ursellus* Lam. Kien. 33, 4 vix Gmelin.
 Var. = *fabula* Kiener 53, 3. 3a.
 Rothes Meer, Ostafrika incl. Inseln bis Natal,
 Ceylon, Philippinen, Japan, Neu-Caledonien, New-
 Süd-Wales.
18. *hirundo* Linné Sow. C.J. 174. Kien. 32, 1. 1a. Rv. 104.
 Sow. Thes. 382—384. M.-Ch. II. E. 3, 1; 11, 9. 12.
 Mascarenen, Ceylon, Cochinchina, Neu-Cal.,
 Upolu-Insel.
19. *neglecta* Sowerby C.J. 12* Rv. 100. Sow. Thes. 374. 375.
 M.-Ch. II. E. 8, 7—10.
 Var. = *coffea* Sow. Thes. 359, 360.
 Var. = *Oweni* Sow. Thes. 366—371 non Gray.
 Mauritius, Borneo, Cochinchina, Japan.

20. *Menkeana* Deshayes Conch. de la Réunion 13, 21, 22.
M.-Ch. II. Ed. 13, 9, 12. non Sowerby.

Ins. Réunion.

21. *Oweni* Gray M.-Ch. II. E. 19, 5. 7—9 non Sowerby.

= *hirundo* Var. 2 Gray Sowerby C.J. 12**.

= *Menkeana* Sow. Thes. 333, 334. 512 non Desh.

Seychellen, Réunion, Mauritius, Borneo.

20 und 21 fallen bei directer Vergleichung vielleicht doch zusammen.

22. *finbriata* Gmelin Sow. C.J. 138. 140. Kien. 51. 4. Rv.
93. Sow. Thes. 387—389. M.-Ch. II. E. 9, 2. 3. 9. 10;
13, 5. 8.

Var. = *C. macula* A. Adams. Thes. 379—381.

Var. = *C. microdon* Gray. Kien. 56, 5. Thes. 285. 286.

Indopacifische und australpazifische Provinz
an zahlreichen Punkten.

23. *Sauliae* Gaskoin em. M.-Ch. II. E. 21, 1. 4.

= *Saulae* Reeve 62. Sow. Thes. 85. 86.

Bai von Manilla.

24. *gracilis* Gaskoin Sow. Thes. 315—317. M.-Ch. II. Ed.
30, 10. 11.

China. ? Mauritius, Réunion.

25. *chrysalis* Kiener Coq. viv. 54, 4. 4a. Sow. Thes. 335. 336.
M.-Ch. 2 E. 31, 5. 8.

?

26. *erythraeensis* Beck Sow. C.J. 161. Rv. 63 a. b. Sow.
Thes. 323. 324. M.-Ch. II. Ed. 11, 5. 8.

Rothes Meer, Zanzibar.

27. *stolida* Linné Chemn. 1743. 1744. Sow. C.J. 12*. Kiener
31, 1. 1a. Rv. 67. Sow. Thes. 327. 328. M.-Ch.
II. Ed. 1, 7. 8; 11, 1—4.

Var. = *brevidentata* Sow. Thes. 325. 326.

Rothes Meer, Ceylon, Borneo, Molukken, Upolu,
Sandw.-Ins.

Geschnäbelte Arten:

28. *Crossei* Marie Journ. de Conch. XVII. 1, 3. M.-Ch.
II. E. 13, 2. 3.
Neu-Caledonien.

Abtheilung II. (*Aricia* Gray.)

29. *ventriculus* Lamarck Kien. 39, 3. Rv. 28. Sow. Thes.
3, 4. M.-Ch. II. E. 12, 6. 7; 13, 6. 7.
= *carneola* Martyn. 14 non Linné.
= *achatina* Dillwyn Sow. C.J. 73.

Insel Cargados, Australien, Kingsmill, Sand-
wicks-Insel.

30. *arenosa* Gray Zool. Journ. I. 8, 6; 9, 6. Sow. C.J. 75.
Kien. 2, 4. Rv. 27, a. b. Sow. Thes. 10. M.-Ch. II.
E. 12, 5. 8.

Sandw.Ins., Paumotus-Ins., Annaa-Ins.

Wahrscheinlich nur Varietät der vorhergehenden Art.

31. *carneola* Linné Born. 8, 2. Sow. C.J. 165. Kien. 37, 3.
Rv. 19. Sow. Thes. 11—13. 322. M.-Ch. II. 3, 8. 9;
5, 1. 2.

Ostafrika incl. R. M. Ostasien, Molukken, Neu-
Süd-Wales, Neu-Caledonien, Südsee-Inseln.

32. *Loebbeckeana* Weinkauff Mart.Chemn. 2 Ed. 24, 2. 3.
Südsee-Inseln.

33. *leucodon* Broderip Zool. Journ. IV. t. 6. Sow. C.J.
177. Kien. 55, 1. Rv. 23. Thes. 19, 20. M.-Ch.
II. E. 17, 6.

?

34. *sulcidentata* Gray Zool. Journ. I. 7, 5; 12, 5. Sow. C.J.
110. Kien. 21, 3. Rv. 29 a. b. Sow. Thes. 21—23.
M.-Ch. II. E. 14, 4—6.

Australien, Südsee-Ins., Sandw.-Ins.

35. *caurica* Linné Sow. C.J. 158. 160. Kien. 10, 2. 3. Rv. 46. Thes. 188—193. M.-Ch. II. Ed. 3, 4. 5; 10, 2. 3.
 = *dracaena* Born. Mus. 8, 12.
 = *corrosa* Gron. Gaz. 18, 10.
 Rothes Meer, Africa, Ceylon, Japan, Neu-Caledonien, Südsee.
36. *variolaria* Lamarck Kien. 27, 2. 3. M.-Ch. II. Ed. 10, 9—12.
 = *cruenta* Dillwyn Rv. 38. Sow. Thes. 185—187. 190 vix Gmelin.
 = *cruentata* Sow. C.J. 112.
 Rothes Meer, Madagaskar, Réunion, Mauritius, Diego Garcia, Natal.
 No. 35 und 36 könnten ebenso gut in Abtheilung I. oder III. stehen.
37. *vitellus* Linné Sow. C.J. 66. Kien. 19, 1. Rv. 14. Thes. 31—33. M.-Ch. II. 11, 6. 7, 10, 11.
 Var. = *nivea* Brod. Zool. Journ. III. 4, 1. Sow. C.J. 100. Thes. 89. 90.
 Rothes Meer, Ostafrika, Mittel- und Ostasien, Sandw.-Ins., Molukken, Australien, Südsee-Ins.
38. *Broderipi* Gray Sow. C.J. 2. Rv. 13. Sow. Thes. 87. 88. M.-Ch. II. E. 19, 6.
 Madagaskar.
39. *melanostoma* Leates Tank. Cat. app. 21. Sow. Zool. Journ. II. 18, 3. 4. C.J. 64. 65. Rv. 17. Sow. Thes. 34. 35. M.-Ch. II. E. 10, 6. 7.
 = *camelopardalis* (Perry) Kien. 24, 1 a. b.
 Rothes Meer, Persischer Golf; Chagos-Ins.
40. *mappa* Linné Sow. C.J. 70. 99. Kien. 20, 1. 2. Rv. 18. Sow. Thes. 24—28. M.-Ch. II. Ed. 22, 1—4.
 Ostafrika, Ostindien, Neu-Caledonien, Kingmill, Südsee-Inseln.

41. *arabica* Linné Savigny 6, 28. Sow. C.J. 85. Kien. 17, 1.
Rv. 2. Sow. Thes. 59—61. M.-Ch. II. 16, 3—6.
Rothes Meer, Ostafrika und Inseln, Ceylon,
Ostindien und Ostasien, Molukken, Australien,
Neu-Caledonien.

42. *histrion* Gmelin Redfield 16, 3. M.Ch. II. Ed. 2, 9. 10;
15, 5. 6.
= *arlequina* Chemnitz C.C. X. 1346. 1347.
= *arabica* Var. Gray Sow. C.J. 80. Kien. 16, 3.
= *reticulata* Sow. Thes. 57. 58.
Rothes Meer, Ostafrika, Ostindien.

43. *reticulata* Martyn. Univ. Conch. 15. Redf. 16, 1. Rv. 3.
Sow. Thes. 66—68. M.-Ch. II. E. 15, 1—4. 7.
= *histrion* Kien. 18, 1.
= *arabica* Var. Gray Sow. C.J. 166.
= *macula* Bearnes Ann. Lyc. New-York 1, 9, 1.
stat. juv. et calv. = *amethystea* Linné.
Japan, Sandw.-Ins., Südsee-Inseln.

44. *scurra* Chemnitz C.C. 1338 a. b. Sow. C.J. 103. Kien.
5, 2; 50, 1. Rv. 45. Sow. Thes. 53—56. M.-Ch.
II. E. 4, 8. 9; 6, 3. 4.
= *indica* Gmelin.
Indo-pacifische und australo-pacifische Provinz.

45. *gemmula* Weinkauff M.-Ch. II. E. 16, 1. 2. 8. 9.
Massaua im rothen Meer.

46. *arabacula* Lamarck Sow. C.J. 77. Kien. 28, 3. Rv. 60.
Thes. 38. 39. M.-Ch. II. E. 17, 2. 3.
Westamerika von St. Elena bis Mazatlan.

47. *puncticulata* Gray Sow. C.J. 20. Kien. 21, 2. Rv. 61.
Sow. Thes. 154. 155. M.-Ch. II. E. 19, 1. 4.
Panama.

48. *Mauritiana* Linné Sow. C.J. 164. Kien. 39, 1; 40, 1.
Rv. 1. Sow. Thes. 51. 52. M.-Ch. II. E. 6, 7—9;
21, 2. 6. 7.

Maskarenen, Ceylon, Borneo, Philippinen, Japan,
Molukken, Australien, Neu-Caledonien, Upolu-
Inseln, Pelew-Inseln.

49. *tesselata* Swainson Sow. C.J. 94; Kien. 22, 3. Rv. 53.
Sow. Thes. 99—101. M.-Ch. II. E. 14, 7.10.
Neuseeland.

50. *mus* Linné Sow. C.J. 156. 157. Kien. 24, 1. Rv. 24 a. b.
Thes. 29, 30. 321. M.-Ch. II. E. 14, 1—3.

Neu-Granada, Venezuela, Curaçao, Barbados,
Guiana, Cuba, Martinique.

51. *leucostoma* Gaskoin Rv. 22, a. b. Sow. Thes. 36. 37.
M.-Ch. II. E. 14, 8. 9.

= *C. mus* Var. Sow. C.J. 157.

Mocca im rothen Meer.

52. *caput serpentis* Linné Sow. C.J. 127. 131. Rv. 44. Kien.
49, 1. 1 a. Thes. 74. 75. M.-Ch. 5, 20. 21.

Var. = *reticulum* Gmelin Thes. 539.

Indopacifische und australopacifische Provinz
allerwärts.

Var. = *caput anguis* Philippi.

Australo-pacifische Provinz.

53. *moneta* Linné Sow. C.J. 123. 130. Kien. 34, 1. Rv. 74.
Sow. Thes. 244—247. M.-Ch. II. E. 20, 1—4.

Var. = *C. Barthelemyi* Bernardi Journ. de Conch. IX.
1, 3. 4. Thes. 249. 251.

Var. = *C. icterina* Kien. 34, 3. Thes. 248.

Indopacifische und australopacifische Provinz
allerwärts.

54. *annulus* Linné Sow. C.J. 115. Kien. 34, 2. Rv. 71.
Sow. Thes. 251. 252. M.-Ch. II. E. 20, 9. 12.
Indopacifische und australopacifische Provinz
an vielen Punkten.
55. *obvelata* Lamarck Sow. C.J. 13. Kien. 34, 4. M.-Ch. II.
E. 20, 5. 8.
= *obvallata* Reeve C.J. 59. Sow. Thes. 254. 255.
Nord-Australien, Neu-Caledonien, Tahiti,
Paumotus.

Geschnäbelte Formen:

56. *Noumaeensis* Marie Journ. de Conch. XVII. 2, 6. M.-Ch.
II. E. 20, 10. 11.
Neu-Caledonien.
57. *eglantina* Duclos Thes. 282. 283, M.-Ch. 16, 7. 10.
Südsee-Inseln, Neu-Caledonien.
58. *nigricans* Montrouzier Journ. de Conch. XXIII. 8, 3; 9, 3.
M.-Ch. II. E. 22, 7; 25, 4.
Neu-Caledonien.

Abtheilung III. (*Laponica* Gray.)

59. *stercoraria* Linné Sow. C.J. 167. Kien. 12, 1. Rv. 15.
Sow. Thes. 96. M.-Ch. II. E. 1, 3. 4; 6, 8.
Var. = *rattus* Lam. Kien. 11, 1. 2. Thes. 97. 98.
Senegambien.
60. *princeps* Gray Sow. C.J. 1. Kien. 78, 1. Rv. 20. Sow. Thes.
1. 2. M.-Ch. II. E. 18, 6.
= *C. valentia* Perry, Desh.
Neuholland, ?Persischer Golf.
61. *Thersites* Gaskoin Thes. 48. 49. M.-Ch. II. E. 25, 5. 6.
= *C. Scotti* Var. Rv. 10.
St. Vincent, Port Linkoln, Westaustralien.
62. *marginata* Gaskoin Sow. Thes. 45. 46. M.-Ch. II. E. 31, 6. 7.
? Australien.

63. *Tatcheri* Cox Proc. zool. Soc. 1869. 26, 1. 1a. Sow.
Thes. 5. 6. M.-Ch. II. E. 20, 6. 7.
Dampiers-Ins., Westaustralien.

Geschnäbelte Form:

64. *Scotti* Brod. Zool. Journ. V. 14, 1—3. Sow. C.J. 44.
Kien. 14, 1. Rv. 10. Sow. Thes. 47. 48. M.-Ch.
II. E. 26, 3. 4.

Sunda-Str., Molukken, Westaustralien.

65. *aurora* Chemnitz C.C. 1737. 1738. Sow. C.J. 141. Kien.
27, 1. Sow. Thes. 7. 8. M.-Ch. II. E. 1, 1. 2.
= *aurantium* (Martyns) Rv. 11.

Viti-Ins., Pelew-Ins.

66. *tigris* Linné Sow. C.J. 90. Kien. 45, 1; 46, 1. Rv. 12.
Sow. Thes. 172—175. M.-Ch. II. E. 28, 1; 29, 1;
30, 1.

Indopacifische und australopacifische Provinz
an vielen Punkten.

67. *pantherina* (Sol.) Dillwyn Sow. C.J. 134. 168. Kien.
41, 1; 42, 1. 1a. Rv. 7. Sow. Thes. 69—71. M.-Ch.
II. E. 25, 1. 3; 26, 5. 6; 27, 1—6.

= *guttata* Lam. Encycl. méth. 353, 5.

= *tigrina* Lam.

68. *lynx*. Linné Sow. C.J. 107. 118. Kien. 25, 2. Rv. 33.
Sow. Thes. 85*—88*. M.-Ch. II. 23, 6. 7. 10. 11.

Ostafrika, Ostindien, Ostasien, Australien, Neu-
Seeland, Neu-Caledonien, Südsee-Inseln.

69. *errones* Linné Sow. C.J. 124. 128. 129. 132. Rv. 56.
Sow. Thes. 156—158. M.-Ch. II. E. 4, 10. 11.

= *ovum* Gmelin Kien. 29, 4. 4a.

= *olivacea* Lamarck. Q. et G. 48, 3.

Ceylon, Philippinen, Pelew-I., Neu-Süd-Wales,
Neu-Caledonien, Yap. Viti-I.

70. *subviridis* Reeve Kien. 12, 2. Rv. 48 a b. Thes. 176 — 178.
358. M.-Ch. II. E. 18, 7. 9. 10.
= *errones* Var. Sow. C.J. 180.
N.-W.-Australien, Neu-Caledonien.
71. *xanthodon* Gray Sow. C.J. 18. Kien. 57, 3. Rv. 55 a. b.
Sow. Thes. 196. 197. 513. M.-Ch. II. E. 18. 1. 4.
Port Jackson und Moretonbai, N.-S.-Wales.
72. *physis* Brocchi 2, 3. Sow. Thes. 203. 204. Hidalgo 10,
8. 9. M.-Ch. II. E. 17, 1. 4.
= *achatidea* Gray Sow. C.J. 179. Rv. C. Syst. 179.
= *Grayi* Kiener 26, 3. Rv. 17.
Mittelmeer.
73. *pallida* Gray Sow. C.J. 19. 76. Kien. 51. 1. Rv. 54.
Sow. Thes. 159. 160. 367. M.Ch. II. E. 18, 5. 8. 11.
Japan, Australien, ? Westamerika.
74. *pyriformis* Gray Sow. C.J. 23, Kien. 55, 2. Rv. 52 a. b.
Sow. Thes. 145—147. M.-Ch. II. 18, 2. 3.
Ceylon, N.-O.-Australien.
75. *pyrum* Gmelin Sow. C.J. 72. Delle Chiaja-Poli 45,
14—17. Kien. 28, 2. 2 a. Rv. 26. Sow. Thes. 202.
203. Hidalgo 10, 1—4. M.-Ch. II. E. 17, 9—11.
= *flaveola* Born. non L. nec Lam.
= *rufa* Lamarck. Blainv. F. Fr. 9, 1.
Var. = *cinamomea* Olivi.
Mittelmeer, Canaren, Senegal.
Var. = *Petitiana* Cr. et Fischer Journ. de Conch. XXI.
11, 6. M.-Ch. II. 17, 5. 7. 8.
= *nebulosa* pars. Sow. Thes. 354. 355 non Kien.
Senegal, Gambien, Cap verd.
76. *onyx* Linné Sow. C.J. 17. 133. Kien. 44. Rv. 39, a. b. c.
Sow. Thes. 208—212. M.-Ch. II. E. 2, 6. 7.
= *adusta* Lam. = *carnicolor* Ducl. etc.
Zanzibar, Ceylon, Borneo, Philippinen, Cochinchina, Japan.

77. *ingloria* Crosse Journ. de Conch. XXVI. 3, 2. M.-Ch. II. E. 25, 2. 7.
Südafrika.
78. *spadicea* Swainson Zool. Journ. III. 182. Sow. C.J. 95. Kien. 22, 1. Rv. 21. Sow. Thes. 81. 82. Button Journ. de Conch. XXVI. 1, 2. M.-Ch. II. Ed. 22, 5. 7.
Monterey, Californien.
79. *nigropunctata* Gray Sow. C.J. 22. Kien. 2, 2. Rv. 50. Thes. 94. 95. M.-Ch. II. Ed. 23, 9. 12.
= *irina* Kiener 56, 2.
Galopagos-Inseln.
80. *picta* Gray Sow. C.J. 162. Kien. 56, 1. Rv. 57. Thes. 179. 180. 320. M.-Ch. II. Ed. 19, 2. 3.
Guaymas (Venezuela) Gambia, Cap verd, Nieder-guinea — Westafrika. —
81. *sanguinolenta* Gmelin Sow. C.J. 108. Kien. 33, 1. Rv. 102. Sow. Thes. 194. 195. M.-Ch. II. E. 23, 5. 8.
Australien.
82. *Sowerbyi* Kiener Cq. viv. 7, 3. Rv. 40. Thes. 79. 80. M.-Ch. II. E. 24, 10. 11.
= *zonata* Gray Sow. C.J. 79 non Chemn.
= *maculata* Gray non Bearnes.
= *ferruginosa* Kiener 56, 3.
Gambia, Cap verd, Guinea, — Westafrika. —
83. *zonata* Chëmnitz C. C. X. 1342. Kien. 48, 1. 1 a. Rv. 58. Sow. Thes. 126. 127. M.-Ch. II. E. 2, 8; 24, 5. 8. 9.
Gambia, Guinea, — Westafrika. —
84. *nebulosa* Kiener Coq. viv. 32, 3. Sow. Thes. 198. 199. 514. M.-Ch. II. E. 19, 10. 13.
Cap der guten Hoffnung, Natal.
85. *lentiginosa* Gray Zool. Journ. I. 7, 1; 12, 1. Sow. C.J. 138. Kien. 7, 2. Rv. 49. Sow. Thes. 151. 153. M.-Ch. II. E. 12, 2. 3.
Roths Meer, Ceylon.

88. *Walkeri* Gray Sow. C.J. 22. Kien. 14, 3. Rv. 50.
Thes. 123—125. 536. M.-Ch. II. E. 23, 1. 4.
Philippinen, Borneo, Australien.
89. *Bregereana* Crosse Journ. de Conch. XVI. 1, 2. M.-Ch.
II. E. 23, 2. 3.
Noumea, — Neu-Caledonien. —
90. *pulchella* Swainson Ex. Conch. t. 35. Sow. C.J. 40.
Kien. 23, 2. 2 a. Rv. 42 a. b. Sow. Thes. 148 — 150.
M.-Ch. II. E. 19, 11. 12.
China.
91. *Barclayi* Reeve Proc. zool. Soc. 1854. 38, 4. Sow. Thes.
91. 92. M.-Ch. II. E. 21, 5. 6.
Diego Garcia, — Maskarenen. —

92. *undata* Lam. Sow. C.J. 109. Kien. 30, 3. Sow. Thes.
131—134. M.-Ch. II. E. 26, 2—5 non Chemnitz.
= *diliculum* Reeve C.J. 65.
= *ziczac* pars Auct.
Zanzibar, Seychellen, Chagos., Philippinen.
93. *ziczac* Linné Sow. C.J. 143. Kien. 31, 2. 2 a. Rv. 97.
Sow. Thes. 135—138. M.-Ch. II. E. 28, 10—13.
= *zigzag* Lam. etc.
Ceylon, Mozambique, Mauritius.
94. *lutea* Gronovius Zooph. 19, 17. Rv. 110 a. b. Thes.
142—144. M.-Ch. II. E. 28, 6—9.
= *Humphreysi* Gray Sow. C.J. 55. Kien. 14, 4.
New-Süd-Wales, Neu-Caledonien.
95. *contaminata* Gray Sow. C.J. 21. Kien. 57, 5. Rv. 121.
Sow. Thes. 331. 332. M.-Ch. 2 E. 10, 5. 8.
Indo-pacifischer Ocean.
96. *Goodalli* Gray Sow. C.J. 16. Rv. 120. Chenu 1766.
Thes. 309. 310. M.-Ch. II. E. 10, 1. 4.
Lord Noods Ins.

97. *asellus* Linné Sow. C.J. 93. Kien. 31, 3. Rv. 98. Sow. Thes. 206. 207. 327*. M.-Ch. II. E. 4, 1. 2.

Var. = *fuscomaculata* Sow. Thes. 372. 343.

Ceylon, Java, New-Sud-Wales, Upolu-Ins.

Würde wohl besser bei I. in der Nähe von *hirundo* stehen.

98. *clandestina* Linné Sow. C.J. 68. Kien. 31, 4. Rv. 106.

Thes. 139—141. M.-Ch. 24, 1. 4.

= *monilaris* Lam.

Maskarenen, Ceylon, Philippinen, Japan, N.-S.

Wales, Viti- und Samoa-Inseln.

99. *punctata* Linné Sow. C.J. 117. Rv. 106. 106 a. Sow.

Thes. 278—281. M.-Ch. II. E. 30, 6—9.

= *atomaria* Gmelin Kien. 39, 2.

= *stercus* muscarum Lam. Encycl. méth. 355, 10.

Thes. 363—365.

= *trizonata* Sow. Thes. 361. 362.

Maskarenen, Philippinen, Japan, Borneo, Neu-

Caledonien.

100. *angustata* Gmelin Sow. C.J. 105. Kien. 32, 2. 2 a. b.

Rv. 91. Sow. Thes. 296. 297. M.-Ch. II. E. 29, 2—5.

Südafrika, Tasmanien, Australien.

101. *Comptoni* Gray Sow. Thes. 292—295. M.Ch. II. E.

29, 6—9.

Australien.

Wohl nur Varietät der vorigen.

102. *piperata* (Sol.) Gray Sow. C.J. 24. Rv. 87. Sow. Thes.

285. 286. 288. 289. 533. M.-Ch. II. E. 29, 10—13.

Desgleichen.

103. *declivis* Sowerby Thes. 287, 328*. 359. M.-Ch. II. E.

30, 2. 3.

Tasmanien.

Dies ist wahrscheinlich die ächte *C. flaveola* Linné non

Lam. nec Auct.

104. *pulicaria* Reeve C.J. 34. Sow. Thes. 290. 291. M.-Ch. 30, 12. 13.

Australien.

105. *algoensis* Gray C.J. 24. Kien. 42, 2. Rv. 90. Sow. Thes. 311. 312. M.-Ch. II. E. 36, 5. 8.

106. *edentula* Sow. C.J. 26*. Kien. 26, 1. Rv. 85. Thes. 313. 314. M.-Ch. II. E. 36, 9. 12.

Wohl nur Abänderung der Vorigen.

107. *fusco-dentata* Gray Sow. C.J. 28. Kien. 36, 3. Rv. 88. Sow. Thes. 298. 299. M.-Ch. II. E. 36, 6. 7.

108. *similis* Gray Sow. C.J. 27. Kien. 19, 2. Rv. 89. Sow. Thes. 300. 301. M.-Ch. II. E. 36, 10. 11. 14. 15.
Status extraord. = *castanea* Higgins Thes. 302. 303.
Alle 4 Arten vom Cap der guten Hoffnung.

Geschnäbelte Arten:

109. *umbilicata* Sow. Tank. Cat. Thes. 42—44. M.-Ch. II. E. 26, 1. 2.

= *pantherina* Var. Sow. C.J. 169.

= *pantherina* Monstr. Rv. 7.

Tasmanien, S.-O.-Küste von Australien.

110. *caledonica* Crosse Journ. de Conch. XVIII. 1, 1. M.-Ch. II. E. 24, 6. 7.

Neu-Caledonien.

Abtheilung IV. (Ocellaria.)

111. *cribraria* Linné Sow. C.J. 63. Kien. 29, 1. Rv. 81. Sow. Thes. 163. 164. M.-Ch. II. E. 34, 10. 11.

Ceylon, Maskarenen, Neu-Caled., Ellis-L., N.-Irland.

112. *esontropia* Duclos Mag. de Zool. 1833 t. 30. Kien. 29, 2. Rv. 80. Thes. 169—171. M.-Ch. II. E. 34, 5—8; 37, 6. 7.

= *cribraria* pars Sow. Thes. 161. 162.

Var. = *C. Peasi* Sow. Thes. 167. 168.

Philippinen, Sandw.-Inseln.

113. *cribellum* Gaskoin Thes. Conch. 165. 166. M.-Ch. II. E. 34, 1. 4.
Mauritius.
114. *Gaskoini* Reeve C.J. 122. Sow. Thes. 352. 353. M.-Ch. II. E. 34, 2. 3.
?
115. *Cumingi* Gray Sow. C.J. 181. Kien. 29, 3. Rv. 77.
Sow. Thes. 349—351. M.-Ch. II. E. 34, 9. 12.
Gesellschafts-Inseln.
116. *Becki* Gaskoin Sow. C.J. 97. Rv. 125. Sow. Thes. 341. 342. M.-Ch. II. E. 35, 13. 16.
= *Mac Andrewi* Sow. Thes. 537. 538.
Rothes Meer.

118. *guttata* Gmelin Sow. C.J. 176. Kien. 48, 1. Rv. 30.
Thes. 104. 105. M.-Ch. II. E. 32, 6. 7.
?
119. *Lamarki* Gray Sow. C.J. 12. Rv. 37. Sow. Thes. 166. 167. M.-Ch. II. E. 33, 6. 7.
= *miliaris* Lam. Kien. 30, 2 non Gmel.
Ostafrika, Ostindien, Ostasien, Südsee-Ins.
120. *miliaris* Gmelin Rv. 76. Sow. Thes. 109. M.-Ch. II. E. 33, 9. 10.
= *Lamarcki* Var. Sow. C.J. 112.
= *Lamarcki* Duclos Kien. 8, 2.
Molukken, Japan.
121. *eburna* Bearnese Ann. Lyc. nat. hist. New-York I. 9, 2.
Kien. 8, 3. Rv. 35. M.Ch. II. E. 33, 10. 11.
= *eburnea* Sow. Thes. 108.
= *Lamarcki* Var. Sow. C.J. 96.
Philippinen, Neu-Caledonien, Viti-Ins.
118—121 möchten besser zusammenstehen unter dem Gmelin'schen Namen.

122. *ocellata* Linné Sow. C.J. 67. Kien. 49, 3. Rv. 43. Sow. Thes. 102. 103. M.-Ch. II. E. 31, 2. 3.
Ceylon, Réunion, Mauritius, Chagos, Rodriguez-Ins.
123. *Boivini* Kiener Coq. viv. 18, 2. M.-Ch. II. Ed. 30, 4. 5.
Südsee-Inseln.
124. *Thomasi* Crosse Journ. de Conch. XIII. 6, 3. M.-Ch. II. E. 31, 1. 4.
?
125. *turdus* Lamarck. Savigny 6, 31. Sow. C.J. 54. 173. Kien. 4, 2. Rv. 31. Sow. Thes. Conch. 128—131. 284. M.-Ch. II. E. 5, 3; 32, 9—12.
Roths Meer, Pers. Golf, Sunda-Str.
126. *spurca* Linné Sow. C.J. 53. 81. 104. Kien. 30, 1. 1a. Rv. 68. Sow. Thes. 118—122. 516. M.-Ch. 31, 9—12.
= *flaveola* Lamarck Encycl. méth. 356, 4. Blainville, F. Fr. 18 b, 7. 8.
Mittelmeer, Westafrika bis St. Helena und Niederguinea, Antillen.
127. *erosa* Linné Sow. C.J. 119. 171. Kien. 9, 2. 3. Rv. 43. Thes. 110—115. M.-Ch. II. E. 33, 1—4.
Roths Meer, Ostafrika bis Natal und Mascarenen, Maldiven, Ceylon, Java, Philippinen, Japan, Molukken, Neuholland, Neuseeland, Neu-Caledonien, Südsee-Inseln.
128. *Listeri* Gray Sow. C.J. 114. Kien. 32, 2; 41, 2. Rv. 83 a. b. Thes. 116. 117. 241. 242. M.-Ch. II. E. 32, 2. 3.
Natal, Philippinen.
129. *poraria* Linné Sow. C.J. 68. Kien. 49, 2. Rv. 99. Sow. Thes. 236. 237. M.-Ch. II. Ed. 36, 1. 4.
Maskarenen, Ceylon, Neu-Caledonien, Südsee-Inseln.

130. *albuginosa* Gray Soc. C.J. 102. Kien. 36, 2. 2 a. Rv. 94.
Sow. Thes. 256. 257. M.-Ch. II. Ed. 35, 14. 15.
Sandwich-Inseln.
Wohl nur Varietät der Vorigen.
131. *gangrenosa* (Sol) Dillwyn Sow. C.J. 88. Kien. 50, 2.
Rv. 96. Thes. 230—235. 531. M.-Ch. II. E. 36, 2. 3.
Var. = *flaveola* Reeve C.J. 95 non Linné nec Auct.
Var. = *Reenzi* Dunker Nov. 9, 3. 4.
Ceylon und Ostafrika.
132. *cernica* Sowerby Thes. 238—240. M.-Ch. 35, 9. 12.
Mauritius, Chagos-Ins.
133. *helvola* Linné Sow. C.J. 12. Kien. 28, 1. 1 a. Sow.
Thes. 214—217. M.-Ch. II. E. 35, 1—4.
Var. = *citrina* Gray Sow. C.J. 9. Kien. 43, 4. Rv. 78.
Sow. Thes. 218. 219. M.-Ch. II. E. 33, 5. 8.
Ostafrika nebst Inseln bis Natal, Ceylon, Java,
Ostasien, Sandwich-Inseln, Südsee-Inseln, Neu-
Caledonien.
134. *bicallosa* Gray Sow. C.J. 10. Kien. 16, 2. Rv. 79. Sow.
Thes. 120. 121. M.-Ch. II. E. 35, 10. 11.
= *Auberiana* Jousseaume Mag. de Zool. 1873. Thes.
529. 530.
St. Vincent, Guadeloupe, St. Thomas — Antillen —
Vera-Cruz — Mexico. —
Steht hier sicher an unrichtiger Stelle.

Abtheilung V. (*Pustularia* H. et A. Adams.)

135. *staphylaea* Linné Sow. C.J. 83. Kien. 36, 2. Rv. 82 a. b.
Sow. Thes. 223—229. 518. M.-Ch. II. E. 35, 5—8.
= *limacina* Lamarck. Kien. 22, 2. 35, 1.
= *interstincta* Wood. Ind. test. Suppl. 3, 9.
= *nucleus* Quoy et Gaym. Voy. Astrol. 48. 10. 11.
Ostafrika nebst Inseln, Ostindien, Ostasien,
Sandwich-Ins., Südsee-Ins., Neu-Caledonien.

136. *pustulata* Lamarck. Sow. C.J. 71. Kien. 2, 3. Rv. 76.
Sow. Thes. 396. 397. M.-Ch. II. E. 38, 5—8.
Panama, Ins. Plata, Mazatlan — Westamerika. —
137. *nucleus* Linné Sow. C.J. 86. Kien. 3, 2. Rv. 70 a. b.
Sow. Thes. 398—400. 532. M.-Ch. II. E. 37, 13. 14.
Rothes Meer, Seychellen, Chagos, Réunion;
Philippinen, Borneo, Neu-Caledonien, Südsee-Ins.
138. *madagascarensis* Gmelin Sow. C.J. 116. Kien. 3, 4.
Rv. 75. Sow. Thes. 406—408. M.-Ch. II. E. 37,
10. 11.
Sandw.-Ins. (Pease) Madagascar.

Abtheilung VI. (Epona, H. et A. Adams.)

139. *annulata* Gray Sow. C.J. 4. Kien. 14, 2. Rv. 114.
Sow. Thes. 339. 340. M.-Ch. II. E. 32, 1. 4.
Réunion, Mauritius, Philippinen, Paumotus-I.,
Rarotonga-Ins., Annaa-Ins.
140. *margarita* (Sol) Gray Sow. C.J. 6. Kien. 56, 4. Rv. 123.
Sow. Thes. 337. 338. M.-Ch. II. Ed. 32, 5. 8.
Ulitica, Annaa-Ins., Paumotus-I., Rarotonga-I.
141. *cicercula* Linné Sow. C.J. 84. Kien. 50, 3. 4. Rv.
116 a. b. Sow. Thes. 343—346. M.-Ch. II. E. 37,
1. 2.
= *Lienardi* Jousseume Rev. zool. 1874. 1, 1. 2.
Ostafrika und Inseln, Borneo, Neu-Caledonien,
Südsee-Inseln.
142. *globulus* Linné Chemn. X. 1339. 1340. Sow. C.J. 78.
Rv. 113 a. b. Sow. Thes. 347. 348. M.-Ch. II. E.
2, 2. 3; 37, 3—5 u. 8.
= *tricornis* Jousseume Rev. zool. 1874. 1, 3. 4.
Ostafrika nebst Inseln, Ceylon, Südsee-Inseln.
-

143. *Childreni* Gray Sow. C.J. 69. Kien. 40, 3. Rv. 115.
Sow. Thes. 403—405. M.-Ch. II. E. 37, 15. 16.
Réunion, Mauritius, Borneo, Kingsmill, Neu-
Caledonien, Viti, Phönix und Annaa-Ins.

Abtheilung VII. (Cypraeovula Gray.)

144. *capensis* Gray Wood's Ind. Suppl. 3, 18. Sow. C.J. 111.
Kien. 15, 3. Rv. 86. Sow. Thes. 306. 308. M.-Ch.
II. E. 36, 13. 16.
Cap der guten Hoffnung.
145. *Adamsoni* Gray Sow. C.J. 7. Kien. 46, 3. Rv. 135.
Sow. Thes. 401. 402. M.-Ch. II. Ed. 37, 9. 12.
Réunion, Mauritius, Philippinen, Tahiti.

Subgenus *Trivia* Gray.

146. *vesicularis* Gaskoin Sow. C.J. 120. Rv. 108. Thes. 412.
413. M.-Ch. II. E. 38, 1. 4.
Cap der guten Hoffnung.
147. *costata* Gmelin Rv. 109. M.-Ch. II. E. 38, 2. 3.
= *carnea* Gray Sow. C.J. 147. Thes. 414. 415.
= *rosea* Wood Ind. test. Suppl. 3, 15. Kien. 47, 4.
Cap der guten Hoffnung.
148. *ovula* Lamarck Sow. C.J. 145. Kien. 51, 3. Rv. 112.
Sow. Thes. 409—411. M.-Ch. II. E. 5, 4. 5; 38,
9. 12.
Cap der guten Hoffnung.
149. *oniscus* Lamarck Kien. 51, 2. Rv. 111. Sow. Thes.
416. 517. M.-Ch. II. E. 38, 10. 11.
= *aperta* Swains. in Wood Ind. Suppl. 3, 10. Sow.
C.J. 144.
Cap der guten Hoffnung.

-
150. *rota* Weinkauff Conch. Cab. 2 Ed. 38, 13. 16.
?

151. *radians* Lamarck Sow. C.J. 146. Kien. 23, 3. Rv. 117.
 Sow. Thes. 420—422. M.-Ch. II. E. 38, 14. 15.
 Mazatlan, Acapulco, Panama, St. Elena.
152. *Solandri* Gray Sow. C.J. 43. Kien. 47, 3. Rv. 113.
 Sow. Thes. 418. 419. M.-Ch. II. E. 39, 1. 4.
 Mazatlan, Californien.
153. *costispunctata* (Gaskoin) Sowerby Thes. 452. 453.
 M.-Ch. II. E. 39, 2. 3.
 ?
154. *pediculus* (Linné) Lamarck Sow. C.J. 148. Kien. 40, 2.
 Rv. 131. Sow. Thes. 436—438. M.-Ch. 5, 10. 11;
 39, 5—8.
 Var. = *labiosa* Gaskoin Rv. 130. Thes. 433—435.
 = *sulcata* Dillwyn Wood Ind. test. 17, 59.
 Antillen-Inseln.
155. *californica* Gray Sow. C.J. 42. Thes. 425. 426 vix Rv.
 M.-Ch. II. E. 39, 9. 12.
 = *depauperata* Kien. 47, 2 non Gray.
 Untercalifornien bei Sa. Barbara.
156. *depauperata* Gray Sow. C.J. 49. Rv. 133. Sow. Thes.
 420. 424. M.-Ch. II. E. 39, 10. 11.
 Californien.
157. *pacifica* Gray Sow. C.J. 39*. Kien. 45, 2. 2 a. Rv. 123.
 Sow. Thes. 441—443. M.-Ch. II. E. 39, 13. 16.
 Galopagos-Inseln, Centralamerika.
158. *australis* Lamarck Sow. C.J. 29. Kien. 48, 2. Rv. 138.
 Thes. 439. 440. M.-Ch. II. E. 39, 14. 15.
 New-Süd-Wales.
159. *suffusa* Gray Sow. C.J. 41. Rv. 142. Sow. Thes. 444.
 445. M.-Ch. II. E. 40, 1. 2.
 = *armandina* (Duel.) Kien. 46, 2. 2 a.
 Westamerika — Galopagos-Ins. — Ostamerika,
 Antillen u. zwar Guadeloupe, St. Thomas, St. Croix,
 St. Barthelomé, St. Martin, Angula, Barbados,
 Trinidad, Neu-Providence.

160. *europaea* Montagu Sow. C.J. 142. Rv. 129. Forbes et Hanley 114, 6—9. Sow. Ill. Ind. 19, 28. Jeffreys Br. M. V. 92, 2. Sow. Thes. 503. 504. Hidalgo 11, 5. 6. M.-Ch. II. E. 5, 8. 9. 40, 2. 3. 5. 8.

= *coccinella* Lamarek Kien. 52, 4—6.

Europäische Provinz von Drontheim bis Gibraltar, Mittelmeer.

161. *napolina* (Duclos) Kiener Coq. viv. 53, 3. Rv. 149 a. b. Thes. 505.

= *candidula* Hidalgo 11, 9. 10 non Gask.

Südspanien, Canaren, Senegal.

162. *Maugeriae* Gray Sow. C.J. 30. Rv. 121. Sow. Thes. 450. 451. M.-Ch. II. E. 40, 6. 7.

Galapagos-Ins.

163. *pisum* Gaskoin Sowerby Thes. 448. 449. M.-Ch. II. E. 40, 9. 12.

Ceylon und andere Orte Ostindiens.

164. *nivea* Gray Sow. C.J. 38*. Rv. 136. Sow. Thes. 468. 469. M.-Ch. II. E. 40, 10. 11.

= *scabriuscula* Kien. 43, 3 non Gray.

Florida, New-Orleans, Watling, Angula, Cuba u. a. Inseln des Antillen-Meeres.

165. *vitrea* Gaskoin Sow. Thes. 456. 457. M.-Ch. II. E. 40, 13. 16.

Philippinen.

166. *sulcata* Gaskoin Sow. Thes. 454. 455. M.-Ch. II. E. 40, 14. 15.

Manilla.

165 und 166 gehören wahrscheinlich zusammen.

167. *affinis* Marrat Sow. Thes. 464. 465. M.-Ch. 41, 1. 4. Westindien.

168. *cicatricosa* Sow. Thes. 458—460. M.-Ch. 41, 2. 3.

?

169. *subrostrata* Gray Sow. C.J. 36. Kien. 45, 3. 3 a. Rv. 147. Thes. 480—482. M.-Ch. 41, 5. 8.
Westindien an zahlreichen Inseln.
170. *quadripunctata* Gray Sow. C.J. 33. Rv. 146. Thes. 460—464. M.-Ch. II. E. 41, 6. 7.
= *rotunda* Kien. 53, 2.
Westindien an zahlreichen Inseln.
171. *globosa* Gray Sow. C.J. 33. Rv. 152. Thes. 466. 467. 524*. M.-Ch. II. E. 41, 9. 12.
Antillen.
172. *oryza* Lamarck Sow. C.J. 38. Kien. 52, 2. 2 a. Rv. 140. Sow. Thes. 474—476. M.-Ch. II. E. 5, 12. 13; 41, 14. 15.
juv. = *grando* Gaskoin Thes. 470. 471. M.-Ch. II. E. 41, 13. 16.
Var. = *scabriuscula* Gray Sow. Thes. 472. 473. 525. M.-Ch. II. E. 41, 10. 11.
= *intermedia* Kiener 54, 1. 1 a.
Suez, Ceylon, Ostindien, Philippinen.
173. *hordacea* Kiener Coq. viv. 54, 5. 5 a.
= *insecta* (Mighels) Pease. Sow. Thes. 477—479.
Ceylon, Maskarenen, Philippinen, Sandw.-Ins., Centralpazifische Inseln, Upolu, Samoa, Viti.
174. *sanguinea* Gray Sow. C.J. 32. Rv. 127. Thes. 433. 434.
= *latyrus* Kien. 22, 4 non Blainville.
Mazatlan, Acapulco, Panama, St. Elena.
175. *fusca* Gray Sow. C.J. Rv. 134. Thes. 487. 488.
Galapagos-Inseln.
176. *pulla* Gaskoin Rv. 150. Sow. Thes. 490. 491.
Galapagos-Ins., Guayaquil, Mazatlan.
177. *rubescens* Gray Rv. 141. Sow. Thes. 506. 507.
Galapagos-Ins., Panama, Californien.

178. *pulex* (Sol) Gray Sow. C.J. 32*, Kien. 53, 1. Rv. 144.
Hidalgo 11, 7. 8. Sow. Thes. 492—494.
= *latyrus* Blainville F. Fr. 9 A, 3.
Mittelmeer.
179. *pellucidula* Gaskoin Sow. Thes. 497. 499.
Pacifische Inseln.
Zweifelhafte Art.
180. *candidula* Gaskoin Sow. C.J. 149. Kien. 52, 1. 1 a.
Rv. 151. 154. Sow. Thes. 508. 509 non Hidalgo etc.
Mexico, ? Mauritius, ? Neu-Süd-Wales, ? Sand-
wich-Inseln.
181. *producta* Gaskoin Sow. C.J. 155. Kien. 53, 5. Rv. 137.
Sow. Thes. 495. 496.
Agulhasbank.
182. *rubinicolor* Gaskoin Sow. C.J. 150. Rv. 145. Thes.
500. 501.
Ceylon.
183. *paucilirata* Sow. Thes. 502. 526.
?
184. *tremeza* (Duclos) Kien. 53, 4. Rv. 148. Thes. 510. 511.
Roths Meer, Ostafrika und Inseln, Neu-
Caledonien, Paumotus, Sandwich-Inseln.
185. *pilula* Kien. 54, 2. 2 a.
= *brevissima* Sow. Thes. 523. 524.
Ceylon, Manilla.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Weinkauff Heinrich Conrad

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Cypraea Linné. 133-157](#)