

Beiträge zur Flora des Muldenthals.

Von Alfred Rehder.

Da bis jetzt über die Umgegend von Waldenburg noch keinerlei floristische Beobachtungen veröffentlicht worden sind, so werden folgende Angaben über die in den Jahren 1879—83 daselbst beobachteten Phanerogamen vielleicht nicht ganz ohne Interesse sein. Das hier in Betracht kommende Gebiet soll hauptsächlich auf das Muldenthal und dessen nächste Umgebung beschränkt bleiben und erstreckt sich von Remse bis Thierbach zwischen Wolkenburg und Penig; es fallen also in die Grenzen des Gebietes folgende Ortschaften: Remse, Kertzsch, Neukirchen, Oertelshain, Grumbach, Callenberg, Oberwinkel, Waldenburg, Altstadt-Waldenburg, Alt-Waldenburg, Dürrenuhlsdorf, Schlagwitz, Niederwinkel, Hermsdorf, Wolkenburg und Thierbach; ausserdem sind nur noch einige wenige Standorte aus der Umgebung von Penig und Rochsburg angeführt. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden sind im Anschluss an die bis jetzt veröffentlichten Arbeiten über die Flora von Zwickau die dort als häufig oder verbreitet bezeichneten Pflanzen unerwähnt geblieben, wenn sie im Gebiet ebenfalls in grösserer Verbreitung beobachtet wurden, auch ist dieselbe Anordnung der Familien gewählt worden.

Monocotylen.

- Potamogeton crispus* L. Im Teiche hinter Schlagwitz. Bei Langenleuba in der Wyhra.
Sagittaria sagittifolia L. Grünfeld: im Elisenteich.
Arum maculatum L. Waldenburg: am Schlossberg.
Acorus Calamus L. Bei Remse. In Grünfeld.
Panicum capillare L. Im Hofgarten 1883 beobachtet.
Milium effusum L. Im Park.
Avena flavescens L. In Grünfeld.
Melica nutans L. Am Forst. An der Mulde oberhalb der Brücke. Wolkenburg: beim Fischhaus.

- Glyceria spectabilis* M. et K. Bei Grünfeld.
Triticum caninum L. Am Schlossberg.
Hordeum murinum L. Am Südabhang der Stadt.
Juncus filiformis L. Am Elisenteich in Grünfeld.
Colchicum auctumnale L. Soll bei Schwaben vorkommen.
Lilium Martagon L. An der Mulde in der Nähe der Bade-
 anstalt verwildert.
Ornithogalum umbellatum L. Am Schlossberg.
Allium oleraceum L. In den fürstl. Baumschulen.
Asparagus officinalis L. Am Schlossberg (wohl nur verwildert).
Narcissus poëticus L. Am linken Muldenufer oberhalb der
 Brücke verwildert.
Leucojum vernum L. Bei Schlagwitz.
Iris Pseudacorus L. Grünfeld. Bei Remse. Bei Schlagwitz.
 In der Mulde zwischen Wolkenburg und Penig.

Dicotylen.

A. Choripetalen.

- Salix longifolia* Host = *S. viminalis* × *cinerea*. Grünfeld: am
 Wege nach dem Elisenteich.
Viscum album L. Im Callenberger Wald und beim Mausoleum
 auf *Abies alba*.
Ceratophyllum demersum L. Im Himmelreichsteich.
Euphorbia dulcis Jacq. Grünfeld: in der Nähe des römischen
 Bades. Am rechten Muldenufer zwischen Amerika und Rochs-
 burg.
E. Cyparissias L. Am rechten Muldenufer zwischen Amerika
 und Rochsburg.
Polygonum amphibium L. var. *natans* Mneh. Grünfeld: im
 Sauteich.
P. amphibium L. var. *terrestre* Leers. Altstadt-Waldenburg:
 am Wege nach dem Schiesshaus.
Chenopodium rubrum L. Am südlichen Abhang der Stadt.
Thalictrum aquilegifolium L. Am Muldenufer oberhalb der
 Brücke. In der Nähe des Schlosses vereinzelt. Wolkenburg:
 am rechten Muldenufer unterhalb des Bahnhofes.
Ranunculus fluitans Lmk. Wolkenburg: in der Mulde ober-
 halb der Brücke.
R. arvensis L. Um das Seminar. In der Fürstl. Baumschule.
Aquilegia vulgaris L. In der Nähe des Schlosses.

- Papaver Rhoeas* L. Am Ostrande des Forstes.
P. dubium L. Fürstliche Baumschule.
P. somniferum L. Wolkenburg: bei der Kirche verwildert.
Corydalis cava Schw. et K. In der Nähe des Schlosses im Lustgarten und am Himmelreichsteich.
Hesperis matronalis L. In der Glauchauer Vorstadt verwildert.
Thlaspi alpestre L. Bei Remse, Grünfeld, Schlagwitz, Hermsdorf.
Lepidium Draba L. Im Hofgarten.
Drosera rotundifolia L. In Gersdorf bei Oertelshain.
Hypericum quadrangulum L. Grünfeld: am Oberwinkler Bach. Am Schlossberg.
H. tetrapterum Fr. Grünfeld: am Oberwinkler Bach.
H. humifusum L. Im Park am Wege nach dem Mausoleum.
H. montanum L. Zwischen Wolkenburg und der Eisenbahnbrücke am linken Muldenufer.
Geranium phaeum L. Am Schloss zu Rochsburg.
G. palustre L. Auf der Mühlinsel. Bei Grünfeld. Bei Schlagwitz.
G. silvaticum L. Auf der Mühlinsel. An der Mulde vor Schlagwitz.
G. pyrenaicum L. Am Schlossberg.
Gypsophila muralis L. Auf der Mühlinsel.
Saponaria officinalis L. In der Glauchauer Vorstadt. Vor Wolkenburg am linken Muldenufer. Zwischen Penig und Amerika am linken Muldenufer.
Vaccaria segetalis Grcke. Auf der Mühlinsel vereinzelt.
Dianthus barbatus L. Am Schlossberg zu Wolkenburg verwildert.
D. Armeria L. In der Glauchauer Vorstadt.
Hedera Helix L. Im Forst. Zwischen Schwaben und Wickersdorf. Zwischen Hermsdorf und Niederwinkel.
Cicuta virosa L. In Grünfeld.
Conium maculatum L. Am Südabhang der Stadt.
Ribes alpinum L. In Grünfeld.
Epilobium hirsutum L. Zwischen Kleinbernsdorf und der Remser Papiermühle. Am rechten Muldenufer zwischen Amerika und Rochsburg.
E. obscurum Rehl. In der Fürstlichen Baumschule.
Oenothera biennis L. Im Muldenthale bei Penig und Amerika.
Trapa natans L. Grünfeld: im Elisenteich.
Alchemilla arvensis Scop. In der Fürstlichen Baumschule.
Potentilla recta L. Fürstl. Baumschule (wohl nur verwildert).

- Comarum palustre* L. Grünfeld: im sogen. Remser Teich.
Spiraea Aruncus L. An der Mulde oberhalb der Brücke. Am
 Muldenufer bei Amerika.
Sp. salicifolia L. Häufig angepflanzt. Verwildert an der Mulde
 bei der Kertzscherschen Brücke.
Trifolium incarnatum L. Zwischen Waldenburg und dem
 Forst verwildert.
Lathyrus niger Bernh. Am linken Muldenufer zwischen Ame-
 rika und Rochsburg. Am linken Muldenufer zwischen Wolken-
 burg und Penig.

B. Gamopetalen.

- Lysimachia thyrsiflora* L. In Grünfeld.
L. nemorum L. In Gersdorf bei Oertelshain. Auf dem Rothenberg.
Trientalis europaea L. Am Vogelberg bei Remse.
Hottonia palustris L. Remse: an der Strasse nach Glauchau
 In Tümpeln an der Mulde gegenüber Waldenburg. Zwischen
 Schlagwitz und Eichleide.
Monotropa Hypopitys L. Im Stadtwald bei Altstadt-Walden-
 burg. Im Kirchenholz bei Oberwinkel.
Erythraea Centaurium Pers. Oberwinkler Grund. Am Nord-
 westrande des Forstes.
Vinca minor L. Oberwinkler Grund: bei Glänzels Mühle und
 unterhalb am Bergabhang. Auf dem Rothenberg.
Vincetoxicum officinale Mnch. Zwischen Amerika und Rochs-
 burg am rechten Muldenufer.
Cuscuta Epithymum Murr. Auf Kleeäckern zwischen Schlag-
 witz und Wolkenburg.
C. europaea L. Auf der Mühlinsel. In Schlagwitz an Zäunen.
Atropa Belladonna L. Rochsburg: am Brauseloch.
Hyoscyamus niger L. In Altwaldenburg.
Datura Stramonium. In Altwaldenburg.
Antirrhinum Orontium L. Auf der Mühlinsel.
Linaria Cymbalaria Mill. Am Südabhang der Stadt. Am
 Schlossberg zu Wolkenburg.
Origanum vulgare L. Am Abhang bei der Eisenbahnbrücke
 bei Thierbach.
Verbena officinalis L. In Callenberg.
Campanula persicifolia L. Zwischen Wolkenburg und Thier-
 bach bei der Eisenbahnbrücke. Am rechten Muldenufer zwi-
 schen Amerika und Rochsburg. Am Schlossberg zu Rochsburg.

- Sherardia arvensis* L. Bei Hermsdorf.
Asperula odorata L. Callenberger Wald: in der Nähe des Forellenteiches sparsam.
Galium Cruciata Scop. In Grünfeld. Am Rothenberg.
Sambucus racemosa L. In Gersdorf. Bei Kertzsch. In Grünfeld. Auf dem Rothenberg.
Lonicera Periclymenum L. Am Abhang vor Glänzel's Mühle im Park. Im Walde zwischen Oberwinkel und Oertelshain. Am Schlossberg zu Rochsburg.
L. Xylosteum L. Im Park.
L. nigra L. Im Forst.
Eupatorium cannabinum L. Zwischen Penig und Rochsburg am Muldenufer.
Petasites officinalis Mneh. Park: im Lustgarten.
Aster salicifolius Scholler. An der Mulde bei Kertzsch und bei Waldenburg.
Erigeron canadensis L. Am Forst bei Neukirchen. Bei Amerika.
Chrysanthemum Chamomilla Bernh. Am südlichen Abhang der Stadt. Auf dem Rothenberg.
Senecio Fuchsii Gmel. Im Nordosten des Forstes. An der Höllmühle bei Amerika.
Carlina vulgaris L. Am Rothenberg. Zwischen Penig und Amerika links der Mulde.
Centaurea phrygia L. Auf Wiesen am linken Muldenufer vor Wolkenburg.
Taraxacum officinale L. var. *laevigatum* Dl. Bei Schlagwitz.
Crepis paludosa Mneh. Im Oberwinkler Grund.
Hieracium boreale Fr. Auf dem Rothenberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau i.S.](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1885](#)

Autor(en)/Author(s): Rehder Alfred

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Muldenthals 29-33](#)