Beiträge zur Flora von Zwickau.

Von Dr. Fr. Otto Wünsche.

Die nachstehenden Beiträge zur Flora von Zwickau schliessen sich an die früher über die Flora von Zwickau veröffentlichten Arbeiten des Verfassers (Programm des Gymnasiums zu Zwickau von 1874, Jahresbericht des Vereins für Naturkunde von 1874 und 1875) und an die Arbeiten von Herm. Kessner (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde 1875) und Robert Berge (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde 1877, 1878 und 1881) an. !! bedeutet, dafs der Verfasser die Pflanze an dem betreffenden Standorte selbst beobachtet hat, ! dass ihm Exemplare von dem angeführten Orte vorgelegen haben. Die Pflanzen, deren Namen durch fetten Druck hervortreten, sind neu für das Gebiet, dessen Umfang eine dem oben erwähnten Gymnasial-Programm beigegebene Karte der Umgegend von Zwickau darstellt.

Gefässkryptogamen.

Botrychium Lunaria Sw. Bei Mosel *Geih!!* Bei Culitzsch *Kellner!*

Lycopodium annotinum L. Im östlichen Theile des Werdauer Waldes!!

Lycopodium Selago L. Bei Bockau bei Schneeberg!!

L. complanatum L. Bei Bockau bei Schneeberg!!

Monocotylen, Streifenblättler.

Lemna trisulca L. In einer Lache zwischen Mosel und Schlunzig *Staude!*

Triglochin palustris L. Auf einer Wiese am Fusswege nach Marienthal *Worgitzky!*

Elodea canadensis Rich. et Michx. kommt seit 1880 im Seiferitzbach bei Meerane vor, wohin es durch einen Zweig der Pflanze aus einem Aquarium gelangt sein soll *Sachse.*

Typha angustifolia L. Zwischen Pöhlau und Mülsen *Berge!* Bei Königswalde!!

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18860000/58

Carex Pseudo-Cyperus L. An einem Teiche zwischen Weissenborn und Niederhohndorf!!

C. pendula Huds. (C. maxima Scop.) In der Harth bei Mosel!!

Hordeum murinum L. An der Parkstrasse am Schwanenschlösschen!!

Anthericum Liliago L. Meerane: im Gehölz bei Hainichen *Sachse.*

Cephalanthera Xiphophyllum Rchb. Im Weissenborner Wald nach Niederhohndorf zu *Naumann!!*

Dicotylen, Netzblättler.

A. **Choripetalen,** freikronblättrige N.

Chenopodium Vulvaria L. Am Dorfwege in Leubnitz bei Werdau!!

Ranunculus sardous Crantz. Crimmitschau: auf einem westlich von den Drei Linden befindlichen Acker *Jordan.*

Bunias orientalis L. wurde im Jahre 1886 auf Schutt an der Moltkestrasse beobachtet!! In Ostasien einheimisch.

Lepidium ruderale L. An der Reichsstrasse in Zwickau!! Bei Wiesenburg!!

L. campestre R. Br. An einem Felsrande südlich von Bockwa!!

L. Draba L. Bei Weissenborn und bei Wilkau *Pfitzner!*

Reseda Luteola L. An der Königin Marienhütte *Kellner.*

Malva moschata L. An der Falkensteiner Bahn in der Nähe des Bahnhofes *F. Schmidt!*

Chaerophyllum bulbosum L. Crimmitschau: in der Klinge *Jordan.*

Sedum villosum L. Bei Conradswiese zwischen Schneeberg und Schwarzenberg!!

Rosa Reuteri Godet. Zwischen Wildenfels und der Waldschenke!! An der hohen Strasse oberhalb Reinsdorf!!

Rubus saxatilis L. Südwestlich von Mark Sahnau bei Crimmitschau *Jordan.*

Comarum palustre L. Bei Mosel *Geih.*

Melilotus officinalis Desr. An der Annenstrasse und Reichsstrasse zu Zwickau!!

Trifolium incarnatum L. Nordwestlich von Mark Sahnau bei Crimmitschau infolge früheren Anbaues verwildert *Jordan.*

Lathyrus Aphaca L. wurde 1883 in einem Roggenfelde oberhalb der Heringsbrauerei beobachtet!!

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18860000/59

B. **Gamopetalen,** verwachsenkronblättrige N.

Hottonia palustris L. In einem Bache bei Niederschindmas!!

Trientalis europaea L. Crimmitschau: Am Bergabhange des Sahnthales *Jordan.*

Vaccinium Vitis idaea L. kommt bei Crimmitschau nur in einem Gebüsch südlich von Mark Sahnau vor *Jordan.*

Pirula rotundifolia L. Bei Culitzsch *Pfitzner.* Südwestlich von Mark Sahnau bei Crimmitschau *Jordan.*

Linaria minor L. In Gärten der Schneeberger Vorstadt als Unkraut!!

L. vulgaris L. mit strahlig-symmetrischen fünfspornigen Blüten, sogenannten Pelorien, wurde in vielen Exemplaren bei Mohlsdorf bei Greiz von *F. Schmidt* beobachtet!

Pinguicula vulgaris L. Bei Culitzsch *Pfitzner.*

Mentha silvestris L. Südwestlich von Mark Sahnau bei Crimmitschau *Jordan.*

Molucella laevis L. Diese in Syrien einheimische Pflanze wurde im Jahre 1885 auf Schutt in Glauchau von *Hesse* beobachtet, wohin ihre Samen wahrscheinlich mit Wolle gekommen sind.

Verbena officinalis L. Am Schlossberg zu Wiesenburg!!

Dipsacus silvesris L. Am Schlossberg zu Wiesenburg!!

Pulicaria vulgaris Gaertn. Am Dorfwege in Leubnitz bei Werdau!!

Lappa nemorosa Kcke. Am Muldenabhang bei Wulm (einziger Standort im Königreich Sachsen)!!

Chrysanthemum suaveolens Aschs. (Matricaria discoidea DC.) Bei Mosel in der Nähe der Brauerei *Naumann!* Diese in und um Dresden eingebürgerte Pflanze ist in Ostasien und im westlichen Nordamerika einheimisch.

Cirsium oleraceum × lanceolatum, das früher bei Weissenborn vorkam, ist nicht mehr an dem betreffenden Standort vorhanden.

Centaurea phrygia L. Bei Leitelshain bei Crimmitschau *Jordan.*

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18860000/60

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau i.S.

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 1886

Autor(en)/Author(s): Wünsche Otto Friedrich

Artikel/Article: Beiträge zur Flora von Zwickau 25-27