Beiträge zur Flora von Sachsen.

Zusammengestellt

von

Dr. Otto Wünsche.

Für die nachstehenden Beiträge zur Flora des Königreichs Sachsen und der angrenzenden Gegenden dienten als Quellen:

A. **Schriftliche Mittheilungen** von *Gotthold Hahn* in Gera; *A. R. Heyne*, Lehrer in Grossenhain; *A. Kühne*, Lehrer in Dresden; *Robert Missbach*, Lehrer in Dresden; Dr. *Rudolf Prescher*, Gymnasiallehrer in Zittau; Dr. *Karl Reiche*, Assistent für Botanik am Polytechnikum zu Dresden: *Mich. Rostock*, Lehrer em. in Gaussig bei Bautzen; *Albin Schulz*, Betriebssekretär a. D. in Königsbrück; *H. Schmidt*, Lehrer in Meerane; *P. Seurich*, Lehrer in Chemnitz; *E. Walther*, Lehrer in Gohlis bei Leipzig.

B. **Mündliche Mittheilungen** von *Robert Berge*, Lehrer in Zwickau; *Hermann Kessner*, Lehrer in Zwickau; Prof. *V. H. Schnorr*, Oberlehrer am Realgymnasium zu Zwickau; *E. Stolle*, Gärtner in Hasslau.

C. **Eigene Beobachtungen** des Verfassers.

Die Pflanzen, deren Namen durch fetten Druck hervortreten, sind neu für das Gebiet. Durch † bezeichnete Pflanzen sind eingeschleppt, beziehentlich verwildert. !! bedeutet, dass der Verfasser die Pflanze an dem betreffenden Standorte selbst beobachtet hat, ! dass ihm Pflanzen von dem angeführten Orte vorgelegen haben

---

Lycopodium inundatum L. Dresden: vor Rähnitz!!
Blechnum Spicant Roth. Zwickau: in der Harth bei Mosel!!
Botrichium Lunaria Sw. Schneeberg: bei Niederschlema in der Nähe der hohen Warte *Schnorr*.

Taxus baccata L. Schleiz: auf einer Anhöhe vor Löhma *Schmidt*.

Potamogeton pectinatus L. Zwickau: im Schwauenteich!!
P. crispus L. Zwickau. im Schwanenteich!!
Zannichellia palustris L. Zwickau: im kleinen Teich *Berge*!!
Alisma natans L. ist nach *R. Missbach* am Schradenwald bei Ortrand nicht mehr vorhanden.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/65

†Elodea canadensis Casp. Dresden: Teiche und Grähen bei Moritzburg *Missbach*. Zwickau: Sumpflachen am Abhang vor Rothenbach!! In einem Graben und in der Mulde bei Wulm!!
Panicum lineare Krocker. Zwickau: auf einem Acker zwischen Schönau und Grünau!!
Stipa pennata L. Bei Bennstädt bei Halle *Missbach*. An der Begerburg bei Dresden kommt die Pflanze nicht mehr vor *Missbach*.
Alopecurus agrestis L. ist nach *Hahn* nicht bei Gera.
Elymus arenarius L. Dresden: bei Niederwartha *Walther*. Bei Ortrand *Missbach*.
Andropogon Ischaemum L. Grossenhain: bei Blatterslcben *Heyne*.
Melica ciliata L. Pirna: am Cottaer Berg *Missbach*.
Sclerochloa dura P. B. Dresden: am Trinitatiskirchhof *Missbach*.!
Festuca ovina var. glauca Lmk. Dresden: Plauenscher Grund, Lössnitzgrund *Missbach*.
Carex leporina var. argyroglochin Hornem. Am Muldenufer oberhalb Nossen *Seurich*.
C. cyperoides L. Grossenhain: am Spittelteiche *Heyne*. Am Horstsee bei Hubertusburg!!
Juncus capitatus Weig. Kamenz: bei Bernbruch *Schulz*. Bei Ruhland *Schulz*. Am Frauenteich bei Ortrand *Missbach*.
Typha angustifolia L. Zwickau: unterhalb des Sandschlösschens bei Mosel!!
Scilla bifolia L. Dresden; im Gehege *Walther*.
Anthericum Liliago L. Dresden: bei Potschappel *Missbach*.
A. ramosum L. Meissen: an der Bosel *Missbach*.
Orchis purpurea Huds. kommt nach *Hahn* nicht bci Gera und
O. tridendata Scop. nicht bei Gera und Weida vor.
O. palutris Jacq. findet sich nach *Reiche* nicht mehr bei Leipzig zwischen Probstheide und Connewitz, weil „die dortigen Teiche und Sümpfe in Wiese umgewandelt sind".
Cypripedium Calceolus L. ist nach *Hahn* nicht bei Gera und Köstritz.

Polygonum amphibium L. Zwickau: bei Marienthal am Ausgang des Dorfes!! Teiche unterhalb des Sandschlösschens bei Mosel!! bei Erlmühle bei Neumark!!
†P. cuspidatum Sieb. et Zucc. (P. Sieboldi hort.) Chemnitz: im Zeissigwald verwildert *Seurich*.
Chenopodium ficifolium Sw. Dresden: am Berliner Bahnhof *Walther*.
Atriplex tataricum L. Dresden: am Berliner Bahnhof *Walther*.
A. nitens Schk. Dresden: im Gehege, am Berliner Bahnhof *Walther*! am Elbufer zwischen Niederwartha und Kötitz, vereinzelt auch bei Brockwitz *Missbach*.
Clematis recta L. Dresden: Wildberg *Walther*, bei Mobschatz *Missbach*.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/66

Anemone silvestris L. Schleiz: auf einer Anhöhe vor Löhma *Schmidt!*
Hepatica triloba Gil. Leipzig: am Winneberge bei Taucha *Missbach.*
Pulsatilla vulgaris Mill. ist am Winneberge bei Taucha nach *Missbach* nicht mehr vorhanden.
Nigella arvensis L. Dresden: im Gehege *Walther.* Meissen: bei Niederau *Missbach.*
Aconitum Lycoctonum L. Schleiz: in der Nähe der Holzmühle *Schmidt!*
Barbarea stricta Andrj. Leipzig: bei Taucha, an der Parthe *Missbach.*
†Erysimum orientale R. Br. Dresden: im Gehege *Walther.*
Sisymbrium strictissimum L. Dresden: im Gehege, an der Vogelwiese *Missbach.*
†S. Sinapistrum Crntz. Bei Grossenhain *Heyne.* Bei Zwickau nach Pölbitz zu *Kessner*!!
Diplotaxis tenuifolia DC. Dresden: am Berliner Bahnhof *Missbach.*
Thlaspi perfoliatum L. Meissen: bei Niederau *Heyne.* Dresden: bei Naundorf, bei Scharfenberg *Missbach!*
Biscutella laevigata L. Dresden: am Heller *Walther,* bei Naundorf *Missbach!*
†Lepidium Draba L. Dresden: im Gehege, am Berliner Bahnhof *Walther.* Leipzig: bei Gohlis, bei Möckern *Walther.*
L. campestris L. Zwickau: †in den Steinbrüchen vor Wiesenburg *Stolle.*
Alyssum montanum L. Dresden: bei Naundorf bei Kötzschenbroda *Missbach.* Bei Seusslitz an der Elbe ist A. montanum L. nach *Heyne* nicht mehr zu finden, wohl aber A. saxatile L.
†Bunias orientalis L. Dresden: Berliner Bahnhof *Missbach!*
Rapistrum perenne All. Dresden: Berliner Bahnhof *Missbach!*
Viola persicifolia Schk. Leipzig: bei Leutzsch *Missbach.*
Hypericum hirsutum L. Zwickau: zwischen Fährbrücke und Stein!!
Malva moschata L. Dresden: bei Lössnitz *Walther.*
Geranium sanguineum L. Meissen: bei Zscheila *Missbach.*
G. pyrenaicum L. Meissen: bei Niederspaar *Heyne.*
†Impatiens parviflora DC. Dresden: bei Hosterwitz!!
Polygala depressa Wend. ist nach Seurich in der Gegend zwischen Eibenstock und Auerbach häufig.
Dianthus caesius Sm. Bei Seusslitz au der Elbe *Heyne.*
D. Armeria L. Zwickau: bei Schönau unweit des Gottesackers!!
Vaccaria segetalis Grcke. Leipzig: bei Gohlis Walther.
Moenchia erecta Fl. Wett. ist um Gera nach *Hahn* häufig.
Astrantia major L. Bautzen: bei Oberdiehmen *Rostock.*
Bupleurum falcatum L. Bei Markwerben bei Weissenfels *Walther.*
Peucedanum Cervaria Cuss. Dresden: Zschoner Grund *Walther.* Leipzig: bei Barneck *Walther.*
Ostericum palustre Bess. kommt nach *Hahn* bei Gera nicht vor.
Helosciadium inundatum L. Zwischen Ruhland und Guteborn *Schulz.*

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/67

Meum athamanticum L. Zwickau: am Ausgang des Auerbacher Thals bei Friedrichsruhe!! in der Nähe der Waldschenke bei Härtensdorf!!

Falcaria sioides Aschs. Zwickau: Kalkbrüche bei Oberplanitz!!

Aethusa Cynapium var. agrestis Wallr. Grossenhain: zwischen Pristewitz und Porschütz häufig *Heyne*. Dresden: bei der Leutewitzer Windmühle (Pläner) *Missbach*!

Caucalis daucoides L. Dresden: im Plauenschen Grund *Missbach*.

Sedum reflexum var. rupestre L. Zwickau: in den Steinbrüchen vor Wiesenburg *Stolle*.

Trapa natans L. ist nach *Reiche* für die Flora von Leipzig zu streichen.

Rubus scaber Whe. Bautzen: am Pichow bei Dretschen, oberhalb Grosskunitz am Wege nach dem Czorneboh (in Gesellschaft mit R. silesiasus W. et Grab.) *Rostock*.

R. bifrons Vest. Bautzen: in Cosel bei Grosspostwitz, in Weissnausslitz, bei Kleinseitschen, auf dem Pichow bei Dresden, auf dem Gickelsberge, bei Gaussig *Rostock*.

R. lusaticus Rostock. Bautzen: auf dem Pichow bei Dretschen, bei Obergurig, auf einem Vorberge des Valtenberges bei Neukirch *Rostock*. — Ueber die Merkmale dieser neuen Art schreibt *M. Rostock*: „Der runde Stengel ist mit längeren und kürzeren, rückwärts geneigten oder gerade abstehenden, ziemlich starken Stacheln sehr dicht besetzt. Die nicht in blattartige Anhängel vorgezogenen Kelchzipfel sind besonders bei der reifenden und reifen Frucht dicht mit Igelstacheln bedeckt. Die Blätter sind gewöhnlich länglich, fast lanzettlich, am Grunde schmal und dann breiter werdend, unten oft seidenartig grauweisslich schimmernd; die Blattstiele sind nur mit rückwärts geneigten Stacheln besetzt. Die Blütenrispe ist dichtstachlig. Die Blumen sind weisslich.“ Vergl. R. Wagner, Flora der Löbauer Berges, Löbau i. S. 1886, S. 67.

R. Koehleri Wh. et N. Zwickau: am Freitag bei Pöhlau!! bei Lauterbach!! bei Oberhasslau!! bei Wiesen!! bei Weissbach!! bei Fährbrücke!! Schwarzenberg: bei Breitenbrunn!! bei Crandorf!! bei Rittersgrün!!

R. gratus Focke. Zwickau: am Freitag bei Pöhlau!!

R. rudis Whe. et N. Zwickau: am Pöhlauer Wald und am Freitag bei Pöhlau!! bei Oberhasslau!! in und am Kiefrig bei Wiesenburg!! Zwischen Flöha und Schellenberg!!

R. villicaulis Köhl. Zwickau: bei Auerbach!! bei Thanhof!! bei Gospersgrün!! am Cainsdorfer Berg!! bei Friedrichsgrün!! bei Burkersdorf!! bei Hirschfeld!! bei Kirchberg!! bei Wiesenburg!! bei Wiesen!! Zwischen Flöha und Schellenberg!!

R. thyrsoideus Wimm. Dresden: bei Bühlau!! bei der Meixmühle!!

R. plicatus Whe et N. kommt noch zwischen Breitenbrunn und Halbe Meile und bei Böhmisch-Mühle bei Rittersgrün auf dem Kamme des Erzgebirges vor!!

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/68

Potentilla canescens Bess. ist nach *Missbach* am Kirchhügel bei Panitzsch bei Leipzig nicht mehr zu finden.
P. rupestris L. Dresden: bei Naundorf *Missbach.*
P. Fragariastrum Ehrh. Dresden: Rabenauer Grund *Missbach.*
Rosa Reuteri Godet. Zwickau: bei Oberhasslau!! bei Schönau!! bei Culitzsch!!
R. coriifolia fr. Zwickau: bei Niederhohndorf!! bei Schönau!!
R. graveolens Gren. Zwickau: bei Schönau!!
Ulex europaeus L. Leipzig: bei Abtnaundorf!!
Genista pilosa L. Dresden: bei Radebeul, bei der Friedensburg bei Kötzschenbroda häufig *Missbach.*
Medicago minima L. Leipzig: zwischen Eutritzsch und Mockau *Walther,* auf Lehmmauern in Taucha *Missbach!*
†**M. denticulata Willd.** Leipzig: zwischen Eutritzsch und Mockau (mit M. minima L.) *Walther.*
†**M. arabica All.** Zwischen Eutritzsch und Mockau *Missbach!*
Lotus corniculatus var. hirsutus Koch. Bei Sayda im Erzgebirge *Seurich.*

Pirula minor L. Zwickau: zwischen Haara und Wiesen!!
Vaccinium Oxycoccus L. Dresden: in der Heide *Missbach.*
Samolus Valerandi L. Leipzig: bei Röglitz *Missbach!*
Asperugo procumbens L. Dresden: am Trinitatiskirchhof, am rechten Elbufer zwischen Niederwartha und Kötitz *Missbach.*
Lappula Myosotis Mnch. Dresden: am Berliner Bahnhof *Walther,* am Trinitatiskirchhof *Missbach!*
Gentiana campestris L. Zwickau: am Ostende von Burkersdorf bei Kirchberg!!
G. verna L. Schleiz: auf einer Wiese bei Oettersdorf *Schmidt!*
Erythraea Centaurium Pers. Zwickau: am Kiefrig bei Wiesenburg!!
Linaria minor L. Zittau: am Bahnhof und an der Eisenbahnbrücke im Schülerthal (neu für den Bautzner Kreis) *Prescher.*
M. genistifolia Mill. Dresden: am Berliner Bahnhof *Missbach!*
† Mimulus moschatus Dougl. Kamenz: am Braunauer Wasser bei Bernbruch *Schulz.*
†M. luteus L. Dresden: auf einer Wiese zwischen Wilsdruff und Limbach *Missbach.*
Veronica scutellata var. pilosa Vahl. (V. Parmularia Poit. et Turp.) kommt bei Jesau bei Kamenz zerstreut unter V. scutellata vor *Schulz.*
Salvia pratensis L. Leipzig: mit S. silvestris L. und S. verticillata L. bei Gohlis am alten Eisenbahndamm *Walther.*
†S. silvestris L. Dresden: im Gehege *Walther,* am Berliner Bahnhof *Missbach.* Leipzig: bei Gohlis, bei Möckern *Walther.*
†S. verticillata L. Leipzig: bei Gohlis *Walther.*
Stachys recta L. Grossenhain: bei Wildenhain *Heyne.* Leipzig: bei Barneck und Lölitz-Ehrenberg *Walther.*

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/69

Prunella grandiflora L. Grossenhain: zwischen Zschauitz und Lenz *Heyne*.
Teucrium Botrys L. Dresden: am Windberg *Missbach*.
T. Chamaedrys L. Grossenhain: bei Mülbitz *Heyne*.
T. Scorodonia L. Kamenz: am Spitzberg bei Schwoosdorf *Schulz*.
†Sideritis montana L. Zwischen Dresden und Blasewitz *Kühne*.
Plantago arenaria L. †Zwickau: an der Vereinsglückstrasse in der Nähe der Eisenbahn *Stolle* 1888!!
Campanula persicifolia L. Zwickau: bei Rothenbach, bei Helmsdorf bei Mosel!!
C. persicifolia var. eriocarpa M. et K. (Kelch mit weissen, schuppenförmigen Borsten besetzt) Dresden: Zschoner Grund *Missbach*.
Bryonia alba L. Grossenhain: in Lenz *Heyne*.
Asperula glauca Bess. Dresden: Lössnitzgrund *Missbach*.
Dipsacus pilosus L. Dresden: bei Cossebaude *Missbach*.
Knautia silvatica Dub. Pirna: bei Struppen *Reiche*.
Aster salicifolius Scholler. Meissen: bei Brockwitz *Missbach*.
†Solidago serotina Ait. Verwildert am Elbufer bei Brockwitz *Missbach*.
†Galinsogaea parviflora Cav. Leipzig: bei Taucha *Walther*. Eibenstock: in einem Garten in Morgenröthe *Seurich*.
†Stenactis annua N. at E. Meissen: vor Fahren *Seurich*.
†Doronicum Pardalianches L. Rosswein: im Parke zu Gersdorf *Seurich*.
†Artemisia Absinthium L. Dresden: bei Niederwartha, Weinböhla verwildert *Missbach*.
Inula Conyza L. Zwickau: bei Oberhasslau!! an Kiefrig!! in der Nähe der Waldschenke bei Härtensdorf!!
†Achillea tanacetifolia All. Meerane: im Park zu Hainichen *Schmidt!* Schleiz: im Park zu Heinrichsruhe *Schmidt*.
†Chrysanthemum suaveolens Aschs. Zwickau: am Güterbahnhof!! am Bahnhof zu Wiesenburg *Stolle*. Glauchau: an der Landstrasse in Hüttengrund!! Am Bahnhof zu Grimma *Seurich*. Am Bahnhof zu Schwarzenberg *Seurich*. Am Bahnhof zu Rautenkranz bei Eibenstock *Seurich*.
† Ch. partheniifolium Pers. Zwickau: an der alten Brücke in Bockwa *Stolle*!!
Anthemis tinctoria × Chrysanthemum inodorum wurde am Oberhohndorfer Berge bei Zwickau! beobachtet.
Senecio paluster DC. Leipzig: bei Barneck und Lölitz-Ehrenberg *Walther*.
S. vernalis W. et K. Leipzig: zwischen Taucha und Panitzsch *Missbach*.
S. paludosus L. kommt bei Gera (zwischen Pförten und Zwätzen) nach *Hahn* nicht vor.
†Centaurea solstitialis L. Leipzig: bei Anger am Einsenbahndamm *Walther*.

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/70

C. Calcitrapa L. Leipzig: bei Dürrenberg *Missbach.*
Carduus Personata Jacq. Zwickau: am Muldenabhang bei Wulm!!
Cirsium eriophorum Scop. Am östlichen Abhang des Scheibenbergs bei Scheibenberg im Erzgebirge *Reiche* 1889.
C. acaule L. Zwickau: am Kiefrig bei Wiesenburg!! In der Nähe der Waldschenke bei Härtensdorf!!
C. heterophyllum L. Zwickau: bei Oberhasslau!! in der Nähe der Waldschenke bei Härtensdorf!! im Werdauer Wald!!
C. palustre × heterophyllum. Schwarzenberg: bei Halbe Meile!!
C. oleraceum × palustre. Zwickau: an einem Teiche zwischen Pöhlau und Mülsen!!
C. oleraceum × acaule. Zwickau: bei Schönfels!!
Tragopogon major Jacq. Dresden: bei Weinböhla *Missbach.*
Hieracium stoloniflorum W. et K. Dresden: bei Gittersee *Missbach.*

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
http://digital.slub-dresden.de/id392573954-18890000/71

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau i.S.

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: 1889

Autor(en)/Author(s): Wünsche Otto Friedrich

Artikel/Article: Beiträge zur Flora von Sachsen 29-35