

Beiträge zur Flora von Sachsen.

Zusammengestellt

von

Prof. Dr. Otto Wünsche.

II. Beitrag.

Für die nachstehenden Beiträge zur Flora des Königreichs Sachsen und der angrenzenden Gegenden dienten als Quellen:

- A. **Schriftliche Mittheilungen** von Dr. *Rich. Beck*, Landesgeolog in Leipzig-Lindenau; *F. Dornheim*, Lehrer in Niederlössnitz; *Gotthold Hahn* in Gera; *Herm. Hofmann*, Lehrer in Döbeln; *J. A. Kosmahl*, Königl. Oberförster in Markersbach; Dr. *C. Laubinger*, Apotheker in Chemnitz; *Rob. Missbach*, Lehrer in Dresden; Dr. *Ferd. Naumann*, Marinestabsarzt a. D. in Gera; Dr. *Arno Naumann*, Assistent an der Technischen Hochschule in Dresden; Dr. *Rud. Prescher*, Oberlehrer am Gymnasium zu Zittau; *Georg Rössler*, Lehrer in Gottleuba; *R. Schimpfky*, Lehrer in Lommatzsch; *H. Schmidt*, Lehrer in Meerane; *Albin Schulz*, Betriebssekretär a. D. in Königsbrück; *K. T. Schütze*, Lehrer in Rachlau; *P. Seurich*, Lehrer in Chemnitz; *H. Stiefelhagen*, Seminarist in Dresden-Friedrichstadt; *C. Wagner*, Lehrer in Schmilka; *Rud. Wagner*, Oberlehrer an der Realschule zu Löbau.
- B. **Mündliche Mittheilungen** von *H. Geih*, Lehrer in Zwickau; *Aug. Jordan*, Lehrer in Crimmitschau; *D. Kaufmann*, Kaufmann in Zwickau; *C. Schiller* in Dresden; *E. Stolle*, Gärtner aus Hasslau.
- C. Einige **eigene Beobachtungen** des Verfassers.

Die Pflanzen, deren Namen durch fetten Druck hervortreten, sind neu für das Gebiet. Durch † bezeichnete Pflanzen sind eingeschleppt oder verwildert. !! bedeutet, dass der Verfasser die Pflanze an dem betreffenden Standorte selbst beobachtet hat, ! dass ihm Pflanzen von dem angeführten Orte vorgelegen haben.

- Equisetum maximum* Lmk. Zittau: bei Scheibe *Hofmann*. Nossen: im Muldenthal nach Siebenlehn zu *Seurich*.
E. pratense Ehrh. Dresden: im Lössnitzgrund *Missbach*.
E. hiemale L. Königsbrück: im Tiefenthal *Schulz*. Meissen: im Spaargebirge *Missbach*. Tharandt: bei Herzogswalde im Triebischthale *Seurich*. Pirna: bei Jessen *Missbach*.
Lycopodium inundatum L. Bei Kamenz, bei Ortrand *Schulz*.

Lycopodium complanatum L. Thum: zwischen Gelenau und Burkhardtshausen *Seurich*. Zwickau: am Stockberg bei Weissbach !!

Phegopteris Robertianum Fée. Zittau: an der Eisenbahnbrücke bei Scheibe *Hofmann*.

Aspidium montanum Aschs. Gera: im Stadtwalde *Hahn*. Königsbrück: Laussnitzer Heide *Schulz*. Bei Kamenz *Schulz*.

A. Thelypteris Sw. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz*.

A. lobatum Sw. Sächs. Schweiz: am kleinen Winterberge *C. Wagner*.

Asplenium germanicum Weis. Königsbrück: im Tiefenthal *Schulz*.

Chemnitz: bei Lichtenwalde *Seurich*. Zwickau: bei Fährbrücke !!

Struthiopteris germanica Willd. Sächs. Schweiz: im Kirnitzschthal *C. Wagner*.

Scolopendrium vulgare Sm. Sächs. Schweiz: an den Schrammsteinen *C. Wagner*. Grossenhain: bei Diesbar *Schimpfky*.

Osmunda regalis L. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz*.

Ophioglossum vulgatum L. Leipzig: am Bienitz *Missbach*.

Botrychium Lunaria Sw. Königsbrück: bei Schwepnitz *Schulz*. Zwickau: bei Mosel *Geih* !!

B. rutaceum Willd. Königsbrück: bei Schwepnitz *Schulz*.

B. Matricariae Spr. Sächs. Schweiz: am grossen Winterberg *Poscharsky* !

† *Pinus rigida* Mill. findet sich nach *Kosmahl* im Markersbacher Forstrevier angepflanzt.

† *Picea nigra* Lk. An den Schrammsteinen in der sächs. Schweiz in einigen Exemplaren angepflanzt *C. Wagner*.

Gagea spathacea Parl. Bei Löbau und um Weissenberg sparsam *R. Wagner*.

G. minima Schult. Dresden: bei Gruna *Missbach*.

Lilium bulbiferum L. Gottleuba: bei Liebenau und Lauenstein *Rössler*.

Anthericum Liliago L. Meissen: am Görisch Stiefelhagen. Lommatzsch: bei Daubnitz, Leuben *Schimpfky*.

A. ramosum L. Lommatzsch: bei Daubnitz, Leuben *Schimpfky*.

Leucoium aestivum L. ist nach *Stolle* zwischen Ostritz und Blumberg noch zu finden.

Juncus capitatus Weigel. Bei Königsbrück *Schulz*.

J. alpinus Vill. Königsbrück: am Keulenberg *Schulz*. Radeberg: bei Zschorna, Würschnitz *Schulz*. Bei Ruhland *Schulz*.

Iris sibirica L. Gottleuba: bei Oelsen, bei Hartmannsbach *Rössler*.

Carex Davalliana Sm. Gera: bei Saara *F. Naumann*.

C. stricta Good. Kamenz: bei Deutschbaselitz *Schulz*.

C. rigida Good. Erzgebirge: auf dem Fichtelberg *Laubinger*.

C. caespitosa L. Weida: bei Burkhardtshausen *Hahn*.

C. Buxbaumii Wahlb. Zittau: Zwischen Reichenau und Wald, am Kahlenberge bei Markersdorf *Hofmann*.

- Rhynchospora fusca* R. u. Sch. Kamenz: bei Deutsch-Baselitz
Schulz. Bei Ruhland *Schulz.*
- Scirpus Tabernaemontani* Gmel. Bei Gera *Hahn.*
- Andropogon Ischaemum* L. Meissen: bei Zadel *Missbach.*
- † *Panicum capillare* L. Dresden: am Berliner Bahnhof *Stiefelhagen.*
- Melica ciliata* L. Meissen: bei Nieder-Muschütz *Schimpfky.* Bei Zadel *Stiefelhagen.*
- † *Sclerochloa dura* P.B. Dresden: am Trinitatiskirchhof *Missbach.*
- Poa sudetica* Haenke. In der Gegend Karlsfeld — Wildenthal —
Morgenröthe zerstreut *Seurich.*
- Glyceria distans* Wahlenb. Bei Dresden *Missbach.*
- Hierochloa australis* R. u. Sch. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl.*
- Bromus commutatus* Schrad. Bei Dresden *Schulz.*
- B. erectus* Huds. Königsbrück: am Schloss *Schulz.* Gera: bei Pforten *Hahn.*
- Elymus arenarius* L. Dresden: bei Niederwartha *Missbach.* Meissen: bei Kötzitz *Stiefelhagen.*
- † *Hordeum jubatum* L. kommt seit 1888 nach *Stiefelhagen* in Dresden (am Berliner Bahnhof) verwildert vor.
- Orchis purpurea* Huds. Gera: am Mühlberge bei Grossen *F. Naumann.*
- O. militaris* L. Gera: bei Kraftsdorf *Hahn.*
- O. globosa* L. Gottleuba: bei Zienhof *Rössler.*
- Cephalanthera rubra* Rich. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl.*
- Epipactis rubiginosa* Gaud. Zwickau: zwischen Pöhlau und Mülsen *Kaufmann !*
- Goodyera repens* R. Br. Sächs. Schweiz: am grossen Winterberg *C. Wagner.*
- Cypripedium Calceolus* L. Zwischen Berggiesshübel und Gross-Cotta *Kosmahl.*
- Alisma natans* L. Königsbrück: bei Ruhland und Lauchhammer *Schulz.*
- Stratiotes aloides* L. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz.*
- † *Elodea canadensis* Casp. Chemnitz: bei Glösa *Seurich.*
-
- Betula carpathica* Willd. Gottleuba: bei Hellendorf *Kosmahl.*
- † *Alnus viridis* Spach. Königsbrück: im Tiefenthal und am Keulenberg *Schulz !*
- † *Polygonum cuspidatum* Sieb. u. Zucc. (P. Sieboldi Reinw.) kommt nach *Kosmahl* verwildert am Coniferengarten bei Schweizermühle bei Königstein vor.
- Salsola Kali* L. Dresden: am Trinitatiskirchhof, Heller *Stiefelhagen.*
- † *Kochia scoparia* Schrad. Wurde von *A. Naumann* auf Schutt an der Schlossmühle in Zwickau aufgefunden !!
- Cucubalus baccifer* L. Pirna: am Elbufer bei Pratschwitz *Rössler.*
- Silene italica* Pers. (*S. nemoralis* W. K.) Pirna: bei Fichte *Kosmahl.*

- Silene Otites* Sm. Grossenhain: bei Blattersleben *Stiefelhagen*.
S. anglica L. Löbau: am Fusse des Strohmbirges bei Weissenberg
R. Wagner.
Clematis recta L. Meissen: unterhalb Zadel, im Ziegenbusch
Stiefelhagen.
Thalictrum flavum L. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz*.
Hepatica triloba Gil. ist nach *Missbach* am Winneberge bei Taucha
mit *Pulsatilla pratensis* Mill. angepflanzt.
Nigella arvensis L. Lommatzsch: bei Wachtnitz, Prossitz, Diesbar
Schimpfky.
Aconitum Stoerkianum Rchb. Pirna: bei Bienhof *Kosmahl*.
A. Napellus L. Gottleuba: bei Oelsen *Rössler*.
Arabis Gerardii Bess. Leipzig: am Bienitz *Missbach*.
† *Sisymbrium Columnae* L. Dresden: am Neustädter Elbufer
Stiefelhagen.
S. strictissimum L. Am Elbufer bei Zadel *Stiefelhagen*, Diesbar,
Zehren *Schimpfky*.
Allyssum montanum L. Grossenhain: bei Seusslitz und Diesbar
Schimpfky. Meissen: am Bahndamm bei Niederau *Dornheim*.
Berteroa incana viridis Tausch. Chemnitz: Bauplätze an der
Wilhelmstrasse *Seurich*.
Draba muralis L. Meissen: bei Oberspaar *Missbach*.
Thlaspi perfoliatum L. Meissen: bei Zadel *Stiefelhagen*.
Biscutella laevigata L. Dresden: am Johannisberg und Nieder-
lössnitz *Stiefelhagen*.
Drosera anglica Huds. Radeburg: Torfwiesen bei Zschorna *Rössler*.
Hypericum tetrapterum Fr. Löbau: am Spitzberge bei Oderwitz
R. Wagner.
Geranium sanguineum L. Löbau: an den Kottmarhäusern (ob
Gartenflüchtling?) *Hofmann*.
† *Impatiens parviflora* L. Sächs. Schweiz: bei Herrnskretsch, bei
Schmilka *Missbach*. Meissen: bei Zehren *Schimpfky*. Löbau:
bei Wohla *R. Wagner*.
† *Balsamina femina* Gaertn. Bei Weissenberg auf Feldern ver-
wildert *R. Wagner*.
Euphorbia Gerardiana Jacq. Dresden: bei Übigau *Dornheim*.
Bupleurum longifolium L. Gottleuba: vereinzelt am Sattelberg
bei Oelsen *Kosmahl*.
B. rotundifolium L. Dresden: Plänerbrüche bei Burgstädel *Missbach*.
† *Pimpinella Anisum* L. Im Gehege bei Dresden verwildert
Stiefelhagen.
Peucedanum officinale L. Leipzig: bei Barneck *Missbach*.
Scandix Pecten Veneris L. Meissen: bei Niederau *Missbach*.
Tordylium maximum L. Meissen: bei Diera *Stiefelhagen*.
Sadum purpureum Lk. Pirna: bei Hellendorf *Kosmahl*.
Sorbus torminalis Crtz. Gottleuba: bei Hellendorf *Rössler*. Gera:
am Räubersberge bei Grossen *F. Naumann*.
Rosa dumalis Bechst. Löbau: am Löbauer Berg *R. Wagner*.

- Rosa glauca* Vill. Löbau: am Löbauer Berg *R. Wagner*.
Rubus affinis Wh. u. N. Löbau: am Löbauer Berg *R. Wagner*.
Potentilla rupestris L. Riesa: bei Leckwitz *Seurich*. Meissen:
 bei Priesa und Proschwitz *Stiefelhagen*. Lommatzsch: bei Leuben,
 zwischen Prossitz und Wachtnitz *Schimpfky*.
P. alba L. Lommatzsch: bei Leuben, zwischen Lautschen und
 Klappendorf *Schimpfky*.
P. recta L. Bei Berggiesshübel *Rössler*.
P. canescens Bess. Bei Berggiesshübel *Kosmahl*.
P. arenaria Borhh. Lommatzsch: im Thale des Lommatzscher
 Baches *Missbach*.
Ulex europaeus L. Löbau: bei Maltitz *R. Wagner*. Dresden: in
 der Heide bei Klotzscha *Schiller*.
Cytisus sagittalis Koch. Crimmitschau: am Sahnwald *Jordan* !!
 † *Medicago minima* L. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl*.
 † *M. arabica* All. Nossen: in Eula als Gartenunkraut *Seurich*.
Astragalus arenarius L. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz*.
 † *Vicia villosa* L. Dresden: am Berliner Bahnhof *Stiefelhagen*.
 Kamenz: bei Wohla *Schulz*.
Thesium montanum Ehrh. Meissen: bei Oberan *Missbach*.

- Vaccinium uliginosum* L. Zittau: am Heideberge hinter Eich-
 graben (*Zwicker*) *Prescher*.
V. Myrtillus × *Vitis idaea* L. = *V. intermedium* Ruthe. Königsbrück:
 in der Pommel bei Ruhland *Schulz*. Sayda: bei Voigtsdorf
Seurich.
Gentiana Amarella L. Schleiz: bei Kirschkau *Schmidt*.
G. obtusifolia Willd. Pirna: bei Oelsen *Kosmahl*.
Lappula Myosotis Mnch. Gera: am Räubersberge bei Grossen
F. Naumann.
Omphalodes scorpioides Schrnk. Bei Dohna *Dornheim*.
Myosotis caespitosa Schultz. Radeburg: am Grossteich bei
 Zschorna *Rössler*. Kamenz: bei Bernbruch *Schulz*. Pirna: bei
 Markersbach *Kosmahl*.
Verbascum phoeniceum L. Lommatzsch: bei Schieritz, Piskowitz
Missbach.
V. Blattaria L. Meissen: bei Jahna *Stiefelhagen*.
Linaria arvensis Mill. Königsbrück: an der Kamenzer Landstrasse
Schulz.
L. spuria Mill. Dresden: bei Grossröhrsdorf unweit Kreischa *Beck*.
 † *Mimulus luteus* L. Dresden: im Thal der Weisseritz bei Edle
 Krone *Stiefelhagen*.
 † *M. moschatus* Dougl. Dresden: am Elbdamm bei Übigau *Stiefelhagen*.
Gratiola officinalis L. Radeburg: Gräben bei Zschorna und Dobra
Rössler.
Scrophularia umbrosa Dum. (*S. alata* Gil.) Um Lommatzsch
 ziemlich häufig *Schimpfky*.

- Veronica spicata* L. Lommatzsch: bei Zöthain *Missbach*, bei Wachtnitz *Schimpfky*. Meissen: bei Weinböhla *Stiefelhagen*. Grossenhain: bei Diesbar, Seusslitz *Schimpfky*.
- Melampyrum cristatum* L. Grossenhain: in Diesbar, Seusslitz *Schimpfky*. Dresden: bei Naundorf *Missbach*.
- Mentha aquatica* $\times$ *silvestris* = *M. nepetoides* Lej. Königsbrück: in Reichenbach an der Pulsnitz *Schulz*.
- Thymus pannonicus* All. Pirna: bei Markersbach, Hellendorf, Berggiesshübel *Kosmahl*.
- Stachys annua* L. Dresden: am Neustädter Elbufer *Stiefelhagen*.
- St. recta* L. Pirna: bei Berggiesshübel und Oelsengrund *Stiefelhagen*. Lommatzsch: bei Wachtnitz, Daubnitz *Schimpfky*, Mertitz, Zöthain *Hofmann*.
- Scutellaria minor* L. Radeburg: bei Steinbach *Stiefelhagen*, bei Dobra und Zschorna *Rössler*.
- Brunella grandiflora* Jacq. Lommatzsch: bei Prossitz *Schimpfky*. Grossenhain: bei Blattersleben *Schimpfky*.
- Teucrium Scorodonia* L. Chemnitz: bei Erfenschlag *Laubinger*, bei Einsiedel *Seurich*. Am Rochlitzer Berg *A. Naumann*.
- Ajuga pyramidalis* L. Dresden: bei Moritzburg im Thiergarten *Kosmahl*.
- Orobanche caryophyllacea* Sm. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl*. Lommatzsch: bei Mertitz *Hofmann*.
- Plantago arenaria* W. K. Dresden: zwischen Kötzschenbroda und der Niederwarthaer Elbbrücke *Dornheim*.
- Litorella lacustris* L. Königsbrück: am Scherlteich bei Ruhland *Schulz*.
- Phyteuma orbiculare* L. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl*.
- Campanula latifolia* L. Meerane: im Park zu Hainichen *Schmidt*.! Bei Berggiesshübel *Kosmahl*.
- Asperula glauca* Bess. Lommatzsch: zwischen Wahnitz und Prossitz *Schimpfky*. Gera: am Mühlberge bei Grossen *F. Naumann*.
- Galium Wirtgeni* F. Schultz. Pirna: bei Klein-Cotta *Kosmahl*.
- † *G. saccharatum* All. Dresden: am Berliner Bahnhof *Stiefelhagen*.
- Sambucus Ebulus* L. Chemnitz: Plaue bei Flöha *Seurich*.
- Valeriana sambucifolia* Mik. Radeberg: am Ufer der Röder *Dornheim*. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl*.
- Dipsacus pilosus* L. Lommatzsch: bei Wachtnitz *Schimpfky*.
- † *Aster novi Belgii* L. Königsbrück: an der Pulsnitz, in Gräfenhain am Dorfbach *Schulz*.
- Solidago alpestris* W. K. Pirna: bei Bienhof *Kosmahl*.
- Inula hirta* L. Lommatzsch: zwischen Prossitz und Wachtnitz *Schimpfky*. Gera: am Räubersberg bei Grossen *F. Naumann*.
- † *Galinsogaea parviflora* Cav. Chemnitz: auf Schutt am Schlossteich *Seurich*.
- Anthemis austriaca* Jacq. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl*.
- Chrysanthemum corymbosum* L. Dresden: bei Hosterwitz *Missbach*. Lommatzsch: bei Leuben und Prossitz *Schimpfky*. Döbeln: bei Technitz, bei Greussnig *Hofmann*.

- Chrysanthemum segetum* L. Bei Kamenz sparsam *Schulz.* Bei Königsbrück *Schulz.*
- † *Doronicum Pardalianches* L. Meerane: im Park zu Hainichen *Schmidt.*
- † *Chrysanthemum macrophyllum* W. K. Meerane: im Park zu Hainichen *Schmidt.* Schleiz: im Park zu Heinrichsruhe *Schmidt.* Wurde im 1. Beitrag (1890) fälschlich als *Achillea tanacetifolia* All. bezeichnet.
- Senecio crispatus* DC. Pirna: im Oelsengrund *Kosmahl.*
- S. saracenicus* L. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl.* Lommatzsch: bei Leuben *Schimpfky.*
- Ehinops sphaerocephalus* L. Lommatzsch: bei Daubnitz *Schimpfky.*
- Centaurea nigra* L. Bautzen: bei Rachlau *Schütze !*
- C. solstitialis* L. Löbau: bei Kittlitz *R. Wagner.*
- Cirsium rivulare* Lk. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl.*
- C. lanceolatum* × *palustre.* Bei Berggiesshübel *Kosmahl.*
- C. oleraceum* × *arvense* = *C. Reichenbachianum* Löhr. Pirna: bei Markersbach *Kosmahl.*
- Thrinia hirta* Roth. Königsbrück: bei Ruhland *Schulz.* Radeburg: bei Zschorna *Schulz.*
- Picris hieracioides* L. Dresden: im grossen Gehege *Missbach !*
- Tragopogon major* Jacq. Meissen: Weinböhlaer Kalkbrüche *Stiefelhagen,* bei Zehren *Schimpfky.* Pirna: bei Krebs *Kosmahl.*
- Hypochoeris maculata* L. Meissen: bei Weinböhla *Stiefelhagen.* Pirna: im Oelsengrund *Kosmahl.* Lommatzsch: bei Leuben, bei Prossitz *Schimpfky.*
- Lactuca perennis* L. Meissen: am Görisch *Stiefelhagen.*
- L. quercina* L. Zwischen Gera und Köstritz *F. Naumann.* Das Vorkommen am Birkwitzer See erscheint fraglich *Hofmann.*
- Crepis foetida* L. Dresden: bei Briessnitz *Stiefelhagen.*
- C. succisifolia* Tausch. Sayda: Wiesen am Schwemnteich nach Neuhausen zu *Seurich.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau i.S.](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [1891](#)

Autor(en)/Author(s): Wünsche Otto Friedrich

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora von Sachsen 15-21](#)