

Appendix 1.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1905.

a.: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta
 sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica (*aq.*).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* *Poir.* — *p. d.*
 — *mollis* *L.* — *p. d.*
Dipteracanthus strepens *Nees* — *p. d.*

Aceraceae.

- Acer Ginnale* *Maxim.* — *l. d.*
 — *tataricum* *L.* — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembryanthemum crystallinum* *L.* — *a. d.*
Telephium Imperati *L.* — *p. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago* *L.* — *p. d. aq.*

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus* *L.* — *a. d.*
 — — *v. albiflora* — *a. d.*
 — *esculentus* *L.* — *a. d.*
 — *hypochondriacus* *L.* — *a. d.*
 — *v. atropurpurea*. — *a. d.*
 — *paniculatus* *L.* — *a. d.*
 — — *L. sanguineus*
 — *pyramidalis* *Hort.* — *a. d.*

Amaryllidaceae.

- Leucojum aestivum* *L.* — *p. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* *Michx.* — *p. d.*
 — *Tabernaemontana* *Walt.* — *p. d.*
Rhazya orientalis *D. C.* — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium* *L.* — *l. d.*

Araceae.

- Arum italicum* *Mill.* — *p. d.*
 — *maculatum* *L.* — *p. d.*
Calla palustris *L.* — *p. d.*

Aristolochiaceae.

- Aristolochia rotunda* *L.* — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti* *Decaisne* — *p. d.*
 — *incarnata* *L.* — *p. d.*
Vincetoxicum fuscatum *Rch.* — *p. d.*
 — *nigrum* *Moench* — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina* *L.* — *a. d.*
 — *glanduligera* *Ldl.* — *a. d.*
 — *Noli tangere* *L.* — *a. d.*
 — *parviflora* *D. C.* — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii* *D. C.* — *l. d.*

Bignoniaceae.

- Eccremocarpus scaber* *Ruiz et Pav.* — *a. d.*
Incarvillea Delavayi *Franchet* — *p. d.*
Sesamum orientale *L.* — *a. d.*

Boraginaceae.

- Anchusa italicica* *Retz.* — *p. d.*
 — *officinalis* *L.* — *b. d.*
Borago officinalis *L.* — *a. d.*
Cynoglossum coeruleum *Ldl.* — *a. d.*
 — *officinale* *L.* — *p. d.*
 — *Wallichii* *G. Don* — *p. d.*
Echium strictum *L.* — *a. d.*
 — *vulgare* *L.* — *b. d.*
Heliotropium europaeum *L.* — *a. d.*
Lithospermum officinale *L.* — *p. d.*
 — *purpureo-coeruleum* *L.* — *p. d.*
Myosotis alpestris *Schmidt* — *b. d.*
Omphalodes linifolia *Moench* — *a. d.*
Symphytum aspernum *Don* — *p. d.*

Campanulaceae.

- Adenophora liliifolia* *Ledeb.* — *p. d.*
 — *polymorpha* *Ledeb.* — *p. d.*

Campanula bononiensis L. — *p. d.*
 — *carpathica Jacq.* — *p. d.*
 — *celtidifolia Boiss. et Rent.*
 — *glomerata L.* — *p. d.*
 — *latifolia L.* — *p. d.*
 — — *var. maerantha*
 — *medium L.* — *b. d.*
 — — *v. ealyanthema* —
 b. d.

— *nobilis Ldl.* — *p. d.*
 — *persicifolia L.* — *p. d.*
 — *pyramidalis L.* — *p. d.*
 — *rapunculoides L.* — *p. d.*
 — *sarmatica Ker* — *p. d.*
 — *Trachelium L.* — *p. d.*
 — *Vidalii Wats.* — *p. fr.*

Codonopsis ovata Benth. — *p. d.*
 — *ussuriensis Hemsl.* — *p. d.*

Hedraeanthus caudatus Rehb. — *p. d.*
 — *graminifolius D. C.* — *p. d.*

Lobelia syphilitica L. — *p. d.*
Phyteuma canescens W. et K. — *p. d.*
 — *limoniifolium Sibth.* — *p. d.*
 — *nigrum Schmidt* — *p. d.*
 — *orbiculare L.* — *p. d.*
 — *spicatum L.* — *p. d.*

Platycodon grandiflorus A. D. C. — *p. d.*
 — *Mariesii hort.* — *p. d.*

Symphyandra Hoffmanni Pantosz. — *p. d.*

Capparidaceae.

Cleome spinosa Jacq. — *a. d.*

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa Wall. — *l. d.*
Lonicera alpigena L. — *l. d.*
 — *flava Sims.* — *l. d.*
 — *iberica M. B.* — *l. d.*
Sambucus pubens Michx. — *l. d.*
Symporicarpus acutus Dippel — *l. d.*
 — *Heyeri Dippel* — *l. d.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. — *a. d.*
Alsine juniperina Wahlenb. — *p. d.*
Arenaria graminifolia Schrad. — *p. d.*
Coronaria flos euculi A. Br. — *p. d.*
Cneubalus baccifer L. — *p. d.*

Dianthus Carthusianorum L. — *p. d.*
 — *Caryophyllus L.* — *p. d.*
 — *deltoides L.* — *p. d.*
 — *glacialis Haenke* — *p. d.*
 — *glaucophyllus Colla* — *p. d.*
 — *liburnicus Bartl.* — *p. d.*
 — *nitidus W. & K.* — *p. d.*
 — *plumarius L.* — *p. d.*
 — *Seguieri Vill.* — *p. d.*
 — *silvestris Wulf.* — *p. d.*
 — *superbus L.* — *p. d.*

Gypsophila muralis L. — *a. d.*
 — *paniculata L.* — *p. d.*
Herniaria hirsuta L. — *a. d.*
 — *glabra L.* — *p. d.*
Honkenya peploides Ehrh. — *p. d.*
Lychnis chalcedonica L. — *p. d.*
Melandryum album Garcke — *b. d.*
 — *rubrum Garcke* — *p. d.*

Moehringia trinervia Clairv. — *a. d.*
Saponaria officinalis L. — *p. d.*
Silene alpestris Jacq. — *p. d.*
 — *Armeria L.* — *a. d.*
 — *echinata Otth.* — *a. d.*
 — *gigantea L.* — *p. d.*
 — *italica Pers.* — *p. d.*
 — *multicaulis Guss.* — *p. d.*
 — *nutans L.* — *p. d.*
 — *orientalis Mill.* — *a. d.*
 — *pendula L.* — *b. d.*
 — *Pseudotites Bess.* — *p. d.*
 — *saxifraga L.* — *p. d.*
 — *Schafta Gmel.* — *p. d.*
 — *tatarica Pers.* — *p. d.*
 — *vulgaris Garcke* — *p. d.*

Spergula sativa Boenningh. — *a. d.*
Tunica prolifera Scop. — *a. d.*
 — *saxifraga Scop.* — *p. d.*
Viscaria vulgaris Röhl. — *p. d.*

Celastraceae.

Evonymus europaeus L. — *l. d.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L. — *a. d.*
 — *patula L.* — *a. d.*
Beta Cicla L. — *b. d.*
 — *trigyna W. K.* — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *b. d.*
 — — *v. rapacea.*

- Blitum capitatum* *L.* — *a. d.*
Chenopodium album *L.* — *a. d.*
 — *Bonus Henricus* *L.* — *p. d.*
 — *Botrys* *L.* — *a. d.*
 — *fieifolium* *Sm.* — *a. d.*
 — *murale* *L.* — *a. d.*
 — *polyspermum* *L.* — *a. d.*
 — *rubrum* *Reut.* — *a. d.*
 — *Quinoa Willd.* — *a. d.*
Monolepis chenopodioides *Moq.* — *a. d.*
Salsola collina *Pall.* — *a. d.*
 — *Kali* *L.* — *a. d.*
Spinacia oleracea *L.* — *a. d.*
Teloxys aristata *Moq.* — *a. d.*

Cistaceae.

- Helianthemum polifolium* *D. C.* — *p. d.*
 — *pulvernentum* *D.C.* — *p.d.*
Rhodocistus Berthelotianus *Spach* — *p. d.*

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* *L.* — *p. c. d.*
 — *variabilis* *Schlcht.* — *p. d.*
Tinantia fungax *Scheidw.* — *p. d.*
Tradescantia pilosa *Lehm.* — *p. d.*
 — *virginica* *L.* — *p. d.*

Compositae.

- Achillea alpina* *L.* — *p. d.*
 — *Clavennae* *L.* — *p. d.*
 — *filipendulina* *Lam.* — *p. d.*
 — *impatiens* *L.* — *p. d.*
 — *Millefolium* *L.* — *p. d.*
 — *tanacetifolia* *All.* — *p. d.*
Adenostyles alpina *Bluff et Fingh.* — *p. d.*
Agathaea amelloides *D. C.* — *p. fr.*
Ageratum mexicanum *L.* — *a. d.*
Alfredia cernua *Cass.* — *p. d.*
Ambrosia trifida *L.* — *a. d.*
Anacyclus officinarum *Hayne* — *a. d.*
Anthemis nobilis *L.* — *p. d.*
 — *tinctoria* *L.* — *p. d.*
Arnica montana *L.* — *p. d.*
Artemisia scoparia *W. K.* — *a. d.*
 — *vulgaris* *L.* — *p. d.*
Aster acer *L.* — *p. d.*
 — *alpinus* *L.* — *p. d.*
 — *amelloides* *Hoffm.* — *p. d.*
 — *cordifolius* *L.* — *p. d.*
 — *corymbosus* *Alt.* — *p. d.*

Aster laevis *L.* — *p. d.*

— *multiformis* *Ait.* — *p. d.*

— *Novi Belgii* *L.* — *p. d.*

— *pyrenaens* *DC.* — *p. d.*

— *salicifolius* *Schott* — *p. d.*

— *sibiricus* *L.* — *p. d.*

— *Tradesanti* *L.* — *p. d.*

— *umbellatus* *Mill.* — *p. d.*

Bidens leucantha *Willd.* — *a. d.*

— *pilosa* *L.* — *a. d.*

Biotia macrophylla *D. C.* — *p. d.***Buphthalmum salicifolium** *L.* — *p. d.***Cacalia snavelensis** *L.* — *p. d.***Calendula algarbiensis** *Boiss.* — *a. d.*
 — *officinalis* *L.* — *a. d.***Callichroa platyglossa** *Fisch. et Mey.* — *a. d.***Carduus acanthoides** *L.* — *b. d.*

— *nutans* *L.* — *b. d.*

Carlina acaulis *L.* — *p. d.***Carthamus tinctorius** *L.* — *a. d.***Centanrea axillaris** *Willd.* — *p. d.*

— *calocephala* *Willd.* — *p. d.*

— — *Willd. f. flava* — *p. d.*

— *cyanoides* *D. C.* — *a. d.*

— *Cyanus* *L.* — *a. d.*

— *dealbata* *Willd.* — *p. d.*

— *depressa* *M. B.* — *a. d.*

— — *f. rosea*.

— *glastifolia* *L.* — *p. d.*

— *Jacea* *L.* — *p. d.*

— — *var. decipiens* *Thuill.* — *p. d.*

— *latisquama* *D. C.*

— *macrocephala* *Muss. et Puschk.* — *p. d.*

— *muricata* *L.* — *a. d.*

— *moschata* *L.* *atropurpurea.*

— *nigra* *L.* — *p. d.*

— *nigrescens* *Willd.* — *p. d.*

— *orientalis* *L.* — *p. d.*

— *phrygia* *L.* — *p. d.*

— *rupestris* *L.* — *p. d.*

— *ruthenica* *Lam.* — *p. d.*

— *Scabiosa* *L.* — *p. d.*

— — *L. v. albida* — *p. d.*

— *solstitialis* *L.* — *a. d.*

Chrysanthemum carinatum *Schousby.*

— *album* — *a. d.*

— *coronarium* *L.* — *a. d.*

- Chrysanthemum coronarium *L.* fl. pleno —
 — a. d.
 — frutescens *L.* — p. fr.
 — multicaule *Desf.* — p. d.
 — Myconis *L.* — a. d.
 — segetum *L.* — a. d.
 — viscosum *Desf.* — a. d.
- Cichorium Endivia *L.* — a. d.
 — Intybus *L.* — p. d.
- Cirsium anglicum *D. C.* — p. d.
 — bulbosum *D. C.* — p. d.
 — canum *M. B.* — p. d.
 — ciliatum *M. B.* — p. d.
 — eriophorum *Scop.* — p. d.
 — ferox *D. C.* — p. d.
 — monspessulanum *All.* — p. d.
 — oleraceum *Scop.* — p. d.
 — setigerum *Lebed.* — p. d.
- Cladanthus proliferus *D. C.* — a. d.
- Cnicus Benedictus *Gaertn.* — a. d.
- Coreopsis coronata *Hook.* — a. d.
 — Drummondii *T. et Gr.* — a. d.
 — lanceolata *L.* — a. d.
 — palmata *Nutt.* — p. d.
 — tinctoria *Nutt.* — p. d.
- Cousinia Hystrix *C. A. Mey.* — p. d.
- Crepis barbata *L.* — a. d.
 — Dioscoridis *L.* — p. d.
 — sibirica *L.* — p. d.
 — tectorum *L.* — a. d.
- Cynara Cardunculus *L.* — p. d.
 — Scolymus *L.* — p. d.
- Dimorphotheca pluvialis *Mnch.* — a. d.
- Diplopappus caucasicus *D. C.* — a. d.
- Dracopis amplexicanus *Cass.* — a. d.
- Echinops bannaticus *Roch.* — p. d.
 — commutatus *Jur.* — p. d.
 — Gmelini *Turcz.* — p. d.
 — sphaerocephalus *L.* — p. d.
- Erigeron alpinus *L.* — p. d.
 — f. glabratus.
 — aurantiacus *Regl.* — p. d.
 — bellidifolius *Willd.* — p. d.
 — glabellus *Nutt.* — p. d.
 — speciosus *D. C.* — p. d.
- Eudoptera aspera *D. C.* — a. d.
- Eupatorium ageratoides *L.* — p. d.
 — cannabinum *L.* — p. d.
- Gaillardia aristata *Pursh* — p. d.
- Galatella cana *Nees* — p. d.
- Gnaphalium luteo-album *L.* — a. d.
 — margaritaceum *L.* — p. d.
- Guizotia abyssinica *Cass.* — a. d.
 — oleifera *D. C.* — a. d.
- Gymnolemia multiflora *Benth. & Hook.* —
 — p. d.
- Hedypnois polymorpha *D. C.*
- Helenium autumnale *L.* — p. d.
 — pumilum *Willd.* — p. d.
- Helianthus annuus *L.* — a. d.
 — — *L. f. giganteus* —
 — a. d.
 — argyrophyllus *T. Gr.* — a. d.
 — cucumerifolius *T. Gr.* — a. d.
 — decapetalus *L.* — p. d.
 — giganteus *L.* — p. d.
 — laetiflorus *Pers.* — p. d.
 — mollis *Lmk.* — p. d.
 — rigidus *Desf.* — p. d.
 — uniflorus *Nutt.* — p. d.
- Heliopsis laevis *Pers.* — p. d.
- Hemizonia corymbosa *T. G.* — a. d.
- Hieracium amplexicaule *L.* — p. d.
 — aurantiacum *L.* — p. d.
 — Bornmüller *Freyen* — p. d.
 — bupleuroides *Gmel.* — p. d.
 — cydoniifolium *Vill.* — p. d.
 — flagellare *Willd.* — p. d.
 — integrifolium *Lange* — p. d.
 — murorum *L.* — p. d.
 — praecultum *Vill.* — p. d.
 — sabaudum *L.* — p. d.
 — speciosum *Hornem.* — p. d.
 — tridentatum *Fr.* — p. d.
 — umbellatum *L.* — p. d.
 — vulgatum *Fries* — p. d.
- Hymenoxys californica *Hook.*
- Hyoseris scabra *L.* — a. d.
- Hypochoeris glabra *L.* — a. d.
 — maculata *L.* — b. d.
 — radicata *L.* — p. d.
- Inula alata *Bunge* — p. d.
 — ensifolia *L.* — p. d.
 — Helenium *L.* — p. d.
 — hirta *L.* — p. d.
 — macrocephala *Boiss. et Reut.* — p. d.
 — Oculus Christi *L.* — p. d.
 — Royleana *D. C.* — p. d.
 — salicina *L.* — p. d.
 — thapsoides *Spr.* — p. d.

- Iva xanthifolia Nutt. — a. d.
Lactuca augustana All. — a. d.
 — perennis L. — p. d.
 — saligna L. — b. d.
 — sativa L. — a. d.
 — virosa L. — b. d.
Lampsana communis L. — a. d.
Lappa minor Hill. — b. d.
 — officinalis All. — b. d.
Leontodon autumnalis L. — p. d.
 — hastilis L. — p. d.
 — hispidus L. — p. d.
Leontopodium alpinum Cass. — p. d.
 — himalayanum D. C. — p. d.
Lepachys columnaris T. Gr. — a. d.
Leucanthemum vulgare Lam. — p. d.
 — maximum DC. — p. d.
Leuzea conifera D. C. — p. d.
Liatris graminifolia Pursh f. dubia —
 p. d.
Ligularia gigantea S. Z. — p. d.
 — sibirica Cass. — p. d.
Madia capitata Nutt. — a. d.
 — dissitiflora Nutt. — a. d.
 — elegans D. C. — a. d.
 — sativa Mol. — a. d.
Matricaria Chamomilla L. — a. d.
 — inodora L. — a. d.
 — maritima L. — p. d.
Moscharia pinnatifida R. P. — a. d.
Mulgedium longifolium C. Winkl. — p. d.
 — Plumieri D. C. — p. d.
Onopordon Acanthium L. — b. d.
Picris stricta Jord. — a. d.
Prenanthes purpurea L. — p. d.
Pulicaria dysenterica Gaertn. — p. d.
Pyrethrum cinerarifolium Trevir. — p. d.
 — inodorum Moench — p. d.
 — parthenifolium Willd. — p. d.
Rhaponticum cynaroides Less. — p. d.
 — pulchrum F. M. — p. d.
Rudbeckia californica Gr. — p. d.
 — laciniata L. — p. d.
 — maxima Nutt. — p. d.
 — purpurea L. — p. d.
 — speciosa Wend. — p. d.
 — trifoliata L. — p. d.
Sclerocarpus uniserialis Benth. Hook. — a. d.
Scolymus hispanicus L. — a. d.
Scorzonera hispanica L. — p. d.
Senecio arabicus L. — a. d.
 — erraticus Bert. — p. d.
 — macrophyllus M. B. — p. d.
 — sarraeaniens L. — p. d.
 — viscosus L. — a. d.
Sericocarpus conyzoides Nees — p. d.
Serratula coronata L. — p. d.
 — radiata M. B. — p. d.
 — tinctoria L. — p. d.
Siegesbeckia orientalis L. — p. d.
Silphium laciniatum L. — p. d.
 — perfoliatum L. — p. d.
 — terebinthinaceum Jacq. — p. d.
 — trifoliatum L. — p. d.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago elliptica Ait. — p. d.
 — lanceolata L. — p. d.
 — latifolia L. — p. d.
 — multiradiata Ait. f. scopulorum
 — p. d.
 — nemoralis Ait. — p. d.
 — odora Ait. — p. d.
 — rigida L. — p. d.
 — sparsiflora A. Gr. — p. d.
 — virga aurea L. — p. d.
Sonchus palustris L. — p. d.
Tagetes erecta L. — a. d.
 — patula L. — a. d.
Tanacetum corymbosum Schultz. Bip. —
 — p. d.
 — macrophyllum Schultz. Bip. —
 — p. d.
 — Parthenium Schultz. Bip. —
 — p. d.
 — vulgare L. — p. d.
Taraxacum officinale Wigg. — p. d.
Telekia speciosa Baumg. — p. d.
Thrinacia hirta Roth — p. d.
Tragopogon porrifolius L. — p. d.
Xanthium italicum Mor. — a. d.
 — strumarium L. — a. d.
Ximenesia encelioides Cav. — a. d.

Convolvulaceae.

- Convolvulus* tricolor L. — a. d.
Cuscuta Epilinum Weihe — a. d.
 — europaea L. — a. d.
 — lupuliformis Krck. — a. d.
Ipomoea purpurea Lmk. — a. d.

Coriariaceae.

- Coriaria japonica* A. Gr. — *l. d.*
— *terminalis* Hemsley — *l. d.*

Cornaceae.

- Cornus alba* L. — *l. d.*
— *Mas* L. — *l. d.*
— *sanguinea* L. — *l. d.*
— *suecica* L. — *p. d.*

Cruciferae.

- Aethionema Buxbaumii* D. C.
— *coridifolium* D. C.
— *grandiflorum* Boiss. — *p. d.*
- Alliaria officinalis* Andr. — *a. d.*
- Alyssum argenteum* Vitm. — *p. d.*
— *montanum* L. — *p. d.*
— *sinnatum* L. — *b. d.*
— *Wierzbicki* Heuff. — *p. d.*
- Arabis albida* L. — *p. d.*
— *bellidifolia* Jacq. — *b. d.*
— *hirsuta* Scop. — *b. d.*
— *rosea* D. C. — *p. d.*
— *Turrita* L. — *b. d.*
- Barbara angustana* Boiss. — *p. d.*
— *praecox* R. Br. — *p. d.*
— *vulgaris* R. Br. — *p. d.*
- Berteroa incana* D. C. — *b. d.*
- Biscutella auriculata* L. — *a. d.*
- Brassica Napus* L. — *b. d.*
— *nigra* Koch — *a. d.*
— *oleracea* L. f. *acephala* — *b. d.*
— *Rapa* L. f. *annua* Koch — *a. d.*
— — *L. f. hiemalis* Martens
— *b. d.*

Braya supina Koch — *a. d.*

Bunias Erucago L. — *a. d.*
— *orientalis* L. — *p. d.*

Cakile maritima Scop. — *a. d.*

Camelina dentata Pers. — *a. d.*
— *sativa* Crantz — *a. d.*

Capsella Hegeri Solms — *a. d.*

Cheiranthus Cheiri L. — *b. d.*
Chorispora tenella D. C. — *a. d.*

Cochlearia danica L. — *b. d.*
— *officinalis* L. — *b. d.*

Coronopus didymus Sm. — *a. d.*
— *Ruellii* All. — *p. d.*

Crambe hispida L. — *a. d.*

— *maritima* L. — *p. d.*

Diplotaxis muralis D. C. — *a. d.*

Draba aizoides L. — *p. d.*

— *rupestris* R. Br. — *p. d.*

— *stellata* Jacq. — *p. d.*

— *subamplexicaulis* C. A. Mey.

Erneca sativa Mill. — *a. d.*

Ernecastrum Pollichii Schimp. — *a. d.*

Erysimum angustifolium Ehrh. — *b. d.*

— *arkansanum* Nutt. — *b. d.*

— *cheiranthoides* L. — *b. d.*

— *crepidifolium* Roth — *b. d.*

— *hieracifolium* Jacq. — *b. d.*

— *odoratum* Ehrh. — *b. d.*

— *orientale* R. Br. — *a. d.*

— *Peroeskianum* F. et Mey. — *a. d.*

— *pulchellum* Boiss. — *p. d.*

— *virgatum* Roth — *p. d.*

Hesperis matronalis L. — *p. d.*

Iberis amara L. — *a. d.*

— *Lagascana* D. C. — *a. d.*

— *semperflorens* L. — *l. d.*

— *umbellata* L. — *a. d.*

— — *L. f. Dunetti* — *a. d.*

Isatis tinctoria L. — *b. d.*

Koniga intermedia Webb — *f. d.*

Lepidium campestre R. Br. — *b. d.*

— *Draba* L. — *b. d.*

— *graminifolium* L. — *p. d.*

— *latifolium* L. — *p. d.*

— *sativum* L. — *a. d.*

— *virginicum* L. — *a. d.*

Lobularia maritima Dsf. f. Benthami.

Lunaria biennis Moench — *p. d.*

— *rediviva* L. — *p. d.*

Malcolmia graeca Boiss. — *a. d.*

— *maritima* Ait. — *a. d.*

Matthiola bicornis D. C. — *a. d.*

— *incana* R. Br. — *a. d.*

Myagrum perfoliatum L. — *a. d.*

Nasturtium officinale R. Br. — *p. d.*

Raphanus cандatus L. — *a. d.*

— *radiola* L. — *a. d.*

— *sativus* L. — *a. d.*

Rapistrum rugosum All. — *a. d.*

Rhagadiolus edulis Gaertn. — *a. d.*

— *stellatus* Gaertn. — *a. d.*

Senebiera Coronopus Poir. — *p. d.*

Sinapis alba L. — *a. d.*

- *arvensis L.* — *a. d.*
- *chinensis L.* — *a. d.*
- *orientalis L.* — *a. d.*

Sisymbrium acutangulum D. C. — *a. d.*

- *Columnae Jacq.* — *b. d.*
- *Sinapistrum Crantz*

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. — *p. d.*

- *dioica Jacq.* — *p. d.*

Cucumis Melo L. — *a. c.*

- *metuliferus E. Mey.* — *a. c.*
- *sativus L.* — *a. d.*

Cucurbita Pepo L. — *a. d.*

Cyclanthera explodens Naud. — *a. d.*

- *pedata Schrad.* — *a. d.*

Cupuliferae.

Betula humilis Schrank — *l. d.*

- *nana L.* — *l. d.*

Cyperaceae.

Carex acuta L. — *p. d.*

- *binervis Sm.* — *p. d.*
- *caespitosa L.* — *p. d.*
- *capillaris L.* — *p. d.*
- *crus corvi Shattw.* — *p. d.*
- *dioica L.* — *p. d.*
- *distans L.* — *p. d.*
- *divulsa Good.* — *p. d.*
- *echinata Murr.* — *p. d.*
- *extensa Good.* — *p. d.*
- *flacca Schreb.* — *p. d.*
- *flava L.* — *p. d.*
- *Goodenowii Gay* — *p. d.*
- *Grayi Carey* — *p. d.*
- *Hornschuchiana Hoppe* — *p. d.*
- *intermedia Good.* — *p. d.*
- *leporina L.* — *p. d.*
- *ligerica J. Gay* — *p. d.*
- *muricata L.* — *p. d.*
- *muskingumensis Schvein.* — *p. d.*
- *panicea L.* — *p. d.*
- *paniculata L.* — *p. d.*
- *paradoxa Willd.* — *p. d.*
- *pendula Huds.* — *p. d.*
- *Pseudocyperus L.* — *p. d.*
- *punctata Gaud.* — *p. d.*
- *remota L.* — *p. d.*

Carex rigida Good. — *p. d.*

- *silvatica Huds.* — *p. d.*
- *sparganioides Mhlbg.* — *p. d.*
- *stricta Good.* — *p. d.*
- *teretiuscula Good.* — *p. d.*
- *vulpina L.* — *p. d.*

Cladium Mariscus R. Br. — *p. aq.*

Cyperus longus L. — *p. d.*

Eriophorum cyperinum L. v. *laxum Wats.*

- *polystachyum L.* — *p. d.*

Schoenus ferrugineus L. — *p. d.*

Scirpus atrovirens Willd. — *p. d.*

- *caespitosus L.* — *p. d.*
- *Holoschoenus L.* — *p. d.*
- *lacustris L.* — *p. aq.*
- *pauciflorus Lghf.* — *p. d.*
- *pungens Vahl* — *p. d.*
- *silvaticus L.* — *p. d.*
- *Tabernaemontani Gmel.* — *p. d.*

Datiscaceae.

Datiscia cannabina L. — *p. d.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea japonica Thunbg. — *p. d.*

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad. — *p. d.*

- *leucantha Schrad.* — *p. d.*
- *radiata Grsb.* — *p. d.*
- *tatarica Schrd.* — *p. d.*

Dipsacus ferox Loisl. — *b. d.*

- *Fullonum L.* — *b. d.*
- *laciniatus L.* — *b. d.*
- *pilosus L.* — *b. d.*
- *silvestris Mill.* — *b. d.*

Knautia arvensis Coul. — *p. d.*

Morina longifolia Wall. — *p. d.*

Scabiosa Columbaria L. — *p. d.*

- *graminifolia L.* — *p. d.*
- *ochroleuca L.* — *p. d.*
- *sylvatica L.* — *p. d.*

Succisa australis Rchb. — *p. d.*

Ebenaceae.

Diospyrus virginiana L. — *l. d.*

Empetraceae.

Empetrum nigrum L. — *l. d.*

Ericaceae.

- Calluna vulgaris* *Salisb.* — *p. d.*
Erica cinerea *L.* — *l. d.*
Gaultheria procumbens *L.* — *l. d.*
Vaccinium macrocarpum *Ait.* — *l. d.*

Euphorbiaceae.

- Euphorbia exigua* *L.* — *a. d.*
 — *Gerardiana* *Jacq.* — *p. d.*
 — *helioscopia* *L.* — *a. d.*
 — *humifusa* *Willd.* — *a. d.*
 — *verrucosa* *Lmk.* — *p. d.*
Mercerialis annua *Lmk.* — *a. d.*

Filices.

- Adiantum capillus Veneris* *L.* — *p. c.*
 — *cuneatum* *Langs.* & *Fisch.* —
 p. c.
 — *macrophyllum* *Sw.* — *p. c.*
 — *setulosum* *Sm.* — *p. c.*
Alsophila australis *R. Br.* — *l. fr.*
 — *excelsa* *Br.* — *p. fr.*
Aneimia Phyllitis *Sw.* — *p. c.*
Aspidium acrostichoides *Sicartz* — *p. d.*
 — *aculeatum* *Sw.* f. *proliferum* —
 p. d.
 — *comiifolium* *Wall.* — *p. fr.*
 — *falcatum* *Sw.* — *p. fr.*
 — *lobatum* *Sw.* — *p. d.*
 — *Lonchitis* *Sweet* — *p. d.*
 — *marginale* *Sw.* — *p. d.*
 — *munitum* *Swartz*
 — *novaeboracense* *Desv.*

- Asplenium Filix femina* *Bhd.* — *p. d.*
 — — — f. *coronatum*.
 — — — v. *crispum*.
 — *Nidus* *L.* — *p. c.*
 — *thelypteroides* *Michx.* — *p. d.*
Blechnum boreale *Sw.* — *p. d.*
 — *brasiliense* *Desv.* — *p. c.*
 — *occidentale* *L.* — *p. c.*
 — *Spicant* *Rth.* — *p. d.*
Cystopteris fragilis *Bernh.* — *p. d.*
Dicksonia punctiloba *Hook.* — *p. d.*
Onoclea Struthiopteris *Hoffm.* — *p. d.*
Osmunda cinnamomea *L.* — *p. d.*
 — *Claytoniana* *L.* — *p. d.*
 — *regalis* *L.* — *p. d.*
 — — *L. f. gracilis*.

- Phegopteris Dryopteris* *Fée* — *p. d.*
 — *polypodioides* *Fée* — *p. d.*

- Polypodium aureum* *L.* — *p. d.*
 — *caespitosum* *Blume* — *p. c.*
 — *iriodes* *Poir.* — *p. fr.*
 — *punctatum* *Sw.* — *p. fr.*
 — *Reinwardtii* *Kunze* — *p. fr.*
 — *sporadocarpum* *W.* — *p. c.*
 — *vulgare* *L.* — *p. d.*

- Polystichum cristatum* *Roth* — *p. d.*
 — *Filix mas* *Roth* — *p. d.*
 — — — v. *crispum* — *p. d.*
 — *rigidum* *D. C.* — *p. d.*
 — *spinulosum* *D. C.* — *p. d.*
 — — — *D. C. v.*
 dilatatum — *p. d.*

- *Thelypteris* *Roth* — *p. d.*

- Pteridium aquilinum* *Kuhn* — *p. d.*

- Pteris cretica* *L.* — *p. fr.*
 — *palmata* *Willd.* — *p. c.*
 — *serrulata* *L. fil.* — *p. c.*
 — *tremula* *R. Br.* — *p. c.*

- Scolopendrium vulgare* *Sm.* — *p. d.*

- Woodsia angustifolia* *Smith* — *p. d.*

- Woodwardia virginica* *Smith* — *p. d.*

Fumariaceae.

- Fumaria officinalis* *L.* — *a. d.*

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium* *Pers.* — *a. d.*

- Gentiana asclepiadea* *L.* — *p. d.*

- *cruiciata* *L.* — *p. d.*

- Menyanthes trifoliata* *L.* — *p. d.*

Geraniaceae.

- Erodium gruinum* *Ait.* — *a. d.*

- Geranium affine* *Lebed.* — *p. d.*

- *canariense* *Reut.* — *p. d.*
 — *dissectum* *L.* — *a. d.*
 — *macrorrhizum* *L.* — *p. d.*
 — *nepalense* *Sweet* — *p. d.*
 — *palustre* *L.* — *p. d.*
 — *phaeum* *L.* — *p. d.*
 — *platypetalum* *Fisch. & Mey.* —
 p. d.
 — *pratense* *L.* — *p. d.*
 — *Robertianum* *L.* — *a. d.*
 — *sanguineum* *L.* — *p. d.*
 — *silvicum* *L.* — *p. d.*

- Geranium striatum L.* — *p. d.*
 — *Wallichianum D. Don* — *p. d.*
Pelargonium tomentosum Jacq. — *p. fr.*
- Gramineae.**
- Aegilops cylindrica Host.* — *a. d.*
Agropyrum tenerum Vasey — *a. d.*
Agrostis alba L. — *p. d.*
 — *canina L.* — *p. d.*
 — *miliacea L.* — *p. d.*
 — *nebulosa Boiss.* — *a. d.*
 — *scabra Willd.* — *a. d.*
Aira caespitosa L. — *p. d.*
 — *flexuosa L.* — *p. d.*
Anthoxanthum odoratum L. — *p. d.*
Arrhenatherum elatius P. B. — *p. d.*
Asperella Hystrix Humb. — *p. d.*
Avena brevis Roth — *a. d.*
 — *nuda L.* — *a. d.*
 — *orientalis Schreb.* v. *pugnax Alf.*
 — *a. d.*
 — *planiculmis Schrd.* — *a. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — *sativa L.* — *a. d.*
 — *strigosa Schrb.* — *a. d.*
Beckmannia eruciformis Host. — *p. d.*
Brachypodium caespitosum Prsl. — *a. d.*
 — *distachynum Beauv.* — *a. d.*
 — *japonicum Miq.* — *p. d.*
 — *pinnatum P. B.* — *p. d.*
 — *silvaticum R. Sch.* — *p. d.*
Briza geniculata Thunbg. — *a. d.*
 — *media L.* — *p. d.*
 — *minor L.* — *a. d.*
 — *rotundata Lam.* — *a. d.*
Bromus arvensis L. — *a. d.*
 — *canadensis Michx.* — *p. d.*
 — *erectus Huds.* — *p. d.*
 — *Gussoni Parl.* — *b. d.*
 — *inermis Leyss.* — *p. d.*
 — *madritensis L.* — *b. d.*
 — *maximus Desf.* — *a. d.*
 — *mollis L.* — *a. d.*
 — *pendulinus Sesse* — *a. d.*
 — *purgans L.* — *b. d.*
 — *rigidus Roth* — *a. d.*
 — *secalinus L.* — *b. d.*
 — *sterilis L.* — *a. d.*
Calamagrostis varia Lmk. — *p. d.*
Cenchrus echinatus L. — *a. d.*

- Coix Laeryma L.* — *a. d.*
Cynodon Dactylon Pers. — *p. d.*
Cynosurus cristatus L. — *p. d.*
Dactylis glomerata L. — *p. d.*
Eleusine coracana Gaertn. — *a. d.*
 — *indica Gaertn.* — *a. d.*
Elymus giganteus Vahl — *p. d.*
 — *sibiricus L.* — *p. d.*
 — *tener L.* — *p. d.*
 — *virginicus L.* — *p. d.*
Eragrostis amabilis Steud. — *a. d.*
 — *verticillata Beauv.* — *a. d.*
Festuca amethystina L. — *p. d.*
 — *arundinacea Schrb.* — *p. d.*
 — *crinum ursi Ram.* — *p. d.*
 — *duriuscula L.* — *p. d.*
 — *gigantea Vill.* — *p. d.*
 — *heterophylla Lam.* var. *nigrescens*
 — *p. d.*
 — *ovina L.* — *p. d.*
 — *— L. glauca* — *p. d.*
 — *rubra L.* — *p. d.*
 — *silvatica Vill.* — *p. d.*
 — *tenuifolia Sibth.* — *p. d.*
Glyceria nervata Trin. — *p. d.*
 — *spectabilis M. K.* — *p. d.*
Holcus ciliatus Roxb. — *p. d.*
Hordeum bulbosum L. — *p. d.*
 — *distichum L.* — *a. d.*
 — *hexastichum L.* — *a. d.*
 — *jubatum L.* — *p. d.*
 — *maritimum Sm.* — *a. d.*
 — *vulgare L.* — *a. d.*
 — *Zeocriton L.* — *a. d.*
Koeleria cristata Pers. — *p. d.*
 — *glauca D. C.* — *p. d.*
Lamarkia aurea Moench — *p. d.*
Lepturus cylindricus Trin. — *a. d.*
Lolium perenne L. — *p. d.*
Melica altissima L. — *p. d.*
 — *ciliata L.* — *a. d.*
 — *uniflora Retz.* — *p. d.*
Milium effusum L. — *p. d.*
Molinia caerulea Moech — *p. d.*
 — *caerulea Moech f. silvatica.*
Nardus stricta L. — *p. d.*
Oryza sativa L. f. *aristata* — *a. c. aq.*
 — *— rnbribarbis* — *a. c. aq.*
Panicum capillare L. — *a. d.*
 — *colonum L.* — *a. d.*

- Panicum erus galli L. — a. d.
 — — — f. brevisetum Döll.
 — miliaceum L. — a. d.
 — sanguinale L. — a. d.
 — virgatum L. — a. d.
Phalaris canariensis L. — a. d.
Phleum Boehmeri Wip. — a. d.
 — Michelii All. — p. d.
 — pratense L. — p. d.
Poa alpina L. — p. d.
 — Chaixi Vill. — p. d.
 — compressa L. — p. d.
 — nemoralis L. — p. d.
 — palustris L. — p. d.
 — pratensis L. — p. d.
Secale anatolicum Boiss. — p. d.
 — cereale L. — p. d.
 — montanum Guss. — p. d.
Setaria ambigua Guss. — a. d.
 — germanica Beauv. — a. d.
 — glauca Beauv. — a. d.
 — italica Beauv. — a. d.
 — verticillata Beauv. — a. d.
 — viridis Beauv. — a. d.
Sorghum halepense Pers. — a. d.
 — vulgare Pers. — a. d.
Sporolobus tenacissimus Beauv. — p. fr.
Stipa gigantea Lagasc. — p. d.
 — pennata L. — p. d.
Triticum caninum L. — p. d.
 — cristatum Schrb. — p. d.
 — dicoccum Schrank — a. d.
 — glaucum Desf. — p. d.
 — monococcum L. — a. d.
 — rigidum Schrd. — p. d.
 — Spelta L. — b. d.
 — vulgare Vill. — a. d.
Zea Mays L. — a. d.

Halorrhagidaceae.

- Gunnera scabra* R. et P. — p. d.

Hydrophyllaceae.

- Entoca viscosa* Benth. — a. d.
Hydrolea spinosa L. — c. aq.
Hydrophyllum virginicum L.
Phacelia bipinnatifida Mich. — a. d.
 — congesta Hook. a. d.
 — Parryi Torr. — a. d.
 — viscosa Torr. — a. d.

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum* L. — p. d.
 — canariense L. — p. fr.
 — elatum Ait. — p. d.
 — floribundum Ait. — p. fr.
 — hircinum L. — p. d.
 — hirsutum L. — p. d.
 — inodorum Mill. — p. d.
 — montanum L. — p. d.
 — perforatum L. — p. d.
 — quadrangulum L. — p. d.
 — tetrapterum Fries — p. d.

Iridaceae.

- Gladiolus byzantinus* Mill. — p. d.
 — segetum Ker — p. d.
Iris Güldenstädtiana Lep. — a. d.
 — Kaempferi Sieb. — p. d.
 — Pseudacorus L. — p. d.
 — sibirica L. — p. d.
 — spuria L. — p. d.
 — versicolor L. — p. d.
 — — L. f. elatior — p. d.
Sisyrinchium anceps Cav. — p. d.
 — Bermudiana L. — p. d.

Juncaceae.

- Juncus articulatus* L. — p. d.
 — balticus Willd. — p. d.
 — bufonius L. — a. d.
 — compressus Jacq. — p. d.
 — filiformis L. — p. d.
 — Gerardi Loisl. — p. d.
 — glaucus Sibth. — p. d.
 — Leersii Marss. — p. d.
 — obtusiflorus Ehrh. — p. d.
 — silvaticus Reichard — p. d.
 — squarrosum L. — p. d.
 — supinans Moench — p. d.
 — Tenageia Ehrh. — p. d.
 — tenuis Willd. — p. d.
Luzula angustifolia Garcke — p. d.
 — multiflora Lej. — p. d.
 — nivea D. C. — p. d.
 — pediformis DC. — p. d.

Juncaginaceae.

- Triglochin palustre* L. — p. d.

Labiatae.

- Ajuga genevensis L.* — *p. d.*
Ballota nigra L. — *p. d.*
Betonica Alopecurus L. — *p. d.*
 — *grandiflora Steph.* — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
Calamintha Nepeta Savi — *p. d.*
Clinopodium vulgare L. — *p. d.*
Collinsonia canadensis L. — *p. d.*
Dracocephalum Moldavica L. — *a. d.*
 — *Ruprechtii Regel.* — *p. d.*
 — *Ruyschianum L.* — *p. d.*
 — *thymiflorum L.* — *a. d.*
Galeopsis bifida Boenningh. — *a. d.*
 — *Ladanum L.* — *a. d.*
 — *pyrenaica Bast.* — *a. d.*
 — *Tetrahit L.* — *a. d.*
 — *versicolor Curt.* — *a. d.*
Horminum pyrenaicum L. — *p. d.*
Hyssopus officinalis L. — *p. d.*
Lallemandia canescens Fisch. et Mey. — *a. d.*
 — *iberica Fisch. et Mey.* — *a. d.*
Leonurus Cardiaca L. — *p. d.*
 — *tataricus L.* — *p. d.*
 — *villosum Desf.* — *p. d.*
Lycopus europaeus L. — *p. d.*
 — *exaltatus L. fil.* — *p. d.*
Marrubium pannonicum Rehb. — *p. d.*
 — *vulgare L.* — *p. d.*
Melissa officinalis L. — *p. d.*
Mentha rotundifolia L. — *p. d.*
 — *silvestris L. f. crispata* — *p. d.*
 — *— L. undulata* — *p. d.*
 — *viridis L.* — *p. d.*
Nepeta grandiflora M. B. — *p. d.*
 — *latifolia D. C.* — *p. d.*
 — *macrantha Fisch.* — *p. d.*
 — *Mussini Spr.* — *p. d.*
 — *Nepetella L.* — *p. d.*
 — *nuda L.* — *p. d.*
 — *racemosa Lam.* — *p. d.*
Ocimum Basilicum L. — *a. d.*
 — *viride L.* — *a. c.*
Origanum Majorana L. — *a. d.*
 — *vulgare L.* — *p. d.*
Phlomis grandiflora Stev. — *p. d.*
 — *Russeliana Lag.* — *p. d.*
 — *tuberosa L.* — *p. d.*
Physostegia virginiana Benth. — *p. d.*

- Prunella alba Pall.* — *p. d.*
 — *grandiflora Jacq.* — *p. d.*
 — *hyssopifolia L.* — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *p. d.*
Salvia acaulis Vahl — *p. fr.*
 — *Baumgartenii Heuff.* — *p. d.*
 — *clandestina L.* — *p. d.*
 — *cleistogama de Bary* — *p. fr.*
 — *glandulosa Fisch.* — *p. d.*
 — *glutinosa L.* — *p. d.*
 — *Horminum L.* — *a. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — *— flore albo* — *p. d.*
 — *— v. bicolor* — *p. d.*
 — *Regelianae Heuff.* — *p. d.*
 — *ringens Sibth.* — *p. d.*
 — *Selarea L.* — *b. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — *verticillata L.* — *p. d.*
 — *virgata Ait.* — *p. d.*
Satureja hortensis L. — *a. d.*
 — *montana L.* — *a. d.*
Scutellaria albida L. — *p. fr.*
 — *alpina L.* — *p. d.*
 — *altissima L.* — *p. d.*
 — *galeruculata L.* — *p. d.*
 — *macrantha Fisch.* — *p. d.*
Sideritis canariensis L. — *p. fr.*
 — *scordioides L.* — *p. d.*
Stachys affinis Fresen. — *p. d.*
 — *coccinea Jacq.* — *a. d.*
 — *germanica L.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — *setifera C. A. Mey.* — *p. d.*
 — *sibirica Link* — *p. d.*
 — *silvatica L.* — *p. d.*
 — *suberenata Vis.* — *p. d.*
Teucrium Botrys L. — *a. d.*
 — *Chamaedrys L.* — *p. d.*
 — *lucidum L.* — *p. d.*
 — *Scorodonia L.* — *p. d.*
Thymus vulgaris L. — *p. d.*

Liliaceae.

- Allium acutangulum Schrad.* — *p. d.*
 — *atropurpureum W. K.* — *p. d.*
 — *carinatum L.* — *p. d.*
 — *Cepa L.* — *b. d.*
 — *coeruleum Pall.* — *p. d.*

- Allium controversum Schrd. — p. d.
- fallax Schult. — p. d.
- fistulosum L. — p. d.
- — L. bulbiferum — p. d.
- glaucum Schrd. — p. d.
- globosum M. B. — p. d.
- hymenorrhizum Ledeb. — p. d.
- Moly L. f. bulbiferum — p. d.
- moschatum L. — p. d.
- nigrum L. — p. d.
- obliquum L. — p. fr.
- odoratum L. — p. d.
- oleraceum L. — p. d.
- polyphyllum Kar. et Kir. — p. d.
- Porrum L. — p. d.
- pulchellum Don — p. d.
- Schoenoprasum L. — p. d.
- Scorodoprasum L. — p. d.
- sibiricum L. — p. d.
- subhirsutum L. — p. fr. (tbl.)
- tulipifolium Led. — p. d.
- ursinum L. — p. d.
- Victorialis L. — p. d.
- vineale L. — p. d.
- viviparum Kar. et Kir. — p. d.

- Anoiganthus breviflorus Baker — p. fr.
- Anthericum Liliago L. — p. d.
- Asparagus officinalis L. — p. d.
- Asphodeline liburnica Rehb. — p. d.
- Bellevalia Webbiana Parl. — p. d.
- Bowiea volubilis Harv. — p. fr.
- Colchicum autumnale L. — p. d.
- Convallaria majalis L. — p. d.
- — L. albo-striata
- — rosea
- Endymion nonscriptus Garcke — p. d.
- Eremurus robustus Rgl. f. Elwesianus — p. d.
- Fritillaria Meleagris L. — p. d.
- montana Hoppe — p. d.
- Funkia albomarginata Hook. — p. d.
- ovata Spreng. — p. d.
- Sieboldiana Lodd. — p. d.
- Hyacinthus azureus Baker — p. d.
- candidans Baker — p. d.
- Ixiolirion tataricum Herb. — p. d.
- Lilium bulbiferum L. — p. d.
- carniolicum Bernh. — p. d.
- Heldreichii Freyn — p. d.
- Martagon L. — p. d.
- Majanthemum bifolium D. C. — p. d.

- Muscari neglectum Guss. — p. d.
- racemosum Mill. — p. d.
- tenuiflorum Tausch — p. d.
- Narthecium ossifragum Huds. — p. d.
- Nothoscordum bulgaricum Ika. — p. d.
- fragrans Kth. — p. fr.
- striatellum Kth. — p.
- Ornithogalum arabicum L. — p. fr.
- areuatum Stev.
- sulphureum Schult. — p. fr.
- Polygonatum latifolium Desf. — p. d.
- multiflorum All. — p. d.
- verticillatum All. — p. d.
- Scilla pratensis W. K. — p. d.
- Smilacina stellata Desf. — p. d.
- Tamus communis L. — p. d.
- Tulipa Gesneriana L. — p. d.
- Veratrum album L. — p. d.
- album L. f. Lobelianum — p. d.
- Zygadenus glaucus Nutt. — p. d.

Linaceae.

- Linum arboreum L. — p. d.
- flavum L. — p. d.
- usitatissimum L. — a. d.

Loasaceae.

- Loasa lateritia Gill. — a. d.

Loganiaceae.

- Buddleia japonica Linden — l. d.

Lythraceae.

- Cuphea lanceolata Ait. — a. d.
- viscosissima Hort. — a. d.
- Lythrum Salicaria L. — p. d.

Malvaceae.

- Abutilon Avicennae Gaertn. — a. d.
- Althaea cannabina L. — p. d.
- ficifolia Cav. — b. d.
- officinalis L. — p. d.
- rosea Cav. — p. d.
- — v. nigra — p. d.
- — taurinensis D. C. — p. d.
- Hibiscus esculentus L. — a. c.
- Lavatera arborea L. — b. d.
- — fol. varg.
- thuringiaca L. — p. d.

- Malva Alcea *L.* — *p. d.*
 — moschata *L.* fl. roseo — *p. d.*
 — neglecta *Wallr.* — *a. d.*
 — nicaeensis *All.* — *a. d.*
 — oxyloba *L.* — *a. d.*
 — rotundifolia *L.* — *p. d.*
 — silvestris *L.* — *b. d.*

Malvastrum capense *Garccke*

- Sida dioica *Cav.* — *p. d.*
 — triloba *Thunbg.* — *p. d.*
 Sidalcea candida *A. Gr.* — *p. d.*
 Sphaeralcea Munroana *Spach* — *p. d.*

Menispermaceae.

- Menispernum canadense *L.* — *l. d.*

Myricaceae.

- Myrica cerifera *L.* — *l. d.*
 — Gale *L.* — *l. d.*

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus *D. C.* — *l. fr.*
 — linearis *D. C.* — *l. fr.*
 Eugenia Ugui *Hook. et Arn.* — *l. fr.*
 Kunzea corifolia *Rchb.* — *l. fr.*
 Leptospermum attenuatum *Sm.* — *l. fr.*
 — baccatum *Sm.* — *l. fr.*
 — stellatum *Cav.* — *l. fr.*
 — virgatum *Forst.* — *l. fr.*

Nyctaginaceae.

- Mirabilis divaricata *Lowe* — *p. d.*
 — Jalapa *L.* — *p. c. d.*
 Oxybaphus nyctagineus *Sweet* — *p. d.*

Oleaceae.

- Ligustrum brachystachyum *Denc* — *l. d.*
 — medium *Fr. et Sar.* — *l. d.*
 — obtusifolium *S. Z.* — *l. d.*
 — vulgare *L.* — *l. d.*

Onagraceae.

- Circaeа lutetiana *L.* — *p. d.*
 Clarkia pulchella *Pursh* — *a. d.*
 Epilobium angustifolium *L.* — *p. d.*
 — Dodonaei *Vill.* — *p. d.*
 — Fleischeri *Hochst.* — *p. d.*
 — montanum *L.* — *p. d.*
 — roseum *Schreb.* — *p. d.*

- Eucharidium Breweri *A. Gr.* — *a. d.*
 — grandiflorum *F. et Mey.* —
 — — *a. d.*
 Fuchsia procumbens *R. Conn.* — *a. d.*
 Godetia purpurea *Sweet* — *a. d.*
 Jussiaea salicifolia *H. B. K.* — *p. c.*
 Lopezia racemosa *Cav.* — *a. d.*
 Oenothera biennis *L.* — *b. d.*
 — — *f. grandiflora* — *b. d.*
 — — *f. japonica* — *b. d.*
 — fruticosa *L.* — *p. d.*
 — glauca *Michx.* — *p. d.*
 — muricata *L.* — *b. d.*
 — parviflora *L.* — *b. d.*
 — pusilla *Michx.* — *p. d.*
 — rosea *Ait.* — *b. d.*

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis *Barnemoult* — *a. d.*

Papaveraceae.

- Argemone Barkleyana *Penny* — *a. d.*
 — mexicana *L.* — *a. d.*
 Chelidonium majus *L.* — *p. d.*
 — — *L. f. laciniata* — *p. d.*
 Eschscholtzia californica *Chmss.* — *a. d.*
 — mexicana *L.* — *a. d.*
 Glaucium corniculatum *Curt.* — *a. d.*
 — flavum *Crantz* — *a. d.*
 Macleaya cordata *R. Br.* — *p. d.*
 Papaver alpinum *L.* — *p. d.*
 — arenarium *M. B.* — *a. d.*
 — Argemone *L.* — *a. d.*
 — caucasicum *M. B.* — *p. d.*
 — dubium *L.* — *a. d.*
 — orientale *L.* — *p. d.*
 — pilosum *Sibth. Sm.* — *p. d.*
 — Rhoeas *L.* — *a. d.*
 — somniferum *L.* — *a. d.*
 — spicatum *Boiss. et Bal.*

Papilionaceae.

- Acacia lophantha *Willd.* — *l. fr.*
 Anthyllis Vulneraria *L.* — *p. d.*
 Arachis hypogaea *L.* — *a. c.*
 Astragalus baeticus *L.* — *a. d.*
 — Cicer *L.* — *p. d.*
 — falcatus *Lam.* — *p. d.*
 — galeiformis *L.* — *p. d.*

- Astragalus glycyphyllos* L. — p. d.
 — *narbonensis* *Gouan* — p. d.
 — *ponticus* *Pall.* — p. d.
 — *vaginatus* *Pall.* — p. d.
- Baptisia australis* R. Br. — p. d.
- Bisserula Pelecinus* L. — a. d.
- Caragana arborescens* Lmk. — l. d.
- Carmichaelia australis* R. Br. — l. fr.
- Cicer arietinum* L. — a. d.
- Coronilla varia* L. — p. d.
- Cytisus Attleyanus* Hort. — l. fr.
 — *capitatus* Scop. — l. d.
 — *Laburnum* L. — l. d.
 — *nigricans* L. — l. d.
 — *racemosus* *Marnock* — l. fr.
 — *Schipkaensis* Diek — l. d.
 — *sessilifolius* L. — l. d.
- Desmodium canadense* D. C. — p. d.
- Erynnis Lens* L. — a. d.
 — *silvaticum* Peterm. — p. d.
- Galega officinalis* L. — p. d.
 — *orientalis* Lam. — p. d.
- Genista canariensis* L. — l. fr.
 — *sibirica* L. — l. d.
 — *tinctoria* L. — l. d.
- Glycyrrhiza echinata* L. — p. d.
- Hedysarum microcalyx* Bak. — p. d.
 — *neglectum* Ledeb. — p. d.
 — *sibiricum* Poir. — p. d.
- Lathyrus Aphaca* L. — a. d.
 — *heterophyllum* L. — p. d.
 — *hirsutus* L. — a. d.
 — *maritimus* Bigelow — p. d.
 — *niger* Bhdi. — p. d.
 — *Ochrus* D. C. — a. d.
 — *rotundifolius* Willd. — p. d.
 — *silvester* L. — p. d.
 — — *L. Wagneri*.
 — *tingitanus* L. — p. d.
 — *vernus* Bernh. — p. d.
 — — — *v. flaccidus* — p. d.
- Lespedeza striata* Hook. et Arn. — a. d.
- Lotus corniculatus* L. — p. d.
 — *uliginosus* Schk. — p. d.
 — *villosus* Forsk. — p. d.
- Lupinus albus* L. — a. d.
 — *angustifolius* L. — p. d.
 — *latifolius* Ldl. — p. d.
 — *luteus* L. — a. d.
- Lupinus parviflorus* Nutt. — p. d.
 — *polyphyllus* Dougl. — p. d.
- Medicago arborea* L. — l. fr.
 — *lupulina* L. — a. d.
 — *sativa* L. — p. d.
- Melilotus albus* Desr. — a. d.
 — *officinalis* Desr. — b. d.
 — *parviflorus* Desf. — p. d.
- Onobrychis viciifolia* Scop. — p. d.
- Ononis hircina* Jacq. — p. d.
 — *Natrix* Link — p. d.
 — *spinosa* L. — p. d.
- Ornithopus sativus* Brot. — a. d.
- Orobus lathyroides* L. — p. d.
 — *variegatus* Lapeyr. — p. d.
- Phaseolus multiflorus* Willd. — a. d.
 — *vulgaris* L. — a. d.
 — — — *L. f. nanus* — a. d.
- Pisum sativum* L. — a. d.
- Sarrothamnus scoparius* Koch — l. d.
- Scorpiurus muricata* L. — a. d.
 — *vermiculata* L. — a. d.
- Soja hispida* Moench — a. d.
- Thermopsis caroliniana* M. A. Curt. — p. d.
- Trifolium alpestre* L. — p. d.
 — *hybridum* L. — p. d.
 — *incarnatum* L. — a. d.
 — — — *L. flore albo* — a. d.
 — *Lupinaster* L. — p. d.
 — *medium* L. — p. d.
 — *minus* Sm. — a. d.
 — *montanum* L. — p. d.
 — *pannonicum* Jacq. — p. d.
 — *pratense* L. — p. d.
 — *rubens* L. — p. d.
 — *subterraneum* L. — p. d.
- Trigonella cretica* Boiss. — a. d.
 — *Foenum graecum* L.
- Vicia Cracca* L. — p. d.
 — *Faba* L. — a. d.
 — *lutea* L. pallidiflora — a. d.
 — *sativa* L. — a. d.
 — *villosa* Roth — a. d.
- Vigna rubra* Walp. — a. d.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta v. *Hout.* — p. d.

Plantaginaceae.

- Plantago alpina L. — p. d.
- arenaria W. K. — a. d.
- Coronopus L. — a. d.
- Cynops L. — l. d.
- lanceolata L. — p. d.
- major L. — p. d.
- media L. — p. d.
- Psyllium L. — a. d.

Platanaceae.

- Platanus acerifolia Willd. — l. d.

Plumbaginaceae.

- Armeria maritima Willd. — p. d.
 - plantaginea Willd. — p. d.
 - vulgaris Willd. — p. d.
- Statice puberula Webb. — p. d.

Polemoniaceae.

- Cobaea macrostemma Par. — a. d.
- Collomia coccinea Lchm. — a. d.
- Gilia achilleifolia Benth. — a. d.
- capitata Dougl. — a. d.
- ciliata Benth. — a. d.
- laciniata R. P. — a. d.
- multicanlis Benth. — a. d.
- squarrosa H. — a. d.
- tricolor Benth. — a. d.

- Polemonium coeruleum L. — p. d.
- — L. flore albo — p. d.
 - pauciflorum S. Wats. — p. d.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum Moench — a. d.
 - tataricum Gaertn. — a. d.
 - Polygonum ciliinode Michx. — a. d.
 - dumetorum L. — a. d.
 - filiforme Thunbg.
 - lapathifolium L. — a. d.
 - orientale L. — a. d.
 - viviparum L. — p. d.
 - Weyrichii F. Schmidt — p. d.
- Rheum Collinianum Baill. — p. d.
- Emodi Wall. — p. d.
 - Moorkroftianum Royle — p. d.
 - officinale Baill. — p. d.

- Rheum palmatum L. — p. d.
- Rhaponticum L. — p. d.
- tataricum L. — p. d.
- Rumex alpinus L. — p. d.
- crispus L. — p. d.
- domesticus Hartm. — p. d.
- flexuosus Soland. — a. d.
- hymenosepalus Torr. — p. d.
- maximus Schrb. — p. d.
- Patientia L. — p. d.
- sanguineus L. — p. d.
- scutatus L. — p. d.
- vesicarius L. — a. d.

Portulacaceae.

- Calandrinia umbellata D. C. — a. d.
- Portulaca oleracea L. — a. d.
- Tetragonia expansa Murr. — a. d.

Primulaceae.

- Androsace septentrionalis L. — a. d.
- Lysimachia barystachys Bunge — p. d.
- ciliata L. — p. d.
- Ephemerum L. — p. d.
- punctata Walt. — p. d.
- vulgaris L. — p. d.
- Primula elatior Jacq. — p. d.
- japonica Gray — p. d.
- officinalis Hill. — p. d.
- pubescens Jacq. — p. d.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum L. — p. d.
- Napellus L. — p. d.
- — L. pyramidalis
- Actaea alba Mill. — p. d.
- davurica Franchet — p. d.
- spicata L. — p. d.
- Anemone Hudsoniana Rich. — p. d.
- rivularis Buchanan — p. d.
- silvestris L. — p. d.
- Aquilegia alpina L. — p. d.
- atrata Koch — p. d.
- ecalcarata Hort. — p. d.
- vulgaris L. — p. d.
- Caltha palustris L. — p. d.
- Cimicifuga americana Michx. — p. d.
- foetida L. — p. d.
- racemosa Nutt. — p. d.

- Clematis alpina Lm.* — *p. d.*
 — *angustifolia Jacq.* — *p. d.*
 — *Davidiana Dene.* — *p. d.*
 — *integrifolia L.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — *Viticella L.* — *p. d.*
- Coptis aspleniifolia Salisb.* — *p. fr.*
- Delphinium Ajacis L.* — *a. d.*
 — *Cashmirianum Royle* — *p. d.*
 — *Consolida L.* — *a. d.*
 — *dycnocarpum D. C.* — *p. d.*
 — *elatum L.* — *p. d.*
 — — *L. flore pallido* — *p. d.*
 — *orientale Gay* — *p. d.*
 — *sibiricum* — *p. d.*
 — *tirolense Kern.* — *a. d.*
 — *triste Fisch.* — *a. d.*
- Ficaria verna Pers.* — *p. d.*
- Helleborus foetidus L.* — *p. d.*
- Nigella hispanica L.* — *a. d.*
 — *sativa L.* — *a. d.*
- Oxygraphis cymbalaria Prantl* — *p. d.*
- Paeonia banatica Rochel* — *p. d.*
- Ranunculus acer L.* — *p. d.*
 — *canariensis.*
 — *Flammula L.* — *p. d.*
 — *lanuginosus L.* — *p. d.*
 — *Lingua L.* — *p. d.*
 — *sceleratus L.* — *a. d.*
- Thalictrum angustifolium L.* — *p. d.*
 — *aquilegiifolium L.* — *p. d.*
 — *flavum L.* — *p. d.*
 — *flexuosum Bernh.* — *p. d.*
 — *glaucum Desf.* — *p. d.*
 — *minus L.* — *p. d.*
- Resedaceae.**
- Reseda lutea L.* — *b. d.*
 — *Luteola L.* — *b. d.*
 — *odorata L.* — *a. d.*
- Rhamnaceae.**
- Rhamnus cathartica L.* — *l. d.*
 — — *saxatilis Jacq.* — *l. d.*
- Rosaceae.**
- Acaena myriophylla Lindl.* — *p. d.*
- Agrimonia Eupatoria L.* — *p. d.*
 — — *v. capensis* — *p. d.*
 — *leucantha Kunze* — *p. d.*
- Agrimonia odorata Mill.* — *p. d.*
 — *pilosa Ledeb.* — *p. d.*
- Alchemilla alpina L.* — *p. d.*
 — *fissa Schum.* — *p. d.*
 — *major Boiss.* — *p. d.*
 — *pentaphylla L.* — *p. d.*
 — *pubescens M. B.* — *p. d.*
 — *speciosa Buser* — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *p. d.*
 — — *L. v. subsericea* — *p. d.*
- Aronia arbutifolia Medic.* — *l. d.*
 — *floribunda Spach* — *l. d.*
- Comarum palustre L.* — *p. d.*
- Cotoneaster acutifolia Turez.* — *l. d.*
 — *buxifolia Wall.* — *l. d.*
 — *horizontalis D. C.* — *l. d.*
 — *laxiflora Jacq.* — *l. d.*
 — *thymifolia Wall.* — *l. d.*
- Crataegus orientalis M. B.* — *l. d.*
 — *rotundifolia K. Koch* — *l. d.*
- Gemm album Gmel.* — *p. d.*
 — *chilense Balb.* — *p. d.*
 — *Heldreichii Sibth. et Sm.* — *p. d.*
 — *japonicum Thunbg.* — *p. d.*
 — *intermedium Ehrh.* — *p. d.*
 — *pallidum F. et M.* — *p. d.*
 — *rivale L.* — *p. d.*
 — *strictum Ait.* — *p. d.*
 — *urbanum L.* — *p. d.*
- Gillenia trifoliata Moench* — *p. d.*
- Malus rivularis Roem.* — *l. d.*
- Potentilla atrosanguinea Lodd.* — *p. d.*
 — *calabrica Ten.* — *p. d.*
 — *chrysanthia Trevir.* — *p. d.*
 — *collina Wib.* — *p. d.*
 — *formosa D. Don* — *p. d.*
 — *fruticosa L.* — *l. d.*
 — *Hippiana Lehm.* — *p. d.*
 — *insignis Royle* — *p. d.*
 — *norvegica L.* — *b. d.*
 — *pulcherrima Lehm.* — *p. d.*
 — *pyrenaica Ram.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — — *L. f. pallida* — *p. d.*
 — *rupestris L.* — *p. d.*
 — — *Wrangeliana Fisch. & Avé-Lall* — *p. d.*
- Prunus virginiana L.* — *l. d.*
- Rhodotypos kerrioides S. Z.* — *l. d.*

- Rosa albida Willd. — l. d.
 — californica — rugosa — l. d.
 — gallica L. — l. d.
 — nutkana Prsl. — l. d.
 — pendulina L. v. pyrenaica Gouan
 — l. d.
 — rubrifolia Vill. — l. d.
 — villosa L. — l. d.
Rubus phoenicolasius Max.
Sanguisorba canadensis L. — p. d.
 — minor Scop. — p. d.

Rubiaceae.

- Asperula hexaphylla* All. — p. d.
 — odorata L. — p. d.
 — tinctoria L. — p. d.
Crucianella stylosa Trin. — p. d.
Galium anglicum Huds. — a. d.
 — boreale L. — p. d.
 — eruciata Scop. — p. d.
Mollugo L. — p. d.
 — rubioides L. — p. d.
 — saccharatum All. — a. d.
 — tricorne Wth. — a. d.
 — verum L. — p. d.
Rubia cordifolia Hochst. — p. d.

Rutaceae.

- Dictamnus albus* L. — p. d.
Phellodendron amurense Rupr. — l. d.
Ptelea trifoliata L. — l. d.
Ruta graveolens L. — l. d.
Skimmia japonica Thunbg. — l. d.

Saxifragaceae.

- Astilbe Davidi* Franch. — p. d.
Francoa appendiculata Cav. — p. fr.
 — ramosa D. Don — p. d.
Mitella diphylla L. — p. d.
 — pentandra Hook. — p. d.
Ribes sanguineum Pursh — l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. — p. d.
 — decipiens Ehrh. — p. d.
 — granulata L. — p. d.
 — Rhei Schott — p. d.
 — rotundifolia L. — p. d.

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus* L. — p. d.
 — *Orontium* L. — p. d.

- Celsia betonicifolia* Desf. — p. d.
 — pontica Boiss. — p. d.
Chaenostoma fastigiatum Benth.
Collomia bicolor Benth. — a. d.
 — parviflora R. Br. — a. d.
Digitalis ambigua Muell.
 — lanata Ehrh. — b. d.
 — lutea L. — p. d.
 — purpurea L. — b. d.
 — — L. fl. albo — a. d.
Euphrasia Odontites L. — a. d.
Linaria bipartita Willd. — a. d.
 — Hendersonii — a. d.
 — maroccana Hook. f. — a. d.
 — minor Desf. — a. d.
 — Pancicii Janka — p. d.
 — striata D. C. — a. d.
 — vulgaris Mill. — p. d.
Mimulus luteus L. — p. d.
 — ringens L. — p. d. aq.
Orobanche Hederae Duby — p. d.
 — minor Sutt. — a. d.
 — ramosa L. — a. d.
 — speciosa L. — a. d.
Pentstemon coeruleus Nutt. — p. d.
 — confertus Dougl.
 — Digitalis Nutt. — p. d.
 — glaucus Grah. v. stenosepalus
 — p. d.
 — pubescens Ait. — p. d.
Serophularia alata Gilib. — b. d.
 — aquatica L. — p. d.
 — Neesii Wirtg. — p. d.
 — umbrosa Dumort. — p. d.
 — vernalis L. — b. d.
Verbascum Blattaria L. — b. d.
 — — L. fl. albo — b. d.
 — *Lychmitis* L. — b. d.
 — nigrum L. — p. d.
 — phlomoides L. — b. d.
Veronica Anagallis L. — a. d.
 — anagalloides Guss. — a. d.
 — austriaca L. — p. d.
 — — L. v. bipinnatifida
 Koch — p. d.
 — crassifolia Wierzb. & Heuf.
 — p. d.
 — fruticulosa L. — p. d.
 — longifolia L. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.

- Veronica Ponae *Gouan* — *p. d.*
 — *Prenja Beck.* — *p. d.*
 — *saxatilis Scop.* — *l. d.*
 — *sibirica L.* — *p. d.*
 — *Teucrium L.* — *p. d.*
 — *Tournefortii Gmel.* — *a. d.*
 — *virginica L.* — *p. d.*

Solanaceae.

- Atropa Belladonna *L.* — *p. d.*
Capsicum annuum L. — *a. c.*
Datura Metel L. — *a. c. d.*
 — *Stramonium L.* — *a. d.*
 — *— L. v. inermis* — *a. d.*
 — *Tatula L.* — *a. d.*
Hyoscyamus niger L. — *a. d.*
 — *pallidus Waldst. et Kit.* —
 a. d.

- Nicandra physaloides Gaertn.* — *a. d.*
Nicotiana affinis Hort. — *a. d.*
 — *glutinosa L.* — *a. d.*
 — *latissima Mill.* — *a. d.*
 — *noctiflora Hook.* — *a. d.*
 — *paniculata L.* — *a. d.*
 — *rustica L.* — *a. d.*
 — *Sanderae Hort.* — *a. d.*
 — *silvestris Speg. et Como* — *a. d.*
 — *Tabaeum L.* — *a. d.*
 — *viscosa Lehm.* — *a. d.*

- Petunia nyctagineiflora Juss.* — *a. d.*
 — *violacea Lindl.* — *a. d.*

- Physalis Alkekengi L.* — *p. d.*
 — *Francheti Mast.* — *p. d.*
 — *peruviana L.* — *a. d.*
 — *philadelphica Lam.* — *a. d.*

- Solanum Dulcamara L.* — *p. d.*
 — *humile Bernh.* — *a. d.*
 — *Lycopersicum L.* — *a. d.*
 — *Melongena L.* — *a. c.*
 — *mempthicum Gmel.* — *a. d.*
 — *miniatum Bernh.* — *a. d.*
 — *nigrum L.* — *a. d.*
 — *villosum Lmk.* — *a. d.*

Styracaceae.

- Halesia tetrapeta L.* — *l. d.*

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L.* — *l. d.*
Hippophaë rhamnoides L. — *l. d.*

Tiliaceae.

- Corchorus siliquosus Link* — *a. c.*
 — *textilis Delile* — *a. c.*
 — *tridens L.* — *a. c.*

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum aduncum Sm.* — *a. d.*
 — *Lobbianum Hort. Veitch* — *a. d.*
 — *majus L.* — *a. d.*

Typhaceae.

- Sparganium ramosum Huds.* — *p. aq.*
 — *simplex Huds.* — *p. aq.*
Typha angustifolia L. — *p. aq.*
 — *latifolia L.* — *p. aq.*
 — *stenophylla Fisch. et Mey.* —
 p. d. aq.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis L.* — *l. d.*

Umbelliferae.

- Anethum graveolens L.* — *a. d.*
Angelica silvestris L. — *p. d.*
Anthriscus Cerefolium Hoffm. — *a. d.*
 — *silvestris Hoffm.* — *p. d.*
Apium graveolens L. — *b. d.*
Aralia racemosa L. — *p. d.*
 — *— f. saccharinensis* — *p. d.*
Archangelica decurrens Ledeb. — *p. d.*
 — *officinalis Hoffm.* — *p. d.*
Astrantia major L. — *p. d.*
Bupleurum aureum Fisch. — *p. d.*
 — *longifolium L.* — *p. d.*
Carum Carvi L. — *b. d.*
Cancalis dancooides L. — *a. d.*
Chaerophyllum bulbosum L. — *b. d.*
 — *hirsutum L.* — *p. d.*
 — *nodosum Lm.* — *p. d.*
 — *roseum M. B.* — *p. d.*
 — *temulum L.* — *b. d.*
 — *Villarsii Koch* — *p. d.*

- Cicuta virosa L.* — *p. aq.*
Cnidium apioïdes Spr. — *p. d.*
Conium maculatum L. — *b. d.*
Coriandrum sativum L. — *a. d.*
Cuminum Cynimum L. — *a. d.*
Daucus Carota L. — *b. d.*
Eryngium alpinum L. — *p. d.*
 — *Bourgati Gouan* — *p. d.*

- Eryngium campestre L. — p. d.
- eburneum Dene. — p. fr.
- giganteum M. B. — p. d.
- maritimum L. — p. d.
- Oliverianum Delar. — p. d.
- planum L. — p. d.
- Zabeli Hort. — p. d.
- Ferula Ferulago L. — p. d.
- sulcata Desf. — p. d.
- Foeniculum officinale All. — p. d.
- Heracleum granatense Boiss. — p. d.
- longifolium L. — p. d.
- Mantegazzianum Somm.
et Lev. — p. d.
- persicum Desf. — p. d.
- pubescens M. B. — p. d.
- Sphondylium L. — p. d.
- Hydrocotyle asiatica L. — p. d.
- moschata Forst. — p. fr.
- sibthorpioides Lmk. — p. fr.
- Imperatoria Ostruthium L. — p. d.
- Laserpitium gallicum L. — p. d.
- latifolium L. — p. d.
- Siler L. — p. d.
- Levisticum officinale Koch — p. d.
- Ligusticum scoticum L. — p. d.
- Seguieri Koch — p. d.
- Lophosciadium meifolium D. C. — p. d.
- Meum athamanticum Jacq. — p. d.
- Molopospermum cicutarium D. C. — p. d.
- Myrrhis odorata Scop. — p. d.
- Oenanthe aquatica Lmk. — p. d. aq.
- fistulosa L. — p. d. aq.
- Phellandrium Lmk. — b. d.
- pimpinelloides L. — p. d.
- Pastinaca sativa L. — b. d.
- Petroselinum sativum Hoffm. — b. d.
- Pimpinella Anisum L. — a. d.
- Sanicula europaea L. — p. d.
- Scandix Balansae Reut. — p. d.
- Seseli glaucum L. — p. d.
- gummiferum Pall. — b. d.

- Siler trilobum Crantz — p. d.
- Tommasinia verticillaris Bertol. — p. d.
- Tordylium apulum L. — a. d.

Urticaceae.

- Cannabis sativa L. — a. d.
- Humulus japonicus S. et Zucc. — a. d.
- Urtica pilulifera L. — a. d.

Valerianaceae.

- Centranthus macrosiphon Boiss. — a. d.
- ruber D. C. — p. d.
- Valeriana sambucifolia Mikan — p. d.
- Valerianella olitoria Moench — a. d.
- rimosa Bast. — a. d.

Verbenaceae.

- Verbena Ambletia Jacq. grandifl. — a. d.
- biserrata H. B. & K. — a. d.
- bracteosa Michx. — a. d.
- erinoides Lam. — a. d.
- officinalis L. — p. d.
- tenera Spr. — a. d.
- teucrioides Gill. et Hook. — a. d.
- urticifolia L. — p. d.
- venosa Gill. — p. d.

Violaceae.

- Viola canina L. — p. d.
- cornuta L. — p. d.
- elatior Fr. — p. d.
- lutea Sm. — p. d.
- mirabilis L. — p. d.
- palmata L. — p. d.
- palustris L. — p. d.
- pinnata L. — p. d.
- pyrenaica Ram. — p. d.
- Riviniana Rchb. — p. d.
- rothomagensis Desf.
- silvatica Fr. — p. d.
- tricolor L. — p. d.

Desiderate werden bis zum 15. Februar erbeten.

HAMBURG, 9. Januar 1906.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.
C. WIDMAIER, Garteninspektor.
C. MANSKOPF, Obergehilfe.

Appendix II.**Lebende Pflanzen**

zum Tausch angeboten von dem Botanischen Garten. 1906.

Warmhauspflanzen.

Acacia calamifolia Mill.
Acrostichum crinitum Ldl.
Adiantum Edgeworthii Hook.
 — *macrophyllum* Sw.
 — *polyphyllum* Willd.
Aglaonema commutatum Schott
Alpinia nutans Rosc.
Anomum Cardamomum Koen.
Anona Cherimolia Mill.
Anthurium crassinervium Schott
Aspidium macrophyllum Sw.
Azolla filiculoides Lam.
Begonia caroliniaeefolia Reg.
 — *glaucophylla* Hook. scandens.
Bertolonia aenea Naud.
 — *marmorata* Hort.
Biophytum proliferum Edgew.
Blechnum brasiliense Desv.
 — *glandulosum* Link
Cabomba caroliniana Gray
Caladium bulbosum Hort.
Capparis saligna Vahl
Carica Papaya L.
Centradenia floribunda Planch.
Ceratonia Siliqua L.
Chloranthus inconspicuus Sw.
Cocos campestris Mart.
Cryptanthus acaulis rubra Reb.
Curcuma cordata Wall.
Cyperus alternifolius L.

Cyperus laxus Vahl
 — *natalensis* Hochst.
 — *Papyrus* L.
Davallia bullata Wall.
 — *dissecta* J. Sm.
 — *Speluncae* Baker
Dipteracanthus Schauerianus Nees
Dorstenia argentata Hook. f.
 — *maculata* Lem.
Drosera capensis L.
Drymonia punctata Lindl.
Dyckia remotiflora Otto
Ficus altissima Blume
Fittonia argyroneura E. Coem.
 — *Verschaffeltii* E. Coem.
Gossypium herbaceum L.
Gymnogramme Laucheana Koch
 — *Martensii* Link
 — *tartarea* Desv.
Haemanthus Kalbreyeri Baker
Hemigraphis colorata (Bl.) Hallier fil.
Heteranthera reniformis R. et P.
 — *zosteraefolia* Mart.
Hibiscus chinensis DC. f. fol. varg.
Himantophyllum Aitonii Hook.
Hydrocleis nymphoides Buchen.
Hydrolea spinosa L.
Jacaranda mimosaeefolia Dou
Iris Loureiri
Isolepis Saviana Schult.
Jussiaea salicifolia H. B. K.
Justicia carnea Hook.

- Justicia coccinea* Aubl.
Landolphia Watsoniana Th. Dyer
Laurus indica Wall.
Lemna arrhiza L.
Leucaena glauca Benth.
Lomaria gibba Labill.
Marica humilis Klatt
Medinilla farinosa Hort.
Mimosa pudica L.
 — *sensitiva* L.
 — *Spiegazzinii* Pirotta.
Myriophyllum proserpinacoides Gill.
Nephrolepis biserrata Schott
 — *imbricata* Klfs.
 — *tuberosa* Prsl.
 — *Zollingeriana*
Nymphaea coerulea Savign.
 — *dentata* Sch. Th.
 — *Lotus* L.
 — *rubra* Roxb. *rosea*
 — *stellata* bulbifera
 — *thermalis* DC.
Ophiocaulum gummifer Harv.
Pancratium caribaeum L.
Pandanus Veitchi Hort.
Pellonia argentea
 — *Daveauana* N. E. Br.
Peperomia incana A. Dietr.
 — *rubella* Hook.
Pereskia aculeata Mill.
Philodendron erubescens C. Koch
 — *pertusum* Kunth
Phoenix dactylifera L.
Phrynum Lubbersi Hort. Makoy
Piper Betle L.
 — *geniculatum* Sw.
Pistia Stratiotes L.
Platycerium Hilli Moore
 — *Willinkii* Moore
Plectranthus purpuratus Harv.
Pogostemon Patchouly Pell.
Polypodium aureum L.
Polypodium Heracleum Kze.
 — *pustulatum* Forst.
 — *vacciniifolium* Lgsdf. et Fisch.
Pontederia azurea Sw.
 — *cordata* L.
 — *crassipes* Mart.
 — *montevidensis*
Pothos aurea Lindau
Pritchardia filamentosa Hort.
Pteris arguta Ait.
 — *crenata* Sw.
Rivina humilis L.
Roezlia regia Hort.
Ruellia Devosiana Makoy
 — *maculata*
Sabal mexicanum Mart.
Sagittaria gracilis Pursh
 — *natans* Michx.
Saintpaulia ionantha Wendl.
Salvinia auriculata Aubl.
Sansevieria guineensis Willd.
 — *zeylanica* Roxbg.
Selaginella uncinata Spring.
Sonerila orientalis v. *undulata*
Stenochlaena scandens Sm.
Tacca cristata Jack.
 — *integrifolia* Ker-Gawl.
Tamarindus indica L.
Telanthera philoxerooides Moq. var.
Tradescantia bengalensis
 — *discolor* L'Hérit.
 — *fuscata* Lodd.
 — *nodiflora* Lam.
Tweedia nerifolia
Urtica biloba Hort.
Vallisneria spiralis L.
Villamilla octandra Hook.
Xylophylla montana Sw.

Sukkulanten.

- Cereus Bonplandii* Parm.
 — *coeruleascens* Salm

- | | |
|--|---|
| <i>Cereus Martinii</i> Lab.
— <i>Napoleonis</i> Grah.
— <i>nycticalus</i> Link
— <i>peruvianus</i> Mill.
— <i>repandus</i> Haw.
— <i>rhodoleucanthus</i> K. Sch.
— <i>triangularis</i> Haw.
<i>Echinocactus Grahianus</i> Hag.
— <i>Ottonis</i> Link et Otto
— <i>Schumannianus</i> Nic.
<i>Mamillaria centricirrha</i> Lem.
— <i>falcata</i> Aut.
— <i>gladiata</i> Mart.
— <i>gracilis</i> Pfeiff.
— <i>Neumanniana</i> Lem.
— <i>Pfeifferi</i> Booth
— <i>pusilla</i> P. DC.
— <i>rhodantha</i> Link et Otto
— <i>überiformis</i> Zucc.
<i>Opuntia brachyarthra</i> Engelm. et Big.
— <i>camanchica</i> Engelm. et Big.
— — <i>v. leucospina</i>
— — <i>v. rubra</i>
— <i>Dillenii</i> Haw.
— <i>elongata</i> Haw.
— <i>glaucophylla</i> Wendl.
— <i>grandis</i> Pfeiff.
— <i>missouriensis</i> D. C.
— <i>monacantha</i> Haw.
— <i>phaeacantha</i> Engelm. f. major
— <i>Rafinesquii</i> Engelm.
— — <i>arkansana</i>
— <i>tomentosa</i> S. D.
<i>Phyllocactus Ackermannii</i> Walp. major
— <i>crenatus</i> Walp.
— <i>Pfersdorffii</i> Hort.
<i>Agave coerulescens</i> Salm
— <i>ferox</i> C. Koch
— <i>Franzosini</i>
— <i>Ghiesbreghtii</i> C. Koch
— <i>lophantha</i> Schiede
— <i>mexicana</i> Lam. | <i>Agave picta</i> S. D.
— <i>Salmiana</i> Otto
<i>Aloe albocincta</i> Haw.
— <i>arborescens</i> Mill.
— <i>aspera</i> Haw.
— <i>carinata</i>
— <i>chinensis</i> Steud.
— <i>cymbiformis</i> Haw.
— <i>echinata</i> Willd.
— <i>granulata</i>
— <i>macrocarpa</i> Tod.
— <i>paniculata</i> Jacq.
— <i>Paxii</i> Terr.
— <i>rigida</i> Salisb.
— <i>rugosa</i> Salm
— <i>Salm-Dyckiana</i> Schult.
— <i>saponaria</i> Haw.
<i>Cotyledon globosa</i>
— <i>macrantha</i> Sm.
— <i>Scheidekeri</i>
— <i>stolonifera</i> Bak.
<i>Crassula lactea</i> Ait.
— <i>lycopodioides</i> Lam.
— <i>perfoliata</i> L.
— <i>tetragona</i> L.
<i>Fourcroya gigantea</i> Vent.
<i>Gasteria verrucosa</i> Duv.
<i>Haworthia aspera</i> Haw.
— <i>foliosa</i> Willd.
<i>Kalanchoe glaucescens</i> Britten
<i>Mesembryanthemum acinaciforme</i> Dev.
— <i>adscendens</i> Haw.
— <i>attenuatum</i> Haw.
— <i>blandum</i> Haw.
— <i>bulbosum</i> Haw.
— <i>caulescens</i> Mill.
— <i>coccineum</i> Haw.
— <i>crenatum</i> Haw.
— <i>curvifolium</i> Haw.
— <i>echinatum</i> Lam.
— <i>Lehmanni</i> Eckl.
— <i>lunatum</i> Willd. |
|--|---|

Mesembryanthemum pustulatum Haw.

- *pyropeum* Haw.
- *Salmii* Haw.
- *serratum* L.
- *subincanum* Haw.

Othonna carnosa Less.

- *crassifolia* L.

Petrophytes polyphylla Webb et Berth.

Sedum dendroideum Moç.

Sempervivum arboreum L. var. *album*.

- *canariense* L.
- *marginatum*
- *tabulaeforme* Haw.
- *tortuosum* Ait.
- *Tournefortii* Web.

Stapelia gigantea N. E. Br.

- *hirsuta* L.
- *hystrix* Hook. fil.
- *luxuriana*
- *mirabilis*
- *rugosa* Jacq.
- *tsomoensis* N. E. Br.

Kalthauspflanzen.

Albizia lophantha Benth.

Atriplex nummularia Lindl.

Bellis silvestris Cyrill.

Boehmeria japonica Mig.

- *utilis* Hook.

Chrysocoma Coma aurea L.

Convolvulus Cneorum L.

Crithmum maritimum L.

Daboecia polifolia D. Don.

Eriocaulus glaber Thunbg.

Ferdinanda eminens Lag.

Girardinia cuspidata Wedd.

Gonospermum fruticosum Less.

Goodenia radicans Pers.

Hermannia glabrata L. fil.

Hydrocotyle moschata Forst.

- *peduncularis* R. Br.
- *sibthorioides* Lam.

Hypericum aegypticum L.

Inula crithmifolia L.

Isolepis proliferata R. Br.

Leycesteria formosa Wall.

Melaleuca armillaris Sm.

- *ericifolia* Sm.

Mentha Requieni Benth.

Mitraria coccinea Cav.

Nesaea myrtifolia Desf.

- *salicifolia* H. B. et K.

Nierembergia rivularis Miers

Periploca laevigata Ait.

Phyllis Nobla L.

Pithecellobium brevifolium Benth.

Plantago arborescens Poir.

Plectranthus fruticosus L. Hérit.

Polygonum equisetiforme Sibth. et Sm.

Pratia angulata Hook. fil.

Psidium Araca Raddi

- *Cattleiamum* Sab.

- — *chinense* Lodd.

Rosmarinus officinalis L.

Rumex Lunaria L.

Schinus Molle L.

- *terebinthifolius* Raddi

Senecio angulatus L.

- *oxyriifolius* DC.

- *populifolius* DC.

Silene fruticosa L.

Sisymbrium millefolium Ait.

Solanum Vespertilio Ait.

Suaeda fruticosa Forsk.

Teucrium Marum L.

Veronica cupressoides Hook. f.

Lebermoose.

Aitonia italicica

Aneura pinguis Dumrt.

- — — *f. fuscovirens*

Lindbg.

Anthoceros dichotomus

- *laevis* L.

<i>Aplozia lanceolata</i> L.	<i>Pellia calycina</i> (N. E.) Tayl.
— — v. <i>microphylla</i>	— — v. <i>furcigera</i>
<i>Blasia pusilla</i> N. ab E.	— <i>endiviaefolia</i> (Dicks.) Dum.
<i>Blyttia Lyellii</i> Endl. (Hook.)	— <i>epiphylla</i> (L.) Dum.
<i>Clevea hyalina</i> Lindbg.	— <i>Gottscheana</i> Nees
— <i>Russeliana</i> Mont.	<i>Plagiochasma Aitonii</i> Lehm.
<i>Corsinia marchantioides</i> Raddi	— <i>crenulatum</i> Gottsche
— — f. <i>gymnocarpa</i> Bisch.	— <i>elongatum</i> L.
<i>Cyatophorum pinnatum</i>	<i>Preissia commutata</i> N. ab E.
<i>Dumontiera hirsuta</i> Nees	<i>Reboulia hemisphaerica</i> Radd.
— <i>irrigua</i> Tayl.	<i>Riccia ciliata</i> Hoffm.
— <i>velutina</i> Schiffn.	— <i>cristallina</i> L.
<i>Duvalia rupestris</i> N. ab E.	— <i>fluitans</i> L.
<i>Fegatella conica</i> Corda	— <i>glaуca</i> L.
<i>Fimbriaria Blumeana</i> Gottsche	— <i>intumescens</i> Underw.
— <i>Boryana</i> Mont.	— <i>lamellosa</i>
— <i>Stahliana</i> Steph.	— <i>Lescuriana</i> Aust.
<i>Fossombronia angulosa</i> Raddi	— <i>Michelii</i> Raddi.
— <i>caespitiformis</i> N. ab E.	— <i>sorocarpa</i> Bischoff
<i>Grimaldia dichotoma</i> Raddi	— <i>suberispula</i> Warnst.
<i>Lepidozia reptans</i> L. (Dum.)	— <i>subinermis</i> Lindl.
<i>Marchantia emarginata</i> Rein.	— <i>Warnstorffii</i> Limpr.
— <i>paleacea</i> Bertol.	<i>Sphaerocarpus Michelii</i> Bell.
— <i>palnata</i> Nees	<i>Targionia hypophylla</i> Schrb.
— <i>polymorpha</i> L.	<i>Trichocolea tomentella</i> (Huds.)
<i>Monoclea hibernica</i> Hook.	S. O. Lindbg.
<i>Oxymitra pyramidata</i> Bisch.	

Hamburg, Juli 1906.

Prof. Dr. **E. Zacharias.**
Inspektor **C. Widmaier.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1905. 424-447](#)