

Appendix I.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1907.

a.: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta
 sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica („*aq.*“).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius Poir.* — *p. d.*
 — *mollis L.* — *p. d.*

Aceraceae.

- Acer Ginnale Maxim.* — *l. d.*
 — *tataricum L.* — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembryanthemum crystallinum L.* — *a. d.*
Tetragonia expansa Murr. — *a. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago L.* — *p. d. aq.*

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus L. v. albiflora* — *a. d.*
 — *hypochondriacus L.* — *a. d.*
 v. atropurpurea. — *a. d.*
 — *paniculatus L.* — *a. d.*
 — *sanguineus*
 — *pyramidalis Hort.* — *a. d.*

Amaryllidaceae.

- Leucojum aestivum L.* — *p. d.*

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendrum L.* — *l. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia Michx.* — *p. d.*
 — *Tabernaemontana Walt.* — *p. d.*
Rhazya orientalis DC. — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium L.* — *l. d.*

Araceae.

- Arisaema amurense Maxim.* — *p. d.*
Arum italicum Mill. — *p. d.*
 — *maculatum L.* — *p. d.*
Calla palustris L. — *p. d.*

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematitis L.* — *p. d.*
 — *rotunda L.* — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias incarnata L.* — *p. d.*
Vincetoxicum fuscatum Rch. — *p. d.*
 — *nigrum Moench* — *p. d.*
 — *officinale Moench* — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina L.* — *a. d.*
 — *glanduligera Ldl.* — *a. d.*
 — *Noli tangere L.* — *a. d.*
 — *parviflora DC.* — *a. d.*
 — *scabrida DC.* — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii DC.* — *l. d.*
Podophyllum Emodi Wall. — *p. d.*

Bignoniaceae.

- Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav.* — *a. d.*
Incarvillea Delavayi Franchet — *p. d.*
Sesamum orientale L. — *a. d.*

Boraginaceae.

- Anchusa italicica Retz.* — *b. d.*
Borago officinalis L. — *a. d.*
Cynoglossum coelestinum Ldl. — *a. d.*
 — *Wallichii G. Don* — *p. d.*
Echium vulgare L. — *b. d.*
Heliotropium europaeum L. — *a. d.*
Lindelofia spectabilis Lehm. — *p. d.*
Lithospermum officinale L. — *p. d.*
Myosotis alpestris Schmidt — *b. d.*
 — *intermedia Link* — *b. d.*
Omphalodes linifolia Moench — *a. d.*
Onosma Thomsoni Clarke — *p. d.*
Solenanthus apenninus Hohen.
 — *mollissimus DC.*

Symphytum aspernum *Don* — *p. d.*
 — *officinale* *L.* — *p. d.*

Campanulaceae.

- Adenophora denticulata* *Fisch.* — *p. d.*
- *Lamarkii* *Fisch.* — *p. d.*
- *liliifolia* *Ledeb.* — *p. d.*
- *polymorpha* *Ledeb.* — *p. d.*
- Campanula Cervicaria* *L.* — *p. d.*
- *bononiensis* *L.* — *p. d.*
- *carpathica* *Jacq.* — *p. d.*
- *celtidifolia* *Boiss. et Reut.*
- *glomerata* *L.* — *p. d.*
- — *acaulis*
- — *dahnrica* — *p. d.*
- *lamiaefolia* *M. B.* — *p. d.*
- *latifolia* *L.* — *p. d.*
- — *var. macrantha*.
- *medium* *L.* — *b. d.*
- — *v. calycanthema* —
— *b. d.*
- *persicifolia* *L.* — *p. d.*
- *rapunculoides* *L.* — *p. d.*
- *sarmatica* *Ker* — *p. d.*
- *Trachelium* *L.* — *p. d.*
- *Vidalii* *Wats.* — *p. fr.*
- Codonopsis ovata* *Benth.* — *p. d.*
- *viridiflora* *Maxim.* — *p. d.*
- Hedraeanthus caudatus* *Rchb.* — *p. d.*
- Lobelia kamtschatica* *Pall.* — *p. d.*
- *siphilitica* *L.* — *p. d.*
- Musschia Wollastonii* *Lowe* — *p. fr.*
- Phyteuma betonicifolium* *Vill.* — *p. d.*
- *canescens* *W. et K.* — *p. d.*
- *limoniifolium* *Sibth.* — *p. d.*
- *orbiculare* *L.* — *p. d.*
- *spicatum* *L.* — *p. d.*
- Platycodon grandiflorus* *A. DC.* — *p. d.*
- — *Mariesii hort.* —
— *p. d.*
- Sympyandra Hoffmanni* *Pantosz.* — *p. d.*

Capparidaceae.

Cleome spinosa *Jacq.* — *a. d.*

Caprifoliaceae.

- Lonicera alpigena* *L.* — *l. d.*
- *flava* *Sims.* — *l. d.*
- *iberica* *M. B.* — *l. d.*

Syphoricarpus acutus *Dippel* — *l. d.*
 — *Heyeri* *Dippel* — *l. d.*
Triosteum pinnatifidum *Maxim.* — *p. d.*

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* *L.* — *a. d.*
- Anychia dichotoma* *Michx.* — *a. d.*
- Arenaria graminifolia* *Schrad.* — *p. d.*
- *grandiflora* *L.* — *p. d.*
- Coronaria flos cuculi* *A. Br.* — *p. d.*
- *tomentosa* *A. Br.* — *p. d.*
- Cucubalus baccifer* *L.* — *p. d.*
- Dianthus alpinus* *L.* — *p. d.*
- *barbatus* *L.* — *p. d.*
- *Carthusianorum* *L.* — *p. d.*
- *Caryophyllus* *L.* — *p. d.*
- *deltoides* *L.* — *p. d.*
- *glaucophyllus* *Colla* — *p. d.*
- *liburnicus* *Bartl.* — *p. d.*
- *monspessulanus* *L.* — *p. d.*
- *neglectus* *Loisl.* — *p. d.*
- *plumarius* *L.* — *p. d.*
- *superbus* *L.* — *p. d.*
- Drypis spinosa* *L.* — *p. d.*
- Gypsophila muralis* *L.* — *a. d.*
- *paniculata* *L.* — *p. d.*
- Herniaria hirsuta* *L.* — *a. d.*
- *glabra* *L.* — *p. d.*
- Honkenya peploides* *Ehrh.* — *p. d.*
- Illecebrum verticillatum* *L.* — *a. d.*
- Lychnis chalcedonica* *L.* — *p. d.*
- *diurna* *Sibth.* — *p. d.*
- *Preslei* *Sekera* — *p. d.*
- Melandrium album* *Garcke* — *b. d.*
- *rubrum* *Garcke* — *p. d.*
- Moehringia trinervia* *Clairv.* — *a. d.*
- Saponaria officinalis* *L.* — *p. d.*
- Silene alpestris* *Jacq.* — *p. d.*
- *Armeria* *L.* — *a. d.*
- *Atocion* *Murr.* — *a. d.*
- *ciliata* *Pourr.* — *p. d.*
- *conica* *L.* — *a. d.*
- *conoidea* *L.* — *a. d.*
- *dichotoma* *Ehrh.* — *a. d.*
- *Drummondii* *Hook.* — *a. d.*
- *echinata* *Ottb* — *a. d.*
- *Elisabethae* *Jan* — *p. d.*
- *gallica* *L.* — *a. d.*
- *gigantea* *L.* — *p. d.*
- *japonica* *Rohrb.* — *p. d.*

- Silene italica Pers. — p. d.
 — Kitaibelii Vis. — p. d.
 — lydia Boiss.
 — macrodonta Boiss. — a. d.
 — maritima With. — p. d.
 — nemoralis W. et K. — b. d.
 — noctiflora L. — a. d.
 — nocturna L. — a. d.
 — nutans L. — p. d.
 — orientalis Mill. — a. d.
 — pendula L. — b. d.
 — Preslei Sekera — p. d.
 — Pseudotites Bess. — p. d.
 — quinquevulnera L. — a. d.
 — rubella L. — a. d.
 — Sartorii Boiss. et Heldr. — p. d.
 — saxifraga L. — p. d.
 — Schafra Gmel. — p. d.
 — tatarica Pers. — p. d.
 — vespertina Retz. — a. d.
 — viridiflora L. — a. d.
 — vulgaris Garcke — p. d.
 Spergula sativa Boenningh. — a. d.
 Tunica prolifera Scop. — a. d.
 — saxifraga Scop. — p. d.
 Vaccaria parviflora Mnch. — a. d.
 Viscaria vulgaris Röhl. — p. d.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus L. — l. d.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis L. — a. d.
 Beta Cicla L. — b. d.
 — trigyna W. K. — p. d.
 — vulgaris L. — b. d.
 — — v. rapacea.
 Blitum capitatum L. — a. d.
 Chenopodium album L. — a. d.
 — Bonus Henricus L. — p. d.
 — Botrys L. — a. d.
 — californicum S. Wats. —
 — — a. d.
 — ficifolium Sm. — a. d.
 — petiolare H. B. K. — a. d.
 Monolepis chenopodioides Moq. — a. d.
 Salsola collina Pall. — a. d.
 — Kali L. — a. d.
 Spinacia oleracea L. — a. d.

Cistaceae.

- Cistus undulatus Moench — l. fr.
 Helianthemum polifolium DC. — p. d.
 — — pulverulentum DC. — p. d.
 — — rhodanthum Dun. — p. d.
 Rhodocistus Berthelotianus Spach — p. d.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa L. — p. c. d.
 — variabilis Schlcht. — p. d.
 Tinantia fugax Scheidw. — p. d.
 Tradescantia congesta Penny — p. d.
 — pilosa Lehm. — p. d.
 — subaspera Ker — p. d.
 — virginica L. — p. d.

Compositae.

- Achillea alpina L. — p. d.
 — crithmifolia W. K. — p. d.
 — filipendulina Lam. — p. d.
 — impatiens L. — p. d.
 — Millefolium L. — p. d.
 — — f. rubra
 — tanacetifolia All. — p. d.
 Adenostyles alpina Bluff et Fingh. — p. d.
 Ageratum mexicanum L. — a. d.
 Alfredia cernua Cass. — p. d.
 Ambrosia trifida L. — a. d.
 Anacyclus officinarum Hayne
 Anthemis austriaca Jacq. — p. d.
 — tinctoria L. — p. d.
 Aplopappus croceus A. Gr.
 Arnica Chamissonis Less. — p. d.
 — longifolia Eaton — p. d.
 — montana L. — p. d.
 Artemisia Dracunculus L. — p. d.
 — glauca Pall. — p. d.
 — rupestris L. — p. d.
 — scoparia W. K. — a. d.
 — vulgaris L. — p. d.
 Aster alpinus L. — p. d.
 — cordifolius L. — p. d.
 — foliosus Pers. Burthii — p. d.
 — multiflorus Ait. — p. d.
 — salicifolius Schott — p. d.
 — sibiricus L. — p. d.
 — tenellus L.
 — Tradescanti L. — p. d.

- Aster Tripolium L. — p. d.
 — umbellatus Mill. — p. d.
 Bidens leucantha Willd. — a. d.
 — pilosa L. — a. d.
 — tripartita L. — a. d.
 Biotia macrophylla DC. — p. d.
 Buphthalmum salicifolium L. — p. d.
 Cacalia suaveolens L. — p. d.
 Calendula algarbiensis Boiss. — a. d.
 — officinalis L. — a. d.
 Carduus acanthoides L. — b. d.
 — nutans L. — b. d.
 Carlina acaulis L. — p. d.
 Carthamus leucocaulos S. et Sm. — a. d.
 — tinctorius L. — a. d.
 Centaurea calocephala Willd. — p. d.
 — — f. flava — p. d.
 — cyanoides DC.
 — Cyanus L. — a. d.
 — dealbata Willd. — p. d.
 — depressa M. B. — a. d.
 — — f. rosea.
 — glastifolia L. — p. d.
 — Jacea L. — p. d.
 — — var. decipiens Thuill. —
 p. d.
 — latisquama DC. — p. d.
 — macrocephala Muss. et Puschk.
 — p. d.
 — muricata L. — a. d.
 — nigra L. — p. d.
 — nigrescens Willd. — p. d.
 — orientalis L. — p. d.
 — phrygia L. — p. d.
 — rupestris L. — p. d.
 — ruthenica Lam. — p. d.
 — Scabiosa L. — p. d.
 — — v. albida — p. d.
 — solstitialis L. — a. d.
 Chrysanthemum carinatum Schousbg.
 album — a. d.
 — segetum L. — a. d.
 Cichorium Endivia L. — a. d.
 — Intybus L. — p. d.
 Cirsium anglicum DC. — p. d.
 — bulbosum DC. — p. d.
 — canum M. B. — p. d.
 — ciliatum M. B. — p. d.
 — eriophorum Scop. — b. d.
 — ferox DC. — p. d.

- Cirsium monspessulanum All. — p. d.
 — oleraceum Scop. — p. d.
 — rivulare Link — p. d.
 — setigerum Ledeb. — p. d.
 Cnicus Benedictus Gaertn. — a. d.
 Coreopsis cardaminifolia T. et Gr. —
 a. d.
 — lanceolata L. — a. d.
 Crepis alpestris Reichenb. — p. d.
 — Dioscoridis L. — p. d.
 — grandiflora Tausch
 — paludosa Moench — p. d.
 — rubra L. — a. d.
 — sibirica L. — p. d.
 Cynara Cardunculus L. — p. d.
 — Scolymus L. — p. d.
 Dimorphotheca pluvialis Moench — a. d.
 Diplopappus caucasicus DC. — a. d.
 Echinops bannaticus Roch. — p. d.
 — commutatus Jur. — p. d.
 — Gmelini Turcz. — p. d.
 — niveus Wall. — p. d.
 — sphaerocephalus L. — p. d.
 Endoptera aspera DC. — a. d.
 Erigeron alpinus L. f. glabratus — p. d.
 — glabellus Nutt. — p. d.
 — speciosus DC. — p. d.
 Eupatorium ageratoides L. — p. d.
 — cannabinum L. — p. d.
 — Frasieri Poir. — p. d.
 — purpureum L. — p. d.
 — teucrifolium Willd. — p. d.
 Gaillardia aristata Pursh — p. d.
 Gnaphalium margaritaceum L. — p. d.
 Grindelia squarrosa Dunal — p. d.
 Guizotia oleifera DC. — a. d.
 Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. —
 p. d.
 Hedypnois polymorpha DC.
 Helenium autumnale L. — p. d.
 — pumilum Willd. — p. d.
 Helianthus annuus L. — a. d.
 — — f. giganteus — a. d.
 — decapetalus Darl. — p. d.
 — laetiflorus Pers. — p. d.
 — mollis Lmk. — p. d.
 — rigidus Desf.
 — uniflorus Nutt. — p. d.
 Helichrysum plicatum DC. — p. d.
 Heliopsis laevis Pers. — p. d.

- Helminthia echioides *Gaertn.* — *a. d.*
- Hieracium amplexicaule *L.* — *p. d.*
- aurantiacum *L.* — *p. d.*
 - Auricula *L.* — *p. d.*
 - boreale *Fries* — *p. d.*
 - Bornmülleri *Freyn* — *p. d.*
 - bupleuroides *Gmel.* — *p. d.*
 - flagellare *Willd.* — *p. d.*
 - integrifolium *Lange* — *p. d.*
 - lasiophyllum *Koch* — *p. d.*
 - murorum *L.* — *p. d.*
 - occitanicum *Jord.* — *p. d.*
 - praealtum *Vill.* — *p. d.*
 - pratense *Tausch* — *p. d.*
 - prenanthoides *Vill.* — *p. d.*
 - sabaudum *L.* — *p. d.*
 - speciosum *Hornem.* — *p. d.*
 - tridentatum *Fr.* — *p. d.*
 - umbellatum *L.* — *p. d.*
 - vulgatum *Fries* — *p. d.*
- Hymenoxis californica *Hook.* — *a. d.*
- Hypochoeris maculata *L.* — *b. d.*
- radicata *L.* — *p. d.*
- Inula bubonium *Hort. Prag.*
- ensifolia *L.* — *p. d.*
 - Helenium *L.* — *p. d.*
 - hirta *L.* — *p. d.*
 - Oculus Christi *L.* — *p. d.*
 - Royleana *DC.* — *p. d.*
 - salicina *L.* — *p. d.*
 - squarrosa *L.* — *p. d.*
 - thapsoides *Spr.* — *p. d.*
- Lactuca perennis *L.* — *p. d.*
- sativa *L.* — *a. d.*
 - virosa *L.* — *b. d.*
- Lampsana communis *L.* — *a. d.*
- Lappa minor *Hill.* — *b. d.*
- officinalis *All.* — *b. d.*
- Leontodon autumnalis *L.* — *p. d.*
- hastilis *L.* — *p. d.*
 - hispidus *L.* — *p. d.*
- Leontopodium alpinum *Cass.* — *p. d.*
- himalayanum *DC.* — *p. d.*
- Lepachys columnaris *T. Gr.* — *a. d.*
- Leucanthemum maximum *DC.* — *p. d.*
- vulgare *Lam.* — *p. d.*
- Leuzea conifera *DC.* — *p. d.*
- Liatris spicata *Willd.* — *p. d.*
- Ligularia gigantea *S. Z.* — *p. d.*
- macrophylla *DC.* — *p. d.*
- Ligularia sibirica *Cass.* — *p. d.*
- Madia capitata *Nutt.* — *a. d.*
- Matricaria Chamomilla *L.* — *a. d.*
- inodora *L.* — *a. d.*
 - maritima *L.* — *p. d.*
- Mulgodium Plumieri *DC.* — *p. d.*
- Onopordon Acanthium *L.* — *b. d.*
- Picridium intermedium *Schultz. Bip.* — *a. d.*
- Picris hieracioides *L.* — *p. d.*
- Podospermum laciniatum *DC.* — *b. d.*
- Prenanthes purpurea *L.* — *p. d.*
- Pulicaria dysenterica *Gaertn.* — *p. d.*
- Pyrethrum parthenifolium *Willd.* — *p. d.*
- roseum *M. B.* — *p. d.*
- Rhaponticum cynaroides *Less.* — *p. d.*
- pulchrum *F. M.* — *p. d.*
- Rodrigia commutata *Spr.* — *a. d.*
- Rudbeckia californica *Gr.* — *p. d.*
- digitata *Mill.* — *p. d.*
 - laciniata *L.* — *p. d.*
 - maxima *Nutt.* — *p. d.*
 - purpurea *L.* — *p. d.*
 - speciosa *Wend.* — *p. d.*
 - subtomentosa *Pursh* — *p. d.*
- Sanvitalia procumbens *Lam.* — *a. d.*
- Scolymus hispanicus *L.* — *a. d.*
- Scorzonera hispanica *L.* — *p. d.*
- villosa *Scop.* — *b. d.*
- Senecio arabicus *L.* — *a. d.*
- clivorum *Maxim.* — *p. d.*
 - Doria *L.* — *p. d.*
 - erraticus *Bert.* — *p. d.*
 - Jacobaea *L.* — *p. d.*
 - macrophyllus *M. B.* — *p. d.*
 - sarracenicus *L.* — *p. d.*
 - tanguticus *Maxim.* — *p. d.*
 - Tournefortii *Lapeyr.* — *p. d.*
 - Veitchianus *Hemsl.* — *p. d.*
- Sericocarpus conyzoides *Nees* — *p. d.*
- Serratula atriplicifolia *Benth. et Hook.* — *p. d.*
- coronata *L.* — *p. d.*
 - radiata *M. B.* — *p. d.*
 - tinctoria *L.* — *p. d.*
- Silphium perfoliatum *L.* — *p. d.*
- Solidago elliptica *Ait.* — *p. d.*
- latifolia *L.* — *p. d.*
 - multiradiata *Ait.* f. *scopulorum* — *p. d.*
 - nemoralis *Ait.* — *p. d.*

- Solidago odora* Ait. — p. d.
 — *rigida* L. — p. d.
 — *sparsiflora* A. Gr. — p. d.
Sonchus oleraceus L. — a. d.
 — *palustris* L. — p. d.
Tagetes patula L. — a. d.
Tanacetum corymbosum Schultz. Bip. —
 p. d.
 — *macrophyllum* Schultz. Bip. —
 p. d.
 — *Parthenium* Schultz. Bip. —
 p. d.
 — *vulgare* L. — p. d.
Taraxacum officinale Wigg. — p. d.
Telekia speciosa Baumg. — p. d.
Thelesperma filifolium A. Gr. — a. d.
Thrincia hirta Roth — p. d.
 — *tuberosa* DC. — p. d.
Tolpis barbata Gaertn. — a. d.
Tragopogon porrifolius L. — p. d.
Verbesina helianthoides Michx. — p. d.
Xanthium italicum Mor. — a. d.
 — *strumarium* L. — a. d.
Ximenesia encelioides Cav. — a. d.
Zinnia elegans Jacq. — a. d.
 — — *tubulosa* — a. d.
 — *multiflora* L. — a. d.

Convolvulaceae.

- Convolvulus tricolor* L. — a. d.
Cuscuta europaea L. — a. d.
Ipomoea purpurea Lmk. — a. d.

Cornaceae.

- Cornus alba* L. — l. d.
 — *canadensis* L. — p. d.
 — *Mas* L. — l. d.
 — *sanguinea* L. — l. d.
 — *suecica* L. — p. d.

Crassulaceae.

- Sedum Middendorfianum* Max. — p. d.
 — *Rhodiola* DC. — p. d.
Sempervivum annuum Sm. — a. fr.
 — *tabuliforme* Haw. — p. fr.

Cruciferae.

- Alliaria officinalis* Andrz. — a. d.
Alyssum argenteum Vitm. — p. d.

- Alyssum sinuatum* L. — b. d.
 — *Wierzecki* Heuff. — p. d.
Arabis albida L. — p. d.
 — *bellidifolia* Jacq. — b. d.
 — *hirsuta* Scop. — b. d.
 — *japonica* Regel — p. d.
 — *procurrens* W. K. — p. d.
Aubrieta croatica Schott — p. d.
Barbarea augustana Boiss. — p. d.
 — *arcuata* Rchb. — p. d.
 — *praecox* R. Br. — p. d.
 — *vulgaris* R. Br. — p. d.
Berteroa incana DC. — b. d.
Brassica Napus L. — b. d.
 — *nigra* Koch — a. d.
 — *oleracea* L. f. *acephala* — b. d.
 — *Rapa* L. f. *annua* Koch — a. d.
 — — *L. f. hiemalis* Martens
 — b. d.
Braya supina Koch — a. d.
Bunias Erucago L. — a. d.
 — *orientalis* L. — p. d.
Camelina dentata Pers. — a. d.
 — *sativa* Crantz — a. d.
Capsella Bursa pastoris Medic. — a. d.
Cheiranthus Cheiri L. — b. d.
 — — *v. pumilus*
Cochlearia danica L. — a. d.
 — *officinalis* L. — b. d.
Coronopus Ruellii All. — p. d.
Crambe hispanica L. — a. d.
 — *maritima* L. — p. d.
Diplotaxis muralis DC. — a. d.
 — *viminea* DC. — a. d.
Draba aizoides L. — p. d.
 — *hirta* L. — p. d.
 — *rupestris* R. Br. — p. d.
 — *stellata* Jacq. — p. d.
 — *subamplexicaulis* C. A. Mey.
Eruca cappadocica Reut. — a. d.
 — *sativa* Mill. — a. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. — b. d.
 — *cheiranthoides* L. — b. d.
 — *hieracifolium* Jacq. — b. d.
 — *odoratum* Ehrh. — b. d.
 — *orientale* Mill. — a. d.
 — *Peroftskianum* Fisch. et Mey.
 — a. d.
 — *pulchellum* Gay — p. d.
 — *pumilum* Gaud. — b. d.

Erysimum virgatum Roth — p. d.

Hesperis matronalis L. — p. d.

Iberis amara L. — a. d.

— *pectinata* Boiss. — a. d.

— *pinnata* L. — a. d.

— *semperflorens* L. — l. d.

— *taurica* DC. — a. d.

— *umbellata* L. — a. d.

Isatis glauca Auch.

— *tinctoria* L. — b. d.

Lepidium campestre R. Br. — b. d.

— *graminifolium* L. — p. d.

— *latifolium* L. — p. d.

— *sativum* L. — a. d.

— *virginicum* L. — a. d.

Lobularia maritima Dsf.

Lunaria rediviva L. — p. d.

Malcomia africana R. Br. — a. d.

Myagrum perfoliatum L. — a. d.

Nasturtium officinale R. Br. — p. d.

Raphanus radiola L. — a. d.

— *sativus* L. — a. d.

— — *oleifera* — a. d.

Sinapis alba L. — a. d.

— *arvensis* L. — a. d.

— *chinensis* L. — a. d.

— *orientalis* L. — a. d.

Sisymbrium austriacum Jacq. *acutangulum* — a. d.

— *Irio* L. — a. d.

Thlaspi arvense L. — a. d.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. — p. d.

— *dioica* Jacq. — p. d.

Cucumis Melo L. — a. c.

— *metuliferus* E. Mey. — a. c.

— *sativus* L. — a. d.

Cucurbita Pepo L. — a. d.

Cyclanthera explodens Naud. — a. d.

— *pedata* Schrad. — a. d.

Luffa cylindrica Roem. — a. c.

Cupuliferae.

Betula humilis Schrank — l. d.

— *nana* L. — l. d.

Cyclanthaceae.

Ludovia crenifolia Drude — p. c.

Cyperaceae.

Carex acuta L. — p. d.

— *binervis* Sm. — p. d.

— *caespitosa* L. — p. d.

— *crus corvi* Shutt. — p. d.

— *distans* L. — p. d.

— *divulsa* Good. — p. d.

— *elongata* L. — p. d.

— *ericetorum* Pollich — p. d.

— *extensa* Good. — p. d.

— *flacca* Schreb. — p. d.

— *flava* L. — p. d.

— *Grayi* Carey — p. d.

— *hirta* L. — p. d.

— *Hornschuchiana* Hoppe — p. d.

— *intermedia* Good. — p. d.

— *leporina* L. — p. d.

— *ligerica* J. Gay — p. d.

— *muricata* L. — p. d.

— *panicea* L. — p. d.

— *paniculata* L. — p. d.

— *paradoxa* Willd. — p. d.

— — *× paniculata*.

— *pendula* Huds. — p. d.

— *punctata* Gaud. — p. d.

— *remota* L. — p. d.

— *silvatica* Huds. — p. d.

— *sparganioides* Mhlbg. — p. d.

— *stricta* Good. — p. d.

— *teretiuscula* Good. — p. d.

— *vulpina* L. — p. d.

Cladium Mariscus R. Br. — p. aq.

Cyperus natalensis Hochst. — a. c.

Eriophorum polystachyum L. — p. d.

Schoenus ferrugineus L. — p. d.

Scirpus atrovirens Willd. — p. d.

— *Holoschoenus* L. — p. d.

— *lacustris* L. — p. aq.

— *silvaticus* L. — p. d.

— *Tabernaemontani* Gmel. — p. d.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad. — p. d.

— *leucantha* Schrad. — p. d.

— *tatarica* Schrad. — p. d.

Dipsacus ferox Loisl. — b. d.

— *laciniatus* L. — b. d.

— *plumosus* C. Koch — b. d.

— *silvestris* Mill. — b. d.

Knautia arvensis Coult. — p. d.

- Morina longifolia* Wall. — p. d.
Patrinia heterophylla Bunge — p. d.
Scabiosa caucasica M. B.
 — *Columbaria* L. — p. d.
 — *dalmatica* Huter et Kern.
 — *graminifolia* L. — p. d.
 — *leucophylla* Borb.
 — *monspeliensis* Jacq. — a. d.
 — *ochroleuca* L. — p. d.
 — *silenifolia* W. et Kit. — p. d.
 — *sylvatica* L. — p. d.
Succisa australis Rehb. — p. d.

Ebenaceae.

- Diospyrus virginiana* L. — l. d.

Empetraceae.

- Empetrum nigrum* L. — l. d.

Ericaceae.

- Erica cinerea* L. — l. d.
Gaultheria procumbens L. — l. d.
Rhododendrum ferrugineum L. — l. d.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia exigua* L. — a. d.
 — *helioscopia* L. — a. d.
 — *Peplus* L. — a. d.
 — *verrucosa* Lmk. — p. d.
Ricinus communis L. — a. d.
Securinega japonica Miq. — l. d.

Filices.

- Adiantum capillus Veneris* L. — p. c.
 — *cuneatum* Langsd. & Fisch. — p. c.
 — *macrophyllum* Sw. — p. c.
 — *pedatum* L. — p. d.
 — *setulosum* Sm. — p. c.
Alsophila australis R. Br. — l. fr.
 — *excelsa* Br. — p. fr.
Aneimia Phyllitidis Sw. — p. c.
Aspidium acrostichoides Swartz — p. d.
 — *aculeatum* Sw. f. *proliferum* — p. d.
 — *coniifolium* Wall. — p. fr.
 — *falcatum* Sw. — p. fr.
 — *lobatum* Sw. — p. d.
 — *Lonchitis* Sweet — p. d.
 — *marginale* Sw. — p. d.
 — *munitum* Swartz

- Aspidium novaeboracense* Desv.
Asplenium Filix femina Blhd. — p. d.
 — — — f. coronatum.
 — — — v. crispum.
 — *Nidus* L. — p. c.
 — *thelypteroides* Michx. — p. d.
Blechnum boreale Sw. — p. d.
 — *brasiliense* Desv. — p. c.
 — *occidentale* L. — p. c.
 — *Spicant* Rth. — p. d.
Cystopteris fragilis Bernh. — p. d.
Dicksonia punctiloba Hook. — p. d.
Onoclea Struthiopteris Hoffm. — p. d.
Osmunda cinnamomea L. — p. d.
 — *Claytoniana* L. — p. d.
 — *regalis* L. — p. d.
 — — f. gracilis.
Phegopteris Dryopteris Fée — p. d.
 — *polypodioides* Fée — p. d.
Polypodium aureum L. — p. d.
 — *caespitosum* Blume — p. c.
 — *irioides* Poir. — p. fr.
 — *punctatum* Sw. — p. fr.
 — *Reinwardtii* Kunze — p. fr.
 — *sporadocarpum* W. — p. c.
 — *vulgare* L. — p. d.
Polystichum cristatum Roth — p. d.
 — *Filix mas* Roth — p. d.
 — — v. *crispum* — p. d.
 — *rigidum* DC. — p. d.
 — *spinulosum* DC. — p. d.
 — — v. *dilatatum*
 — — — p. d.

— *Thelypteris* Roth — p. d.

Pteridium aquilinum Kuhn — p. d.

Pteris cretica L. — p. fr.

— *palmata* Willd. — p. c.

— *serrulata* L. fil. — p. c.

— *tremula* R. Br. — p. c.

Scolopendrium vulgare Sm. — p. d.

Woodsia angustifolia Smith — p. d.

Woodwardia virginica Smith — p. d.

Fumariaceae.

- Adlumia cirrhosa* Rafn. — p. d.

- Fumaria officinalis* L. — a. d.

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium* Pers. — a. d.

- Gentiana asclepiadea* L. — p. d.

- Gentiana cruciata L. — p. d.
 — Kesselringi Rgl. — p. d.
 — pannonica Scop. — p. d.
 — Pneumonanthe L. — p. d.
 — tibetica King — p. d.
 Swertia connata Schrenk — p. d.
 — perennis L. — p. d.
 Villarsia parnassifolia R. Br. — p. aq.

Geraniaceae.

- Geranium affine Ledeb. — p. d.
 — canariense Reut. — p. d.
 — macrorrhizum L. — p. d.
 — maculatum L. — p. d.
 — nepalense Sweet — p. d.
 — palustre L. — p. d.
 — phaeum L. — p. d.
 — platyanthum Duthie — p. d.
 — platypetalum Fisch. & Mey. —
 p. d.
 — pratense L. — p. d.
 — sanguineum L. — p. d.
 — silvaticum L. — p. d.
 — striatum L. — p. d.
 — Wallichianum D. Don — p. d.
 Hermannia althaeifolia L. — p. d.
 Pelargonium tomentosum Jacq. — p. fr.

Gesneraceae.

- Ramondia pyrenaica Rich. — p. d.

Globulariaceae.

- Globularia Willkommii Nym. — p. d.

Gramineae.

- Aegilops cylindrica Host. — a. d.
 Agropyrum tenerum Vasey — a. d.
 Agrostis alba L. — p. d.
 — canina L. — p. d.
 Aira caespitosa L. — p. d.
 — flexuosa L. — p. d.
 Alopecurus agrestis L. — p. d.
 — pratensis L. — p. d.
 Anthoxanthum odoratum L. — p. d.
 Arrhenatherum elatius P. B. — p. d.
 Arundo conspicua Forst. — p. fr.
 Asperella Hystrix Humb. — p. d.
 Avena brevis Roth — a. d.
 — fatua L. — a. d.
 — f. aristata

- Avena flavescens L. — p. d.
 — planiculmis Schrd. — a. d.
 — pratensis L. — p. d.
 — pubescens Huds. — p. d.
 — sativa L. — a. d.
 — sterilis L. — a. d.
 Beckmannia eruciformis Host — p. d.
 Brachypodium caespitosum Prsl. — a. d.
 — japonicum Miq. — p. d.
 — pinnatum P. B. — p. d.
 — silvaticum R. Sch. — p. d.
 Briza media L. — p. d.
 Bromus canadensis Michx. — p. d.
 — erectus Huds. — p. d.
 — Gussoni Parl. — b. d.
 — inermis Leyss. — p. d.
 — mollis L. — a. d.
 — pendulinus Desf.
 — purgans L. — b. d.
 — rigidus Roth — a. d.
 — sterilis L. — a. d.
 Calamagrostis arundinacea Roth — p. d.
 — Epigeios Rth. — p. d.
 — lanceolata Roth
 — varia Beauv. — p. d.
 Coix exaltata Jacq. — a. aq.
 — Lacryma L. — a. aq.
 Cynosurus cristatus L. — p. d.
 Dactylis Aschersoniana Graebn.
 — glomerata L. — p. d.
 Diplachne fascicularis Beauv. — a. d.
 Eleusine coracana Gaertn. — a. d.
 — indica Gaertn. — a. d.
 — tristachya Kth. — a. d.
 Elymus canadensis L. — p. d.
 — giganteus Vahl — p. d.
 — sibiricus L. — p. d.
 — virginicus L. — p. d.
 Festuca amethystina L. — p. d.
 — arundinacea Schrb. — p. d.
 — duriuscula L. — p. d.
 — gigantea Vill. — p. d.
 — heterophylla Lam. var. nigrescens
 — p. d.
 — ovina L. — p. d.
 — — glauca — p. d.
 — pratensis Huds. — p. d.
 — rubra L. — p. d.
 — silvatica Vill. — p. d.
 — tenuifolia Sibth. — p. d.

- Glyceria nervata* *Trin.* — *p. d.*
Holcus lanatus *L.* — *p. d.*
Hordeum bulbosum *L.* — *p. d.*
 — *distichum* *L.* — *a. d.*
 — *hexastichum* *L.* — *a. d.*
 — *jubatum* *L.* — *p. d.*
 — *secalinum* *Schreb.*
 — *vulgare* *L.* — *a. d.*
Koeleria albescens *DC.* — *p. d.*
 — *cristata* *Pers.* — *p. d.*
 — *glauca* *DC.* — *p. d.*
 — *gracilis* *Pers.* — *p. d.*
Lamarkia aurea *Moench* — *p. d.*
Lolium aristatum *Lag.* — *a. d.*
 — *italicum* *A. Br.* — *p. d.*
 — *perenne* *L.* — *p. d.*
Melica altissima *L.* — *p. d.*
 — *ciliata* *L.* — *a. d.*
 — *uniflora* *Retz.* — *p. d.*
Milium effusum *L.* — *p. d.*
Molinia caerulea *Moench* — *p. d.*
 — — *f. silvatica*.
Muehlenbergia glomerata *Trin.* — *p. d.*
 — *mexicana* *Trin.* — *p. d.*
Oryza sativa *L.* *f. aristata* — *a. c. aq.*
 — — *rubribarbis* — *a. c. aq.*
Panicum capillare *L.* — *a. d.*
 — *colonum* *L.* — *a. d.*
Penicillaria spicata *Willd.* — *a. d.*
Pennisetum macrochaetum *Jacq.* — *a. d.*
Phalaris canariensis *L.* — *a. d.*
Phleum Boehmeri *Wip.* — *a. d.*
 — *Michelii* *All.* — *p. d.*
 — *pratense* *L.* — *p. d.*
Poa alpina *L.* — *p. d.*
 — *Chaixi* *Vill.* — *p. d.*
 — *compressa* *L.* — *p. d.*
 — *nemoralis* *L.* — *p. d.*
 — *palustris* *L.* — *p. d.*
 — *pratensis* *L.* — *p. d.*
 — *sudetica* *Haenke* — *p. d.*
 — *trivialis* *L.* — *p. d.*
Secale anatolicum *Boiss.* — *p. d.*
 — *cereale* *L.* — *p. d.*
 — *montanum* *Guss.* — *p. d.*
Sesleria argentea *Savi* — *p. d.*
Setaria germanica *Beauv.* — *a. d.*
 — *glauca* *Beauv.* — *a. d.*
 — *italica* *Beauv.* — *a. d.*
 — *verticillata* *Beauv.* — *a. d.*

- Setaria viridis* *Beauv.* — *a. d.*
Sorghum halepense *Pers.* — *a. d.*
 — *vulgare* *Pers.* — *a. d.*
Stipa gigantea *Lagasc.* — *p. d.*
 — *pennata* *L.* — *p. d.*
Triticum caninum *L.* — *p. d.*
 — *cristatum* *Schrub.* — *p. d.*
 — *dicoecum* *Schrub.* — *a. d.*
 — *glaucum* *Desf.* — *p. d.*
 — *junceum* *L.* — *p. d.*
 — *monococcum* *L.* — *a. d.*
 — *polonicum* *L.* — *a. d.*
 — — *attenuatum*
 — *rigidum* *Schrub.* — *p. d.*
 — *Spelta* *L.* — *b. d.*
 — *vulgare* *Vill.* — *a. d.*
Weingaertnera canescens *Bernh.* — *p. d.*
Zea Mays *L.* — *a. d.*

Halorrhagidaceae.

Gunnera scabra *R. et P.* — *p. d.*

Hydrophyllaceae.

- Eutoca viscosa* *Benth.* — *a. d.*
Hydrolea spinosa *L.* — *c. aq.*
Hydrophyllum virginicum *L.*
Phacelia fimbriata *Michx.* — *a. d.*
 — *tanacetifolia* *Benth.* — *a. d.*

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum* *L.* — *p. d.*
 — *calycinum* *L.* — *p. d.*
 — *canariense* *L.* — *p. fr.*
 — *floribundum* *Ait.* — *p. fr.*
 — *hircinum* *L.* — *p. d.*
 — *hirsutum* *L.* — *p. d.*
 — *inodorum* *Mill.* — *p. d.*
 — *perforatum* *L.* — *p. d.*
 — *quadrangulum* *L.* — *p. d.*
 — *tetrapterum* *Fries* — *p. d.*

Iridaceae.

- Aristea Eckloni* *Baker* — *p. d.*
Gladiolus byzantinus *Mill.* — *p. d.*
 — *segetum* *Ker* — *p. d.*
Iris Gueldenstaedtiana *Lep.* — *a. d.*
 — *illyrica* *Tomm.* — *p. d.*
 — *ochroleuca* *L.* *gigantea* — *p. d.*
 — *persica* *L.* — *p. d.*

- Iris Pseudacorus L. — p. d.
 — sibirica L. — p. d.
 — spuria L. — p. d.
 — versicolor L. — p. d.
 — — f. elatior — p. d.
 Sisyrinchium Bermudiana L. — p. d.

Juncaceae.

- Juncus articulatus L. — p. d.
 — balticus Willd. — p. d.
 — bufonius L. — a. d.
 — compressus Jacq. — p. d.
 — diffusus Hoppe — p. d.
 — filiformis L. — p. d.
 — Gerardi Loisl. — p. d.
 — glaucus Sibth. — p. d.
 — Leersii Marss. — p. d.
 — obtusiflorus Ehrh. — p. d.
 — squarrosus L. — p. d.
 — supinus Moench — p. d.
 — tenuis Willd. — p. d.
 Luzula angustifolia Garcke — p. d.
 — multiflora Lej. — p. d.
 — nivea DC. — p. d.
 — pediformis DC. — p. d.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum L. — p. d.
 — palustre L. — p. d.

Labiatae.

- Ballota nigra L. — p. d.
 Betonica Alopecurus L. — p. d.
 — grandiflora Steph. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
 Calamintha alpina Lam. — p. d.
 — Nepeta Sari — p. d.
 Collinsonia canadensis L. — p. d.
 Dracocephalum Moldavica L. — a. d.
 — nutans L. — p. d.
 — Ruyschiana L. — p. d.
 — thymiflorum L. — a. d.
 Galeopsis Ladanum L. — a. d.
 — Tetrahit L. — a. d.
 — versicolor Curt. — a. d.
 Horminum pyrenaicum L. — p. d.
 Hyssopus officinalis L. — p. d.
 Leonurus capitatus Fresen. — p. d.
 — Cardiaca L. — p. d.

- Leonurus sibiricus L. — p. d.
 — tataricus L. — p. d.
 — villosus Desf. — p. d.
 Lycopus europaeus L. — p. d.
 — exaltatus L. fil. — p. d.
 Marrubium leonuroides Desr. — p. d.
 — pannonicum Rchb. — p. d.
 — vulgare L. — p. d.
 Melissa officinalis L. — p. d.
 Mentha rotundifolia L. — p. d.
 — silvestris L. — p. d.
 — — f. crispata — p. d.
 — — undulata — p. d.
 — viridis L. — p. d.
 Monarda fistulosa L. — p. d.
 Nepeta grandiflora M. B. — p. d.
 — latifolia DC. — p. d.
 — macrantha Fisch. — p. d.
 — Mussini Spr. — p. d.
 — Nepetella L. — p. d.
 — nuda L. — p. d.
 — racemosa Lam. — p. d.
 Ocimum Basilicum L. — a. d.
 Origanum Majorana L. — a. d.
 — vulgare L. — p. d.
 Phlomis Russeliana Lag. — p. d.
 — setigera Falc. — p. d.
 — tuberosa L. — p. d.
 Physostegia virginiana Benth. — p. d.
 Plectranthus glaucocalyx Max. — p. d.
 Prunella alba Pall. — p. d.
 — grandiflora Jacq. — p. d.
 — vulgaris L. — p. d.
 — Webbiana Loud. — p. d.
 Salvia Aethiopis L. — p. d.
 — austriaca Jacq. — p. d.
 — Baumgartenii Heuff. — p. d.
 — clandestina L. — p. d.
 — cleistogama de Bary — p. fr.
 — glutinosa L. — p. d.
 — grandiflora Etling. — p. d.
 — hispanica L. — a. d.
 — Horminum L. — a. d.
 — lanceolata Brouss. — a. d.
 — officinalis L. — p. d.
 — pratensis L. — p. d.
 — — flore albo — p. d.
 — — v. bicolor — p. d.
 — Przewalskii Maxim. — p. d.
 — Regelianae Heuff. — p. d.

- Salvia ringens *Sibth.* — p. d.
 — *Sclarea L.* — b. d.
 — *silvestris L.* — p. d.
 — *Verbenaca L.* — p. d.
 — *verticillata L.* — p. d.
 — *virgata Ait.* — p. d.
Satureja hortensis L. — a. d.
 — — *f. compacta Bat.*
 — *montana L.* — a. d.
Scutellaria albida L. — p. fr.
 — *alpina L.* — p. d.
 — *altissima L.* — p. d.
 — *baicalensis Georgi* — p. d.
 — *galericulata L.* — p. d.
 — *macrantha Fisch.* — p. d.
Sideritis canariensis L. — p. fr.
 — *scordioides L.* — p. d.
Stachys affinis Fresen. — p. d.
 — *alpina L.* — p. d.
 — *coccinea Jacq.* — a. d.
 — *germanica L.* — p. d.
 — *italica Mill.* — p. d.
 — *lanata Jacq.* — p. d.
 — *recta L.* — p. d.
 — *setifera C. A. Mey.* — p. d.
 — *sibirica Link* — p. d.
 — *silvatica L.* — p. d.
 — *subcrenata Vis.* — p. d.
Teucrium Botrys L. — a. d.
 — *Chamaedrys L.* — p. d.
 — *lucidum L.* — p. d.
 — *pyrenaicum L.* — p. d.
 — *Scorodonia L.* — p. d.
Thymus citriodorus Schreb. — p. d.
 — *vulgaris L.* — p. d.
Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.
 — p. d.

Liliaceae.

- Allium acutangulum *Schrad.* — p. d.
 — *albidum Fisch.* — p. d.
 — *atropurpureum W. K.* — p. d.
 — *carinatum L.* — p. d.
 — *Cepa L.* — b. d.
 — *controversum Schrd.* — p. d.
 — *cyanum Rgl.* — p. d.
 — *fallax Schult.* — p. d.
 — *fistulosum L.* — p. d.
 — — *bulbiferum* — p. d.
 — *globosum M. B.* — p. d.

- Allium hymenorrhizum *Ledeb.* — p. d.
 — *Moly L. f. bulbiferum* — p. d.
 — *obliquum L.* — p. fr.
 — *odorum L.* — p. d.
 — *oleraceum L.* — p. d.
 — *polyphyllum Kar. et Kir.* — p. d.
 — *Porrum L.* — p. d.
 — *pulchellum Don* — p. d.
 — *Scorodoprasum L.* — p. d.
 — *sibiricum L.* — p. d.
 — *subhirsutum L.* — p. fr. (blb.)
 — *ursinum L.* — p. d.
 — *Victorialis L.* — p. d.
 — *vineale L.* — p. d.
 — *viviparum Kar. et Kir.* — p. d.
Anoiganthus breviflorus Baker — p. fr.
Anthericum Hookeri Colenso — p. d.
 — *Liliago L.* — p. d.
Asparagus officinalis L. — p. d.
Asphodeline liburnica Rchb. — p. d.
Bellevalia Webbiana Parl. — p. d.
Bowiea volubilis Harv. — p. fr.
Camassia Fraseri Torrey — p. d.
Clintonia umbellata Torr. — p. d.
Colchicum autumnale L. — p. d.
 — — *album*.
 — *speciosum Stev.* — p. d.
Convallaria majalis L. — p. d.
 — — *albo-striata*
 — — *rosea*
Endymion campanulatus Parl. — p. d.
 — *nonscriptus Garcke* — p. d.
Eremurus himalaicus Bak. — p. d.
 — *Kaufmanni Rgl.* — p. d.
 — *robustus Rgl. f. Elwesianus* — p. d.
Fritillaria Meleagris L. — p. d.
 — *pallidiflora Schrenk* — p. d.
Funkia albomarginata Hook. — p. d.
 — *ovata Spreng.* — p. d.
 — *Sieboldiana Lodd.* — p. d.
Hyacinthus candidans Baker — p. d.
Lilium colchicum Hort. — p. d.
 — *Heldreichii Freyn* — p. d.
 — *Martagon L.* — p. d.
 — *tigrinum Ker* — p. d.
Majanthemum bifolium DC. — p. d.
Muscati neglectum Guss. — p. d.
 — *racemosum Mill.* — p. d.
 — *tenuiflorum Tausch* — p. d.

- Nothoscordum fragrans *Kth.* — *p. fr.*
 Ornithogalum arcuatum *Stev.*
 — sulphureum *Schult.* — *p. fr.*
 Polygonatum latifolium *Desf.* — *p. d.*
 — multiflorum *All.* — *p. d.*
 — verticillatum *All.* — *p. d.*
 Scilla pratensis *W. K.* — *p. d.*
 Smilacina racemosa *Desf.* — *p. d.*
 Streptopus roseus *Michx.*
 Tamus communis *L.* — *p. d.*
 Tofieldia calyculata *Whlb.* — *p. d.*
 Tulipa Gesnerana *L.* — *p. d.*
 Uvularia sessilifolia *L.* — *p. d.*
 Veratrum album *L.* — *p. d.*
 — album *L. f. Lobelianum* — *p. d.*
 — californicum *Durand* — *p. d.*
 — nigrum *L.* — *p. d.*
 Zygadenus glaucus *Nutt.* — *p. d.*
 — Nuttallii *A. Gr.* — *p. d.*

Linaceae.

- Linum usitatissimum *L.* — *a. d.*

Loasaceae.

- Loasa lateritia *Gill.* — *a. d.*
 — Wallisii *Hort.* — *a. d.*

Loganiaceae.

- Buddleia japonica *Linden* — *l. d.*

Lythraceae.

- Cuphea viscosissima *Hort.* — *a. d.*
 Lythrum Salicaria *L.* — *p. d.*

Malvaceae.

- Abutilon vesicarium *Sweet* — *a. fr.*
 Althaea armeniaca *Ten.* — *p. d.*
 — cannabina *L.* — *p. d.*
 — ficifolia *Cav.* — *b. d.*
 — officinalis *L.* — *p. d.*
 — rosea *Cav.* — *p. d.*
 — — *v. nigra* — *p. d.*
 — taurinensis *DC.* — *p. d.*
 Hibiscus Trionum *L.* — *a. d.*
 Lavatera arborea *L.* — *b. d.*
 — — *fol. varg.*
 — echemiriana *Cambess.* — *p. d.*
 — thuringiaca *L.* — *p. d.*
 Malva Alcea *L.* — *p. d.*

- Malva mauritanica *Spr.* — *a. d.*
 — nicaeensis *All.* — *a. d.*
 — oxyloba *L.* — *a. d.*
 — rotundifolia *L.* — *a. d.*
 — silvestris *L.* — *b. d.*
 Malvastrum capense *Garcke*
 Sida dioica *Cav.* — *p. d.*
 — triloba *Thunbg.* — *p. d.*
 Sidalcea candida *A. Gr.* — *p. d.*

Menispermaceae.

- Menispermum canadense *L.* — *l. d.*

Myricaceae.

- Myrica cerifera *L.* — *l. d.*
 — Gale *L.* — *l. d.*

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus *DC.* — *l. fr.*
 — linearis *DC.* — *l. fr.*
 Kunzea corifolia *Rchb.* — *l. fr.*
 Leptospermum attenuatum *Sm.* — *l. fr.*
 — baccatum *Sm.* — *l. fr.*
 — stellatum *Cav.* — *l. fr.*
 — virgatum *Forst.* — *l. fr.*

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa *L.* — *p. c. d.*
 — longiflora *L.* — *p. d.*

Oleaceae.

- Ligustrum brachystachyum *Dene* — *l. d.*
 — macrocarpum *Köhne* — *l. d.*
 — medium *Fr. et Sav.* — *l. d.*
 — obtusifolium *S. Z.* — *l. d.*
 — vulgare *L.* — *l. d.*

Onagraceae.

- Clarkia pulchella *Pursh* — *a. d.*
 Epilobium angustifolium *L.* — *p. d.*
 — Dodonaei *Vill.* — *p. d.*
 — Fleischeri *Hochst.* — *p. d.*
 — roseum *Schreb.* — *p. d.*
 Fuchsia procumbens *R. Cunn.* — *a. d.*
 Jussiaea salicifolia *H. B. K.* — *p. c.*
 Lopezia racemosa *Cav.* — *a. d.*
 Oenothera biennis *L.* — *b. d.*
 — — *f. grandiflora* — *b. d.*

- Oenothera biennis L. f. japonica — b. d.
 — fruticosa L. — p. d.
 — muricata L. — b. d.
 — parviflora L. — b. d.
 — rosea Ait. — b. d.

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis Barnemoud — a. d.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana L. — a. d.
 Chelidonium majus L. — p. d.
 — — f. laciiniata — p. d.
 Glaucium flavum Crantz — a. d.
 Hypocoum procumbens L. — a. d.
 Macleya cordata R. Br. — p. d.
 — Thunbergi
 Papaver alpinum L. — p. d.
 — arenarium M. B. — a. d.
 — bracteatum Ldl. — p. d.
 — caucasicum M. B. — p. d.
 — dubium L. — a. d.
 — — umbrosum
 — orientale L. — p. d.
 — pilosum Sibth. Sm. — p. d.
 — Rhoeas L. — a. d.
 — somniferum L. — a. d.
 — spicatum Boiss. et Bal.

Papilionaceae.

- Anthyllis Vulneraria L. — p. d.
 Arachis hypogaea L. — a. c.
 Astragalus baeticus L. — a. d.
 — Cicer L. — p. d.
 — falcatus Lam. — p. d.
 — galegiformis L. — p. d.
 — glycyphylloides L. — p. d.
 — narbonensis Gouan — p. d.
 Atylosia barbata Baker — a. fr.
 Baptisia australis R. Br. — p. d.
 — tinctoria R. Br. — p. d.
 Biserrula Pelecinus L. — a. d.
 Caragana arborescens Lmk. — l. d.
 — — f. pendula.
 Carmichaelia australis R. Br. — l. fr.
 Cicer arietinum L. — a. d.
 Coronilla varia L. — p. d.
 Cytisus alpinus Lam. — l. d.
 — Alschanigeri Vis. — l. d.
 — Attleyanus Hort. — l. fr.

- Cytisus capitatus Scop. — l. d.
 — Laburnum L. — l. d.
 — nigricans L. — l. d.
 — racemosus Marnock — l. fr.
 Desmodium canadense DC. — p. d.

Dolichos Catjang L. — a. d.

- falcatus Klein — a. d.
 — ornatus Wall. — a. d.
 — ruber Jacq. — a. d.

Ervum Lens L. — a. d.

- silvaticum Peterm. — p. d.

Galega officinalis L. — p. d.

- orientalis Lam. — p. d.

Genista canariensis L. — l. fr.

- praecox Hort. — l. d.
 — radiata Scop. — l. d.
 — sibirica L. — l. d.
 — tinctoria L. — l. d.

Glycyrhiza echinata L. — p. d.

Hedysarum neglectum Ledeb. — p. d.

Lathyrus Aphaca L. — a. d.

- heterophyllus L. — p. d.
 — maritimus Bigelow — p. d.
 — niger Bhd. — p. d.
 — Nissolia L. — a. d.
 — pratensis L. — p. d.
 — rotundifolius Willd. — p. d.
 — silvester L. — p. d.
 — — L. Wagneri.

Lotus corniculatus L. — p. d.

- uliginosus Schk. — p. d.

- villosus Forsk. — p. d.

Lupinus albus L. — a. d.

- arboreus × Colvillei — p. d.
 — latifolius Ldl. — p. d.
 — luteus L. — a. d.
 — parviflorus Nutt. — p. d.
 — polyphyllus Dougl. — p. d.

Medicago lupulina L. — a. d.

- sativa L. — p. d.

Melilotus albus Desr. — a. d.

- officinalis Desr. — b. d.

Onobrychis sativa Lmk. — p. d.

- viciifolia Scop.

Ononis hircina Jacq. — p. d.

- Natrix Link — p. d.

- rotundifolia L. — p. d.

Ornithopus sativus Brot. — a. d.

Orobus lathyroides L. — p. d.

- variegatus Lapeyr. — p. d.

- Phaseolus multiflorus Willd.* — a. d.
 — *vulgaris L.* — a. d.
 — — f. *nanus* — a. d.
Pisum sativum L. — a. d.
Sarothamnus scoparius Koch — l. d.
Securigera Coronilla DC. — a. d.
Soja hispida Moench — a. d.
Thermopsis caroliniana M. A. Curt. — p. d.
 — *lanceolata R. Br.* — p. d.
 — *montana Nutt.* — p. d.
Trifolium alpestre L. — p. d.
 — *arvense L.* — a. d.
 — *elegans Savi* — p. d.
 — *filiforme L.* — a. d.
 — *hybridum L.* — p. d.
 — *incarnatum L.* — a. d.
 — — flore albo — a. d.
Lupinaster L. — p. d.
 — *medium L.* — p. d.
 — *montanum L.* — p. d.
 — *pannonicum Jacq.* — p. d.
 — *pratense L.* — p. d.
 — *rubens L.* — p. d.
Trigonella cretica Boiss. — a. d.
 — *Foenum graecum L.*
Vicia cordata Wulf. — a. d.
 — *Cracca L.* — p. d.
 — *dumetorum L.* — a. d.
 — *Faba L.* — a. d.
 — *sativa L.* — a. d.
 — *sepium L.* — p. d.
 — *villosa Roth* — a. d.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca esculenta v. Hout.* — p. d.

Plantaginaceae.

- Plantago arenaria W. K.* — a. d.
 — *Coronopus L.* — a. d.
 — *Cynops L.* — l. d.
 — *lanceolata L.* — p. d.
 — *major L.* — p. d.
 — — *monstrosum*
 — *maritima L.* — p. d.
 — *media L.* — p. d.
 — *Psyllium L.* — a. d.
 — *serpentina Lam.*

Platanaceae.

- Platanus acerifolia Willd.* — l. d.

Plumbaginaceae.

- Armeria caespitosa Boiss.* — p. d.
 — *canescens Boiss.*
 — *pinifolia Hoffmg. et Link.*
 — *maritima Willd.* — p. d.
 — *plantaginea Willd.* — p. d.
 — *setacea Delile* — p. d.
 — *vulgaris Willd.* — p. d.
Statice latifolia Sm. — p. d.
 — *Limonium L.* — p. d.
 — *speciosa L.* — p. d.
 — *tatarica L.* — p. d.
 — *Willdenovii Poir.*

Polemoniaceae.

- Cobaea macrostemma Pav.* — a. d.
Collomia coccinea Lehm. — a. d.
Gilia capitata Sims. — a. d.
 — *multicaulis Benth.* — a. d.
 — *virgata Steud.* — a. d.
Polemonium coeruleum L. — p. d.
 — *Richardsonii Grah.* — p. d.

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum Moench* — a. d.
 — *tataricum Gaertn.* — a. d.
Oxyria didyma Hill. — p. d.
 — *reniformis Hook.*
Polygonum viviparum L. — p. d.
 — *Weyrichii F. Schmidt* — p. d.
Rheum Collinianum Baill. — p. d.
 — *Emodi Wall.* — p. d.
 — *Moorkroftianum Royle* — p. d.
 — *officinale Baill.* — p. d.
 — *palmatum L.* — p. d.
 — *Rhaponticum L.* — p. d.
 — *tataricum L.* — p. d.
Rumex Acetosa L. — p. d.
 — *alpinus L.* — p. d.
 — *chrysocarpus Moris* — p. d.
 — *crispus L.* — p. d.
 — *domesticus Hartm.* — p. d.
 — *Hydrolypnum Huds.* — p. d.
 — *maximus Schrb.* — p. d.
 — *obtusifolius L.* — p. d.
 — *Patientia L.* — p. d.
 — *salicifolius Weinm.* — p. d.
 — *sanguineus L.* — p. d.
 — *scutatus L.* — p. d.

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa* Schrd. — a. d.
Portulaca oleracea L. — a. d.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L. — a. d.
 — *coerulea* Schreb. — a. d.
Androsace septentrionalis L. — a. d.
Lysimachia barystachys Bunge — p. d.
 — *ciliata* L. — p. d.
 — *Ephemerum* L. — p. d.
 — *japonica* Thunbg. — p. d.
 — *mauritiana* Lam.
 — *punctata* Walt. — p. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
Primula Auricula L. — p. d.
 — *elatior* Hill. — p. d.
 — *farinosa* L. — p. d.
 — — *f. frondosa*
 — — *f. magellanica* Hook. f.
 — *japonica* Gray — p. d.
 — *officinalis* Hill. — p. d.
 — — *f. suaveolens* Godr. et
 Gren. — p. d.
 — *pubescens* Jacq. — p. d.
 — *sikkimensis* Hook. — p. d.
 — *spectabilis* Tratt. — p. d.
 — *variabilis* Goup. — p. d.
 — *viscosa* All. — p. d.
Samolus Valerandi L. — p. d.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycocotonum* L. — p. d.
 — *Napellus* L. — p. d.
 — — *pyramidalis*
Actaea alba Mill. — p. d.
 — *davurica* Franchet — p. d.
 — *rubra* Big. *arguta* Greene — p. d.
 — *spicata* L. — p. d.
Anemone Hudsoniana Rich. — p. d.
 — *rivularis* Buchanan — p. d.
 — *silvestris* L. — p. d.
 — *virginiana* L. — p. d.
Aquilegia atrata Koch — p. d.
 — *coerulea* James — p. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
Caltha palustris L. — p. d.
Cimicifuga americana Michx. — p. d.
Clematis aethusifolia Turcz. — p. d.

Clematis *alpina* Lm. — p. d.

- *angustifolia* Jacq. — p. d.
 — *integrifolia* L. — p. d.
 — *recta* L. — p. d.
 — *stans* S. Z. — p. d.
 — *Viticella* L. — p. d.

Coptis *asplenifolia* Salisb. — p. fr.

- Delphinium Ajacis* L. — a. d.
 — *Cashmirianum* Royle — p. d.
 — *Consolida* L. — a. d.
 — *dyctiocarpum* DC. — p. d.
 — *elatum* L. — p. d.
 — — *flore pallido* — p. d.
 — *formosum* Boiss. et Huet —
 p. d.
 — *grandiflorum* L. — p. d.
 — *orientale* Gay — p. d.
 — *sibiricum* — p. d.
 — *tatsienense* Franch.
 — *tiroliense* Kern. — a. d.

Ficaria verna Pers. — p. d.

Helleborus foetidus L. — p. d.

Nigella sativa L. — a. d.

Oxygraphis cymbalaria Prantl — p. d.

Paeonia banatica Rochel — p. d.

- *corallina* Retz. — p. d.
 — *peregrina* Mill. — p. d.

Ranunculus acer L. — p. d.

- *arvensis* L. — a. d.
 — *lomatocarpus* Fisch. et Mey.
 — a. d.

— *platanifolius* L. — p. d.

— *sardous* Crantz — a. d.

Thalictrum angustifolium L. — p. d.

— *aquilegiifolium* L. — p. d.

— *Delavayi* Franch. et Sav. —
 p. d.

— *flexuosum* Bernh. — p. d.

— *glaucum* Desf. — p. d.

— *minus* L. — p. d.

Trollius europaeus L.

- — *napellifolius*
 — *laxus* Salisb. — p. d.

Resedaceae.

- Reseda abyssinica* Fresen. — b. d.
 — *alba* L. — b. d.
 — *lutea* L. — b. d.
 — *Luteola* L. — b. d.
 — *odorata* L. — a. d.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L. — l. d.
— *Frangula* L. — l. d.

Rosaceae.

- Acaena myriophylla* Lindl. — p. d.
Agrimonia Eupatoria L. — p. d.
— — *v. capensis* — p. d.
— *leucantha* Kunze — p. d.
— *odorata* Mill. — p. d.
— *pilosa* Ledeb. — p. d.
Alchemilla alpina L. — p. d.
— *fissa* Schum. — p. d.
— *major* Boiss. — p. d.
— *pubescens* M. B. — p. d.
— *pyrenaica* Dufour — p. d.
— *speciosa* Buser — p. d.
— *vulgaris* L. v. *subsericea* —
p. d.
Amygdalus communis L. *dulcis* — l. d.
Aronia arbutifolia Medic. — l. d.
Comarum palustre L. — p. d.
Cotoneaster acutifolia Turcz. — l. d.
— *buxifolia* Wall. — l. d.
— *Simonsii* Hort. — l. d.
Crataegus orientalis M. B. — l. d.
— *rotundifolia* K. Koch — l. d.
Dryas Drummondii Richards. — p. d.
Filipendula hexapetala Gilib. — p. d.
Geum japonicum Thunbg. — p. d.
— *intermedium* Ehrh. — p. d.
— *pallidum* F. et M. — p. d.
— *pyrenaicum* Mill. — p. d.
— *rivale* L. — p. d.
— *strictum* Ait. — p. d.
— *urbanum* L. — p. d.
Gillenia trifoliata Moench — p. d.
Malus floribunda Sieb. — l. d.
— *rivularis* Roem. — l. d.
Potentilla atrosanguinea Lodd. — p. d.
— *chinensis* Sér. — p. d.
— *chrysantha* Trevir. — p. d.
— *collina* Wib. — p. d.
— *formosa* D. Don — p. d.
— *Friedrichseni* Späthe — l. d.
— *fruticosa* L. — l. d.
— *Hippiana* Lehm. — p. d.
— *insignis* Royle — p. d.
— *norvegica* L. — b. d.
— *pulcherrima* Lehm. — p. d.

Potentilla recta L. — p. d.

- — *f. pallida* — p. d.
— *rupestris* L. — p. d.
— *Wrangeliana* Fisch. & Avé-Lall.
— p. d.

Prunus virginiana L. — l. d.

- Pyracantha coccinea* Roem. f. Lalandi
Dipp. — l. d.

Rhodotypos kerrioides S. Z. — l. d.**Rosa californica** × *rugosa* — l. d.

- *ferox* M. B. — l. d.
— *gallica* L. — l. d.
— *haematodes* Boiss. — l. d.
— *Jundzilli* Bess. — l. d.
— *nitida* Willd. — l. d.
— *nutkana* Prsl. — l. d.
— *pendulina* L. v. *pyrenaica* Gouan
— l. d.

— *pimpinellifolia* L. — l. d.

- *rubiginosa* L. — l. d.
— *rubrifolia* Vill. — l. d.
— *villosa* L. — l. d.

Rubus phoenicolasius Max.

- Sanguisorba media* L. — p. d.
— *minor* Scop. — p. d.
— *officinalis* L. — p. d.

Rubiaceae.**Asperula hexaphylla** All. — p. d.

- *tinctoria* L. — p. d.

Crucianella angustifolia L. — a. d.

- *stylosa* Trin. — a. d.

Galium Aparine L. — a. d.

- *boreale* L. — p. d.
— *cruciata* Scop. — p. d.
— *Mollugo* L. — p. d.
— *ruboides* L. — p. d.
— *saccharatum* All. — a. d.
— *tricornе* Stokes — a. d.
— *verum* L. — p. d.

Rutaceae.**Dictamnus albus** L. — p. d.**Phellodendrum amurense** Rupr. — l. d.**Ptelea trifoliata** L. — l. d.**Ruta graveolens** L. — l. d.**Skimmia japonica** Thunbg. — l. d.**Saxifragaceae.****Astilbe chinensis** Franch. et Sav. — p. d.

- *Davidii* Franch. — p. d.

- Astilbe japonica A. Gray* — *p. d.*
Francoa appendiculata Cav. — *p. fr.*
Heuchera cylindrica Dougl. — *p. d.*
 — *divaricata Fisch.* — *p. d.*
Mitella diphylla L. — *p. d.*
 — *pentandra Hook.* — *p. d.*
Ribes sanguineum Pursh — *l. d.*
Saxifraga cordifolia Haw. — *p. d.*
 — *crassifolia L.* — *p. d.*
 — *decipiens Ehrh.* — *p. d.*
 — *Geum L.* — *p. d.*
 — *granulata L.* — *p. d.*
 — *pectinata Schott* — *p. d.*
 — *pensylvanica L.* — *p. d.*
Tellima grandiflora R. Br. — *p. d.*

Scitamineae.

- Thalia dealbata Fras.* — *p. aq.*

Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus L.* — *p. d.*
 — *Orontium L.* — *p. d.*
Calceolaria pinnata L. — *a. d.*
Celsia betonicifolia Desf. — *p. d.*
Chaenostoma fastigiatum Benth.
Collinsia bartsiifolia Benth. — *a. d.*
 — *heterophylla Grah.* — *a. d.*
 — *parviflora Lindl.* — *a. d.*
 — *verna Nutt.* — *a. d.*
Digitalis ambigua Murr.
 — *ferruginea L.* *gigantea*
 — *lutea L.* — *p. d.*
 — — *f. grandiflora*
 — *nervosa Steud. et Hochst.* — *p. d.*
 — *orientalis Lam.*
 — *purpurea L.* — *b. d.*
 — — *fl. albo* — *a. d.*
 — *stricta Roxb.* — *a. d.*
 — *viridiflora Lindl.* — *p. d.*
Erinus alpinus L. — *p. d.*
Linaria bipartita Willd. — *a. d.*
 — *Hendersoni* — *a. d.*
 — *minor Desf.* — *a. d.*
 — *purpurea Mill.* — *p. d.*
 — *striata DC.* — *a. d.*
 — *vulgaris Mill.* — *p. d.*
Mimulus cardinalis Dougl.
 — *Langsdorffii*
 — *luteus L.* — *p. d.*

- Mimulus ringens L.* — *p. d. aq.*
Orobanche minor Sutt. — *a. d.*
 — *ramosa L.* — *a. d.*
 — *Rapum Genistae Thuill.* — *a. d.*
Pentstemon coeruleus Nutt. — *p. d.*
 — *confertus Dougl.* — *p. d.*
 — *Digitalis Nutt.* — *p. d.*
 — *glaucus Grah. v. stenosepalus*
 — *p. d.*
 — *pubescens Ait.* — *p. d.*
Scrophularia alata Gilib. — *b. d.*
 — *aquatica L.* — *p. d.*
 — *Neesii Wirtg.* — *p. d.*
 — *nodosa L.* — *p. d.*
 — *peregrina L.* — *a. d.*
 — *umbrosa Dumort.* — *p. d.*
 — *vernalis L.* — *b. d.*
Verbascum Blattaria L. — *b. d.*
 — — *fl. albo* — *b. d.*
 — *Lychnitis L.* — *b. d.*
 — *nigrum L.* — *p. d.*
 — *phlomoides L.* — *b. d.*
 — *phoeniceum L.* — *b. d.*
 — *Wiedemannianum Fisch. et Mey.* — *p. d.*
Veronica amethystina Willd. — *p. d.*
 — *aphylla L.* — *p. d.*
 — *austriaca L.* — *p. d.*
 — — *v. bipinnatifida Koch*
 — *p. d.*
 — *crassifolia Wierzb.* & *Heuff.*
 — *p. d.*
 — *gentianoides Vahl* — *p. d.*
 — *incana L.* — *p. d.*
 — *longifolia L.* — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *Ponae Gouan* — *p. d.*
 — *Prenja Beck* — *p. d.*
 — *saxatilis Scop.* — *l. d.*
 — *serpyllifolia L.* — *p. d.*
 — *sibirica L.* — *p. d.*
 — *spuria L. f. elegans DC.* — *p. d.*
 — *Teucrium L.* — *p. d.*
 — *Tournefortii Gmel.*
 — *virginica L.* — *p. d.*

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.* — *p. d.*
Capsicum annum L. — *a. c.*
Datura Stramonium L. — *a. d.*

- Datura Stramonium *L.* v. *inermis* — *a. d.*
 — Tatula *L.* — *a. d.*
 Hyoscyamus niger *L.* — *a. d.*
 — pallidus *Waldst. et Kit.* —
 a. d.
 Nicotiana alata *Lk. et Otto* — *a. d.*
 — glutinosa *L.* — *a. d.*
 — latissima *Mill.* — *a. d.*
 — paniculata *L.* — *a. d.*
 — rustica *L.* — *a. d.*
 — silvestris *Speg. et Como* — *a. d.*
 — Tabacum *L.* — *a. d.*
 — viscosa *Lehm.* — *a. d.*
 Petunia nyctagineiflora *Juss.* — *a. d.*
 — violacea *Lindl.* — *a. d.*
 Physalis Alkekengi *L.* — *p. d.*
 — Francheti *Mast.* — *p. d.*
 — peruviana *L.* — *a. d.*
 — philadelphica *Lam.* — *a. d.*
 Solanum Dulcamara *L.* — *p. d.*
 — Lycopersicum *L.* — *a. d.*
 — Melongena *L.* — *a. c.*
 — nigrum *L.* — *a. d.*
 — villosum *Lmk.* — *a. d.*

Styracaceae.

- Halesia tetrapetala *L.* — *l. d.*

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum *L.* — *l. d.*
 Hippophaë rhamnoides *L.* — *l. d.*

Tiliaceae.

- Corchorus olitorius *L.* — *a. c.*
 — pilolobus *Link* — *a. c.*
 — siliquosus *Link* — *a. c.*
 — textilis *Delile* — *a. c.*

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum aduncum *Sm.* — *a. d.*
 — Lobbianum *Hort. Veitch*
 — *a. d.*
 — majus *L.* — *a. d.*

Typhaceae.

- Sparganium ramosum *Huds.* — *p. aq.*
 — simplex *Huds.* — *p. aq.*
 Typha angustifolia *L.* — *p. aq.*
 — latifolia *L.* — *p. aq.*
 — stenophylla *Fisch. et Mey.* —
 p. d. aq.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis *L.* — *l. d.*

Umbelliferae.

- Anethum graveolens *L.* — *a. d.*
 Angelica silvestris *L.* — *p. d.*
 Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* — *a. d.*
 — silvestris *Hoffm.* — *p. d.*
 Apium graveolens *L.* — *b. d.*
 Aralia racemosa *L.* v. *saccharinensis* —
 — *p. d.*
 Archangelica decurrens *Ledeb.* — *p. d.*
 — officinalis *Hoffm.* — *p. d.*
 Astrantia carinthiaca *Hoppe* — *p. d.*
 — carniolica *Wulf.* — *p. d.*
 — gracilis *Bartl.*
 — major *L.* — *p. d.*
 Athamanta Matthioli *Wulf.* — *p. d.*
 Bunium montanum *Koch*
 Bupleurum longifolium *L.* — *p. d.*
 — rotundifolium *L.* — *a. d.*
 — stellatum *L.* — *p. d.*
 Carum Bulbocastanum *Koch*
 — Carvi *L.* — *b. d.*
 Chaerophyllum aromaticum *L.* — *p. d.*
 — bulbosum *L.* — *b. d.*
 — dichotomum *Lag.* — *a. d.*
 — nodosum *Lm.* — *p. d.*
 — roseum *M. B.* — *p. d.*
 — Villarsii *Koch* — *p. d.*
 Cicuta virosa *L.* — *p. aq.*
 Coriandrum sativum *L.* — *a. d.*
 Cuminum Cyminum *L.* — *a. d.*
 Daucus Carota *L.* — *b. d.*
 Dorema Aucheri *Boiss.* — *p. d.*
 Eryngium Bourgatii *Gouan* — *p. d.*
 — campestre *L.* — *p. d.*
 — eburneum *Dcne.* — *p. fr.*
 — giganteum *M. B.* — *p. d.*
 — maritimum *L.* — *p. d.*
 — planum *L.* — *p. d.*
 — Spinalba *Vill.* — *p. d.*
 — Zabelii *Hort.* — *p. d.*
 Ferula Ferulago *L.* — *p. d.*
 — sulcata *Desf.* — *p. d.*
 Foeniculum officinale *All.* — *p. d.*
 Heracleum granatense *Boiss.* — *p. d.*
 — longifolium *L.* — *p. d.*
 — Mantegazzianum *Somm.*
 et Lev. — *p. d.*

- Heracleum persicum Desf.* — *p. d.*
 — *pubescens M. B.* — *p. d.*
 — *Sphondylium L.* — *p. d.*
Imperatoria Ostruthium L. — *p. d.*
Laserpitium gallicum L. — *p. d.*
 — *hispidum Biebst.* — *p. d.*
 — *latifolium L.* — *p. d.*
 — *Nestleri Soyer-Willem.*
 — *pruthenicum L.* — *p. d.*
 — *Siler L.* — *p. d.*
Levisticum officinale Koch — *p. d.*
Ligusticum scoticum L. — *p. d.*
 — *Seguieri Koch* — *p. d.*
Lophosciadium meifolium DC. — *p. d.*
Meum athamanticum Jacq. — *p. d.*
Molopospermum cicutarium DC. — *p. d.*
Myrrhis odorata Scop. — *p. d.*
Oenanthe aquatica Lmk. — *p. d. aq.*
 — *Phellandrium Lmk.* — *b. d.*
 — *pimpinelloides L.* — *p. d.*
Pastinaca sativa L. — *b. d.*
Petroselinum sativum Hoffm. — *b. d.*
Peucedanum coriaceum Rchb. — *p. d.*
 — *ruthenicum M. B.* — *a. d.*
Pimpinella Anisum L. — *a. d.*
 — *magna L.* — *p. d.*
Sanicula europaea L. — *p. d.*
Scandix Balansae Reut. — *p. d.*
 — *brachycarpa Guss.* — *a. d.*
Selinum Carvifolia L. — *p. d.*
Seseli caespitosum Sibth. et Sm. — *p. d.*
 — *glaucum L.* — *p. d.*
 — *gummiferum Pall.* — *b. d.*
 — *montanum L.* — *p. d.*

- Silaus Besseri DC.* — *p. d.*
Siler trilobum Crantz — *p. d.*
Sium Sisarum L. — *p. d.*
Smyrnium perfoliatum L. — *b. d.*
Tommasinia verticillaris Bertol. — *p. d.*
Tordylium maximum L. — *a. d.*

Urticaceae.

- Cannabis sativa L.* — *a. d.*
Parietaria judaica L. — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
Urtica pilulifera L. — *a. d.*

Valerianaceae.

- Centranthus ruber DC.* — *p. d.*
Valeriana sambucifolia Mikan — *p. d.*
Valerianella olitoria Moench — *a. d.*
 — *rimosa Bast.* — *a. d.*

Verbenaceae.

- Verbena Aubletia Jacq.* *grandifl.* — *a. d.*
 — *biserrata H. B. & K.* — *a. d.*
 — *bracteosa Michx.* — *a. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *urticifolia L.* — *p. d.*
 — *venosa Gill.* — *p. d.*

Violaceae.

- Viola cornuta L.* — *p. d.*
 — *elatior Fr.* — *p. d.*
 — *palmata L.* — *p. d.*
 — *pyrenaica Ram.* — *p. d.*
 — *tricolor L.* — *p. d.*

Desiderate werden bis zum 15. Februar erbeten.

HAMBURG, Januar 1908.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.
 C. WIDMAIER, Garteninspektor.
 C. MANSKOPF, Obergehilfe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1907. 383-402](#)