

Appendix II.

Lebende Pflanzen

zum Tausch angeboten von dem Botanischen Garten. 1908.

Warmhauspflanzen.

- Acacia calamifolia* Mill.
Anona Cherimolia Mill.
Azolla filiculoides Lam.
Biophytum sensitivum DC.
Cabomba caroliniana Gray
Centradenia floribunda Planch.
Coffea arabica L.
Cyperus alternifolius L.
— *natalensis* Hochst.
Davallia speluncae Baker
Dipteracanthus Schauerianus Nees
Dorstenia argentata Hook. f.
— *maculata* Lem.
Drymonia punctata Lindl.
Fittonia argyroneura E. Coem.
— *Verschaffeltii* E. Coem.
Hemigraphis colorata (Bl.) Hallier fil.
Heteranthera reniformis R. et P.
— *zosterifolia* Mart.
Himantophyllum Aitonii Hook.
Hydrocleis nymphoides Buchen.
Hydrolea spinosa L.
Lemna arrhiza L.
Márica humilis Klatt
Mimosa pudica L.
Myriophyllum proserpinacoides Gill.
Nymphaea stellata W. var. *bulbifera*
Peperomia incana A. Dietz
Pilea Spruceana Wedd.
Piper Betle L.
Pistia Stratiotes L.
Polypodium aureum L.

Polypodium pustulatum Forst.

— *vacciniifolium* Lgsdf. et Fisch.

Pontederia cordata L.

— *crassipes* Mart.

— *montevidensis*

Pothos aureus Linden

Sagittaria natans Michx.

Salvinia auriculata Aubl.

Sansevieria guineensis Willd.

Selaginella uncinata Spring.

Stenochlaena scandens Sm.

Tacca cristata Jack

— *integrifolia* Ker-Gawl.

Tamarindus indica L.

Theobroma Cacao L.

Toluifera balsamum L.

Tradescantia disolor L'Hérit.

— *fuscata* Lodd.

Urtica biloba Hort.

Sukkulanten.

Agave picta S. D.

Aloe cymbiformis Haw.

Cotyledon macrantha Sm.

— *Scheidekeri*

— *stolonifera* Bak.

Crassula lactea Ait.

— *lycopodioides* Lam.

— *tetragona* L.

Euphorbia canariensis L.

Haworthia aspera Haw.

Kleinia articulata Haw.

Mamillaria pusilla P. DC.

<i>Mesembryanthemum blandum</i> Haw.	<i>Erigeron Karvinskianus</i> DC.
— <i>bulbosum</i> Haw.	<i>Eriocephalus glaber</i> Thunbg.
— <i>caulescens</i> Mill.	<i>Eucalyptus melliodora</i> A. Cunningham.
— <i>curvifolium</i> Haw.	<i>Gonospermum fruticosum</i> Less.
— <i>echinatum</i> Lam.	<i>Goodenia radicans</i> Pers.
— <i>floribundum</i> Haw.	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunningham.
— <i>Lehmanni</i> Eckl.	<i>Helichrysum Stoechas</i> Don
— <i>lunatum</i> Willd.	<i>Helxine Soleirolii</i> Reg.
— <i>pustulatum</i> Haw.	<i>Hermannia glabrata</i> L. fil.
— <i>Salmii</i> Haw.	<i>Hippia frutescens</i> L.
<i>Opuntia brachyarthra</i> Engelm. et Big.	<i>Hydrocotyle densiflora</i> D. C.
— <i>camanchica</i> Engelm. et Big.	— <i>moschata</i> Forst.
— — <i>v. leucospina</i>	— <i>peduncularis</i> R. Br.
— — <i>v. rubra</i>	— <i>sibthorioides</i> Lam.
— <i>Dillenii</i> Haw.	<i>Hymenanthera angustifolia</i> R. Br.
— <i>mesacantha</i> Raf f. <i>cymochila</i>	<i>Hypericum aegypticum</i> L.
— <i>missouriensis</i> D. C.	<i>Isolepis prolifera</i> R. Br.
— <i>phaeacantha</i> Engelm. f. <i>major</i>	<i>Libonia floribunda</i> C. Koch
— <i>Rafinesquii</i> Engelm.	<i>Matthiola fenestralis</i> R. Br.
— — <i>arkansana</i>	<i>Melaleuca imbricata</i> Hort.
<i>Othonna crassifolia</i> L.	— <i>minima</i> Sm.
— <i>Stahlii</i> Solms	<i>Messerschmidia fruticosa</i> L.
<i>Sedum dendroideum</i> Moç.	<i>Musschia Wollastoni</i> Lowe
<i>Sempervivum arboreum</i> L. var. <i>album</i> .	<i>Parietaria arborea</i> Ait.
— <i>marginatum</i>	<i>Passerina pectinata</i> Hort.
Kalthauspflanzen.	
<i>Acacia suaveolens</i> Willd.	<i>Pelargonium tetragonum</i> L'Hérit.
<i>Agathaea amelloides</i> D. C.	— <i>viscosum</i> Harv. et Sond.
<i>Agathosma villosa</i> Willd.	<i>Phlomis fruticosa</i> L.
<i>Andryala pinnatifida</i> Ait.	<i>Phylica ericoides</i> L.
<i>Anthyllis Hermanniae</i> L.	<i>Polygonum equisetiforme</i> Sibth. et Sm.
<i>Argyranthemum gracile</i> Sch. Bip.	<i>Pomaderris prunifolia</i> A. Cunningham.
<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	<i>Pratia angulata</i> Hook. fil.
<i>Bellis silvestris</i> Cyrill.	<i>Rehmannia angulata</i> Hemsl.
<i>Bellum bellidioides</i> L.	<i>Rhamnus Pallasii</i> F. et Mey.
<i>Bosea yervamora</i> L.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>Chrysocoma Coma aurea</i> L.	<i>Rumex Lunaria</i> L.
<i>Convolvulus Cneorum</i> L.	<i>Salvia canariensis</i> L.
<i>Crithmum maritimum</i> L.	<i>Schinus molle</i> L.
<i>Elaeodendrum capense</i> Eckl. et Zeyh.	— <i>dependens</i> Ortg.
	<i>Senecio angulatus</i> L.
	— <i>Heritieri</i> D. C.
	— <i>oxyriifolius</i> DC.

<i>Senecio populifolius</i> DC.	<i>Duvalia rupestris</i> N. ab E.
<i>Silene fruticosa</i> L.	<i>Fegatella conica</i> Corda
<i>Statice cordata</i> L.	<i>Fimbriaria Blumeana</i> Gottsche
— <i>minutiflora</i> Guss.	— <i>Stahliana</i> Steph.
— <i>pectinata</i> Ait.	<i>Fossombronia angulosa</i> Raddi
— <i>tatarica</i> L.	<i>Grimaldia dichotoma</i> Raddi
<i>Sterculia diversifolia</i> G. Don.	<i>Lepidozia reptans</i> L. (Dum.)
<i>Suaeda fruticosa</i> Forsk.	<i>Marchantia emarginata</i> Rein.
<i>Sutherlandia frutescens</i> R. Br.	<i>Marchantia paleacea</i> Bertol.
<i>Teucrium betonicum</i> L'Hérit	— <i>palmata</i> Nees
— <i>flavum</i> L.	— <i>polymorpha</i> L.
<i>Veronica cupressoides</i> Hook. f.	<i>Mastigobryum trilobatum</i> N. ab E.
— <i>elliptica</i> Forst.	<i>Monoclea hibernica</i> Hook.
— <i>salicifolia</i> Forst.	<i>Oxymitra pyramidata</i> Bisch.
<i>Viburnum pubescens</i> Pursh	<i>Pellia calycina</i> (N. E.) Tayl.
<i>Westringia rosmariniformis</i> Smith	— <i>epiphylla</i> (L.) Dum.

Lebermoose.

<i>Aneura pinguis</i> Dumrt.	<i>Plagiochasma Aitonii</i> Lehm.
— — — <i>f. fuscovirens</i>	— <i>crenulatum</i> Gottsche
Lindbg.	— <i>elongatum</i> L.
<i>Aplozia lanceolata</i> L.	<i>Preissia commutata</i> N. ab E.
<i>Blasia pusilla</i> N. ab E.	<i>Reboulia hemisphaerica</i> Radd.
<i>Blyttia Lyellii</i> Endl. (Hook.)	<i>Riccia Bischoffii</i> Hüb.
<i>Clevea hyalina</i> Lindbg.	— <i>ciliata</i> Hoffm.
— <i>Russeliana</i> Mont.	— <i>crystallina</i> L.
<i>Corsinia marchantioides</i> Raddi	— <i>fluitans</i> L.
— — <i>f. gymnocarpa</i> Bisch.	— <i>glaуca</i> L.
<i>Cyatophorum pinnatum</i>	— <i>intumescens</i> Underw.
<i>Dumontiera hirsuta</i> Nees	— <i>Kirchhoffii</i> Hüb.
— <i>irrigua</i> Tayl.	— <i>Lescuriana</i> Aust.
— <i>velutina</i> Schiffn.	— <i>Michelii</i> Raddi
	— <i>sorocarpa</i> Bischoff
	— <i>Warnstorffii</i> Limpr.
	<i>Sphaerocarpus Michelii</i> Bell.
	<i>Targionia hypophylla</i> Schrb.

Hamburg, Juli 1908.

Prof. Dr. E. Zacharias.

Inspektor C. Widmaier.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Lebende Pflanzen zum Tausch angeboten von dem Botanischen Garten. 1908 403-405](#)