

Appendix I.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1908.

a.: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta
 sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica (*aq.*).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius Poir.* — *p. d.*
 — *mollis L.* — *p. d.*
Dipteracanthus strepens Nees. — *p. d.*

Aceraceae.

- Acer Ginnale Maxim.* — *l. d.*
 — *tataricum L.* — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembryanthemum crystallinum L.* — *a. d.*
Tetragonia expansa Murr. — *a. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago L.* — *p. d. aq.*

Amarantaceae.

- Amarantus hypochondriacus L.* — *a. d.*
 v. *atropurpurea*. — *a. d.*

Amaryllidaceae.

- Leucojum aestivum L.* — *p. d.*

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendrum L.* — *l. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia Michx.* — *p. d.*
 — *Tabernaemontana Walt.* — *p. d.*
Rhazya orientalis DC. — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium L.* — *l. d.*

Araceae.

- Arisaema amurense Maxim.* — *p. d.*
Arum italicum Mill. — *p. d.*
 — *maculatum L.* — *p. d.*
Calla palustris L. — *p. d.*

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima Desf.* — *p. d.*
 — *rotunda L.* — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti Decaisn.* — *p. d.*
 — *phytolaccoides Pursh.* — *p. d.*
Vinectoxicum fuscatum Reh. — *p. d.*
 — *nigrum Moench* — *p. d.*
 — *officinale Moench* — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina L.* — *a. d.*
 — *glanduligera Ldl.* — *a. d.*
 — *parviflora DC.* — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii DC.* — *l. d.*
Podophyllum Emodi Wall. — *p. d.*

Bignoniaceae.

- Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav.* — *a. d.*
Incarvillea Delavayi Franchet — *p. d.*
Sesamum orientale L. — *a. d.*

Boraginaceae.

- Anchusa arvensis M. B.* — *a. d.*
 — *Barrelieri Vilm.* — *p. d.*
 — *italica Retz.* — *b. d.*
Borago officinalis L. — *a. d.*
Cynoglossum pictum Ait. — *b. d.*
 — *Wallichii G. Don* — *p. d.*
Echinum vulgare L. — *b. d.*
Heliotropium europaeum L. — *a. d.*
Lindelofia spectabilis Lehm. — *p. d.*
Myosotis alpestris Schmidt — *b. d.*
 — *intermedia Link* — *b. d.*
 — *rupicola Sm.* — *b. d.*
Omphalodes linifolia Moench — *a. d.*

Onosma Thomsoni *Clarke* — p. d.Solenanthus apenninus *Hohen.*— mollissimums *DC.***Campanulaceae.**Adenophora denticulata *Fisch.* — p. d.— *Lamarkii* *Fisch.* — p. d.— *liliifolia* *Ledeb.* — p. d.— *polymorpha* *Ledeb.* — p. d.— *Potanini* *Rgl.* — p. d.Campanula barbata *L.* — p. d.— *bononiensis* *L.* — p. d.— *carpathica* *Jacq.* — p. d.— *celtidifolia* *Boiss.* et *Reut.*— *Cervicaria* *L.* — p. d.— *glomerata* *L.* — p. d.— *acaulis*— *dahurica* — p. d.— *landifolia* *M. B.* — p. d.— *latifolia* *L.* — p. d.— var. *macrantha*.— *medium* *L.* — b. d.— var. *calycanthema* — b. d.— *persicifolia* *L.* — p. d.— *punctata* *Lam.* — p. d.— *rapunculoides* *L.* — p. d.— *Rapunculus* *L.* — b. d.— *sarmatica* *Ker* — p. d.— *sibirica* *L.* *eximea*.— *thyrsodea* *Lap.* — b. d.— *Trachelium* *L.* — p. d.— *Vidalii* *Wats.* — p. fr.Codonopsis ovata *Benth.* — p. d.— *viridiflora* *Maxim.* — p. d.Hedraeanthus caudatus *Rchb.* — p. d.Jasione montana *L.* — a. d.

Lobelia Gerardi.

— *kamtschatica* *Pall.* — p. d.— *syphilitica* *L.* — p. d.Musschia Wollastonii *Lowe* — p. fr.Phyteuma betonicifolium *Vill.* — p. d.— *canescens* *W.* et *K.* — p. d.— *Halleri* *DC.*— *limoniifolium* *Sibth.* — p. d.— *nigrum* *Schmidt* — p. d.— *orbiculare* *L.* — p. d.— *Scheuchzeri* *All.* — p. d.— *spicatum* *L.* — p. d.Platycodon autumnale *Decne* — p. d.Platycodon grandiflorus *A. DC.* — p. d.— — — *Mariesii* *hort.* —

p. d.

Symphyandra Hoffmanni *Pantosz.* — p. d.Wahlenbergia grandiflora *Schrad.* — p. d.— *alba*.**Capparidaceae.**Cleome spinosa *Jacq.* — a. d.**Caprifoliaceae.**Lonicera alpigena *L.* — l. d.— *flava* *Sims.* — l. d.— *iberica* *M. B.* — l. d.Symphoricarpos acutus *Dippel* — l. d.— *Heyeri* *Dippel* — l. d.Triosteum pinuatifidum *Maxim.* — p. d.Viburnum furcatum *Blume* — l. d.**Caryophyllaceae.**Agrostemma Githago *L.* — a. d.Alsine juniperina *Wahlenb.* — p. d.— *procumbens* *Fenzl.*Anychia dichotoma *Michx.* — a. d.Arenaria graminifolia *Schrad.* — p. d.— *grandiflora* *L.* — p. d.Cerastium pensylvanicum *Hornem.* — p. d.— *tomentosum* *DC.* — p. d.Coronaria flos-euculi *A. Br.* — p. d.— *tomentosa* *A. Br.* — p. d.Cucubalus baccifer *L.* — p. d.Dianthus alpinus *L.* — p. d.— *arenarius* *L.* — p. d.— *barbatus* *L.* — p. d.— *Carthusianorum* *L.* — p. d.— *Caryophyllus* *L.* — p. d.— *deltaoides* *L.* — p. d.— *glaucophyllus* *Colla* — p. d.— *liburnicus* *Bartr.* — p. d.— *monspessulanus* *L.* — p. d.— *neglectus* *Loisl.* — p. d.— *nitidus* *W. K.* — p. d.— *pallens* *S. et Sm.* — p. d.— *plumarius* *L.* — p. d.— *Seguierii* *Vill.* — p. d.— *silvester* *Wulf.*— *superbus* *L.* — p. d.— *grandiflorus* *Tausch.*Gypsophila acutifolia *Fisch.* — p. d.

- Gypsophila fasciata.*
- *paniculata* L. — p. d.
 - *trichotoma* Wender — p. d.
 - *viscosa* Murr. — p. d.
- Herniaria glabra* L. — p. d.
- *hirsuta* L. — a. d.
- Honkenya peploides* Ehrh. — p. d.
- Illecebrum verticillatum* L. — a. d.
- Lychnia alpina* L. — p. d.
- *chalcedonica* L. — p. d.
 - *diurna* Sibth. — p. d.
 - *flos Jovis* L. — p. d.
 - *fulgens* Fisch.
 - *lapponica* Sieb. — p. d.
 - *Preslei Sekera* — p. d.
 - *Sartorii Boiss.* — p. d.
- Melandrium album* Gärcke — b. d.
- *rubrum* Gärcke — p. d.
 - *Zawadskii A. Br.*
- Saponaria bellidifolia* Sm. — p. d.
- *cerastoides* Fisch. — a. d.
 - *officinalis* L. — p. d.
- Silene alpestris* Jacq. — p. d.
- *Armieria* L. — a. d.
 - *Atocion* Murr. — a. d.
 - *Behen* L. — a. d.
 - *Boissieri* — a. d.
 - *ciliata* Pourr. — p. d.
 - *conica* L. — a. d.
 - *conoidea* L. — a. d.
 - *cordifolia* L.
 - *dichotoma* Ehrh. — a. d.
 - *dinarica* Spreng. — p. d.
 - *Drummondii* Hook. — a. d.
 - *echinata* Ottb — a. d.
 - *Fortunei* Vis.
 - *gallica* L. — a. d.
 - *gigantea* L. — p. d.
 - *japonica* Rohrb. — p. d.
 - *italica* Pers. p. d.
 - *Kitaibelii* Vis. — p. d.
 - *laeta* A. Br. — a. d.
 - *maritima* With. — p. d.
 - *multicaulis* Guss. — p. d.
 - *muscipula* L.
 - *nemoralis* W. et K. — b. d.
 - *nocturna* L. — a. d.
 - *nutans* L. — p. d.
 - *obtusifolia* Willd. — a. d.
 - *orientalis* Mill. — a. d.
- Silene pendula* L. — b. d.
- *Preslei Sekera* — p. d.
 - *Pseudotites Bess.* — p. d.
 - *repens* Patrin. — p. d.
 - *Sartorii Boiss. et Heldr.* — p. d.
 - *saxifraga* L. — p. d.
 - *Schafta Gmel.* — p. d.
 - *squamigera* Boiss. — a. d.
 - *tatarica* Pers. — p. d.
 - *venosa* Gill. — p. d.
 - *vesiculifera* J. Gay. — a. d.
 - *viridiflora* L. — a. d.
 - *vulgaris* Gärcke — p. d.
- Spergula arvensis* L. — a. d.
- *sativa Boenningh.* — a. d.
- Tunica prolifera* Scop. — a. d.
- *saxifraga* Scop. — p. d.
- Viscaria vulgaris* Röhl. — p. d.

Celastraceae.

Evonymus europaeus L. — l. d.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L. — a. d.
- *littorale* L. — a. d.
- Beta Cicla* L. — b. d.
- *trigyna* W. K. — p. d.
 - *vulgaris* L. — b. d.
 - — *v. rapacea*.
- Blitum capitatum* L. — a. d.
- *virgatum* L. — a. d.
- Chenopodium album* L. — a. d.
- *Bonus Henricus* L. — p. d.
 - *Botrys* L. — a. d.
 - *californicum* S. Wats. — a. d.
 - *ficifolium* Sm. — a. d.
 - *petiolare* H. B. K. — a. d.
 - *Quinoa* L. — a. d.

Monolepis chenopodioides Moq. — a. d.

Salsola collina Pall. — a. d.

— *Kali* L. — a. d.

Spinacia oleracea L. — a. d.

Cistaceae.

- Cistus undulatus* Moench — l. fr.
- Helianthemum Chamaecistus* Mill. — p. d.
- *mutable* Pers. — p. d.

- Helianthemum polifolium DC.* — p. d.
 — *pulverulentum DC.* — p. d.
 — *rhodanthum Dan.* — p. d.
Rhodocistus Berthelotianus Spach — p. d.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa L.* — p. c. d.
 — *variabilis Schlecht.* — p. d.
Tinantia fugax Scheidw. — p. d.
Tradescantia congesta Penny — p. d.
 — *pilosa Lehm.* — p. d.
 — *subaspera Ker* — p. d.
 — *virginica L.* — p. d.

Compositae.

- Achillea alpina L.* — p. d.
 — *Clavennae L.* — p. d.
 — *erithmifolia W. K.* — p. d.
 — *filipendulina Lam.* — p. d.
 — *impatiens L.* — p. d.
 — *Millefolium L.* — p. d.
 — — *f. rubra*
 — *tanaacetifolia All.* — p. d.
 — *umbellata Sibth.* — p. d.
Adenostyles albifrons L. — p. d.
Ageratum mexicanum L. — a. d.
Alfredia cernua Cass. — p. d.
Ambrosia trifida L. — a. d.
Anacyclus officinarum Hayne
Anthemis austriaca Jacq. — p. d.
 — *tinctoria L.* — p. d.
Aplopappus croceus A. Gr.
Arnica Chamissonis Less. — p. d.
 — *longifolia Eaton* — p. d.
 — *montana L.* — p. d.
Arnoseris minima Dum. — p. d.
Artemisia Absinthium L. — p. d.
 — *Dracunculus L.* — p. d.
 — *glauca Pall.* — p. d.
 — *lactiflora Wall.* — p. d.
mexicana Willd.
 — *rupestris L.* — p. d.
 — *scoparia W. K.* — a. d.
 — *vulgaris L.* — p. d.
Aster acer L. — p. d.
 — *alpinus L.* — p. d.
 — *amelloides Bess.* — p. d.
 — *cordifolius L.* — p. d.
 — *foliosus Pers.* *Burthii* — p. d.
Aster multiflorus Ait. — p. d.
 — *Novi Belgii L.* — p. d.
 — *ptarmicoides T. et Gr.* — p. d.
 — *sibiricus L.* — p. d.
 — *tenellus L.*
 — *Tradescanti L.* — p. d.
Bidens tripartita L. — a. d.
Biotia macropylla DC. — p. d.
Buphtalmum salicifolium L. — p. d.
Cacalia deltophylla Max. — p. d.
 — *suaveolens L.* — p. d.
Calendula algarbiensis Boiss. — a. d.
 — *officinalis L.* — a. d.
Calliopsis bicolor Rehb. *nana* — a. d.
Carduus acanthoides L. — b. d.
 — *nutans L.* — b. d.
Carlina acanthis L. — p. d.
Carthamus leucocaulos S. et Sm. — a. d.
 — *tinctorius L.* — a. d.
Centaurea babylonica L. — p. d.
 — *calocephala Willd.* — p. d.
 — — *f. flava* — p. d.
 — *Crupina L.* — a. d.
 — *cyanoides DC.*
 — *Cyanus L.* — a. d.
 — *dealbata Willd.* — p. d.
 — *depressa M. B.* — a. d.
 — *eriophora L.* — a. d.
 — *glastifolia L.* — p. d.
 — *Jacea L.* — p. d.
 — — *var. decipiens Thuill.* —
 p. d.
 — *macrocephala Muss. et Puschk.*
 — p. d.
 — *nigra L.* — p. d.
 — *nigrescens Willd.* — p. d.
 — *orientalis L.* — p. d.
 — *phrygia L.* — p. d.
 — *rupestris L.* — p. d.
 — *ruthenica Lam.* — p. d.
 — *Scabiosa L.* — p. d.
 — — *v. albida* — p. d.
 — *solstitialis L.* — a. d.
Chondrilla juncea L. — b. d.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
 album — a. d.
 segetum L. — a. d.
Cichorium Endivia L. — a. d.
 — *Intybus L.* — p. d.
Cirsium anglicum DC. — p. d.

- Cirsium bulbosum DC.* — p. d.
 — *canum M. B.* — p. d.
 — *ciliatum M. B.* — p. d.
 — *eriophorum Scop.* — b. d.
 — *ferox DC.* — p. d.
 — *monspessulanum All.* — p. d.
 — *oleraceum Scop.* — p. d.
 — *rivulare Link* — p. d.
 — *setigerum Ledeb.* — p. d.
- Cnicus Benedictus Gaertn.* — a. d.
- Crepis paludosa Moench* — p. d.
 — *rubra L.* — a. d.
 — *sibirica L.* — p. d.
- Cynara Cardunculus L.* — p. d.
 — *Scolymus L.* — p. d.
- Dahlia variabilis Desf.* — p. d.
- Dimorphotheca pluvialis Moench* — a. d.
- Donorium austriacum Jacq.* — p. d.
 — *Pardalianches L.* — p. d.
- Echinops bannaticus Roch.* — p. d.
 — *commutatus Jur.* — p. d.
 — *Gmelini Turcz.* — p. d.
 — *microcephalus Sbt. et Sm.* — p. d.
 — *nivens Wall.* — p. d.
 — *sphaerocephalus L.* — p. d.
- Endoptera aspera DC.* — a. d.
- Erigeron alpinus L.* f. *glabratus* — p. d.
 — *glabellus Nutt.* — p. d.
 — *speciosus DC.* — p. d.
- Erytrochaete palmatifida S. Z.* — p. d.
- Eupatorium ageratooides L.* — p. d.
 — *cannabinum L.* — p. d.
 — *Frasieri Poir.* — p. d.
 — *purpureum L.* — p. d.
 — *teuerifolium Willd.* — p. d.
- Gaillardia aristata Pursh* — p. d.
- Gnaphalium Inteo album L.* — p. d.
 — *margaritaceum L.* — p. d.
- Grindelia squarrosa Dunal* — p. d.
- Guizotia oleifera DC.* — a. d.
- Gymnolomia multiflora Beuth. & Hook.* — p. d.
- Hedypnois polymorpha DC.*
- Helenium autumnale L.* — p. d.
 — *pumilum Willd.* — p. d.
- Helianthus annuus L.* — a. d.
 — — *f. giganteus* — a. d.
 — *decapetalus Darl.* — p. d.
 — *laetiflorus Pers.* — p. d.
 — *microcephalus T. et Gr.*
- Helianthus mollis Lmk.* — p. d.
 — *rigidus Desf.*
 — *uniflorus Nutt.* — p. d.
- Helichrysum arenarium Mach.* — p. d.
- Heliopsis laevis Pers.* — p. d.
 — *patula Wend.* — p. d.
- Helminthia echinoides Gaertn.* — a. d.
- Hieracium amplexicaule L.* — p. d.
 — *aurantiacum L.* — p. d.
 — *boreale Fries* — p. d.
Bornmülleria Frecyn — p. d.
 — *bupleurooides Gmel.* — p. d.
 — *flagellare Willd.* — p. d.
Jacquinia Vill. — p. d.
 — *integrifolium Lange* — p. d.
 — *lasiophyllum Koch* — p. d.
 — *murorum L.* — p. d.
 — *occitanicum Jord.* — p. d.
 — *praealtum Vill.* — p. d.
 — *pratense Tausch* — p. d.
 — *prenanthoides Vill.* — p. d.
 — *sabaicum L.* — p. d.
 — *speciosum Hornem.* — p. d.
 — *tridentatum Fr.* — p. d.
 — *umbellatum L.* — p. d.
 — *vulgatum Fries* — p. d.
- Hymenoxis californica Hook.* — a. d.
- Hypochoeris maculata L.* — b. d.
 — *radicata L.* — p. d.
- Inula bubonium Hort. Prag.*
 — *ensifolia L.* — p. d.
 — *glandulosa Puschk.* — p. d.
 — *Helenium L.* — p. d.
 — *hirta L.* — p. d.
 — *Oculus Christi L.* — p. d.
 — *racemosa Hook.* — p. d.
 — *Royleana DC.* — p. d.
 — *salicina L.* — p. d.
 — *squarrosa L.* — p. d.
 — *thapsoides Spr.* — p. d.
- Lactuca perennis L.* — p. d.
 — *sativa L.* — a. d.
 — *virosa L.* — b. d.
- Lampsana communis L.* — a. d.
- Lappa minor Hill.* — b. d.
 — *officinalis All.* — b. d.
- Leontodon autumnalis L.* — p. d.
 — *hastilis L.* — p. d.
 — *hispidus L.* — p. d.
- Leontopodium alpinum Cass.* — p. d.

- Leontopodium himalayanum DC. — p. d.
 Lepachys columnaris T. Gr. — a. d.
 Leucanthemum maximum DC. — p. d.
 — vulgare Lam. — p. d.
 Leuzea conifera DC. — p. d.
 Liatris spicata Willd. — p. d.
 Ligularia calthaefolia Maxim.
 — sibirica Cass. — p. d.
 — stenocephala.
 Madia capitata Nutt. — a. d.
 — stellata F. et M. — a. d.
 Matricaria Chamomilla L. — a. d.
 — inodora L. — a. d.
 — maritima L. — p. d.
 Mulgedium alpinum Cass. — p. d.
 — Plumieri DC. — p. d.
 Onopordon Acanthium L. — b. d.
 Podospermum laciniatum DC. — b. d.
 Prenanthes purpurea L. — p. d.
 Pulicaria dysenterica Gacrtu. — p. d.
 Pyrethrum cinerariaefolium Trev. — p. d.
 — parthenifolium Willd. — p. d.
 — roseum M. B. — p. d.
 — Tchihatchewii hort. — a. d.
 Rhaponticum cynaroides Less. — p. d.
 — pulchrum F. M. — p. d.
 Rodigia commutata Spr. — a. d.
 Rudbeckia californica Gr. — p. d.
 — digitata Mill. — p. d.
 — laciniata L. — p. d.
 — speciosa Wend. — p. d.
 — subtonnentosa Pursh — p. d.
 Sanvitalia procumbens Lam. — a. d.
 Scolymus hispanicus L. — a. d.
 Scorzonera hispanica L. — p. d.
 — villosa Scop. — b. d.
 Senecio clivorum Maxim. — p. d.
 — Doria L. — p. d.
 — erratiens Bert. — p. d.
 — Jacobaea L. — p. d.
 — macrophyllus M. B. — p. d.
 — sarracenius L. — p. d.
 — tanguticus Maxim. — p. d.
 — Tournefortii Lapeyr. — p. d.
 — Veitchianus Hemsl. — p. d.
 — Wilsonianus.
 Sericocarpus conyzoides Nees — p. d.
 Serratula atriplicifolia Benth. et Hook. —
 — coronata L. — p. d.
 — radiata M. B. — p. d.
 — tinctoria L. — p. d.
 Silphium Hornemannii Schrd. — p. d.
 — perfoliatum L. — p. d.
 — trifoliatum L. — p. d.
 Solidago elliptica Ait. — p. d.
 — latifolia L. — p. d.
 — multiradiata Ait. f. scopolorum
 — p. d.
 — nemoralis Ait. — p. d.
 — odora Ait. — p. d.
 — rigida L. — p. d.
 — sparsiflora A. Gr. — p. d.
 — Virga aurea L. — p. d.
 Soliva sessilis R. et P. — p. d.
 Sonchus oleraceus L. — a. d.
 — palustris L. — p. d.
 Stokesia cyanea L'Hérit. — p. d.
 Tagetes patula L. — a. d.
 Tanacetum corymbosum Schultz Bip. — p. d.
 — macrophyllum Schultz Bip. — p. d.
 — Parthenium Schultz Bip. — p. d.
 — vulgare L. — p. d.
 Taraxacum officinale Wigg. — p. d.
 Telekia speciosa Baumg. — p. d.
 Thelesperma filifolium A. Gr. — a. d.
 Thrincia hirta Roth — p. d.
 — tuberosa DC. — p. d.
 Tolpis barbata Gaertn. — a. d.
 Tragopogon hortensis Focke
 — porrifolius L. — p. d.
 Verbesina helianthoides Michx. — p. d.
 Willemetia apargioides Cass. — p. d.
 Xanthium italicum Mor. — a. d.
 — strumarium L. — a. d.
 Ximenia encelioides Cav. — a. d.
 Zinnia elegans Jacq. — a. d.
 — — tubulosa — a. d.
 — multiflora L. — a. d.

Convolvulaceae.

- Convolvulus pentapetaloides L. — a. d.
 — tricolor L. — a. d.
 Cuscuta europaea L. — a. d.
 Ipomoea purpurea Lmk. — a. d.

Cornaceae.

- Cornus alba L. — l. d.
 — canadensis L. — p. d.

- Cornus* *Mas L.* — *l. d.*
 — *sanguinea L.* — *l. d.*
 — *suecica L.* — *p. d.*

Crassulaceae.

Sedum *aizoon L.* — *p. d.*
 — *Douglasii Hook.* — *p. d.*
 — *Middendorfianum Max.* — *p. d.*
 — *olympicum Boiss.* — *p. d.*
 — *Rhodiola DC.* — *p. d.*

Sempervivum acuminatum Schott. — *p. d.*
 — *annuum Sm.* — *a. fr.*
 — *Boutignyanum Bill.* — *p. d.*
 — *flagelliforme Fisch.* — *p. d.*
 — *tabaliforme Haw.* — *p. fr.*
violaceum Hort. — *p. d.*
Webbianum L. — *p. d.*
Widderi Lehm. — *p. d.*

Umbiliens Semenovii Regel & Herd. — *p. d.*

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii DC. — *a. d.*
Alliaria officinalis Andrz. — *a. d.*
Alyssum argenteum Vilm. — *p. d.*
 — *condensatum Boiss. & Hausskn.*
 — *p. d.*

Arabis albida L. — *p. d.*
 — *f. umbrosa.*
 — *alpina Stev.* — *p. d.*
 — *bellidiifolia Jaq.* — *b. d.*
hirsuta Scop. — *b. d.*
 — *Gerardi Reut.* — *p. d.*
 — *japonica Regel* — *p. d.*
 — *Turrita L.* — *p. d.*

Aubrieta croatica Schott — *p. d.*
Barbara angustana Boiss. — *p. d.*
 — *arenata Rchb.* — *p. d.*
 — *praecox R. Br.* — *p. d.*
 — *vulgaris R. Br.* — *p. d.*

Berteroia incana DC. — *b. d.*

Brassica Napus L. — *b. d.*
 — *nigra Koch* — *a. d.*
 — *oleracea L. f. acephala* — *b. d.*
 — *Rapa L. f. annua Koch* — *a. d.*
 — *L. f. hiemalis Martens*
 — *b. d.*

- Braya supina Koch — a. d.
 Bunias Ernago L. — a. d.
 — orientalis L. — p. d.
 Cakile maritima Scop. — a. d.
 Camelina dentata Pers. — a. d.
 — sativa Crantz — a. d.
 Capsella Bursa pastoris Medic. a. d.
 Cardamine amara L. — p. d.
 — latifolia Vahl. — b. d.
 — macrophylla Willd. — p. d.
 Carrichtera Vella DC. — a. d.
 Cheiranthus Cheiri L. — b. d.
 — — v. punulus
 Cochlearia danica L. — a. d.
 — glastifolia L. — b. d.
 — officinalis L. — b. d.
 Coronopus Rnellii All. — p. d.
 Crambe maritima L. — p. d.
 Diplotaxis muralis DC. — a. d.
 — viminea DC. — a. d.
 Draba aizoides L. — p. d.
 — aizoon L. — p. d.
 — Dodeana Boiss. — p. d.
 — hirta L. — p. d.
 — rupestris R. Br. — p. d.
 — stellata Jacq. — p. d.
 — subamplexicaulis C. A. Mey.
 — verna L. — a. d.
 Eruca cappadocica Reut. — a. d.
 — sativa Mill. — a. d.
 Erucastrum arabicum Fisch. et Mey.
 Erysimum angustifolium Ehrh. — b. d.
 — cheiranthoides L. — b. d.
 — hieracifolium Jacq. — b. d.
 — orientale Mill. — a. d.
 — Perofskianum Fisch. et Mey. — a. d.
 — pulchellum Gay — p. d.
 — virgatum Roth. — p. d.
 Farsetia clypeata R. Br. — b. d.
 Hesperis matronalis L. — p. d.
 Iberis amara L. — a. d.
 — pectinata Boiss. — a. d.
 — pinnata L. — a. d.
 — sempervirens L. — l. d.
 — — Garrexiana.
 — taurica DC. — a. d.
 — umbellata L. — a. d.
 Isatis glauca Auch.
 — tinctoria L. — b. d.

- Lepidium campestre *R. Br.* — b. d.
 — graminifolium *L.* — p. d.
 — latifolium *L.* — p. d.
 — perfoliatum *L.* — p. d.
 — sativum *L.* — a. d.
 — stylatum *Lag.* — p. d.
 — virginicum *L.* — a. d.

Lobularia maritima *Dsf.*

Lunaria rediviva *L.* — p. d.

Malcomia africana *R. Br.* — a. d.

Matthiola fenestralis — p. fr.

— parviflora *R. Br.*

— tornosa *DC.* — a. d.

Myagrum perfoliatum *L.* — a. d.

Nasturtium silvestre *R. Br.* — p. d.

Raphanus radiola *L.* — a. d.

— sativus *L.* — a. d.

— — oleifera — a. d.

Sinapis alba *L.* — a. d.

— arvensis *L.* — a. d.

— chinensis *L.* — a. d.

— orientalis *L.* — a. d.

Sisymbrium austriacum *Jacq.* acutangulum — a. d.

— polyceratum *L.* — a. d.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba *L.* — p. d.

— dioica *Jacq.* — p. d.

Cucumis Melo *L.* — a. c.

— metuliferus *E. Mey.* — a. c.

— sativus *L.* — a. d.

Cucurbita Pepo *L.* — a. d.

Cyclanthera explodens *Naud.* — a. d.

— pedata *Schrad.* — a. d.

Luffa cylindrica *Roem.* — a. c.

Cupuliferae.

Betula humilis *Schrink* — l. d.

— nana *L.* — l. d.

Cyperaceae.

Carex acuta *L.* — p. d.

— binervis *Sm.* — p. d.

— caespitosa *L.* — p. d.

— canescens *L.* — p. d.

— capillaris *L.* — p. d.

— erus corvi *Shuttlec.* — p. d.

— cyperoides *L.* — p. d.

- Carex dioica *L.* — p. d.
 — distans *L.* — p. d.
 — divulsa *Good.* — p. d.
 — elongata *L.* — p. d.
 — extensa *Good.* — p. d.
 — flacea *Schreb.* — p. d.
 — flava *L.* — p. d.
 — Grayi *Carey* — p. d.
 — Hornschuchiana *Hoppe* — p. d.
 — intermedia *Good.* — p. d.
 — leporina *L.* — p. d.
 — ligerica *J. Gay* — p. d.
 — limosa *L.* — p. d.
 — muricata *L.* — p. d.
 — panicea *L.* — p. d.
 — paniculata *L.* — p. d.
 — paradoxa *Willd.* — p. d.
 — — — paniculata.
 — pendula *Huds.* — p. d.
 — punctata *Gaud.* — p. d.
 — remota *L.* — p. d.
 — silvatica *Huds.* — p. d.
 — sparganioides *Mhlbg.* — p. d.
 — stricta *Good.* — p. d.
 — teretifuscula *Good.* — p. d.
 — vulpina *L.* — p. d.

Cladium Mariscus *R. Br.* — p. ag.

Cyperus natalensis *Hochst.* — a. c.

Eriophorum alpinum *L.* — p. d.

— latifolium *Hoppe* — p. d.

— polystachyum *L.* — p. d.

Schoenus ferrugineus *L.* — p. d.

Scirpus atrovirens *Willd.* — p. d.

— caespitosus *L.* — p. d.

— compressus *Pers.* — p. d.

— Holoschoenus *L.* — p. d.

— lacustris *L.* — p. ag.

— silvaticus *L.* — p. d.

— Tabernaemontani *Gmel.* — p. d.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina *Schrad.* — p. d.

— leucantha *Schrad.* — p. d.

— tatarica *Schr.* — p. d.

Dipsacus ferox *Loisl.* — b. d.

— laciniatus *L.* — b. d.

— silvestris *Mill.* — b. d.

Knautia arvensis *Coult.* — p. d.

Morina longifolia *Wall.* — p. d.

Patrinia heterophylla *Bunge* — p. d.

Scabiosa caucasica M. B.

- *Columbaria L.* — *p. d.*
- *dalmatica Huter et Kern.*
- *graminifolia L.* — *p. d.*
- *leucophylla Borb.*
- *monselliensis Jacq.* — *a. d.*
- *ochroleuca L.* — *p. d.*
- *sileneifolia W. et Kit.* — *p. d.*
- *sylvatica L.* — *p. d.*

Succisa australis Rehb. — *p. d.***Droseraceae.***Drosera capensis L.* — *p. fr.***Ebenaceae.***Diospyrus virginiana L.* — *l. d.***Empetraceae.***Empetrum nigrum L.* — *l. d.***Ericaceae.***Erica cinerea L.* — *l. d.**Gaultheria procumbens L.* — *l. d.**Rhododendron ferrugineum L.* — *l. d.***Euphorbiaceae.***Euphorbia helioscopia L.* — *a. d.*

- *Peplus L.* — *a. d.*
- *segetalis L.* — *a. d.*

Ricinus communis L. — *a. d.**Securinega japonica Miq.* — *l. d.***Filices.***Adiantum capillus Veneris L.* — *p. c.*

- *cneatum Langsd. & Fisch.* — *p. c.*
- *macrophyllum Sw.* — *p. c.*
- *pedatum L.* — *p. d.*
- *setulosum Sm.* — *p. c.*

Alsophila australis R. Br. — *l. fr.*

- *excelsa Br.* — *p. fr.*

Aneimia Phyllitis Sw. — *p. c.**Aspidium acrostichoides Swartz* — *p. d.*

- *aculeatum Sw. f. proliferum* — *p. d.*
- *conifolium Wall.* — *p. fr.*
- *falcatum Sw.* — *p. fr.*

Aspidium lobatum Sw. — *p. d.*

- *Lonchitis Sweet* — *p. d.*
- *marginalle Sw.* — *p. d.*
- *minutum Swarz*
- *novaehoracense Desv.*

Asplenium Filix femina Blhd. — *p. d.*

- — — *f. coronatum.*
- — — *v. crispum.*
- *Nidus L.* — *p. c.*
- *thelypteroides Michx.* — *p. d.*

Blechnum boreale Sw. — *p. d.*

- *brasiliense Desv.* — *p. c.*
- *occidentale L.* — *p. c.*
- *Spicant Rth.* — *p. d.*

Cystopteris fragilis Bernh. — *p. d.**Dicksonia punctiloba Hook.* — *p. d.**Onoclea Struthiopteris Hoffm.* — *p. d.**Osmunda cinnamomea L.* — *p. d.*

- *Claytoniana L.* — *p. d.*
- *regalis L.* — *p. d.*
- — *f. gracilis.*

Phegopteris Dryopteris Fée — *p. d.*

- *polypodioides Fée* — *p. d.*

Polypodium aureum L. — *p. d.*

- *caespitosum Blume* — *p. c.*
- *irioides Poir.* — *p. fr.*
- *punctatum Sw.* — *p. fr.*
- *Reinwardtii Kuhn* — *p. fr.*
- *sporadocarpum W.* — *p. c.*
- *vulgare L.* — *p. d.*

Polystichum cristatum Roth — *p. d.*

- *Filix mas Roth* — *p. d.*
- — — *v. crispum* — *p. d.*
- *rigidum DC.* — *p. d.*
- *spinulosum DC.* — *p. d.*
- — *v. dilatatum* — *p. d.*

- — *Thelypteris Roth* — *p. d.*

Pteridium aquilinum Kuhn — *p. d.**Pteris cretica L.* — *p. fr.*

- *palmata Willd.* — *p. c.*
- *serrulata L. fil.* — *p. c.*
- *tremula R. Br.* — *p. c.*

Scolopendrium vulgare Sm. — *p. d.**Woodsia angustifolia Smith* — *p. d.**Woodwardia virginica Smith* — *p. d.***Fumariaceae.***Adlumia cirrhosa Rafin.* — *p. d.**Fumaria officinalis L.* — *a. d.*

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium Pers.* — a. d.
Gentiana asclepiadea L. — p. d.
 — *cruiciata L.* — p. d.
 — *dahurica Fisch.* — p. d.
 — *decumbens L.* — p. d.
 — *Kesselringi Rgl.* — p. d.
 — *pannonica Scop.* — p. d.
 — *Pneumonanthe L.* — p. d.
 — *tibetica King* — p. d.
Swertia connata Schrenk — p. d.
 — *perennis L.* — p. d.
Villarsia parnassifolia R. Br. — p. aqu.

Geraniaceae.

- Erodium gruinum Ait.* — a. d.
Geranium affine Ledeb. — p. d.
 — *canariense Reut.* — p. d.
 — *ibericum Car.* — p. d.
 — *macrorrhizum L.* — p. d.
maculatum L. — p. d.
 — *nepalense Sweet* — p. d.
 — *palustre L.* — p. d.
 — *phaeum L.* — p. d.
 — *platyanthum Duthie* — p. d.
 — *platypetalum Fisch. & Mey.* — p. d.
 — *pratense L.* — p. d.
sanguineum L. — p. d.
 — *silvaticum L.* — p. d.
 — *striatum L.* — p. d.
 — *Wallichianum D. Don* — p. d.
 — *Wlassowianum DC.* — p. d.
Hermannia althaeifolia L. — p. d.
Pelargonium tomentosum Jacq. — p. fr.

Gesneraceae.

- Ramondia pyrenaica Rich.* — p. d.

Globulariaceae.

- Globularia trichosantha F. & M.* — p. d.
 — *Willkommii Nym.* — p. d.

Gramineae.

- Aegilops cylindrica Host.* — a. d.
Agropyrum tenerum Vasey — a. d.
Agrostis alba L. — p. d.
 — *canina L.* — p. d.

- Aira caespitosa L.* — p. d.
 — *flexuosa L.* — p. d.
Alopecurus agrestis L. — p. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
Anthoxanthum odoratum L. — p. d.
Arrhenatherum elatius P. B. — p. d.
Arundo conspicua Forst. — p. fr.
Asperella Hystrix Humb. — p. d.
Avena brevis Roth — a. d.
 — *fatua L.* — a. d.
 — — *f. aristata*
 — *flavescens L.* — p. d.
 — *planiculmis Schrd.* — a. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
 — *pubescens Huds.* — p. d.
 — *sativa L.* — a. d.
 — *sterilis L.* — a. d.

- Beckmannia eruciformis Host* — p. d.
Brachypodium japonicum Miq. — p. d.
 — *pinnatum P. B.* — p. d.
 — *silvaticum R. Sch.* — p. d.

- Briza media L.* — p. d.
Bromus arvensis L. — p. d.
 — *erectus Huds.* — p. d.
 — *Gussoni Parl.* — b. d.
 — *inermis Leyss.* — p. d.
 — *mollis L.* — a. d.
 — *pendulinus Desf.*
 — *purgans L.* — b. d.
 — *rigidus Roth* — a. d.
 — *sterilis L.* — a. d.

- Calamagrostis arundinacea Roth* — p. d.
 — *confinis Nutt.* — p. d.
Epigæios Rth. — p. d.
 — *lanceolata Roth*
 — *Nuttalliana Steud.* — p. d.
 — *varia Beaur.* — p. d.

- Coix exaltata Jacq.* — a. aqu.
 — *Lacryma L.* — a. aqu.
Cynosurus cristatus L. — p. d.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
 — *glomerata L.* — p. d.
Diplachne fascicularis Beauv. — a. d.
Eleusine coracana Gaertn. — a. d.
 — *indica Gaertn.* — a. d.
 — *olygostachya Lk.* — a. d.
 — *tristachya Kth.* — a. d.
Elymus canadensis L. — p. d.
 — *giganteus Vahl* — p. d.
 — *sibiricus L.* — p. d.

- Elymus virginicus L.* — p. d.
Festuca amethystina L. — p. d.
 — arundinacea Schrb. — p. d.
 — distans Kunth. — p. d.
 — durinsecula L. — p. d.
 — gigantea Vill. — p. d.
 — heterophylla Lam. var. nigrescens
 — p. d.
 — ovina L. — p. d.
 — glauca — p. d.
 — pratensis Huds. — p. d.
 — rubra L. — p. d.
 — silvatica Vill. — p. d.
 — tenuifolia Sibth. — p. d.
Glyceria nervata Trin. — p. d.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L. — p. d.
Hordium bulbosum L. — p. d.
 — distichum L. — a. d.
 — hexastichum L. — a. d.
 — jubatum L. — p. d.
 — secalinum Schrb.
 — vulgare L. — a. d.
 — zeoriton L. — a. d.
Koeleria albescens DC. — p. d.
 — cristata Pers. — p. d.
 — glauca DC. — p. d.
 — gracilis Pers. — p. d.
Lamarkia aurea Moench — p. d.
Lasiagrostis argentea.
 — Calamagrostis Link — a. d.
Lolium aristatum Lag. — a. d.
 — italicum A. Br. — p. d.
 — perenne L. — p. d.
 — temulum L. — p. d.
Melica altissima L. — p. d.
 — ciliata L. — a. d.
 — mutans L. — p. d.
 — uniflora Retz. — p. d.
Milium effusum L. — p. d.
Molinia caerulea Moench — p. d.
 — f. silvatica.
Muehlenbergia mexicana Trin. — p. d.
Oryza sativa L. f. aristata — a. c. aq.
 — — rubribarbis — a. c. aq.
Panicum capillare L. — a. d.
 — colonum L. — a. d.
 — miliaceum L. — a. d.
Penicillaria spicata Willd. — a. d.
Pennisetum macrochaetum Jacq. — a. p.
- Phalaris canariensis L.* — a. d.
Phleum Boehmeri Wip. — a. d.
 — Gerardii.
 Michellii All. — p. d.
 — pratense L. — p. d.
Poa alpina L. — p. d.
 — Chaixii Vill. — p. d.
 — compressa L. — p. d.
 — nemoralis L. — p. d.
 — palustris L. — p. d.
 — pratensis L. — p. d.
 — trivialis L. — p. d.
 — violacea Pall. — p. d.
Psamma baltica R. Sch. — p. d.
Secale anatolicum Boiss. — p. d.
 — cereale L. — p. d.
Sesleria argentea Savi — p. d.
Setaria germanica Beauv. — a. d.
 — glauca Beauv. — a. d.
 — italica Beauv. — a. d.
 — verticillata Beauv. — a. d.
 — viridis Beauv. — a. d.
Sieglungia decumbens Bernh. — p. d.
Sorghum halepense Pers. — a. d.
 — vulgare Pers. — a. d.
Stipa gigantea Lagasc. — p. d.
 — pennata L. — p. d.
Triticum caninum L. — p. d.
 — cristatum Schrb. — p. d.
 — dieocennm Schrank — a. d.
 — durum Desf. — a. d.
 — glaucum Desf. — p. d.
 — junceum L. — p. d.
 — monococcum L. — a. d.
 — polonicum L. — a. d.
 — — attenuatum
 — rigidum Schrd. — p. d.
 — Spelta L. — b. d.
 — vulgare Vill. — a. d.
Weingaertnera canescens Bernh. — p. d.
Zea Mays L. — a. d.

Halorrhagidaceae.

- Gunnera manicata Lind.* — p. d.
 — scabra R. et P. — p. d.

Hydrophyllaceae.

- Eutoea viscosa Benth.* — a. d.
Hydrolea spinosa L. — c. aq.
Hydrophyllum virginicum L.

- Phacelia congesta* Hook. — a. d.
 — *fimbriata* Michx. — a. d.
Parryi Torr. — a. d.
 — *tanacetifolia* Benth. — a. d.

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum* L. — p. d.
 — *aureum* Barth. — p. p.
 — *barbatum* Jacq. — p. d.
 — *calycinum* L. — p. d.
 — *canariense* L. — p. fr.
 — *floribundum* Ait. — p. fr.
 — *hircinum* L. — p. d.
 — *hirsutum* L. — p. d.
 — *inodorum* Mill. — p. d.
 — *perforatum* L. — p. d.
 — *pyramidalatum* Ait. — p. d.
 — *quadrangulum* L. — p. d.
 — *tetrapterum* Fries — p. d.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta* L. — p. d.
Aristea Eckloni Baker — p. d.
Crocus biflorus Mill. — p. d.
 — *neapolitanus* Gawl. — p. d.
 — *speciosus* M. B. — p. d.
 — *zonatus* Gray. — p. d.
Gladiolus byzantinus Mill. — p. d.
 — *segetum* Ker — p. d.
Iris Gueldenstaedtiana Lep. — a. d.
 — *illyrica* Tomm. — p. d.
 — *ochroleuca* L. *gigantea* — p. d.
 — *pallida* L. — p. d.
 — *persica* L. — p. d.
 — *Pseudacorus* L. — p. d.
 — *sibirica* L. — p. d.
 — — *albiflora*.
 — *spuria* L. — p. d.
 — *versicolor* L. — p. d.
 — — *f. elatior* — p. d.
Sisyrinchium Bermudiana L. — p. d.
 — *californicum* Spr. — p. d.

Juncaceae.

- Juncus artenatus* L. — p. d.
 — *balticus* Willd. — p. d.
 — *bufonius* L. — a. d.
 — *compressus* Jacq. — p. d.
 — *diffusus* Hoppe — p. d.

- Juncus filiformis* L. — p. d.
 — *Gerardi* Loisl. — p. d.
 — *glaucus* Sibth. — p. d.
 — *obtusiflorus* Ehrh. — p. d.
 — *squarrosum* L. — p. d.
 — *supinus* Moench — p. d.
 — *tennis* Willd. — p. d.
Luzula albida Hoffm. — p. d.
 — *angustifolia* Garcke — p. d.
 — *multiflora* Lej. — p. d.
 — *nivea* DC. — p. d.
 — *pediformis* DC. — p. d.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum* L. — p. d.
 — *palustre* L. — p. d.

Labiateae.

- Ajuga genevensis* L. — p. d.
Ballota nigra L. — p. d.
Betonica Alopecurus L. — p. d.
 — *glomerata* — p. d.
 — *grandiflora* Steph. — p. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
 — *orientalis* L. — p. d.
Calamintha alpina Lam. — p. d.
 — *Nepeta Sari* — p. d.
 — *rupestris* Holst.
Clinopodium vulgare L. — p. d.
Collinsonia canadensis L. — p. d.
Dracocephalum altaicum Laxm. — p. d.
 — *grandiflorum*.
 — *Moldavica* L. — a. d.
 — *nutans* L. — p. d.
 — *Ruprechtii* Rgl. — p. d.
 — *thymiflorum* L. — a. d.
Galeopsis Ladanum L. — a. d.
 — *Tetrahit* L. — a. d.
 — *versicolor* Curt. — a. d.
Horminum pyrenaicum L. — p. d.
Hyssopus officinalis L. — p. d.
Leonurus capitatus Fresen. — p. d.
 — *Cardiaca* L. — p. d.
 — *sibiricus* L. — p. d.
 — *tataricus* L. — p. d.
 — *wilosus* Desf. — p. d.
Lophanthus chinensis Benth. — p. d.
Lycopus europaeus L. — p. d.
 — *exaltatus* L. fil. — p. d.

- Lycopus tataricus.*
- Marrubium creticum Mill.* — *p. d.*
 — *leonroides Desr.* — *p. d.*
 — *pannonicum Rehb.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum.*
 — *vulgare L.* — *p. d.*
- Melissa hirsuta Blume* — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
- Mentha rotundifolia L.* — *p. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — — *f. crispata* — *p. d.*
 — — *undulata* — *p. d.*
 — *viridis L.* — *p. d.*
- Monarda fistulosa L.* — *p. d.*
 — *purpurea L.* — *p. d.*
Russeliana Nutt. — *p. d.*
 — *stricta Wooton.* — *p. d.*
- Nepeta grandiflora M. B.* — *p. d.*
 — *lanceolata Lam.* — *p. d.*
 — *latifolia DC.* — *p. d.*
 — *macrantha Fisch.* — *p. d.*
 — *Mussini Spr.* — *p. d.*
 — *Nepetella L.* — *p. d.*
 — *nuda L.* — *p. d.*
 — *racemosa Lam.* — *p. d.*
 — *spicata Benth.* — *p. d.*
- Ocimum Basilicum L.* — *a. d.*
- Origanum Majorana L.* — *a. d.*
 — *vulgare L.* — *p. d.*
- Phlomis chashmiriana Royle* — *p. d.*
 — *Russeliana Lag.* — *p. d.*
 — *setigera Falc.* — *p. d.*
 — *tuberosa L.* — *p. d.*
- Physostegia virginiana Benth.* — *p. d.*
- Plectranthus glaucocalyx Max.* — *p. d.*
- Prunella alba Pall.* — *p. d.*
 — *grandiflora Jacq.* — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *p. d.*
 — *Webbiana Loud.* — *p. d.*
- Pycnanthemum lanceolatum Pursh.* — *p. d.*
- Salvia Aethiopis L.* — *p. d.*
 — *austriaca Jacq.* — *p. d.*
 — *Baumgarteui Heuff.* — *p. d.*
 — *Bertoloni Vis.* — *p. d.*
 — *clandestina L.* — *p. d.*
 — *cleistogama de Bary* — *p. fr.*
 — *glutinosa L.* — *p. d.*
 — *grandiflora Etling.* — *p. d.*
 — *hispanica L.* — *a. d.*
 — *Horminum L.* — *a. d.*
- Salvia officinalis L.* — *p. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — — *flore albo* — *p. d.*
 — — *v. bicolor* — *p. d.*
 — *Przewalskii Maxim.* — *p. d.*
 — *Regeliana Henff.* — *p. d.*
 — *ringens Sibth.* — *p. d.*
 — *Sclarea L.* — *b. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — *Verbenaca L.* — *p. d.*
 — *verticillata L.* — *p. d.*
 — *virgata Ait.* — *p. d.*
- Satureja hortensis L.* — *a. d.*
 — — *f. compacta Bat.*
 — — *montana L.* — *a. d.*
- Scutellaria albida L.* — *p. fr.*
 — *alpina L.* — *p. d.*
 — *altissima L.* — *p. d.*
 — *baicalensis Georgi* — *p. d.*
 — *galeruciflora L.* — *p. d.*
 — *macrantha Fisch.* — *p. d.*
- Sideritis scordiooides L.* — *p. d.*
- Stachys affinis Fresen.* — *p. d.*
 — *coccinea Jacq.* — *a. d.*
 — *germanica L.* — *p. d.*
 — *lanata Jacq.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — *setifera C. A. Mey.* — *p. d.*
 — *sibirica Link* — *p. d.*
 — *silvatica L.* — *p. d.*
 — *subcrenata Vis.* — *p. d.*
- Teucrium Botrys L.* — *a. d.*
 — *Chamaedrys L.* — *p. d.*
 — *lucidum L.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum L.* — *p. d.*
 — *Scorodonia L.* — *p. d.*
- Thymus citriodorus Schreb.* — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *p. d.*
- Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.* — *p. d.*

Liliaceae.

- Allium acutangulum Schrad.* — *p. d.*
 — *albidum Fisch.* — *p. d.*
 — *atropurpureum W. K.* — *p. d.*
 — *carinatum L.* — *p. d.*
 — *Cepa L.* — *b. d.*
 — *controversum Schrd.* — *p. d.*
 — *cyaneum Rgl.* — *p. d.*
 — *fallax Schadt.* — *p. d.*

- Allium fistulosum L. — p. d.
 — — bulbiferum — p. d.
 — globosum M. B. — p. d.
 — hymenorhizum Ledeb. — p. d.
 — Libani Boiss. — p. d.
 — Moly L. f. bulbiferum — p. d.
 — moschatum L. — p. d.
 — nigrum L. — p. d.
 — obliquum L. — p. fr.
 — odoratum L. — p. d.
 — oleraceum L. — p. d.
 — polyphyllum Kar. et Kir. — p. d.
 — Porrum L. — p. d.
 — pulchellum Don — p. d.
 Schoenoprasum L. — p. d.
 Scorodoprasum L. — p. d.
 sibiricum L. — p. d.
 subhirsutum L. — p. fr. (blb.)
 ursinum L. — p. d.
 Victoriae L. — p. d.
 vineale L. — p. d.
 viviparum Kar. et Kir. — p. d.
 Alstroemeria aurantiacum D. Don. — p. d.
 Anoiganthus breviflorus Baker — p. fr.
 Anthericum graminifolium Willd. — p. d.
 — Hookeri Colenso — p. d.
 — Liliago L. — p. d.
 — Renardi Benth. — p. d.
 Asparagus lucidus Ldl. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
 Asphodeline liburnica Rehb. — p. d.
 Bellevalia Webbiana Parl. — p. d.
 Bowlesia volubilis Harv. — p. fr.
 Camassia Cusicki.
 — esculenta Ldl. — p. d.
 — Fraseri Torrey — p. d.
 Clintonia umbellata Torr. — p. d.
 Colchicum autumnale L. — p. d.
 — — album.
 — speciosum Stev. — p. d.
 Convallaria majalis L. — p. d.
 — — albo-striata.
 — — rosea.
 Endymion campanulatus Parl. — p. d.
 — nonscriptus Gacke — p. d.
 Eremurus himalaicus Bak. — p. d.
 — Kaufmanni Rgl. — p. d.
 robustus Rgl. f. Elwesianus — p. d.

- Erythronium citrinum — p. d.
 Fritillaria Meleagris L. — p. d.
 — montana Hoppe — p. d.
 — pallidiflora Schrenk — p. d.
 — pyrenaica L. — p. d.
 Funkia albomarginata Hook. — p. d.
 — ovata Spreng. — p. d.
 — Sieboldiana Lodd. — p. d.
 Hemerocallis citrina.
 Hyacinthus candidans Baker — p. d.
 Lilium colchicum Hort. — p. d.
 — Heldreichii Freyn — p. d.
 — Martagon L. — p. d.
 — pyrenaicum Gouan. — p. d.
 — tigrinum Ker. — p. d.
 Majanthemum bifolium DC. — p. d.
 Muscari racemosum Mill. — p. d.
 — tenuiflorum Tausch — p. d.
 Nothoscordum fragrans Kth. — p. fr.
 Ornithogalum arcuatum Stev.
 — caudatum Ait. — p. fr.
 — latifolium L. — p. d.
 — sulphureum Schult. — p. fr.
 Polygonatum japonicum Morr. et Decne — p. d.
 — latifolium Desf. — p. d.
 — multiflorum All. — p. d.
 — verticillatum All. — p. d.
 Scilla pratensis W. K. — p. d.
 Smilacina racemosa Desf. — p. d.
 — stellata Desf. — p. d.
 Streptopus roseus Michx.
 Tamus communis L. — p. d.
 Tofieldia calyculata Whlb. — p. d.
 Tulipa Gesneriana L. — p. d.
 Uvularia perfoliata L. — p. d.
 — sessilifolia L. — p. d.
 Veratrum album L. — p. d.
 — album L. f. Lobelianum — p. d.
 — californicum Durand — p. d.
 — Maaeki Rgl. — p. d.
 — nigrum L. — p. d.
 Zygadenus elegans Pursh. — p. d.
 — glaucus Nutt. — p. d.
 — Nuttallii A. Gr. — p. d.

Linaceae.

- Linum arboreum L. — p. d.
 — usitatissimum L. — a. d.

Loasaceae.

- Loasa lateritia* *Gill.* — *a. d.*
Wallisii *Hort.* — *a. d.*

Loganiaceae.

- Buddleia japonica* *Linden* — *l. d.*

Lythraceae.

- Cuphea viscosissima* *Hort.* — *a. d.*
Lythrum Salicaria *L.* — *p. d.*

Malvaceae.

- Abutilon populifolium* *Sweet* — *a. d.*
vesicarium *Sweet* — *a. fr.*
Althaea armeniaca *Ten.* — *p. d.*
cannabina *L.* — *p. d.*
 — *ficifolia* *Cav.* — *b. d.*
 — *officinalis* *L.* — *p. d.*
 — *rosea* *Car.* — *p. d.*
 — *v. nigra* — *p. d.*
 — *tanrinensis* *DC.* — *p. d.*

Datisca cannabina *L.* — *p. d.*

Hibiscus calyculatus — *a. d.*

— *Trionum* *L.* — *a. d.*

Lavatera arborea *L.* — *b. d.*

— *fol. varg.*

— *cachemiriana* *Cambess.* — *p. d.*
 — *thuringiae* *L.* — *p. d.*

Malva Alcea *L.* — *p. d.*

— *crispa* *L.* — *a. d.*

— *mauritanica* *Spr.* — *a. d.*

— *nicaeensis* *All.* — *a. d.*

— *silvestris* *L.* — *b. d.*

Malvastrum capense *Garccke*

Sida dioica *Cav.* — *p. d.*

— *triloba* *Thunbg.* — *p. d.*

Sidalcea candida *A. Gr.* — *p. d.*

— *malviflora* *A. Gr.* — *p. d.*

— *Neo mexicana*.

— *spicata* *Grecu* — *p. d.*

Sphaeralcea Munreana *Spach.* — *p. d.*

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* *L.* — *l. d.*

Myricaceae.

- Myrica cerifera* *L.* — *l. d.*
 — *Gale* *L.* — *l. d.*

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus* *DC.* — *l. fr.*
 — *linearis* *DC.* — *l. fr.*
Kunzea coriifolia *Rchb.* — *l. fr.*
Leptospermum attenuatum *Sm.* — *l. fr.*
 — *baccatum* *Sm.* — *l. fr.*
 — *stellatum* *Car.* — *l. fr.*
 — *virgatum* *Forst.* — *l. fr.*

Nyctaginaceae.

- Mirabilis divaricata* *Low.* — *p. d.*
 — *Jalapa* *L.* — *p. c. d.*
 — *longiflora* *L.* — *p. d.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet* — *p. d.*

Oleaceae.

- Ligustrum brachystachyum* *Dene* — *l. d.*
 — *macrocarpum* *Kühne* — *l. d.*
 — *medium* *Fr. et Sav.* — *l. d.*
 — *obtusifolium* *S. Z.* — *l. d.*
 — *vulgare* *L.* — *l. d.*

Onagraceae.

- Clarkia pulchella* *Pursh* — *a. d.*
Epilobium angustifolium *L.* — *p. d.*
 — *Dodonaei* *Vill.* — *p. d.*
 — *Fleischeri* *Hochst.* — *p. d.*
 — *roseum* *Schreb.* — *p. d.*

Fuchsia procumbens *R. Cunn.* — *a. d.*

Godetia lepida *Ldl.* — *a. d.*

— *temnifolia* *Spach.* — *a. d.*

Jussiaea salicifolia *H. B. K.* — *p. c.*

Oenothera ammophila *Focke* — *b. d.*

— *biennis* *L.* — *b. d.*

— *f. grandiflora* — *b. d.*

— *biennis* *L.* *f. japonica* — *b. d.*

— *fruticosa* *L.* — *p. d.*

— *muricata* *L.* — *b. d.*

— *parviflora* *L.* — *b. d.*

— *rosea* *Ait.* — *b. d.*

Zauschneria californica *Prsl.* — *p. d.*

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis* *Barnemont* — *a. d.*

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* *L.* — *a. d.*

- Chelidonium majus* *L.* — *p. d.*

- *f. laciniata* — *p. d.*

- Eschscholtzia californica Cham.* — p. d.
Glaucium flavum Crantz — a. d.
 — *phoeniceum*.
Hypecoum procumbens L. — a. d.
Macleaya cordata R. Br. — p. d.
 — *Thunbergii*.
Meconopsis cambrica L. — p. d.
Papaver alpinum L. — p. d.
 — *bracteatum Ldl.* — p. d.
 — *caneasicum M. B.* — p. d.
 — *dubium L.* — a. d.
 — — *umbrosum*
 — *orientale L.* — p. d.
 — *pilosum Sibth. Sm.* — p. d.
 — *pyrenaicum DC.* — p. d.
Rhoesas L. — a. d.
 — *rupifragum Boiss. et Reut.*
 — *atlanticum* — p. d.
 — *sommiferum L.* — a. d.
 — *spicatum Boiss. et Bal.*

Papilionaceae.

- Anthyllis Vulneraria L.* — p. d.
Arachis hypogaea L. — a. c.
Arthrolobium durum DC. — a. d.
 — *scorpioides L.* — a. d.
Astragalus baeticus L. — a. d.
 — *Cicer L.* — p. d.
 — *falcatus Lam.* — p. d.
 — *galeiformis L.* — p. d.
 — *glycyphylloides L.* — p. d.
 — *vaginatus Pall.* — p. d.
Atylosia barbata Baker — a. fr.
Baptisia australis R. Br. — p. d.
 — *tinctoria R. Br.* — p. d.
Biserrula Pelecinus L. — a. d.
Caragana arborescens Lmk. — l. d.
 — — *f. pendula*.
Carmichaelia australis R. Br. — l. fr.
Cicer arietinum L. — a. d.
Coronilla varia L. — p. d.
Cytisus alpinus Lam. — l. d.
 — *Alschingeri Vis.* — l. d.
 — *Attleyanus Hort.* — l. fr.
 — *capitatus Scop.* — l. d.
 — *Laburnum L.* — l. d.
 — *nigricans L.* — l. d.
 — *racemosus Marnock* — l. fr.
Desmodium canadense DC. — p. d.
Dolichos Catjang L. — a. d.

- Dolichos falcatus Klein* — a. d.
 — *ornatus Wall.* — a. d.
 — *ruber Jacq.* — a. d.
Dorycnium herbaceum Vill. — p. d.
 — *rectum Scring.* — p. d.
Eryngium Lens L. — a. d.
 — *Orobus Kittel* — p. d.
 — *silvaticum Peterm.* — p. d.
Galega officinalis L. — p. d.
 — *orientalis Lam.* — p. d.
Genista canariensis L. — l. fr.
 — *ovata W. K.* — l. d.
 — *praecox Hort.* — l. d.
 — *radiata Scop.* — l. d.
 — *sibirica L.* — l. d.
 — *tinctoria L.* — l. d.
Glycirrhiza echinata L. — p. d.
Hedysarum boreale Nutt. — p. d.
 — *esculentum Ledeb.* — p. d.
 — *microcalyx Baker* — p. d.
 — *neglectum Ledeb.* — p. d.
 — *sibiricum Poir.* — p. d.
Lathyrus heterophyllus L. — p. d.
 — *maritimus Bigelow* — p. d.
 — *niger Bhdi.* — p. d.
 — *Nissolia L.* — a. d.
 — *rotundifolius Willd.* — p. d.
 — *silvester L.* — p. d.
 — — *L. Wagneri*.
Lotus corniculatus L. — p. d.
 — *uliginosus Schk.* — p. d.
 — *villosus Forsk.* — p. d.
Lupinus albus L. — a. d.
 — *arboreus > Colvillei* — p. d.
 — *latifolius Ldl.* — p. d.
 — *luteus L.* — a. d.
 — *parviflorus Nutt.* — p. d.
 — *polyphyllus Dougl.* — p. d.
 — — *f. roseus*.
Medicago lupulina L. — a. d.
 — *sativa L.* — p. d.
Melilotus albus Desr. — a. d.
 — *officinalis Desr.* — b. d.
Onobrychis sativa Lmk. — p. d.
 — *viciifolia Scop.*
Ononis hircina Jacq. — p. d.
Ornithopus sativus Brot. — a. d.
Orobus aurantius Stev. — p. d.
 — *lathyroides L.* — p. d.
 — *variegatus Lapeyr.* — p. d.

Oxytropis baikalensis Pall. — p. d.

Phaseolus multiflorus Willd. — a. d.

— *vulgaris* L. — a. d.

— — *f. nanus* — a. d.

Pisum sativum L. — a. d.

Sarothamnus scoparius Koch — l. d.

Securigera Coronilla DC. — a. d.

Soja hispida Moench — a. d.

Tetragonolobus purpurea Moench.

Thermopsis lanceolata R. Br. — p. d.

Trifolium alpestre L. — p. d.

— *elegans* Savi — p. d.

— *filiforme* L. — a. d.

— *hybridum* L. — p. d.

— *incarnatum* L. — a. d.

— *Lupinaster* L. — p. d.

— *medium* L. — p. d.

— *montanum* L. — p. d.

— *pannonicum* Jacq. — p. d.

— *pratense* L. — p. d.

— *rubens* L. — p. d.

Trigonella cretica Boiss. — a. d.

— *Foenum graecum* L.

Vicia Cracca L. — p. d.

— *dumetorum* L. — a. d.

— *Faba* L. — a. d.

— *sativa* L. — a. d.

— *sepium* L. — p. d.

— *villosa* Roth — a. d.

Paronychiaceae.

Scleranthus neglectus Rocheb. — p. d.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta v. Hout. — p. d.

Plantaginaceae.

Plantago arenaria W. K. — a. d.

— *Coronopus* L. — a. d.

— *Cynops* L. — l. d.

— *lanceolata* L. — p. d.

— *major* L. — p. d.

— — *monstrosum*

— *maritima* L. — p. d.

— *media* L. — p. d.

— *Psyllium* L. — a. d.

— *serpentina* Lam.

Platanaceae.

Platanus acerifolia Willd. — l. d.

Plumbaginaceae.

Acantholinum glumaceum Boiss. — p. d.

Armeria caespitosa Boiss. — p. d.

— *pinifolia* Hoffm. et Luk.

— *vulgaris* Willd. — p. d.

Statice callicoma C. A. Mey.

— *Dodartii* Girard.

— *latifolia* Sm. — p. d.

— *Limonium* L. — p. d.

— *minutiflora* Guss. — p. d.

— *occidentalis* Lloyd.

— *speciosa* L. — p. d.

— *tatarica* L. — p. d.

— *Willdenovii* Poir.

Polemoniaceae.

Cobaea macrostemma Par. — a. d.

Gilia capitata Sims. — a. d.

— *multicaulis* Benth. — a. d.

— *virgata* Steud. — a. d.

Polemonium coeruleum L. — p. d.

— *Richardsonii* Grah. — p. d.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Moench — a. d.

— *tataricum* Gaertn. — a. d.

Oxyria didyma Hill. — p. d.

— *reniformis* Hook.

Polygonum viviparum L. — p. d.

— *Weyrichii* F. Schmidt — p. d.

Rheum Collinianum Baill. — p. d.

— *Emodi* Wall. — p. d.

— *Moorkroftianum* Royle — p. d.

— *officinale* Baill. — p. d.

— *palmatum* L. — p. d.

— *Rhaponticum* L. — p. d.

— *tataricum* L. — p. d.

Rumex Acetosa L. — p. d.

— *acutus* L. — p. d.

— *alpinus* L. — p. d.

— *bucephalophorus* L. — a. d.

— *chrysocarpus* Moris — p. d.

— *crispus* L. — p. d.

— *domesticus* Hartm. — p. d.

— *Hydrolapathum* Huds. — p. d.

— *hymenosepalus* Ton. — p. d.

— *maximus* Schrb. — p. d.

— *ohtusifolius* L. — p. d.

— *Patientia* L. — p. d.

- Rumex pinguis *J. A. Arem.* — p. d.
 — salicifolius *Weinm.* — p. d.
 — sanguineus *L.* — p. d.
 — scutatus *L.* — p. d.

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa *Schrhd.* — a. d.
 Portulaca oleracea *L.* — a. d.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis *L.* — a. d.
 — coerulea *Schreb.* — a. d.
 Androsace lactea *L.* — p. d.
 — septentrionalis *L.* — a. d.
 Dodecatheon integrifolium *Bongard*
 f. splendens — p. d.
 Lysimachia barystachys *Bunge* — p. d.
 — ciliata *L.* — p. d.
 — dahurica *Ledeb.* — p. d.
 — Ephemerum *L.* — p. d.
 — japonica *Thunbg.* — p. d.
 — mauritiana *Lam.*
 — punctata *Wall.* — p. d.
 — vulgaris *L.* — p. d.
 Primula Auricula *L.* — p. d.
 — farinosa *L.* — p. d.
 — — f. frondosa.
 — japonica *Gray* — p. d.
 — officinalis *Hill.* — p. d.
 — — f. suaveoleens *Godr. et Gren.* — p. d.
 — pubescens *Jacq.* — p. d.
 — spectabilis *Tratt.* — p. d.
 — variabilis *Goupi.* — p. d.
 Samolus Valerandi *L.* — p. d.

Ranunculaceae.

- Aconitum barbatum *Patr.* — p. d.
 — dissectum.
 — Kusnezoffii *Rchb.* — p. d.
 — Lycocotonum *L.* — p. d.
 — Napellus *L.* — p. d.
 — — pyramidale.
 — vulparia *Rchb.* — p. d.
 Actaea alba *Mill.* — p. d.
 — davurica *Franchet* — p. d.
 — rubra *Big.* arguta *Greene* — p. d.
 — spicata *L.* — p. d.
 — — fr. rubro.

- Anemone Hudsoniana *Rich.* — p. d.
 — magellanica
 — narcissiflora *L.* — p. d.
 — rivularis *Buchanan* — p. d.
 — silvestris *L.* — p. d.
 — virginiana *L.* — p. d.

- Aquilegia atrata *Koch* — p. d.
 — chrysanthia *A. Gr.* — p. d.
 — coerulea *James* — p. d.
 — vulgaris *L.* — p. d.

- Caltha palustris *L.* — p. d.
 Cimicifuga americana *Michx.* — p. d.
 Clematis alpina *Lm.* — p. d.
 — angustifolia *Jacq.* — p. d.
 — integrifolia *L.* — p. d.
 — recta *L.* — p. d.
 — stans *S. Z.* — p. d.
 — Viticella *L.* — p. d.

- Coptis asplenifolia *Salisb.* — p. fr.

- Delphinium Ajacis *L.* — a. d.
 — Cashmireum *Royle* — p. d.
 — Consolida *L.* — a. d.
 — dyeticarpum *DC.* — p. d.
 — elatum *L.* — p. d.
 — — flore pallido — p. d.
 — formosum *Boiss. et Haussk.*
 — p. d.
 — grandiflorum *L.* — p. d.
 — orientale *Gay* — p. d.
 — sibiricum — p. d.
 — sulphureum *Boiss. et Haussk.*
 — p. d.
 — tatsienense *Franch.*
 — tirolense *Kern.* — a. d.

- Ficaria verna *Pers.* — p. d.
 Helleborus foetidus *L.* — p. d.
 Leptopyrum fumarioides *L.* — a. d.
 Nigella sativa *L.* — a. d.

- Oxygraphis cymbalaria *Prantl* — p. d.
 Paeonia banatica *Rochel* — p. d.
 — corallina *Retz.* — p. d.
 — decora *Andr.* — p. d.
 — peregrina *Mill.* — p. d.

- Pulsatilla vulgaris *Mill.* — p. d.
 Ranunculus acer *L.* — p. d.
 — amplexicaulis *L.* — p. d.
 — arvensis *L.* — a. d.
 — Gouani *Willd.* — p. d.
 — platanifolius *L.* — p. d.
 — sardous *Crantz* — a. d.

- Thalictrum* *augustifolium* *L.* — *p. d.*
 — *aquilegiifolium* *L.* — *p. d.*
 — *corynellum* *DC.* — *p. d.*
 — *Delavayi* *Franch. et Sav.* —
 p. d.
 — *flavum* *L.* — *p. d.*
 — *flexuosum* *Bernh.* — *p. d.*
 — *glaucum* *Desf.* — *p. d.*
 — *minus* *L.* — *p. d.*
- Trollius* *europaeus* *L.*
 — — *napellifolius*.
 — *laxus* *Salisb.* — *p. d.*
 — *Ledebouri* *Rchb.* — *p. d.*
 — *patulus* *Salisb.* — *p. d.*

Resedaceae.

- Reseda* *lutea* *L.* — *b. d.*
 — *odorata* *L.* — *a. d.*

Rhamnaceae.

- Rhamnus* *cathartica* *L.* — *l. d.*
 — *Frangula* *L.* — *l. d.*
 — *saxatilis* *L.* — *l. d.*

Rosaceae.

- Acaena* *myriophylla* *Lindl.* — *p. d.*
Agrimonia *Eupatoria* *L.* — *p. d.*
 — — *v. capensis* — *p. d.*
 — *leucantha* *Kunze* — *p. d.*
 — *odorata* *Mill.* — *p. d.*
 — *pilosa* *Ledeb.* — *p. d.*
- Alchemilla* *alpina* *L.* — *p. d.*
 — *conjuncta* — *p. d.*
 — *fissa* *Schum.* — *p. d.*
 — *gloriosa* *Kern.* — *p. d.*
 — *major* *Boiss.* — *p. d.*
 — *pentaphylla* *L.* — *p. d.*
 — *pubescens* *M. B.* — *p. d.*
 — *pyrenaica* *Dufour* — *p. d.*
 — *speciosa* *Buser* — *p. d.*
 — *vulgaris* *L.* *v. subsericea* —
 p. d.

- Amygdalus* *communis* *L.* *dulcis* — *l. d.*
Aronia *arbutifolia* *Medic.* — *l. d.*
Comarum *palustre* *L.* — *p. d.*
Cotoneaster *acutifolia* *Turez.* — *l. d.*
 — *buxifolia* *Wall.* — *l. d.*
 — *Simonsii* *Hort.* — *l. d.*

- Crataegus* *orientalis* *M. B.* — *l. d.*
 — *rotundifolia* *K. Koch* — *l. d.*
Dryas *Drummondii* *Richards.* — *p. d.*
Filipendula *Ulmaria* *Maxim.* — *p. d.*
Geum *album* *Gmel.* — *p. d.*
 — *Heldreichii* *S. et Z.* — *p. d.*
 — *japonicum* *Thunbg.* — *p. d.*
 — *intermedium* *Ehrh.* — *p. d.*
 — *pallidum* *F. et M.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum* *Mill.* — *p. d.*
 — *rivale* *L.* — *p. d.*
 — *strictum* *Ait.* — *p. d.*
 — *tirolense* *Kern.* — *p. d.*
 — *urbanum* *L.* — *p. d.*
- Gillenia* *stipulacea* *Nutt.* — *p. d.*
 — *trifoliata* *Moench* — *p. d.*
- Malus* *floribunda* *Sieb.* — *l. d.*
 — *rivularis* *Roem.* — *l. d.*
- Potentilla* *atrosanguinea* *Lodd.* — *p. d.*
 — *chinensis* *Sér.* — *p. d.*
 — *chrysanthra* *Treeir.* — *p. d.*
 — *collina* *Wib.* — *p. d.*
 — *formosa* *D. Don* — *p. d.*
 — *Friedrichseni* *Späth.* — *l. d.*
 — *fruticosa* *L.* — *l. d.*
 — *Hippiana* *Lehm.* — *p. d.*
 — *insignis* *Royle* — *p. d.*
 — *norvegica* *L.* — *b. d.*
 — *procumbens* *Sbth.* — *p. d.*
 — *pyrenaica* *Ram.* — *p. d.*
 — *pulcherrima* *Lehm.* — *p. d.*
 — *recta* *L.* — *p. d.*
 — — *f. obscura*.
 — — *f. pallida* — *p. d.*
 — *rupestris* *L.* — *p. d.*
 — *silvestris* *Schrank.* — *p. d.*
 — *Wrangeliana* *Fisch. & Aev-Lall.*
 — *p. d.*
- Prunus* *virginiana* *L.* — *l. d.*
- Pyracantha* *coccinea* *Roem.* *f. Lalandi*
 Dipp. — *l. d.*
- Rhodotyphus* *kerrioides* *S. Z.* — *l. d.*
- Rosa* *californica* *Cu. et Sch.*
 v. ultramontana — *p. d.*
 — *californica* *v. rugosa* — *l. d.*
 — *ferox* *M. B.* — *l. d.*
 — *gallica* *L.* — *l. d.*
 — *haematodes* *Boiss.* — *l. d.*
 — *Jundzilli* *Bess.* — *l. d.*
 — *nierantha* — *l. d.*

- Rosa nitida Willd. — l. d.
 — nutkana Prsl. — l. d.
 — pendulina L. v. pyrenaica Gouan
 — l. d.
 — pimpinellifolia L. — l. d.
 — Ripartii.
 — rubiginosa L. — l. d.
 — v. rotundifolia.
 rubrifolia Vill. — l. d.
 — Seraphinii Vir. — l. d.
 — spinosissima L. — l. d.
 — villosa L. — l. d.
 Rubus phoenicolasius Mav.
 Sanguisorba media L. — p. d.
 — minor Scop. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
 Spiraea digitata Willd. — p. d.
 — palmata Thunbg. — p. d.

Rubiaceae.

- Asperula hexaphylla All. — p. d.
 — longiflora W. et K. — p. d.
 — taurina L.
 — tinctoria L. — p. d.
 Crucianella angustifolia L. — a. d.
 — stylosa Trin. — a. d.
 Galium Aparine L. — a. d.
 — boreale L. — p. d.
 — cruciata Scop. — p. d.
 — Mollugo L. — p. d.
 — rubioides L. — p. d.
 — saccharatum All. — a. d.
 — tricorne Stokes — a. d.
 — verum L. — p. d.
 Rubia cordifolia Hochst.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L. — p. d.
 Phellodendrum amurense Rupr. — l. d.
 Ptelea trifoliata L. — l. d.
 Ruta graveolens L. — l. d.
 Skimmia japonica Thunbg. — l. d.

Saxifragaceae.

- Astilbe chinensis Franch. et Sav. — p. d.
 — Davidii Franch. — p. d.
 — japonica A. Gray — p. d.
 — rivularis Don. — p. d.
 Francoa appendiculata Car. — p. fr.

- Heuchera americana L. — p. d.
 — bracteata Ser. — p. d.
 — cylindrica Dougl. — p. d.
 — divaricata Fisch. — p. d.
 — erubescens A. Br. et Bouché.
 — himalayensis Don. — p. d.
 — hispida Pursh. — p. d.
 — villosa Michx. — p. d.

- Mitella diphylla L. — p. d.
 — pentandra Hook. — p. d.

Ribes sangnineum Pursh. — l. d.

Rodgersia aesculifolia — p. d.

Saxifraga aizoides L. — p. d.

- Churchillii Nutt. — p. d.
 — cordifolium Haw. — p. d.
 — coryophylla Griseb. — p. d.
 — crassifolia L. — p. d.
 — crustata Vest. — p. d.
 — decipiens Ehrh. — p. d.
 — Geum L. — p. d.
 — granulata L. — p. d.
 — Hostii Tausch. — p. d.
 — hypnoides L. — p. d.
 — labradorica — p. d.
 — muscoides All. — p. d.
 — pensylvanica L. — p. d.
 — Rhei Schott. — p. d.
 — Rocheliana Sternb. — p. d.
 — rotundifolia L. — p. d.
 — tenella Wulf. — p. d.

Tellima grandiflora R. Br. — p. d.

Scitamineae.

Thalia dealbata Fras. — p. aq.

Scrophulariaceae.

- Alectrolophus minor W. G. — a. d.
 Antirrhinum majus L. — p. d.
 — Orontium L. — p. d.
 Browallia grandiflora Grah. — a. d.
 Calceolaria pinnata L. — a. d.
 Chelone Lyonii Pursh. — p. d.
 — Torreyi — p. d.

Chaenostoma fastigiatum Benth.

- Collinsia bartsiifolia Benth. — a. d.
 — heterophylla Grah. — a. d.
 — parviflora Lindl. — a. d.

Digitalis ambigua Muell.

— ferruginea L. gigantea.

- Digitalis gloxinoides Cav. — p. d.
 — lutea L. — p. d.
 — — f. grandiflora.
 — nervosa Stend. et Hochst. — p. d.
 — ochroleuca Jacq. — p. d.
 — orientalis Lam.
 — purpurea L. — b. d.
 — — fl. albo — a. d.
 — stricta Roxb. — a. d.
 — viridiflora Lindl. — p. d.

- Erinus alpinus L. — p. d.
 Linaria bipartita Willd. — a. d.
 — Hendersoni — a. d.
 — minor Desf. — a. d.
 — purpurea Mill. — p. d.
 — vulgaris Mill. — p. d.

- Mimulus Langsdorffii.

- lutens L. — p. d.
- ringens L. — p. d. aq.
- Pentstemon coeruleus Nutt. — p. d.
- confertus Dougl. — p. d.
- Digitalis Nutt. — p. d.
- glaucus Grah. v. stenosepalus — p. d.
- pubescens Ait. — p. d.

- Serophularia alata Gilib. — b. d.
 — aquatica L. — p. d.
 — Neesii Wirtg. — p. d.
 — nodosa L. — p. d.
 — seabiosaefolia Benth.
 — umbrosa Dumort. — p. d.

- Verbascum Lychnitis L. — b. d.
 — nigrum L. — p. d.
 — olympicum Boiss. > nigrum L. — p. d.
 — phlomoides L. — b. d.
 — phoeniceum L. — b. d.
 — Wiedemannianum Fisch. et Mey. — p. d.

- Veronica amethystina Willd. — p. d.
 — aphylla L. — p. d.
 — austriaca L. — p. d.
 — — v. bipinnatifida Koch — p. d.
 — crassifolia Wierzb. & Heuff. — p. d.
 — gentianoides Vahl — p. d.
 — incana L. — p. d.
 — longifolia L. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.

- Veronica Ponae Gonan — p. d.
 — Prenja Beck — p. d.
 — serpyllifolia L. — p. d.
 — sibirica L. — p. d.
 — spuria L. f. elegans DC. — p. d.
 — Tencrium L. — p. d.
 — Tournefortii Gmel.
 — virginica L. — p. d.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L. — p. d.
 — — fruct. Inteo.
 Capsicum annum L. — a. c.
 Datura Metel L. — a. d.
 — Stramonium L. — a. d.
 — — L. v. inermis — a. d.
 — Tatula L. — a. d.
 Hyoscyamus niger L. — a. d.
 — pallidus Waldst. et Kit. — a. d.

- Nicotiana alata Lk. et Otto — a. d.
 — glutinosa L. — a. d.
 — latissima Mill. — a. d.
 — longiflora Cav.
 — paniculata L. — a. d.
 — rustica L. — a. d.
 — silvestris Speg. et Como — a. d.
 — Tabacum L. — a. d.
 — viscosa Lehm. — a. d.

- Nolana atriplicifolia Don. — a. d.
 — prostrata L. — a. d.

- Petunia nyctagineiflora Juss. — a. d.
 — violacea Lindl. — a. d.

- Physalis Alkekengi L. — p. d.
 — Francheti Mast. — p. d.
 — peruviana L. — a. d.
 — philadelphica Lam. — a. d.
 Solanum Dulcamara L. — p. d.
 — Lycopersicum L. — a. d.
 — Melongena L. — a. c.
 — nigrum L. — a. d.
 — villosum Lmk. — a. d.

Styracaceae.

- Halesia tetrapeta L. — l. d.

Thymelaeaceae.

- Daphne Mezereum L. — l. d.
 — — album.

Daphne Mezereum rubrum.

Hippophaë rhamnoides L. — l. d.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L. — a. c.

— pilolobus Link — a. c.

— siliquosus Link — a. c.

— textilis Delile — a. c.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum aduncum Sm. — a. d.

— Lobbianum Hort. Veitch — a. d.

— majus L. — a. d.

Typhaceae.

Sparganium ramosissimum Huds. — p. aq.

— simplex Huds. — p. aq.

Typha angustifolia L. — p. aq.

— latifolia L. — p. aq.

— stenophylla Fisch. et Mey. — p. d. aq.

Ulmaceae.

Celtis occidentalis L. — l. d.

Umbelliferae.

Ammi majus L. — a. d.

Anethum graveolens L. — a. d.

Angelica dahurica.

— silvestris L. — p. d.

Anthriscus Cerefolium Hoffm. — a. d.

— silvestris Hoffm. — p. d.

Apium graveolens L. — b. d.

Aralia caschmeriana Dene. — p. d.

— racemosa L. v. sachalinensis — p. d.

Archangelica decurrens Ledeb. — p. d.

— officinalis Hoffm. — p. d.

Astrantia carinthiaca Hoppe — p. d.

— carniolica Wulf. — p. d.

— gracilis Bartl.

— major L. — p. d.

Athamanta Matthioli Wulf. — p. d.

Bunium montanum Koch.

Bupleurum aureum Fisch. — p. d.

— longifolium L. — p. d.

— stellatum L. — p. d.

Carum Bulbocastanum Koch.

— Carvi L. — b. d.

Chaerophyllum aromaticum L. — p. d.

— bulbosum L. — b. d.

— dichotomum Lag. — a. d.

— roseum M. B. — p. d.

— Villarsii Koch — p. d.

Conium maculatum L. — b. d.

Coriandrum sativum L. — a. d.

Cuminum Cyminum L. — a. d.

Daucus Carota L. — b. d.

Dorema Aucheri Boiss. — p. d.

Eryngium apiifolium — p. fr.

— Bourgati Gonan — p. d.

— campestre L. — p. d.

— creticum Lam. — p. fr.

— dichotomum Desf. — p. d.

— giganteum M. B. — p. d.

— Heldreichii Boiss.

— maritimum L. — p. d.

— Oliverianum L. — p. d.

— planum L. — p. d.

— Spinalba Vill. — p. d.

— Zabeli Hort. — p. d.

Falcaria vulgaris Bernh.

Ferula abyssinica Boiss. — p. fr.

— Ferulago L. — p. d.

— sulcata Desf. — p. d.

— Sumbul Hook. — b. d.

Foeniculum officinale All. — p. d.

Heracleum granatense Boiss. — p. d.

— longifolium L. — p. d.

— Mantegazzianum Somm.

et Ler. — p. d.

— persicum Desf. — p. d.

— pubescens M. B. — p. d.

— sibiricum L. — p. d.

— Sphondylium L. — p. d.

Imperatoria Ostruthium L. — p. d.

Laserpitium gallicum L. — p. d.

— hispidum Biebst. — p. d.

— latifolium L. — p. d.

— Nestleri Soyer-Willem.

— pruthenicum L. — p. d.

— Siler L. — p. d.

Levisticum officinale Koch — p. d.

Ligusticum scoticum L. — p. d.

— Segnieri Koch — p. d.

Lophosciadium meifolium DC. — p. d.

— millefoliatum DC. — p. d.

Meum athamanticum Jacq. — p. d.

— Mutellina Gaertn. — p. d.

- Molopospermum cicutarium DC.* — p. d.
Myrrhis odorata Scop. — p. d.
Oenanthe crocata L. — p. d.
 — *pimpinelloides L.* — p. d.
Opopanax hispidum Griseb.
Pachypleurum simplex Rchb.
Pastinaca sativa L. — b. d.
Petroselinum sativum Hoffm. — b. d.
Peucedanum coriacium Rchb. — p. d.
 — *ruthenicum M. B.* — a. d.
Pimpinella Anisum L. — a. d.
 — *magna L.* — p. d.
Sanicula europaea L. — p. d.
Scandix Balansae Reut. — p. d.
Selinum Carvifolia L. — p. d.
Seseli buchtormense Koch — p. d.
 — *caespitosum Sibth. et Sm.* — p. d.
 — *glaucum L.* — p. d.
 — *gummiferum Pall.* — b. d.
 — *montanum L.* — p. d.
Silanus Besseri DC. — p. d.
Siler trilobum Crantz — p. d.
Sium Sisarum L. — p. d.
Smyrnium perfoliatum L. — b. d.
Tommasinia verticillaris Bertol. — p. d.
Tordylium maximum L. — a. d.

Urticaceae.

- Cannabis sativa L.* — a. d.
Parietaria officinalis L. — p. d.
Urtica pilulifera L. — a. d.

Desiderate werden bis zum 15. Februar erbeten.

HAMBURG, Januar 1909.

Valerianaceae.

- Centranthus ruber DC.* — p. d.
Valeriana sambucifolia Mikan — p. d.
 — *montana L.* — p. d.
Valerianella olitoria Moench — a. d.
 — *rimosa Bast.* — a. d.

Verbenaceae.

- Verbena biserrata H. B. & K.* — a. d.
 — *bracteosa Michx.* — a. d.
 — *Drummondii Hort.* — a. d.
 — *officinalis L.* — p. d.
 — *urticifolia L.* — p. d.
 — *venosa Gill.* — p. d.

Violaceae.

- Viola adunca Sm.* — p. d.
 — *atlantica Britt.* — p. d.
 — *canadense L.* — p. d.
 — *canina L.* — p. d.
 — *cognata Greene* — p. d.
 — *cornuta L.* — p. d.
 — *elatior Fr.* — p. d.
 — *palmata L.* — p. d.
 — *primulifolia L.* — p. d.
 — *pyrenaica Rum.* — p. d.
 — *Riviniana* < *canina*.
 — *tricolor L.* — p. d.
 — — *maxima*.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.

C. WIDMAIER, Garteninspektor.

C. MANSKOPF, Obergärtner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen
Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1908-1909

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1908.
467-489](#)