

Appendix I.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1909.

a.: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta
sub dio culta et terrestri ubi non dicitur aquatica (*„aq.“*).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* *Poir.* — *p. d.*
— *mollis* *L.* — *p. d.*
Dipteracanthus strepens *Nees.* — *p. d.*

Aceraceae.

- Acer Giunala* *Maxim.* — *l. d.*
— *tataricum* *L.* — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembrianthemum crystallinum* *L.* — *a. d.*
Tetragonia expansa *Murr.* — *a. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago* *L.* — *p. d. aq.*

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus* *L. albiflora* — *a. d.*
— *hypochondriacus* *L.* — *a. d.*
— — *v. atropurpurea*
— *paniculatus* *L.* — *a. d.*
— — *sanguinea*

Amaryllidaceae.

- Astroemeria aurantiacum* *D. Don.* — *p. d.*
Leucojum aestivum *L.* — *p. d.*

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendrum* *L.* — *l. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* *Michx.* — *p. d.*
— *Tabernaemontana* *Walt.* — *p. d.*
Rhazya orientalis *DC.* — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium* *L.* — *l. d.*

Araceae.

- Arisaema amurense* *Maxim.* — *p. d.*
— *atrorubens* *Blume* — *p. d.*
Arum italicum *Mill.* — *p. d.*

Arum maculatum *L.* — *p. d.*

Calla palustris *L.* — *p. d.*

Araliaceae.

- Aralia cashemiriana* *Decne.* — *p. d.*
— *racemosa* *L.* var. *sacchalinensis* —
p. d.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima* *Desf.* — *p. d.*
— *rotunda* *L.* — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti* *Decaisn.* — *p. d.*
— *phytolaccoides* *Pursh.* — *p. d.*
Vincetoxicum fuscatum *Rch.* — *p. d.*
— *nigrum* *Moench* — *p. d.*
— *officinale* *Moench* — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina* *L.* — *a. d.*
— *glanduligera* *Ldl.* — *a. d.*
— *Noli tangere* *L.* — *a. d.*
— *parviflora* *DC.* — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii* *DC.* — *l. d.*
Podophyllum Emodi *Wall.* — *p. d.*

Bignoniaceae.

- Eccremocarpus scaber* *Ruiz et Pav.* — *a. d.*
Incarvillea Delavayi *Franchet* — *p. d.*
Sesamum orientale *L.* — *a. d.*

Boraginaceae.

- Anchusa arvensis* *M. B.* — *a. d.*
— *Barbieri* *Vitm.* — *p. d.*
— *capensis* *Thbg.* — *p. d.*
— *italica* *Retz.* — *b. d.*
— *officinalis* *L.* — *p. d.*
— *sempervirens* *L.* — *p. d.*
Borago officinalis *L.* — *a. d.*
Cynoglossum amplifolium *Hochst.*

- Cynoglossum officinale L. — p. d.
 — Wallichii G. Don — p. d.
 Echium plantagineum L. — a. d.
 — vulgare L. — b. d.
 Heliotropium europaeum L. — a. d.
 Lindelofia spectabilis Lehm. — p. d.
 Macrotomia echioides Boiss. — p. d.
 Myosotis alpestris Schmidt — b. d.
 — intermedia Link — b. d.
 — rupicola Sm. — b. d.
 Omphalodes linifolia Moench — a. d.
 Solenanthus apenninus Hohen.
 — mollissimus DC.

Campanulaceae.

- Adenophora denticulata Fisch. — p. d.
 — Lamarkii Fisch. — p. d.
 — polymorpha Ledeb. — p. d.
 Campanula bononiensis L. — p. d.
 — carpathica Jacq. — p. d.
 — celtidifolia Boiss. et Reut.
 — Cervicaria L. — p. d.
 — glomerata L. — p. d.
 — — acaulis
 — — dahurica — p. d.
 — laniifolia M. B. — p. d.
 — latifolia L. — p. d.
 — — var. macrantha.
 — medium L. — b. d.
 — — v. calycanthera —
 b. d.
 — patula L. — p. d.
 — persicifolia L. — p. d.
 — punctata Lam. — p. d.
 — pyramidalis L. — p. d.
 — rapunculoides L. — p. d.
 — Rapunculus L. — b. d.
 — sarmatica Ker — p. d.
 — sibirica L. eximea.
 — thyrsoides Lap. — b. d.
 — Trachelium L. — p. d.
 Codonopsis ovata Benth. — p. d.
 — viridiflora Maxim. — p. d.
 Hedraianthus caudatus Rehb. — p. d.
 — dalmaticus D. C. — p. d.
 Jasione montana L. — a. d.
 Lobelia kantschatica Pall. — p. d.
 — syphilitica L. — p. d.
 Musschia Wollastoni Lowe — p. fr.
 Phyteuma betonicifolium Vill. — p. d.

- Phyteuma campanuloides M. B. — p. d.
 — canescens W. et K. — p. d.
 — Halleri DC.
 — limoniifolium Sibth. — p. d.
 — nigrum Schmidt — p. d.
 — orbiculare L. — p. d.
 — Scheuchzeri All. — p. d.
 — spicatum L. — p. d.
 Platycodon autumnale Decne — p. d.
 — grandiflorum A. DC. — p. d.
 — — Mariesii hort. —
 p. d.
 Symphyandra Hoffmanni Pantosz. — p. d.
 Wahlenbergia grandiflora Schrad. — p. d.
 — — alba.

Capparidaceae.

- Cleome spinosa Jacq. — a. d.

Caprifoliaceae.

- Lonicera alpigena L. — l. d.
 — flava Sims. — l. d.
 — iberica M. B. — l. d.
 Symphoricarpos acutus Dippel — l. d.
 — Heyeri Dippel — l. d.
 Triosteum pinnatifidum Maxim. — p. d.
 Viburnum furcatum Blume — l. d.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago L. — a. d.
 Alsine juniperina Wahlenb. — p. d.
 — procumbens Fenzl.
 Anychia dichotoma Michx. — a. d.
 Arenaria graminifolia Schrad. — p. d.
 — grandiflora L. — p. d.
 Cerastium pennsylvanicum Hornem. — p. d.
 — tomentosum DC. — p. d.
 Coronaria flos cuculi A. Br. — p. d.
 — tomentosa A. Br. — p. d.
 Cucubalus baccifer L. — p. d.
 Dianthus alpinus L. — p. d.
 — arenarius L. — p. d.
 — barbatus L. — p. d.
 — Carthusianorum L. — p. d.
 — Caryophyllus L. — p. d.
 — deltoides L. — p. d.
 — glaucophyllus Colla — p. d.
 — neglectus Loisl. — p. d.
 — pallens S. et Sm. — p. d.
 — plumarius L. — p. d.

- Dianthus Seguierii* Vill. — *p. d.*
 — *silvestris* Wulf.
 — *superbus* L. — *p. d.*
 — — *grandiflorus* Tausch.
Gypsophila acutifolia Fisch. — *p. d.*
 — *paniculata* L. — *p. d.*
 — *trichotoma* Wender —
p. d.
 — *viscosa* Murr. — *p. d.*
Herniaria glabra L. — *p. d.*
 — *hirsuta* L. — *a. d.*
Illecebrum verticillatum L. — *a. d.*
Lychnis alpina L. — *p. d.*
 — *chalcedonica* L. — *p. d.*
 — *diurna* Sibth. — *p. d.*
 — *flos Jovis* L. — *p. d.*
 — *lapponica* Sieb. — *p. d.*
 — *Sartorii* Boiss. — *p. d.*
Melandrium album Garcke — *b. d.*
 — *rubrum* Garcke — *p. d.*
 — *Zawadskii* A. Br.
Saponaria bellidifolia Sm. — *p. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
Silene alpestris Jacq. — *p. d.*
 — *Armeria* L. — *a. d.*
 — *Behen* L. — *a. d.*
 — *conica* L. — *a. d.*
 — *cordifolia* L.
 — *dichotoma* Ehrh. — *a. d.*
 — *dinarica* Spreng. — *p. d.*
 — *Drummondii* Hook. — *a. d.*
 — *gallica* L. — *a. d.*
 — *gigantea* L. — *p. d.*
 — *japonica* Rohrb. — *p. d.*
 — *italica* Pers. *p. d.*
 — *Kitaibelii* Vis. — *p. d.*
 — *laeta* A. Br. — *a. d.*
 — *lydia* Boiss. — *a. d.*
 — *maritima* With. — *p. d.*
 — *mellifera* Boiss. et Reut. —
p. d.
 — *multicaulis* Guss. — *p. d.*
 — *muscipula* L.
 — *nemoralis* W. et K. — *b. d.*
 — *noctiflora* L. — *a. d.*
 — *nocturna* L. — *a. d.*
 — *mutans* L. — *p. d.*
 — *obtusifolia* Willd. — *a. d.*
 — *orientalis* Mill. — *a. d.*
 — *pendula* L. — *b. d.*

- Silene Preslii* Sekera — *p. d.*
 — *Pseudotites* Bess. — *p. d.*
 — *repens* Patrin. — *p. d.*
 — *Sartorii* Boiss. et Heldr. — *p. d.*
 — *saxifraga* L. — *p. d.*
 — *Schafta* Guel. — *p. d.*
 — *squamigera* Boiss. — *a. d.*
 — *tatarica* Pers. — *p. d.*
 — *venosa* Gill. — *p. d.*
 — *vesiculifera* J. Gay. — *a. d.*
 — *viridiflora* L. — *a. d.*
 — *vulgaris* Garcke — *p. d.*
Spergula arvensis L. — *a. d.*
 — *sativa* Boenningh. — *a. d.*
Tunica prolifera Scop. — *a. d.*
 — *saxifraga* Scop. — *p. d.*
Vaccaria parviflora Mch. — *a. d.*
 — *segetalis* Garcke — *a. d.*
Viscaria vulgaris Röhl. — *p. d.*

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L. — *l. d.*
Staphylea pinnata L. — *l. d.*

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L. — *a. d.*
 — *littorale* L. — *a. d.*
Beta Cicla L. — *b. d.*
 — *trigyna* W. K. — *p. d.*
 — *vulgaris* L. — *b. d.*
 — — *v. rapacea.*
Blitum virgatum L. — *a. d.*
Chenopodium album L. — *a. d.*
 — *Bonus Henricus* L. — *p. d.*
 — *Botrys* L. — *a. d.*
 — *petiolare* H. B. K. — *a. d.*
 — *Quinoa* L. — *a. d.*
Kochia scoparia Schrader — *a. d.*
Monolepis chenopodioides Moq. — *a. d.*
Salsola collina Pall. — *a. d.*
 — *Kali* L. — *a. d.*
Spinacia oleracea L. — *a. d.*

Cistaceae.

- Cistus undulatus* Moench — *l. fr.*
Helianthemum Chamaecistus Mill. — *p. d.*
 — *mutabile* Pers. — *p. d.*
 — *polifolium* DC. — *p. d.*

- Helianthemum pulverulentum* DC. — *p. d.*
 — *rhodanthum* Dun. — *p. d.*
 — *vaginatatum* Dryand. — *p. d.*
 — *vulgare* Gärtn. — *p. d.*

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* L. — *p. c. d.*
 — *variabilis* Schlect. — *p. d.*
Tinantia fugax Scheidw. — *p. d.*
Tradescantia congesta Penny — *p. d.*
 — *pilosa* Lecom. — *p. d.*
 — *subaspera* Ker — *p. d.*
 — *virginiana* L. — *p. d.*

Compositae.

- Achillea alpina* L. — *p. d.*
 — *Clavennae* L. — *p. d.*
 — *crithmifolia* W. K. — *p. d.*
 — *filipendulina* Lam. — *p. d.*
 — *impatiens* L. — *p. d.*
 — *Millefolium* L. — *p. d.*
 — — *f. rubra*
 — *P'tarmica* L. — *p. d.*
 — *tanacetifolia* All. — *p. d.*
Adenostyles albifrons L. — *p. d.*
Ageratum mexicanum L. — *a. d.*
Anacyclus officinarum Hayne
Anthemis austriaca Jacq. — *p. d.*
 — *carpathica* Willd. — *p. d.*
 — *tinctoria* L. — *p. d.*
Aplopappus croceus A. Gr.
Arnica amplexicaulis Nutt. — *p. d.*
 — *Chamissonis* Less. — *p. d.*
 — *longifolia* Eaton — *p. d.*
 — *montana* L. — *p. d.*
Artemisia Absinthium L. — *p. d.*
 — *Dracunculus* L. — *p. d.*
 — *glauca* Pall. — *p. d.*
 — *lactiflora* Wall. — *p. d.*
 — *mexicana* Willd. — *p. d.*
 — *rupestris* L. — *p. d.*
 — *vulgaris* L. — *p. d.*
Aster acer L. — *p. d.*
 — *alpinus* L. — *p. d.*
 — *anelloides* Bess. — *p. d.*
 — *canus* W. K. — *p. d.*
 — *cordifolius* L. — *p. d.*
 — *corymbosus* Ait. — *p. d.*
 — *foliosus* Pers. Burthii — *p. d.*
 — *incisus* Fisch. — *p. d.*

- Aster multiflorus* Ait. — *p. d.*
 — *Novi Belgii* L. — *p. d.*
 — *ptarmicoides* T. et Gr. — *p. d.*
 — *salicifolius* Scholl. — *p. d.*
 — *sibiricus* L. — *p. d.*
 — *tenellus* L.
 — *Tradescanti* L. — *p. d.*
 — *Tripolium* L. — *p. d.*
 — *umbellatus* Mill. — *p. d.*

- Bidens pilosa* L. — *a. d.*
Biotia macrophylla DC. — *p. d.*
Buphthalmum salicifolium L. — *p. d.*
Cacalia deltophylla Max. — *p. d.*
 — *snaveolens* L. — *p. d.*
Calendula officinalis L. — *a. d.*
Calliopsis bicolor Rehb. nana — *a. d.*
Callistephus hortensis Cass. — *a. d.*
Carduus acanthoides L. — *b. d.*
 — *cernuus* Steud. — *p. d.*
 — *stenolepis* Benth. — *p. d.*
Carlina acaulis L. — *p. d.*
Carthamus tinctorius L. — *a. d.*
Centaurea babylonica L. — *b. d.*
 — *calocephala* Willd. — *p. d.*
 — — *f. flava* — *p. d.*
 — *conifera* L. — *p. d.*
 — *Crupina* L. — *a. d.*
 — *cyanooides* DC. — *p. d.*
 — *Cyanus* L. — *a. d.*
 — *dealbata* Willd. — *p. d.*
 — *depressa* M. B. — *a. d.*
 — — *rosea*
 — *eriphora* L. — *a. d.*
 — *Jacea* L. — *p. d.*
 — — *var. decipiens* Thuill. — *p. d.*
 — *macrocephala* Muss. et Puschk. — *p. d.*
 — *nigra* L. — *p. d.*
 — *nigrescens* Willd. — *p. d.*
 — *orientalis* L. — *p. d.*
 — *phrygia* L. — *p. d.*
 — *Picris* Pall. — *p. d.*
 — *pulcherrima* Willd. — *p. d.*
 — *rupestris* L. — *p. d.*
 — *ruthenica* Lam. — *p. d.*
 — *Scabiosa* L. — *p. d.*
 — — *v. albida* — *p. d.*
 — *solstitialis* L. — *a. d.*
Chrysanthemum Balsamita L. — *p. d.*

- Chrysanthemum corymbosum* L. — *p. d.*
 — *macrophyllum* W. K. —
 p. d.
 — *Parthenium* Bernh. —
 p. d.
 — *segetum* L. — *a. d.*
 — *vulgare* Bernh. — *p. d.*
Cichorium *Endivia* L. — *a. d.*
 — *Intybus* L. — *p. d.*
Cirsium *anglicum* DC. — *p. d.*
 — *bulbosum* D. C. — *p. d.*
 — *canum* M. B. — *p. d.*
 — *ciliatum* M. B. — *p. d.*
 — *ferox* DC. — *p. d.*
 — *monsessulanum* All. — *p. d.*
 — *oleraceum* Scop. — *p. d.*
 — *rivulare* Link — *p. d.*
 — *setigerum* Ledeb. — *p. d.*
 — *Velenowskyi* Vand. — *p. d.*
Cnicus *Benedictus* Gaertn. — *a. d.*
Coreopsis *lanceolata* L. — *p. d.*
Crepis *paludosa* Moench — *p. d.*
 — *rubra* L. — *a. d.*
 — *sibirica* L. — *p. d.*
Cynara *Cardunculus* L. — *p. d.*
 — *Scolymus* L. — *p. d.*
Dahlia *variabilis* Desf. — *p. d.*
Doronicum *Pardalianches* L. — *p. d.*
Echinops *baunaticus* Roch. — *p. d.*
 — *commutatus* Jur. — *p. d.*
 — *Gmelini* Turcz. — *p. d.*
 — *microcephalus* Sbt. et Sm. —
 p. d.
 — *niveus* Wall. — *p. d.*
 — *sphaerocephalus* L. — *p. d.*
Endoptera *aspera* DC. — *a. d.*
Erigeron *alpinus* L. f. *glabratus* — *p. d.*
 — *glabellus* Nutt. — *p. d.*
 — — *Oregona* — *p. d.*
 — *leiomerus* A. Gr. — *p. d.*
 — *philadelphicus* L. — *p. d.*
 — *speciosus* DC. — *p. d.*
Erythrochaete *palmatifida* S. Z. — *p. d.*
Eupatorium *ageratoides* L. — *p. d.*
 — *cannabinum* L. — *p. d.*
 — *purpureum* L. — *p. d.*
 — *tenuifolium* Willd. — *p. d.*
Gaillardia *aristata* Pursh — *p. d.*
Gnaphalium *luteo album* L. — *p. d.*
 — *margaritaceum* L. — *p. d.*
Grindelia *squarrosa* Dunal — *p. d.*
Gymnolomia *multiflora* Benth. & Hook. —
 p. d.
Hedypnois *polymorpha* DC.
Helenium *autumnale* L. — *p. d.*
 — *Bigelowii* A. Gray — *p. d.*
 — *pumilum* Willd. — *p. d.*
Helianthus *annuus* L. — *a. d.*
 — *giganteus* L. — *p. d.*
 — *laetiflorus* Pers. — *p. d.*
 — *Maximiliani* Schrad. — *p. d.*
 — *microcephalus* T. et Gr.
 — *mollis* Lmk. — *p. d.*
 — *rigidus* Desf.
 — *uniflorus* Nutt. — *p. d.*
Helichrysum *arenarium* Munch. — *p. d.*
Heliopsis *laevis* Pers. — *p. d.*
 — *patula* Wend. — *p. d.*
Hieracium *amplexicaule* L. — *p. d.*
 — *aurantiacum* L. — *p. d.*
 — *boreale* Fries — *p. d.*
 — *Bornmülleri* Freyn — *p. d.*
 — *bupleuroides* Gmel. — *p. d.*
 — *flagellare* Willd. — *p. d.*
 — *Jacquini* Vill. — *p. d.*
 — *integrifolium* Lange — *p. d.*
 — *lasiophyllum* Koch — *p. d.*
 — *murorum* L. — *p. d.*
 — *occitanicum* Jord. — *p. d.*
 — *praealtum* Vill. — *p. d.*
 — *pratense* Tausch — *p. d.*
 — *preanthoides* Vill. — *p. d.*
 — *sabaudum* L. — *p. d.*
 — *speciosum* Hornem. — *p. d.*
 — *tridentatum* Fr. — *p. d.*
 — *umbellatum* L. — *p. d.*
 — *vulgatum* Fries. — *p. d.*
Hypochoeris *radicata* L. — *p. d.*
Inula *bubonium* Hort. Prag.
 — *ensifolia* L. — *p. d.*
 — *glandulosa* Puschk. — *p. d.*
 — *Helenium* L. — *p. d.*
 — *hirta* L. — *p. d.*
 — *Oculus Christi* L. — *p. d.*
 — *racemosa* Hook. — *p. d.*
 — *Royleana* DC. — *p. d.*
 — *salicina* L. — *p. d.*
 — *squarrosa* L. — *p. d.*
 — *thapsoides* Spr. — *p. d.*
Jurinea *cyanoides* DC. — *p. d.*

- Lactuca sativa* L. — *a. d.*
 — *virosa* L. — *b. d.*
Lampsana communis L. — *a. d.*
Lappa minor Hill. — *b. d.*
 — *officinalis* All. — *b. d.*
Leontodon autumnalis L. — *p. d.*
 — *hastilis* L. — *p. d.*
 — *hispidus* L. — *p. d.*
Leontopodium alpinum Cass. — *p. d.*
 — *himalayanum* DC. — *p. d.*
Lepachys columnaris T. Gr. — *a. d.*
Leucanthemum maximum DC. — *p. d.*
 — *vulgare* Lam. — *p. d.*
Liatris spicata Willd. — *p. d.*
Ligularia calthaefolia Maxim.
 — *sibirica* Cass. — *p. d.*
Madia capitata Nutt. — *a. d.*
 — *sativa* Molina — *a. d.*
 — *stellata* F. et M. — *a. d.*
Matricaria Chamomilla L. — *a. d.*
 — *inodora* L. — *a. d.*
 — *maritima* L. — *p. d.*
Mulgedium alpinum Cass. — *p. d.*
 — *Plumieri* DC. — *p. d.*
Onopordon Acanthium L. — *b. d.*
Picridium intermedium Schultz Bip.
 — *a. d.*
Podospermum laciniatum DC. — *b. d.*
Prenanthes purpurea L. — *p. d.*
Pulicaria dysenterica Gaertn. — *p. d.*
Pyrethrum cinerariaefolium Trev. — *p. d.*
 — *parthenifolium* Willd. — *p. d.*
 — *roseum* M. B. — *p. d.*
Rhaponcticum cynaroides Less. — *p. d.*
 — *pulehrum* F. M. — *p. d.*
Rodigia commutata Spr. — *a. d.*
Rudbeckia californica Gr. — *p. d.*
 — *digitata* Mill. — *p. d.*
 — *laciniata* L. — *p. d.*
 — *maxima* Nutt. — *p. d.*
 — *speciosa* Wend. — *p. d.*
 — *subtomentosa* Pursh — *p. d.*
Saussurea discolor DC. — *p. d.*
Scolymus hispanicus L. — *a. d.*
Scorzonera hispanica L. — *p. d.*
 — *villosa* Scop. — *b. d.*
Senecio alpinus Scop. — *p. d.*
 — *clivorum* Maxim. — *p. d.*
 — *Doria* L. — *p. d.*
Senecio erraticus Bert. — *p. d.*
 — *Jacobaea* L. — *p. d.*
 — *macrophyllus* M. B. — *p. d.*
 — *sarracenicus* L. — *p. d.*
 — *tanguticus* Maxim. — *p. d.*
 — *Tournefortii* Lapeyr. — *p. d.*
 — *Veitchianus* Hemsl. — *p. d.*
 — *Wilsonianus* Hemsl.
Sericocarpus conyzoides Nees — *p. d.*
Serratula coronata L. — *p. d.*
 — *radiata* M. B. — *p. d.*
 — *tinctoria* L. — *p. d.*
Silphium Hornemannii Schrd. — *p. d.*
 — *perfoliatum* L. — *p. d.*
 — *trifoliatum* L. — *p. d.*
Silybum marianum Gaertn. — *a. d.*
Solidago canadensis L. — *a. d.*
 — *elliptica* Ait. — *p. d.*
 — *latifolia* L. — *p. d.*
 — *multiradiata* Ait. — *p. d.*
 — *nemorialis* Ait. — *p. d.*
 — *odora* Ait. — *p. d.*
 — *puberula* Nutt. — *p. d.*
 — *rigida* L. — *p. d.*
 — *serotina* Ait. — *p. d.*
 — *sparsiflora* A. Gr. — *p. d.*
 — *Virga aurea* L. — *p. d.*
Soliva sessilis R. et P. — *p. d.*
Sonchus oleraceus L. — *a. d.*
 — *palustris* L. — *p. d.*
Spilanthes oleracea Jacq. — *a. d.*
Stokesia cyanea L'Hérit. — *p. d.*
Tagetes patula L. — *a. d.*
Taraxacum officinale Web. — *p. d.*
Telekia speciosa Baumg. — *p. d.*
Thelesperma filifolium A. Gr. — *a. d.*
Thrinicia hirta Roth — *p. d.*
 — *tuberosa* DC. — *p. d.*
Tragopogon hortensis Focke
 — *porrifolius* L. — *p. d.*
Verbesina helianthoides Michx. — *p. d.*
Willemetia apargioides Cass. — *p. d.*
Xanthium italicum Mor. — *a. d.*
 — *strumarium* L. — *a. d.*
Ximenesia encelioides Cav. — *a. d.*
Zinnia elegans Jacq. — *a. d.*
 — *tubulosa* — *a. d.*
 — *multiflora* L. — *a. d.*
 — *pauciflora* L. v. *tenniflora* Jacq. — *a. d.*

Convolvulaceae.

- Convolvulus tricolor* L. — *a. d.*
Cuscuta europaea L. — *a. d.*
Ipomoea purpurea Lmk. — *a. d.*

Coriariaceae.

- Coriaria japonica* A. Gr. — *l. d.*

Cornaceae.

- Cornus alba* L. — *l. d.*
 — *canadensis* L. — *p. d.*
 — *Mas* L. — *l. d.*
 — *sanguinea* L. — *l. d.*
 — *suecica* L. — *p. d.*

Crassulaceae.

- Sedum aizoon* L. — *p. d.*
 — *Douglasii* Hook. — *p. d.*
 — *olympicum* Boiss. — *p. d.*
 — *rhodanthum* A. Gr. — *p. d.*
 — *rupestre* L. — *p. d.*
 — *Rhodiola* DC. — *p. d.*
Sempervivum acuminatum Schott. — *p. d.*
 — *annuum* Sm. — *a. fr.*
 — *arachnoideum* L. — *p. d.*
 — *Boutignyanum* Bill. — *p. d.*
 — *fimbriatum* Schmitt sp. u. C
 B. Lehm. — *p. d.*
 — *flagelliforme* Fisch. — *p. d.*
 — *glaucum* Tenore — *p. d.*
 — *globiferum* L. — *p. d.*
 — *hirtum* L. — *p. d.*
 — *tabuliforme* Haec. — *p. fr.*
 — *tectorum* L. — *p. d.*
 — *violaceum* Hort. — *p. d.*
 — *Webbianum* L. — *p. d.*
 — *Widderi* Lehm. — *p. d.*
Umbilicus Semenovii Regl. & Herd. —
 p. d.

Cruciferae.

- Alliaria officinalis* Andr. — *a. d.*
Alyssum argenteum Vitm. — *p. d.*
 — *condensatum* Boiss. & Hausskn.
 — *p. d.*
 — *gemonense* L. — *p. d.*
 — *saxatile* L. — *p. d.*
 — *sinuatum* L. — *b. d.*
 — *Wierzbicki* Henff. — *p. d.*
Arabis albida L. — *p. d.*

- Arabis albida* L. f. *umbrosa*.
 — *arenosa* Scop. — *a. d.*
 — *bellidifolia* Jacq. — *b. d.*
 — *hirsuta* Scop. — *b. d.*
 — *Gerardi* Reut. — *p. d.*
 — *japonica* Regel — *p. d.*
 — *Turrita* L. — *p. d.*

- Aubrietia croatica* Schott — *p. d.*

- *deltoidea* DC. — *p. d.*

- Barbarea augustana* Boiss. — *p. d.*

- *arcuata* Rehb. — *p. d.*

- *praecox* R. Br. — *p. d.*

- *vulgaris* R. Br. — *p. d.*

- Berteroa incana* DC. — *b. d.*

- Brassica Napus* L. — *b. d.*

- *nigra* Koch — *a. d.*

- *oleracea* L. f. *acephala* — *b. d.*

- *Rapa* L. f. *annua* Koch — *a. d.*

- — L. f. *hiemalis* Martens
 — *b. d.*

- Braya supina* Koch — *a. d.*

- Bunias Erucago* L. — *a. d.*

- *orientalis* L. — *p. d.*

- Cakile maritima* Scop. — *a. d.*

- Camelina dentata* Pers. — *a. d.*

- *sativa* Crantz — *a. d.*

- Capsella Bursa pastoris* Medic. — *a. d.*

- Cardamine macrophylla* Willd. — *p. d.*

- Carrichtera Vella* DC. — *a. d.*

- Cheiranthus Cheiri* L. — *b. d.*

- — v. *pumilus*

- Cochlearia danica* L. — *a. d.*

- *glastifolia* L. — *b. d.*

- *officinalis* L. — *b. d.*

- Crambe maritima* L. — *p. d.*

- Diplotaxis muralis* DC. — *a. d.*

- *viminea* DC. — *a. d.*

- Draba aizoides* L. — *p. d.*

- *aizoon* L. — *p. d.*

- *Dodeana* Boiss. — *p. d.*

- *hirta* L. — *p. d.*

- *rupestris* R. Br. — *p. d.*

- *stellata* Jacq. — *p. d.*

- *subamplexicaulis* C. A. Mey.

- *vena* L. — *a. d.*

- Eruca sativa* Mill. — *a. d.*

- Erucastrum arabicum* Fisch. et Mey.

- Erysimum angustifolium* Ehrh. — *b. d.*

- *hieracifolium* Jacq. — *b. d.*

- *orientale* Mill. — *a. d.*

Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
— *a. d.*
— *pulchellum* Gay — *p. d.*
— *virgatum* Roth. — *p. d.*
Farsetia clypeata R. Br. — *b. d.*
Hesperis matronalis L. — *p. d.*
Iberis pectinata Boiss. — *a. d.*
— *pinnata* L. — *a. d.*
— *sempervirens* L. — *l. d.*
— — Garrexiana.
— *taurica* DC. — *a. d.*
Isatis glauca Auch.
— *japonica* Miq. — *b. d.*
— *tinctoria* L. — *b. d.*
Lepidium campestre R. Br. — *b. d.*
— *graminifolium* L. — *p. d.*
— *hirsutum* Smith. — *p. d.*
— *latifolium* L. — *p. d.*
— *perfoliatum* L. — *p. d.*
— *sativum* L. — *a. d.*
— *stylatum* Lag. — *p. d.*
— *virginicum* L. — *a. d.*
Lobularia maritima Dsf. — *p. d.*
Lunaria rediviva L. — *p. d.*
Malcomia africana R. Br. — *a. d.*
Matthiola fenestralis R. Br. — *p. fr.*
— *parviflora* R. Br.
— *torulosa* DC. — *a. d.*
Myagrum perfoliatum L. — *a. d.*
Nasturtium silvestre R. Br. — *p. d.*
Raphanus radiola L. — *a. d.*
— *Raphanistrum* L. — *a. d.*
— *sativus* L. — *a. d.*
— — *oleifera* — *a. d.*
Sinapis alba L. — *a. d.*
— *arvensis* L. — *a. d.*
Sisymbrium austriacum Jacq. *acutangulum* — *a. d.*
— *Irio* L. — *p. d.*
— *polyceratium* L. — *a. d.*
Thlaspi arvense L. — *a. d.*
Vesicaria utriculata DC.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. — *p. d.*
— *dioica* Jacq. — *p. d.*
Cucumis Melo L. — *a. c.*
— *metuliferus* E. Mey. — *a. c.*
— *sativus* L. — *a. d.*
Cucurbita Pepo L. — *a. d.*

Cyclanthera explodens Naud. — *a. d.*
— *pedata* Schrad. — *a. d.*
Luffa cylindrica Roem. — *a. c.*

Cupuliferae.

Betula humilis Schwank — *l. d.*
— *nana* L. — *l. d.*

Cyperaceae.

Carex acuta L. — *p. d.*
— *binervis* Sm. — *p. d.*
— *caespitosa* L. — *p. d.*
— *canescens* L. — *p. d.*
— *capillaris* L. — *p. d.*
— *eris corvi* Scuttlw. — *p. d.*
— *cyperoides* L. — *p. d.*
— *dioica* L. — *p. d.*
— *distans* L. — *p. d.*
— *divulsa* Good. — *p. d.*
— *echinata* Murr. — *p. d.*
— *elongata* L. — *p. d.*
— *ericetorum* Pollich. — *p. d.*
— *extensa* Good. — *p. d.*
— *flacca* Schreb. — *p. d.*
— *flava* L. — *p. d.*
— *Grayi* Carey — *p. d.*
— *hirta* L. — *p. d.*
— *Hornschuchiana* Hoppe — *p. d.*
— *intermedia* Good. — *p. d.*
— *leporina* L. — *p. d.*
— *ligerica* J. Gay — *p. d.*
— *limosa* L. — *p. d.*
— *muricata* L. — *p. d.*
— *panicea* L. — *p. d.*
— *paniculata* L. — *p. d.*
— *paradoxa* Willd. — *p. d.*
— — *paniculata*.
— *pendula* Huds. — *p. d.*
— *pilulifera* L. — *p. d.*
— *praecox* Jacq. — *p. d.*
— *punctata* Gaud. — *p. d.*
— *remota* L. — *p. d.*
— *silvatica* Huds. — *p. d.*
— *sparganioides* Mhbg. — *p. d.*
— *stricta* Good. — *p. d.*
— *teretiuscula* Good. — *p. d.*
— *vulpina* L. — *p. d.*
Cladium Mariscus R. Br. — *p. aq.*
Cyperus natalensis Hochst. — *a. c.*

- Eriophorum alpinum *L.* — *p. d.*
 — latifolium *Hoppe* — *p. d.*
 Heleocharis palustris *R. Br.* — *p. d.*
 Schoenus ferrugineus *L.* — *p. d.*
 Scirpus atrovirens *Willd.* — *p. d.*
 — caespitosus *L.* — *p. d.*
 — compressus *Pers.* — *p. d.*
 — Holoschoenus *L.* — *p. d.*
 — lacustris *L.* — *p. ag.*
 — pungens *Vahl.* — *p. d.*
 — silvaticus *L.* — *p. d.*
 — Tabernaemontani *Gmel.* — *p. d.*
 — triquetter *L.* — *p. d.*

Dioscoreaceae.

- Tamus communis *L.* — *p. d.*

Dipsacaceae.

- Cephalaria alpina *Schrad.* — *p. d.*
 — leucantha *Schrad.* — *p. d.*
 — tatarica *Schrd.* — *p. d.*
 Dipsacus ferox *Loisl.* — *b. d.*
 — laciniatus *L.* — *b. d.*
 — silvestris *Mill.* — *b. d.*
 Knautia arvensis *Coult.* — *p. d.*
 Morina longifolia *Wall.* — *p. d.*
 Scabiosa caucasica *M. B.*
 — Columbaria *L.* — *p. d.*
 — dalmatica *Huter et Kern.*
 — graminifolia *L.* — *p. d.*
 — leucophylla *Borb.*
 — monspeliensis *Jacq.* — *a. d.*
 — ochroleuca *L.* — *p. d.*
 — silenifolia *W. et Kit.* — *p. d.*
 — silvatica *L.* — *p. d.*
 Succisa australis *Rehb.* — *p. d.*
 — pratensis *Much.* — *p. d.*

Droseraceae.

- Drosera capensis *L.* — *p. fr.*

Ebenaceae.

- Diospyrus virginiana *L.* — *l. d.*

Empetraceae.

- Empetrum nigrum *L.* — *l. d.*

Ericaceae.

- Arctostaphylos Uva ursi *Spr.* — *l. d.*
 Erica cinerea *L.* — *l. d.*
 Gaultheria procumbens *L.* — *l. d.*
 Rhododendrum ferrugineum *L.* — *l. d.*

Euphorbiaceae.

- Euphorbia helioscopia *L.* — *a. d.*
 — Peplus *L.* — *a. d.*
 — segetalis *L.* — *a. d.*
 Ricinus communis *L.* — *a. d.*
 Securinega japonica *Miq.* — *l. d.*

Filices.

- Adiantum capillus Veneris *L.* — *p. c.*
 — cuneatum *Langsd. & Fisch.* —
p. c.
 — macrophyllum *Sw.* — *p. c.*
 — pedatum *L.* — *p. d.*
 — setulosum *Sm.* — *p. c.*
 Alsophila australis *R. Br.* — *l. fr.*
 — excelsa *Br.* — *p. fr.*
 Aneimia Phyllitidis *Sw.* — *p. c.*
 Aspidium acrostichoides *Swartz* — *p. d.*
 — aculeatum *Sw. f. proliferum* —
p. d.
 — conifolium *Wall.* — *p. fr.*
 — falcatum *Sw.* — *p. fr.*
 Aspidium lobatum *Sw.* — *p. d.*
 — Lonchitis *Sweet* — *p. d.*
 — marginale *Sw.* — *p. d.*
 — munitum *Swartz*
 — novaeboracense *Desv.*
 Asplenium Filix femina *Bhdi.* — *p. d.*
 — — — *f. coronatum.*
 — — — *v. crispum.*
 — Nidus *L.* — *p. c.*
 — thelypteroides *Michx.* — *p. d.*
 Blechnum boreale *Sw.* — *p. d.*
 — brasiliense *Desv.* — *p. c.*
 — occidentale *L.* — *p. c.*
 — Spicant *Rth.* — *p. d.*
 Cystopteris fragilis *Bernh.* — *p. d.*
 Dicksonia punctiloba *Hook.* — *p. d.*
 Onoclea Struthiopteris *Hoffm.* — *p. d.*
 Osmunda cinnamomea *L.* — *p. d.*
 — Claytoniana *L.* — *p. d.*
 — regalis *L.* — *p. d.*
 — — *f. gracilis.*

- Phegopteris Dryopteris *Fée* — *p. d.*
 — polypodioides *Fée* — *p. d.*
 Platycerium alaicorne *Desf.* — *p. c.*
 Polypodium aureum *L.* — *p. d.*
 — caespitosum *Blume* — *p. c.*
 — irioides *Poir.* — *p. fr.*
 — punctatum *Sic.* — *p. fr.*
 — Reinwardtii *Kunze* — *p. fr.*
 — sporadocarpium *W.* — *p. c.*
 — vulgare *L.* — *p. d.*
 Polystichum cristatum *Roth* — *p. d.*
 — Filix mas *Roth* — *p. d.*
 — — — *v. crispum* — *p. d.*
 — rigidum *DC.* — *p. d.*
 — spinulosum *DC.* — *p. d.*
 — — — *v. dilatatum*
 — — — — *p. d.*
 — Thelypteris *Roth* — *p. d.*
 Pteridium aquilinum *Kuhn* — *p. d.*
 Pteris cretica *L.* — *p. fr.*
 — palmata *Willd.* — *p. c.*
 — serrulata *L. fil.* — *p. c.*
 — tremula *R. Br.* — *p. c.*
 Scolopendrium vulgare *Sm.* — *p. d.*
 Woodsia angustifolia *Smith* — *p. d.*
 Woodwardia virginica *Smith* — *p. d.*

Fumariaceae.

- Adlumia cirrhosa *Rafin.* — *p. d.*
 Fumaria officinalis *L.* — *a. d.*

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium *Pers.* — *a. d.*
 — linarifolia *Pers.*
 Gentiana asclepiadea *L.* — *p. d.*
 — cruciata *L.* — *p. d.*
 — dahurica *Fisch.* — *p. d.*
 — decumbens *L.* — *p. d.*
 — Kesselringi *Rgl.* — *p. d.*
 — pannonica *Scop.* — *p. d.*
 — Pneumonanthe *L.* — *p. d.*
 — septemfida *Pall.* — *p. d.*
 — tibetica *King* — *p. d.*
 Sweertia connata *Schrenk* — *p. d.*
 — perennis *L.* — *p. d.*

Geraniaceae.

- Erodium gruinum *Ait.* — *a. d.*
 Geranium affine *Ledeb.* — *p. d.*

- Geranium ibericum *Car.* — *p. d.*
 — macrorrhizum *L.* — *p. d.*
 — maculatum *L.* — *p. d.*
 — nepalense *Siccet* — *p. d.*
 — nodosum *L.* — *p. d.*
 — palustre *L.* — *p. d.*
 — phaeum *L.* — *p. d.*
 — platyanthum *Duthie* — *p. d.*
 — platypetalum *Fisch. & Mey.* — *p. d.*
 — pratense *L.* — *p. d.*
 — pyrenaicum *Burm.*
 — sanguineum *L.* — *p. d.*
 — Wallichianum *D. Don* — *p. d.*
 — Wlassowianum *DC.* — *p. d.*
 Pelargonium tomentosum *Jacq.* — *p. fr.*

Globulariaceae.

- Globularia trichosantha *F. & M.* — *p. d.*
 — Willkommii *Nym.* — *p. d.*

Gramineae.

- Aegilops cylindrica *Host.* — *a. d.*
 Agropyrum tenerum *Vasey* — *a. d.*
 Agrostis alba *L.* — *p. d.*
 — canina *L.* — *p. d.*
 Aira caespitosa *L.* — *p. d.*
 — flexuosa *L.* — *p. d.*
 Alopecurus pratensis *L.* — *p. d.*
 Anthoxanthum odoratum *L.* — *p. d.*
 Apera Spica venti *P. B.* — *a. d.*
 Arrhenatherum elatius *P. B.* — *p. d.*
 Arundo conspicua *Forst.* — *p. fr.*
 Asperella Hystrix *Humb.* — *p. d.*
 Avena brevis *Roth* — *a. d.*
 — convoluta *Presl.* — *p. d.*
 — fatua *L.* — *a. d.*
 — — *f. aristata*
 — flavescens *L.* — *p. d.*
 — orientalis *Schreb.*
 — planiculmis *Schrd.* — *a. d.*
 — pratensis *L.* — *p. d.*
 — pubescens *Huds.* — *p. d.*
 — sativa *L.* — *a. d.*
 — sterilis *L.* — *a. d.*
 Beckmannia eruciformis *Host* — *p. d.*
 Bouteloua oligostachya *Torr.* — *p. d.*
 Brachypodium japonicum *Miq.* — *p. d.*

- Brachypodium pinnatum* P. B. — *p. d.*
— *silvaticum* R. Sch. — *p. d.*
Briza media L. — *p. d.*
Bromus arvensis L. — *p. d.*
— *erectus* Huds. — *p. d.*
— *Gussoni* Parl. — *b. d.*
— *inermis* Leyss. — *p. d.*
— *mollis* L. — *a. d.*
— *pendulinus* Desf.
— *purgans* L. — *b. d.*
— *rigidus* Roth — *a. d.*
— *sterilis* L. — *a. d.*
Calamagrostis arundinacea Roth — *p. d.*
— *confinis* Nutt. — *p. d.*
— *Epigeios* Rth. — *p. d.*
— *Halleriana* DC. — *p. d.*
— *lanceolata* Roth
— *Nuttaliana* Steud. — *p. d.*
— *varia* Beauv. — *p. d.*
Coix exaltata Jacq. — *a. aq.*
— *Lacryma* L. — *a. aq.*
Cynosurus cristatus L. — *p. d.*
Dactylis Aschersoniana Graebn.
— *glomerata* L. — *p. d.*
Diplachne fascicularis Beauv. — *a. d.*
Eleusine coracana Gaertn. — *a. d.*
— *indica* Gaertn. — *a. d.*
— *olygostachya* Lk. — *a. d.*
— *tristachya* Kth. — *a. d.*
Elymus canadensis L. — *p. d.*
— *giganteus* Vahl — *p. d.*
— *sibiricus* L. — *p. d.*
— *virginicus* L. — *p. d.*
Festuca amethystina L. — *p. d.*
— *arundinacea* Schrb. — *p. d.*
— *distans* Kunth. — *p. d.*
— *durinsecula* L. — *p. d.*
— *gigantea* Vill. — *p. d.*
— *heterophylla* Lam. var. *nigrescens*
— *p. d.*
— *ovina* L. — *p. d.*
— *glauca* — *p. d.*
— *pratensis* Huds. — *p. d.*
— *rubra* L. — *p. d.*
— *sylvatica* Vill. — *p. d.*
— *spadicea* L. — *p. d.*
— *tenuifolia* Sibth. — *p. d.*
Glyceria nervata Trin. — *p. d.*
Haynaldia villosa Schw.
Holcus lanatus L. — *p. d.*
Hordeum bulbosum L. — *p. d.*
— *distichum* L. — *a. d.*
— *hexastichum* L. — *a. d.*
— *jubatum* L. — *p. d.*
— *secalinum* Schreb.
— *vulgare* L. — *a. d.*
— *zeocriton* L. — *a. d.*
Koeleria albescens DC. — *p. d.*
— *cristata* Pers. — *p. d.*
— *glauca* DC. — *p. d.*
— *gracilis* Pers. — *p. d.*
Lolium aristatum Lag. — *a. d.*
— *italicum* A. Br. — *p. d.*
— *perenne* L. — *p. d.*
— *temulentum* L. — *p. d.*
Melica altissima L. — *p. d.*
— *ciliata* L. — *a. d.*
— *nutans* L. — *p. d.*
— *uniflora* Retz. — *p. d.*
Milium effusum L. — *p. d.*
Molinia caerulea Moench — *p. d.*
— *f. silvatica.*
Muehlenbergia alpestris Trin. — *p. d.*
— *glomerata* Trin. — *p. d.*
— *mexicana* Trin. — *p. d.*
Nardus stricta L. — *p. d.*
Oreochloa disticha Link — *p. d.*
Oryza sativa L. f. *aristata* — *a. e. aq.*
— *rubribarbis* — *a. e. aq.*
Panicum capillare L. — *a. d.*
— *colonnii* L. — *a. d.*
— *miliaceum* L. — *a. d.*
Phalaris canariensis L. — *a. d.*
Phleum alpinum L. — *p. d.*
— *Boehmeri* Wib. — *a. d.*
— *Michellii* All. — *p. d.*
— *pratense* L. — *p. d.*
Poa alpina L. — *p. d.*
— *Chaixi* Vill. — *p. d.*
— *compressa* L. — *p. d.*
— *nemoralis* L. — *p. d.*
— *palustris* L. — *p. d.*
— *pratensis* L. — *p. d.*
— *trivialis* L. — *p. d.*
— *violacea* Pall. — *p. d.*
Polypogon monspeliensis Desf. —
p. d.
Psamma baltica R. Sch. — *p. d.*
Secale anatolicum Boiss. — *p. d.*
— *cereale* L. — *p. d.*

- Sesleria argentea Savi* — *p. d.*
Setaria germanica Beauv. — *a. d.*
 — *glauca Beauv.* — *a. d.*
 — *italica Beauv.* — *a. d.*
 — *verticillata Beauv.* — *a. d.*
 — *viridis Beauv.* — *a. d.*
Sieglingia decumbens Bernh. — *p. d.*
Sorghum halepense Pers. — *a. d.*
 — *vulgare Pers.* — *a. d.*
Stipa Calamagrostis Wahlenb. — *a. d.*
 — *gigantea Lagase.* — *p. d.*
 — *pennata L.* — *p. d.*
Triticum caninum L. — *p. d.*
 — *cristatum Schrb.* — *p. d.*
 — *dicoccum Sehrank* — *a. d.*
 — *durum Desf.* — *a. d.*
 — *glaucum Desf.* — *p. d.*
 — *juncum L.* — *p. d.*
 — *monococcum L.* — *a. d.*
 — *polonicum L.* — *a. d.*
 — — *attenuatum*
 — *rigidum Schrd.* — *p. d.*
 — *Spelta L.* — *b. d.*
 — *vulgare Vill.* — *a. d.*
Weingaertneria canescens Bernh. — *p. d.*
Zea Mays L. — *a. d.*

Halorrhagidaceae.

- Gumera magellanica Lam.* — *p. d.*
 — *manicata Lind.* — *p. d.*
 — *scabra R. et P.* — *p. d.*

Hydrophyllaceae.

- Hydrolea spinosa L.* — *c. aq.*
Hydrophyllum virginicum L.
Phacelia congesta Hook. — *a. d.*
 — *Parryi Torr.* — *a. d.*
 — *tanacetifolia Benth.* — *a. d.*

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum L.* — *p. d.*
 — *aureum Barth.* — *p. p.*
 — *barbatum Jacq.* — *p. d.*
 — *floribundum Ait.* — *p. fr.*
 — *hircinum L.* — *p. d.*
 — *hirsutum L.* — *p. d.*
 — *inodorum Mill.* — *p. d.*
 — *perforatum L.* — *p. d.*
 — *Przewalskij Maxim.* — *p. d.*

- Hypericum pyramidatum Ait.* — *p. d.*
 — *quadrangulum L.* — *p. d.*
 — *tetrapterum Fries* — *p. d.*

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta L.* — *p. d.*
Aristea Eckloni Baker — *p. d.*
Crocus biflorus Mill. — *p. d.*
 — *chrysanthus Herb.* — *p. d.*
 — *neapolitanus Gawl.* — *p. d.*
 — *sativus L.* — *p. d.*
 — *speciosus M. B.* — *p. d.*
 — *susianus Ker.-Gawl.* — *p. d.*
 — *zonatus Gray.* — *p. d.*
Gladiolus segetum Ker — *p. d.*
Iris Gueldenstaediana Lep. — *a. d.*
 — *illyrica Tomm.* — *p. d.*
 — *ochroleuca L. gigantea* — *p. d.*
 — *pallida L.* — *p. d.*
 — *persica L.* — *p. d.*
 — *Pseudacorus L.* — *p. d.*
 — *sibirica L.* — *p. d.*
 — — *albiflora.*
 — *spuria L.* — *p. d.*
 — *versicolor L.* — *p. d.*
 — — *f. elatior* — *p. d.*
 — *xiphoides Ehrh.* — *p. d.*
Sisyrinchium Bermudianum L. — *p. d.*
 — *californicum Spr.* — *p. d.*

Juncaceae.

- Juncus articulatus L.* — *p. d.*
 — *balticus Willd.* — *p. d.*
 — *bufonius L.* — *a. d.*
 — *compressus Jacq.* — *p. d.*
 — *diffusus Hoppe* — *p. d.*
 — *filiformis L.* — *p. d.*
 — *Gerardi Loisl.* — *p. d.*
 — *glauca Sibth.* — *p. d.*
 — *Jacquini L.* — *p. d.*
 — *obtusiflorus Ehrh.* — *p. d.*
 — *squarrosus L.* — *p. d.*
 — *supinus Moench* — *p. d.*
 — *Tenageia Ehrh.* — *p. d.*
 — *temis Willd.* — *p. d.*
Luzula albida Hoffm. — *p. d.*
 — *angustifolia Garcke* — *p. d.*
 — *lutea DC.* — *p. d.*
 — *multiflora Lej.* — *p. d.*

- Luzula nivea* DC. — *p. d.*
 — *pediformis* DC. — *p. d.*

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum* L. — *p. d.*
 — *palustre* L. — *p. d.*

Labiatae.

- Ajuga genevensis* L. — *p. d.*
Ballota nigra L. — *p. d.*
Betonica Alopecurus L. — *p. d.*
 — *grandiflora* Steph. — *p. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
 — *orientalis* L. — *p. d.*
Calamintha alpina Lam. — *p. d.*
 — *Nepeta Sari* — *p. d.*
 — *rupesstris* Host.
Clinopodium vulgare L. — *p. d.*
Collinsonia canadensis L. — *p. d.*
Dracocephalum altaicense Lam. — *p. d.*
 — *Moldavicum* L. — *a. d.*
 — *mutans* L. — *p. d.*
 — *Ruprechtii* Rgl. — *p. d.*
 — *thymiflorum* L. — *a. d.*
Galeopsis Tetrabit L. — *a. d.*
 — *versicolor* Curt. — *a. d.*
Horminum pyrenaicum L. — *p. d.*
Hyssopus officinalis L. — *p. d.*
Lamium garganicum L. — *p. d.*
 — *maculatum* L. — *p. d.*
Leonurus capitatus Fresen. — *p. d.*
 — *Cardiaca* L. — *p. d.*
 — *sibiricus* L. — *a. d.*
 — *tataricus* L. — *a. d.*
 — *villosus* Desf. — *p. d.*
Lophanthus chinensis Benth. — *p. d.*
Lycopus europaeus L. — *p. d.*
 — *exaltatus* L. fil. — *p. d.*
Marrubium leonuroides Desr. — *p. d.*
 — *vulgare* L. — *p. d.*
Melissa hirsuta Blume — *p. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
Mentha rotundifolia L. — *p. d.*
 — *silvestris* L. — *p. d.*
 — — *f. crispata* — *p. d.*
 — — *undulata* — *p. d.*
 — *viridis* L. — *p. d.*
Monarda fistulosa L. — *p. d.*

- Monarda purpurea* L. — *p. d.*
 — *Russeliana* Nutt. — *p. d.*
 — *stricta* Wooton. — *p. d.*
Nepeta grandiflora M. B. — *p. d.*
 — *kokamirica* Regel. — *p. d.*
 — *lanceolata* Lam. — *p. d.*
 — *latifolia* DC. — *p. d.*
 — *macrantha* Fisch. — *p. d.*
 — *Mussini* Spr. — *p. d.*
 — *Nepetella* L. — *p. d.*
 — *nuda* L. — *p. d.*
 — *racemosa* Lam. — *p. d.*
 — *spicata* Benth. — *p. d.*
Ocimum Basilicum L. — *a. d.*
Origanum Majorana L. — *a. d.*
 — *vulgare* L. — *p. d.*
Phlomis cashmiriana Royle — *p. d.*
 — *Russeliana* Lag. — *p. d.*
 — *setigera* Falc. — *p. d.*
 — *tuberosa* L. — *p. d.*
Physostegia virginiana Benth. — *p. d.*
Plectranthus glaucocalyx Max. — *p. d.*
Prunella alba Pall. — *p. d.*
 — *grandiflora* Jacq. — *p. d.*
 — *vulgaris* L. — *p. d.*
 — *Webbiana* Loud. — *p. d.*
Pycnanthemum lanceolatum Pursh. — *p. d.*
Salvia Aethiopsis L. — *p. d.*
 — *austriaca* Jacq. — *p. d.*
 — *Baumgartenii* Heuff. — *p. d.*
 — *Bertoloni* Vis. — *p. d.*
 — *clandestina* L. — *p. d.*
 — *cleistogama de Bory* — *p. fr.*
 — *glutinosa* L. — *p. d.*
 — *grandiflora* Etling. — *p. d.*
 — *hispanica* L. — *a. d.*
 — *Horminum* L. — *a. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
 — *pratensis* L. — *p. d.*
 — — *flore albo* — *p. d.*
 — — *v. bicolor* — *p. d.*
 — *Przewalskii* Maxim. — *p. d.*
 — *Regeliana* Heuff. — *p. d.*
 — *ringens* Sibth. — *p. d.*
 — *Sclarea* L. — *b. d.*
 — *silvestris* L. — *p. d.*
 — *Verbenaca* L. — *p. d.*
 — *verticillata* L. — *p. d.*
 — *virgata* Ait. — *p. d.*
Satureja hortensis L. — *a. d.*

- Satureja hortensis* f. *compacta* *Bat.*
 — *montana* *L.* — *a. d.*
Scutellaria albida *L.* — *p. fr.*
 — *alpina* *L.* — *p. d.*
 — *altissima* *L.* — *p. d.*
 — *baicalensis* *Georgi* — *p. d.*
 — *galericulata* *L.* — *p. d.*
 — *macrantha* *Fisch.* — *p. d.*
Sideritis scordioides *L.* — *p. d.*
 — *sicula* *Ueria* — *p. d.*
Stachys alpina *L.* — *p. d.*
 — *germanica* *L.* — *p. d.*
 — *italica* *Mill.* — *p. d.*
 — *lanata* *Jacq.* — *p. d.*
 — *recta* *L.* — *p. d.*
 — *setifera* *C. A. Mey.* — *p. d.*
 — *sibirica* *Link* — *p. d.*
 — *silvatica* *L.* — *p. d.*
 — *subrenata* *Vis.* — *p. d.*
Teucrium Botrys *L.* — *a. d.*
 — *Chamaedrys* *L.* — *p. d.*
 — *flavum* *L.* — *p. d.*
 — *lucidum* *L.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum* *L.* — *p. d.*
 — *Scordium* *L.* — *p. d.*
 — *Scorodonia* *L.* — *p. d.*
Thymus citriodorus *Schreb.* — *p. d.*
 — *vulgaris* *L.* — *p. d.*
Wiedemannia orientalis *Fisch. et Mey.*
 — *a. d.*

Liliaceae.

- Allium acutangulum* *Schrad.* — *p. d.*
 — *albidum* *Fisch.* — *p. d.*
 — *atropurpureum* *W. K.* — *p. d.*
 — *carinatum* *L.* — *p. d.*
 — *Cepa* *L.* — *b. d.*
 — *controversum* *Schrd.* — *p. d.*
 — *cyaneum* *Rgl.* — *p. d.*
 — *Diöscoridis* *Sibth. & Sm.* — *p. d.*
 — *fallax* *Schult.* — *p. d.*
 — *fistulosum* *L.* — *p. d.*
 — — *bulbiferum* — *p. d.*
 — *globosum* *M. B.* — *p. d.*
 — *hymenorrhizum* *Ledeb.* — *p. d.*
 — *Libani* *Boiss.* — *p. d.*
 — *Moly* *L.* f. *bulbiferum* — *p. d.*
 — *moschatum* *L.* — *p. d.*
 — *nigrum* *L.* — *p. d.*
 — *obliquum* *L.* — *p. fr.*

- Allium odorum* *L.* — *p. d.*
 — *oleraceum* *L.* — *p. d.*
 — *polyphyllum* *Kar. et Kir.* — *p. d.*
 — *Porrum* *L.* — *p. d.*
 — *pulchellum* *Don* — *p. d.*
 — *rotundum* *L.* — *p. d.*
 — *Schoenoprasum* *L.* — *p. d.*
 — *Scorodoprasum* *L.* — *p. d.*
 — *sibiricum* *L.* — *p. d.*
 — *subhirsutum* *L.* — *p. fr. (blb.)*
 — *ursinum* *L.* — *p. d.*
 — *Victoralis* *L.* — *p. d.*
 — *vineale* *L.* — *p. d.*
 — *viviparum* *Kar. et Kir.* — *p. d.*
Anthericum graminifolium *Willd.* — *p. d.*
 — *Hookeri* *Colenso* — *p. d.*
 — *Liliago* *L.* — *p. d.*
Asparagus lucidus *Ldl.* — *p. d.*
 — *officinalis* *L.* — *p. d.*
Asphodeline liburnica *Rehb.* — *p. d.*
Camassia esculenta *Ldl.* — *p. d.*
 — *Fraseri* *Torrey* — *p. d.*
Colchicum autumnale *L.* — *p. d.*
 — — *album.*
 — *Bornmülleri* *Freyen.* — *p. d.*
 — *speciosum* *Stev.* — *p. d.*
Convallaria majalis *L.* — *p. d.*
 — — *albo-striata.*
 — — *rosea.*
Dracaena Hookeriana *C. Koch* f.
 — *Rothiana* — *l. c.*
Endymion nonscriptus *Garcke* — *p. d.*
Eremurus himalaicus *Bak.* — *p. d.*
 — *Kaufmanni* *Rgl.* — *p. d.*
 — *robustus* *Rgl.* f. *Elwesianus* —
 — *p. d.*
Erythronium citrinum *S. Wats.* — *p. d.*
Fritillaria Meleagris *L.* — *p. d.*
 — *montana* *Hoppe* — *p. d.*
 — *pallidiflora* *Schrenk* — *p. d.*
 — *pyrenaica* *L.* — *p. d.*
Funkia Fortunei *Baker* f. *robusta* — *p. d.*
 — *lanceolata* *Spreng.* *p. d.* —
 — *ovata* *Spreng.* — *p. d.*
 — *Sieboldiana* *Lodd.* — *p. d.*
Galtonia candicans *Dene.* — *p. d.*
Hemerocallis citrina *Baroni.*
 — *Dumortierii* *Morr.* — *p. d.*
 — *fulva* *L.* — *p. d.*
 — *Thunbergii* *Baker* — *p. d.*

- Lilium bulbiferum* L. — p. d.
 — *colchicum* Hort. — p. d.
 — *Heldreichii* Freyn — p. d.
 — *Martagon* L. — p. d.
 — *pyrenaicum* Gouan. — p. d.
 — *tigrinum* Ker. — p. d.
Muscari Argaei Hort. — p. d.
 — *racemosum* Mill. — p. d.
 — *tenuiflorum* Tausch — p. d.
Nothoscordum fragrans Kth. — p. fr.
Ornithogalum arcuatum Stev.
 — *caudatum* Ait. — p. fr.
 — *latifolium* L. — p. d.
 — *sulphureum* Schult. — p. fr.
Polygonatum latifolium Desf. — p. d.
 — *multiflorum* All. — p. d.
 — *verticillatum* All. — p. d.
Scilla pratensis W. K. — p. d.
Smilacina racemosa Desf. — p. d.
 — *stellata* Desf. — p. d.
Sternbergia colchiciflora W. K. — p. d.
Tofieldia calyculata Willbg. — p. d.
Tulipa Gesneriana L. — p. d.
Uvularia perfoliata L. — p. d.
 — *sessilifolia* L. — p. d.
Veratrum album L. — p. d.
 — *album* L. f. *Lobelianum* —
 p. d.
 — *californicum* Durand — p. d.
 — *nigrum* L. — p. d.
Zygadenus elegans Pursh. — p. d.
 — *glauca* Nutt. — p. d.
 — *Nuttallii* A. Gr. — p. d.

Linaceae.

- Linum arboreum* L. — p. d.
 — *perenne* L. — p. d.
 — *usitatissimum* L. — a. d.

Loasaceae.

- Loasa hispida* L. — a. d.
 — *lateritia* Gill. — a. d.
 — *Wallisii* Hort. — a. d.

Loganiaceae.

- Buddleia japonica* Linden — l. d.

Lythraceae.

- Cuphea viscosissima* Hort. — a. d.
Lythrum Salicaria L. — p. d.

Malvaceae.

- Abutilon vesicarium* Sweet — a. fr.
Althaea armeniaca Ten. — p. d.
 — *cannabina* L. — p. d.
 — *ficifolia* Cav. — b. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
 — *rosea* Cav. — p. d.
 — — v. *nigra* — p. d.
 — *taurinesis* DC. — p. d.
Datisca cannabina L. — p. d.
Hibiscus Trionum L. — a. d.
Lavatera arborea L. — b. d.
 — *cachemiriana* Cambess. — p. d.
 — *thuringiaca* L. — p. d.
Malva Alcea L. — p. d.
 — *crispa* L. — a. d.
 — *mauritanica* Spr. — a. d.
 — *moschata* L. — p. d.
 — *nicaeensis* All. — a. d.
 — *oxyloba* Boiss. — a. d.
 — *rotundifolia* L. — a. d.
 — *silvestris* L. — b. d.
Sida dioica Cav. — p. d.
Sidalcea candida A. Gr. — p. d.
 — *malviflora* A. Gr. — p. d.
 — *spicata* Greene — p. d.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L. — l. d.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L. — l. d.
 — *Gale* L. — l. d.

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus* DC. — l. fr.
 — *linearis* DC. — l. fr.
Kunzea corifolia Rehb. — l. fr.
Leptospermum attenuatum Sm. — l. fr.
 — *baccatum* Sm. — l. fr.
 — *stellatum* Cav. — l. fr.
 — *virgatum* Forst. — l. fr.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis divaricata* *Low.* — *p. d.*
 — *Jalapa* *L.* — *p. c. d.*
 — *longiflora* *L.* — *p. d.*
Oxybaphus nyctagineus *Succel* — *p. d.*

Oleaceae.

- Ligustrum obtusifolium* *S. Z.* — *l. d.*
 — *vulgare* *L.* — *l. d.*

Onagraceae.

- Clarkia pulchella* *Persh.* — *a. d.*
Epilobium angustifolium *L.* — *p. d.*
 — *Dodonaei* *Vill.* — *p. d.*
 — *Fleischeri* *Hochst.* — *p. d.*
 — *roseum* *Schreb.* — *p. d.*
Fuchsia procumbens *R. Cum.* — *a. d.*
Godetia lepida *Ldl.* — *a. d.*
 — *tenuifolia* *Spach.* — *a. d.*
Jussiaea salicifolia *H. B. K.* — *p. c.*
Oenothera ammophila *Focke* — *b. d.*
 — *biennis* *L.* — *b. d.*
 — — *f. grandiflora* — *b. d.*
 — *biennis* *L. f. japonica* — *b. d.*
 — *fruticosa* *L.* — *p. d.*
 — *glauca* *Michx.* — *b. d.*
 — *muricata* *L.* — *b. d.*
 — *parviflora* *L.* — *b. d.*
 — *rosea* *Ait.* — *b. d.*
Zauschneria californica *Prsl.* — *p. d.*

Orchidaceae.

- Epipactis palustris* *Crantz* — *p. d.*
Orehis maculata *L.* — *p. d.*

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis* *Barnemoul* — *a. d.*

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* *L.* — *a. d.*
Chelidonium majus *L.* — *p. d.*
 — — *f. laciniata* — *p. d.*
Corydalis lutea *DC.* — *p. d.*
Eschscholzia californica *Cham.* — *p. d.*
Glaucium corniculatum *Curt.* var.
 — *phoeniceum* *DC.*
 — *flavum* *Crantz* — *a. d.*
Hypecoum procumbens *L.* — *a. d.*
Macleaya cordata *R. Br.* — *p. d.*

- Meconopsis cambrica* *L.* — *p. d.*
Papaver alpinum *L.* — *p. d.*
 — *atlanticum* *Ball.* — *p. d.*
 — *bracteatum* *Ldl.* — *p. d.*
 — *caucasicum* *M. B.* — *p. d.*
 — *dubium* *L.* — *a. d.*
 — — *umbrosum*
 — *orientale* *L.* — *p. d.*
 — *pilosum* *Sibth. Sm.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum* *DC.* — *p. d.*
 — *Rhoeas* *L.* — *a. d.*
 — *rupifragum* *Boiss. et Reut.*
 — *somniferum* *L.* — *a. d.*
 — *spicatum* *Boiss. et Bal.*

Papilionaceae.

- Anthyllis montana* *L.* — *p. d.*
 — *Vulneraria* *L.* — *p. d.*
Arachis hypogaea *L.* — *a. c.*
Arthrolobium durum *DC.* — *a. d.*
 — *scorpioides* *L.* — *a. d.*
Astragalus baeticus *L.* — *a. d.*
 — *Cicer* *L.* — *p. d.*
 — *falcatus* *Lam.* — *p. d.*
 — *galegiformis* *L.* — *p. d.*
 — *glycyphyllus* *L.* — *p. d.*
 — *narbonensis* *Gouan* — *p. d.*
 — *vaginatus* *Pall.* — *p. d.*
 — *vesicarius* *L.* — *p. d.*
Atylosia barbata *Baker* — *a. fr.*
Baptisia australis *R. Br.* — *p. d.*
 — *tinctoria* *R. Br.* — *p. d.*
Caragana arborescens *Lmk.* — *l. d.*
 — — *f. pendula.*
Carmichaelia australis *R. Br.* — *l. fr.*
Cicer arietinum *L.* — *a. d.*
Coronilla varia *L.* — *p. d.*
Cytisus alpinus *Lam.* — *l. d.*
 — *Alschingeri* *Vis.* — *l. d.*
 — *Attleyanus* *Hort.* — *l. fr.*
 — *capitatus* *Scop.* — *l. d.*
 — *Laburnum* *L.* — *l. d.*
 — *nigricans* *L.* — *l. d.*
 — *racemosus* *Marnock* — *l. fr.*
Desmodium canadense *DC.* — *p. d.*
Dolichos Catjang *L.* — *a. d.*
 — *falcatus* *Klein* — *a. d.*
 — *ornatus* *Wall.* — *a. d.*
 — *ruber* *Jacq.* — *a. d.*
Doryenium herbaceum *Vill.* — *p. d.*

Doryenium rectum *Swing.* — *p. d.*
Ervum *Lens* *L.* — *a. d.*
 — *Orobus Kittel* — *p. d.*
 — *silvaticum Peterm.* — *p. d.*
Galega officinalis *L.* — *p. d.*
 — *orientalis Lam.* — *p. d.*
Genista canariensis *L.* — *l. fr.*
 — *ovata W. K.* — *l. d.*
 — *praecox Hort.* — *l. d.*
 — *radiata Scop.* — *l. d.*
 — *sibirica L.* — *l. d.*
 — *tinctoria L.* — *l. d.*
Hedysarum boreale *Nutt.* — *p. d.*
 — *esculentum Ledeb.* — *p. d.*
 — *microcalyx Baker* — *p. d.*
 — *neglectum Ledeb.* — *p. d.*
 — *sibiricum Poir.* — *p. d.*
Lathyrus heterophyllus *L.* — *p. d.*
 — *maritimus Bigelow* — *p. d.*
 — *montanus Bernh.* — *p. d.*
 — *niger Bhd.* — *p. d.*
 — *Nissolia L.* — *a. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — *rotundifolius Willd.* — *p. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — — *L. Wagneri.*
 — *vernus Bernh.* — *p. d.*
Lotus corniculatus *L.* — *p. d.*
 — *uliginosus Schk.* — *p. d.*
 — *villosus Forsk.* — *p. d.*
Lupinus albus *L.* — *a. d.*
 — *arboreus* × *Colvillei* — *p. d.*
 — *luteus L.* — *a. d.*
 — *parviflorus Nutt.* — *p. d.*
 — *polyphyllus Dougl.* — *p. d.*
 — — *f. roseus.*
Medicago lupulina *L.* — *a. d.*
 — *sativa L.* — *p. d.*
Melilotus albus *Desr.* — *a. d.*
 — *officinalis Desr.* — *b. d.*
Onobrychis sativa *Lmk.* — *p. d.*
 — *viciifolia Scop.*
Ononis hircina *Jacq.* — *p. d.*
 — *rotundifolia L.* — *p. d.*
Ornithopus sativus *Brot.* — *a. d.*
Orobus aurantius *Stev.* — *p. d.*
 — *lathyroides L.* — *p. d.*
 — *variegatus Lapeyr.* — *p. d.*
Oxytropis baikalensis *Pall.* — *p. d.*
Phaseolus multiflorus *Willd.* — *a. d.*

Phaseolus vulgaris *L.* — *a. d.*
 — — *f. nanus* — *a. d.*
Pisum sativum *L.* — *a. d.*
Sarothamnus scoparius *Koch* — *l. d.*
Securigera Coronilla *DC.* — *a. d.*
Soja hispida *Moench* — *a. d.*
Tetragonolobus purpurea *Moench.*
Thermopsis fabacea *DC.* — *p. d.*
 — *lanceolata R. Br.* — *p. d.*
Trifolium alpestre *L.* — *p. d.*
 — *arvense L.* — *p. d.*
 — *elegans Savi* — *p. d.*
 — *filiforme L.* — *a. d.*
 — *hybridum L.* — *p. d.*
 — *incarnatum L.* — *a. d.*
 — *Lupinaster L.* — *p. d.*
 — *medium L.* — *p. d.*
 — *montanum L.* — *p. d.*
 — *pannonicum Jacq.* — *p. d.*
 — *pratense L.* — *p. d.*
 — *rubens L.* — *p. d.*
Trigonella caerulea *Ser.* — *a. d.*
 — *cretica Boiss.* — *a. d.*
 — *Foenum graecum L.*
Vicia Cracca *L.* — *p. d.*
 — *dumetorum L.* — *a. d.*
 — *Faba L.* — *a. d.*
 — *sativa L.* — *a. d.*
 — *sepium L.* — *p. d.*
 — *villosa Roth* — *a. d.*

Paronychiaceae.

Scleranthus neglectus *Rochel* — *p. d.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta *v. Hout.* — *p. d.*

Plantaginaceae.

Plantago arenaria *W. K.* — *a. d.*
 — *Coronopus L.* — *a. d.*
 — *Cynops L.* — *l. d.*
 — *lanceolata L.* — *p. d.*
 — *major L.* — *p. d.*
 — — *monstrosum*
 — *maritima L.* — *p. d.*
 — *media L.* — *p. d.*
 — *monosperma Pourr.* — *p. d.*

Plantago *Psyllium* *L.* — *a. d.*
— *serpentina* *Lam.*

Platanaceae.

Platanus acerifolia *Willd.* — *l. d.*

Plumbaginaceae.

Acantholinum glumaceum *Boiss.* — *p. d.*
Arneria alpina *Willd.* — *p. d.*
— *caespitosa* *Boiss.* — *p. d.*
— *pinifolia* *Hoffing. et Lnk.*
— *vulgaris* *Willd.* — *p. d.*
Statice callicoma *C. A. Mey.*
— *Dodartii* *Girard.*
— *latifolia* *Sm.* — *p. d.*
— *Limonium* *L.* — *p. d.*
— *minutiflora* *Guss.* — *p. d.*
— *occidentalis* *Lloyd.*
— *speciosa* *L.* — *p. d.*
— *tatarica* *L.* — *p. d.*
— *Willdenovii* *Poir.*

Polemoniaceae.

Cobaea macrostemma *Pav.* — *a. d.*
Gilia capitata *Sims.* — *a. d.*
— *multicaulis* *Benth.* — *a. d.*
— *virgata* *Steud.* — *a. d.*
Polemonium coeruleum *L.* — *p. d.*
— *flavum* *Greene* — *p. d.*
— *humile* *Willd.* — *p. d.*
— *paucifolium* *S. Wats.* *p. d.*
— *Richardsonii* *Grah.* — *p. d.*

Polygonaceae.

Eriogonum umbellatum *Torr.* — *p. d.*
Fagopyrum esculentum *Moench* — *a. d.*
— *tataricum* *Gaertn.* — *a. d.*
Oxyria didyma *Hill.* — *p. d.*
— *reniformis* *Hook.*
Polygonum cuspidatum *S. Z.* — *p. d.*
— *persicaria* *L.* — *p. d.*
— *sacchalinese* *F. Schmidt* —
p. d.
— *viviparum* *L.* — *p. d.*
— *Weyrichii* *F. Schmidt* — *p. d.*
Rheum Collinianum *Baill.* — *p. d.*
— *Emodi* *Wall.* — *p. d.*

Rheum Moorkroftianum *Royle* — *p. d.*
— *officinale* *Baill.* — *p. d.*
— *palmatum* *L.* — *p. d.*
— *Rhaponticum* *L.* — *p. d.*
— *tataricum* *L.* — *p. d.*
Rumex *acutus* *L.* — *p. d.*
— *alpinus* *L.* — *p. d.*
— *bucephalophorus* *L.* — *a. d.*
— *chrysocephalus* *Moris* — *p. d.*
— *crispus* *L.* — *p. d.*
— *domesticus* *Hartm.* — *p. d.*
— *Hydrolapathum* *Huds.* — *p. d.*
— *hymenosepalus* *Ton.* — *p. d.*
— *maritimus* *L.* — *a. d.*
— *maximus* *Schröb.* — *p. d.*
— *obtusifolius* *L.* — *p. d.*
— *Patientia* *L.* — *p. d.*
— *pinguis* *J. A. Arém.* — *p. d.*
— *salicifolius* *Wimm.* — *p. d.*
— *sanguineus* *L.* — *p. d.*
— *scutatus* *L.* — *p. d.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schröb.* — *a. d.*
Portulaca oleracea *L.* — *a. d.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.* — *a. d.*
— *coerulea* *Schreb.* — *a. d.*
Androsace lactea *L.* — *p. d.*
— *Laggeri* *Huet* — *p. d.*
— *septentrionalis* *L.* — *a. d.*
Dodecatheon integrifolium *Bongard*
f. *splendens* — *p. d.*
— *Meadia* *L.* — *p. d.*
Lysimachia barystachys *Bunge* — *p. d.*
— *ciliata* *L.* — *p. d.*
— *dahurica* *Ledeb.* — *p. d.*
— *Ephemerum* *L.* — *p. d.*
— *japonica* *Thunbg.* — *p. d.*
— *punctata* *Walt.* — *p. d.*
— *vulgaris* *L.* — *p. d.*
Primula Auricula *L.* — *p. d.*
— *farinosa* *L.* — *p. d.*
— — f. *frondosa.*
— *japonica* *Gray* — *p. d.*
— *marginata* *Curt.* — *p. d.*
— *officinalis* *Hill.* — *p. d.*
— — f. *suaveolens* *Godr. et*
Gren. — *p. d.*

- Primula pubescens* Jacq. — p. d.
 — *spectabilis* Tratt. — p. d.
 — *variabilis* Goup. — p. d.
 — *viscosa* All. — p. d.

Ranunculaceae.

- Aconitum barbatum* Patr. — p. d.
 — *Hemsleyanum* E. Pritz. —
 p. d.
 — *Kusnezoffii* Rehb. — p. d.
 — *Lycototum* L. — p. d.
 — *Napellus* L. — p. d.
 — — pyramidale.
 — *viiparia* Rehb. — p. d.
Actaea alba Mill. — p. d.
 — *spicata* L. — p. d.
 — — fr. rubro.
Anemone Hudsoniana Rich. — p. d.
 — *narcissiflora* L. — p. d.
 — *rivularis* Buchanan — p. d.
 — *silvestris* L. — p. d.
 — *virginiana* L. — p. d.
Aquilegia alpina L. — p. d.
 — *atrata* Koch — p. d.
 — *chrysantha* A. Gr. — p. d.
 — *coerulea* James — p. d.
 — *ecalearata* Maxim. — p. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
Caltha palustris L. — p. d.
Smicifuga americana Michx. — p. d.
 — *foetida* L. — p. p.
Clematis alpina Lm. — p. d.
 — *angustifolia* Jacq. — p. d.
 — *integrifolia* L. — p. d.
 — *recta* L. — p. d.
 — *stans* S. Z. — p. d.
 — *Viticella* L. — p. d.
Coptis asplenifolia Salisb. — p. fr.
Delphinium Ajacis L. — a. d.
 — *Cashmirianum* Royle — p. d.
 — *Consolida* L. — a. d.
 — *dytiocarpum* DC. — p. d.
 — *elatum* L. — p. d.
 — — flore pallido — p. d.
 — *formosum* Boiss. et Huert —
 p. d.
 — *grandiflorum* L. — p. d.
 — *orientale* Gay — p. d.
 — *tirolense* Kern. — a. d.

- Delphinium triste* Fisch. — p. d.
Ficaria verna Pers. — p. d.
Helleborus foetidus L. — p. d.
Leptopyrum fumarioides L. — a. d.
Nigella arvensis L. — a. d.
 — *damascena* L. — a. d.
 — *sativa* L. — a. d.
Oxygraphis cymbalaria Prantl — p. d.
Paeonia banatica Roebel — p. d.
 — *corallina* Retz. — p. d.
 — *decora* Andr. — p. d.
 — *peregrina* Mill. — p. d.
 — *tenifolia* L. — p. d.
Pulsatilla vulgaris Mill. — p. d.
Ranunculus acer L. — p. d.
 — *amplexicaulis* L. — p. d.
 — *arvensis* L. — a. d.
 — *Gouani* Willd. — p. d.
 — *lomatoctopus* F. et. Mey. —
 a. d.
 — *platanifolius* L. — p. d.
 — *sardous* Crantz — a. d.
Thalictrum angustifolium L. — p. d.
 — *aquilegiifolium* L. — p. d.
 — *corynellum* DC. — p. d.
 — *Delavayi* Franch. et Sav. —
 p. d.
 — *flavum* L. — p. d.
 — *flexuosum* Bernh. — p. d.
 — *glaucum* Desf. — p. d.
 — *minus* L. — p. d.
 — *tuberosum* L. — p. d.
Trollius europaeus L.
 — — *napellifolius*.
 — *laxus* Salisb. — p. d.
 — *Ledebouri* Rehb. — p. d.
 — *patulus* Salisb. — p. d.

Resedaceae.

- Caylusea abyssinica* Fisch. & Meyer —
 b. d.
Reseda alba L. — a. d.
 — *complicata* Bory. — p. d.
 — *crystallina* Webb. & Berth. —
 p. d.
 — *inodora* Rehb. — p. d.
 — *lanceolata* Lag. — p. d.
 — *lutea* L. — b. d.
 — *odorata* L. — a. d.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica L. — l. d.
 — Frangula L. — l. d.
 — saxatilis L. — l. d.

Rosaceae.

- Acaena Hieronymi O. K. — p. d.
 Agrimonia Eupatoria L. — p. d.
 — — v. capensis — p. d.
 — leucantha Kunze — p. d.
 — odorata Mill. — p. d.
 — pilosa Ledeb. — p. d.
 Alchemilla fissa Schum. — p. d.
 — major Boiss. — p. d.
 — pentaphylla L. — p. d.
 — pubescens M. B. — p. d.
 — pyrenaica Dufour — p. d.
 — speciosa Buser — p. d.
 — vulgaris L. — p. d.
 — — v. subsericea — p. d.
 Aronia arbutifolia Medic. — l. d.
 Comarum palustre L. — p. d.
 Cotoneaster acutifolia Turcz. — l. d.
 — buxifolia Wall. — l. d.
 — Simonsii Hort. — l. d.
 Crataegus orientalis M. B. — l. d.
 — rotundifolia K. Koch — l. d.
 Dryas Drummondii Richards. — p. d.
 Filipendula hexapetala Gilib. — p. d.
 — Ulmaria Maxim. — p. d.
 Geum album Gmel. — p. d.
 — Heldreichii S. et Z. — p. d.
 — japonicum Thunbg. — p. d.
 — intermedium Ehrh. — p. d.
 — pallidum F. et M. — p. d.
 — pyrenaicum Mill. — p. d.
 — rivale L. — p. d.
 — strictum Ait. — p. d.
 — tirolense Kern. — p. d.
 — urbanum L. — p. d.
 Gillenia stipulacea Nutt. — p. d.
 Malus floribunda Sieb. — l. d.
 — rivularis Roem. — l. d.
 Potentilla atrosanguinea Lodd. — p. d.
 — chinensis Sér. — p. d.
 — chrysantha Trevir. — p. d.
 — collina Wib. — p. d.
 — formosa D. Dou — p. d.
 Potentilla Friedrichseni Späthe — l. d.
 — fruticosa L. — l. d.
 — gelida C. A. Mey. — p. d.
 — Hippiana Lehm. — p. d.
 — insignis Royle — p. d.
 — micrandra Köhne — p. d.
 — norvegica L. — b. d.
 — procumbens Sbth. — p. d.
 — pulcherrima Lehm. — p. d.
 — pyrenaica Ram. — p. d.
 — recta L. — p. d.
 — — f. obscura.
 — — f. pallida — p. d.
 — rupestris L. — p. d.
 — silvestris Schrank. — p. d.
 — Wrangeliana Fisch. & Avé-Lall. — p. d.
 Prunus virginiana L. — l. d.
 Pyracantha coccinea Roem. f. Lalandi Dipp. — l. d.
 Rhodotyus kerrioides S. Z. — l. d.
 Rosa californica Ch. et Sch. v. ultramontana — p. d.
 — californica × rugosa — l. d.
 — ferox M. B. — l. d.
 — gallica L. — l. d.
 — haematodes Boiss. — l. d.
 — Jundzilli Bess. — l. d.
 — nitida Willd. — l. d.
 — nutkana Prsl. — l. d.
 — pendulina L. v. pyrenaica Gouan — l. d.
 — pimpinellifolia DC. — l. d.
 — — Ripartii.
 — rubiginosa L. — l. d.
 — — v. rotundifolia.
 — rubrifolia Vill. — l. d.
 — Seraphinii Viv. — l. d.
 — spinosissima L. — l. d.
 — villosa L. — l. d.
 Rubus phoenicolasius Max.
 Sanguisorba alpina Bunge — p. d.
 — media L. — p. d.
 — minor Scop. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
 Sibbaldia procumbens L. — p. d.
 Spiraea digitata Willd. — p. d.
 — palmata Thunbg. — p. d.
 — pectinata Torr. & Gray. — p. d.

Rubiaceae.

- Asperula hexaphylla* All. — *p. d.*
 — *longiflora* W. et K. — *p. d.*
 — *taurina* L.
 — *tinctoria* L. — *p. d.*
Crucianella stylosa Trin. — *a. d.*
Galium Aparine L. — *a. d.*
 — *boreale* L. — *p. d.*
 — *cruciata* Scop. — *p. d.*
 — *Mollugo* L. — *p. d.*
 — *rubioides* L. — *p. d.*
 — *saccharatum* All. — *a. d.*
 — *tricornis* Stokes — *a. d.*
 — *verum* L. — *p. d.*
Rubia cordifolia Hochst.

Rutaceae.

- Dictamnus albus* L. — *p. d.*
Phellodendrum amurense Rupr. — *l. d.*
Ptelea trifoliata L. — *l. d.*
Ruta graveolens L. — *l. d.*
Skimmia japonica Thunbg. — *l. d.*

Saxifragaceae.

- Astilbe chinensis* Franch. et Sav. — *p. d.*
 — *japonica* A. Gray — *p. d.*
Francoa appendiculata Cav. — *p. fr.*
Heuchera americana L. — *p. d.*
 — *bracteata* Ser. — *p. d.*
 — *cylindrica* Dougl. — *p. d.*
 — *divaricata* Fisch. — *p. d.*
 — *erubescens* A. Br. et Bouché.
 — *himalayensis* Don. — *p. d.*
 — *hispida* Pursh. — *p. d.*
 — *villosa* Michx. — *p. d.*
Mitella diphylla L. — *p. d.*
 — *pentandra* Hook. — *p. d.*
Parnassia palustris L. — *p. d.*
Ribes sanguineum Pursh. — *l. d.*
Rodgersia aesculifolia Batalin — *p. d.*
Saxifraga aizoides L. — *p. d.*
 — *aizoon* Jacq. — *p. d.*
 — *ajugaefolia* L. — *p. d.*
 — *caespitosa* L. v. *sedoides* — *p. d.*
 — *Churchillii* Hut. — *p. d.*
 — *cordifolium* Haw. — *p. d.*
 — *Cotyledon* L. — *p. d.*

- Saxifraga crassifolia* L. — *p. d.*
 — *crustata* Vest. — *p. d.*
 — *decipiens* Ehrh. — *p. d.*
 — — v. *sponhemica*
 — *Gemm* L. — *p. d.*
 — *granulata* L. — *p. d.*
 — *Hostii* Tausch. — *p. d.*
 — *hypnoides* L. — *p. d.*
 — *longifolia* Lap. — *p. d.*
 — *muscoides* All. — *p. d.*
 — *pectinata* Schott. — *p. d.*
 — *pennsylvanica* L. — *p. d.*
 — *Rhei* Schott. — *p. d.*
 — *Rocheliana* Sternb. — *p. d.*
 — *rotundifolia* L. — *p. d.*
 — *supraaizoides* Kern. — *p. d.*
 — *tenella* Wulf. — *p. d.*
 — *trifurcata* Schrad. — *p. d.*
 — *umbrosa* L. — *p. d.*
 — *Wildiana* Kunze — *p. d.*
Tellima grandiflora R. Br. — *p. d.*

Scitamineae.

- Thalia dealbata* Fras. — *p. aq.*

Scrophulariaceae.

- Alectrolophus minor* W. G. — *a. d.*
Antirrhinum majus L. — *p. d.*
 — *Orontium* L. — *p. d.*
Browallia grandiflora Grah. — *a. d.*
Calceolaria pinnata L. — *a. d.*
Chelone Lyonii Pursh. — *p. d.*
 — *obliqua* L. — *p. d.*
Chaenostoma fastigiatum Benth.
Collinsia bartsiiifolia Benth. — *a. d.*
 — *heterophylla* Grah. — *a. d.*
 — *parviflora* Lindl. — *a. d.*
Digitalis ambigua Murr.
 — *ferruginea* L. *gigantea*.
 — *gloxinoides* Cav. — *p. d.*
 — *lutea* L. — *p. d.*
 — — f. *grandiflora*.
 — *nervosa* Steud. et Hochst. — *p. d.*
 — *ochroleuca* Jacq. — *p. d.*
 — *orientalis* Lam.
 — *purpurea* L. — *b. d.*

- Digitalis* *purpurea* fl. albo — *a. d.*
 — *stricta* *Roxb.* — *a. d.*
 — *Thapsi* *L.* — *p. d.*
 — *viridiflora* *Lindl.* — *p. d.*
Erinus *alpinus* *L.* — *p. d.*
Linaria *bipartita* *Willd.* — *a. d.*
 — *minor* *Desf.* — *a. d.*
 — *purpurea* *Mill.* — *p. d.*
 — *vulgaris* *Mill.* — *p. d.*
Mimulus *luteus* *L.* — *p. d.*
 — *ringens* *L.* — *p. d. aq.*
Pentstemon *coeruleus* *Nutt.* — *p. d.*
 — *Digitalis* *Nutt.* — *p. d.*
 — *glauca* *Grah. v. stenosepalus*
 — *p. d.*
 — *pubescens* *Ait.* — *p. d.*
Scrophularia *alata* *Gilib.* — *b. d.*
 — *aquatica* *L.* — *p. d.*
 — *chrysantha* *Jaub. et Spach.*
 — *p. d.*
 — *Neesii* *Wirty.* — *p. d.*
 — *nodosa* *L.* — *p. d.*
 — *scabiosaefolia* *Benth.*
 — *umbrosa* *Dumort.* — *p. d.*
Verbascum *Lychmitis* *L.* — *b. d.*
 — *nigrum* *L.* — *p. d.*
 — *olympicum* *Boiss. × nigrum*
 — *L.* — *p. d.*
 — *phlomoides* *L.* — *b. d.*
 — *Wiedemannianum* *Fisch. et*
 — *Mey.* — *p. d.*
Veronica *amethystina* *Willd.* — *p. d.*
 — *aphylla* *L.* — *p. d.*
 — *austriaca* *L.* — *p. d.*
 — — *v. bipinnatifida* *Koch*
 — *p. d.*
 — *crassifolia* *Wierzb. & Heuff.*
 — *p. d.*
 — *gentianoides* *Vahl* — *p. d.*
 — *incana* *L.* — *p. d.*
 — *longifolia* *L.* — *p. d.*
 — *officinalis* *L.* — *p. d.*
 — *Ponae* *Gouan* — *p. d.*
 — *Prenja* *Beck* — *p. d.*
 — *serpyllifolia* *L.* — *p. d.*
 — *sibirica* *L.* — *p. d.*
 — *spuria* *L. f. elegans* *DC.* — *p. d.*
 — *Teucrium* *L.* — *p. d.*
 — *Tournefortii* *Gmel.*
 — *virginica* *L.* — *p. d.*

Solanaceae.

- Atropa* *Belladonna* *L.* — *p. d.*
 — — *fruct. luteo.*
Capsicum *annuum* *L.* — *a. c.*
Datura *Metel* *L.* — *a. d.*
 — *Stramonium* *L.* — *a. d.*
 — — *L. v. inermis* — *a. d.*
 — *Tatula* *L.* — *a. d.*
Hyoseyamus *niger* *L.* — *a. d.*
 — *pallidus* *Waldst. et Kit.* —
 — *a. d.*
Nicotiana *glutinosa* *L.* — *a. d.*
 — *latissima* *Mill.* — *a. d.*
 — *longiflora* *Car.*
 — *paniculata* *L.* — *a. d.*
 — *rustica* *L.* — *a. d.*
 — *silvestris* *Spey. et Como* —
 — *a. d.*
 — *Tabacum* *L.* — *a. d.*
 — *viscosa* *Lchm.* — *a. d.*
Nolana *prostrata* *L.* — *a. d.*
Petunia *nyctaginiflora* *Juss.* — *a. d.*
 — *violacea* *Lindl.* — *a. d.*
Physalis *Alkekengi* *L.* — *p. d.*
 — *Francheti* *Mast.* — *p. d.*
 — *peruviana* *L.* — *a. d.*
 — *philadelphica* *Lam.* — *a. d.*
Solanum *Dulcamara* *L.* — *p. d.*
 — *Lycopersicum* *L.* — *a. d.*
 — *Melongena* *L.* — *a. c.*
 — *nigrum* *L.* — *a. d.*

Sterculiaceae.

- Hermannia* *althaeifolia* *L.* — *p. d.*

Styracaceae.

- Halesia* *tetraptera* *L.* — *l. d.*

Thymelaeaceae.

- Daphne* *Mezereum* *L.* — *l. d.*
 — — *album.*
 — — *rubrum.*
Hippophaë *rhamnoides* *L.* — *l. d.*

Tiliaceae.

- Corchorus* *olitorius* *L.* — *a. c.*
 — *pilobus* *Link* — *a. c.*

- Cochorus siliquosus* Link — a. c.
 — *textilis* Delile — a. c.
Entelea arborescens R. Br. — p. fr.

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum aduncum* Sm. — a. d.
 — *Lobbianum* Hort. Veitch — a. d.
 — *majus* L. — a. d.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum* Huds. — p. aq.
 — *simplex* Huds. — p. aq.
Typha angustifolia L. — p. aq.
 — *latifolia* L. — p. aq.
 — *stenophylla* Fisch. et Mey. — p. d. aq.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis* L. — l. d.

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium* L. — a. d.
Anni majus L. — a. d.
Anethum graveolens L. — a. d.
Angelica dahurica Maxim.
 — *silvestris* L. — p. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. — a. d.
 — *silvestris* Hoffm. — p. d.
Apium graveolens L. — b. d.
Archangelica decurrens Ledeb. — p. d.
 — *officinalis* Hoffm. — p. d.
Astrantia carinthiaca Hoppe — p. d.
 — *carniolica* Wulf. — p. d.
 — *gracilis* Bartl.
 — *major* L. — p. d.
 — *minor* L. — p. d.
Athamanta Matthioli Wulf. — p. d.
Bunium montanum Koch.
Bupleurum aureum Fisch. — p. d.
 — *longifolium* L. — p. d.
 — *multinerve* DC. — p. d.
 — *ranunculoides* L. — p. d.
 — *stellatum* L. — p. d.
Carum Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi* L. — b. d.
Chaerophyllum aromaticum L. — p. d.
 — *bulbosum* L. — b. d.
 — *dichotomum* Lag. — a. d.
 — *roseum* M. B. — p. d.

- Chaerophyllum Villarsii* Koch — p. d.
Conium maculatum L. — b. d.
Coriandrum sativum L. — a. d.
Cuminum Cyminum L. — a. d.
Daucus Carota L. — b. d.
Dorema Aucheri Boiss. — p. d.
Eryngium Bourgati Gouan — p. d.
 — *campestre* L. — p. d.
 — *creticum* Lam. — p. fr.
 — *dichotomum* Desf. — p. d.
 — *giganteum* M. B. — p. d.
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *maritimum* L. — p. d.
 — *Oliverianum* L. — p. d.
 — *planum* L. — p. d.
 — *Spinalba* Vill. — p. d.
 — *Zabeli* Hort. — p. d.
Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula abyssinica Boiss. — p. fr.
 — *Asa foetida* L. — p. d.
 — *sulcata* Desf. — p. d.
 — *Sumbul* Hook. — b. d.
Foeniculum officinale All. — p. d.
Heracleum granatense Boiss. — p. d.
 — *Mantegazzianum* Somm. et Lec. — p. d.
 — *persicum* Desf. — p. d.
 — *pubescens* M. B. — p. d.
 — *sibiricum* L. — p. d.
 — *Sphondylium* L. — p. d.
Imperatoria Ostruthium L. — p. d.
Laserpitium gallicum L. — p. d.
 — *Nestleri* Soyev-Willem.
 — *Siler* L. — p. d.
Levisticum officinale Koch — p. d.
Ligusticum alatum Spr. — p. d.
 — *scoticum* L. — p. d.
 — *Seguieri* Koch — p. d.
Lophosciadium meifolium DC. — p. d.
Meum athamanticum Jacq. — p. d.
 — *Mutellina Gaertn.* — p. d.
Molopospermum cicutarium DC. — p. d.
Myrrhis odorata Scop. — p. d.
Oenanthe crocata L. — p. d.
 — *fistulosa* L. — p. d.
 — *Phellandrium* Lam. — b. d.
 — *pimpinelloides* L. — p. d.
Opopanax hispidum Griseb.
Pachypleurum simplex Rehb.
Pastinaca sativa L. — b. d.

- Petroselinum sativum Hoffm.* — *b. d.*
Pucedanum coriaceum Rehb. — *p. d.*
 — *Ostruthium Koch.* — *p. d.*
 — *ruthenicum M. B.* — *a. d.*
Pimpinella Anisum L. — *a. d.*
 — *magna L.* — *p. d.*
 — *Saxifraga L.* — *p. d.*
Sanicula europaea L. — *p. d.*
Scandix Balansae Reut. — *p. d.*
 — *brachycarpa Guss.* — *a. d.*
 — *Pecten Veneris L.* — *a. d.*
Selinum Carvifolia L. — *p. d.*
Seseli caespitosum Sibth. et Sm. — *p. d.*
 — *glaucum L.* — *p. d.*
 — *montanum L.* — *p. d.*
Silaua Besseri DC. — *p. d.*
Siler trilobum Crantz — *p. d.*
Sium Sisarum L. — *p. d.*
Smyrniun perfoliatum L. — *b. d.*
Tommasinia verticillaris Bertol. — *p. d.*
Tordylium maximum L. — *a. d.*

Urticaceae.

- Cannabis sativa L.* — *a. d.*
Parietaria officinalis L. — *p. d.*
Urtica pilulifera L. — *a. d.*

Valerianaceae.

- Centranthus ruber DC.* — *p. d.*
Valeriana exaltata Mikan. — *p. d.*

- Valeriana montana L.* — *p. d.*
 — *sambucifolia Mikan* — *p. d.*
Valerianella olitoria Moench — *a. d.*
 — *rimosa Bast.* — *a. d.*

Verbenaceae.

- Verbena biserrata H. B. & K.* — *a. d.*
 — *bracteosa Michx.* — *a. d.*
 — *Drummondii Hort.* — *a. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *urticifolia L.* — *p. d.*
 — *venosa Gill.* — *p. d.*

Violaceae.

- Viola adunca Sm.* — *p. d.*
 — *atlantica Britt.* — *p. d.*
 — *canadense L.* — *p. d.*
 — *canina L.* — *p. d.*
 — *cognata Greene* — *p. d.*
 — *cornuta L.* — *p. d.*
 — *elatior Fr.* — *p. d.*
 — *palmata L.* — *p. d.*
 — *pyrenaica Ram.* — *p. d.*
 — *Riviniana* × *canina.*
 — *tricolor L.* — *p. d.*
 — — *maxima.*

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1910 erbeten.

HAMBURG, Januar 1910.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.
 C. WIDMAIER, Garteninspektor.
 C. MANSKOPF, Obergärtner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1909. 520-543](#)