

Appendix I.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1909.

a.: planta annua. — *b. seu p.:* planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — *fr.:* planta in frigidario culta. — *c.:* planta in caldario culta. — *d.:* planta
 sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica („aq.“).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Poir. — *p. d.*
 — *mollis* L. — *p. d.*
Dipteracanthus strepens Nees. — *p. d.*

Aceraceae.

- Acer Ginnala* Maxim. — *l. d.*
 — *tataricum* L. — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembrianthemum crystallinum* L. — *a.d.*
Tetragonia expansa Murr. — *a. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago* L. — *p. d. aq.*

Amarantaceae.

- Amarantus caudatus* L. *albiflora* — *a. d.*
 — *hypochondriacus* L. — *a. d.*
 — — — *v. atropurpurea*
 — *paniculatus* L. — *a. d.*
 — — — *sanguinea*

Amaryllidaceae.

- Alstroemeria aurantiacum* D. Don. — *p. d.*
Lencojum aestivum L. — *p. d.*

Anacardiaceae.

- Rhus Toxicodendrum* L. — *l. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* Michx. — *p. d.*
 — *Tabernaemontana* Walt. — *p. d.*
Rhazya orientalis DC. — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium* L. — *l. d.*

Araceae.

- Arisaema amurense* Maxim. — *p. d.*
 — *atrorubens* Blume — *p. d.*
Arum italicum Mill. — *p. d.*

Arum maculatum L. — *p. d.*

Calla palustris L. — *p. d.*

Araliaceae.

- Aralia cashmeriana* Dcne. — *p. d.*
 — *racemosa* L. var. *sacchalinensis* —
 p. d.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima* Desf. — *p. d.*
 — *rotunda* L. — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti* Decaisn. — *p. d.*
 — *phytolaccoides* Pursh. — *p. d.*
Vincetoxicum fuscotnun Reh. — *p. d.*
 — *nigrum* Moench — *p. d.*
 — *officinale* Moench — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina* L. — *a. d.*
 — *glanduligera* Ldl. — *a. d.*
 — *Noli tangere* L. — *a. d.*
 — *parviflora* DC. — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii* DC. — *l. d.*
Podophyllum Emodi Wall. — *p. d.*

Bignoniaceae.

- Eccremocarpus scaber* Ruiz et Pav. — *a. d.*
Incarvillea Delavayi Franchet — *p. d.*
Sesamum orientale L. — *a. d.*

Boraginaceae.

- Anchusa arvensis* M. B. — *a. d.*
 — *Barrelieri* Vitm. — *p. d.*
 — *capensis* Thbg. — *p. d.*
 — *italica* Retz. — *b. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
 — *semperflorens* L. — *p. d.*
Borago officinalis L. — *a. d.*
Cynoglossum amplifolium Hochst.

- Cynoglossum officinale* L. — p. d.
— *Wallichii* G. Don — p. d.
Echium plantagineum L. — a. d.
— *vulgare* L. — b. d.
Heliotropium europaeum L. — a. d.
Lindelofia spectabilis Lehm. — p. d.
Macrotomia echooides Boiss. — p. d.
Myosotis alpestris Schmidt — b. d.
— *intermedia* Link — b. d.
— *rupicola* Sm. — b. d.
Omphalodes linifolia Moench — a. d.
Solenanthus apenninus Hohen.
— *mollissimus* DC.

Campanulaceae.

- Adenophora denticulata* Fisch. — p. d.
— *Lamarkii* Fisch. — p. d.
— *polymorpha* Ledeb. — p. d.
Campanula bononiensis L. — p. d.
— *carpathica* Jacq. — p. d.
— *celtidifolia* Boiss. et Reut.
— *Cervicaria* L. — p. d.
— *glomerata* L. — p. d.
— — *acaulis*
— — *dahurica* — p. d.
— *lamiifolia* M. B. — p. d.
— *latifolia* L. — p. d.
— — var. *macrantha*.
— *medium* L. — b. d.
— — *v. calycanthema* — b. d.
— *patula* L. — p. d.
— *persicifolia* L. — p. d.
— *punctata* Lam. — p. d.
— *pyramidalis* L. — p. d.
— *rapunculoides* L. — p. d.
— *Rapunculus* L. — b. d.
— *sarmatica* Ker — p. d.
— *sibirica* L. eximea.
— *thyrsoides* Lap. — b. d.
— *Trachelium* L. — p. d.
Codonopsis ovata Benth. — p. d.
— *viridiflora* Maxim. — p. d.
Hedraianthus caudatus Rehb. — p. d.
— *dalmaticus* D. C. — p. d.
Jasione montana L. — a. d.
Lobelia kamtschatica Pall. — p. d.
— *syphilitica* L. — p. d.
Musschia Wollastonii Lowe — p. fr.
Phytemma betonicifolium Vill. — p. d.

- Phytemma campanuloides* M. B. — p. d.
— *canescens* W. et K. — p. d.
— *Halleri* DC.
— *limoniifolium* Sibth. — p. d.
— *nigrum* Schmidt — p. d.
— *orbiculare* L. — p. d.
— *Scheuchzeri* All. — p. d.
— *spicatum* L. — p. d.
Platycodon antumontale Deene — p. d.
— *grandiflorum* A. DC. — p. d.
— — — *Mariesii hort.* — p. d.

Symphyandra Hoffmanni Pantosz. — p. d.
Wahlenbergia grandiflora Schrad. — p. d.

— — — *alba*.

Capparidaceae.

- Cleome spinosa* Jacq. — a. d.

Caprifoliaceae.

- Lonicera alpigena* L. — l. d.
— *flava* Sims. — l. d.
— *iberica* M. B. — l. d.
Symphoricarpus acutus Dippel — l. d.
— *Heyeri* Dippel — l. d.
Triosteum pinnatifidum Maxim. — p. d.
Viburnum furcatum Blume — l. d.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* L. — a. d.
Alsine juniperina Wahlenb. — p. d.
— *procumbens* Fenzl.
Anychia dichotoma Michx. — a. d.
Arenaria graminifolia Schrad. — p. d.
— *grandiflora* L. — p. d.
Cerastium pannonicum Hornem. — p. d.
— *tomentosum* DC. — p. d.
Coronaria flos cuelhi A. Br. — p. d.
— *tomentosa* A. Br. — p. d.
Cueubalnus baccifer L. — p. d.
Dianthus alpinus L. — p. d.
— *arenarius* L. — p. d.
— *barbatus* L. — p. d.
— *Carthusianorum* L. — p. d.
— *Caryophyllus* L. — p. d.
— *deltoides* L. — p. d.
— *glaucophyllus* Colla — p. d.
— *neglectus* Loisl. — p. d.
— *pallens* S. et Sm. — p. d.
— *plumarius* L. — p. d.

- Dianthus Seguierii Vill. — p. d.
 — silvestris Wulf.
 — superbus L. — p. d.
 — — grandiflorus Tausch.
Gypsophila acutifolia Fisch. — p. d.
 — paniculata L. — p. d.
 — trichotoma Wender. —
 p. d.
 — viscosa Murr. — p. d.
Herniaria glabra L. — p. d.
 — hirsuta L. — a. d.
Hlecebrum verticillatum L. — a. d.
Lychnis alpina L. — p. d.
 — chalcedonica L. — p. d.
 — diurna Sibth. — p. d.
 — flos Jovis L. — p. d.
 — lapponica Sieb. — p. d.
 — Sartorii Boiss. — p. d.
Melandrium album Gareke — b. d.
 — rubrum Gareke — p. d.
 — Zawadskii A. Br.
Saponaria bellidifolia Sm. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
Silene alpestris Jacq. — p. d.
 — Armeria L. — a. d.
 — Behen L. — a. d.
 — conica L. — a. d.
 — cordifolia L.
 — dichotoma Ehrh. — a. d.
 — dinarica Spreng. — p. d.
 — Drummondii Hook. — a. d.
 — gallica L. — a. d.
 — gigantea L. — p. d.
 — japonica Rohrb. — p. d.
 — italicica Pers. p. d.
 — Kitaibelii Vis. — p. d.
 — laeta A. Br. — a. d.
 — lydia Boiss. — a. d.
 — maritima With. — p. d.
 — mellifera Boiss. et Reut. —
 p. d.
 — multicanulis Guss. — p. d.
 — muscipula L.
 — nemoralis W. et K. — b. d.
 — noctiflora L. — a. d.
 — nocturna L. — a. d.
 — nutans L. — p. d.
 — obtusifolia Willd. — a. d.
 — orientalis Mill. — a. d.
 — pendula L. — b. d.

- Silene Presliae* Sekera — p. d.
 — Pseudotites Bess. — p. d.
 — repens Patrin. — p. d.
 — Sartorii Boiss. et Heldr. — p. d.
 — saxifraga L. — p. d.
 — Schafra Gmel. — p. d.
 — squamigera Boiss. — a. d.
 — tatarica Pers. — p. d.
 — venosa Gill. — p. d.
 — vesiculifera J. Gay. — a. d.
 — viridiflora L. — a. d.
 — vulgaris Gareke — p. d.
Spergula arvensis L. — a. d.
 — sativa Boenningh. — a. d.
Tunica prolifera Scop. — a. d.
 — saxifraga Scop. — p. d.
Vaccaria parviflora Mch. — a. d.
 — segetalis Gareke — a. d.
Viscaria vulgaris Röhl. — p. d.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L. — l. d.
Staphylaea pinnata L. — l. d.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L. — a. d.
 — littorale L. — a. d.
Beta Cicla L. — b. d.
 — trigyna W. K. — p. d.
 — vulgaris L. — b. d.
 — — v. rapacea.
Blitum virgatum L. — a. d.
Chenopodium album L. — a. d.
 — Bonus Henricus L. — p. d.
 — Botrys L. — a. d.
 — petiolare H. B. K. — a. d.
 — Quinoa L. — a. d.
Kochia scoparia Schrader — a. d.
Monolepis chenopodioides Moq. — a. d.
Salsola collina Pall. — a. d.
 — Kali L. — a. d.
Spinacia oleracea L. — a. d.

Cistaceae.

- Cistus undulatus* Moench — l. fr.
Helianthemum Chamaecistus Mill. — p. d.
 — mutabile Pers. — p. d.
 — polifolium DC. — p. d.

- Helianthemum pulverulentum DC.* — p. d.
 — *rhodanthum Dun.* — p. d.
 — *vaginatum Dryand.* — p. d.
 — *vulgare Gärtn.* — p. d.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa L.* — p. c. d.
 — *variabilis Schlcht.* — p. d.
Tinantia fugax Scheidw. — p. d.
Tradescantia congesta Penny — p. d.
 — *pilosa Lehm.* — p. d.
 — *subaspera Ker* — p. d.
 — *virginiana L.* — p. d.

Compositae.

- Achillea alpina L.* — p. d.
 — *Clavennae L.* — p. d.
 — *crithmifolia W. K.* — p. d.
 — *filipendulina Lam.* — p. d.
 — *impatiens L.* — p. d.
 — *Millefolium L.* — p. d.
 — — *f. rubra*
 — *Ptarmica L.* — p. d.
 — *tanacetifolia All.* — p. d.
Adenostyles albifrons L. — p. d.
Ageratum mexicanum L. — a. d.
Anacyclus officinarum Hayne
Anthemis austriaca Jacq. — p. d.
 — *carpathica Willd.* — p. d.
 — *tinctoria L.* — p. d.
Aplopappus crocens A. Gr.
Arnica amplexicaulis Nutt. — p. d.
 — *Chamissonis Less.* — p. d.
 — *longifolia Eaton* — p. d.
 — *montana L.* — p. d.
Artemisia Absinthium L. — p. d.
 — *Draecneulus L.* — p. d.
 — *glaucia Pall.* — p. d.
 — *lactiflora Wall.* — p. d.
 — *mexicana Willd.* — p. d.
 — *rupestris L.* — p. d.
 — *vulgaris L.* — p. d.
Aster acer L. — p. d.
 — *alpinus L.* — p. d.
 — *amelloides Bess.* — p. d.
 — *canus W. K.* — p. d.
 — *cordifolius L.* — p. d.
 — *corymbosus Ait.* — p. d.
 — *foliosus Pers.* *Burthii* — p. d.
 — *incisus Fisch.* — p. d.

- Aster multiflorus Ait.* — p. d.
 — *Novi Belgii L.* — p. d.
 — *ptarmicoides T. et Gr.* — p. d.
 — *salicifolius Scholl.* — p. d.
 — *sibiricus L.* — p. d.
 — *tenellus L.*
 — *Tradescanti L.* — p. d.
 — *Triplolum L.* — p. d.
 — *umbellatus Mill.* — p. d.
Bidens pilosa L. — a. d.
Biotia macrophylla DC. — p. d.
Buphthalmum salicifolium L. — p. d.
Cacalia deltophylla Max. — p. d.
 — *snavoleens L.* — p. d.
Calendula officinalis L. — a. d.
Calliopsis bicolor Rchb. *nana* — a. d.
Callistephus hortensis Cass. — a. d.
Carduus acanthoides L. — b. d.
 — *cerinus Steud.* — p. d.
 — *stenolepis Benth.* — p. d.
Carlina acaulis L. — p. d.
Carthamus tinctorius L. — a. d.
Centaurea babylonica L. — b. d.
 — *calocephala Willd.* — p. d.
 — — *f. flava* — p. d.
 — *conifera L.* — p. d.
 — *Crupina L.* — a. d.
 — *cyanoides DC.* — p. d.
 — *Cyanus L.* — a. d.
 — *dealbata Willd.* — p. d.
 — *depressa M. B.* — a. d.
 — — *rosea*
 — *eriophora L.* — a. d.
 — *Jacea L.* — p. d.
 — — *var. decipiens Thunill.* — p. d.
 — *macrocephala Muss. et Puschk.* — p. d.
 — *nigra L.* — p. d.
 — *nigrescens Willd.* — p. d.
 — *orientalis L.* — p. d.
 — *phrygia L.* — p. d.
 — *Pieris Pall.* — p. d.
 — *pulcherrima Willd.* — p. d.
 — *rupestris L.* — p. d.
 — *ruthenica Lam.* — p. d.
 — *Scabiosa L.* — p. d.
 — — *v. albida* — p. d.
 — *solstitialis L.* — a. d.
Chrysanthemum Balsamita L. — p. d.

- Chrysanthemum corymbosum *L.* — *p. d.*
 — macrophyllum *W. K.* —
 — *p. d.*
 — Parthenium *Bernh.* —
 — *p. d.*
 — segetum *L.* — *a. d.*
 — vulgare *Bernh.* — *p. d.*
- Cichorium Endivia *L.* — *a. d.*
 — Intybus *L.* — *p. d.*
- Cirsium anglicum *DC.* — *p. d.*
 — bulbosum *D C.* — *p. d.*
 — canum *M. B.* — *p. d.*
 — ciliatum *M. B.* — *p. d.*
 — ferox *DC.* — *p. d.*
 — monspessulanum *All.* — *p. d.*
 — oleraceum *Scop.* — *p. d.*
 — rivulare *Link* — *p. d.*
 — setigerum *Ledeb.* — *p. d.*
 — Velenowskyi *Vand.* — *p. d.*
- Cnicus Benedictus *Gaertn.* — *a. d.*
- Coreopsis lanceolata *L.* — *p. d.*
- Crepis paludosa *Moench* — *p. d.*
 — rubra *L.* — *a. d.*
 — sibirica *L.* — *p. d.*
- Cynara Cardunculus *L.* — *p. d.*
 — Scolymus *L.* — *p. d.*
- Dahlia variabilis *Desf.* — *p. d.*
- Doronicum Pardalianches *L.* — *p. d.*
- Echinops banaticus *Roch.* — *p. d.*
 — commutatus *Jur.* — *p. d.*
 — Gmelini *Turcz.* — *p. d.*
 — microcephalus *Sbt. et Sm.* —
 — *p. d.*
 — niveus *Wall.* — *p. d.*
 — sphaerocephalus *L.* — *p. d.*
- Endoptera aspera *DC.* — *a. d.*
- Erigeron alpinus *L.* f. glabratus — *p. d.*
 — glabellus *Nutt.* — *p. d.*
 — — Oregonia — *p. d.*
 — leiomerus *A. Gr.* — *p. d.*
 — philadelphicus *L.* — *p. d.*
 — speciosus *DC.* — *p. d.*
- Erytrochaete palmatifida *S. Z.* — *p. d.*
- Eupatorium ageratoides *L.* — *p. d.*
 — cannabinum *L.* — *p. d.*
 — purpureum *L.* — *p. d.*
 — teucriifolium *Willd.* — *p. d.*
- Gaillardia aristata *Pursh* — *p. d.*
- Gnaphalium luteo album *L.* — *p. d.*
 — margaritaceum *L.* — *p. d.*
- Grindelia squarrosa *Dunal* — *p. d.*
 Gymnolomia multiflora *Benth. & Hook.* —
 — *p. d.*
- Hedypnois polymorpha *DC.*
- Helenium autumnale *L.* — *p. d.*
 — Bigelowii *A. Gray* — *p. d.*
 — punilum *Willd.* — *p. d.*
- Helianthus annuus *L.* — *a. d.*
 — giganteus *L.* — *p. d.*
 — laetiflorus *Pers.* — *p. d.*
 — Maximiliani *Schrad.* — *p. d.*
 — microcephalus *T. et Gr.*
 — mollis *Lmk.* — *p. d.*
 — rigidus *Desf.*
 — uniflorus *Nutt.* — *p. d.*
- Helichrysum arenarium *Mnch.* — *p. d.*
- Heliopsis laevis *Pers.* — *p. d.*
 — patula *Wend.* — *p. d.*
- Hieracium amplexicaule *L.* — *p. d.*
 — aurantiacum *L.* — *p. d.*
 — boreale *Fries* — *p. d.*
 — Bornmüllerii *Freyn* — *p. d.*
 — bupleuroides *Gmel.* — *p. d.*
 — flagellare *Willd.* — *p. d.*
 — Jacquinii *Vill.* — *p. d.*
 — integrifolium *Lange* — *p. d.*
 — lasiophyllum *Koch* — *p. d.*
 — murorum *L.* — *p. d.*
 — occitanicum *Jord.* — *p. d.*
 — praealtum *Vill.* — *p. d.*
 — pratense *Tausch* — *p. d.*
 — prenanthoides *Vill.* — *p. d.*
 — sabaudum *L.* — *p. d.*
 — speciosum *Hornem.* — *p. d.*
 — tridentatum *Fr.* — *p. d.*
 — umbellatum *L.* — *p. d.*
 — vulgatum *Fries.* — *p. d.*
- Hypochoeris radicata *L.* — *p. d.*
- Inula bubonium *Hort. Prag.*
 — ensifolia *L.* — *p. d.*
 — glandulosa *Puschk.* — *p. d.*
 — Helenium *L.* — *p. d.*
 — hirta *L.* — *p. d.*
 — Oculus Christi *L.* — *p. d.*
 — racemosa *Hook.* — *p. d.*
 — Royleana *DC.* — *p. d.*
 — salicina *L.* — *p. d.*
 — squarrosa *L.* — *p. d.*
 — thapsoides *Spr.* — *p. d.*
- Jurinea cyanoides *DC.* — *p. d.*

- | | |
|--|--|
| <i>Lactuca sativa L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>virosa L.</i> — <i>b. d.</i>
<i>Lampsana communis L.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Lappa minor Hill.</i> — <i>b. d.</i>
— <i>officinalis All.</i> — <i>b. d.</i>
<i>Leontodon autumnalis L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>hastilis L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>hispidus L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Leontopodium alpinum Cass.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>himalayanum DC.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Lepachys columnaris T. Gr.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Leucanthemum maximum DC.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>vulgare Lam.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Liatris spicata Willd.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Ligularia calthaefolia Maxim.</i>
— <i>sibirica Cass.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Madia capitata Nutt.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>sativa Molina</i> — <i>a. d.</i>
— <i>stellata F. et M.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Matricaria Chamomilla L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>inodora L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>maritima L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Mulgedium alpinum Cass.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Plumieri DC.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Onopordon Acanthium L.</i> — <i>b. d.</i>
<i>Picridium intermedium Schultz Bip.</i>
— <i>a. d.</i>
<i>Podospermum laciniatum DC.</i> — <i>b. d.</i>
<i>Prenanthes purpurea L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Pulicaria dysenterica Gaertn.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Pyrethrum cinerariaefolium Trev.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>parthenifolium Willd.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>roseum M. B.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Rhaponticum cynaroides Less.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>pulchrum F. M.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Rodigia commutata Spr.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Rudbeckia californica Gr.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>digitata Mill.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>laciniata L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>maxima Nutt.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>speciosa Wend.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>subtomentosa Pursh</i> — <i>p. d.</i>
<i>Saussurea discolor DC.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Scolymus hispanicus L.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Scorzonera hispanica L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>villosa Scop.</i> — <i>b. d.</i>
<i>Senecio alpinus Scop.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>civorum Maxim.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Doria L.</i> — <i>p. d.</i> | <i>Senecio erraticus Bert.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Jacobaea L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>macrophyllus M. B.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>sarracenicus L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>tanguticus Maxim.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Tournefortii Lapeyr.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Veitchianus Hemsl.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Wilsonianus Hemsl.</i>
<i>Sericocarpus conyzoides Nees</i> — <i>p. d.</i>
<i>Serratula coronata L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>radiata M. B.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>tinctoria L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Silphium Hornemannii Schrd.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>perfoliatum L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>trifoliatum L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Silybum marianum Gaertn.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Solidago canadensis L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>elliptica Ait.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>latifolia L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>multiradiata Ait.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>nemoralis Ait.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>odora Ait.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>puberula Nutt.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>rigida L.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>serotina Ait.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>sparsiflora A. Gr.</i> — <i>p. d.</i>
— <i>Virga aurea L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Soliva sessilis R. et P.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Sonchus oleraceus L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>palustris L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Spilanthes oleracea Jacq.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Stokesia cyanea L'Hérit.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Tagetes patula L.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Taraxacum officinale Web.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Telekia speciosa Baumg.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Thelesperma filifolium A. Gr.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Thrinacia hirta Roth</i> — <i>p. d.</i>
— <i>tuberosa DC.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Tragopogon hortensis Focke</i>
— <i>porrifolius L.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Verbesina helianthoides Michx.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Willemetia apargioides Cass.</i> — <i>p. d.</i>
<i>Xanthium italicum Mor.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>strumarium L.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Ximenesia encliooides Cav.</i> — <i>a. d.</i>
<i>Zinnia elegans Jacq.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>— tubulosa — a. d.</i>
— <i>multiflora L.</i> — <i>a. d.</i>
— <i>panciflora L. v. tenuiflora Jacq.</i>
— <i>a. d.</i> |
|--|--|

Convolvulaceae.

- Convolvulus tricolor* L. — a. d.
Cuscuta europaea L. — a. d.
Ipomoea purpurea Lmk. — a. d.

Coriariaceae.

- Coriaria japonica* A. Gr. — l. d.

Cornaceae.

- Cornus alba* L. — l. d.
 — *canadensis* L. — p. d.
 — *Mas* L. — l. d.
 — *sanguinea* L. — l. d.
 — *suecica* L. — p. d.

Crassulaceae.

- Sedum aizoon* L. — p. d.
 — *Douglasii* Hook. — p. d.
 — *olympicum* Boiss. — p. d.
 — *rhodanthum* A. Gr. — p. d.
 — *rupestre* L. — p. d.
 — *Rhodiola* DC. — p. d.
Sempervivum acuminatum Schott. — p. d.
 — *annuum* Sm. — a. fr.
 — *arachnoideum* L. — p. d.
 — *Boutignyanum* Bill. — p. d.
 — *fimbriatum* Schnitt sp. u. C
 B. Lehm. — p. d.
 — *flagelliforme* Fisch. — p. d.
 — *glaucum* Tenore — p. d.
 — *globiferum* L. — p. d.
 — *hirtum* L. — p. d.
 — *tabuliforme* Haac. — p. fr.
 — *tectorum* L. — p. d.
 — *violaceum* Hort. — p. d.
 — *Webbianum* L. — p. d.
 — *Widderi* Lehm. — p. d.

Umbilicus Semenovii Regel. & Herd. —
 p. d.

Cruciferae.

- Alliaria officinalis* Audrz. — a. d.
Alyssum argenteum Vitm. — p. d.
 — *condensatum* Boiss. & Hausskn.
 — p. d.
 — *gemmonense* L. — p. d.
 — *saxatile* L. — p. d.
 — *sinnatum* L. — b. d.
 — *Wierzbickii* Heuff. — p. d.
Arabis albida L. — p. d.

- Arabis albida* L. f. *umbrosa*.

- *arenosa* Scop. — a. d.
 — *bellidifolia* Jacq. — b. d.
 — *hirsuta* Scop. — b. d.
 — *Gerardi* Reut. — p. d.
 — *japonica* Regel — p. d.
 — *Turrita* L. — p. d.

- Aubrieta croatica* Schott — p. d.
 — *deltoides* DC. — p. d.

- Barbarea angustana* Boiss. — p. d.
 — *areuata* Rehb. — p. d.
 — *praecox* R. Br. — p. d.
 — *vulgaris* R. Br. — p. d.

- Berteroia incana* DC. — b. d.

- Brassica Napus* L. — b. d.
 — *nigra* Koch — a. d.
 — *oleracea* L. f. *acephala* — b. d.
 — *Rapa* L. f. *annua* Koch — a. d.
 — — *L. f. hiemalis* Martens
 — b. d.

- Braya supina* Koch — a. d.

- Bunias Erucago* L. — a. d.
 — *orientalis* L. — p. d.

- Cakile maritima* Scop. — a. d.

- Camelina dentata* Pers. — a. d.
 — *sativa* Crantz — a. d.

- Capsella Bursa pastoris* Medic. — a. d.

- Cardamine macrophylla* Willd. — p. d.

- Carrichtera Vella* DC. — a. d.

- Cheiranthus Cheiri* L. — b. d.

- — v. *pumilus*

- Cochlearia danica* L. — a. d.

- *glastifolia* L. — b. d.
 — *officinalis* L. — b. d.

- Crambe maritima* L. — p. d.

- Diplotaxis muralis* DC. — a. d.

- *viminea* DC. — a. d.

- Draba aizoides* L. — p. d.

- *aizoon* L. — p. d.
 — *Dodeana* Boiss. — p. d.
 — *hirta* L. — p. d.
 — *rupestris* R. Br. — p. d.
 — *stellata* Jacq. — p. d.
 — *subamplexicaulis* C. A. Mey.
 — *verna* L. — a. d.

- Eruca sativa* Mill. — a. d.

- Erucastrum arabicum* Fisch. et Mey.

- Erysimum angustifolium* Ehrh. — b. d.

- *hieracifolium* Jacq. — b. d.

- *orientale* Mill. — a. d.

- Erysimum Perofskianum* *Fisch. et Mey.*
— *a. d.*
— *pulchellum* *Gay* — *p. d.*
— *virgatum* *Roth.* — *p. d.*

- Farsetia clypeata* *R. Br.* — *b. d.*
Hesperis matronalis *L.* — *p. d.*
Iberis pectinata *Boiss.* — *a. d.*
— *pinnata* *L.* — *a. d.*
— *semperflorens* *L.* — *l. d.*
— — *Garrexiana.*
— *taurica* *DC.* — *a. d.*

- Isatis glauca* *Auch.*
— *japonica* *Miq.* — *b. d.*
— *tinctoria* *L.* — *b. d.*

- Lepidium campestre* *R. Br.* — *b. d.*
— *graminifolium* *L.* — *p. d.*
— *hirsutum* *Smith.* — *p. d.*
— *latifolium* *L.* — *p. d.*
— *perfoliatum* *L.* — *p. d.*
— *sativum* *L.* — *a. d.*
— *stylatum* *Lag.* — *p. d.*
— *virginicum* *L.* — *a. d.*

- Lobularia maritima* *Dsf.* — *p. d.*

- Lunaria rediviva* *L.* — *p. d.*

- Malcomia africana* *R. Br.* — *a. d.*

- Matthiola fenestrata* *R. Br.* — *p. fr.*
— *parviflora* *R. Br.*
— *torulosa* *DC.* — *a. d.*

- Myagrum perfoliatum* *L.* — *a. d.*

- Nasturtium silvestre* *R. Br.* — *p. d.*

- Raphanus radiola* *L.* — *a. d.*
— *Raphanistrum* *L.* — *a. d.*
— *sativus* *L.* — *a. d.*
— — *oleifera* — *a. d.*

- Sinapis alba* *L.* — *a. d.*

- *arvensis* *L.* — *a. d.*

- Sisymbrium austriacum* *Jacq.* *acutangulum* — *a. d.*

- *Irio* *L.* — *p. d.*

- *polyceratum* *L.* — *a. d.*

- Thlaspi arvense* *L.* — *a. d.*

- Vesicaria utriculata* *DC.*

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* *L.* — *p. d.*
— *dioica* *Jacq.* — *p. d.*
Cucumis Melo *L.* — *a. c.*
— *metuliferus* *E. Mey.* — *a. c.*
— *sativus* *L.* — *a. d.*

- Cucurbita Pepo* *L.* — *a. d.*

- Cyclanthera explodens* *Naud.* — *a. d.*
— *pedata* *Schrad.* — *a. d.*
Luffa cylindrica *Roem.* — *a. c.*

Cupuliferae.

- Betula humilis* *Schrink* — *l. d.*
— *nana* *L.* — *l. d.*

Cyperaceae.

- Carex aenta* *L.* — *p. d.*
— *binervis* *Sm.* — *p. d.*
— *caespitosa* *L.* — *p. d.*
— *canescens* *L.* — *p. d.*
— *capillaris* *L.* — *p. d.*
— *erus coryi* *Shuttlew.* — *p. d.*
— *cyperoides* *L.* — *p. d.*
— *dioica* *L.* — *p. d.*
— *distans* *L.* — *p. d.*
— *divulsa* *Good.* — *p. d.*
— *echinata* *Murr.* — *p. d.*
— *elongata* *L.* — *p. d.*
— *ericetorum* *Pollich.* — *p. d.*
— *extensa* *Good.* — *p. d.*
— *flacca* *Schreb.* — *p. d.*
— *flava* *L.* — *p. d.*
— *Grayi* *Carey* — *p. d.*
— *hirta* *L.* — *p. d.*
— *Hornschuchiana* *Hoppe* — *p. d.*
— *intermedia* *Good.* — *p. d.*
— *leporina* *L.* — *p. d.*
— *ligerica* *J. Gay* — *p. d.*
— *limosa* *L.* — *p. d.*
— *muricata* *L.* — *p. d.*
— *panicea* *L.* — *p. d.*
— *paniculata* *L.* — *p. d.*
— *paradoxa* *Willd.* — *p. d.*
— — *paniculata*.
— *pendula* *Huds.* — *p. d.*
— *pilulifera* *L.* — *p. d.*
— *praecox* *Jacq.* — *p. d.*
— *punctata* *Gaud.* — *p. d.*
— *remota* *L.* — *p. d.*
— *silvatica* *Huds.* — *p. d.*
— *sparganioides* *Mhlbg.* — *p. d.*
— *stricta* *Good.* — *p. d.*
— *teretiuscula* *Good.* — *p. d.*
— *vulpina* *L.* — *p. d.*

- Cladium Mariscus* *R. Br.* — *p. aqu.*

- Cyperus natalensis* *Hochst.* — *a. c.*

- Eriophorum alpinum *L.* — *p. d.*
 — latifolium *Hoppe* — *p. d.*
Heleocharis palustris R. Br. — *p. d.*
Schoenus ferrugineus L. — *p. d.*
Scirpus atrovirens Willd. — *p. d.*
 — caespitosus *L.* — *p. d.*
 — compressus *Pers.* — *p. d.*
 — Holoschoenus *L.* — *p. d.*
 — lacustris *L.* — *p. aq.*
 — punngens *Vahl.* — *p. d.*
 — silvaticus *L.* — *p. d.*
 — Tabernaemontani *Gmel.* — *p. d.*
 — triquetus *L.* — *p. d.*

Dioscoreaceae.

- Tamus communis L.* — *p. d.*

Dipsacaceae.

- Cephalaria alpina Schrad.* — *p. d.*
 — leucantha *Schrard.* — *p. d.*
 — tatarica *Schrard.* — *p. d.*
Dipsacus ferox Loisl. — *b. d.*
 — laciniatus *L.* — *b. d.*
 — silvestris *Mill.* — *b. d.*
Knautia arvensis Coult. — *p. d.*
Morina longifolia Wall. — *p. d.*
Scabiosa caucasica M. B.
 — Columbaria *L.* — *p. d.*
 — dalmatica *Huter et Kern.*
 — graminifolia *L.* — *p. d.*
 — lencophylla *Borb.*
 — monspeliensis *Jacq.* — *a. d.*
 — ochroleuca *L.* — *p. d.*
 — silenifolia *W. et Kit.* — *p. d.*
 — silvatica *L.* — *p. d.*
Succisa australis Rchb. — *p. d.*
 — pratensis *Much.* — *p. d.*

Droseraceae.

- Drosera capensis L.* — *p. fr.*

Ebenaceae.

- Diospyrus virginiana L.* — *l. d.*

Empetraceae.

- Empetrum nigrum L.* — *l. d.*

Ericaceae.

- Arctostaphylos Uva ursi Spr.* — *l. d.*
Erica cinerea L. — *l. d.*
Gaultheria procumbens L. — *l. d.*
Rhododendron ferrugineum L. — *l. d.*

Euphorbiaceae.

- Euphorbia helioscopia L.* — *a. d.*
 — *Peplus L.* — *a. d.*
 — *segetalis L.* — *a. d.*
Ricinus communis L. — *a. d.*
Securinega japonica Miq. — *l. d.*

Filices.

- Adiantum capillus Veneris L.* — *p. c.*
 — *cuneatum Langsd. & Fisch.* —
 p. c.
 — *macrophyllum Sw.* — *p. c.*
 — *pedatum L.* — *p. d.*
 — *setulosum Sm.* — *p. c.*
Alsophila australis R. Br. — *l. fr.*
 — *excelsa Br.* — *p. fr.*
Aneimia Phyllitidis Sw. — *p. c.*
Aspidium acrostichoides Swartz — *p. d.*
 — *aculeatum Sw.* f. *proliferum* —
 p. d.
 — *conifolium Wall.* — *p. fr.*
 — *falcatum Sw.* — *p. fr.*
Aspidium lobatum Sw. — *p. d.*
 — *Lonchitis Sweet* — *p. d.*
 — *marginale Sw.* — *p. d.*
 — *munitum Swartz*
 — *novaehoracense Desv.*
Asplenium Filix femina Bhd. — *p. d.*
 — — — f. *coronatum*.
 — — — v. *crispum*.
 — *Nidus L.* — *p. c.*
 — *thelypteroides Michx.* — *p. d.*
Blechnum boreale Sw. — *p. d.*
 — *brasiliense Desv.* — *p. c.*
 — *occidentale L.* — *p. d.*
 — *Spicant Rth.* — *p. d.*
Cystopteris fragilis Bernh. — *p. d.*
Dicksonia punctiloba Hook. — *p. d.*
Onoclea Struthiopteris Hoffm. — *p. d.*
Osmunda cinnamomea L. — *p. d.*
 — *Claytoniana L.* — *p. d.*
 — *regalis L.* — *p. d.*
 — — — f. *gracilis*.

- Phegopteris Dryopteris *Fée* — *p. d.*
 — polypodioides *Fée* — *p. d.*
 Platycerium alcicorne *Desf.* — *p. e.*
 Polypodium aureum *L.* — *p. d.*
 — caespitosum *Blume* — *p. e.*
 — irioides *Poir.* — *p. fr.*
 — punctatum *Sieb.* — *p. fr.*
 — Reinwardtii *Kunze* — *p. fr.*
 — sporadocarpum *W.* — *p. e.*
 — vulgare *L.* — *p. d.*
 Polystichum cristatum *Roth* — *p. d.*
 — *Filix mas* *Roth* — *p. d.*
 — — *v. crispum* — *p. d.*
 — rigidum *DC.* — *p. d.*
 — spinulosum *DC.* — *p. d.*
 — — *v. dilatatum*
 — — *p. d.*
 — Thelypteris *Roth* — *p. d.*
 Pteridium aquilinum *Kuhn* — *p. d.*
 Pteris cretica *L.* — *p. fr.*
 — palmata *Willd.* — *p. c.*
 — serrulata *L. fil.* — *p. c.*
 — tremula *R. Br.* — *p. c.*
 Scolopendrium vulgare *Sm.* — *p. d.*
 Woodsia angustifolia *Smith* — *p. d.*
 Woodwardia virginica *Smith* — *p. d.*

Fumariaceae.

- Adlumia cirrhosa *Rafin.* — *p. d.*
 Fumaria officinalis *L.* — *a. d.*

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium *Pers.* — *a. d.*
 — linearifolia *Pers.*
 Gentiana asclepiadea *L.* — *p. d.*
 — cruciata *L.* — *p. d.*
 — dahurica *Fisch.* — *p. d.*
 — decumbens *L.* — *p. d.*
 — Kesselringi *Rgl.* — *p. d.*
 — pannonica *Scop.* — *p. d.*
 — Pneumonanthe *L.* — *p. d.*
 — septemfida *Pall.* — *p. d.*
 — tibetica *King* — *p. d.*
 Sweertia connata *Schrenk* — *p. d.*
 — perennis *L.* — *p. d.*

Geraniaceae.

- Erodium gruinum *Ait.* — *a. d.*
 Geranium affine *Lebed.* — *p. d.*

- Geranium ibericum *Car.* — *p. d.*
 — macrorrhizum *L.* — *p. d.*
 — maculatum *L.* — *p. d.*
 — nepalense *Siebold* — *p. d.*
 — nodosum *L.* — *p. d.*
 — palustre *L.* — *p. d.*
 — phaeum *L.* — *p. d.*
 — platyanthum *Duthie* — *p. d.*
 — platypetalum *Fisch. & Mey.* —
 — *p. d.*
 — pratense *L.* — *p. d.*
 — pyrenaicum *Burm.*
 — sanguineum *L.* — *p. d.*
 — Wallachianum *D. Don* — *p. d.*
 — Wlassowianum *DC.* — *p. d.*
 Pelargonium tomentosum *Jacq.* — *p. fr.*

Globulariaceae.

- Globularia trichosantha *F. & M.* — *p. d.*
 — Willkommii *Nym.* — *p. d.*

Gramineae.

- Aegilops cylindrica *Host.* — *a. d.*
 Agropyrum tenerum *Vasey* — *a. d.*
 Agrostis alba *L.* — *p. d.*
 — canina *L.* — *p. d.*
 Aira caespitosa *L.* — *p. d.*
 — flexuosa *L.* — *p. d.*
 Alopecurus pratensis *L.* — *p. d.*
 Anthoxanthum odoratum *L.* — *p. d.*
 Apera Spica venti *P. B.* — *a. d.*
 Arrhenatherum elatius *P. B.* — *p. d.*
 Arundo conspicua *Forst.* — *p. fr.*
 Asperella Hystrix *Humb.* — *p. d.*
 Avena brevis *Roth* — *a. d.*
 — convoluta *Presl.* — *p. d.*
 — fatua *L.* — *a. d.*
 — — *f. aristata*
 — flavescens *L.* — *p. d.*
 — orientalis *Schreb.*
 — planiculmis *Schröd.* — *a. d.*
 — pratensis *L.* — *p. d.*
 — pubescens *Huds.* — *p. d.*
 — sativa *L.* — *a. d.*
 — sterilis *L.* — *a. d.*
 Beckmannia eruciformis *Host* — *p. d.*
 Bouteloua oligostachya *Torr.* — *p. d.*
 Brachypodium japonicum *Miq.* — *p. d.*

- Brachypodium pinnatum *P. B.* — *p. d.*
 — *silvaticum R. Sch.* — *p. d.*
- Briza media *L.* — *p. d.*
- Bromus arvensis *L.* — *p. d.*
 — *erectus Huds.* — *p. d.*
 — *Gussoni Parl.* — *b. d.*
 — *inermis Leyss.* — *p. d.*
 — *mollis L.* — *a. d.*
 — *pendulinus Desf.*
 — *purgans L.* — *b. d.*
 — *rigidus Roth* — *a. d.*
 — *sterilis L.* — *a. d.*
- Calamagrostis arundinacea *Roth* — *p. d.*
 — *confinis Nutt.* — *p. d.*
 — *Epigeios Rth.* — *p. d.*
 — *Halleriana DC.* — *p. d.*
 — *lanceolata Roth*
 — *Nuttalliana Steud.* — *p. d.*
 — *varia Beauv.* — *p. d.*
- Coix exaltata *Jacq.* — *a. aq.*
 — *Lacryma L.* — *a. aq.*
- Cynosurus cristatus *L.* — *p. d.*
- Dactylis Aschersoniana *Graebn.*
 — *glomerata L.* — *p. d.*
- Diplachne fascicularis *Beauv.* — *a. d.*
- Eleusine coracana *Gaertn.* — *a. d.*
 — *indica Gaertn.* — *a. d.*
 — *olygostachya Lk.* — *a. d.*
 — *tristachya Kth.* — *a. d.*
- Elymus canadensis *L.* — *p. d.*
 — *giganteus Vahl* — *p. d.*
 — *sibiricus L.* — *p. d.*
 — *virginicus L.* — *p. d.*
- Festuca amethystina *L.* — *p. d.*
 — *arundinacea Schrb.* — *p. d.*
 — *distans Kunth.* — *p. d.*
 — *duriuscula L.* — *p. d.*
 — *gigantea Vill.* — *p. d.*
 — *heterophylla Lam.* var. *nigrescens*
 — *p. d.*
 — *ovina L.* — *p. d.*
 — *— glauca — p. d.*
 — *pratensis Huds.* — *p. d.*
 — *rubra L.* — *p. d.*
 — *silvatica Vill.* — *p. d.*
 — *spadicea L.* — *p. d.*
 — *tenuifolia Sibth.* — *p. d.*
- Glyceria nervata *Trin.* — *p. d.*
- Haynaldia villosa *Schur.*
- Holcus lanatus *L.* — *p. d.*
- Hordeum bulbosum *L.* — *p. d.*
 — *distichum L.* — *a. d.*
 — *hexastichum L.* — *a. d.*
 — *jubatum L.* — *p. d.*
 — *secalimum Schreb.*
 — *vulgare L.* — *a. d.*
 — *zeocriton L.* — *a. d.*
- Koeleria albescens *DC.* — *p. d.*
 — *cristata Pers.* — *p. d.*
 — *glaucia DC.* — *p. d.*
 — *gracilis Pers.* — *p. d.*
- Lolium aristatum *Lag.* — *a. d.*
 — *italicum A. Br.* — *p. d.*
 — *perenne L.* — *p. d.*
 — *temulentum L.* — *p. d.*
- Melica altissima *L.* — *p. d.*
 — *ciliata L.* — *a. d.*
 — *nutans L.* — *p. d.*
 — *uniflora Retz.* — *p. d.*
- Milium effusum *L.* — *p. d.*
- Molinia caerulea *Moench* — *p. d.*
 — *— f. silvatica.*
- Muehlenbergia alpestris *Trin.* — *p. d.*
 — *glomerata Trin.* — *p. d.*
 — *mexicana Trin.* — *p. d.*
- Nardus stricta *L.* — *p. d.*
- Oreochloa disticha *Link* — *p. d.*
- Oryza sativa *L.* f. *aristata* — *a. e. aq.*
 — *— rubribarbis — a. e. aq.*
- Panicum capillare *L.* — *a. d.*
 — *colonum L.* — *a. d.*
 — *miliaceum L.* — *a. d.*
- Phalaris canariensis *L.* — *a. d.*
- Phleum alpinum *L.* — *p. d.*
 — *Boehmeri Wib.* — *a. d.*
 — *Michelii All.* — *p. d.*
 — *pratense L.* — *p. d.*
- Poa alpina *L.* — *p. d.*
 — *Chaixi Vill.* — *p. d.*
 — *compressa L.* — *p. d.*
 — *nemoralis L.* — *p. d.*
 — *palustris L.* — *p. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — *trivialis L.* — *p. d.*
 — *violacea Pall.* — *p. d.*
- Polypogon monspeliensis *Desf.* — *p. d.*
- Psamma baltica *R. Sch.* — *p. d.*
- Secale anatolicum *Boiss.* — *p. d.*
 — *cereale L.* — *p. d.*

- Sesleria argentea* *Savi* — p. d.
Sesleria germanica *Beauv.* — a. d.
 — *glauca* *Beauv.* — a. d.
 — *italica* *Beauv.* — a. d.
 — *verticillata* *Beauv.* — a. d.
 — *viridis* *Beauv.* — a. d.
Sieblingia decumbens *Bernh.* — p. d.
Sorghum halepense *Pers.* — a. d.
 — *vulgare* *Pers.* — a. d.
Stipa Calamagrostis *Wahlenb.* — a. d.
 — *gigantea* *Lagase.* — p. d.
 — *pennata* *L.* — p. d.
Triticum caninum *L.* — p. d.
 — *cristatum* *Schrub.* — p. d.
 — *dicoecum* *Schrub.* — a. d.
 — *durum* *Desf.* — a. d.
 — *glaucum* *Desf.* — p. d.
 — *juiceum* *L.* — p. d.
 — *monococcum* *L.* — a. d.
 — *polonicum* *L.* — a. d.
 — — *attenuatum*
 — *rigidum* *Schrub.* — p. d.
 — *Spelta* *L.* — b. d.
 — *vulgare* *Vill.* — a. d.
Weingaertneria canescens *Bernh.* — p. d.
Zea Mays *L.* — a. d.

Halorrhagidaceae.

- Gunnera magellanica* *Lam.* — p. d.
 — *manicata* *Lind.* — p. d.
 — *scabra* *R. et P.* — p. d.

Hydrophyllaceae.

- Hydrocolea spinosa* *L.* — c. aq.
Hydrophyllum virginicum *L.*
Phacelia congesta *Hook.* — a. d.
 — *Parryi* *Torr.* — a. d.
 — *tanacetifolia* *Benth.* — a. d.

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum* *L.* — p. d.
 — *aureum* *Barth.* — p. p.
 — *barbatum* *Jacq.* — p. d.
 — *floribundum* *Ait.* — p. fr.
 — *hircinum* *L.* — p. d.
 — *hirsutum* *L.* — p. d.
 — *inodorum* *Mill.* — p. d.
 — *perforatum* *L.* — p. d.
 — *Przewalskii* *Maxim.* — p. d.

- Hypericum pyramidatum* *Ait.* — p. d.
 — *quadrangulum* *L.* — p. d.
 — *tetrapertatum* *Fries* — p. d.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta* *L.* — p. d.
Aristea Eckloni *Baker* — p. d.
Crocus biflorus *Mill.* — p. d.
 — *chrysanthus* *Herb.* — p. d.
 — *neapolitanus* *Gawl.* — p. d.
 — *sativus* *L.* — p. d.
 — *speciosus* *M. B.* — p. d.
 — *susianus* *Ker.-Gawl.* — p. d.
 — *zonatus* *Gray.* — p. d.
Gladiolus segetum *Ker* — p. d.
Iris Gueldenstaedtiana *Lep.* — a. d.
 — *illyrica* *Tomm.* — p. d.
 — *ochroleuca* *L.* *gigantea* — p. d.
 — *pallida* *L.* — p. d.
 — *persica* *L.* — p. d.
 — *Pseudacorus* *L.* — p. d.
 — *sibirica* *L.* — p. d.
 — — *albiflora*,
 — *spuria* *L.* — p. d.
 — *versicolor* *L.* — p. d.
 — — *f. elatior* — p. d.
 — *xiphioides* *Ehrh.* — p. d.
Sisyrinchium Bermudianum *L.* — p. d.
 — *californicum* *Spr.* — p. d.

Juncaceae.

- Juncus articulatus* *L.* — p. d.
 — *balticus* *Willd.* — p. d.
 — *bufonius* *L.* — a. d.
 — *compressus* *Jacq.* — p. d.
 — *diffusus* *Hoppe* — p. d.
 — *filiformis* *L.* — p. d.
 — *Gerardi* *Loisl.* — p. d.
 — *glaucus* *Sibth.* — p. d.
 — *Jacquinii* *L.* — p. d.
 — *obtusiflorus* *Ehrh.* — p. d.
 — *squarrosum* *L.* — p. d.
 — *supinus* *Moench* — p. d.
 — *Tenageia* *Ehrh.* — p. d.
 — *tenuis* *Willd.* — p. d.
Luzula albida *Hoffm.* — p. d.
 — *angustifolia* *Graecke* — p. d.
 — *Intea* *DC.* — p. d.
 — *multiflora* *Lej.* — p. d.

- Luzula nivea DC.* — p. d.
— *pediformis DC.* — p. d.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum L.* — p. d.
— *palustre L.* — p. d.

Labiate.

- Ajuga genevensis L.* — p. d.
Ballota nigra L. — p. d.
Betonica Alopecurus L. — p. d.
— *grandiflora Steph.* — p. d.
— *officinalis L.* — p. d.
— *orientalis L.* — p. d.
Calamintha alpina Lam. — p. d.
— *Nepeta Sari* — p. d.
— *rnpestris Host.*
Clinopodium vulgare L. — p. d.
Collinsonia canadensis L. — p. d.
Dracocephalum altaiceuse Lam. — p. d.
— *Moldavicum L.* — a. d.
— *untans L.* — p. d.
— *Ruprechti Rgl.* — p. d.
— *thymiflorum L.* — a. d.
Galeopsis Tetrahit L. — a. d.
— *versicolor Curt.* — a. d.
Horminum pyrenaicum L. — p. d.
Hyssopus officinalis L. — p. d.
Lamium garganicum L. — p. d.
— *maculatum L.* — p. d.
Leonurus capitatus Fresen. — p. d.
— *Cardiaca L.* — p. d.
— *sibiricus L.* — a. d.
— *tataricus L.* — a. d.
— *villosum Desf.* — p. d.
Lophanthus chinensis Benth. — p. d.
Lycopus europaeus L. — p. d.
— *exaltatus L. fil.* — p. d.
Marrubium leonroides Desr. — p. d.
— *vulgare L.* — p. d.
Melissa hirsuta Blume — p. d.
— *officinalis L.* — p. d.
Mentha rotundifolia L. — p. d.
— *silvestris L.* — p. d.
— — *f. crispatata* — p. d.
— — *undulata* — p. d.
— *viridis L.* — p. d.
Monarda fistulosa L. — p. d.

- Monarda purpurea L.* — p. d.
— *Russeliana Nutt.* — p. d.
— *stricta Wooton.* — p. d.
Nepeta grandiflora M. B. — p. d.
— *kokamirica Regel.* — p. d.
— *lanceolata Lam.* — p. d.
— *latifolia DC.* — p. d.
— *macrantha Fisch.* — p. d.
— *Mussini Spr.* — p. d.
— *Nepetella L.* — p. d.
— *nuda L.* — p. d.
— *racemosa Lam.* — p. d.
— *spicata Benth.* — p. d.
Ocimum Basilicum L. — a. d.
Origanum Majorana L. — a. d.
— *vulgare L.* — p. d.
Phlomis cashmiriana Royle — p. d.
— *Russeliana Lag.* — p. d.
— *setigera Falc.* — p. d.
— *tuberosa L.* — p. d.
Physostegia virginiana Benth. — p. d.
Plectranthus glancocalyx Max. — p. d.
Prunella alba Pall. — p. d.
— *grandiflora Jacq.* — p. d.
— *vulgaris L.* — p. d.
— *Webbiana Loud.* — p. d.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh. — p. d.
Salvia Aethiopis L. — p. d.
— *antriaca Jacq.* — p. d.
— *Baumgartenii Heuff.* — p. d.
— *Bertolonii Vis.* — p. d.
— *clandestina L.* — p. d.
— *cleistogama de Bary* — p. fr.
— *glutinosa L.* — p. d.
— *grandiflora Etling.* — p. d.
— *hispanica L.* — a. d.
— *Horminum L.* — a. d.
— *officinalis L.* — p. d.
— *pratensis L.* — p. d.
— — *flore albo* — p. d.
— — *v. bicolor* — p. d.
— *Przewalskii Maxim.* — p. d.
— *Regelianae Henff.* — p. d.
— *ringens Sibth.* — p. d.
— *Scarea L.* — b. d.
— *silvestris L.* — p. d.
— *Verbenaca L.* — p. d.
— *verticillata L.* — p. d.
— *virgata Ait.* — p. d.
Satureja hortensis L. — a. d.

Satnreja hortensis f. compacta Bat.

— montana L. — a. d.

Scentellaria albida L. — p. fr.

— alpina L. — p. d.

— altissima L. — p. d.

— baicalensis Georgi — p. d.

— galericulata L. — p. d.

— macrantha Fisch. — p. d.

Sideritis scordioides L. — p. d.

— sicula Ucria — p. d.

Stachys alpina L. — p. d.

— germanica L. — p. d.

— italica Mill. — p. d.

— lanata Jæg. — p. d.

— recta L. — p. d.

— setifera C. A. Mey. — p. d.

— sibirica Link — p. d.

— silvatica L. — p. d.

— subcrenata Vis. — p. d.

Teucrium Botrys L. — a. d.

— Chamaedrys L. — p. d.

— flavum L. — p. d.

— lucidum L. — p. d.

— pyrenaicum L. — p. d.

— Scordium L. — p. d.

— Scorodonnia L. — p. d.

Thymus citriodorus Schreb. — p. d.

— vulgaris L. — p. d.

Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.

— a. d.

Liliaceae.

Allium acutangulum Schrad. — p. d.

— albidum Fisch. — p. d.

— atropurpureum W. K. — p. d.

— carinatum L. — p. d.

— Cepa L. — b. d.

— controversum Schrd. — p. d.

— cyaneum Rgl. — p. d.

— Diòscoridis Sibth. & Sm. — p. d.

— fallax Schult. — p. d.

— fistulosum L. — p. d.

— — bulbiferum — p. d.

— globosum M. B. — p. d.

— hymenorrhizum Ledeb. — p. d.

— Libani Boiss. — p. d.

— Moly L. f. bulbiferum — p. d.

— moschatum L. — p. d.

— nigrum L. — p. d.

— obliquum L. — p. fr.

Allium odoratum L. — p. d.

— oleraceum L. — p. d.

— polyphyllum Kar. et Kir. — p. d.

— Porrum L. — p. d.

— pulchellum Don — p. d.

— rotundum L. — p. d.

— Schoenoprasum L. — p. d.

— Scorodoprasum L. — p. d.

— sibiricum L. — p. d.

— subhirsutum L. — p. fr. (tbl.)

— ursinum L. — p. d.

— Victorialis L. — p. d.

— vineale L. — p. d.

— viviparum Kar. et Kir. — p. d.

Anthericum graminifolium Willd. — p. d.

— Hookeri Colenso — p. d.

— Liliago L. — p. d.

Asparagus lucidus Ldl. — p. d.

— officinalis L. — p. d.

Asphodeline liburnica Rehb. — p. d.

Camassia esculenta Ldl. — p. d.

— Fraseri Torrey — p. d.

Colchicum autumnale L. — p. d.

— — album.

— Bornmüllerii Freyn. — p. d.

— speciosum Stev. — p. d.

Convallaria majalis L. — p. d.

— — albo-striata.

— — rosea.

Dracaena Hookeriana C. Koch f.

Rothiana — l. c.

Endymion nonscriptus Gärcke — p. d.

Eremurus himalaicus Bak. — p. d.

— Kaufmanni Rgl. — p. d.

— robustus Rgl. f. Elwesianus — p. d.

Erythronium citrinum S. Wats. — p. d.

Fritillaria Meleagris L. — p. d.

— montana Hoppe — p. d.

— pallidiflora Schrenk — p. d.

— pyrenaica L. — p. d.

Funkia Fortunei Baker f. robusta — p. d.

— lanceolata Spreng. p. d. —

— ovata Spreng. — p. d.

— Sieboldiana Lodd. — p. d.

Galtonia candicans Dene. — p. d.

Hemerocallis citrina Baroni.

— Dumortieriæ Morr. — p. d.

— fulva L. — p. d.

— Thunbergii Baker — p. d.

- Lilium bulbiferum L. — p. d.
 — colchicum Hort. — p. d.
 — Heldreichii Freyn — p. d.
 — Martagon L. — p. d.
 — pyrenaicum Gouan. — p. d.
 — tigrinum Ker. — p. d.
Muscari Argaei Hort. — p. d.
 — racemosum Mill. — p. d.
 — tenuiflorum Tausch — p. d.
Nothoscordum fragrans Kth. — p. fr.
Ornithogalum areuatum Stev.
 — candatum Ait. — p. fr.
 — latifolium L. — p. d.
 — sulphureum Schult. — p. fr.
Polygonatum latifolium Desf. — p. d.
 — multiflorum All. — p. d.
 — verticillatum All. — p. d.
Scilla pratensis W. K. — p. d.
Smilacina racemosa Desf. — p. d.
 — stellata Desf. — p. d.
Sternbergia colchiciflora W. K. — p. d.
Tofieldia calyculata Whlbg. — p. d.
Tulipa Gesneriana L. — p. d.
Uvularia perfoliata L. — p. d.
 — sessilifolia L. — p. d.
Veratrum album L. — p. d.
 — album L. f. *Lobeliamum* —
 p. d.
 — californicum Durand — p. d.
 — nigrum L. — p. d.
Zygadenus elegans Pursh. — p. d.
 — glaucus Nutt. — p. d.
 — Nuttallii A. Gr. — p. d.

Linaceae.

- Linum arboreum* L. — p. d.
 — perenne L. — p. d.
 — usitatissimum L. — a. d.

Loasaceae.

- Loasa hispida* L. — a. d.
 — lateritia Gill. — a. d.
 — Wallisii Hort. — a. d.

Loganiaceae.

- Buddleia japonica* Linden — l. d.

Lythraceae.

- Cuphea viscosissima* Hort. — a. d.
Lythrum Salicaria L. — p. d.

Malvaceae.

- Abutilon vesicarium* Sweet — a. fr.
Althaea armeniaca Ten. — p. d.
 — cannabina L. — p. d.
 — ficifolia Cav. — b. d.
 — officinalis L. — p. d.
 — rosea Cav. — p. d.
 — — v. nigra — p. d.
 — taurinensis DC. — p. d.
Datisca cannabina L. — p. d.
Hibiscus Trionum L. — a. d.
Lavatera arborea L. — b. d.
 — cachemiriana Cambess. — p. d.
 — thuringiaca L. — p. d.
Malva Aleea L. — p. d.
 — crispa L. — a. d.
 — mauritanica Spr. — a. d.
 — moschata L. — p. d.
 — nicaeensis All. — a. d.
 — oxyloba Boiss. — a. d.
 — rotundifolia L. — a. d.
 — silvestris L. — b. d.
Sida dioica Cav. — p. d.
Sidalcea candida A. Gr. — p. d.
 — malviflora A. Gr. — p. d.
 — spicata Greene — p. d.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L. — l. d.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L. — l. d.
 — Gale L. — l. d.

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus* DC. — l. fr.
 — linearis DC. — l. fr.
Kunzea coriifolia Rchb. — l. fr.
Leptospermum attenuatum Sm. — l. fr.
 — baccatum Sm. — l. fr.
 — stellatum Cav. — l. fr.
 — virgatum Forst. — l. fr.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis divaricata* *Low.* — *p. d.*
 — *Jalapa* *L.* — *p. c. d.*
 — *longiflora* *L.* — *p. d.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet* — *p. d.*

Oleaceae.

- Ligustrum obtusifolium* *S. Z.* — *l. d.*
 — *vulgare* *L.* — *l. d.*

Onagraceae.

- Clarkia pulchella* *Pursh* — *a. d.*
Epilobium angustifolium *L.* — *p. d.*
 — *Dodonaei* *Vill.* — *p. d.*
 — *Fleischeri* *Hochst.* — *p. d.*
 — *roseum* *Schreb.* — *p. d.*
Fuchsia procumbens *R. Cunn.* — *a. d.*
Godetia lepida *Ldl.* — *a. d.*
 — *tenuifolia* *Spach.* — *a. d.*
Jussiaea salicifolia *H. B. K.* — *p. c.*
Oenothera ammophila *Focke* — *b. d.*
 — *biennis* *L.* — *b. d.*
 — — *f. grandiflora* — *b. d.*
 — *biennis* *L. f. japonica* — *b. d.*
 — *fruticosa* *L.* — *p. d.*
 — *glauca* *Michx.* — *b. d.*
 — *muricata* *L.* — *b. d.*
 — *parviflora* *L.* — *b. d.*
 — *rosea* *Ait.* — *b. d.*
Zauschneria californica *Prsl.* — *p. d.*

Orchidaceae.

- Epipactis palustris* *Crantz* — *p. d.*
Orchis maculata *L.* — *p. d.*

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis* *Barnemoult* — *a. d.*

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* *L.* — *a. d.*
Chelidonium majus *L.* — *p. d.*
 — — *f. laciniata* — *p. d.*
Corydalis lutea *DC.* — *p. d.*
Eschscholtzia californica *Cham.* — *p. d.*
Glaucium corniculatum *Curt.* var.
 . — *phoeniceum* *DC.*
 — *flavum* *Crantz* — *a. d.*
Hypecoum procumbens *L.* — *a. d.*
Macleya cordata *R. Br.* — *p. d.*

Meconopsis cambrica *L.* — *p. d.*

- Papaver alpinum* *L.* — *p. d.*
 — *atlanticum* *Ball.* — *p. d.*
 — *bracteatum* *Ldl.* — *p. d.*
 — *caucasicum* *M. B.* — *p. d.*
 — *dubium* *L.* — *a. d.*
 — — *umbrosum*
 — *orientale* *L.* — *p. d.*
 — *pilosum* *Sibth. Sm.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum* *DC.* — *p. d.*
 — *Rhoeas* *L.* — *a. d.*
 — *rupifragum* *Boiss. et Reut.*
 — *sommiferum* *L.* — *a. d.*
 — *spicatum* *Boiss. et Bal.*

Papilionaceae.

- Anthyllis montana* *L.* — *p. d.*
 — *Vulneraria* *L.* — *p. d.*
Arachis hypogaea *L.* — *a. c.*
Arthrolobium durum *DC.* — *a. d.*
 — *scorpioides* *L.* — *a. d.*
Astragalus baeticus *L.* — *a. d.*
 — *Cicer* *L.* — *p. d.*
 — *falcatus* *Lam.* — *p. d.*
 — *galegiformis* *L.* — *p. d.*
 — *glycyphyllus* *L.* — *p. d.*
 — *narbonensis* *Gouan* — *p. d.*
 — *vaginatus* *Pall.* — *p. d.*
 — *vesicarius* *L.* — *p. d.*
Atylosia barbata *Baker* — *a. fr.*
Baptisia australis *R. Br.* — *p. d.*
 — *tinctoria* *R. Br.* — *p. d.*
Caragana arborescens *Lmk.* — *l. d.*
 — — *f. pendula*.
Carmichaelia australis *R. Br.* — *l. fr.*
Cicer arietinum *L.* — *a. d.*
Coronilla varia *L.* — *p. d.*
Cytisus alpinus *Lam.* — *l. d.*
 — *Alschingeri* *Vis.* — *l. d.*
 — *Attleyanus* *Hort.* — *l. fr.*
 — *capitatus* *Scop.* — *l. d.*
 — *Laburnum* *L.* — *l. d.*
 — *nigricans* *L.* — *l. d.*
 — *racemosus* *Marnock* — *l. fr.*
Desmodium canadense *DC.* — *p. d.*
Dolichos Catjang *L.* — *a. d.*
 — *falcatus* *Klein* — *a. d.*
 — *ornatus* *Wall.* — *a. d.*
 — *ruber* *Jacq.* — *a. d.*
Dorycnium herbaceum *Vill.* — *p. d.*

- Dorycnium rectum *Sering.* — p. d.
Ervum Lens L. — a. d.
 — *Orobus Kittel* — p. d.
 — *silvaticum Peterm.* — p. d.
Galega officinalis L. — p. d.
 — *orientalis Lam.* — p. d.
Genista canariensis L. — l. fr.
 — *ovata W. K.* — l. d.
 — *praecox Hort.* — l. d.
 — *radiata Scop.* — l. d.
 — *sibirica L.* — l. d.
 — *tinctoria L.* — l. d.
Hedysarum boreale Nutt. — p. d.
 — *esculentum Ledeb.* — p. d.
 — *microcalyx Baker* — p. d.
 — *neglectum Ledeb.* — p. d.
 — *sibiricum Poir.* — p. d.
Lathyrus heterophyllus L. — p. d.
 — *maritimus Bigelow* — p. d.
 — *montanus Bernh.* — p. d.
 — *niger Bhdi.* — p. d.
 — *Nissolia L.* — a. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
 — *rotundifolius Willd.* — p. d.
 — *silvestris L.* — p. d.
 — — *L. Wagneri.*
 — *vernus Bernh.* — p. d.
Lotus corniculatus L. — p. d.
 — *uliginosus Schk.* — p. d.
 — *vilosus Forsk.* — p. d.
Lupinus albus L. — a. d.
 — *arboreus \times Colvillei* — p. d.
 — *luteus L.* — a. d.
 — *parviflorus Nutt.* — p. d.
 — *polyphyllus Dougl.* — p. d.
 — — *f. roseus.*
Medicago lupulina L. — a. d.
 — *sativa L.* — p. d.
Melilotus albus Desr. — a. d.
 — *officinalis Desr.* — b. d.
Onobrychis sativa Lmk. — p. d.
 — *viciifolia Scop.*
Ononis hircina Jacq. — p. d.
 — *rotundifolia L.* — p. d.
Ornithopus sativus Brot. — a. d.
Orobus aurantius Stev. — p. d.
 — *lathyroides L.* — p. d.
 — *variegatus Lapeyr.* — p. d.
Oxytropis baicalensis Pall. — p. d.
Phaseolus multiflorus Willd. — a. d.

- Phaseolus vulgaris L.* — a. d.
 — — *f. nanus* — a. d.
Pisum sativum L. — a. d.
Sarothamnus scoparius Koch — l. d.
Securigera Coronilla DC. — a. d.
Soja hispida Moench — a. d.
Tetragonolobus purpurea Moench.
Thermopsis fabacea DC. — p. d.
 — *lanceolata R. Br.* — p. d.
Trifolium alpestre L. — p. d.
 — *arvense L.* — p. d.
 — *elegans Savi* — p. d.
 — *filiforme L.* — a. d.
 — *hybridum L.* — p. d.
 — *incarnatum L.* — a. d.
 — *Lupinaster L.* — p. d.
 — *medium L.* — p. d.
 — *montanum L.* — p. d.
 — *pannonicum Jacq.* — p. d.
 — *pratense L.* — p. d.
 — *rubens L.* — p. d.
Trigonella caerulea Ser. — a. d.
 — *cretica Boiss.* — a. d.
 — *Foenum graecum L.*
Vicia Cracca L. — p. d.
 — *dumetorum L.* — a. d.
 — *Faba L.* — a. d.
 — *sativa L.* — a. d.
 — *sepium L.* — p. d.
 — *villosa Roth* — a. d.

Paronychiaceae.

Scleranthus neglectus Rochel — p. d.

Phytolaccaceae.

Phytolacca esculenta v. Hout. — p. d.

Plantaginaceae.

- Plantago arenaria W. K.* — a. d.
 — *Coronopus L.* — a. d.
 — *Cynops L.* — l. d.
 — *lanceolata L.* — p. d.
 — *major L.* — p. d.
 — — *monstrosum*
 — *maritima L.* — p. d.
 — *media L.* — p. d.
 — *monosperma Pourr.* — p. d.

Plantago Psyllium L. — *a. d.*
— *serpentina Lam.*

Platanaceae.

Platanus acerifolia Willd. — *l. d.*

Plumbaginaceae.

Acantholinum glumaceum Boiss. — *p. d.*
Armeria alpina Willd. — *p. d.*

— *caespitosa Boiss.* — *p. d.*
— *pinifolia Hoffmg. et Link.*
— *vulgaris Willd.* — *p. d.*

Statice callitoma C. A. Mey.

— *Dodartii Girard.*
— *latifolia Sm.* — *p. d.*
— *Limonium L.* — *p. d.*
— *minutiflora Guss.* — *p. d.*
— *occidentalis Lloyd.*
— *speciosa L.* — *p. d.*
— *tatarica L.* — *p. d.*
— *Willdenovii Poir.*

Polemoniaceae.

Cobaea macrostemma Pav. — *a. d.*

Gilia capitata Sims. — *a. d.*
— *multicanlis Benth.* — *a. d.*
— *virgata Steud.* — *a. d.*

Polemonium coeruleum L. — *p. d.*
— *flavum Greene* — *p. d.*
— *humile Willd.* — *p. d.*
— *paucifolium S. Wats.* *p. d.*
— *Richardsonii Grah.* — *p. d.*

Polygonaceae.

Eriogonum umbellatum Torr. — *p. d.*
Fagopyrum esculentum Moench — *a. d.*
— *tataricum Gaertn.* — *a. d.*

Oxyria didyma Hill. — *p. d.*
— *reniformis Hook.*

Polygonum cuspidatum S. Z. — *p. d.*
— *persicaria L.* — *p. d.*
— *saccharinense F. Schmidt* —
— *viviparum L.* — *p. d.*
— *Weyrichii F. Schmidt* — *p. d.*

Rheum Collinianum Baill. — *p. d.*
— *Emodi Wall.* — *p. d.*

Rheum Moorkroftianum Royle — *p. d.*
— *officinale Baill.* — *p. d.*
— *palmatum L.* — *p. d.*
— *Rhaponticum L.* — *p. d.*
— *tataricum L.* — *p. d.*

Rumex acetinus L. — *p. d.*
— *alpinus L.* — *p. d.*
— *bucephalophorus L.* — *a. d.*
— *chrysocarpus Moris* — *p. d.*
— *crispus L.* — *p. d.*
— *domesticus Hartm.* — *p. d.*
— *Hydrolapathum Huds.* — *p. d.*
— *hymenosepalus Ton.* — *p. d.*
— *maritimus L.* — *a. d.*
— *maximus Schrb.* — *p. d.*
— *obtusifolius L.* — *p. d.*
— *Patientia L.* — *p. d.*
— *pinguis J. A. Arem.* — *p. d.*
— *salicifolius Wcim.* — *p. d.*
— *sanguineus L.* — *p. d.*
— *scutatus L.* — *p. d.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrd. — *a. d.*
Portulaca oleracea L. — *a. d.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis L. — *a. d.*
— *coerulea Schreb.* — *a. d.*

Androsace lactea L. — *p. d.*
— *Laggeri Huet* — *p. d.*
— *septentrionalis L.* — *a. d.*

Dodecatheon integrifolium Bongard
f. *splendens* — *p. d.*
— *Meadia L.* — *p. d.*

Lysimachia barystachys Bouge — *p. d.*
— *ciliata L.* — *p. d.*
— *dahurica Ledeb.* — *p. d.*
— *Ephemerum L.* — *p. d.*
— *japonica Thunbg.* — *p. d.*
— *punctata Walt.* — *p. d.*
— *vulgaris L.* — *p. d.*

Primula Auricula L. — *p. d.*
— *farinosa L.* — *p. d.*
— — f. *frondosa*.
— *japonica Gray* — *p. d.*
— *marginata Curt.* — *p. d.*
— *officinalis Hill.* — *p. d.*
— — f. *suaveolens Godv. et Gren.* — *p. d.*

- Primula pubescens *Jacq.* — p. d.
 — spectabilis *Tratt.* — p. d.
 — variabilis *Gouy.* — p. d.
 — viscosa *All.* — p. d.

Ranunculaceae.

- Aconitum barbatum *Patr.* — p. d.
 — Hemsleyanum *E. Pritz.* — p. d.
 — Kusnezoffii *Rchb.* — p. d.
 — Lycocotonum *L.* — p. d.
 — Napellus *L.* — p. d.
 — — pyramidale.
 — vulparia *Rchb.* — p. d.
Actaea alba *Mill.* — p. d.
 — spicata *L.* — p. d.
 — — fr. rubro.
Anemone Hudsoniana *Rich.* — p. d.
 — narcissiflora *L.* — p. d.
 — rivularis *Buchanan* — p. d.
 — silvestris *L.* — p. d.
 — virginiana *L.* — p. d.
Aquilegia alpina *L.* — p. d.
 — atrata *Koch* — p. d.
 — chrysanthia *A. Gr.* — p. d.
 — coerulea *James* — p. d.
 — ecalcarata *Maxim.* — p. d.
 — vulgaris *L.* — p. d.
Caltha palustris *L.* — p. d.
Cimicifuga americana *Michx.* — p. d.
 — foetida *L.* — p. p.
Clematis alpina *L.* — p. d.
 — angustifolia *Jacq.* — p. d.
 — integrifolia *L.* — p. d.
 — recta *L.* — p. d.
 — stans *S. Z.* — p. d.
 — Viticella *L.* — p. d.
Coptis asplenifolia *Salisb.* — p. fr.
Delphinium Ajacis *L.* — a. d.
 — Cashmirenum *Royle* — p. d.
 — Consolida *L.* — a. d.
 — dyctiocarpum *DC.* — p. d.
 — elatum *L.* — p. d.
 — — flore pallido — p. d.
 — formosum *Boiss. et Huet* — p. d.
 — grandiflorum *L.* — p. d.
 — orientale *Gay* — p. d.
 — tiroliense *Kern.* — a. d.

- Delphinium* triste *Fisch.* — p. d.
Ficaria verna *Pers.* — p. d.
Helleborus foetidus *L.* — p. d.
Leptopyrum fumarioides *L.* — a. d.
Nigella arvensis *L.* — a. d.
 — damascena *L.* — a. d.
 — sativa *L.* — a. d.
Oxygraphis cymbalaria *Prantl* — p. d.
Paeonia banatica *Roehl* — p. d.
 — corallina *Retz.* — p. d.
 — decora *Andr.* — p. d.
 — peregrina *Mill.* — p. d.
 — tenuifolia *L.* — p. d.
Pulsatilla vulgaris *Mill.* — p. d.
Ranunculus acer *L.* — p. d.
 — amplexicaulis *L.* — p. d.
 — arvensis *L.* — a. d.
 — Gonani *Willd.* — p. d.
 — lomatocarpus *F. et Mey.* — a. d.
 — platanifolius *L.* — p. d.
 — sardous *Crantz* — a. d.
Thalictrum angustifolium *L.* — p. d.
 — aquilegiifolium *L.* — p. d.
 — corynellum *DC.* — p. d.
 — Delavayi *Franch. et Sav.* — p. d.
 — flavum *L.* — p. d.
 — flexuosum *Bernh.* — p. d.
 — glaucum *Desf.* — p. d.
 — minus *L.* — p. d.
 — tuberosum *L.* — p. d.
Trollius europaeus *L.*
 — — napellifolius.
 — laxus *Salisb.* — p. d.
 — Ledebouri *Rchb.* — p. d.
 — patulus *Salisb.* — p. d.

Resedaceae.

- Caylusea* abyssinica *Fisch. & Meyer* — b. d.
Reseda alba *L.* — a. d.
 — complicata *Bory.* — p. d.
 — crystallina *Webb. & Berth.* — p. d.
 — inodora *Rchb.* — p. d.
 — lanceolata *Lag.* — p. d.
 — lutea *L.* — b. d.
 — odorata *L.* — a. d.

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L. — l. d.
- *Frangula* L. — l. d.
- *saxatilis* L. — l. d.

Rosaceae.

- Acaena Hieronymi* O. K. — p. d.
- Agrimonia Eupatoria* L. — p. d.
- — *v. capensis* — p. d.
- *leucantha* Kunze — p. d.
- *odorata* Mill. — p. d.
- *pilosa* Ledeb. — p. d.
- Alchemilla fissa* Schum. — p. d.
- *major* Boiss. — p. d.
- *pentaphylla* L. — p. d.
- *pubescens* M. B. — p. d.
- *pyrenaica* Dufour — p. d.
- *speciosa* Buser — p. d.
- *vulgaris* L. — p. d.
- — *v. subsericea* — p. d.

Aronia arbutifolia Medic. — l. d.

Comarum palustre L. — p. d.

Cotoneaster acutifolia Turcz. — l. d.

— *buxifolia* Wall. — l. d.

— *Simonsii* Hort. — l. d.

Crataegus orientalis M. B. — l. d.

— *rotundifolia* K. Koch — l. d.

Dryas Drummondii Richards. — p. d.

Filipendula hexapetala Gilib. — p. d.

— *Ulmaria Maxim.* — p. d.

Geum album Gmel. — p. d.

— *Heldreichii* S. et Z. — p. d.

— *japonicum* Thunbg. — p. d.

— *intermedium* Ehrh. — p. d.

— *pallidum* F. et M. — p. d.

— *pyrenaicum* Mill. — p. d.

— *rivale* L. — p. d.

— *strictum* Ait. — p. d.

— *tirolense* Kerv. — p. d.

— *urbanum* L. — p. d.

Gillenia stipulacea Nutt. — p. d.

Malus floribunda Sieb. — l. d.

— *rivularis* Roem. — l. d.

Potentilla atrosanguinea Lodd. — p. d.

— *chinensis* Sér. — p. d.

— *chrysantha* Trevir. — p. d.

— *collina* Wib. — p. d.

— *formosa* D. Dou — p. d.

Potentilla Friedrichseni Späthe — l. d.

— *fruticosa* L. — l. d.

— *gelida* C. A. Mey. — p. d.

— *Hippiana* Lehm. — p. d.

— *insignis* Royle — p. d.

— *micrandra* Köhne — p. d.

— *norvegica* L. — b. d.

— *procumbens* Sibth. — p. d.

— *pulcherrima* Lehm. — p. d.

— *pyrenaica* Ram. — p. d.

— *recta* L. — p. d.

— — *f. obscura*.

— — *f. pallida* — p. d.

— *rupestris* L. — p. d.

— *silvestris* Schrank. — p. d.

— *Wrangleiana* Fisch. & Avé-Lall. — p. d.

Prunus virginiana L. — l. d.

Pyracantha coccinea Roem. f. Lalandi Dipp. — l. d.

Rhodotypus kerrioides S. Z. — l. d.

Rosa californica Ch. et Sch.

— *v. ultramontana* — p. d.

— *californica* × *rugosa* — l. d.

— *ferox* M. B. — l. d.

— *gallica* L. — l. d.

— *haematodes* Boiss. — l. d.

— *Jundzilli* Bess. — l. d.

— *nitida* Willd. — l. d.

— *nutkana* Prsl. — l. d.

— *pendulina* L. v. *pyrenaica* Gouan — l. d.

— *pimpinellifolia* DC. — l. d.

— — *Ripartii*.

— *rubiginosa* L. — l. d.

— — *v. rotundifolia*.

— *rubrifolia* Vill. — l. d.

— *Seraphinii* Viv. — l. d.

— *spinosissima* L. — l. d.

— *villosa* L. — l. d.

Rubus phoenicolasius Max.

Sanguisorba alpina Bunge — p. d.

— *media* L. — p. d.

— *minor* Seop. — p. d.

— *officinalis* L. — p. d.

Sibbaldia procumbens L. — p. d.

Spiraea digitata Willd. — p. d.

— *palmata* Thunbg. — p. d.

— *pectinata* Torr. & Gray. — p. d.

Rubiaceae.

- Asperula hexaphylla All.* — *p. d.*
 — *longiflora W. et K.* — *p. d.*
 — *taurina L.*
 — *tinctoria L.* — *p. d.*
Crucianella stylosa Trin. — *a. d.*
Galium Aparine L. — *a. d.*
 — *boreale L.* — *p. d.*
 — *ernciata Scop.* — *p. d.*
 — *Mollugo L.* — *p. d.*
 — *rubioides L.* — *p. d.*
 — *saccharatum All.* — *a. d.*
 — *tricorne Stokes* — *a. d.*
 — *vernum L.* — *p. d.*
Rubia cordifolia Hochst.

Rutaceae.

- Dictamnus albus L.* — *p. d.*
Phellodendrum amurense Rupr. — *l. d.*
Ptelea trifoliata L. — *l. d.*
Ruta graveolens L. — *l. d.*
Skimmia japonica Thunbg. — *l. d.*

Saxifragaceae.

- Astilbe chinensis Franch. et Sav.* — *p. d.*
 — *japonica A. Gray* — *p. d.*
Francoa appendiculata Cav. — *p. fr.*
Heuchera americana L. — *p. d.*
 — *bracteata Ser.* — *p. d.*
 — *cylindrica Dougl.* — *p. d.*
 — *divaricata Fisch.* — *p. d.*
 — *ernbescens A. Br. et Bouché.*
 — *himalayensis Don.* — *p. d.*
 — *hispida Pursh.* — *p. d.*
 — *villosa Michx.* — *p. d.*
Mitella diphylla L. — *p. d.*
 — *pentandra Hook.* — *p. d.*
Parnassia palustris L. — *p. d.*
Ribes sanguineum Pursh. — *l. d.*
Rodgersia aesculifolia Batalin — *p. d.*
Saxifraga aizoides L. — *p. d.*
 — *aizoon Jacq.* — *p. d.*
 — *ajugaefolia L.* — *p. d.*
 — *caespitosa L. v. sedoides* — *p. d.*
 — *Churchillii Hut.* — *p. d.*
 — *cordifolium Haw.* — *p. d.*
 — *Cotyledon L.* — *p. d.*

- Saxifraga crassifolia L.* — *p. d.*
 — *crustata Vest.* — *p. d.*
 — *decipiens Ehrh.* — *p. d.*
 — *— v. sponhemica*
 — *Geum L.* — *p. d.*
 — *granulata L.* — *p. d.*
 — *Hostii Tausch.* — *p. d.*
 — *hypnoides L.* — *p. d.*
 — *longifolia Lap.* — *p. d.*
 — *muscoides All.* — *p. d.*
 — *pectinata Schott.* — *p. d.*
 — *pensylvanica L.* — *p. d.*
 — *Rhei Schott.* — *p. d.*
 — *Rocheliana Sternb.* — *p. d.*
 — *rotundifolia L.* — *p. d.*
 — *supraaizoides Kern.* — *p. d.*
 — *tenella Wulf.* — *p. d.*
 — *trifurcata Schrad.* — *p. d.*
 — *umbrosa L.* — *p. d.*
 — *Wildiana Kunze* — *p. d.*
Tellima grandiflora R. Br. — *p. d.*

Scitamineae.

- Thalia dealbata Fras.* — *p. aqu.*

Scrophulariaceae.

- Electrolophus minor W. G.* — *a. d.*
Antirrhinum majus L. — *p. d.*
 — *Orontium L.* — *p. d.*
Browallia grandiflora Grah. — *a. d.*
Calceolaria pinnata L. — *a. d.*
Chelone Lyonii Pursh. — *p. d.*
 — *obliqua L.* — *p. d.*
Chaenostoma fastigiatum Benth.
Collinsia bartsiifolia Benth. — *a. d.*
 — *heterophylla Grah.* — *a. d.*
 — *parviflora Lindl.* — *a. d.*
Digitalis ambigua Murr.
 — *ferruginea L. gigantea.*
 — *gloxinoides Cav.* — *p. d.*
 — *lutea L.* — *p. d.*
 — *— f. grandiflora.*
 — *nervosa Steud. et Hochst.* — *p. d.*
 — *ochroleuca Jacq.* — *p. d.*
 — *orientalis Lam.*
 — *purpurea L.* — *b. d.*

Digitalis purpurea fl. albo — a. d.

— stricta Roxb. — a. d.

— Thapsi L. — p. d.

— viridiflora Lindl. — p. d.

Erinus alpinus L. — p. d.

Linaria bipartita Willd. — a. d.

— minor Desf. — a. d.

— purpurea Mill. — p. d.

— vulgaris Mill. — p. d.

Mimulus luteus L. — p. d.

— ringens L. — p. d. aq.

Pentstemon coeruleus Nutt. — p. d.

— *Digitalis* Nutt. — p. d.

— *glaucescens* Grah. v. *stenosepalus*
— p. d.

— *pubescens* Ait. — p. d.

Serophularia alata Gilib. — b. d.

— *aquatica* L. — p. d.

— *chrysanthra* Jaub. et Spach.
— p. d.

— *Neesii* Wirty. — p. d.

— *nodososa* L. — p. d.

— *scabiosaeifolia* Benth.

— *umbrosa* Dumort. — p. d.

Verbascum Lychnitis L. — b. d.

— *nigrum* L. — p. d.

— *olympicum* Boiss. × *nigrum*
L. — p. d.

— *phlomoides* L. — b. d.

— *Wiedemannianum* Fisch. et
Mey. — p. d.

Veronica amethystina Willd. — p. d.

— *aphylla* L. — p. d.

— *austriaca* L. — p. d.

— — v. *bipinnatifida* Koch
— p. d.

— *crassifolia* Wierzb. & Heußl.
— p. d.

— *gentianoides* Vahl — p. d.

— *incana* L. — p. d.

— *longifolia* L. — p. d.

— *officinalis* L. — p. d.

— *Ponae* Gonan — p. d.

— *Prenja* Beck — p. d.

— *serpyllifolia* L. — p. d.

— *sibirica* L. — p. d.

— *spuria* L. f. *elegans* DC. — p. d.

— *Teucrium* L. — p. d.

— *Tournefortii* Gmel.

— *virginica* L. — p. d.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. — p. d.

— — fruct. luteo.

Capsicum annuum L. — a. c.

Datura Metel L. — a. d.

— *Stramonium* L. — a. d.

— — *L. v. inermis* — a. d.

— *Tatula* L. — a. d.

Hyoscyamus niger L. — a. d.

— *pallidus* Waldst. et Kit. —
a. d.

Nicotiana glutinosa L. — a. d.

— *latissima* Mill. — a. d.

— *longiflora* Car.

— *paniculata* L. — a. d.

— *rustica* L. — a. d.

— *silvestris* Speg. et Como —
a. d.

— *Tabacum* L. — a. d.

— *viseosa* Lehm. — a. d.

Nolana prostrata L. — a. d.

Petunia nyctagineiflora Juss. — a. d.

— *violacea* Lindl. — a. d.

Physalis Alkekengi L. — p. d.

— *Francheti* Mast. — p. d.

— *peruviana* L. — a. d.

— *philadelphica* Lam. — a. d.

Solanum Dulcamara L. — p. d.

— *Lycopersicum* L. — a. d.

— *Melongena* L. — a. c.

— *nigrum* L. — a. d.

Sterculiaceae.

Hermannia althaeifolia L. — p. d.

Styracaceae.

Halesia tetrapeta L. — l. d.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezereum L. — l. d.

— — album.

— — rubrum.

Hippophaë rhamnoides L. — l. d.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L. — a. c.

— *pilosus* Link — a. c.

- Corchorus siliquosus* Link — *a. c.*
 — *textilis* Delile — *a. c.*
Entelea arboreascens R. Br. — *p. fr.*

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum aduncum* Sm. — *a. d.*
 — *Lobbianum* Hort. Veitch
 — *—* — *a. d.*
 — *majus* L. — *a. d.*

Typhaceae.

- Sparganium ramosum* Huds. — *p. aq.*
 — *simplex* Huds. — *p. aq.*
Typha angustifolia L. — *p. aq.*
 — *latifolia* L. — *p. aq.*
 — *stenophylla* Fisch. et Mey. —
 — *p. d. aq.*

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis* L. — *l. d.*

Umbelliferae.

- Aethusa Cynapium* L. — *a. d.*
Ammi majus L. — *a. d.*
Anethum graveolens L. — *a. d.*
Angelica dahurica Maxim.
 — *silvestris* L. — *p. d.*
Anthriscus Cerefolium Hoffm. — *a. d.*
 — *silvestris* Hoffm. — *p. d.*
Apium graveolens L. — *b. d.*
Archangelica decurrens Ledeb. — *p. d.*
 — *officinalis* Hoffm. — *p. d.*
Astrantia carinthiaca Hoppe — *p. d.*
 — *carniolica* Wulf. — *p. d.*
 — *gracilis* Bartl.
 — *major* L. — *p. d.*
 — *minor* L. — *p. d.*
Athamanta Matthioli Wulf. — *p. d.*
Bunium montanum Koch.
Bupleurum aureum Fisch. — *p. d.*
 — *longifolium* L. — *p. d.*
 — *multinerve* DC. — *p. d.*
 — *ranunculoides* L. — *p. d.*
 — *stellatum* L. — *p. d.*
Carm Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi* L. — *b. d.*
Chaerophyllum aromaticum L. — *p. d.*
 — *bulbosum* L. — *b. d.*
 — *dichotomum* Lag. — *a. d.*
 — *roseum* M. B. — *p. d.*

- Chaerophyllum Villarsii* Koch — *p. d.*
Conium maculatum L. — *b. d.*
Coriandrum sativum L. — *a. d.*
Cuminum Cymimum L. — *a. d.*
Daucus Carota L. — *b. d.*
Dorema Aucheri Boiss. — *p. d.*
Eryngium Bourgati Gouan — *p. d.*
 — *campestre* L. — *p. d.*
 — *creticum* Lam. — *p. fr.*
 — *dichotomum* Desf. — *p. d.*
 — *giganteum* M. B. — *p. d.*
 — *Heldreichii* Boiss.
 — *maritimum* L. — *p. d.*
 — *Oliverianum* L. — *p. d.*
 — *plenum* L. — *p. d.*
 — *Spinalba* Vill. — *p. d.*
 — *Zabeli* Hort. — *p. d.*
Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula abyssinica Boiss. — *p. fr.*
 — *Asa foetida* L. — *p. d.*
 — *sulcata* Desf. — *p. d.*
 — *Sumbul* Hook. — *b. d.*
Foeniculum officinale All. — *p. d.*
Heracleum granatense Boiss. — *p. d.*
 — *Mantegazzianum* Somm.
 — *et Lev.* — *p. d.*
 — *persicum* Desf. — *p. d.*
 — *pubescens* M. B. — *p. d.*
 — *sibiricum* L. — *p. d.*
 — *Sphondylium* L. — *p. d.*
Imperatoria Ostruthium L. — *p. d.*
Laserpitium gallicum L. — *p. d.*
 — *Nestleri* Soyer-Willem.
 — *Siler* L. — *p. d.*
Levisticum officinale Koch — *p. d.*
Ligusticum alatum Spr. — *p. d.*
 — *scoticum* L. — *p. d.*
 — *Segnieri* Koch — *p. d.*
Lophosciadium meifolium DC. — *p. d.*
Meum athamanticum Jacq. — *p. d.*
 — *Mutellina* Gaertn. — *p. d.*
Molopospermum cicutarium DC. — *p. d.*
Myrrhis odorata Scop. — *p. d.*
Oenanthe crocata L. — *p. d.*
 — *fistulosa* L. — *p. d.*
 — *Phellandrium* Lam. — *b. d.*
 — *pimpinelloides* L. — *p. d.*
Popanax hispidum Griseb.
Pachypleurum simplex Rehb.
Pastinaca sativa L. — *b. d.*

- Petroselinum sativum *Hoffm.* — b. d.
 Picedanum coriaceum *Rehb.* — p. d.
 — Ostruthium *Koch.* — p. d.
 — ruthenicum *M. B.* — a. d.
 Pimpinella Anisum *L.* — a. d.
 — magna *L.* — p. d.
 — Saxifraga *L.* — p. d.
 Sanicula europaea *L.* — p. d.
 Scandix Balansae *Reut.* — p. d.
 — brachycarpa *Guss.* — a. d.
 — Peeten Veneris *L.* — a. d.
 Selinum Carvifolia *L.* — p. d.
 Seseli caespitosum *Sibth. et Sm.* — p. d.
 — glaucum *L.* — p. d.
 — montanum *L.* — p. d.
 Silaus Besseri *DC.* — p. d.
 Siler trilobum *Crantz* — p. d.
 Sium Sisarum *L.* — p. d.
 Smyrnium perfoliatum *L.* — b. d.
 Tommasinia verticillaris *Bertol.* — p. d.
 Tordylium maximum *L.* — a. d.

Urticaceae.

- Cannabis sativa *L.* — a. d.
 Parietaria officinalis *L.* — p. d.
 Urtica pilulifera *L.* — a. d.

Valerianaceae.

- Centranthus ruber *DC.* — p. d.
 Valeriana exaltata *Mikan.* — p. d.

Desiderate werden bis zum 15. Februar 1910 erbeten.

HAMBURG, Januar 1910.

- Valeriana montana *L.* — p. d.
 — sambucifolia *Mikan* — p. d.
 Valerianella olitoria *Moench* — a. d.
 — rimosa *Bast.* — a. d.

Verbenaceae.

- Verbena biserrata *H. B. & K.* — a. d.
 — bracteosa *Miehr.* — a. d.
 — Drummondii *Hort.* — a. d.
 — officinalis *L.* — p. d.
 — urticifolia *L.* — p. d.
 — venosa *Gill.* — p. d.

Violaceae.

- Viola adunca *Sm.* — p. d.
 — atlantica *Britt.* — p. d.
 — canadense *L.* — p. d.
 — canina *L.* — p. d.
 — cognata *Greene* — p. d.
 — cornuta *L.* — p. d.
 — elatior *Fr.* — p. d.
 — palmata *L.* — p. d.
 — pyrenaica *Ram.* — p. d.
 — Riviniana × canina.
 — tricolor *L.* — p. d.
 — — maxima.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.
 C. WIDMAIER, Garteninspektor.
 C. MANSKOPF, Obergärtner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1909. 520-543](#)