

Appendix.

## Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1911.

*a.*: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —  
*l.*: planta lignosa. — *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta  
sub dio culta et terrestis ubi non dicitur aquatica („aq.“).

**Acanthaceae.**

- Acanthus longifolius* Poir. — *p. d.*  
— *mollis* L. — *p. d.*  
*Dipteracanthus strepens* Nees. — *p. d.*  
*Thunbergia alata* Hook. — *a. d.*

**Aceraceae.**

- Acer Ginnala* Maxim. — *l. d.*  
— *tataricum* L. — *l. d.*

**Aizoaceae.**

- Mesembrianthemum crystallinum* L. — *a. d.*  
— *pomeridianum* L. —  
*a. d.*  
*Tetragonia crystallina* L'Hérit. — *a. d.*  
— *echinata* Ait. — *a. d.*  
— *expansa* Murr. — *a. d.*

**Alismaceae.**

- Alisma Plantago* L. — *p. d. aq.*  
*Echinodorus ranunculoides* Engelm. — *p. d.*  
— *subalatus* Griseb. — *p. d.*

**Amarantaceae.**

- Amarantus hypochondriacus* L. — *a. d.*  
— *paniculatus* L. — *a. d.*  
— *sanguinea*.  
— *salicifolius* Hort. Veitch. — *a. d.*

**Amaryllidaceae.**

- Alstroemeria aurantiacum* D. Don. — *p. d.*

**Anacardiaceae.**

- Rhus glabra* L. — *l. d.*  
— *typhina* L. — *l. d.*

**Apocynaceae.**

- Amsonia angustifolia* Michx. — *p. d.*  
— *Tabernaemontana* Walt. — *p. d.*  
*Rhazya orientalis* DC. — *p. d.*

**Aquifoliaceae.**

- Hex Aquifolium* L. — *l. d.*

**Araceae.**

- Arisaema amurense* Maxim. — *p. d.*  
— *atrorubens* Blume — *p. d.*  
*Arum maculatum* L. — *p. d.*  
*Calla palustris* L. — *p. d.*  
*Zantedeschia albo-maculata* Spr. — *p. fr.*

**Araliaceae.**

- Aralia cashemiriana* Dene. — *p. d.*  
— *mandshurica* Rupr. — *p. d.*  
— *racemosa* L. var. *sacchalinensis* —  
*p. d.*  
— *spinosa* L. — *p. d.*

**Aristolochiaceae.**

- Aristolochia altissima* Desf. — *p. d.*  
— *rotunda* L. — *p. d.*

**Asclepiadaceae.**

- Asclepias Cornuti* Decaisn. — *p. d.*  
— *Fremontii* Torr. — *p. d.*  
— *incarnata* L. — *p. d.*  
— *phytolaccoides* Pursh. — *p. d.*  
— *speciosa* Torr. — *p. d.*  
— *syriaca* L. — *p. d.*  
*Vincetoxicum fuscatum* Rich. — *p. d.*  
— *nigrum* Moench — *p. d.*  
— *officinale* Moench — *p. d.*

**Balsaminaceae.**

- Impatiens Balsamina* L. — *a. d.*  
— *glanduligera* Ldl. — *a. d.*  
— *parviflora* DC. — *a. d.*

**Basellaceae.**

- Basella rubra* L. — *a. d.*  
— — forma (*B. alba* L.).

**Berberidaceae.**

*Berberis Thunbergii* DC. — l. d.

**Betulaceae.**

*Alnus rubra* Bong. — l. d.

*Betula nana* L. — l. d.

**Bignoniaceae.**

*Eccremocarpus scaber* Ruiz et Pav. — a. d.

*Incarvillea Delavayi* Franchet — p. d.

— *grandiflora* Bureau et Franch.  
— p. d.

**Borraginaceae.**

*Anchusa arvensis* M. B. — a. d.

— *Barrelieri* Vitm. — p. d.

— *italica* Retz. — b. d.

— *officinalis* L. — p. d.

— *sempervirens* L. — p. d.

*Borago officinalis* L. — a. d.

*Cynoglossum amplifolium* Hochst.

— *furcatum* Wall. — p. d.

— *officinale* L. — p. d.

— *petiolatum* D. C.

*Echium vulgare* L. — b. d.

*Lindelofia spectabilis* Lehm. — p. d.

*Lithospermum officinale* L. — p. d.

*Myosotis alpestris* Schmidt — b. d.

— *palustris* Roth — p. d.

*Omphalodes linifolia* Moench — a. d.

*Solenanthus apenninus* Hohen.

— *mollissimus* DC.

**Cactaceae.**

*Cereus speciosus* K. Schum. — p. fr.

**Campanulaceae.**

*Adenophora communis* Fisch. — p. d.

— *denticulata* Fisch. — p. d.

— *Lamarkii* Fisch. — p. d.

*Campanula bononiensis* L. — p. d.

— *carpathica* Jacq. — p. d.

— *celtidifolia* Boiss. et Reut.

— *glomerata* L. — p. d.

— — *acaulis*

— — *dahurica* — p. d.

— *lamiifolia* M. B. — p. d.

— *latifolia* L. — p. d.

— — *var. macrantha*.

*Campanula longistyla* Fomine.

— *medium* L. — b. d.

— — *v. calycanthemata* —  
b. d.

— *persicifolia* L. — p. d.

— — *v. alba* — p. d.

— — *duplex*.

— *pyramidalis* L. — p. d.

— *rapunculoides* L. — p. d.

— *rotundifolia* L. — p. d.

— *sarmatica* Ker — p. d.

— *sibirica* L. *eximea*.

— *spicata* L. — p. d.

— *Trachelium* L. — p. d.

— *versicolor* S. et Sm. — p. d.

— *Vidalii* Wats. — p. fr.

*Codonopsis lanceolata* Benth. & Hook. —  
p. d.

— *ovata* Benth. — p. d.

— *viridiflora* Maxim. — p. d.

*Lobelia kantschatica* Pall. — p. d.

— *syphilitica* L. — p. d.

*Phytanema betonicifolium* Vill. — p. d.

— *canescens* W. et K. — p. d.

— *orbiculare* L. — p. d.

— *Scheuchzeri* All. — p. d.

— *spicatum* L. — p. d.

*Platycodon autumnale* Decne — p. d.

— *grandiflorum* A. DC. — p. d.

— — *Mariesii* hort. —  
p. d.

*Symphyandra Hoffmanni* Pantosz. — p. d.

*Wahlenbergia grandiflora* Schrad. — p. d.  
— — *alba*.

**Capparidaceae.**

*Cleome spinosa* Jacq. — a. d.

— *viscosa* L. — a. d.

**Caprifoliaceae.**

*Lonicera alpigena* L. — l. d.

*Sambucus racemosa* L. f. *pubescens*  
*maxima* — l. d.

*Symphoricarpus Heyeri* Dippel — l. d.

— *orbiculatus* Moench —  
l. d.

— *racemosus* Michx. — l. d.

*Viburnum furcatum* Blume — l. d.

**Caryophyllaceae.**

- Agrostemma Githago* L. — *a. d.*  
*Alsine juniperina* *Wahlenb.* — *p. d.*  
*Arenaria graminifolia* *Schrad.* — *p. d.*  
*Cerastium arvense* L. — *a. d.*  
 — *tomentosum* DC. — *p. d.*  
*Coronaria flos cuculi* A. Br. — *p. d.*  
*Cucubalus baccifer* L. — *p. d.*  
*Dianthus alpinus* L. — *p. d.*  
 — *barbatus* L. — *p. d.*  
 — *Carthusianorum* L. — *p. d.*  
 — *Caryophyllus* L. — *p. d.*  
 — *deltoides* L. — *p. d.*  
 — *glaucophyllus* Colla — *p. d.*  
 — *neglectus* *Loisl.* — *p. d.*  
 — *pelviformis* *Heuffl.* — *p. d.*  
 — *plumarius* L. — *p. d.*  
 — *pubescens* *Sibth. & Sm.* — *p. d.*  
 — *silvestris* *Wulf.* — *p. d.*  
 — *superbus* L. — *p. d.*  
*Gypsophila paniculata* L. — *p. d.*  
 — *trichotoma* *Wender* — *p. d.*  
*Heliosperma alpestre* *Reichb.* — *p. d.*  
*Herniaria glabra* L. — *p. d.*  
 — *hirsuta* L. — *a. d.*  
*Hebecebrum verticillatum* L. — *a. d.*  
*Lychnis chalconica* L. — *p. d.*  
 — *diurna* *Sibth.* — *p. d.*  
 — *flos cuculi* L. — *p. d.*  
 — *Jovis* L. — *p. d.*  
 — *Haageana* *Lem.* — *p. d.*  
 — *Preslei* *Severa* — *p. d.*  
 — *Sartorii* *Boiss.* — *p. d.*  
*Melandrium album* *Gärcke* — *b. d.*  
 — *rubrum* *Gärcke* — *p. d.*  
 — *Zawadskii* A. Br. — *p. d.*  
*Saponaria multiflora* *Hort.* — *a. d.*  
 — *officinalis* L. — *p. d.*  
 — *ocymoides* L. — *p. d.*  
*Scleranthus annuus* L. — *a. d.*  
 — *neglectus* *Rochel* — *p. d.*  
 — *perennis* L. — *p. d.*  
*Silene alpestris* *Jacq.* — *p. d.*  
 — *altaica* *Pers.* — *p. d.*  
 — *conica* L. — *a. d.*  
 — *conoidea* L. — *a. d.*  
 — *Cucubalus* *Wibel* — *b. d.*  
 — *dinarica* *Spreng.* — *p. d.*  
 — *echinata* *Othl.* — *a. d.*  
 — *Frivaldskyana* *Hanpe* — *p. d.*

- Silene gallica* L. — *a. d.*  
 — *gigantea* L. — *p. d.*  
 — *italica* *Pers.* — *p. d.*  
 — — (*S. nemoralis* W. K.) — *p. d.*  
 — *Kitaibelii* *Vis.* — *p. d.*  
 — *laeta* A. Br. — *a. d.*  
 — *lydia* *Boiss.* — *a. d.*  
 — *maritima* *With.* — *p. d.*  
 — *mellifera* *Boiss. et Reut.* — *p. d.*  
 — *noctiflora* L. — *a. d.*  
 — *nutans* L. — *p. d.*  
 — *pendula* L. — *b. d.*  
 — *Preslii* *Severa* — *p. d.*  
 — *Pseudotites* *Bess.* — *p. d.*  
 — *quinquevulnera* L. — *a. d.*  
 — *saxifraga* L. — *p. d.*  
 — *Schafta* *Gmel.* — *p. d.*  
 — *tatarica* *Pers.* — *p. d.*  
 — *vallesia* L. — *p. d.*  
 — *venosa* *Gill.* — *p. d.*  
 — *vesiculifera* *J. Gay.* — *a. d.*  
 — *viridiflora* L. — *a. d.*  
 — *vulgaris* *Gärcke* — *p. d.*  
*Spergula arvensis* L. — *a. d.*  
 — *sativa* *Boenningh.* — *a. d.*  
*Stellaria media* *Cyr.* — *neglecta* *Weihe*  
*Telephium imperati* L. — *p. d.*  
*Tunica prolifera* *Scop.* — *a. d.*  
 — *saxifraga* *Scop.* — *p. d.*  
 — *velutina* *Fisch. et Mey.* — *p. d.*  
*Vaccaria parviflora* *Much.* — *a. d.*  
 — *segetalis* *Gärcke* — *a. d.*  
*Viscaria vulgaris* *Röhl.* — *p. d.*  
  
**Celastraceae.**  
*Evonymus europaeus* L. — *l. d.*  
*Staphylea pinnata* L. — *l. d.*

**Chenopodiaceae.**

- Atriplex Babingtonii* *Woods* — *a. d.*  
 — *canescens* *James* — *p. d.*  
 — *bortense* L. — *a. d.*  
 — *littorale* L. — *a. d.*  
 — *patulum* L. — *a. d.*  
*Beta Bourgaei* *Coss.*  
 — *Cicla* L. — *b. d.*  
 — *maritima* L. — *a. d.*  
 — *trigyna* W. K. — *p. d.*  
 — *vulgaris* L. — *b. d.*  
 — — *v. rapacea.*

*Blitum virgatum* L. — a. d.  
*Chenopodium album* L. — a. d.  
 — *Borns Henriens* L. — p. d.  
 — *petiolare* H. B. K. — a. d.  
 — *Quinoa* L. — a. d.  
*Hablitia tannoides* M. B. — p. d.  
*Kochia scoparia* Schrader — a. d.  
*Monolepis chenopodioides* Moq. — a. d.  
*Salsola Kali* L. — a. d.  
*Spinacia oleracea* L. — a. d.

### Cistaceae.

*Helianthemum Chamaecistus* Mill. — p. d.  
 — *mutabile* Pers. — p. d.  
 — *pilosum* Pers. — p. d.  
 — *polifolium* DC. — p. d.  
 — *rhodanthum* Dun. — p. d.  
 — *vulgare* Gärtn. — p. d.  
 — — (roseum DC.) — p. d.

### Clethraceae.

*Clethra alnifolia* L. — l. d.

### Commelinaceae.

*Commelina tuberosa* L. — p. c. d.  
*Tinantia fugax* Scheide. — p. d.  
*Tradescantia congesta* Penny — p. d.  
 — *pilosa* Lehm. — p. d.  
 — *subaspera* Ker — p. d.  
 — *virginiana* L. — p. d.

### Compositae.

*Achillea alpina* L. — p. d.  
 — *Clavennae* L. — p. d.  
 — *filipendulina* Lam. — p. d.  
 — *impatiens* L. — p. d.  
 — *Millefolium* L. — p. d.  
 — f. *rubra*.  
 — *nobilis* L. — p. d.  
 — *Ptarmica* L. — p. d.  
 — (A. *pyrenaica* Sibth.) — p. d.  
 — *tanacetifolia* All. — p. d.  
*Ageratum mexicanum* L. — a. d.  
*Anacyclus officinarum* Hayne  
*Anthemis arvensis* L. — a. d.  
 — *austriaca* Jacq. — p. d.

*Anthemis nobilis* L. — p. d.  
 — *tinctoria* L. — p. d.  
*Aplopappus croceus* A. Gr.  
*Arnica amplexicaulis* Nutt. — p. d.  
 — *Chamissonis* Less. — p. d.  
 — *latifolia* Bong. — p. d.  
 — *longifolia* Eaton — p. d.  
 — *montana* L. — p. d.  
*Artemisia Absinthium* L. — p. d.  
 — *annua* L. — a. d.  
 — *austriaca* Jacq. — p. d.  
 — *campestris* L. — p. d.  
 — *Dracuncul* L. — p. d.  
 — *glauca* Pall. — p. d.  
 — *laciniata* Willd. — p. d.  
 — *mexicana* Willd. — p. d.  
 — *Moxa* DC. — p. d.  
 — *Mutellina* Vill. — p. d.  
 — *procera* Willd. — p. d.  
 — *rupestris* L. — p. d.  
 — *vulgaris* L. — p. d.

*Aster acris* L. — p. d.  
 — *alpinus* L. — p. d.  
 — *amelloides* Bess. — p. d.  
 — *cann* W. K. — p. d.  
 — *cordifolius* L. — p. d.  
 — *corymbosus* Ait. — p. d.  
 — *foliosus* Pers. Burthii — p. d.  
 — *incisus* Fisch. — p. d.  
 — *Linosyris* Bernh. — p. d.  
 — *macrophyllus* L. — p. d.  
 — *multiflorus* Ait. — p. d.  
 — *Novi Belgii* L. — p. d.  
 — *ptarmicoides* T. et Gr. — p. d.  
 — *salicifolius* Scholl. — p. d.  
 — *sibiricus* L. — p. d.  
 — *tenellus* L.  
 — *Tradescanti* L. — p. d.  
 — *Tripolium* L. — p. d.  
 — *umbellatus* Mill. — p. d.

*Baccharis juncea* Desf. — p. d.  
*Baeria coronaria* Gray.  
*Bidens ferulifolia* DC. — a. d.  
 — *pilosa* L. — a. d.  
 — *tripartita* L. — a. d.  
*Buphthalmum salicifolium* L. — p. d.  
*Cacalia deltophylla* Max. — p. d.  
 — *suaveolens* L. — p. d.  
*Calendula officinalis* L. — a. d.  
*Calliopsis bicolor* Rehb. nana — a. d.

- Callistephus hortensis* Cass. — *a. d.*  
*Carduus acanthoides* L. — *b. d.*  
— *ceruus* Steud. — *p. d.*  
— *stenolepis* Benth. — *p. d.*  
*Carlina acaulis* L. — *p. d.*  
*Carthamus tinctorius* L. — *a. d.*  
*Centaurea calceophala* Willd. — *p. d.*  
— *f. flava* — *p. d.*  
— *conifera* L. — *p. d.*  
— *cyanoideus* DC. — *p. d.*  
— *Cyanus* L. — *a. d.*  
— *azurea*.  
— *dealbata* Willd. — *p. d.*  
— *depressa* M. B. — *a. d.*  
— *rosea*  
— *glastifolia* L. — *p. d.*  
— *Jacea* L. — *p. d.*  
— *var. decipiens* Thuill. — *p. d.*  
— *macrocephala* Muss. et Paschk. — *p. d.*  
— *nigrescens* Willd. — *p. d.*  
— *orientalis* L. — *p. d.*  
— *phrygia* L. — *p. d.*  
— *rupestris* L. — *p. d.*  
— *ruthenica* Lam. — *p. d.*  
— *salonitana* Vis. — *p. d.*  
— *Scabiosa* L. — *p. d.*  
— *v. albida* — *p. d.*  
— *solstitialis* L. — *p. d.*  
— *Tournefortii* Walp. — *p. d.*  
*Chondrilla juncea* L. — *p. d.*  
*Chrysanthemum Balsamita* L. — *p. d.*  
— *corymbosum* L. — *p. d.*  
— *macrophyllum* W. K. — *p. d.*  
— *Parthenium* Bernh. — *p. d.*  
— *segetum* L. — *a. d.*  
— *vulgare* Bernh. — *p. d.*  
— *crispum*.  
*Cichorium Endivia* L. — *a. d.*  
— *Intybus* L. — *p. d.*  
— *spinosum* L. — *b. d.*  
*Cirsium bulbosum* D. C. — *p. d.*  
— *canum* M. B. — *p. d.*  
— *ciliatum* M. B. — *p. d.*  
— *eriphorum* Scop. — *b. d.*  
— *ferox* DC. — *p. d.*  
— *monsseculanum* All. — *p. d.*  
— *oleraceum* Scop. — *p. d.*  
*Cirsium rivulare* Link — *p. d.*  
— *setigerum* Ledeb. — *p. d.*  
*Cnicus Benedictus* Gaertn. — *a. d.*  
*Conyza chilensis* Spr. — *p. fr.*  
*Coreopsis delphinifolia* Lam. — *p. d.*  
— *Drummondii* Torr. et Gray — *a. d.*  
— *lanceolata* L. — *p. d.*  
— *palmata* Nutt. — *p. d.*  
*Crepis rubra* L. — *a. d.*  
— *sibirica* L. — *p. d.*  
*Cynara Cardunculus* L. — *p. d.*  
— *Scolymus* L. — *p. d.*  
*Dahlia variabilis* Desf. — *p. d.*  
*Dimorphotheca aurantiaca* D. C. — *a. d.*  
— *pluvialis* Moench — *p. d.*  
*Doronicum austriacum* Jacq. — *p. d.*  
— *Pardalianches* L. — *p. d.*  
*Echinops banaticus* Roch. — *p. d.*  
— *commutatus* Jur. — *p. d.*  
— *Gmelini* Turcz. — *p. d.*  
— *microcephalus* Sbt. et Sm. — *p. d.*  
— *sphaerocephalus* L. — *p. d.*  
*Endoptera aspera* DC. — *a. d.*  
*Erigeron bellidifolius* Mühl. — *p. d.*  
— *glabellus* Nutt. — *p. d.*  
— *Oregona* — *p. d.*  
— *leiomerus* A. Gr. — *p. d.*  
— *philadelphicus* L. — *p. d.*  
— *speciosus* DC. — *p. d.*  
*Eupatorium ageratoides* L. — *p. d.*  
— *cannabinum* L. — *p. d.*  
— *purpureum* L. — *p. d.*  
*Gaillardia aristata* Pursh — *p. d.*  
*Galinsoga parviflora* Car. — *a. d.*  
*Gnaphalium luteo album* L. — *p. d.*  
— *margaritaceum* L. — *p. d.*  
— *uliginosum* L. — *a. d.*  
*Gymnolomia multiflora* Benth. & Hook. — *p. d.*  
*Hedypnois polymorpha* DC.  
*Helenium autumnale* L. — *p. d.*  
— *Bigelowii* A. Gray — *p. d.*  
— *pumilum* Willd. — *p. d.*  
*Helianthus argophyllus* Torr. & Gray — *a. d.*  
— *annuus* L. — *a. d.*  
— *californicus* D. C. — *a. d.*  
— *giganteus* L. — *p. d.*



- Helianthus laetiflorus Pers. — p. d.*  
 — *Maximiliani Schrad. — p. d.*  
 — *mollis Lmk. — p. d.*  
 — *rigidus Desf.*  
 — *strumosus L. — p. d.*  
 — — *macrophyllus — a. d.*  
 — — *— giganteus.*  
 — *uniflorus Nutt. — p. d.*  
*Heliopsis laevis Pers. — p. d.*  
 — *patula Wend. — p. d.*  
*Hieracium amplexicaule L. — p. d.*  
 — *aurantiacum L. — p. d.*  
 — *Auricula L. — p. d.*  
 — *boreale Fries — p. d.*  
 — *Bornmülleri Freyn — p. d.*  
 — *bupleuroides Gmel. — p. d.*  
 — *flagellare Willd. — p. d.*  
 — *integrifolium Lange — p. d.*  
 — *murorum L. — p. d.*  
 — *praecaltum Vill. — p. d.*  
 — *prenanthoides Vill. — p. d.*  
 — *rubrum Peter — p. d.*  
 — *sabaudum L. — p. d.*  
 — *speciosum Hornem. — p. d.*  
 — *tridentatum Fr. — p. d.*  
 — *umbellatum L. — p. d.*  
 — *vulgatum Fries. — p. d.*  
*Inula ensifolia L. — p. d.*  
 — *glandulosa Puschk. — p. d.*  
 — *Helenium L. — p. d.*  
 — *hirta L. — p. d.*  
 — *macrocephala Boiss. & Kotschy. — p. d.*  
 — *racemosa Hook. — p. d.*  
 — *Royleana DC. — p. d.*  
 — *salicina L. — p. d.*  
 — *squarrosa L. — p. d.*  
 — *thapsoides Spr. — p. d.*  
*Jurinea cyanoides DC. — p. d.*  
*Lactuca perennis L. — p. d.*  
 — *sativa L. — a. d.*  
 — *Scariola L. — a. d.*  
 — *virosa L. — b. d.*  
*Lampsana communis L. — a. d.*  
*Lappa minor Hill. — b. d.*  
 — *officinalis All. — b. d.*  
*Leontodon autumnalis L. — p. d.*  
 — *hastilis L. — p. d.*  
 — *hispidus L. — p. d.*  
*Leontodon incanus Schrank — p. d.*  
 — *pyrenaicus Gouan. — p. d.*  
*Leontopodium alpinum Cass. — p. d.*  
 — *himalayanum DC. — p. d.*  
 — *japonicum Miq. — p. d.*  
*Lepachys columnaris T. Gr. — a. d.*  
*Leucanthemum maximum DC. — p. d.*  
 — *— f. californica.*  
 — *vulgare Lam. — p. d.*  
*Liatris spicata Willd. — p. d.*  
*Ligularia calthaefolia Maxim.*  
 — *gigantea S. Z. — p. d.*  
 — *macrophylla D. C. — p. d.*  
 — *sibirica Cass. — p. d.*  
 — *speciosa Fisch. et Mey. — p. d.*  
*Madia sativa Molina — a. d.*  
 — *— (M. viscosa Cav.) — a. d.*  
*Matricaria Chamomilla L. — a. d.*  
 — *inodora L. — a. d.*  
 — *maritima L. — p. d.*  
*Mulgedium alpinum Cass. — p. d.*  
 — *longifolium C. Winkl. — p. d.*  
 — *Plumieri DC. — p. d.*  
*Odontospermum sericeum Sch. Bip. — l. fr.*  
*Onopordon Acanthium L. — b. d.*  
 — *myriacanthum Boiss. — p. d.*  
*Picridium intermedium Schultz Bip. — a. d.*  
*Pieris echioides L. — a. d.*  
*Prenanthes purpurea L. — p. d.*  
*Pyrethrum parthenifolium Willd. — p. d.*  
 — *roseum M. B. — p. d.*  
*Rhaponticum cynaroides Less. — p. d.*  
 — *pulchrum F. M. — p. d.*  
*Rodigia commutata Spr. — a. d.*  
*Rudbeckia californica Gr. — p. d.*  
 — *digitata Mill. — p. d.*  
 — *laciniata L. — p. d.*  
 — *maxima Nutt. — p. d.*  
 — *speciosa Wend. — p. d.*  
 — *subtomentosa Pursh — p. d.*  
*Sanvitalia procumbens Lam. — a. d.*  
 — *— fl. pl.*  
*Scolymus hispanicus L. — a. d.*  
*Scorzonera hispanica L. — p. d.*  
 — *humilis L. — b. d.*  
 — *villosa Scop. — b. d.*  
*Senecio alpinus Scop. — p. d.*  
 — *clivorum Maxim. — p. d.*  
 — *cordatus Koch — b. d.*

- Senecio Doria L. — p. d.*  
 — *erraticus Bert. — p. d.*  
 — *Fuchsii Gmel. — p. d.*  
 — *macrophyllus M. B. — p. d.*  
 — *nebrodensis L.*  
 — *speciosus Willd. — a. d.*  
 — *stenocephalus Max. — p. d.*  
 — *tanguticus Maxim. — p. d.*  
 — *tyrolensis Kern. — p. d.*  
 — *Tournefortii Lapeyr. — p. d.*  
 — *Veitchianus Hemsl. — p. d.*  
 — *Wilsonianus Hemsl.*  
*Sericocarpus conyzoides Nees — p. d.*  
*Serratula atriplicifolia Benth. & Hook. —*  
     *p. d.*  
 — *coronata L. — p. d.*  
 — *radiata M. B. — p. d.*  
 — *tinctoria L. — p. d.*  
*Silphium Hornemannii Schrd. — p. d.*  
 — *laciniatum L. — p. d.*  
 — *perfoliatum L. — p. d.*  
 — *terebinthaceum Jacq. — p. d.*  
 — *trifoliatum L. — p. d.*  
*Silybum marianum Gaertn. — a. d.*  
*Solidago canadensis L. — p. d.*  
 — *elliptica Ait. — p. d.*  
 — *latifolia L. — p. d.*  
 — *multiradiata Ait. — p. d.*  
 — *nemoralis Ait. — p. d.*  
 — *odora Ait. — p. d.*  
 — *puberula Nutt. — p. d.*  
 — *rigida L. — p. d.*  
 — *rugosa Mill. — p. d.*  
 — *serotina Ait. — p. d.*  
 — *sparsiflora A. Gr. — p. d.*  
 — *Virga aurea L. — p. d.*  
*Soliva sessilis R. et P. — p. d.*  
*Sonchus arvensis L. — a. d.*  
 — *palustris L. — p. d.*  
*Spilanthes oleracea Jacq. — a. d.*  
*Stobaea radula Harc. — p. fr.*  
*Stokesia cyanea L'Hérit. — p. d.*  
*Tagetes patula L. — a. d.*  
 — *— fl. pl. — a. d.*  
 — *— nana fl. pl. — a. d.*  
 — *signata Bartl. pumila — a. d.*  
*Taraxacum officinale Web. — p. d.*  
*Telekia speciosa Baumg. — p. d.*  
*Thrinicia hirta Roth — p. d.*  
*Tragopogon hortensis Focke*

- Tragopogon porrifolius L. — p. d.*  
*Verbesina helianthoides Michx. — p. d.*  
*Vernonia anthelmintica Willd. — p. d.*  
 — *fasciculata Michx. — p. d.*  
 — *novaeboracensis Willd. — p. d.*  
*Willemetia apargioides Cass. — p. d.*  
*Wyethia helianthoides Nutt. — p. d.*  
*Xanthium italicum Mor. — a. d.*  
 — *strumarium L. — a. d.*  
*Ximenesia encelioides Cav. — a. d.*  
*Zinnia elegans Jacq. — a. d.*  
 — *— grandiflora.*  
 — *Haageana Regl. — a. d.*  
 — *multiflora L. — a. d.*  
 — *pauciflora L. v. tenuiflora Jacq.*  
     *— a. d.*  
 — *verticillata Andr. — a. d.*

### Coniferae.

- Sequoia sempervirens Endl. v. pyra-*  
     *midale — l. fr.*

### Convolvulaceae.

- Convolvulus scianus L. — a. d.*  
 — *tricolor L. — a. d.*  
*Cuscuta arvensis Beyr. — a. d.*  
 — *Epilinum Weile — a. d.*  
 — *enropaea L. — a. d.*  
 — *glomerata Choix. — a. d.*  
 — *Gronowii Willd. v. calyptrata*  
     *Englm. — a. d.*  
*Ipomoea hederacea Jacq. a. d.*  
 — *Leari Paxt. — a. d.*  
 — *purpurea Lmk. — a. d.*

### Coriariaceae.

- Coriaria japonica A. Gr. — l. d.*

### Cornaceae.

- Cornus Amomum Mill. — l. d.*  
 — *canadensis L. — p. d.*  
 — *macrophylla Wall. — b. d.*  
 — *Mas L. — l. d.*

### Crassulaceae.

- Sedum acre L. — p. d.*  
 — *aizoon L. — p. d.*  
 — *reflexum L. — p. d.*  
 — *Rhodiola DC. — p. d.*

- Sempervivum acuminatum* Schott. — *p. d.*  
 — *aracnoidenum* L. — *p. d.*  
 — *arborescens* L. — *p. d.*  
 — *Boutignyanum* Bill. — *p. d.*  
 — *flagelliforme* Fisch. — *p. d.*  
 — *glaucum* Ten. — *p. d.*  
 — *globiferum* L. — *p. d.*  
 — *violaceum* Hort. — *p. d.*  
 — *Webbianum* L. — *p. d.*

### Cruciferae.

- Aethionema cordatum* Boiss. — *p. d.*  
*Alliaria officinalis* Andr. — *a. d.*  
*Alyssum argenteum* Vitm. — *p. d.*  
 — *condensatum* Boiss. & Hausskn. — *p. d.*  
 — *gemonense* L. — *p. d.*  
 — *saxatile* L. — *p. d.*  
 — *sinuatum* L. — *b. d.*  
*Arabis* *albida* L. — *p. d.*  
 — — *L. f. umbrosa.*  
 — — (*A. crispata* Willd.)  
 — *arenosa* Scop. — *a. d.*  
 — *bellidifolia* Jacq. — *b. d.*  
 — *caucasica* Willd. — *p. d.*  
 — *hirsuta* Scop. — *b. d.*  
 — *Gerardi* Reut. — *p. d.*  
 — *muralis* Bertol. — *p. d.*  
 — *pendula* L. — *a. d.*  
 — *sagittata* D. C. — *b. d.*  
*Aubrietia croatica* Schott, Nym. & Kotschy — *p. d.*  
 — *deltoidea* DC. — *p. d.*  
*Barbarea arvense* Rehb. — *p. d.*  
 — *praecox* R. Br. — *p. d.*  
 — *vulgaris* R. Br. — *p. d.*  
*Berteroa incana* DC. — *b. d.*  
*Biscutella ciliata* D. C. — *a. d.*  
 — *didyma* L. — *a. d.*  
*Brassica* *Napus* L. — *b. d.*  
 — *nigra* Koch — *a. d.*  
 — *oleracea* L. f. *acephala* — *b. d.*  
 — — *f. sabauda.*  
 — *Rapa* L. f. *annua* Koch — *a. d.*  
 — — *L. f. hiemalis* Martens — *b. d.*  
*Braya supina* Koch — *a. d.*  
*Bunias* *Erucago* L. — *a. d.*  
 — *orientalis* L. — *p. d.*  
*Cakile maritima* Scop. — *a. d.*

- Camelina dentata* Pers. — *a. d.*  
 — *sativa* Crantz — *a. d.*  
*Capsella Bursa pastoris* Medic. — *a. d.*  
 — *grandiflora* Boiss. — *a. d.*  
*Cardamine chenopodifolia* Pers. — *p. d.*  
*Carrihtera Vella* DC. — *a. d.*  
*Cheiranthus Cheiri* L. — *b. d.*  
 — — *v. pumilus*  
*Cochlearia danica* L. — *a. d.*  
 — *glastifolia* L. — *b. d.*  
 — *officinalis* L. — *b. d.*  
*Crambe abyssinica* Hchst. — *a. d.*  
 — *cordifolia* Stev. — *p. d.*  
 — *maritima* L. — *p. d.*  
*Diploxis muralis* DC. — *a. d.*  
 — *viminea* DC. — *a. d.*  
*Draba aizoides* L. — *p. d.*  
 — *hirta* L. — *p. d.*  
 — *rupestris* R. Br. — *p. d.*  
 — *stellata* Jacq. — *p. d.*  
 — *verna* L. — *a. d.*  
*Eruca cappadocica* Reut. — *a. d.*  
 — *sativa* Mill. — *a. d.*  
*Erucastrum arabicum* Fisch. et Mey.  
*Erysimum angustifolium* Ehrh. — *b. d.*  
 — *cheiranthoides* L. — *b. d.*  
 — *hieracifolium* Jacq. — *b. d.*  
 — *orientale* Mill. — *a. d.*  
 — *Perofskianum* Fisch. et Mey. — *a. d.*  
 — *pulchellum* Gay — *p. d.*  
 — *strictum* Fl. Wett. — *p. d.*  
 — *virgatum* Roth. — *p. d.*  
*Farselia clypeata* R. Br. — *b. d.*  
*Hesperis matronalis* L. — *p. d.*  
 — *H. nivea* Baumg. — *p. d.*  
*Iberis amara* L. — *a. d.*  
 — *pectinata* Boiss. — *a. d.*  
 — *pinnata* L. — *a. d.*  
 — *sempervirens* L. — *f. d.*  
 — — *Garrexiana.*  
 — *tanrica* DC. — *a. d.*  
 — *umbellata* L. — *a. d.*  
*Isatis japonica* Miq. — *b. d.*  
 — *tinctoria* L. — *b. d.*  
*Lepidium* *Draba* L. — *a. d.*  
 — *graminifolium* L. — *p. d.*  
 — *hirtum* Sm. — *p. d.*  
 — *Iberis* L. — *p. d.*  
 — *latifolium* L. — *p. d.*



*Lepidium perfoliatum* L. — p. d.  
 — *sativum* L. — a. d.  
 — *stylatum* Lag. — p. d.  
 — *virginicum* L. — a. d.  
*Lunaria biennis* Moench — b. d.  
 — *rediviva* L. — p. d.  
*Malcolmia africana* R. Br. — a. d.  
*Matthiola fenestralis* R. Br. — p. fr.  
 — *tornulosa* DC. — a. d.  
*Myagrum perfoliatum* L. — a. d.  
*Nasturtium silvestre* R. Br. — p. d.  
*Raphanus radiola* L. — a. d.  
 — *Raphanistrum* L. — a. d.  
 — *sativus* L. — a. d.  
 — — *oleifera* — a. d.  
*Senebiera coronopus* Poir. — b. d.  
*Sinapis alba* L. — a. d.  
 — *arvensis* L. — a. d.  
 — *chinensis* L. — a. d.  
 — *orientalis* L.  
*Sisymbrium austriacum* Jacq. — p. d.  
 — — f. *acutangulum*.  
 — *Irio* L. — b. d.  
 — *officinale* Scop. — a. d.  
 — *polyceratium* L. — a. d.  
*Sobolewsia clavata* Fenzl. — b. d.  
*Thlaspi arvense* L. — a. d.

### Cucurbitaceae.

*Bryonia dioica* Jacq. — p. d.  
*Cucumis Melo* L. — a. c.  
 — *sativus* L. — a. d.  
*Cucurbita Pepo* L. — a. d.  
*Cyclanthera pedata* Schrad. — a. d.  
*Echinocystis lobata* Torr. et Gr. — a. d.  
*Sicyos angulata* L. — a. d.

### Cyperaceae.

*Carex acuta* L. — p. d.  
 — *binervis* Sm. — p. d.  
 — *caespitosa* L. — p. d.  
 — *canescens* L. — p. d.  
 — *capillaris* L. — p. d.  
 — *caryophyllea* Latour. — p. d.  
 — *crus corvi* Shuttlec. — p. d.  
 — *cyperoides* L. — p. d.  
 — *dioica* L. — p. d.  
 — *distans* L. — p. d.  
 — *divulsa* Good. — p. d.

*Carex elongata* L. — p. d.  
 — *ericetorum* Pollich. — p. d.  
 — *flacca* Schreb. — p. d.  
 — *flava* L. — p. d.  
 — *Goodenoughii* Gay — p. d.  
 — *Grayi* Carey — p. d.  
 — *hirta* L. — p. d.  
 — *Hornschuchiana* Hoppe — p. d.  
 — — *× lepidocarpa*.  
 — *intermedia* Good. — p. d.  
 — *kiotensis* Franch. et Sav.  
 — *leporina* L. — p. d.  
 — *ligerica* J. Gay — p. d.  
 — *limosa* L. — p. d.  
 — *loliacea* L. — p. d.  
 — *mollicula* Boott — p. d.  
 — *muricata* L. — p. d.  
 — *panicea* L. — p. d.  
 — *paniculata* L. — p. d.  
 — *paradoxa* Willd. — p. d.  
 — — *paniculata*.  
 — *pendula* Huds. — p. d.  
 — *pilulifera* L. — p. d.  
 — *pseudocyperus* L. — p. d.  
 — *punctata* Gaud. — p. d.  
 — *remota* L. — p. d.  
 — *silvatica* Huds. — p. d.  
 — *sparganioides* Muhlbg. — p. d.  
 — *strigosa* Huds. — p. d.  
 — *thuringiaca* Willd. — p. d.  
 — *teretiuncula* Good. — p. d.  
 — — *paniculata*.  
 — *vesicaria* L. — p. d.  
 — *vulpina* L. — p. d.

*Cladium Mariscus* R. Br. — p. ag.  
*Cyperus fuscus* L. — p. ag.  
 — *natalensis* Hochst. — a. c.  
*Eriophorum alpinum* L. — p. d.  
 — *latifolium* Hoppe — p. d.  
*Heleocharis acicularis* R. Br.  
 — *afflata* Steud. — p. d.  
 — *palustris* R. Br. — p. d.  
 — — (H. *uniglumis* Schult. — p. d.

*Rhynchospora alba* Vahl. — p. d.  
*Schoenus ferrugineus* L. — p. d.  
*Scirpus atrovirens* Willd. — p. d.  
 — *caespitosus* L. — p. d.  
 — *compressus* Pers.  
 — *Holoschoenus* L. — p. d.

- Scirpus lacustris* L. — *p. aq.*  
 — *pungens* Vahl. — *p. d.*  
 — *rufus* Schrd. — *p. d.*  
 — *silvaticus* L. — *p. d.*  
 — *stramineus* Presl. — *p. aq.*  
 — *Tabernaemontani* Gmel. — *p. d.*  
 — — *zebrina.*  
 — *triqueter* L. — *p. d.*

### Dioscoreaceae.

- Tamus communis* L. — *p. d.*

### Dipsacaceae.

- Callistemma brachiatum* Boiss. — *a. d.*  
*Cephalaria alpina* Schrad. — *p. d.*  
 — *lencantha* Schrad. — *p. d.*  
 — *tatarica* Schrd. — *p. d.*  
*Dipsacus ferox* Loisl. — *b. d.*  
 — *laciniatus* L. — *b. d.*  
 — *silvestris* Mill. — *b. d.*  
*Knautia arvensis* Coult. — *p. d.*  
*Morina longifolia* Wall. — *p. d.*  
*Scabiosa atropurpurea* L. *grandiflora* —  
*a. d.*  
 — *caucasica* M. B. — *p. d.*  
 — *Columbaria* L. — *p. d.*  
 — *dalmatica* Huter et Kern.  
 — *graminifolia* L. — *p. d.*  
 — *lencophylla* Borb.  
 — *prolifera* L. — *a. d.*  
 — *silvatica* L. — *p. d.*  
 — *ucranica* L. — *a. d.*  
*Succisa australis* Rehb. — *p. d.*  
 — *pratensis* Much. — *p. d.*

### Droseraceae.

- Drosera capensis* L. — *p. fr.*  
 — *rotundifolia* L. — *a. d.*

### Ebenaceae.

- Diospyrus virginiana* L. — *l. d.*

### Empetraceae.

- Empetrum nigrum* L. — *l. d.*

### Ericaceae.

- Arctostaphylos Uva ursi* Spr. — *l. d.*  
*Erica cinerea* L. — *l. d.*  
*Gaultheria procumbens* L. — *l. d.*

- Kalmia glauca* Ait. — *l. d.*  
*Ledum palustre* L. — *l. d.*  
*Menziesia globularis* Salisb. — *l. d.*  
*Rhododendrum ferrugineum* L. — *l. d.*  
 — *flavum* G. Don. — *l. d.*  
 — *Vaseyi* A. Gr. — *l. d.*

### Euphorbiaceae.

- Euphorbia helioscopia* L. — *a. d.*  
 — *Peplus* L. — *a. d.*  
 — *pilosa* L. — *p. d.*  
 — *segetalis* L. — *a. d.*  
 — *verrucosa* Lam. — *p. d.*  
*Ricinus communis* L. — *a. d.*  
*Securinega japonica* Miq. — *l. d.*

### Filices.

- Adiantum pedatum* L. — *p. d.*  
*Alsophila australis* R. Br. — *l. fr.*  
 — *excelsa* Br. — *p. fr.*  
*Aspidium acrostichoides* Swartz — *p. d.*  
 — *aculeatum* Sw.  
 — — *f. proliferum* — *p. d.*  
 — *Braunii* Spenn. — *p. d.*  
 — *capense* Willd. — *p. d.*  
 — *dilatatum* Sm. *gracilis*.  
 — *falcatum* Sw. — *p. fr.*  
 — *lobatum* Sw. — *p. d.*  
 — *marginale* Sw. — *p. d.*  
 — *munifolium* Swartz  
 — *novaeboracense* Desr.  
*Asplenium angustifolium* Mchx. — *p. d.*  
 — *cruciatum cristatum* — *p. d.*  
 — *Edwardsii* — *p. d.*  
 — *Filix femina* Bernh. — *p. d.*  
 — — *f. coronatum*.  
 — — *v. crispum*.  
 — *Nidus* L. — *p. c.*  
 — *sagittatum lunatum* — *p. d.*  
 — *thelypteroides* Michx. — *p. d.*

- Blechnum boreale* Sw. — *p. d.*  
*Cyrtomium Fortunei* J. Sm. — *p. d.*  
*Cystopteris fragilis* Bernh. — *p. d.*  
*Davallia pyxidata* Cav. — *p. fr.*  
 — *Speluncae* Bak. — *p. fr.*  
*Dicksonia punctiloba* Hook. — *p. d.*  
 — *tenera* Pr.

- Lomaria gibba* *Labill.* — *p. fr.*  
*Onoclea Struthiopteris* *Hoffm.* — *p. d.*  
*Osmunda regalis* *L.* — *p. d.*  
 — — *f. gracilis.*  
*Phegopteris Dryopteris* *Fée* — *p. d.*  
 — *polypodioides* *Fée* — *p. d.*  
*Platyterium alaicorne* *Desf.* — *p. c.*  
*Polypodium aureum* *L.* — *p. c.*  
 — *lapathifolium* *Poir.* — *p. d.*  
 — *Reinwardtii* *Kunze* — *p. fr.*  
 — *sporadocarpium* *W.* — *p. c.*  
 — *vulgare* *L.* — *p. d.*  
*Polystichum cristatum* *Roth* — *p. d.*  
 — *Filix mas* *Roth* — *p. d.*  
 — — — *v. crispum* — *p. d.*  
 — *rigidum* *DC.* — *p. d.*  
 — *spinulosum* *DC.* — *p. d.*  
 — — — *v. dilatatum* — *p. d.*  
 — — *Thelypteris* *Roth* — *p. d.*  
*Pteridium aquilinum* *Kuhn* — *p. d.*  
*Pteris cretica* *L.* — *p. fr.*  
 — *palmata* *Willd.* — *p. c.*  
 — *serrulata* *L. fil.* — *p. c.*  
 — *tremula* *R. Br.* — *p. c.*  
*Scolopendrium vulgare* *Sm.* — *p. d.*  
*Selliguea Hamiltonii* *Prsl.* — *p. d.*  
*Todea barbara* *Moore* — *p. fr.*  
*Woodsia angustifolia* *Smith* — *p. d.*  
 — *obtusata* *Hook.* — *p. d.*  
*Woodwardia virginica* *Smith* — *p. d.*

### Fumariaceae.

- Adlumia cirrhosa* *Rafin.* — *p. d.*  
*Fumaria officinalis* *L.* — *a. d.*

### Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium* *Pers.* — *a. d.*  
*Gentiana asclepiadea* *L.* — *p. d.*  
 — *cruciata* *L.* — *p. d.*  
 — *Kesselringi* *Rgl.* — *p. d.*  
 — *Pneumonanthe* *L.* — *p. d.*  
 — *septemfida* *Pall.* — *p. d.*  
 — *tibetica* *King* — *p. d.*  
*Sweetia connata* *Schrenk* — *p. d.*  
 — *perennis* *L.* — *p. d.*

### Geraniaceae.

- Erodium absinthoides* *Willd.* — *p. d.*  
 — *gruinum* *Ait.* — *a. d.*  
*Geranium affine* *Ledeb.* — *p. d.*  
 — *ibericum* *Car.* — *p. d.*  
 — *macrorrhizum* *L.* — *p. d.*  
 — *maculatum* *L.* — *p. d.*  
 — *nepalense* *Sweet* — *p. d.*  
 — *palustre* *L.* — *p. d.*  
 — *platyanthum* *Duthie* — *p. d.*  
 — *platypetalum* *Fisch. & Mey.* — *p. d.*  
 — *pratense* *L.* — *p. d.*  
 — *pyrenaicum* *Burm.*  
 — *rivulare* *Vill.*  
 — *sanguineum* *L.* — *p. d.*  
 — *tuberosum* *L.* — *p. d.*

### Globulariaceae.

- Globularia Willkommii* *Nym.* — *p. d.*

### Gramineae.

- Agropyrum repens* *P. B.* — *p. d.*  
 — *tenerum* *Vasey* — *a. d.*  
*Agrostis alba* *L.* — *p. d.*  
 — *canina* *L.* — *p. d.*  
 — *stolonifera* *L.*  
*Aira caespitosa* *L.* — *p. d.*  
 — *flexuosa* *L.* — *p. d.*  
 — *Wibeliana* *Sonder* — *p. d.*  
*Alopecurus geniculatus* *L.* — *p. d.*  
 — *pratensis* *L.* — *p. d.*  
*Andropogon Gryllus* *L.* — *p. d.*  
*Anthoxanthum odoratum* *L.* — *p. d.*  
 — *Puellii* *Lee. et Lam.*  
*Apera Spica venti* *P. B.* — *a. d.*  
*Arrhenatherum elatius* *P. B.* — *p. d.*  
*Arrudinella anomala* *Steud.*  
*Avena chinensis* *Fisch.* — *a. d.*  
 — — — *v. aristata*  
 — — — *v. inermis*  
 — *fatua* *L.* — *a. d.*  
 — *nuda* *L.* — *a. d.*  
 — *orientalis* *Schreb.*  
 — *paniculata* *Schrd.* — *a. d.*  
 — *pratensis* *L.* — *p. d.*  
 — *pubescens* *Huds.* — *p. d.*  
 — *sativa* *L.* — *a. d.*  
 — *strigosa* *Schreb.* — *a. d.*

- Beckmannia cruciformis* Host — *p. d.*  
*Bouteloua oligostachya* Torr. — *p. d.*  
*Brachypodium japonicum* Miq. — *p. d.*  
— *silvaticum* R. Sch. — *p. d.*  
*Briza media* L. — *p. d.*  
*Bromus arvensis* L. — *p. d.*  
— *erectus* Huds. — *p. d.*  
— *Gussoni* Parl. — *b. d.*  
— *japonicus* Thbg. — *a. d.*  
— *inermis* Leyss. — *p. d.*  
— *maximus* Desf. — *p. d.*  
— *mollis* L. — *a. d.*  
— *pendulinus* Desf.  
— *purgans* L. — *b. d.*  
— *rigidus* Roth — *a. d.*  
— *sterilis* L. — *a. d.*  
— *tectorum* L. — *a. d.*  
*Calamagrostis arundinacea* Roth — *p. d.*  
— *confinis* Nutt. — *p. d.*  
— *Epigeios* Rth. — *p. d.*  
— *Halleriana* DC. — *p. d.*  
— *lanceolata* Roth.  
— *Nuttaliana* Steud. — *p. d.*  
— *varia* Beauv. — *p. d.*  
*Coix Lacryma* L. — *a. ag.*  
*Cynosurus cristatus* L. — *p. d.*  
*Dactylis Aschersoniana* Graebn.  
— *glomerata* L. — *p. d.*  
*Eleusine coracana* Gaertn. — *a. d.*  
— *indica* Gaertn. — *a. d.*  
— *oligostachya* Lk. — *a. d.*  
— *tristachya* Kth. — *a. d.*  
*Elymus canadensis* L. — *p. d.*  
— *giganteus* Vahl — *p. d.*  
— *sibiricus* L. — *p. d.*  
— *virginicus* L. — *p. d.*  
*Festuca amethystina* L. — *p. d.*  
— *arundinacea* Schrb. — *p. d.*  
— *distans* Kunth. — *p. d.*  
— *durinacula* L. — *p. d.*  
— *elatior* L.  
— *gigantea* Vill. — *p. d.*  
— *heterophylla* Lam. var. *nigrescens*  
— *p. d.*  
— *myuros* L. — *a. d.*  
— *ovina* L. — *p. d.*  
— — *glauca* — *p. d.*  
— *pratensis* Huds. — *p. d.*  
— *rubra* L. — *p. d.*  
— *silvatica* Vill. — *p. d.*  
*Festuca spadicea* L.  
— *tenuifolia* Sibth. — *p. d.*  
*Glyceria fluitans* R. Br. — *p. d.*  
— *nervata* Trin. — *p. d.*  
— *spectabilis* Mert. & Koch  
*Haynaldia villosa* Schur.  
*Holcus lanatus* L. — *p. d.*  
*Hordeum bulbosum* L. — *p. d.*  
— *distichum* L. — *a. d.*  
— *hexastichum* L. — *a. d.*  
— *jubatum* L. — *p. d.*  
— *vulgare* L. — *a. d.*  
— *zeocriton* L. — *a. d.*  
*Koeleria albescens* DC. — *p. d.*  
— *cristata* Pers. — *p. d.*  
— *glauca* DC. — *p. d.*  
— *gracilis* Pers. — *p. d.*  
*Lolium italicum* A. Br. — *p. d.*  
— *multiflorum* Lam. — *p. d.*  
— *perenne* L. — *p. d.*  
— *temulentum* L. — *p. d.*  
*Melica altissima* L. — *p. d.*  
— — *f. atropurpurea*.  
— *ciliata* L. — *a. d.*  
— *nutans* L. — *p. d.*  
— *uniflora* Retz. — *p. d.*  
*Milium effusum* L. — *p. d.*  
*Molinia caerulea* Moench — *p. d.*  
— — *f. silvatica*.  
*Muehlenbergia glomerata* Trin. — *p. d.*  
— *japonica* Steud. — *p. d.*  
— *mexicana* Trin. — *p. d.*  
*Nardus stricta* L. — *p. d.*  
*Oreochloa disticha* Link. — *p. d.*  
*Oryza sativa* L. — *a. c. ag.*  
*Panicum bulbosum* H. B. K. — *p. d.*  
— *capillare* L. — *a. d.*  
— *crus galli* L. — *a. d.*  
— *miliaceum* L. — *a. d.*  
— — *album*.  
— — *v. badium*.  
— *sanguinale* L. — *a. d.*  
— *virgatum* L. — *p. d.*  
*Paspalum dilatatum* Poir. — *p. fr.*  
*Pennisetum compressum* R. Br. — *p. d.*  
*Phalaris arundinacea* L. — *p. d.*  
— *canariensis* L. — *a. d.*  
*Phleum alpinum* L. — *p. d.*  
— *arenarium* L. — *a. d.*  
— *Boehmeri* Wib. — *a. d.*

*Phleum Michelii* All. — *p. d.*  
 — *pratense* L. — *p. d.*  
*Poa alpina* L. — *p. d.*  
 — *annua* L. — *a. d.*  
 — *Chaixii* Vill. — *p. d.*  
 — *compressa* L. — *p. d.*  
 — *nemoralis* L. — *p. d.*  
 — *nevadensis* Vasey — *p. d.*  
 — *palustris* L. — *p. d.*  
 — *pratensis* L. — *p. d.*  
 — *trivialis* L. — *p. d.*  
 — *violacea* Pall. — *p. d.*  
*Polypogon monspeliensis* Desf. — *p. d.*  
*Secale cereale* L. — *p. d.*  
 — — (*S. anatolicum* Boiss.) — *p. d.*  
 — — (*S. dalmaticum* Vis.) — *p. d.*  
 — — (*S. montanum* Guss.) — *p. d.*  
*Sesleria argentea* Savi — *p. d.*  
*Setaria ambigua* Guss. — *a. d.*  
 — *germanica* Beauv. — *a. d.*  
 — *italica* Beauv. — *a. d.*  
 — *verticillata* Beauv. — *a. d.*  
 — *viridis* Beauv. — *a. d.*  
*Sieglingia decumbens* Bernh. — *p. d.*  
*Sorghum halepense* Pers. — *a. d.*  
 — *vulgare* Pers. — *a. d.*  
*Spartina Schreberi* Gmel. — *p. d.*  
*Stipa Aristella* L. — *p. d.*  
 — *Calamagrostis* Wahlbg. — *p. d.*  
 — *gigantea* Lagasc. — *p. d.*  
 — *junceae* L. — *b. d.*  
 — *pennata* L. — *p. d.*  
*Trisetum flavescens* P. B. — *p. d.*  
*Triticum caninum* L. — *p. d.*  
 — *cristatum* Schrb. — *p. d.*  
 — *dicoccum* Schrank — *a. d.*  
 — *durum* Desf. — *a. d.*  
 — *glaucum* Desf. — *p. d.*  
 — *juncum* L. — *p. d.*  
 — *monococcum* L. — *a. d.*  
 — *polonicum* L. — *a. d.*  
 — *rigidum* Schrd. — *p. d.*  
 — *spelta* L. — *b. d.*  
 — *vulgare* Vill. — *a. d.*  
*Uiola latifolia* Mchx. — *p. d.*  
*Weingaertneria canescens* Bernh. — *p. d.*  
*Zea Mays* L. — *a. d.*

### Halorrhagidaceae.

*Gumiera scabra* R. et P. — *p. d.*

### Hydrophyllaceae.

*Hydrolea spinosa* L. — *c. aq.*  
*Hydrophyllum virginicum* L.  
*Phacelia congesta* Hook. — *a. d.*  
 — *tanacetifolia* Benth. — *a. d.*

### Hypericaceae.

*Hypericum Androsaemum* L. — *p. d.*  
 — *aureum* Barth. — *p. p.*  
 — *elatum* Ait. — *p. d.*  
 — *floribundum* Ait. — *p. fr.*  
 — *hircinum* L. — *p. d.*  
 — *hirsutum* L. — *p. d.*  
 — *inodorum* Mill. — *p. d.*  
 — *Moserianum* Hort. — *p. d.*  
 — *perforatum* L. — *p. d.*  
 — *pyramidalatum* Ait. — *p. d.*  
 — *quadrangulum* L. — *p. d.*  
 — *tetrapterum* Fries — *p. d.*

### Iridaceae.

*Anomatheca cruenta* Lindl. — *p. d.*  
*Aristea Eckloni* Baker — *p. d.*  
*Crocus biflorus* Mill. — *p. d.*  
 — *chrysanthus* Herb. — *p. d.*  
 — *neapolitanus* Gawl. — *p. d.*  
 — *sativus* L. — *p. d.*  
 — *speciosus* M. B. — *p. d.*  
 — *zonatus* Gray. — *p. d.*  
*Giladiolus communis* L. — *p. d.*  
 — *segetum* Ker. — *p. d.*  
*Iris anglica* hort. — *p. d.*  
 — *cretensis* Janka — *p. d.*  
 — *gigantea* Carr. — *p. d.*  
 — *Gneldenaedstiana* Lep. — *a. d.*  
 — *hispanica* Hort. — *p. d.*  
 — *laevigata* Fisch. — *p. d.*  
 — *Mommieri* DC. — *p. d.*  
 — *ochroleuca* L. *gigantea* — *p. d.*  
 — — *sulphurea*.  
 — *pallida* L. — *p. d.*  
 — *persica* L. — *p. d.*  
 — *Pseudacorns* L. — *p. d.*  
 — *sibirica* L. — *p. d.*  
 — — *albiflora*.  
 — *spuria* L. — *p. d.*



tuberosa L. — p. d.

*Ajuga genevensis* L. — *p. d.*  
 — *pyramidalis* L. — *p. d.*  
*Ballota nigra* L. — *p. d.*  
*Betonica Alopecurus* L. — *p. d.*  
 — *grandiflora* Steph. — *p. d.*  
 — *officinalis* L. — *p. d.*  
 — *orientalis* L. — *p. d.*  
*Calamintha Nepeta Savi* — *p. d.*  
 — *rupestris* Host.  
*Clinopodium vulgare* L. — *p. d.*

*Phlomis viscosa* Poir. — p. d.  
*Prunella vulgaris* L. — p. d.  
 — — *P. incisa* Link) — p. d.  
*Pycnanthemum lanceolatum* Pursh. —  
 p. d.

*Salvia austriaca* Jacq. — p. d.  
 — *Baumgartenii* Heuff. — p. d.  
 — *Bertoloni* Vis. — p. d.  
 — *clandestina* L. — p. d.  
 — *cleistogama de Bary.* — p. d.  
 — *glutinosa* L. — p. d.  
 — *grandiflora* Elling. — p. d.  
 — *Horminum* L. — a. d.  
 — *officinalis* L. — p. d.  
 — *pratensis* L. — p. d.  
 — — *flore albo* — p. d.  
 — — *v. bicolor* — p. d.  
 — *Przewalskii* Maxim. — p. d.  
 — *Regeliana* Heuff. — p. d.  
 — *ringens* Sibth. — p. d.  
 — *Sclarea* L. — b. d.  
 — *silvestris* L. — p. d.  
 — *verbascifolia* Bbrst. — p. d.  
 — *verbenacea* L. — b. d.  
 — *verticillata* L. — p. d.  
 — *virgata* Ait. — p. d.

*Satureja hortensis* L. — a. d.  
 — — *f. compacta* Bat.  
 — *montana* L. — a. d.  
*Scutellaria albida* L. — p. fr.  
 — *alpina* L. — p. d.  
 — *altissima* L. — p. d.  
 — *baicalensis* Georgi — p. d.  
 — *galericulata* L. — p. d.  
 — *maerantha* Fisch. — p. d.

*Sideritis scordiojides* L. — p. d.  
 — *sicula* Urvia — p. d.  
*Stachys alpina* L. — p. d.  
 — *annua* L. — a. d.  
 — *germanica* L. — p. d.  
 — *italica* Mill. — p. d.  
 — *lanata* Jacq. — p. d.  
 — *recta* L. — p. d.  
 — *setifera* C. A. Mey. — p. d.  
 — *sibirica* Link — p. d.  
 — *silvatica* L. — p. d.  
 — *suberenata* Vis. — p. d.

*Teucrium Botrys* L. — a. d.  
 — *Chamaedrys* L. — p. d.  
 — *flavum* L. — p. d.

*Teucrium lucidum* L. — p. d.  
 — *Scordium* L. — p. d.  
 — *Scorodonia* L. — p. d.  
*Thymus vulgaris* L. — p. d.  
*Wiedemannia orientalis* F. et M. — p. d.

### Lardizabalaceae.

*Decaisnea Fargesii* Franch. — l. d.

### Leguminosae.

*Acacia glaucescens* Willd. — l. fr.  
 — *Meissneri* Lehm. — l. fr.  
 — *snaveolens* Willd. — l. fr.  
*Adenocarpus anagyris* Spreng. — p. d.  
*Anthyllis vulneraria* L.  
*Arachis hypogaea* L. — a. fr.  
*Arthrolobium scorpioides* L. — a. d.  
*Astragalus australis* Lam. — p. d.  
 — *baeticus* L. — a. d.  
 — *Cicer* L. — p. d.  
 — *falcatus* Lam. — p. d.  
 — *galegiformis* L. — p. d.  
 — *glycyphyllus* L. — p. d.  
 — *narbonensis* Gouan — p. d.  
 — *vaginatus* Pall. — p. d.  
*Baptisia australis* R. Br. — p. d.  
 — *tinctoria* R. Br. — p. d.  
*Caragana arborescens* Lmk. — l. d.  
 — — *f. pendula.*  
 — — *f. cuneifolia* — l. d.  
*Carmichaelia australis* R. Br. — l. fr.  
*Cicer arietinum* L. — a. d.  
*Colutea arborescens* L. — l. d.  
 — *media* Willd. — l. d.  
*Coronilla varia* L. — p. d.  
*Cytisus alpinus* Lam. — l. d.  
 — *Attleyanus* Hort. — l. fr.  
 — *capitatus* Scop. — l. d.  
 — *Laburnum* L. — l. d.  
 — *nigricans* L. — l. d.  
 — *racemosus* Marnock — l. fr.  
*Desmodium Dillenii* Darlingt. — p. d.  
*Dolichos Catjang* L. — a. d.  
 — *ruber* Jacq. — a. d.  
 — *sesquipedalis* L. — a. c.  
*Dorycnium herbaceum* Vill. — p. d.  
 — *rectum* Spring. — p. d.  
*Ervum Lens* L. — a. d.  
 — *Orobns Kittel* — p. d.  
 — *silvaticum* Peterm. — p. d.

- Galega officinalis* L. — p. d.  
 — *orientalis* Lam. — p. d.  
*Genista canariensis* L. — l. fr.  
 — *mantica* Pollini — l. d.  
 — *ovata* W. K. — l. d.  
 — *praecox* Hort. — l. d.  
 — *sagittalis* Koch — p. d.  
 — *tinctoria* L. — l. d.  
*Glycyrrhiza echinata* L. — p. d.  
*Goodia lotifolia* Salisb. — p. fr.  
*Hedysarum boreale* Nutt. — p. d.  
 — *esculentum* Ledeb. — p. d.  
 — *microcalyx* Baker — p. d.  
 — *neglectum* Ledeb. — p. d.  
 — *sibiricum* Poir. — p. d.  
*Lathyrus Aphaca* L. — a. d.  
 — *heterophyllus* L. — p. d.  
 — *latifolius* L. — p. d.  
 — — *albus*.  
 — — *splendens*.  
 — *maritimus* Bigelow — p. d.  
 — *montanus* Bernh. — p. d.  
 — *niger* Bernh. — p. d.  
 — *odoratus* L. — a. d.  
 — *pannonicus* Garcke — p. d.  
 — *rotundifolius* Willd. — p. d.  
 — *silvestris* L. — p. d.  
 — — L. *Wagneri*.  
 — *vernus* Bernh. — p. d.  
 — — *flaccida*.  
*Lotus corniculatus* L. — p. d.  
 — *uliginosus* Schk. — p. d.  
 — *villosus* Forsk. — p. d.  
*Lupinus albus* L. — a. d.  
 — *arboreus* × *Colvillei* — p. d.  
 — *luteus* L. — a. d.  
 — *polyphyllus* Dougl. — p. d.  
 — — *f. roseus*.  
*Medicago lupulina* L. — a. d.  
 — *media* Pers. — p. d.  
 — *sativa* L. — p. d.  
*Melilotus albus* Desr. — a. d.  
 — *officinalis* Desr. — b. d.  
*Mimosa pudica* L. — a. e.  
*Onobrychis sativa* Lmk. — p. d.  
 — *viciifolia* Scop.  
*Ononis hircina* Jacq. — p. d.  
 — *repens* L. — p. d.  
 — *rotundifolia* L. — p. d.  
 — *spinosa* L. — p. d.  
*Ornithopus sativus* Brot. — a. d.  
*Phaseolus multiflorus* Willd. — a. d.  
 — *vulgaris* L. — a. d.  
 — — *f. nanus* — a. d.  
*Pisum sativum* L. — a. d.  
 — *formosum* Alef. — p. d.  
*Psoralea Onobrychis* Nutt. — p. d.  
*Sarothamnus scoparius* Koch — l. d.  
*Securigera Coronilla* DC. — a. d.  
*Soja hispida* Moench — a. d.  
*Tetragonolobus purpurea* Moench.  
 — *Requienii* Fisch. & Mey. — a. d.  
 — *siliquosus* Roth — p. d.  
*Thermopsis fabacea* DC. — p. d.  
 — *lanceolata* R. Br. — p. d.  
 — *montana* Nutt. — p. d.  
*Trifolium alpestre* L. — p. d.  
 — *elegans* Savi — p. d.  
 — *fragiferum* L. — p. d.  
 — *hybridum* L. — p. d.  
 — *incarnatum* L. — a. d.  
 — *Lupinaster* L. — p. d.  
 — *medium* L. — p. d.  
 — *montanum* L. — p. d.  
 — *pannonicum* Jacq. — p. d.  
 — *pratense* L. — p. d.  
 — *repens* L. — p. d.  
 — *resupinatum* L. (*suaveolens* Willd.) — a. d.  
 — *rubens* L. — p. d.  
 — — *fl. alba*.  
*Trigonella caerulea* Ser. — a. d.  
 — *cretica* Boiss. — a. d.  
 — *Foenum graecum* L.  
*Ulex europaeus* L. — p. d.  
*Vicia aurantia* Boiss. — p. d.  
 — *cassubica* L. — p. d.  
 — *Cracca* L. — p. d.  
 — *dumetorum* L. — a. d.  
 — *Faba* L. — a. d.  
 — *sativa* L. — a. d.  
 — *sepium* L. — p. d.  
 — *unijuga* A. Br. — p. d.  
 — *villosa* Roth — a. d.

### Lentibulariaceae.

*Pinguicula vulgaris* L. — p. d.

## Liliaceae.

*Agapanthus umbellatus* L'Hér. — p. fr.

*Allium acutangulum* Schrad. — p. d.

— *albidum* Fisch. — p. d.

— *ascalonicum* L. — p. d.

— *Aschersonianum* Barbey — p. fr.

— *atropurpureum* W. K. — p. d.

— *atroviolaceum* Boiss. — p. fr.

— *carinatum* L. — p. d.

— *Cepa* L. — b. d.

— *coeruleum* Pall. — p. d.

— *cyaneum* Rgl. — p. d.

— *fallax* Schult. — p. d.

— *fistulosum* L. — p. d.

— — *bulbiferum* — p. d.

— *giganteum* Rgl. — p. d.

— *globosum* M. B. — p. d.

— *hymenorrhizum* Ledeb. — p. d.

— *Moly* L. f. *bulbiferum* — p. d.

— *nigrum* L. — p. d.

— *obliquum* L. — p. fr.

— *odorum* L. — p. d.

— *oleraceum* L. — p. d.

— *polyphyllum* Kar. et Kir. — p. d.

— *Porrum* L. — p. d.

— *pulchellum* Don — p. d.

— *roseum* L. — p. d.

— *Rosenbachianum* Regel — p. d.

— *Schoenoprasum* L. — p. d.

— *Scorodoprasum* L. — p. d.

— *sibiricum* L. — p. d.

— *sphaerocephalum* L. — p. d.

— *subhirsutum* L. — p. fr. (blb.)

— *Victorialis* L. — p. d.

— *vineale* L. — p. d.

*Anthericum graminifolium* Willd. — p. fr.

— *Liliago* L. — p. d.

*Asparagus officinalis* L. — p. d.

*Asphodeline cretica* Boiss. — p. d.

— *liburnica* Rechb. — p. d.

*Asphodelus albus* Willd. — p. d.

*Bowiea volubilis* Harr. — p. fr.

*Camassia cusickii* S. Wats. — p. d.

— *esculenta* Ldl. — p. d.

— *Fraseri* Torrey — p. d.

*Colchicum autumnale* L. — p. d.

— *album*.

— *Bornmülleri* Freya. — p. d.

— *byzantinum* Ker.-Gawl. —  
p. d.

*Convallaria majalis* L. — p. d.

— — *albo-striata*.

— — *rosea*.

*Endymion nonscriptus* Garcke — p. d.

*Eremurus altaicus* Ster. — p. d.

— *bimalaicus* Bak. — p. d.

— *robustus* Rgl. f. *Elwesianus* —  
p. d.

— *spectabilis* M. B. — p. d.

*Fritillaria Meleagris* L. — p. d.

— *montana* Hoppe — p. d.

— *pallidiflora* Schrenk — p. d.

— *pyrenaica* L. — p. d.

*Funkia Fortunei* Baker f. *robusta* — p. d.

— *ovata* Spreng. — p. d.

— *Sieboldiana* Lodd. — p. d.

*Galtonia candicans* Dene. — p. d.

*Hemerocallis citrina* Baroni.

— *flava* L. — p. d.

— *Dumortierii* Morr. — p. d.

— *Thunbergii* Baker — p. d.

*Kuiphofia uvaria* Hook. — p. d.

*Lilium bulbiferum* L. — p. d.

— *canadense* L. — p. d.

— *colchicum* Hort. — p. d.

— *Martagon* L. — p. d.

— *pyrenaicum* Gouan. — p. d.

— *tigrinum* Ker. — p. d.

*Muscari Argaei* Hort. — p. d.

— *comosum* Mill. — p. d.

— *neglectum* Guss. — p. d.

— *racemosum* Mill. — p. d.

— *tenuiflorum* Tausch — p. d.

*Narthecium ossifragum* Huds. — p. d.

*Nothoscordum fragans* Kth. — p. d.

*Ornithogalum sulphureum* Schult. — p. fr.

*Paradisea Liliastrum* Bert. — p. d.

*Phormium Colensoi* Hook. fil. — p. fr.

*Polygonatum latifolium* Desf. — p. d.

— *multiflorum* All. — p. d.

— *verticillatum* All. — p. d.

*Scilla hispanica* Mill. — p. d.

*Smilacina racemosa* Desf. — p. d.

— *stellata* Desf. — p. d.

*Stenanthium robustum* S. Wats. — p. d.

*Streptopus amplexifolia* DC. — p. d.

— *rosens* Michx. — p. d.

*Tofieldia calyculata* Whlbg. — p. d.

*Tulipa Batalini* Rgl. — p. d.

— *biflora* Pall. — p. d.

- Tulipa florentina* Hort. — *p. d.*  
 — *Forsteriana* *p. d.*  
 — *Gesneriana* *L. — p. d.*  
 — *Kaufmanniana* *Rgl. — p. d.*  
*Uvularia sessilifolia* *L. — p. d.*  
*Veratrum album* *L.*  
 — — *f. Lobelianum — p. d.*  
 — *californicum Durand — p. d.*  
 — *nigrum L. — p. d.*  
*Zygadenus elegans* *Pursh. — p. d.*  
 — *glauca Nutt. — p. d.*  
 — *Nuttallii A. Gr. — p. d.*

**Linaceae.**

- Linum arboreum* *L. — p. d.*  
 — *flavum L. — p. d.*  
 — *perenne L. — p. d.*  
 — *usitatissimum L. — a. d.*

**Loasaceae.**

- Loasa hispida* *L. — a. d.*  
 — *lateritia Gill. — a. d.*  
 — *vulcanica Ed. André — a. d.*  
 — *Wallisii Hort. — a. d.*

**Loganiaceae.**

- Buddleia japonica* *Linden — l. d.*  
 — *variabilis Hemsl. — l. d.*

**Lythraceae.**

- Cuphea lanceolata* *Ait. — a. d.*  
 — *procumbens Cav. — a. d.*  
 — *viscosissima Jacqu. — a. d.*  
*Heimia grandiflora* *Hook. — l. fr.*  
 — *myrtifolia Link. — l. fr.*  
*Lythrum Salicaria* *L. — p. d.*  
 — *virgatum L. — p. d.*  
 — *hyssopifolia L. — p. d.*

**Malvaceae.**

- Althaea armeniaca Ten. — p. d.*  
 — *cannabina L. — p. d.*  
 — *ficifolia Cav. — b. d.*  
 — *officinalis L. — p. d.*  
 — *rosea Cav. — p. d.*  
 — — *v. nigra — p. d.*  
 — *taurineus DC. — p. d.*

- Hibiscus trionum* *L.*  
*Lavatera arborea* *L. — b. d.*  
*Malva Alcea* *L. — p. d.*  
 — *crispa L. — a. d.*  
 — *mauritanica Spr. — a. d.*  
 — *moschata L. — p. d.*  
 — *oxyloba Boiss. — a. d.*  
 — *rotundifolia L. — p. d.*  
 — *silvestris L. — b. d.*  
*Sida dioica* *Cav. — p. d.*  
*Sidalcea candida* *A. Gr. — p. d.*  
 — *malviflora A. Gr. — p. d.*

**Myricaceae.**

- Myrica aethiopica* *L. — l. fr.*  
 — *Gale L. — l. d.*

**Myrtaceae.**

- Callistemon linearis* *DC. — l. fr.*  
 — *salignus Sweet — l. fr.*  
 — *speciosus DC. — l. fr.*  
*Eugenia apiculata* *DC. — l. fr.*  
*Kunzea corifolia* *Rehb. — l. fr.*  
*Leptospermum attenuatum* *Sm. — l. fr.*  
 — *baccatum Sm. — l. fr.*  
 — *scoparium Forst. — l. fr.*  
 — *stellatum Cav. — l. fr.*  
*Myrcia crassinervia* *DC. — l. fr.*

**Nyctaginaceae.**

- Mirabilis Jalapa* *L. — p. c. d.*  
 — *longiflora L. — p. d.*  
*Oxybaphus nyctagineus* *Sweet — p. d.*

**Oleaceae.**

- Ligustrum brachystachyum* *Dcn. — l. d.*  
 — *macrocarpum Kochne — l. d.*  
 — *obtusifolium S. Z. — l. d.*  
 — *vulgare L. — l. d.*

**Onagraceae.**

- Clarkia elegans* *Dougl. — a. d.*  
 — *pulchella Pursh — a. d.*  
*Epilobium adenocaulon* *Hausskn. — p. d.*  
 — *angustifolium L. — p. d.*  
 — — *v. album.*  
 — *Billardierianum Scr. — p. d.*  
 — *Dodonaei Vill. — p. d.*



- Epilobium Fleischeri* Hochst. — *p. d.*  
 — *hirsutum* L. — *p. d.*  
 — — *montanum.*  
 — *montanum* L. — *p. d.*  
 — *obscurem* Schreb. — *p. d.*  
 — *pedunculatum* Phil.  
 — *roseum* Schreb. — *p. d.*  
*Fuchsia procumbens* R. Cham. — *a. d.*  
*Godetia amoena* G. Don — *a. d.*  
 — *lepida* Ldl. — *a. d.*  
 — *tennifolia* Spach. — *a. d.*  
*Jussiaea salicifolia* H. B. K. — *p. c.*  
*Oenothera ammophila* Focke — *b. d.*  
 — *biennis* L. — *b. d.*  
 — — *f. grandiflora* — *b. d.*  
 — *caespitosa* Nutt.  
 — *fruticosa* L. — *p. d.*  
 — *glauca* Michx. — *b. d.*  
 — *muricata* L. — *b. d.*  
 — *parviflora* L. — *b. d.*  
 — *pumila* L. — *p. d.*  
 — *rosea* Ait. — *b. d.*  
 — *speciosa* Nutt. — *p. d.*  
*Zauschneria californica* Prsl. — *p. d.*

### Orchidaceae.

- Epipactis palustris* Crantz — *p. d.*  
*Orchis maculata* L. — *p. d.*

### Orobanchaceae.

- Orobanche flava* Martius — *a. d.*  
 — *gracilis* Smith — *a. d.*  
 — *minor* Sutt. — *a. d.*  
 — *ramosa* L. — *a. d.*  
 — *speciosa* D. C. — *a. d.*

### Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L. — *a. d.*  
*Chelidonium majus* L. — *p. d.*  
 — — *floré pleno* — *p. d.*  
 — — *f. laciniata* — *p. d.*  
*Eschscholzia californica* Cham. — *p. d.*  
*Glaucium corniculatum* Curt. var.  
     *phoeniceum* DC.  
 — *flavum* Crantz — *a. d.*  
 — — *f. rubrum.*  
*Macleaya cordata* R. Br. — *p. d.*

- Meconopsis cambrica* L. — *p. d.*  
*Papaver alpinum* L. — *p. d.*  
 — *bracteatum* Ldl. — *p. d.*  
 — *caucasicum* M. B. — *p. d.*  
 — *dubium* L. — *a. d.*  
 — — *umbrosum.*  
 — *Heldreichi* Boiss. — *p. d.*  
 — *nudicaule* L. — *p. d.*  
 — *orientale* L. — *p. d.*  
 — *pilosum* Sibth. Sm. — *p. d.*  
 — *Rhoeas* L. — *a. d.*  
 — *rupifragum* Boiss. et Reut.  
 — *somniferum* L. — *a. d.*  
 — — *fl.* — *pl.*  
 — *spicatum* Boiss. et Bal.

### Pedaliaceae.

- Sesamum orientale* L. — *a. d.*

### Phytolaccaceae.

- Phytolacca esculenta* v. Hout. — *p. d.*

### Plantaginaceae.

- Plantago arenaria* W. K. — *a. d.*  
 — *Coronopus* L. — *a. d.*  
 — *Cynops* L. — *l. d.*  
 — *lanceolata* L. — *p. d.*  
 — — *monstrosum.*  
 — *major* L. — *p. d.*  
 — — *monstrosum*  
 — — *purpurascens.*  
 — *maritima* L. — *p. d.*  
 — — *v. cretacea.*  
 — *media* L. — *p. d.*  
 — *monosperma* Pourr. — *p. d.*  
 — *montana* Huds. — *p. d.*  
 — *myosurus* Lam. — *p. d.*  
 — *Psyllium* L. — *a. d.*  
 — *serpentina* Lam.

### Platanaceae.

- Platanus acerifolia* Willd. — *l. d.*

### Plumbaginaceae.

- Acantholium glumaceum* Boiss. — *p. d.*  
*Armeria alpina* Willd. — *p. d.*  
 — *caespitosa* Boiss. — *p. d.*  
 — *canescens* Boiss. — *p. d.*



*Actaea alba* Mill. — *p. d.*  
 — *spicata* L. — *p. d.*  
 — — fr. rubro.  
 — *canadensis* L. *p. d.*  
*Anemone caroliniana* Walt. — *p. d.*  
 — *Halleri* All. — *p. d.*  
 — *Hudsoniana* Rich. — *p. d.*  
 — *narcissiflora* L. — *p. d.*  
 — *rivularis* Buchanan — *p. d.*  
 — *silvestris* L. — *p. d.*  
 — *virginiana* L. — *p. d.*  
*Aquilegia alpina* L. — *p. d.*  
 — *coerulea* James — *p. d.*  
 — *vulgaris* L. — *p. d.*  
*Caltha palustris* L. — *p. d.*  
*Cimicifuga americana* Michx. — *p. d.*  
 — *foetida* L. — *p. d.*  
*Clematis aethusiaefolia* Turcz. — *p. d.*  
 — *alpina* Lm. — *p. d.*  
 — *Flammula* L. — *p. d.*  
 — *integrifolia* L. — *p. d.*  
 — *orientalis* L. — *p. d.*  
 — *recta* L. — *p. d.*  
 — *stans* S. Z. — *p. d.*  
 — *viticella* L. — *p. d.*  
*Coptis asplenifolia* Salisb. — *p. fr.*  
*Delphinium Ajacis* L. — *a. d.*  
 — *Cashmirianum* Royle — *p. d.*  
 — *Consolida* L. — *a. d.*  
 — *dyeticarpum* DC. — *p. d.*  
 — *elatum* L. — *p. d.*  
 — — *flore pallido* — *p. d.*  
 — *formosum* Boiss. et Hucl — *p. d.*  
 — *grandiflorum* L. — *p. d.*  
 — *hybridum* Willd. — *p. d.*  
 — *orientale* Gay — *p. d.*  
 — *triste* Fisch. — *p. d.*  
*Ficaria verna* Pers. — *p. d.*  
*Hydrastis canadensis* L. — *p. d.*  
*Myosurus minimus* L. — *a. d.*  
*Nigella damascena* L. — *a. d.*  
 — — fl. pl.  
 — *sativa* L. — *a. d.*  
*Oxygraphis cymbalaria* Prantl — *p. d.*  
*Paeonia banatica* Rochel — *p. d.*  
 — *corallina* Retz. — *p. d.*  
 — *lutea* Delavay — *p. d.*  
 — *peregrina* Mill. — *p. d.*  
*Pulsatilla vulgaris* Mill. — *p. d.*

*Ranunculus acer* L. — *p. d.*  
 — *aconitifolius* L. — *p. d.*  
 — *anemonaeifolius* DC. — *p. d.*  
 — *arvensis* L. — *a. d.*  
 — *Flammula* L. — *p. d.*  
 — *Gonani* Willd. — *p. d.*  
 — *Lingua* L.  
 — *lomatocarpus* F. et. Mey. — *a. d.*  
 — *millefoliatus* Vahl — *a. d.*  
 — *muricatus* L. — *a. d.*  
 — *platanifolius* L. — *p. d.*  
 — *sardous* Crantz — *a. d.*  
*Thalictrum angustifolium* L. — *p. d.*  
 — *aquilegiifolium* L. — *p. d.*  
 — *corynellum* DC. — *p. d.*  
 — *Delavayi* Franch. et Sar. — *p. d.*  
 — *flexuosum* Bernh. — *p. d.*  
 — *glaucum* Desf. — *p. d.*  
 — *minus* L. — *p. d.*  
*Trollius europaeus* L.  
 — *japonicus* Miq. — *p. d.*  
 — *laxus* Salisb. — *p. d.*  
 — *Ledebouri* Rehb. — *p. d.*  
 — *patulus* Salisb. — *p. d.*  
 — *pumilus* D. Don. — *p. d.*

### Resedaceae.

*Caylusea abyssinica* Fisch. & Meyer — *b. d.*  
*Reseda alba* L. — *a. d.*  
 — *complicata* Bory. — *p. d.*  
 — *crystallina* Webb. & Berth. — *p. d.*  
 — *glauca* L. — *p. d.*  
 — *lanceolata* Lag. — *p. d.*  
 — *lutea* L. — *b. d.*  
 — *Luteola* L. — *a. d.*  
 — *odorata* L. — *a. d.*

### Rhamnaceae.

*Rhamnus cathartica* L. — *l. d.*  
 — *crenata* S. & Z. — *l. d.*  
 — *Frangula* L. — *l. d.*  
 — *saxatilis* L. — *l. d.*  
 — *tinctoria* W. K. — *l. d.*

## Rosaceae.

- Acaena Hieronymi* O. K. — *p. d.*  
 — *pinnatifida* R. et P. — *p. d.*  
 — *Sanguisorbæ* Vahl. — *p. d.*  
*Agrimonia Eupatoria* L. — *p. d.*  
 — — *v. capensis* — *p. d.*  
 — *leucantha* Kunze — *p. d.*  
 — *odorata* Mill. — *p. d.*  
 — *pilosa* Ledeb. — *p. d.*  
*Alchemilla alpina* L. — *p. d.*  
 — *fissa* Schum. — *p. d.*  
 — *major* Boiss. — *p. d.*  
 — *pentaphylla* L. — *p. d.*  
 — *pubescens* M. B. — *p. d.*  
 — *pyrenaica* Dufour — *p. d.*  
 — *splendens* Christ. — *p. d.*  
 — *vulgaris* L. — *p. d.*  
 — — *v. subsericea* — *p. d.*  
*Aronia arbutifolia* Medic. — *l. d.*  
 — *floribunda* Spach. — *l. d.*  
 — *nigra* Dippel — *l. d.*  
*Aruncus plumosa* Hort. — *p. d.*  
*Comarum palustre* L. — *p. d.*  
*Cotoneaster buxifolia* Wall. — *l. d.*  
 — *Fontanesii* Spach — *l. d.*  
 — *horizontalis* D. C. — *l. d.*  
 — *pyracantha* Spach. f. *Lalandi* — *l. d.*  
*Crataegus coccinea* L. — *l. d.*  
 — *crus galli* L. — *l. d.*  
 — — *iberifolia*.  
 — *flava* Ait. — *l. d.*  
 — *nigra* W. et K. — *l. d.*  
 — *parvifolia* Ait. — *l. d.*  
 — *pectinata* Bosc. — *l. d.*  
 — *rotundifolia* K. Koch — *l. d.*  
 — *spatulata* Michx. — *l. d.*  
*Filipendula hexapetala* Gilib. — *p. d.*  
 — *Ulmaria* Maxim. — *p. d.*  
*Fragaria mexicana* Schlecht. — *p. fr.*  
*Geum album* Gmel. — *p. d.*  
 — *coccineum* Sibth. et Sm. — *p. d.*  
 — — *fl. pl.*  
 — *japonicum* Thunbg. — *p. d.*  
 — *intermedium* Ehrh. — *p. d.*  
 — *pallidum* F. et M. — *p. d.*  
 — *pyrenaicum* Mill. — *p. d.*  
 — *rivale* L. — *p. d.*  
 — *strictum* Ait. — *p. d.*  
*Geum urbanum* L. — *p. d.*  
*Malus floribunda* Sieb. — *l. d.*  
 — *rivularis* Roem. — *l. d.*  
*Mespilus germanica* L. — *l. d.*  
*Photinia villosa* DC. — *l. d.*  
*Pirus coronaria* L. — *l. d.*  
*Potentilla atrosanguinea* Lodd. — *p. d.*  
 — *Buccoana* Clem. — *p. d.*  
 — *chrysantha* Trevir. — *p. d.*  
 — *collina* Wib. — *p. d.*  
 — *formosa* D. Don — *p. d.*  
 — *Friedrichseni* Späthle — *l. d.*  
 — *fruticosa* L. — *l. d.*  
 — *micrandra* Kochne — *p. d.*  
 — *insignis* Royle — *p. d.*  
 — *norvegica* L. — *b. d.*  
 — *pulcherrima* Lehm. — *p. d.*  
 — *pyrenaica* Ram. — *p. d.*  
 — *recta* L. — *p. d.*  
 — — *f. obscura*.  
 — — *f. pallida* — *p. d.*  
 — *rupestris* L. — *p. d.*  
 — *silvestris* Schrank. — *p. d.*  
 — *Wrangeliana* Fisch. & Aré-Lall. — *p. d.*  
*Prunus virginiana* L. — *l. d.*  
*Pyracantha coccinea* Roem. f. *Lalandi* Dipp. — *l. d.*  
*Rhodotypos kerrioides* S. Z. — *l. d.*  
*Rosa californica* Ch. et Sch.  
 — *v. ultramontana* — *p. d.*  
 — — *nitida* — *l. d.*  
 — *dahurica* Pall. — *l. d.*  
 — *Fendleri* Crép. — *l. d.*  
 — *ferox* M. B. — *l. d.*  
 — *gallica* L. — *l. d.*  
 — *haematodes* Boiss. — *l. d.*  
 — *Jundzilli* Bess. — *l. d.*  
 — *nitida* Willd. — *l. d.*  
 — *nutkana* Prsl. — *l. d.*  
 — *pendulina* L. v. *pyrenaica* Gouan — *l. d.*  
 — *pimpinellifolia* DC. — *l. d.*  
 — — *Ripartii*.  
 — *rubiginosa* L. — *l. d.*  
 — — *v. rotundifolia*.  
 — *rugosa* Thunbg. — *l. d.*  
 — *rubrifolia* Vill. — *l. d.*  
 — *Sayi* Schweinf. — *l. d.*  
 — *Seraphinii* Vir. — *l. d.*

- Rosa spinosissima* L. — l. d.  
 — *villosa* L. — l. d.  
 — *virginiana* Mill. f. *arkansana* —  
 l. d.  
*Rubus fraxinifolius* Poir. — p. d.  
 — *phoenicolasius* Mar.  
*Sanguisorba alpina* Bunge — p. d.  
 — *minor* Scop. — p. d.  
 — *officinalis* L. — p. d.  
 — *sitchensis* C. A. Mey. — p. d.  
 — *tenuifolia* F. f. *rubra* —  
 p. d.  
*Sibbaldia cuneata* Hornem. — p. d.  
 — *procumbens* L. — p. d.  
*Spiraea betulifolia* Pall. — p. d.  
 — *digitata* Willd. — p. d.  
 — *Douglasi* Hook. — p. d.  
 — *japonica* L. — p. d.  
 — *palmata* Thunbg. — p. d.  
 — *sorbifolia* L. — p. d.

### Rubiaceae.

- Asperula hexaphylla* All. — p. d.  
 — *longiflora* W. et K. — p. d.  
 — *taurina* L.  
 — *tinctoria* L. — p. d.  
*Crucianella stylosa* Trin. — a. d.  
*Galium Aparine* L. — a. d.  
 — *boreale* L. — p. d.  
 — *cruciata* Scop. — p. d.  
 — *Mollugo* L. — p. d.  
 — *purpureum* L. — p. d.  
 — *rubroides* L. — p. d.  
 — *saccharatum* All. — a. d.  
 — *silvaticum* L. — p. d.  
 — *tricornis* Stokes — a. d.  
 — *verum* L. — p. d.

### Rutaceae.

- Dictamnus albus* L. — p. d.  
*Phellodendrum amurense* Rupr. — l. d.  
*Ptelea trifoliata* L. — l. d.  
*Ruta graveolens* L. — l. d.  
*Skimmia japonica* Thunbg. — l. d.

### Saxifragaceae.

- Astilbe japonica* A. Gray — p. d.  
*Francoa appendiculata* Cav. — p. fr.

- Heuchera americana* L. — p. d.  
 — *bracteata* Ser. — p. d.  
 — *brizoides* Hort. — p. d.  
 — *cylindrica* Dougl. — p. d.  
 — *divaricata* Fisch. — p. d.  
 — *himalayensis* Don. — p. d.  
 — *hispida* Pursh. — p. d.  
 — *villosa* Michx. — p. d.  
*Mitella pentandra* Hook. — p. d.  
*Parnassia palustris* L. — p. d.  
*Podophyllum Emodi* Wall. — p. d.  
*Ribes sanguineum* Pursh. — l. d.  
*Rodgersia aesculifolia* Batalin — p. d.  
 — *tabularis* Kom. — p. d.  
*Saxifraga aizoides* L. — p. d.  
 — *aizoon* Jacq. — p. d.  
 — *altissima* Kern. — p. d.  
 — *caespitosa* L. v. *sedoides* — p. d.  
 — v. *sponhemica* Gmel.  
 — *Churchillii* Hut. — p. d.  
 — *cordifolium* Haw. — p. d.  
 — *Cotyledon* L. — p. d.  
 — *crassifolia* L. — p. d.  
 — *decipiens* Ehrh. — p. d.  
 — v. *sponhemica*.  
 — *Geum* L. — p. d.  
 — *granulata* L. — p. d.  
 — *Hostii* Tausch. — p. d.  
 — *muscoides* All. — p. d.  
 — *pectinata* Schott. — p. d.  
 — *pennsylvanica* L. — p. d.  
 — *supraaizoides* Kern. — p. d.  
 — *trifurcata* Schrad. — p. d.  
 — *umbrosa* L. — p. d.  
 — *Wildiana* Kunze — p. d.  
*Tellima grandiflora* R. Br. — p. d.  
*Tiarella cordifolia* L. f. *purpurascens* —  
 p. d.  
*Tolmiea Menziesii* Torr. et Gr. — p. d.

### Scitamineae.

- Thalia dealbata* Fras. — p. aq.

### Scrophulariaceae.

- Alectorolophus minor* W. G. — a. d.  
*Antirrhinum majus* L. — p. d.  
 — — *peloria*.  
 — *maurandioides* A. Gray —  
 p. fr.  
*Browallia grandiflora* Grah. — a. d.



- Veronica Beccabunga L. — *p. aq.*  
— Chamaedrys L. — *p. d.*  
— crassifolia Wierzb. & Heuff. — *p. d.*  
— gentianoides Vahl — *p. d.*  
— incana L. — *p. d.*  
— longifolia L. — *p. d.*  
— montana L. — *p. d.*  
— officinalis L. — *p. d.*  
— Ponae Gouan — *p. d.*  
— Prenja Beck — *p. d.*  
— repens All. — *p. d.*  
— serpyllifolia L. — *p. d.*  
— sibirica L. — *p. d.*  
— spuria L. f. elegans DC. — *p. d.*  
— Teucrium L. — *p. d.*  
— Tournefortii Gmel.  
— virginica L. — *p. d.*

*Atropa Belladonna* L. — *p. d.*  
 — — fruct. luteo.  
*Capsicum annuum* L. — *a. c.*  
*Datura Metel* L. — *a. d.*  
 — *Stramonium* L. — *a. d.*  
 — — L. v. *inermis* — *a. d.*  
 — *Tatula* L. — *a. d.*  
*Hyoscyamus niger* L. — *a. d.*  
 — *pallidus* *Waldst. et Kit.* —  
*a. d.*  
*Nicotiana affinis* *Moore* — *a. d.*  
 — *glutinosa* L. — *a. d.*  
 — *latissima* *Mill.* — *a. d.*  
 — *longiflora* *Car.* — *a. d.*  
 — *paniculata* L. — *a. d.*  
 — *rustica* L. — *a. d.*  
 — *Sanderae* *Hort.* — *a. d.*  
 — *silvestris* *Speg. et Como* —  
*a. d.*  
 — *Tabacum* L. — *a. d.*  
 — *viscosa* *Lehm.* — *a. d.*  
*Petunia nictaginiflora* *Juss.* — *a. d.*  
 — *violacea* *Lindl.* — *a. d.*  
*Physalis Alkekengi* L. — *p. d.*  
 — *Francheti* *Must.* — *p. d.*  
 — *peruviana* L. — *a. d.*  
 — *philadelphica* *Lam.* — *a. d.*  
*Solanum Dulcamara* L. — *p. d.*  
 — *Lycopersicum* L. — *a. d.*

- Solanum Melongena* L. — *a. c.*  
     *nigrum* L. — *a. d.*  
*Schizanthus hybridus* Hort. — *a. d.*

### **Styracaceae.**

- Halesia corymbosa* Nichols — *l. d.*  
     *tetraptera* L. — *l. d.*

### **Thymelaeaceae.**

- Daphne alpina* L. — *l. d.*  
     — *Mezereum* L. — *l. d.*  
     —     — *album.*  
     —     — *rubrum.*  
*Hippophaë rhamnoides* L. — *l. d.*

### **Tiliaceae.**

- Cochlospermum capsularis* L. — *a. c.*  
     — , *textilis* Delile — *a. c.*

### **Tropaeolaceae.**

- Tropaeolum aduncum* Sm. — *a. d.*  
     — *canariense* Hort — *a. d.*  
     — *Lobbianum* Hort. Veitch  
                                                             — *a. d.*  
     — *majus* L. — *a. d.*

### **Typhaceae.**

- Sparganium ramosum* Huds. — *p. aq.*  
     — *simplex* Huds. — *p. d.*  
*Typha angustifolia* L. — *p. aq.*  
     — *latifolia* L. — *p. aq.*  
     — *Laxmanni* Lepech. — *p. aq.*  
     — *Shuttleworthii* Koch et Soud. —  
                                                             *p. aq.*  
     —     — *latifolia* *p. aq.*  
     — *stenophylla* Fisch. et Mey. —  
                                                             *p. d. aq.*

### **Ulmaceae.**

- Celtis occidentalis* L. — *l. d.*  
     —     — *v. reticulata.*

### **Umbelliferae.**

- Aegopodium Podagraria* L. — *p. d.*  
*Aethusa Cynapium* L. — *a. d.*  
*Anethum graveolens* L. — *a. d.*  
*Angelica dahurica* Maxim.  
     — *purpurascens* Lallén. — *p. d.*  
     — *verticillaris* L. — *p. d.*

- Anthriscus Cerefolium* Hoffm. — *a. d.*  
     — *silvestris* Hoffm. — *p. d.*  
*Apium graveolens* L. — *b. d.*  
*Archangelica decurrens* Ledeb. — *p. d.*  
     — *officinalis* Hoffm. — *p. d.*  
*Astrantia gracilis* Barth. — *p. d.*  
     — *major* L. — *p. d.*  
     — *minor* L. — *p. d.*  
*Athamanta Matthioli* Wulf. — *p. d.*  
*Bupleurum anreum* Fisch. — *p. d.*  
     — *linearifolium* D. C. — *p. d.*  
     — *longifolium* L. — *p. d.*  
     — *multinerve* DC. — *p. d.*  
     — *ranunculoides* L. — *p. d.*  
     — *stellatum* L. — *p. d.*

### **Carum Bulbocastanum Koch.**

- *Carvi* L. — *b. d.*  
*Chaerophyllum aromaticum* L. — *p. d.*  
     — *bulbosum* L. — *b. d.*  
     — *hirsutum* L. — *p. d.*  
     — *nodosum* Lam. — *p. d.*  
     — *roseum* M. B. — *p. d.*  
     — *Villarsii* Koch — *p. d.*

- Cicuta virosa* L. — *p. aq.*  
*Cnidium dahuricum* F. et M. — *p. d.*  
*Conium maculatum* L. — *b. d.*  
*Coriandrum sativum* L. — *a. d.*  
*Cryptotaenia canadensis* D. C. — *p. d.*  
*Cuminum Cyminum* L. — *a. d.*  
*Daucus Carota* L. — *b. d.*  
     — *gummifer* Lam. — *b. d.*  
*Eryngium alpinum* L. — *p. d.*  
     — *amethystinum* L. — *p. d.*  
     — *Bourgati* Gouan — *p. d.*  
     — *campestre* L. — *p. d.*  
     — *dichotomum* Desf. — *p. d.*  
     — *gigantem* M. B. — *p. d.*  
     — *maritimum* L. — *p. d.*  
     — *planum* L. — *p. d.*  
     — *Spina alba* Vill. — *p. d.*  
     — *Zabeli* Hort. — *p. d.*

- Falcaria vulgaris* Bernh. — *b. d.*  
*Ferula abyssinica* Boiss. — *p. fr.*  
     — *Asa foetida* L. — *p. d.*  
     — *sulcata* Desf. — *p. d.*  
     — *Sumbul* Hook. — *p. d.*  
     — *thyrsiflora* Sibth. et Sm. — *p. d.*  
*Foeniculum officinale* All. — *p. d.*  
*Heracleum granatense* Boiss. — *p. d.*  
     — *grandiflorum* Stev. — *p. d.*

*Heracleum* *gummiferum* Willd. — p. d.  
 — *leichtlini* Hort. — p. d.  
 — *Mantegazzianum* Somm. et Lev. — p. d.  
 — *persicum* Desf. — p. d.  
 — *pubescens* M. B. — p. d.  
 — *sibiricum* L. — p. d.  
 — *Sphondylium* L. — p. d.  
*Imperatoria* *Ostruthium* L. — p. d.  
*Laserpitium* *gallicum* L. — p. d.  
 — *hispidum* Biebrst. — p. d.  
 — *Nestleri* Sayer-Willen.  
 — *latifolium* L. — p. d.  
 — *pruthenicum* L. — p. d.  
 — *Siler* L. — p. d.  
*Levisticum* *officinale* Koch — p. d.  
*Libanotis* *condensata* Fisch. — p. d.  
*Ligusticum* *alatum* Spr. — p. d.  
 — *scoticum* L. — p. d.  
 — *Seguieri* Koch — p. d.  
*Lophosciadium* *meifolium* DC. — p. d.  
*Menn* *athamanticum* Jacq. — p. d.  
*Molopospermum* *cicutarium* DC. — p. d.  
*Myrrhis* *odorata* Scop. — p. d.  
*Oenanthe* *aquatica* Poir. — p. d.  
 — *crocata* L. — p. d.  
 — *fistulosa* L. — p. d.  
 — *pimpinelloides* L. — p. d.  
*Opopanax* *Chironium* Koch — p. d.  
 — *hispidum* Griseb. — p. d.  
*Pastinaca* *sativa* L. — b. d.  
*Petroselinum* *sativum* Hoffm. — b. d.  
*Pencedanum* *alsaticum* L. — p. d.  
 — *coriaceum* Rehb. — p. d.  
 — *Ostruthium* Koch — p. d.  
 — *ruthenicum* M. B. — a. d.  
*Pimpinella* *Anisum* L. — a. d.  
 — *magna* L. — p. d.  
 — *Saxifraga* L. — p. d.  
*Sanicula* *europaea* L. — p. d.  
*Scandix* *Balansae* Reut. — p. d.

*Seseli* *buchtormense* Koch — p. d.  
 — *caespitosum* Sibth. et Sm. — p. d.  
 — *glaucum* L. — p. d.  
 — *montanum* L. — p. d.  
*Silene* *Besseri* DC. — p. d.  
*Siler* *trilobum* Crantz — p. d.  
*Sium* *angustifolium* L.  
 — *latifolium* L. — p. d.  
 — *Sisarum* L. — p. d.  
*Smyrniun* *perfoliatum* L. — b. d.  
*Trochyscantles* *nodiflorus* All. — p. d.

### Urticaceae.

*Boehmeria* *nivea* Gaudich. — p. d.  
*Cannabis* *sativa* L. — a. d.  
*Parietaria* *officinalis* L. — p. d.  
*Urtica* *palmata* Forsk. — a. d.  
 — *pilulifera* L. — a. d.

### Valerianaceae.

*Centranthus* *angustifolius* DC. — p. d.  
 — *ruber* DC. — p. d.  
*Valeriana* *exaltata* Mikan. — p. d.  
 — *officinalis* L. — p. d.  
 — *Phu* L. — p. d.  
*Valerianella* *olitoria* Moench — a. d.

### Verbenaceae.

*Verbena* *biserrata* H. B. & K. — a. d.  
 — *Drummondii* Hort. — a. d.  
 — *officinalis* L. — p. d.  
 — *urticifolia* L. — p. d.

### Violaceae.

*Viola* *canina* L. — p. d.  
 — *cornuta* L. — p. d.  
 — *elatior* Fr. — p. d.  
 — *odorata* L. v. *alba* — p. d.  
 — *palustris* L. — p. d.  
 — *pratensis* Mert. & Koch — p. d.  
 — *rostrata* Mühlbg. — p. d.  
 — *tricolor* L. — p. d.  
 — — *maxima*.

Desiderate werden bis zum 1. März 1912 erbeten.

HAMBURG, Februar 1912.

Professor Dr. FITTING, Direktor.  
 Dr. HEERING, wissenschaftl. Assistent.

C. WIDMAIER, Garteninspektor.  
 C. MANSKOPF, Obergärtner.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1911-1912

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarü Horti Botanici Hamburgensis 1911. 133-158](#)