

Meteorologische Beobachtungen

auf der

Hamburger Sternwarte in Bergedorf

im Jahre

1912

Herausgegeben vom Direktor

Dr. R. Schorr

Das vorliegende Heft enthält die Zusammenstellung der im Jahre 1912 auf der Hamburger Sternwarte in Bergedorf ausgeführten meteorologischen Beobachtungen. Ihre Ausführung, Bearbeitung und Anordnung erfolgte nach den gleichen Grundsätzen wie in den Jahren 1910 und 1911, auch die instrumentelle Ausrüstung der meteorologischen Station hat keine wesentliche Änderung erfahren. Es darf deshalb zur Erläuterung der nachstehenden Tabellen auf die Darlegungen in der Einleitung zu den „Meteorologischen Beobachtungen der Hamburger Sternwarte in Bergedorf in den Jahren 1910 und 1911“ verwiesen werden.

Die Ablesungen zu den 3 Terminen 9^p, 12^a, 4^a sowie die stündlichen Aufzeichnungen der Bewölkung bei Nacht wurden in wöchentlichem Wechsel von den Wächtern Gosch und Greßmann ausgeführt, diejenigen des Morgentermins 7^a gleichfalls in wöchentlichem Wechsel von dem Observatoriumsgehilfen Beyermann und dem Maschinisten Rohde. Die Beobachtungen zur Zeit des Mittagstermines 2^p, sowie die Bedienung der Registrierapparate besorgte die technische Hilfsarbeiterin Frl. Köhncke, vertretungsweise Frl. Rühl, an Sonntagen vertretungsweise auch Dr. Messow, Dr. Harreß, Dr. Schiller, Dr. Struve, Dr. Bottlinger und der Observatoriumsgehilfe Beyermann.

Die Bearbeitung und Führung der meteorologischen Journale besorgte Frl. Köhncke.

Die Leitung des meteorologischen Dienstes führte der Observator der Sternwarte Prof. Schwaßmann mit Unterstützung von Dr. Messow.

Bergedorf 1913 März 11.

Der Direktor der Sternwarte.

R. Schorr.

I.

Termin-Beobachtungen.

1912.

Erläuterung zu den Angaben nachstehender Tabellen.

Zeit: Mittlere Zeit Bergedorf ($\varphi = 53^{\circ}28'46''7$, $\lambda = 40^m57^s74$ O. Gr.) für Terminbeobachtungen, sonst Mitteleuropäische Zeit (12^a = Mitternacht, 12^p = Mittag).

Luftdruck: Millimeter, reduziert auf 0° C und Normalschwere, gültig für die Meereshöhe von 35.153 m über Preuß. Normal Null.

Lufttemperatur: Celsius-Grade nach dem Assmannschen Aspirations-Psychrometer P in französischer Hütte B.

Temperatur-Extreme: 2 m über Erdboden nach Extremthermometern in englischer Hütte A; am Erdboden nach frei aufgestellten Extremthermometern.

Feuchtigkeit: Absolute in Millimetern, relative in Prozenten.

Windstärke: Skala 0—12.

Bewölkung: Skala 0—10.

Niederschlag: Millimeter; die Tagesmenge bezieht sich auf die Zeit von 7^a bis 7^a.

Sonnenschein: Stunden.

Mittelwerte: Bei Luftdruck, Windstärke, Bewölkung: $M = \frac{1}{6} (12^a + 4^a + 7^a + 2^p + 9^p)$,
bei Lufttemperatur und Feuchtigkeit: $M^* = \frac{1}{4} (7^a + 2^p + 2 \times 9^p)$.

1912.

Termin-Beobachtungen.

Januar.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit						
													am Erdboden															
	12a	4a	7a	2P	9P	Mittel	12a	4a	7a	2P	9P	M.°	Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2P	9P	M.°	12a	4a	7a	2P	9P	M.°
1	768.3	768.1	768.1	769.2	768.0	768.3	4.1	4.7	4.5	5.6	5.2	5.1	5.5	2.7	5.8	0.7	6.0	6.3	6.3	6.5	6.1	6.2	99	99	100	96	93	95.5
2	67.1	66.3	65.1	63.8	63.7	65.2	5.7	6.9	7.1	6.8	6.8	6.9	7.4	5.3	7.0	4.8	6.6	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	96	97	99	97	99	98.5
3	63.3	60.4	58.7	54.4	55.7	58.5	6.7	6.5	6.1	7.0	5.3	5.9	7.3	5.3	6.9	3.4	7.2	7.0	6.7	7.3	5.4	6.2	99	97	94	97	82	88.8
4	56.3	55.9	54.9	52.1	51.7	54.2	4.4	3.1	2.9	5.1	3.5	3.8	5.4	2.5	7.0	0.7	5.3	5.4	5.2	5.7	5.5	5.5	85	94	92	87	94	91.8
5	50.6	47.1	44.5	38.5	37.6	43.7	2.9	3.2	2.3	6.4	4.3	4.3	7.7	2.0	7.0	1.4	5.6	5.7	5.4	6.8	5.9	6.0	98	100	95	95	96.2	96.2
6	36.8	38.1	38.9	38.9	34.9	37.5	2.9	3.3	2.6	1.0	1.3	0.2	4.0	-0.4	3.8	-0.7	5.2	5.4	5.3	4.2	3.9	4.4	92	92	97	99	93	95.5
7	32.8	31.9	32.1	38.2	48.2	36.6	-1.8	3.4	4.0	-1.5	5.4	-4.1	0.4	-5.6	1.6	-9.0	3.6	3.2	2.8	3.7	2.4	2.8	90	90	83	91	79	83.0
8	50.0	51.1	51.5	54.1	56.0	52.5	-4.8	-4.4	-2.8	-0.6	-2.8	-2.2	0.5	-5.5	0.1	-8.6	2.7	2.9	3.5	3.9	3.6	3.6	84	87	94	88	96	93.5
9	55.5	54.3	52.8	51.7	53.7	53.6	-3.2	-2.6	-2.2	-2.0	-3.2	-2.6	-1.6	-3.4	0.0	-3.8	3.5	3.7	3.7	3.7	3.2	3.4	97	98	94	92	89	91.0
10	54.5	56.9	59.0	63.6	69.0	60.6	-4.4	-6.2	-6.4	-2.8	-5.1	-4.8	-2.5	-7.1	1.4	12.3	2.9	2.5	2.6	2.3	2.4	87	85	89	62	74	74.8	
11	70.5	71.4	72.0	71.3	70.4	71.1	-10.3	-11.8	-13.0	-5.2	-5.3	-7.2	-3.7	-13.9	-2.5	-15.6	1.9	1.7	1.5	2.7	2.4	2.2	91	89	89	86	76	81.8
12	69.4	66.9	67.5	68.1	69.5	68.3	-6.0	-4.7	-5.0	-4.7	-8.1	6.5	-3.2	-7.9	-2.8	-9.3	2.4	2.3	2.4	2.2	1.9	2.1	80	70	77	68	76	74.2
13	69.9	70.4	70.9	70.7	71.6	70.7	-9.1	-10.5	-12.2	-8.4	-8.6	-9.4	-7.8	-12.5	-6.0	-13.5	1.9	1.8	1.4	1.7	1.6	1.6	83	85	79	70	67	70.8
14	71.5	71.2	71.2	70.1	69.9	70.8	-8.8	-10.9	-12.4	-9.2	-12.0	-11.4	-8.3	-12.7	-5.9	-13.9	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	72	81	82	68	82	78.5
15	69.2	67.9	67.5	65.9	66.1	67.3	-12.6	-12.7	-12.8	-8.6	-10.7	-10.7	-8.2	-12.9	-4.1	-14.2	1.4	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	81	89	88	64	78	77.0
16	65.6	65.7	66.2	66.2	69.7	66.7	-11.4	-12.0	-12.4	-6.4	-9.4	-9.4	-5.5	-12.5	-2.1	-14.2	1.6	1.4	1.3	2.0	1.7	1.6	83	75	74	69	77	74.2
17	70.3	70.1	70.6	72.7	74.3	71.6	-9.8	-9.0	-7.6	-6.4	-9.6	-8.3	-6.1	-10.3	-2.5	-12.1	1.6	1.8	2.0	2.0	1.4	1.7	73	77	77	69	61	67.0
18	73.9	73.7	72.5	70.5	69.8	72.1	-10.0	9.2	7.2	7.4	-6.6	-7.0	6.5	-10.3	-3.6	-11.9	1.7	2.1	2.2	1.9	2.0	79	89	81	72	69	72.8	
19	70.1	69.9	69.9	68.0	66.1	68.8	6.4	-6.5	-7.2	5.6	-4.0	-5.2	-4.2	-7.4	4.6	-9.1	1.7	2.0	2.0	2.2	2.1	59	69	73	73	61	67.0	
20	65.5	64.0	63.2	61.8	61.5	63.2	4.6	5.7	-7.0	-4.4	-6.4	6.0	2.7	-7.3	0.1	-9.9	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	68	71	78	67	77	74.8	
21	61.3	61.5	61.2	60.1	57.9	60.4	-8.0	-10.6	-10.8	-5.2	-0.9	-4.4	-0.9	-12.5	-1.1	-13.8	2.2	1.7	1.8	2.8	4.0	3.2	88	81	91	88	93	91.2
22	56.9	56.2	56.6	57.1	56.5	56.7	1.6	1.8	1.7	1.9	0.8	1.3	2.1	-0.7	2.0	-1.3	5.1	5.0	5.2	5.3	4.8	5.0	100	97	100	100	98	99.0
23	56.2	55.4	55.1	54.6	56.7	55.6	0.7	0.5	0.0	0.7	0.0	0.2	1.1	-0.3	1.9	-1.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.4	4.5	98	98	100	98	96	97.5
24	56.6	56.0	55.6	54.6	54.1	55.4	-0.1	0.2	0.1	1.5	0.7	0.8	1.5	-0.1	2.0	-0.7	4.4	4.3	4.5	4.9	4.7	4.7	96	93	98	97	98	97.8
25	53.8	52.3	51.4	50.4	50.6	51.7	1.5	1.3	0.8	5.0	2.7	2.8	6.8	0.4	8.2	-0.9	5.0	4.9	4.8	5.8	5.6	5.4	98	98	98	88	100	96.5
26	51.1	51.1	51.3	51.1	53.1	51.5	2.4	2.0	2.1	1.5	-2.9	0.6	3.5	-3.0	2.0	3.3	5.4	5.3	5.3	5.1	3.7	4.5	100	100	100	100	100	100.0
27	55.0	56.7	59.9	62.7	64.1	59.7	-3.8	4.3	6.4	3.4	-7.1	6.0	2.9	-7.8	2.7	-12.0	3.1	2.8	2.4	2.5	2.5	90	85	84	71	94	85.8	
28	64.4	63.3	62.4	62.2	62.3	62.9	6.8	4.8	-3.4	-0.4	-1.2	1.6	-0.4	-7.1	1.4	-7.4	2.6	2.9	3.2	4.1	4.1	3.9	94	91	90	92	97	94.0
29	62.4	61.9	60.9	60.0	62.4	61.5	2.0	-2.3	-1.4	2.8	-0.1	0.3	3.2	-3.6	5.4	-3.4	3.7	3.6	4.0	5.0	4.0	4.2	94	94	97	89	89	91.0
30	63.5	64.4	64.6	63.8	59.9	63.2	2.5	4.8	-5.6	0.2	-5.9	-4.3	1.1	-6.9	4.6	-9.9	3.3	3.0	2.7	3.3	2.6	2.8	87	93	90	70	88	84.0
31	57.3	52.8	50.5	48.7	48.9	51.6	-5.4	-3.0	1.2	1.6	-2.3	-1.0	2.1	-6.1	5.2	7.6	2.7	3.1	3.8	4.3	3.3	3.7	88	85	91	83	86	86.5
Mittel	760.3	759.8	759.6	759.2	759.8	759.7	-3.2	-3.4	-3.6	-1.1	-2.9	-2.6	-0.2	-5.1	1.3	-6.8	3.5	3.5	3.5	3.8	3.5	3.6	88.0	88.6	89.6	83.4	85.7	86.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

Januar.

Datum	Wind Richtung und Stärke						Bewölkung						Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen	
	Richtung und Stärke						Bewölkung						Niederschlag					
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	Tages- menge	7a	2p			9p
1	SSW 2	W 2	WNW 1	SW 1	SW 3	SW 3	1.8	10	10	10	10	10	10.0	1.6	—	—	0.0	≡ n, a Sprüh 2a, 2p, 6-11p, Hor. ≡ 2p
2	SW 3	SW 3	SW 3	W 4	W 4	W 2	3.0	10	10	10	10	10	10.0	0.7	0.1	1.1	0.0	Sprüh 3a, 5a, Hor. ≡ 2p, 4p
3	W 4	W 5	W 4	WNW 4	W 5	4.4	10	10	10	10	10	10.0	2.2	1.0	3.5	0.1	0.0	Eibtal ≡ 2p
4	WNW 5	WNW 3	W 3	WNW 2	W 2	2.8	10	8	10	10	10	9.6	3.6	—	0.6	0.6	0.0	≡ 0 n, Sprüh 2a, 3a, 4p
5	W 1	S 1	SSE 2	W 4	SW 5	5	2.6	10	10	10	10	10.0	3.9	2.7	9.7	0.9	0.0	
6	SW 5	SW 4	W 4	C	NE 5	5	3.6	10	10	10	10	10.0	16.0*	5.4	7.5	2.9	0.0	tr. 7a, *0-1 88a, *2 11 1/2a-12 1/2p, ≡ 0 2p, *0 n, *1 a 4 [0 7-8p, *0 9-10p]
7	NE 5	NE 4	NE 5	N 3	N 1	3.6	10	10	10	10	5	9.0	12.0*	1.6	—	—	0.3	*fl. 12a, *2 1a, *0 2a, ≡ 1 p
8	W 2	SSW 2	WNW 2	W 1	SW 1	1.6	10	10	5	9	10	8.8	2.4*	2.4	0.0	—	3.0	≡ 0 n, *1 10 1/2 11 1/4a, *fl. 6-8p
9	SW 1	SE 2	SE 1	ENE 3	ENE 2	1.8	10	10	10	10	10	10.0	0.0	—	0.8	—	6.1	
10	ENE 4	NE 4	ENE 2	NE 2	E 1	2.6	7	7	2	2	0	3.6	0.8*	—	—	—		
11	E 1	E 1	E 1	ESE 3	SE 5	2.2	0	0	2	10	10	4.4	—	—	—	—	5.3	V 7a, ht. ≡ 1 8a, ≡ 0a
12	SSE 5	SE 5	SSE 4	SSE 4	ESE 4	4.4	10	10	9	10	4	8.6	—	—	—	—	5.3	ht. ≡ 2p
13	ESE 4	ESE 4	ESE 3	E 4	ESE 4	4.2	10	10	2	6	2	6.0	—	—	—	—	4.2	Hor. ≡ 2p
14	ESE 6	ESE 4	E 2	E 4	E 5	4.2	3	2	3	0	0	1.6	—	—	—	—	6.1	
15	E 5	E 5	E 2	NE 2	E 5	3.8	0	0	0	2	0	0.4	—	—	—	—	6.0	Hor. ≡ 2p
16	E 5	E 5	E 3	ENE 3	E 5	4.2	0	0	0	2	0	0.4	—	—	—	—		Hor. ≡ 2p
17	E 6	E 5	E 4	NE 4	E 5	4.8	0	0	10	1	0	2.2	—	—	—	—	4.0	Hor. ≡ 2p
18	E 5	E 6	E 3	ESE 5	E 5	4.8	0	10	10	8	9	7.4	—	—	—	—	5.4	*0 7 1/2-9 1/2a
19	E 6	E 3	E 2	ESE 2	E 3	3.2	10	4	10	10	10	8.8	—	—	—	—	1.5	Eibtal ≡ 2p, * 9p
20	E 3	E 3	E 2	ESE 1	NE 1	2.0	9	3	10	9	4	7.0	—	—	—	—	0.2	Eibtal ≡ 2p
21	NE 1	NE 1	NW 1	SW 1	SSE 1	1.0	3	0	10	6	10	5.8	—	—	—	—	3.0	Hor. ≡ 2p, ∞ 1 9p-12a
22	S 1	SW 3	WSW 1	SW 2	S 1	1.6	10	10	10	10	10	10.0	0.3	0.3	0.7	0.0	1.6	≡ 0-2 n, a, ∞ 7a
23	S 1	S 1	NE 1	NE 1	NE 2	1.2	10	10	10	10	10	10.0	0.7	—	—	—	0.0	≡ n, a, p, ∞ 1 7a
24	NE 3	NE 3	NE 2	SE 2	SE 2	2.4	10	10	10	10	6	9.2	0.0	0.0	0.8	—	0.0	Eibtal ≡ 1 7a, Hor. ≡ 2p
25	SE 2	SE 2	SSE 1	SE 1	WSW 2	1.6	10	3	5	7	2	5.4	0.8	—	—	—	0.0	Hor. ≡ 2p, ≡ 0 p, ∞ 1 6p, ∞ 2 7-8p, ∈ 8p
26	WSW 2	WSW 2	SW 2	NW 1	NNW 3	2.0	10	10	10	10	10	10.0	0.0	—	—	—	4.8	∞ 7a, ≡ a, p
27	NNW 4	N 5	N 2	N 2	NNW 2	3.0	8	10	3	1	10	6.4	4.1*	0.0	—	4.1	0.0	≡ 2 n, a, p, † 9p, *1 10p, *0 11p
28	WNW 2	W 2	W 2	WNW 2	NW 2	2.0	10	10	10	9	9	9.8	0.9*	0.9	—	—	6.6	7a sehr verweht, ∈ 6-8p
29	NW 2	WNW 2	SW 2	NW 1	NNE 2	1.8	10	10	10	3	10	8.6	0.2*	0.2	0.3	—	0.0	*fl. 3-7a, *1 8 1/2-8 3/4a, ∈ 6-9p, ≡ p
30	NNE 2	NNE 2	ENE 1	SSE 2	SE 2	1.8	3	0	0	1	4	1.6	0.3	—	—	—	6.8	≡ n, *fl. 5a, 7a; Hor. ≡ 2p, 7 1/2p; Str. in ‡ 10p 2 [Pbden. NE-SW 6
31	WSW 2	SW 4	SW 4	WNW 4	WNW 2	3.2	6	10	10	7	7	8.0	1.3*	1.3	0.6	0.2	2.5	* a, p, ‡ sch. 2 25p; a: rasch wechs. Bew. [∞ über d. Stadt 2p, ‡ 12a, ∈ 9p 1
Mittel	3.2	3.2	2.3	2.4	2.9	2.8	7.4	7.0	7.5	7.2	6.8	7.2	51.8	18.1	24.6	9.9	2.4	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

48

1912.

Termin-Beobachtungen.

Februar.

Datum	Luftdruck					Lufttemperatur					Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden			Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit									
											am Erdboden																	
	12a	4a	7a	2P	9P	Mittel	12a	4a	7a	2P	9P	M.*	Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2P	9P	M.*	12a	4a	7a	2P	9P	M.*
1	748.2	748.0	747.9	745.2	740.7	746.0	-2.2	-2.6	-5.6	-4.2	6.4	-5.6	-1.9	-7.1	-1.8	7.8	3.2	3.1	2.6	3.0	2.6	2.7	82	81	85	90	89	88.2
2	42.0	43.0	43.3	44.1	43.9	43.3	-8.1	-12.6	-13.0	-7.8	-14.6	-12.5	-6.1	-15.3	-0.6	-19.5	2.2	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	88	78	81	63	79	75.5
3	42.8	43.1	45.3	48.3	51.4	46.2	-15.5	-15.8	-16.2	-9.8	-14.0	-13.5	-7.7	-17.1	-2.1	-19.9	1.1	1.1	1.1	1.5	1.4	1.4	78	77	81	67	88	81.0
4	52.9	54.1	55.0	55.8	55.7	54.7	15.9	-21.2	-23.0	-9.4	-14.4	-15.3	-7.7	-24.2	-5.9	-25.5	1.2	0.7	0.6	1.5	1.1	1.1	86	81	80	65	71	71.8
5	54.8	52.6	51.8	49.5	48.1	51.4	-15.0	-18.2	-18.8	-12.0	-13.8	-14.6	-11.0	-19.4	-5.2	20.3	0.8	0.8	0.3	1.3	1.2	1.0	57	73	28	68	72	60.0
6	48.1	45.8	45.5	45.4	46.0	46.2	-13.9	-11.4	-9.2	-1.8	-0.8	-3.2	0.7	14.3	1.4	15.4	1.1	1.5	1.9	3.2	3.5	3.0	72	76	80	78	82	80.5
7	46.1	44.8	43.9	47.0	50.2	46.4	-1.2	1.5	2.0	5.6	4.3	4.0	7.3	1.7	8.0	3.6	3.7	4.5	5.1	6.3	5.6	87	88	97	93	90	92.5	
8	50.2	49.7	48.8	45.9	46.4	48.2	5.1	4.7	3.8	8.7	3.2	4.7	10.0	2.1	13.2	0.1	6.1	6.1	5.6	5.8	5.0	5.4	93	96	94	69	88	84.8
9	46.4	45.5	45.1	43.4	44.5	45.0	3.9	2.0	1.9	4.2	3.4	3.2	5.8	1.7	8.5	-0.7	5.1	4.8	4.6	5.3	5.1	5.0	85	90	88	85	88	87.2
10	45.5	46.3	47.1	48.0	48.0	47.0	3.6	2.3	3.2	7.8	4.3	4.9	8.5	1.9	11.5	-0.5	5.3	5.3	5.5	6.7	6.2	6.2	89	98	95	85	100	95.0
11	48.0	46.8	46.8	47.1	48.2	47.5	1.7	0.9	0.9	2.2	0.7	1.1	4.5	0.2	3.7	0.9	5.2	4.9	4.9	5.2	4.8	4.9	100	100	100	97	100	99.2
12	49.8	50.7	51.8	53.3	55.5	52.2	0.4	0.2	0.3	2.2	1.3	1.3	2.2	0.1	5.3	-0.1	4.7	4.7	4.6	5.2	5.0	5.0	100	100	98	97	100	98.7
13	55.9	56.4	57.0	57.7	57.8	57.0	1.3	1.0	0.7	1.8	1.4	1.3	2.1	0.7	3.2	0.0	5.0	4.9	4.8	5.2	4.9	5.0	100	100	100	100	97	98.5
14	57.6	57.5	57.6	58.5	59.7	58.2	1.2	1.1	0.7	1.3	0.4	0.7	1.4	0.3	2.9	0.1	4.9	5.0	4.7	4.9	4.7	4.8	98	100	98	98	100	99.0
15	60.6	60.9	61.6	63.0	64.0	62.0	0.3	-0.1	-0.1	0.4	-0.6	-0.2	0.7	-0.6	1.9	-1.2	4.7	4.6	4.5	4.6	3.9	4.2	100	100	98	97	90	93.8
16	64.4	65.4	65.4	65.6	65.3	65.2	-0.8	-1.0	1.8	0.3	0.0	-0.4	0.2	-0.1	1.1	-2.5	3.8	3.9	3.8	4.3	4.5	4.3	88	91	94	91	98	95.2
17	65.1	64.3	64.7	63.6	61.6	63.9	0.3	0.7	1.3	6.0	5.3	4.5	7.0	-0.1	7.2	-0.3	4.6	4.7	5.0	7.0	6.6	6.3	98	91	100	99	99	99.5
18	60.6	59.3	58.6	57.4	55.9	58.4	5.2	4.5	4.5	10.3	6.3	6.8	10.8	3.5	13.4	1.8	6.4	5.5	4.9	6.7	6.1	6.0	97	87	78	71	85	79.7
19	54.6	53.3	52.5	50.4	49.0	52.0	3.0	3.1	2.5	11.1	6.6	6.7	11.8	0.9	15.8	-2.1	5.3	5.2	5.0	7.1	6.7	6.4	94	91	92	72	92	87.0
20	48.3	48.0	48.5	49.5	49.3	48.7	5.9	6.1	5.7	9.1	5.6	6.5	9.7	4.9	12.6	3.1	6.3	6.6	6.2	5.3	5.9	5.8	90	93	90	61	86	80.7
21	49.1	49.1	50.1	54.5	59.3	52.4	4.3	4.2	3.7	5.4	2.9	3.7	5.7	2.8	7.3	2.3	5.9	6.1	6.0	6.5	5.6	5.9	94	90	100	97	98	98.2
22	61.6	63.0	64.3	65.3	64.1	63.7	1.3	-0.1	-0.4	4.2	2.4	2.2	5.4	-0.5	8.1	-0.7	5.0	4.5	4.4	5.7	5.4	5.2	100	98	100	93	100	98.2
23	62.4	59.3	58.4	56.7	54.9	58.3	3.0	5.6	8.2	10.8	9.4	9.4	10.9	2.3	11.4	2.2	5.5	6.8	8.1	9.6	8.7	8.8	97	100	100	90	99	99.2
24	54.2	53.3	53.1	53.9	56.0	54.1	9.1	8.6	6.6	6.9	2.5	4.6	9.4	2.5	8.7	0.1	8.5	8.4	7.3	6.5	5.3	6.1	99	100	100	87	97	95.2
25	56.3	56.5	57.1	58.0	58.6	57.3	0.9	-0.2	-0.4	1.4	1.6	1.0	2.5	-0.5	3.8	0.5	4.9	4.4	4.4	4.9	5.1	4.9	100	98	98	97	100	98.8
26	58.8	59.0	59.4	59.7	59.0	59.2	1.3	1.4	1.1	7.6	6.6	5.5	8.6	0.8	9.8	0.5	5.0	5.1	5.0	7.3	6.0	6.1	100	100	100	93	83	89.8
27	58.8	57.5	57.2	54.8	59.8	57.6	5.6	6.0	7.1	8.1	7.5	7.6	9.2	5.1	12.0	4.0	5.8	6.6	7.2	6.9	6.3	6.7	84	94	96	86	82	86.5
28	60.9	59.6	58.7	61.1	63.7	60.9	6.8	6.8	7.5	7.8	7.9	7.8	8.5	6.3	8.8	4.6	6.1	6.8	7.5	7.5	8.0	7.8	83	92	90	95	100	97.8
29	63.6	62.6	61.2	57.7	57.9	60.6	8.2	5.6	4.5	15.6	10.5	10.3	16.3	4.5	19.8	3.6	8.1	6.8	6.3	8.7	8.1	7.8	100	100	100	66	85	84.5
Mittel	754.1	753.7	753.7	753.8	754.3	753.9	0.0	0.6	0.8	3.2	1.0	1.1	4.3	2.1	6.3	3.5	4.7	4.6	4.6	5.4	5.0	5.0	91.0	92.4	91.3	84.8	90.9	89.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

Februar.

Datum	Wind Richtung und Stärke						Bewölkung						Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen		
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	Tag- menge	7a	2p			9p	
1	WNW ₃	WNW ₃	N	ESE	NE	2.8	2	10	10	10	10	8.4	0.8*	—	—	2.2	0.0	Hor. ≡ 2p, * n, † p, 9p	☉ ☉ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 7 ⁷
2	NE ₅	N ₂	NE	NNE	NNE	2.4	10	0	3	5	2	4.0	3.0*	0.8	—	—	6.7	* ⁰ 6p, V ¹ 11p	10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 7 ⁷
3	NNE ₃	NNE ₃	N	NNE	NNE	2.0	3	3	2	10	3	4.2	—	—	—	0.2	4.4	V ¹ 12-1a, V ² 2-5a	10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 7 ⁷
4	NNE ₁	NNE ₁	C	SE	E	1.2	0	2	10	0	0	2.4	0.2	—	—	—	7.5		10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 7 ⁷
5	E ₃	E ₃	E	ENE	ENE	2.8	0	0	0	2	0	0.4	—	—	—	—	6.7		10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 10 ¹⁰ 7 ⁷
6	ENE ₃	ESE ₃	SE	ESE	E	2.4	10	10	10	10	4	8.8	—	—	—	—	1.9	Elbtal ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
7	E ₂	SE ₂	SE	SW	S	1.8	9	10	10	10	2	8.2	0.1	0.1	—	—	0.2	* fl. 4a, Hor. ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
8	SE ₂	SE ₃	SSE	E	ESE	2.6	3	2	3	2	3	2.6	—	—	—	—	6.3	12a, ht. ≡ n, a, Hor. ≡ 2p, ≡ 6p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
9	SE ₃	ESE ₂	E	E	ESE	1.8	4	8	10	10	6	7.6	—	—	—	0.0	1.5	n, Sprüh ⁰ 8p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
10	ESE ₂	SE ₂	S	C	N	1.4	2	3	4	10	8	5.4	0.0	—	—	—	5.7	p, p, ht. ≡ 7a, Elbtal ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
11	N ₂	NE ₂	NE	ENE	E	1.8	10	10	10	10	10	10.0	0.0	0.0	—	—	0.0	≡ ² n, a, p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
12	E ₂	ESE ₂	E	E	E	1.8	10	10	10	10	10	10.0	4.5	4.5	0.1	0.0	0.0	n, p, ∞ 7a	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
13	E ₂	E ₂	E	ESE	E	2.0	10	10	10	10	10	10.0	1.9	1.8	2.4	1.4	0.0	n, p, Sprüh ⁰ 7p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
14	E ₂	E ₂	ESE	E	NE	2.0	10	10	10	10	10	10.0	4.6	0.8	0.2	—	0.0	a, p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
15	NE ₂	NE ₂	N	N	N	2.0	10	10	10	10	9	9.8	0.2	—	—	—	0.0	n, Hor. ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
16	N ₂	N ₂	SSE	ESE	SE	1.8	10	10	10	10	10	10.0	—	—	0.0	1.3	0.0	∞ Elbtal ≡ 7a, Hor. ≡ 2p, Eis ⁰ 2 ²⁰ p,	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
17	SE ₂	SE ₂	E	SE	S	1.6	10	10	10	10	10	10.0	1.3*	—	0.2	—	0.0	{* ¹ 3 ¹ p, * ² 4p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
18	S ₁	S ₁	SW	SSW	SE	1.6	6	10	10	10	5	8.2	0.2	—	—	—	4.3	∞ 7a	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
19	SE ₁	SE ₂	ESE	SE	E	1.4	5	2	4	10	10	6.2	—	—	0.0	—	7.1	☉ ⁰ ht. ≡ 7a, Hor. ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
20	E ₂	S ₂	SSW	SSW	S	2.0	10	10	10	9	10	9.8	0.0	—	—	—	1.5	☉ durch Wolken über Marsch 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
21	S ₁	S ₂	S	NNE	NE	1.6	10	10	10	10	10	10.0	0.3	0.3	1.2	0.5	0.0	Sprüh ⁰ 4a, ≡ ⁰ a, Hor. ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
22	NE ₃	NE ₂	SSE	SE	SE	2.2	10	10	10	10	10	10.0	1.7	0.0	0.0	—	1.7	a, p, schwacher ☉ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
23	SE ₃	SSE ₃	SW	SW	SW	2.4	10	10	10	10	10	10.0	5.3	5.3	1.2	4.7	0.0	n, a, p, Sprüh ⁰ 1a, 2p, ☉ ² 4p, ☉ ⁰ 9p,	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
24	SW ₂	SW ₂	NNW	NNW	NW	1.6	10	10	10	10	5	9.0	6.9	1.0	4.3	—	0.0	n, a, p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
25	NW ₂	NW ₂	NW	SSW	SE	1.6	10	10	10	10	10	10.0	4.3	0.0	0.1	0.0	0.0	n, a, p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
26	SE ₂	SE ₂	SE	SSW	SSW	2.0	10	10	10	10	10	10.0	0.1	—	0.1	—	0.0	n, a, Hor. ≡ 2p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
27	SSW ₄	SSW ₄	S	W	WNW	3.8	10	10	10	10	10	10.0	0.1	0.0	2.5	1.7	0.7	∞ 7a, a: wechselnde Bewölk. mit ☉ sch.;	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
28	W ₄	WSW ₄	SSW	WNW	NW	3.4	10	10	10	10	10	10.0	4.7	0.5	1.8	0.1	0.0	p, Sprüh ⁰ 6-9p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
29	WSW ₂	WSW ₂	SSE	S	W	2.4	10	10	10	10	10	10.0	2.0	0.1	0.0	—	8.0	Elbtal ≡, ∞ 7a, Sprüh ⁰ 10p	6 ⁶ 4 ⁴ 0 ⁰
Mit- tel	2.3	2.2	1.7	1.9	2.1	2.1	7.7	7.9	8.5	8.9	7.5	8.1	42.2	15.2	14.1	12.1	2.2		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		48

1912.

Termin-Beobachtungen.

März.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden		Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit								
	Mittel												Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2P	9P	M.*	12a	4a	7a	2P	9P	M.*
	12a	4a	7a	2P	9P																							
1	758.7	759.3	759.8	759.5	756.6	758.8	8.2	7.7	7.5	11.1	7.1	8.2	12.8	7.1	19.8	5.3	7.8	7.6	7.2	7.6	6.5	7.0	96	96	93	77	85	85.0
2	54.8	52.6	51.7	53.9	54.7	53.5	7.1	5.9	5.7	9.0	7.7	7.5	11.1	5.1	13.9	4.1	6.8	6.5	6.8	7.4	6.7	6.9	91	93	99	86	86	89.2
3	54.0	51.2	49.6	48.4	48.9	50.4	5.5	4.5	4.3	9.8	6.3	6.7	11.5	3.3	13.9	2.0	6.1	5.8	5.8	7.5	6.9	6.8	90	91	92	83	96	91.8
4	49.8	50.1	51.6	52.3	50.3	50.8	5.7	6.3	6.0	9.9	4.5	6.2	11.1	4.5	16.8	2.9	6.4	6.3	6.4	6.5	5.7	6.1	93	88	92	71	90	85.8
5	48.0	44.9	43.8	41.5	42.8	44.2	5.6	5.9	5.6	9.2	6.1	6.8	9.4	4.4	11.0	2.9	6.3	6.4	6.2	6.3	6.4	6.3	93	92	91	72	90	85.8
6	42.8	42.1	42.0	43.0	46.2	43.2	5.4	5.9	5.5	5.9	4.2	4.9	8.7	4.1	14.6	3.0	6.1	6.0	5.8	6.3	5.9	6.0	92	86	90	96	96	92.0
7	46.5	46.6	47.6	50.6	54.6	49.2	3.3	3.9	4.1	7.0	3.7	4.6	7.8	3.0	16.5	1.5	5.5	5.8	5.9	5.9	5.7	5.8	95	95	79	95	95	91.0
8	56.0	57.3	58.0	57.9	58.1	57.5	4.5	2.6	2.7	8.0	3.1	4.2	8.5	2.1	14.5	0.2	6.0	5.3	5.4	6.2	5.1	5.4	96	97	97	77	89	88.0
9	58.1	57.7	58.1	58.4	58.9	58.2	1.6	1.2	1.7	9.6	5.9	5.8	12.0	1.0	18.9	0.8	4.7	4.5	4.6	5.2	4.6	4.8	92	90	88	58	66	69.5
10	59.4	59.5	59.6	58.7	58.4	59.1	4.5	2.2	1.2	8.4	5.1	5.0	9.4	1.3	14.2	-0.7	4.3	4.2	4.5	5.6	5.2	5.1	68	79	90	68	79	79.0
11	58.7	59.2	60.5	61.8	64.8	61.0	3.7	1.5	0.9	4.6	0.6	1.7	5.7	0.7	15.4	-1.3	5.1	4.5	4.3	5.2	3.7	4.2	85	88	83	77	77	81.2
12	65.2	65.9	67.1	67.8	68.1	66.8	0.1	0.9	2.4	5.2	-0.1	0.6	7.2	-2.5	21.5	-5.2	3.4	3.3	3.3	4.9	3.3	3.7	74	76	86	75	72	76.2
13	68.4	67.3	66.7	65.5	63.7	66.3	0.7	-1.3	-2.0	5.2	4.5	3.0	6.1	2.1	7.1	-3.7	3.3	3.3	3.4	5.7	6.0	5.3	77	79	86	86	96	91.0
14	62.6	61.3	60.9	60.7	60.9	61.3	4.4	4.7	4.9	8.8	7.4	7.1	8.9	4.5	9.9	-4.0	6.1	6.1	6.4	7.8	7.6	7.4	97	96	99	92	99	97.2
15	61.0	60.4	60.4	57.9	55.6	59.1	7.2	6.5	4.6	13.1	8.2	8.5	13.8	4.5	19.5	3.6	7.4	7.1	6.4	6.8	6.3	6.4	97	99	100	60	77	78.5
16	54.5	52.7	52.0	52.0	52.0	52.6	5.1	2.9	1.1	2.2	3.1	2.4	8.1	0.8	3.6	0.6	4.8	4.5	4.7	5.3	5.6	5.3	73	80	95	98	98	97.2
17	52.1	52.7	52.8	52.3	50.9	52.2	4.2	1.9	1.7	9.0	4.1	4.7	10.1	1.5	16.0	0.3	6.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.2	97	95	98	60	87	83.0
18	49.9	47.7	46.0	42.7	40.3	45.3	4.0	2.9	1.5	6.4	6.3	5.1	7.1	1.5	8.0	0.4	5.4	4.8	4.6	6.1	5.9	5.6	88	86	90	85	82	84.8
19	38.8	37.1	36.5	39.0	43.8	39.0	5.9	4.9	4.5	6.2	5.2	5.3	7.1	4.3	7.3	3.5	5.9	6.2	6.0	6.6	6.2	6.2	85	96	96	93	94	94.2
20	45.2	45.9	46.3	46.8	49.4	46.7	4.3	1.7	2.5	8.8	2.6	4.1	8.7	1.6	12.3	-0.1	5.8	4.9	5.0	5.8	5.2	5.3	92	95	92	68	93	86.5
21	50.0	50.2	50.2	47.2	42.5	48.0	1.5	-0.2	-0.1	9.4	4.1	4.4	10.1	-0.5	15.6	-3.8	4.8	4.3	4.3	4.6	5.9	5.2	95	96	94	52	95	84.0
22	40.8	41.2	42.2	43.3	45.0	42.5	5.5	5.2	6.1	10.8	6.2	7.3	11.9	4.1	15.9	3.6	6.4	6.1	6.2	7.2	6.3	6.5	94	93	88	74	89	85.0
23	46.2	47.1	47.9	49.6	51.7	48.5	5.5	6.1	6.1	7.5	1.6	4.2	9.2	2.0	14.0	-1.5	6.2	6.5	6.5	5.5	4.8	5.4	91	92	92	70	93	87.0
24	51.2	49.6	48.4	49.0	54.2	50.5	-0.1	1.2	2.3	9.3	6.6	6.2	10.4	0.4	19.2	-2.3	4.4	4.7	4.6	6.2	6.7	6.0	96	93	85	71	92	85.0
25	55.8	58.1	58.8	60.5	63.5	59.3	4.6	2.5	2.9	9.3	8.3	7.2	10.3	1.8	10.0	-0.9	6.0	5.5	5.3	8.0	8.2	7.4	94	100	91	100	97.8	97.8
26	64.2	64.2	64.8	65.9	65.1	64.8	9.1	10.2	10.5	15.2	10.1	11.5	17.0	8.4	22.3	6.6	8.5	9.2	9.4	9.1	7.9	8.6	99	99	71	86	85.5	85.5
27	63.5	61.0	59.7	56.2	56.4	59.4	9.1	7.6	8.1	9.4	6.7	7.7	13.8	6.6	15.2	4.3	7.1	7.5	7.8	8.3	6.2	7.1	82	86	94	84	84	89.5
28	56.2	55.7	55.8	54.5	53.8	55.2	6.0	5.1	5.6	8.9	6.9	7.1	10.0	5.1	15.1	2.8	6.0	5.9	6.2	7.2	6.7	6.7	86	90	91	84	91	89.2
29	54.3	55.1	55.4	56.0	56.9	55.9	6.1	4.5	4.1	7.2	5.3	5.5	8.5	2.9	15.9	0.6	6.4	5.8	5.3	5.2	6.2	5.7	90	93	87	69	93	85.5
30	55.6	53.5	50.7	50.9	50.9	52.3	5.7	4.1	5.5	6.6	2.1	4.1	7.9	2.1	13.3	1.9	5.4	5.1	5.5	5.2	5.2	5.3	70	84	82	71	98	87.2
31	51.3	52.3	53.4	52.1	47.7	51.4	2.5	1.5	2.7	9.6	7.8	7.0	11.2	1.3	18.0	0.5	5.2	4.8	5.5	6.1	5.4	5.6	95	95	98	68	69	76.0
Mittel	754.0	753.5	753.5	753.4	753.8	753.6	4.7	3.8	3.7	8.4	5.2	5.6	9.9	2.7	14.5	1.1	5.8	5.6	5.6	6.3	5.9	5.9	89.4	91.2	92.4	76.6	88.3	86.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

März.

Datum	Wind Richtung und Stärke						Bewölkung				Niederschlag				Sonnen- schein	Bemerkungen			
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Tage- menge	7 ^a			2 ^p	9 ^p	
1	W	3	SSW	2	S	3	2,6	10	10	10	10	10	10,0	5,5	5,5	0,2	—	2,6	☉ 1-2 ^a ☉ 12 ^a , 2 ^a , ☉ 6 ^a ☉ mit ☉ sch. abwechselnd 2 p ☉ 11 ^a und 2-5 p Sprüh☉ 2 ^a , ☉ 8 ^a Hor. ☉ 7 ^a , ☉ 7 ^p Aufklärung Hor. ☉ 7 ^a , ☉ 7 ^p ☉ 2 ^a , ☉ 3-5 ^a , Hor. ☉ 7 ^a , ☉ 2 p ☉ 2 ^a , ☉ 7 ^a , Hor. ☉ 2 p ☉ 2 ^a Hor. ☉ 2 p, Sprüh☉ 6 p ☉ 12 ^a , Elbtal ☉ 7 ^a ☉ 2 p a: böiges Wetter, rasch wechs. Bewölk. 2 p, ☉ 3 ^a , ☉ 4 ^a , 7 ^a , ht. ☉ 7 ^a , ☉ 8-9 p ☉ 3 ^a p ☉ 12-1 ^a ☉ 1 ^a , ☉ 7 ^a , ☉ 7-8 p ☉ 1 ^a n, ☉ 7 ^a , ☉ 7-8 p ☉ 1 ^a n, Hor. ☉ 2 p ☉ 7 ^a ☉ 7 ^a , Hor. ☉ 2 p, rasch wechs. ☉ sch. 11 ^a , ☉ 1-3 p ☉ 7-8 ^a und 11 ^a , ☉ sch. 2 p, ☉ sch. 3 p, ☉ 7-10 p ☉ 10-11 p
2	SE	3	SSE	2	SSW	3	2,6	10	10	10	10	10,0	0,7	0,5	1,9	0,0	1,5		
3	S	3	SE	2	SW	4	2,8	10	4	8	10	5	7,4	1,9	—	—	—	1,6	
4	SSW	5	SW	3	SSW	6	5,4	10	10	8	8	3	7,8	0,0	—	—	—	3,8	
5	S	4	SSW	4	SSW	8	5,6	10	10	9	10	10	9,8	0,4	0,4	1,9	2,0	0,4	
6	SSW	4	SSW	6	SW	3	3,8	10	10	10	10	10	10,0	4,4	0,5	1,0	1,7	3,2	
7	SSW	4	SW	5	NNW	2	3,4	10	10	10	9	3	8,4	3,4	0,7	2,1	—	1,1	
8	NW	2	NW	2	SW	2	2,0	10	10	10	7	2	7,8	2,2	0,1	0,0	0,6	1,1	
9	ESE	2	S	2	E	3	2,4	3	8	10	9	0	6,0	0,6	—	—	—	2,8	
10	SE	3	ESE	4	SE	5	3,8	1	2	7	7	2	3,8	0,1	—	—	—	7,7	
11	ESE	4	ENE	2	NE	4	3,4	0	1	1	9	10	4,2	—	—	—	—	5,6	
12	E	4	NE	1	E	2	2,2	4	5	1	3	1	2,8	—	—	—	—	10,4	
13	E	2	ESE	1	SE	2	1,8	2	0	4	10	10	5,2	—	—	—	—	0,0	
14	SE	2	SSE	1	SSE	1	1,4	10	10	10	10	10	10,0	0,3	0,3	0,1	—	0,0	
15	E	2	SSE	1	SE	4	2,6	9	10	10	4	10	8,6	0,1	—	—	—	4,8	
16	E	5	E	4	ESE	2	3,4	10	10	10	10	10	10,0	1,4	1,4	5,8	1,0	0,0	
17	SW	2	SW	1	SSE	3	1,8	10	6	10	8	2	7,2	6,9	0,1	—	—	2,5	
18	ESE	2	E	5	SE	5	4,2	10	10	10	10	9	9,8	0,0	0,0	0,0	—	0,0	
19	E	4	ESE	2	SW	5	4,0	10	10	10	10	10	10,0	1,5	1,5	5,8	2,0	0,0	
20	SW	4	S	2	SSE	2	3,2	5	10	6	7	2	6,0	7,9	0,1	1,5	0,9	4,1	
21	S	1	SSE	2	SSE	6	3,2	10	0	2	4	10	5,2	2,4	—	0,2	4,0	7,9	
22	SSE	5	SSW	4	S	5	4,4	10	9	8	8	9	8,8	5,5	1,3	1,5	0,7	3,2	
23	S	5	SSW	3	WSW	6	4,4	10	10	9	6	2	7,4	2,2	0,0	0,1	—	3,3	
24	SSE	2	SE	3	ESE	2	1,8	0	10	10	10	10	8,0	0,1	—	—	—	1,3	
25	NE	2	W	1	SSE	1	1,6	7	7	10	10	5	7,8	—	—	—	—	0,0	
26	SW	1	WSW	2	WSW	2	2,0	10	10	10	5	10	9,0	0,0	0,0	0,0	—	2,9	
27	NNE	1	SSW	2	S	1	2,6	10	7	8	10	3	7,6	0,0	—	—	—	1,0	
28	W	6	W	5	W	1	3,8	0	5	10	10	10	7,0	2,0	—	—	—	1,7	
29	NW	4	W	4	NW	4	5,2	10	10	5	5	10	8,0	3,2	0,1	0,3	0,4	7,8	
30	W	7	SW	7	WSW	8	6,4	10	5	10	7	9	8,2	1,0	0,3	3,5	3,6	4,6	
31	W	2	W	2	SW	3	2,4	10	7	9	9	10	9,0	8,0	0,9	0,2	—	2,9	
Mittel	3,2	3,2	2,6	3,8	3,2	3,2	7,8	7,8	7,6	8,2	8,2	7,0	7,8	61,7	13,7	28,3	19,9	2,9	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	

1912.

Termin-Beobachtungen.

April.

Datum	Luftdruck					Lufttemperatur					Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit								
											am Erdboden																	
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	12a	4a	7a	2p	9p	M.°
1	745.1	742.6	742.5	744.2	748.2	744.5	7.0	4.9	4.7	8.4	3.5	5.0	10.7	3.6	18.8	2.6	5.2	5.3	5.5	5.8	4.9	5.3	6.9	8.1	8.5	7.0	8.5	80.2
2	49.0	51.6	54.3	60.6	64.6	56.0	0.8	2.1	1.1	1.2	0.1	0.6	3.5	1.1	7.5	4.6	4.5	5.1	4.5	4.0	3.4	3.8	9.3	9.5	9.1	8.0	74	79.8
3	65.7	66.4	67.9	69.1	69.9	67.8	0.6	2.6	1.0	7.2	4.1	3.6	8.8	3.6	20.0	7.0	3.5	3.3	3.6	3.5	4.8	4.2	8.0	8.7	8.4	4.6	78	71.5
4	69.9	69.0	68.8	65.0	61.6	66.9	1.3	0.5	1.9	10.9	8.2	7.3	12.2	0.3	15.3	2.7	4.7	4.7	5.1	6.2	6.9	6.3	9.3	9.8	9.7	6.3	85	82.5
5	59.1	54.5	53.6	51.8	53.2	54.4	8.3	8.2	8.0	9.7	9.1	9.0	9.7	7.8	10.3	7.0	7.2	7.8	8.0	8.5	7.7	8.0	8.7	9.6	100	94	89	93.0
6	53.7	53.5	53.5	51.8	52.7	53.0	9.1	8.5	8.9	9.8	8.4	8.9	10.0	8.5	10.7	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	5.8	7.1	9.0	9.5	9.8	70	83.2	
7	54.5	55.0	58.4	60.4	61.6	58.0	7.6	6.8	4.3	7.4	3.6	4.7	9.4	3.8	19.0	1.6	6.2	5.6	4.7	6.3	4.8	5.2	7.9	7.6	7.5	82	82	80.2
8	60.3	56.1	52.4	45.5	37.3	50.3	2.1	3.1	4.1	9.4	7.7	7.2	9.5	1.5	10.0	0.5	4.9	5.5	6.0	6.7	7.0	6.7	9.2	9.7	9.0	76	90	88.8
9	34.6	36.2	36.9	39.8	44.0	38.3	7.1	4.5	3.3	5.3	0.9	2.6	7.9	0.7	14.1	0.0	5.5	4.9	4.6	4.9	4.7	4.7	7.3	7.8	8.0	73	97	86.8
10	45.4	46.1	46.3	43.3	46.9	45.6	0.7	0.2	0.8	2.1	1.0	0.2	2.3	1.3	2.5	1.4	4.6	4.3	4.4	5.1	3.9	4.3	9.5	9.3	9.1	95	91	92.0
11	48.5	50.5	52.6	52.9	50.9	51.1	1.6	2.2	2.0	5.6	1.0	1.4	8.1	-3.8	19.0	-8.4	3.6	3.8	3.7	4.0	4.8	4.3	8.8	9.8	9.4	5.9	97	86.8
12	50.9	51.8	55.3	63.2	66.7	57.6	0.3	-0.2	0.4	2.8	0.4	0.4	3.3	-0.9	16.0	-4.5	4.5	3.8	3.2	2.9	2.8	2.9	9.6	8.5	7.1	51	62	61.5
13	67.8	68.4	68.9	67.6	65.0	67.5	-2.2	-2.2	-1.6	5.8	3.8	2.9	6.6	2.7	16.3	5.8	2.7	2.9	3.7	4.3	5.1	4.6	6.9	7.4	9.0	62	85	80.5
14	63.5	62.0	61.9	62.7	64.8	63.0	3.9	5.5	5.3	9.1	4.0	5.6	10.1	3.3	26.1	1.7	6.0	6.7	6.4	5.6	5.4	5.7	9.8	9.9	9.6	65	88	84.2
15	65.5	66.1	66.9	67.1	67.1	66.5	2.5	0.9	2.3	10.2	5.5	5.9	12.1	-0.6	29.1	-2.5	5.2	4.9	5.3	4.7	4.8	4.9	9.5	100	98	5.1	71	72.8
16	67.5	67.8	68.4	67.9	67.2	67.8	3.5	2.5	2.9	13.0	6.1	7.0	14.9	0.1	29.5	-4.2	4.5	4.3	5.0	4.8	5.0	5.0	7.7	79	89	4.3	72	69.0
17	67.6	67.3	67.3	65.3	64.0	66.3	5.1	5.1	6.7	13.9	9.8	10.0	15.5	3.1	26.0	0.9	5.4	4.6	5.1	5.3	5.0	5.1	8.1	70	70	4.5	55	56.2
18	63.8	62.9	62.7	60.1	59.8	61.9	8.0	5.7	6.9	16.7	11.1	11.4	17.6	5.1	29.0	2.6	5.3	5.4	5.4	5.5	6.4	5.9	6.6	7.9	72	39	64	59.8
19	60.3	60.5	61.2	61.8	63.1	61.4	10.9	8.7	9.3	18.0	11.5	12.6	18.7	8.1	29.1	5.9	5.8	6.0	6.0	5.2	5.9	5.8	5.9	72	69	34	58	54.8
20	63.9	64.6	65.6	65.8	67.4	65.5	9.3	6.4	9.3	18.7	8.9	11.4	20.4	6.1	33.9	3.4	6.3	5.9	6.1	5.7	6.8	6.4	7.2	82	70	36	70	66.0
21	67.9	68.5	69.6	70.0	70.5	69.3	7.2	6.0	8.4	17.8	11.8	12.4	19.5	4.1	31.8	2.0	6.4	6.0	6.3	6.4	6.8	6.6	8.4	86	76	42	65	62.0
22	71.4	71.4	72.1	70.9	70.5	71.3	9.4	6.5	10.5	18.0	7.9	11.1	17.6	6.1	33.0	3.3	6.6	6.2	6.2	6.3	6.6	6.4	7.5	85	65	41	83	68.0
23	70.6	70.4	70.7	69.6	69.0	70.1	5.9	3.5	8.1	17.4	9.5	11.1	17.9	3.6	34.2	0.3	5.2	4.9	5.2	4.4	5.5	5.2	7.5	83	64	30	62	54.5
24	69.1	68.8	68.8	66.3	65.2	67.6	7.1	3.4	8.3	19.6	10.3	12.1	20.4	3.3	35.7	1.1	5.6	4.9	5.3	4.6	4.4	4.7	7.4	83	64	27	47	46.2
25	65.2	64.5	64.5	62.8	61.8	63.8	9.3	5.6	9.1	18.2	7.5	10.6	18.2	4.5	40.6	1.7	4.4	4.4	5.3	6.2	4.0	4.9	5.0	6.4	61	40	51	50.8
26	62.2	62.1	61.6	58.7	56.2	60.2	4.9	3.1	6.7	18.0	12.5	12.4	19.3	2.4	38.1	2.9	4.0	4.7	4.8	5.2	5.4	5.2	7.6	83	66	34	49	49.5
27	55.7	54.2	54.5	53.8	53.8	54.4	7.9	4.1	4.7	12.2	8.0	8.2	13.5	2.5	32.7	0.0	5.3	5.5	6.1	6.1	6.2	6.2	6.6	90	96	58	77	77.0
28	54.0	53.8	53.9	53.9	54.8	54.1	5.3	2.3	6.9	12.2	3.4	6.5	12.9	2.1	35.5	2.1	5.6	5.1	6.0	3.5	3.7	4.2	8.4	95	80	33	64	60.2
29	55.2	55.2	56.1	57.7	60.6	57.0	1.3	0.1	5.7	10.2	4.2	6.1	10.7	0.8	25.0	4.4	4.1	4.3	5.4	4.9	4.2	4.7	8.2	94	79	53	68	67.0
30	61.9	62.5	63.5	63.9	64.9	63.3	1.7	0.2	4.3	9.2	1.8	4.3	10.3	0.9	33.9	-4.2	4.9	4.2	4.0	3.5	2.9	3.3	9.5	92	64	40	55	53.5
Mittel	759.7	759.5	760.0	759.8	760.1	759.8	4.8	3.4	4.9	11.3	6.1	7.1	12.4	2.2	24.1	0.7	5.2	5.1	5.3	5.3	5.2	5.3	80.4	80.3	81.0	55.3	73.0	70.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

April.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung				Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen					
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Tages- menge							
1	ESE	2	ESE	2	C	NW	5	NW	5	NW	2	2,2	9,6	0,2	—	0,1	—	5,5	☉ ^{12a} , ☉ ^{2a} , Elbtal ≡ ⁰ 7 ^a , Hor. ~ 2 ^p
2	WNW	2	N	3	N	NNW	5	NNW	5	NNW	10	3,2	8,2	1,0*	0,9	0,1	—	0,9	*fl. 5 ^a , * ¹ 7 ^a , * ^{12p} 10-11 ^p
3	NW	1	NW	1	N	NW	2	NW	1	NW	1	1,2	2,0	0,1	—	—	—	10,3	ht. ≡ n, a, * ¹ 1-4 ^a , * ^{12a} 5-7 ^a , Hor. ~ 2 ^p
4	NW	1	SW	1	SSW	SW	6	SW	6	SW	10	2,6	7,4	0,0	—	—	—	3,6	ht. ≡ n, a, * ⁰ 1 ^a , * ^{12a} 2-3 ^a , Hor. ~, [schwacher ☉ 2 ^p
5	W	5	WNW	6	SW	SW	7	NW	4	SW	10	5,2	10,0	6,1	6,1	5,3	0,1	0,0	
6	NW	6	NW	5	NW	W	8	W	8	W	10	6,4	8,8	5,7	0,3	3,4	1,9	0,0	Elbtal ≡ 2 ^p , * ^{12a} 4-5 ^p und 7-9 ^p
7	W	6	NW	6	NNW	NNW	5	NNW	6	NNW	10	5,0	7,0	5,5	0,2	0,0	—	9,9	* ^{12p} -n
8	NW	2	WSW	2	SW	SW	7	SW	8	SW	10	4,6	10,0	3,1	3,1	0,1	1,0	0,0	a, p: * ⁰ sch., * ^{12a} n 3 ^a , * ^{12a} 1 ^a , * ^{12a} 2 ⁶ 7 ^p , 1)
9	SW	8	SW	8	SW	W	7	W	7	W	10	6,0	7,6	1,8	0,7	0,8	1,1	8,2	* ⁰ 5 ^a , * ^{12a} fl. 7 ^a , * ^{12a} 9-10 ^a , * ^{12a} sch. 12 ^p ,
10	W	2	W	2	WSW	S	3	NW	2	S	10	2,2	9,2	2,0*	0,1	3,6	3,5	0,0	☉ ^{12a} 1 ^{12p} , 2 ^p , Hor. ≡ 2 ^p , * ^{12a} 6 ^p , * ^{12a} 7 ^p
11	W	1	NW	2	NNE	SSW	2	SSW	2	SSW	10	2,2	7,2	7,1*	0,0	0,1	2,0	9,1	≡ ⁰ 3 ^a , * ^{12a} sch. 2 ^{10p} , * ^{12a} 2 ^p , * ^{12a} 6 ^p , * ^{12a} 11 ^p
12	SW	5	NW	5	N	N	5	NW	3	N	10	4,6	6,4	2,9*	0,8	0,2	—	5,7	* ^{12a} 12-18 ^a , * ^{12a} 0-1 ^a allmählich * ^{12a} , * ^{12a} 11 ^a , 2)
13	NW	2	NW	1	WNW	NW	2	WNW	4	NW	10	2,0	8,0	0,7*	0,5	0,2	—	1,9	* ¹ 7 ^a , Hor. ~ 2 ^p , Sprüh☉ 7 ^p , 11 ^p
14	W	1	W	4	NNW	NNE	3	NNE	3	NNE	10	3,2	7,6	1,3	1,1	0,2	—	5,1	Sprüh☉ 12-18 ^a , 4 ^a , 7 ^a
15	NNE	3	NNE	2	C	N	1	NE	1	NE	0	1,4	1,8	0,2	—	—	—	7,5	≡ a, ht. ≡ 7 ^a , * ^{12a} 2-3 ^a , * ^{12a} 4-5 ^a , * ^{12a} 7 ^a
16	NE	2	NE	2	NE	NE	1	NE	1	NE	0	2,0	0,2	0,0	—	—	—	12,6	~ ht. ≡ a, * ^{12a} 2-3 ^a
17	NE	4	E	4	E	ENE	3	E	5	ENE	0	3,6	0,2	—	—	—	—	12,3	~ 7 ^a , Hor. ~ 2 ^p , Sonnenfinsternis 12 ^{5-213p}
18	E	5	E	5	ESE	ESE	4	E	1	E	0	4,0	1,8	—	—	—	—	12,3	Hor. ~ 2 ^p
19	ENE	4	E	5	ESE	E	4	ENE	2	ENE	4	3,2	5,4	—	—	—	—	11,3	Hor. ~ 2 ^p ; 6 ^{12p} : 2 farbige Nebensonnen, 3)
20	ENE	3	E	3	E	NE	3	NE	3	NE	1	2,6	2,2	—	—	—	—	12,4	Hor. ~ 2 ^p
21	NE	3	NE	3	ESE	ESE	3	ESE	3	ESE	0	2,4	1,0	—	—	—	—	12,4	Hor. ~ 2 ^p , ☉ 9-11 ^p
22	ENE	3	NE	3	NE	NNE	5	NNE	5	NNE	0	3,2	0,8	—	—	—	—	12,7	☉ ^{12a} , Hor. ~ 2 ^p
23	NNE	3	NNE	3	NE	NE	5	NE	5	NE	2	3,4	1,8	—	—	—	—	13,2	Hor. ~ 2 ^p
24	NE	3	NE	3	ENE	NE	1	NE	2	ENE	0	1,8	—	—	—	—	—	13,1	Hor. ~ 2 ^p
25	NE	2	NE	2	N	N	4	NE	4	NE	2	2,6	1,4	—	—	—	—	13,1	∞ in der Marsch 7 ^a
26	NE	3	NE	3	SSE	SSE	1	SSE	1	SSE	0	1,8	1,4	—	—	—	—	13,1	☉ ^{12a} , Hor. ~ 2 ^p
27	SE	2	N	2	NNW	NNW	3	NNW	3	NNW	0	2,4	6,0	—	—	—	—	6,5	ht. ≡ ⁰ 1 ^a , * ^{12a} 2 ^a , * ^{12a} 3-4 ^a , ≡ ¹ 5 ^a ,
28	NW	3	NW	3	N	N	3	N	3	N	5	3,0	3,8	—	—	—	—	12,6	[Hor. ~ 7 ^a , 2 ^p
29	NNE	2	N	2	NNE	NNE	4	N	5	NNE	0	2,6	2,4	—	—	—	—	8,0	* ^{12a} 12-18 ^a , * ^{12a} 2-4 ^a
30	N	3	NNE	2	NE	NE	2	NE	3	NE	0	2,4	2,2	—	—	—	—	11,5	* ^{12a} 1-2 ^a , * ^{12a} 3 ^a , * ^{12a} 4 ^a
Mittel	3,1	3,2	2,2	3,7	3,2	3,1	3,7	4,8	5,0	5,9	4,5	4,8	37,7	13,8	14,1	9,6	8,2		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	

1) 9^p: rasch veränderliche Bewölkung, dann Wind ablaufend.2) *^{12a} 3 6^a und 1^p.

3) links blau, rechts rot und weniger ausgesprochen.

1912.

Termin-Beobachtungen.

Mai.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung				Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen				
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Tages- menge						
1	NE 3	NE 1	SE 1	SSW 1	E 2	1,6	0	1	0	1	0	0,4	13,6	1 ⁰ 1-2 ^a , 1 ¹ 3 4 ^a				
2	SE 2	SE 2	S 1	SSW 3	SSW 2	2,0	0	0	6	10	10	5,2	13,1	1 ⁰ 3 5 ^a , ~ 7 ^a , Hor. ~ 2 ^p				
3	SW 2	SW 2	SW 3	NW 4	NW 3	2,8	10	10	10	8	10	9,6	5,2	Hor., Sprüh 7 ^a , ≡ 1 ⁰ a, 2 ¹ 12 ⁵ p, 1 ¹				
4	NW 3	NW 3	WNW 4	NW 7	NW 3	4,0	10	8	8	8	9	8,6	9,5	≡ n, a, Hor. ~ 2 ^p				
5	NW 2	NNW 2	NNW 1	N 1	NNW 2	1,6	2	3	7	6	1	3,8	13,0	1 ⁰ 3 5 ^a , Elbtal ≡ 7 ^a , Hor. ~ 2 ^p , [2 ¹ p Windrichtung: W]				
6	NNE 3	ESE 2	SE 2	E 2	NNW 2	2,2	1	8	6	10	10	7,0	9,2	Hor. ~ 2 ^p , 1 ⁰ 4 ⁵ p				
7	NNW 2	NNE 2	NW 1	W 2	NW 2	1,8	10	10	10	10	10	10,0	0,0	≡ n, a, Hor. ≡ 2 ^p , 1 ⁰ 2 4 ^p aus W über				
8	NW 1	NNE 1	N 1	NNE 2	NNE 1	1,2	10	10	10	10	8	9,6	0,5	≡ n, a, Hor. ≡ 2 ^p [S nach E abziehend				
9	NNE 1	E 1	SE 1	SSW 3	WNW 3	1,8	3	10	10	10	10	8,6	1,6	≡ 2 ⁰ 2 n, ≡ 1 ¹ 7 ^a				
10	WNW 3	W 2	NNW 2	NW 5	NW 3	3,0	10	10	10	6	10	9,2	10,2	Elbtal ≡ 7 ^a , p: Cirren, 1 ⁰ 9 ^p				
11	NW 3	NW 3	N 2	S 2	SE 5	3,0	6	10	10	10	7	8,6	0,0	≡ 0 ⁰ 8 p, 1 ⁰ 9 ^p , < 1 ¹ 10 p, 1 ⁰ 11 p				
12	SE 2	W 5	SW 2	NW 2	NW 7	3,6	4	0	1	9	10	4,8	5,0	7 ^a schnell wechs. Bewölk., böiger Wind,				
13	NW 2	NW 5	NW 4	WNW 7	WNW 4	4,4	9	10	3	4	9	7,0	8,4	1 ⁰ 10 11 p [7 ¹ a Bewölk. 7. Ni; 1 ⁰ 11 a 4 ^p				
14	WNW 6	WNW 3	NNW 1	NNW 4	N 1	3,0	10	10	8	1	8	7,4	10,1	1 ⁰ 1 n, Elbtal ≡ 7 ^a				
15	C	NNE 1	ESE 1	E 3	E 4	1,8	0	10	7	9	10	7,2	6,5	Elbtal ≡ 7 ^a , ≡ 2 ^p				
16	E 3	E 6	SE 3	ESE 2	NW 2	3,2	10	10	10	9	10	9,8	1,0	Elbtal ≡ 7 ^a , ≡ 2 ^p				
17	NW 2	NW 2	WNW 2	SW 2	NW 1	1,8	10	6	4	5	6	6,2	11,6	≡ 0 ⁰ a				
18	NW 1	W 1	W 1	SW 2	NNW 1	1,2	1	10	10	9	9	7,8	4,5	≡ 0 ⁰ n, p: dunkle Cu-Ni nördl. vorbeiziehend				
19	NNW 1	NW 1	W 1	NW 2	NNW 1	1,2	10	10	10	3	3	7,2	9,1	[von W nach E				
20	NNW 1	SSE 2	E 2	SE 2	ESE 2	1,8	2	8	1	7	10	5,6	10,6	1 ⁰ 10 p, < 0 ⁰ tr. 11 p				
21	NE 2	NNE 2	S 1	SW 4	NNW 2	2,2	10	10	10	4	6	8,0	8,8	≡ 0 ⁰ über Marsch n				
22	NNW 2	N 1	N 2	NNE 2	NNE 3	2,0	10	9	4	9	10	8,4	8,8	≡ n				
23	NE 3	NE 2	NNE 1	NW 1	N 1	1,6	10	5	7	10	2	6,8	4,2	Sprüh 1 ⁰ a, Hor. ~ 0 ⁰ 7-8 p, 1 ⁰ 9 p, ≡ p				
24	N 1	N 1	N 1	NNE 3	NNW 3	1,8	8	2	1	7	8	5,2	11,3	1 ⁰ 12 4 ^a , ht. ≡ 7 ^a , ~, Ci-Schleier 2 ^p , [1 ⁰ 10 p]				
25	NW 5	NW 3	NNW 1	WNW 2	NNW 5	3,8	10	10	10	9	0	7,8	6,5	≡ 0 ⁰ 3 4 ^a				
26	NNW 3	NW 1	W 1	NW 6	NW 2	2,6	2	5	10	9	3	5,8	5,3	≡ 0 ⁰ 10 a, ~ 6 ² p				
27	NW 2	NW 2	SW 2	WNW 1	W 3	2,6	10	8	6	8	10	8,4	7,2	a: böig u. regnerisch, 2 ^p : Windstärke 3 u. 5				
28	SW 1	SW 6	WSW 3	W 4	SW 3	4,0	10	10	10	10	10	10,0	0,5	Hor. ~ 2 ^p [wechselnd, Hor. ≡				
29	W 1	WNW 3	WNW 2	NW 4	WNW 3	3,2	10	9	10	8	10	9,4	4,2	Sprüh 4 ^a , Hor. ~ 2 ^p				
30	NW 3	NW 3	NW 2	NW 3	NW 3	2,8	10	10	10	8	10	9,6	0,6	≡ 0 ⁰ p, Sprüh 5 ^a , Hor. ~ 2 ^p , schwacher ☉ [durch Wolken 2 ^p , 1 ⁰ 10 p, 1 ⁰ 11 p]				
31	NW 3	NW 3	WNW 2	WNW 2	NNW 2	2,4	10	10	10	10	4	8,8	3,9					
Mittel	2,4	2,4	1,8	3,0	2,6	2,5	7,0	7,8	7,4	7,6	7,5	88,7	6,8					
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

1) ≡ 2 12¹⁰ p, 12¹³ p wieder auflarend, ☉ bis gegen 12¹² p, Hor. ≡ 2^p

1912.

Termin-Beobachtungen.

Juni.

Datum	Luftdruck					Lufttemperatur					Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden		Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit										
											am Erdboden																	
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	M °	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	12a	4a	7a	2p	9p	M.°		
1	755.9	755.6	755.6	754.1	752.8	754.8	5.2	4.7	8.6	17.6	9.8	11.4	19.0	2.3	31.1	0.7	6.3	6.2	7.3	9.3	8.2	96	97	87	62	90	82.2	
2	51.9	50.1	50.4	47.4	44.4	48.8	9.3	9.2	12.0	21.5	15.5	16.1	23.5	9.1	34.2	7.6	8.3	7.8	8.2	13.1	12.4	95	90	78	68	94	83.5	
3	44.4	44.8	46.2	47.8	49.9	46.6	14.4	11.2	11.4	16.0	12.9	13.3	17.6	10.7	25.9	9.7	11.9	9.1	8.7	9.0	8.0	97	92	86	66	72	74.0	
4	50.4	51.6	52.4	52.9	52.3	51.9	10.1	0.7	12.7	18.4	16.3	15.9	21.4	9.3	29.5	7.6	8.1	8.1	7.8	7.8	7.3	7.6	88	90	71	49	53	56.5
5	52.2	51.6	51.8	53.5	54.5	52.7	14.0	10.9	14.2	18.2	13.6	14.9	19.8	10.9	26.0	9.4	7.9	9.2	9.6	7.9	7.5	66	94	80	50	64	64.5	
6	54.8	55.2	55.8	56.2	57.7	55.9	12.0	11.4	15.7	22.0	16.3	17.6	23.6	10.0	31.5	9.6	7.7	8.6	9.4	8.7	9.2	9.1	74	85	70	44	66	61.5
7	57.8	57.7	57.8	56.7	55.5	57.1	14.1	12.9	17.9	22.6	16.0	18.1	25.5	12.1	38.3	8.8	9.6	9.0	10.5	10.4	13.3	11.9	79	81	69	51	98	70.0
8	55.2	54.2	55.2	56.4	58.1	55.8	15.8	15.1	16.9	23.0	16.5	18.2	23.6	15.1	32.2	12.7	12.9	12.7	13.8	11.3	9.4	11.0	96	99	96	54	67	71.0
9	58.8	59.3	60.1	60.3	60.0	59.7	12.6	10.8	14.5	19.8	12.7	14.9	20.7	10.7	32.4	8.0	9.5	9.5	10.4	9.4	9.7	9.8	87	98	85	55	88	70.0
10	59.8	58.9	58.4	57.4	55.6	58.0	11.1	10.9	11.7	14.2	11.5	12.2	14.3	9.9	16.8	7.6	9.3	9.0	9.0	10.8	9.6	9.8	94	92	88	90	94	91.5
11	55.1	53.3	53.4	52.7	53.3	53.6	11.1	11.5	12.6	18.0	13.5	14.4	19.5	11.1	31.7	10.8	9.6	9.1	9.9	10.6	9.1	9.7	98	90	91	60	79	70.5
12	53.8	53.8	54.0	53.7	53.0	53.7	13.0	10.1	15.6	19.0	12.8	15.0	20.5	9.9	31.1	7.2	9.3	9.0	10.6	8.9	9.7	9.7	83	98	80	55	88	77.8
13	53.0	52.7	52.5	51.8	51.3	52.3	10.9	10.2	14.1	19.2	15.7	16.2	20.8	10.0	33.5	8.2	9.3	9.0	9.3	9.2	10.0	9.6	95	96	78	56	75	71.0
14	50.6	50.2	50.2	49.9	50.7	50.3	14.9	11.9	12.2	12.7	10.7	11.6	16.3	10.7	27.9	10.4	10.4	10.1	10.0	9.4	8.9	9.3	82	97	94	86	93	91.5
15	50.9	50.0	48.9	47.5	50.3	49.5	9.5	9.5	10.9	12.6	10.9	11.3	14.7	9.6	23.9	8.4	8.2	8.1	8.5	8.9	7.2	8.0	93	91	87	82	74	70.2
16	50.6	50.1	49.5	47.2	49.4	49.3	10.6	9.9	12.3	10.8	8.3	9.9	13.5	8.1	15.8	7.6	8.1	8.2	9.0	8.7	7.2	8.2	85	90	92	90	87	80.0
17	51.8	53.9	55.1	57.0	58.2	55.2	7.5	7.2	9.7	12.6	8.5	9.8	13.4	6.7	23.2	4.8	7.5	7.0	7.1	7.1	8.0	7.6	90	92	79	65	99	84.0
18	58.7	58.7	58.8	58.4	58.5	58.6	6.9	5.7	8.7	13.0	11.7	11.3	14.8	5.3	20.2	3.4	6.9	6.5	8.0	7.6	8.8	8.8	93	90	95	68	96	88.8
19	58.6	58.4	58.7	59.1	57.7	58.5	11.4	13.1	14.9	22.5	20.1	19.4	24.1	11.3	33.2	11.4	10.0	11.1	12.3	13.4	12.1	12.5	90	97	60	69	75.2	80.0
20	56.3	54.0	53.2	55.0	58.9	55.6	16.5	16.6	18.9	17.6	12.5	15.4	20.0	12.7	26.0	9.4	12.2	12.5	14.1	12.0	9.5	11.3	87	88	86	80	88	85.5
21	59.0	58.0	59.0	59.1	60.5	59.3	10.5	11.7	14.0	17.0	13.9	14.7	18.3	10.5	26.0	8.2	9.2	9.7	10.8	10.4	9.4	10.0	90	94	90	72	79	80.0
22	61.0	61.2	61.5	61.3	61.2	61.2	11.3	10.7	14.7	22.0	16.4	17.4	24.1	10.1	34.9	7.4	9.7	9.1	10.8	11.0	9.9	10.4	96	94	87	56	71	71.2
23	61.3	61.0	60.8	58.7	56.0	59.6	15.4	13.0	16.7	22.4	16.1	19.3	24.5	12.9	34.5	9.8	8.7	8.1	10.3	9.8	9.8	9.9	66	73	73	49	50	60.0
24	56.8	57.4	57.1	57.4	58.9	57.5	16.5	16.1	15.7	22.9	15.5	17.4	23.7	14.1	34.7	12.6	10.4	13.5	12.9	12.9	10.7	11.8	74	90	97	62	81	80.2
25	50.2	50.7	60.2	60.0	59.0	59.6	13.1	11.3	13.9	20.8	17.5	17.4	23.1	11.1	32.8	9.4	10.2	9.7	10.7	10.6	11.6	11.1	90	96	91	58	78	70.2
26	59.1	58.0	57.7	57.6	59.8	58.4	15.3	13.8	16.1	21.3	15.0	16.8	22.8	12.6	33.8	10.6	10.8	10.1	11.3	11.9	12.3	12.0	83	85	83	63	97	85.0
27	60.4	61.4	62.3	62.0	63.3	62.1	12.3	11.3	15.8	21.9	15.6	17.2	22.6	11.0	31.0	13.2	10.1	9.7	11.3	11.7	11.3	11.4	94	96	84	60	85	78.5
28	63.4	62.6	63.0	60.9	59.1	61.8	14.5	12.3	16.0	24.4	20.8	20.5	25.9	12.5	34.0	11.0	11.3	10.3	11.6	11.6	10.4	11.0	92	97	85	51	57	62.5
29	58.6	57.3	56.5	53.8	54.6	56.2	18.9	16.3	18.3	27.8	17.0	20.0	29.5	16.4	37.0	14.4	9.9	10.0	11.5	15.1	13.6	13.4	61	73	73	54	94	78.7
30	53.2	53.0	53.1	54.3	54.3	53.6	15.6	15.3	15.0	13.6	13.3	13.8	17.1	13.3	17.6	13.4	12.8	12.8	12.7	10.6	11.2	11.4	97	99	100	92	98	97.0
Mittel	755.8	755.5	755.6	755.4	755.6	755.6	12.5	11.5	14.1	18.8	14.3	15.4	20.6	10.7	29.4	9.1	9.5	9.5	10.3	10.3	9.9	10.1	87.7	91.8	85.1	64.1	81.0	77.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

Juni.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung					Niederschlag				Sonnen- schein	Bemerkungen	
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Tages- menge	7 ^a			2 ^p
1	NNW 2	NNE 2	NNE 1	NNE 3	NNE 3	2,2	2	7	3	4	3	3,8	—	—	—	—	Δ ² n, ≡ ¹ 5 ^a , ht. ≡ ² a, Hor. ∼ 2 ^p
2	NE 4	NE 4	NE 2	NNE 2	NNE 2	2,8	3	10	10	9	10	8,4	—	—	—	—	Hor. ∞, böiger Wind setzt ein 2 ^p , ¹⁾
3	SE 2	WSW 5	S 3	SSW 5	SSE 2	3,4	10	10	8	9	9	9,2	2,0	0,6	0,0	—	7 ^a : Bewölkung rasch wechselnd: 6. 10,
4	SSW 2	S 2	S 2	SE 2	SE 2	2,2	8	9	2	6	10	7,0	0,0	—	—	—	[Hor. ∼ 2 ^p
5	SSE 2	SE 2	S 2	SSW 4	SE 2	2,4	10	7	10	6	9	8,4	1,4	1,4	2,0	—	⊘ ⁰ 10 ²² a
6	SE 2	S 2	S 2	SSW 4	NW 2	2,4	7	10	1	6	8	6,4	2,0	—	—	—	11,8
7	NE 2	SE 2	E 1	ENE 1	NNE 2	1,6	8	6	1	9	10	6,8	—	—	—	—	Elbtal ≡ ⁰ 4 ^a , ⊘ ⁰ S 2 ³⁵ p, ⊘ ² ringsum mit
8	NNE 2	W 1	W 1	WSW 3	SW 2	1,8	10	10	9	6	5	8,0	32,3	2,7	—	—	< NE 12 ^a , ≡ ² n, ⊘ ² 7-10 ^p , < Su. NE 11 ^p
9	WSW 2	W 1	W 2	WNW 3	N 2	2,0	2	3	4	2	3	2,8	0,1	0,1	—	—	≡ ² n, ≡ ¹ 2-3 ^a , Δ ⁰ 9-11 ^p
10	NNE 2	NNE 2	NE 1	NNE 2	NNE 3	2,0	3	8	10	10	10	8,2	—	—	—	—	Δ ⁰ 12 ^a , Hor. ≡ ² p
11	NNE 4	N 4	ENE 1	NE 3	NNE 4	3,2	10	10	10	7	10	9,4	0,9	0,1	0,0	—	Hor. ∼ 2 ^p
12	NNE 3	N 2	NNE 1	NNE 3	NNE 2	2,2	10	4	7	9	1	6,2	0,0	—	—	—	Δ ⁰ 3-4 ^a , Hor. ∼ 2 ^p , Δ ⁰ 10 ^p
13	NNE 3	NNE 3	NNE 1	NNE 3	NNE 2	2,4	8	8	6	9	10	8,2	—	—	—	—	2 ^p Hor. teils klar, teils ≡
14	NNE 2	NW 2	W 2	SW 2	NW 3	2,2	10	10	10	10	10	10,0	5,5	5,4	2,1	4,0	3-9
15	NW 3	WNW 3	WSW 2	NW 4	WNW 4	3,2	9	10	10	10	10	9,8	6,1	0,0	0,3	0,1	1,0
16	WNW 6	W 5	SW 4	W 2	W 5	4,4	10	10	10	10	10	10,0	0,4	—	2,3	3,0	0,0
17	SW 4	W 5	WNW 3	SW 3	W 1	3,2	9	10	7	10	10	9,2	6,7	1,4	0,3	2,0	4,3
18	W 1	W 1	W 1	SW 1	S 1	1,0	4	8	10	10	10	8,4	2,6	0,3	0,1	0,2	0,4
19	S 1	SW 1	SSW 2	W 3	E 2	1,8	10	10	10	6	5	8,2	1,5	1,2	0,1	—	7,6
20	E 3	SE 5	S 1	W 3	W 2	2,8	7	8	9	10	5	7,8	0,1	—	—	—	4,7
21	S 1	SW 1	NW 2	WNW 2	NW 1	1,4	1	6	10	10	9	7,2	7,9	—	—	—	Hor. ∼ 2 ^p , S 9 ^p , Δ ¹ 11 ^p
22	NW 1	SW 1	C 1	SSW 1	NE 2	1,0	0	10	0	5	4	3,8	0,0	—	—	—	Δ ¹ 12 ^a , Δ ² von 1 ^a ab, ∼ 7 ^a , Hor. ∼ 2 ^p
23	SE 2	ESE 2	SSE 2	ESE 1	E 3	2,6	1	2	0	5	3	2,2	—	—	—	—	Δ ⁰ 1 5 ^a , ⊘ ⁰ 10 ^p , ⊘ ¹ 11 ^p
24	C 1	NW 1	WNW 1	NNW 3	NW 2	1,4	10	10	10	7	10	9,4	14,9	14,0	0,1	—	12,7
25	NW 1	NNW 1	N 1	C 1	ESE 3	1,2	7	3	10	7	4	6,2	0,1	—	—	—	⊘ ¹ 12-4 ^a
26	ESE 4	ESE 3	S 1	S 2	N 1	2,2	2	3	8	10	7	6,0	—	—	—	—	8,4
27	W 1	SW 1	W 1	SSW 3	N 1	1,4	3	0	4	7	5	3,8	4,1	0,1	—	—	Elbtal ≡ ⁰ 7 ^a , ⊘ ⁰ 8 ^p , Hor. ∼ 9 ^p
28	NNE 1	E 1	ESE 1	SE 3	ESE 3	1,8	0	10	2	5	8	5,0	—	—	—	—	Hor. ≡ ² a, Hor. ∼ 12 ^a , 6-11 ^p , Δ ¹ 1-4 ^a , Hor. ≡ ² a
29	SE 3	SE 3	S 1	W 4	NNW 2	2,6	0	2	5	8	10	5,0	0,0	—	—	—	⊘ ¹ 2 ^p , 2 ¹ p: plötzl. böiger Wind, ⊘ SW 7 ^p , ³⁾
30	W 2	NW 1	SSW 1	NNW 2	SSW 1	1,4	10	10	10	10	9	9,8	35,4	32,0	9,7	2,2	< NE ⊘ ⁰ 12 ^a , ⊘ ⁰ ≡ ² 5 ^a
Mittel	2,3	2,3	1,5	2,7	2,2	2,2	6,1	7,5	6,9	7,7	7,6	7,2	124,0	60,2	20,9	54,8	6,5
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
																	48

¹⁾ Ⓞ Sch. 6^p, ⊘ E bis NW 6-9^p, SprühⓄ 11^p ²⁾ 7-8^p: darling clouds (Alto cumulus castellatus), ⊘ 10^p ³⁾ ⊘ von E über S bis W 8-11^p

1912.

Termin-Beobachtungen.

Juli.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Temperatur-Extreme am Erdboden				Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit				
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	12a	4a	7a	2p	9p	M.°		
1	753.7	753.6	753.2	753.0	753.7	753.4	12.5	12.5	13.7	16.7	13.1	14.2	19.9	12.0	27.9	10.2	10.7	10.7	11.3	10.5	10.7	10.8	99	99	97	74	95	90.2		
2	54.2	54.3	54.4	54.1	54.8	54.4	12.2	11.3	12.1	19.4	13.1	14.4	20.8	10.5	28.8	9.6	10.3	9.9	10.2	11.1	10.4	10.5	97	99	97	66	92	86.8		
3	55.5	55.9	56.4	56.5	57.8	56.4	12.7	12.5	15.3	18.6	14.4	15.7	20.0	12.3	30.1	12.0	10.6	10.5	11.0	11.2	11.9	11.5	97	97	85	70	97	87.2		
4	58.1	60.0	60.6	62.1	63.9	60.9	12.5	12.5	14.0	19.3	12.5	14.6	19.5	11.4	29.4	10.6	10.5	10.6	11.1	9.8	8.8	9.6	97	98	93	59	82	79.0		
5	64.8	65.1	65.7	65.7	65.1	65.3	10.3	8.6	14.0	19.1	15.3	15.9	22.4	9.1	31.9	7.5	8.4	8.1	10.1	11.2	11.8	11.2	89	97	84	68	91	83.5		
6	64.9	64.9	64.4	62.3	60.0	63.3	13.6	12.5	17.4	23.8	16.3	18.4	24.1	12.1	33.5	10.6	9.9	9.6	11.3	10.2	11.6	11.2	85	89	76	47	84	72.8		
7	59.7	58.7	58.3	57.4	57.4	58.3	15.3	14.3	17.1	25.8	19.5	20.5	27.7	14.4	37.2	13.2	11.8	10.5	11.2	10.3	13.2	12.0	91	87	77	42	78	68.8		
8	57.8	58.1	59.0	59.2	60.2	58.9	18.8	14.5	17.1	23.6	16.9	18.6	25.2	13.9	34.2	12.2	13.0	11.9	13.6	12.9	13.7	13.5	80	97	93	59	95	85.5		
9	60.4	60.5	61.3	60.9	61.8	61.0	14.8	14.5	15.5	19.7	15.4	16.5	22.6	14.4	31.2	13.7	12.3	11.9	12.7	12.0	10.5	11.4	98	97	97	70	80	81.8		
10	61.7	62.4	62.8	62.0	62.0	62.2	11.9	9.1	14.5	21.0	14.5	16.3	23.9	8.5	31.8	7.0	8.7	7.9	8.8	10.0	7.2	8.3	83	91	71	52	58	50.8		
11	62.4	62.2	61.8	61.6	62.2	62.0	13.7	14.3	17.1	27.4	21.4	21.8	28.5	13.1	36.1	11.4	8.6	9.8	10.9	14.7	13.4	13.1	73	81	75	54	71	67.8		
12	62.3	62.8	63.2	62.7	62.3	62.7	19.7	17.0	20.1	29.6	21.9	23.4	30.3	17.3	39.3	15.5	13.4	12.3	13.5	12.1	10.9	11.8	78	85	77	39	50	57.0		
13	62.5	62.6	63.0	62.4	62.4	62.6	21.1	18.2	20.5	29.0	20.9	22.8	29.5	18.2	37.9	16.6	11.7	11.3	12.1	10.8	14.7	13.1	63	72	68	36	80	66.0		
14	63.2	63.4	64.3	64.3	64.5	63.9	17.7	15.8	18.8	26.0	19.9	21.2	26.6	15.8	35.2	14.2	11.9	10.3	10.6	10.4	12.6	11.6	79	77	65	41	73	93.0		
15	65.2	65.6	66.2	66.0	65.6	65.7	17.3	14.5	17.7	25.5	17.5	19.6	26.3	14.4	36.7	13.0	11.5	10.8	11.6	9.5	13.1	11.8	78	88	77	30	88	73.0		
16	65.8	65.5	65.4	64.3	62.5	64.7	16.5	13.5	17.7	20.5	18.3	20.2	27.7	12.2	37.2	10.7	10.9	10.5	11.9	12.0	12.8	12.4	78	90	79	47	82	72.5		
17	62.7	61.9	61.5	59.4	57.5	60.6	18.8	14.5	19.3	27.8	20.9	22.2	29.6	14.6	39.3	12.7	11.2	10.9	12.3	12.3	14.1	13.2	69	80	74	44	77	68.0		
18	56.6	55.0	54.5	50.9	50.9	53.6	20.3	15.3	17.8	21.2	15.3	17.4	28.5	15.3	38.0	13.8	12.0	11.3	13.1	11.4	12.5	12.5	67	87	86	61	90	86.2		
19	51.4	50.5	50.8	49.8	52.2	50.9	14.5	14.5	14.4	18.8	15.3	16.0	19.2	14.2	23.1	14.2	12.1	12.2	12.1	13.8	11.8	12.4	98	99	99	86	91	91.8		
20	52.5	52.8	53.6	54.2	54.4	53.5	14.2	13.5	13.1	15.0	14.3	14.2	15.6	12.9	18.4	13.2	11.5	10.9	10.4	11.7	12.0	11.5	95	95	92	92	90	93.5		
21	54.0	54.4	54.8	55.1	55.0	54.9	14.5	15.0	16.3	24.6	15.9	18.2	25.0	14.3	34.3	14.2	12.2	12.6	13.6	11.8	11.9	12.3	90	90	98	51	88	81.2		
22	55.6	55.7	55.8	55.9	56.1	55.8	14.7	13.3	17.1	15.9	16.8	16.6	24.8	13.0	33.3	11.0	10.8	9.8	10.6	13.1	12.9	12.4	87	86	73	97	90	87.5		
23	50.2	50.5	57.1	57.6	59.0	57.3	14.4	11.6	17.1	23.9	17.2	18.8	25.5	11.0	33.8	9.8	10.6	9.9	12.3	10.7	12.3	11.9	87	97	85	40	84	75.5		
24	50.7	60.2	60.0	60.5	59.9	60.2	15.3	14.3	16.7	24.4	17.7	19.1	25.8	13.7	33.5	12.2	12.2	11.2	12.8	12.2	12.6	12.6	94	92	90	54	83	77.5		
25	50.9	59.2	59.4	58.0	57.3	58.8	17.0	14.9	17.7	27.2	20.0	21.3	28.3	14.7	36.0	13.4	13.2	12.0	12.2	12.9	10.6	11.6	91	95	81	48	61	62.8		
26	57.4	57.2	58.2	58.6	58.6	57.7	17.5	16.9	17.9	21.1	18.3	18.9	24.9	16.7	32.6	15.2	10.7	9.7	10.2	15.3	15.2	14.0	72	68	67	82	97	83.8		
27	58.0	58.1	58.0	56.9	55.2	57.4	17.1	16.1	16.9	23.5	18.3	19.2	25.1	15.4	31.6	14.6	14.3	13.5	14.2	14.4	13.1	13.7	98	90	90	67	84	83.5		
28	54.8	53.9	53.4	52.1	53.1	53.5	17.9	16.8	19.5	27.8	20.7	22.2	29.5	16.8	38.6	15.2	13.2	12.8	12.8	16.1	13.3	13.9	86	89	76	58	73	70.0		
29	53.6	53.2	53.6	53.5	53.6	53.5	17.8	15.7	16.5	21.3	15.7	17.3	22.7	15.8	30.9	14.3	14.1	12.9	12.0	10.6	10.3	10.8	92	97	86	50	78	74.5		
30	53.6	53.3	53.1	53.2	53.5	53.3	13.5	11.7	15.1	20.9	15.7	16.8	22.4	11.0	20.9	15.2	9.7	9.0	11.1	11.3	11.1	11.2	84	88	87	61	83	78.5		
31	53.6	54.5	55.0	56.7	53.5	54.7	15.2	13.8	15.2	19.5	17.5	17.4	22.5	12.7	29.9	11.2	10.7	10.9	10.8	11.7	9.7	10.4	83	93	84	60	65	70.8		
Mittel	758.5	758.5	758.7	758.3	758.3	758.4	15.6	14.0	16.6	22.7	17.1	18.4	24.7	13.7	33.0	12.5	11.4	10.8	11.7	11.9	12.0	11.9	86.0	90.8	83.5	59.3	82.4	76.0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

1912.

Termin-Beobachtungen.

Juli.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung					Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen			
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	Tages- niedersch.					
1	SSW	1 S	1 W	2 WNW	4 S	1 1,8	4	10	10	10	8	8,4	12,0	0,1	5,0	0,0	2,3	7a, 12p
2	S	1 SW	1 S	1 S	1 NE	1 1,0	10	10	10	9	10	9,8	5,0	0,0	1,1	—	2,1	a, Hor. ~ 2p
3	C	1 N	1 N	1 NE	1 N	2 1,0	10	10	10	10	5	9,0	1,2	0,1	—	0,6	5,0	12p, Sprüh 7 8p
4	N	1 NE	4 NE	2 NE	4 NNE	3 3,4	4	10	10	8	0	6,4	0,9	0,3	0,0	—	5,2	4a, Hor. ~ 9p
5	NNE	3 NNE	2 NE	1 N	1 NNE	2 1,8	0	1	2	7	0	2,0	0,0	—	—	—	9,6	2a, 9 11p, 13-5a, Hor. ~ 2p, 9p
6	NNE	4 E	4 E	1 E	3 NE	4 3,2	0	5	0	1	3	1,8	—	—	—	—	13,0	12a
7	NE	5 ESE	2 E	2 S	2 NE	2 2,6	0	0	0	1	2	0,6	—	—	—	—	11,5	1-4a, ~ 2p, 12p, 7-11p, ~ 2 11p
8	NE	2 W	1 W	1 WSW	3 N	1 1,6	0	4	5	5	10	4,8	—	—	—	3,4	10,6	12a, ~ 7a, Hor. ~ 2p
9	N	1 WNW	2 NW	1 WNW	3 NW	2 1,8	8	10	10	10	3	8,2	3,5	0,1	0,0	—	3,8	2-4a, Hor. ~ 2p
10	NW	4 N	1 NNE	1 SW	1 NW	4 2,2	0	0	4	10	0	2,8	0,0	—	—	—	11,3	2p, ~ 1 7p, ~ 2 8 9p
11	NE	2 E	3 ESE	2 SE	2 NE	4 2,6	1	0	3	1	6	2,2	—	—	—	—	10,6	2p
12	E	4 E	2 ESE	1 SE	3 NE	2 2,4	0	0	3	1	4	1,6	—	—	—	—	11,5	Hor. ~ 2p, 9p
13	NE	3 NE	3 E	2 ENE	3 NE	2 2,6	0	1	0	4	3	1,6	—	—	—	—	12,4	—
14	NE	3 NE	3 SSE	1 E	3 NE	4 2,8	0	3	2	3	0	1,6	—	—	—	—	12,0	—
15	NE	5 NE	3 NE	2 E	3 NE	3 3,2	0	0	1	0	0	0,2	—	—	—	—	12,2	—
16	NE	4 NE	4 NNE	1 ESE	2 NE	3 2,8	0	0	2	0	1	0,6	—	—	—	—	12,0	Hor. ~ 7a
17	E	2 E	3 NE	1 SE	1 NE	2 1,8	0	0	2	3	5	2,0	—	—	—	—	11,0	Hor. ~ 2p
18	NE	3 E	2 S	1 W	3 NW	1 2,0	0	0	7	10	10	5,4	—	—	—	—	6,3	7a, 12p, 12-10p, ~ 11p
19	W	2 NW	1 NNE	2 W	3 WNW	3 2,2	10	10	10	10	10	10,0	11,5	2,4	0,2	—	0,0	12-1a, ~ a, Hor. ~ 2p, ~ 2 9p
20	WNW	3 WNW	2 WNW	3 WNW	2 W	2 2,4	10	10	10	10	10	10,0	0,2	—	—	—	0,0	7a, ~ p
21	W	2 W	1 NNE	2 NE	2 N	2 1,8	10	10	10	6	0	7,2	11,8	1,3	2,2	—	7,9	n, 12p, NNW 4a, 12p, NW 5a
22	N	2 N	1 N	1 C	2 C	1 1,0	0	3	3	9	1	3,2	2,2	—	—	—	8,9	ht. ~ 7a, ~ 1p, Elbtal ~ im W u. SW 2p,
23	N	2 NE	1 NE	1 NE	1 NE	1 1,2	0	0	5	3	0	1,6	7,6	—	—	—	9,9	13-4a, ht. ~ 2 9p
24	NE	3 E	2 NE	1 E	3 NE	2 2,2	0	0	6	3	0	1,8	—	—	—	—	10,9	3-4a
25	NE	3 NE	3 ESE	1 SE	3 NE	2 2,4	0	0	5	5	3	2,6	—	—	—	—	10,5	3-5a
26	NE	3 NE	3 ESE	2 SSW	2 WNW	1 2,2	3	2	4	10	10	5,8	—	—	—	—	0,6	12p, ~ 6p, ~ 1 p
27	NNW	1 N	1 N	1 SSE	2 NE	2 1,4	10	10	10	10	4	8,8	2,1	0,1	—	—	6,7	n, a, Hor. ~ 2p
28	NE	3 SSE	2 S	2 SSW	4 NW	2 2,6	4	8	0	4	6	4,4	—	—	—	—	9,5	—
29	SW	1 SSE	2 SSW	5 SE	1 SE	2 2,2	10	10	10	7	3	8,0	—	—	—	—	7,2	N 12-1a, ~ 2-5a, Hor. ~ 2p
30	SE	1 SE	1 S	1 SW	4 SW	1 1,6	4	7	8	7	10	7,2	—	—	—	—	5,4	12-5a
31	SW	2 WSW	2 S	2 SW	4 ESE	2 2,4	10	10	8	5	10	8,6	—	—	—	—	6,8	Hor. ~ 2p, 6-8p
Mittel	2,5	2,1	1,4	2,5	2,1	2,1	3,5	4,7	5,5	5,9	4,4	4,8	58,0	4,4	24,9	16,8	8,0	—
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

1912.

Termin-Beobachtungen.

August.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Absolute Feuchtigkeit						Relative Feuchtigkeit					
	7a		2p		9p		Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	
	12a	4a	7a	2p	9p	Mittel	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.°	12a	4a	7a	2p	9p	M.°		
1	751.6	749.9	748.9	748.3	749.5	749.6	16.3	15.5	16.0	22.3	10.6	18.1	22.7	15.6	14.2	10.0	12.4	12.8	14.0	10.8	12.1	73	94	89	70	76	77.8	
2	50.3	51.1	53.5	54.1	56.2	53.0	14.3	12.5	13.7	16.1	14.9	14.9	18.8	12.3	10.6	9.3	9.1	10.8	10.8	11.1	11.0	77	84	93	70	88	87.0	
3	55.5	56.5	57.5	59.1	59.5	57.6	13.7	12.2	13.3	20.5	14.0	15.4	21.6	11.2	31.8	11.0	10.4	10.6	9.1	9.4	9.6	94	98	92	51	78	74.8	
4	59.4	59.4	60.1	57.0	54.4	58.1	13.1	13.1	14.6	21.5	18.4	18.2	23.1	12.3	29.6	10.8	9.2	9.0	8.9	9.7	9.4	9.4	82	80	72	51	59	60.2
5	54.0	52.6	53.8	57.4	57.2	55.0	17.9	16.1	16.1	13.5	12.5	13.6	18.2	12.4	19.0	11.2	9.5	10.9	12.8	10.7	10.5	11.1	62	80	94	92	97	95.0
6	57.1	55.8	55.2	53.0	51.6	54.5	11.4	11.5	13.1	20.2	10.0	16.3	22.0	11.1	29.7	9.8	10.0	10.9	9.4	10.6	10.4	99	99	97	53	78	76.5	
7	51.6	51.6	52.1	51.9	52.1	51.9	13.9	11.5	12.3	20.6	15.7	16.0	21.0	10.9	28.8	9.8	11.2	10.0	10.1	9.4	10.3	10.0	95	99	94	52	78	75.5
8	51.6	50.2	50.1	49.6	50.4	50.4	14.7	12.3	13.1	16.3	14.3	14.5	16.9	12.4	18.5	11.4	9.6	9.4	10.2	10.8	10.9	10.7	77	88	90	78	90	87.0
9	51.5	52.0	52.9	54.0	55.0	53.1	12.3	10.9	12.1	17.2	12.8	13.7	18.8	11.1	26.0	9.6	10.2	9.4	9.6	10.2	10.3	10.1	96	96	91	70	93	86.5
10	55.1	55.2	55.8	55.7	55.5	55.5	11.2	9.0	11.1	10.2	15.0	15.1	20.6	9.1	28.9	6.8	9.8	8.5	9.5	10.1	9.0	9.4	90	99	90	61	71	74.8
11	55.1	54.8	55.3	55.8	56.4	55.5	11.8	9.5	12.1	17.7	12.6	13.8	18.4	7.1	24.6	5.8	8.7	8.1	9.7	9.8	9.1	9.4	84	91	92	65	84	81.2
12	56.4	55.8	54.9	53.9	53.2	54.8	10.6	10.5	11.5	17.8	10.4	12.5	18.2	10.1	26.7	8.2	8.9	8.5	8.0	8.1	7.7	8.1	93	89	88	53	81	75.8
13	52.4	50.9	49.9	48.0	48.0	49.8	7.6	6.2	8.5	15.4	11.5	11.7	17.9	5.9	23.9	4.0	7.5	6.9	8.0	9.5	9.8	9.3	96	97	96	73	97	90.8
14	48.6	49.8	51.2	52.4	53.0	51.2	10.7	9.4	10.5	16.9	9.0	11.6	18.2	9.0	24.8	7.8	9.3	8.6	8.7	9.1	8.4	8.6	96	98	92	63	94	85.8
15	54.0	53.9	53.5	53.7	54.1	53.8	7.8	8.3	11.3	13.8	11.9	12.2	17.2	7.9	25.5	6.2	7.5	8.0	9.0	10.3	10.2	9.9	95	97	90	87	98	93.2
16	54.1	53.7	53.9	54.7	57.4	54.8	11.7	12.1	12.8	15.8	13.5	13.9	17.4	11.8	20.9	11.5	10.2	10.2	10.6	10.8	10.9	10.8	99	97	90	81	95	91.8
17	57.8	58.2	58.6	59.0	58.9	58.5	12.7	12.3	13.2	18.5	14.5	15.2	18.8	11.6	22.7	10.2	10.4	9.7	10.8	12.0	12.2	11.8	95	91	96	79	99	92.5
18	58.7	57.4	57.6	55.8	54.5	56.8	13.7	13.1	14.1	22.6	17.3	17.8	23.7	12.9	31.8	12.2	11.6	11.1	11.8	12.8	12.1	12.2	99	99	98	63	82	81.2
19	54.4	54.5	54.8	55.6	54.0	54.7	15.9	14.0	15.0	22.0	15.0	17.0	23.1	14.0	30.2	13.0	11.2	11.4	12.0	12.5	13.0	12.8	83	96	99	94	98	89.8
20	53.9	53.7	53.4	53.9	54.4	53.9	14.5	13.5	14.2	21.3	13.8	15.8	21.7	13.5	29.1	12.2	12.2	11.3	12.0	12.6	11.0	11.6	99	98	99	97	94	88.5
21	54.9	54.9	54.8	55.8	57.9	55.7	13.5	10.9	12.1	12.2	8.2	10.2	15.2	8.1	19.9	6.7	10.7	9.2	10.1	8.9	7.9	8.7	92	94	95	84	97	93.2
22	57.5	55.7	55.3	53.5	54.8	55.4	9.3	8.3	10.5	16.0	10.9	12.1	17.6	7.8	25.6	6.4	8.1	7.9	8.0	8.2	8.1	8.3	93	90	94	61	83	80.2
23	54.7	54.7	55.0	54.7	52.4	54.3	10.7	10.4	11.0	15.2	11.3	12.2	17.8	10.1	22.9	8.8	9.3	8.7	8.8	8.4	8.9	8.8	96	92	90	65	89	83.2
24	49.8	47.8	48.0	48.9	49.6	48.8	10.2	10.0	11.3	16.2	13.0	13.4	17.6	10.2	24.8	9.7	9.1	9.3	9.7	9.3	10.7	10.1	98	98	96	68	96	80.0
25	49.6	49.4	49.6	50.9	51.0	50.1	12.4	11.8	12.7	18.2	13.5	14.5	21.1	11.8	29.2	11.4	10.2	10.0	9.9	11.7	11.4	11.1	94	97	90	75	99	90.8
26	50.3	49.0	47.5	41.5	41.1	45.9	12.2	10.6	12.1	15.6	12.6	13.2	16.4	10.6	18.6	10.5	10.5	9.6	10.4	13.0	10.7	11.2	99	100	99	98	98	98.2
27	40.9	40.0	39.0	39.2	42.8	40.6	11.4	10.9	11.4	13.3	11.3	11.8	14.6	9.9	18.2	8.2	9.8	9.5	9.6	9.6	9.7	9.6	98	98	95	84	99	92.8
28	44.0	45.6	47.1	51.9	55.9	48.9	12.0	10.7	11.5	15.2	11.5	12.4	17.3	10.7	23.6	8.7	9.8	9.2	8.9	8.5	8.5	8.6	93	95	88	66	84	80.5
29	56.9	57.1	57.3	54.9	52.7	55.8	9.7	7.1	8.6	19.7	15.5	14.8	20.0	7.1	26.2	5.6	8.5	7.6	7.9	10.6	10.1	9.7	94	100	95	92	77	77.8
30	52.5	51.4	52.1	53.6	54.2	52.8	14.9	13.7	16.0	16.0	12.7	14.4	17.2	12.3	19.2	11.8	10.0	10.8	12.6	12.5	10.9	11.7	79	93	93	92	99	95.8
31	54.2	54.2	54.4	56.7	59.3	55.8	12.5	13.2	13.2	14.2	10.3	12.0	17.2	10.5	21.2	8.3	10.7	11.1	11.1	9.9	8.9	9.6	99	98	98	82	92	91.0
Mittel	753.2	752.8	753.0	753.0	753.5	753.1	12.4	11.3	12.6	17.5	13.3	14.1	19.0	10.7	25.0	9.4	9.8	9.5	10.2	10.4	10.1	10.2	91.2	94.5	93.1	70.5	88.4	85.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

August.

Datum	Wind Richtung und Stärke						Bewölkung				Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen									
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Tages- menge			7 ^a	2 ^p	9 ^p						
1	ESE	2	ESE	2	S	4	SW	5	W	2	3,0	10	10	10	8	10	9,6	—	—	0,0	—	5,8	⊂ 2 3 ^a , Hor. ∼ 2 ^p	
2	W	1	W	1	C		C		SE	1	0,6	10	6	10	10	10	9,2	0,0	—	—	—	1,3	⊂ 1 2 3 ^a , ⊂ 4 5 ^a , ≡ 7 ^a , ⊂ 11 ^p	
3	W	1	W	1	W	1	W	3	N	2	1,6	8	0	0	4	3	3,0	—	—	—	—	9,9	⊂ 12 ^a	
4	NE	3	E	3	E	2	SE	4	ENE	1	3,2	8	9	10	9	0	7,2	—	—	—	—	3,5		
5	E	5	SE	3	W	1	W	1	SE	1	2,2	10	10	10	10	9	9,8	0,4	0,4	5,3	0,3	0,0		
6	SE	1	SE	1	SE	1	SE	1	S	1	1,0	10	10	10	4	10	8,8	5,6	—	—	0,1	7,6	≡ ⁰ n, ht. ≡ 2 ^p	
7	S	2	S	1	SE	1	SE	4	SSW	1	1,8	10	0	6	7	10	6,6	1,9	1,8	0,2	—	4,0	ht. ≡ n	
8	SSW	1	E	1	NNW	1	WNW	1	NW	2	1,8	10	10	10	10	10	10,0	0,2	—	1,2	0,8	0,0	≡ ¹ 7 ^a , Hor. ∼ 2 ^p , Sprüh 9 ^p	
9	NW	2	WNW	2	SSW	2	SW	2	NW	2	2,0	10	10	10	10	10	10,0	2,0	—	0,0	—	1,9	≡ ^p	
10	W	2	W	2	SW	1	W	2	N	1	1,6	10	10	10	8	10	9,6	0,0	—	—	—	7,9	≡ ¹ n, ∼ 7 ^a	
11	NE	1	SSE	2	NNW	1	SW	3	NW	2	1,8	5	6	10	9	4	6,8	—	—	—	0,8	2,6	≡ ⁰ p	
12	NW	2	WNW	3	W	3	WNW	6	NW	2	3,2	5	10	10	9	2	7,2	0,8	—	0,0	—	6,1	Hor. ∼ 2 7 ^a , ≡ ⁰ a	
13	NW	1	SSW	2	SSE	1	S	1	WSW	2	1,4	0	3	0	10	10	4,6	0,0	—	—	—	1,9	Hor. ∼ 2 ^p	
14	WSW	1	W	1	SW	4	SW	4	SSW	2	2,4	10	10	5	8	4	7,4	4,2	—	0,1	0,3	5,2	⊂ 0 2-5 ^a , Hor. ≡ 2 ^p , Sprüh 7 ^p	
15	SSW	2	SE	2	S	2	SW	3	SW	2	2,2	4	10	10	9	10	8,6	0,4	—	1,2	1,1	2,5		
16	SW	5	SW	5	WSW	3	W	4	W	4	4,2	10	10	10	7	10	9,4	3,8	1,5	4,7	5,0	1,0	Hor. ≡ 2 ^p	
17	SW	4	SW	3	W	1	WSW	5	W	1	2,8	10	10	10	10	10	10,0	9,9	0,2	0,7	1,4	1,3	Sprüh 3 ^a	
18	W	1	SW	1	S	1	S	1	SSE	3	1,4	10	10	10	7	4	8,2	2,1	0,0	—	—	5,1	Elbtal ≡ 7 ^a	
19	S	1	S	1	S	1	S	2	SW	1	1,2	8	10	6	5	10	7,8	1,6	1,6	0,0	1,5	5,1	≡ ⁰ 7 ^a , Sprüh 9 ^p , < 11 ^p	
20	S	1	SE	1	SE	2	SSW	5	SSE	1	2,0	8	10	10	6	2	7,2	2,0	0,5	0,0	—	3,7	≡ ¹ 7 ^a , Hor. ∼ 2 7 ^a , ⊂ 1 9 ^p	
21	SSE	1	S	1	SSE	1	W	4	SW	1	1,6	10	0	10	10	7	7,4	0,0	—	5,9	0,4	0,6	≡ ⁰ 7 ^a , 12 SW sehr nahe, ▲ 2 1 ^p , < 1 W [bis N 9-10 ^p	
22	SW	3	SW	4	WSW	2	SW	3	WSW	3	3,0	10	0	9	10	10	7,8	6,3	0,0	0,0	—	2,3		
23	W	3	W	4	SW	4	WSW	5	SW	2	3,6	10	9	10	9	10	9,6	5,1	5,1	0,2	—	1,1	Hor. ≡ 7 ^p	
24	S	2	ESE	2	E	1	NE	1	SSW	2	1,6	10	10	10	9	10	9,8	2,1	1,9	0,2	—	0,8	Hor. ∼ 2 ^p	
25	S	1	ENE	2	ENE	2	SW	2	S	2	1,8	10	10	8	7	7	8,4	0,2	—	—	—	5,4	≡ ^p , Elbtal ≡ 8 ^p	
26	S	2	SE	2	ESE	2	SE	3	SW	2	2,2	10	10	10	10	2	8,4	—	—	5,1	3,6	0,7	≡ ² 0 n, a, p	
27	SW	2	S	2	S	2	NE	2	NW	2	2,0	5	10	4	10	10	7,8	8,7	0,0	0,1	1,7	0,5	⊂ 0 1-5 ^a , ⊂ 1 7 ^a , ≡ ⁰ 7 ^p	
28	NW	2	NW	2	W	3	WNW	1	NW	2	2,6	10	10	3	10	9	8,4	1,9	0,1	0,1	—	2,6	≡ ⁰ 5 ^a , Hor. ∼ 2 ^p	
29	W	2	WSW	2	SSE	1	SSE	5	SSE	4	2,8	10	10	9	10	10	9,8	0,1	—	—	—	4,2	⊂ 0 1 ^a , ⊂ 1 2 5 ^a , 7 ^a , Elbtal ≡ 7 ^a , Hor. ∼ 2 ^p	
30	SSE	3	SSE	2	SW	2	SSW	2	S	2	2,2	10	8	10	10	10	9,6	0,3	0,3	0,5	2,6	0,0	Hor. ≡ 2 ^p , ⊂ 11 ^p	
31	S	3	S	1	WSW	2	WNW	2	NW	1	1,8	10	10	10	10	0	8,0	4,1	1,0	1,5	—	2,0	⊂ 1 9-10 ^p , ht. ≡ 10 ^p	
Mittel	2,0	2,0	1,8	3,0	1,9	2,1	8,7	8,1	8,4	8,5	7,5	8,3	63,7	14,4	27,0	23,8	3,1							
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						

1912.

Termin-Beobachtungen.

September.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden		Absolute Feuchtigkeit						Relative Feuchtigkeit								
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M. ^o	Max.	Min.	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M. ^o	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M. ^o			
1	759.9	760.0	760.2	758.6	756.5	759.0	8.1	7.5	7.7	16.6	11.3	11.7	17.6	6.3	26.2	4.8	7.9	7.5	7.6	7.7	8.1	7.9	97	96	96	55	81	78.2	
2	55.2	53.8	53.2	52.2	52.8	53.4	9.9	9.5	10.0	15.6	9.1	11.0	16.5	9.3	22.8	7.5	7.7	8.6	9.0	10.9	8.3	9.1	85	96	98	82	86	93.0	
3	53.5	54.9	56.7	59.3	61.6	57.2	7.8	6.3	6.7	17.0	11.5	11.7	17.5	5.3	24.9	3.6	7.8	7.0	7.3	8.9	8.5	8.3	99	99	100	62	84	82.5	
4	61.5	60.8	59.8	55.0	54.3	58.3	8.1	6.7	8.6	12.2	10.6	10.5	14.0	6.3	15.1	4.8	8.0	7.2	8.3	10.5	8.9	9.2	90	99	99	90	93	96.0	
5	54.1	52.9	52.5	51.5	51.5	52.4	10.3	9.5	10.1	11.3	8.5	9.6	14.2	8.4	18.6	6.6	8.8	8.8	8.8	8.8	7.9	8.4	94	99	95	87	95	93.0	
6	50.0	48.9	48.4	47.8	47.8	48.6	8.0	8.1	9.0	13.4	10.0	10.6	14.0	7.6	19.2	6.8	7.7	7.7	7.9	8.4	9.0	8.6	96	95	93	73	98	90.5	
7	47.9	48.2	49.4	51.8	55.0	50.5	10.0	9.6	10.9	12.0	9.3	10.4	13.4	9.3	15.7	8.1	8.9	8.6	9.2	9.1	7.8	8.5	96	96	94	87	89	89.8	
8	55.8	56.4	57.0	56.8	56.3	56.5	8.5	7.2	7.7	12.4	9.5	9.8	14.4	6.1	19.0	4.7	7.5	7.4	7.4	8.9	7.4	7.8	90	97	94	83	83	85.8	
9	55.9	54.8	49.5	52.8	51.5	52.9	8.3	7.1	6.9	10.6	9.2	9.0	12.5	5.6	18.2	3.6	7.6	7.2	6.9	8.7	8.4	8.1	92	96	93	91	96	94.0	
10	51.6	51.6	52.0	52.4	52.7	52.1	7.2	8.4	9.5	14.2	8.3	10.1	15.3	6.6	20.8	5.2	7.6	8.1	8.4	8.4	8.1	8.2	100	99	95	70	90	90.8	
11	52.2	51.4	51.6	55.1	59.8	54.0	7.7	7.9	9.3	11.6	8.5	9.5	12.3	7.1	16.0	5.4	7.8	7.9	8.2	7.9	7.7	7.9	99	99	94	78	92	89.0	
12	61.3	62.6	64.0	65.7	67.0	64.1	7.0	5.6	6.7	16.1	9.9	10.6	16.9	3.1	24.7	1.6	7.1	6.6	7.0	8.0	8.2	7.8	95	97	96	58	90	83.5	
13	67.2	67.0	67.2	66.9	66.1	66.9	9.5	9.6	10.1	15.3	10.4	11.6	16.1	9.3	21.7	7.1	8.6	8.7	8.9	8.6	9.1	8.9	96	98	96	66	96	88.5	
14	65.4	63.5	62.4	58.9	57.6	61.6	9.3	7.8	9.5	12.8	11.9	11.5	12.9	7.5	13.6	6.1	8.4	7.7	8.6	10.0	7.4	8.3	96	97	96	90	71	82.0	
15	56.7	55.3	54.5	54.6	55.5	55.5	10.3	10.1	10.1	14.0	9.0	10.5	14.9	9.5	20.9	6.9	8.2	8.0	8.7	8.5	7.3	7.9	87	87	94	72	85	84.0	
16	56.9	57.1	57.6	58.6	59.3	57.9	9.0	7.3	8.0	14.4	11.9	11.5	14.4	6.4	21.6	4.4	7.3	7.3	7.2	6.8	9.1	8.0	85	96	90	55	88	80.2	
17	58.9	58.1	58.4	58.9	59.8	58.8	12.3	12.6	11.9	13.9	11.5	12.2	15.1	11.1	20.1	10.0	10.1	9.7	8.7	9.3	8.3	8.6	94	80	83	78	87	83.7	
18	60.3	61.1	61.7	63.3	64.7	62.2	10.3	9.6	9.9	13.4	8.6	10.1	14.7	8.7	20.8	7.3	8.5	7.4	7.6	8.2	7.4	7.6	91	83	83	71	89	83.0	
19	65.8	66.8	67.8	68.7	69.3	67.7	8.5	5.7	6.2	14.7	6.3	8.4	14.0	4.4	23.1	2.1	7.6	6.4	6.3	6.0	6.0	6.1	91	93	80	48	84	76.2	
20	69.3	69.3	69.7	71.1	70.6	70.0	3.8	3.3	3.2	13.0	4.2	6.1	13.4	2.5	22.4	0.6	5.4	5.4	5.4	6.4	5.6	5.7	90	92	94	57	91	83.2	
21	70.8	70.9	71.4	71.3	71.8	71.2	3.6	3.0	3.5	13.2	6.7	7.5	14.6	1.5	22.4	-0.1	5.4	5.3	5.6	7.4	6.8	6.6	91	94	95	65	93	86.5	
22	71.8	71.8	72.1	71.6	71.6	71.8	6.2	5.9	7.1	14.0	7.9	9.2	14.9	5.1	20.7	2.4	6.8	6.5	7.2	8.5	7.7	7.8	90	93	90	72	96	90.0	
23	70.8	70.1	69.9	68.7	67.9	69.5	6.2	6.2	7.1	12.6	9.7	9.8	13.6	5.7	20.3	3.0	7.0	6.9	7.4	7.4	7.8	7.6	99	97	90	68	87	85.2	
24	68.5	68.7	69.1	68.4	67.8	68.5	6.1	4.5	5.7	10.8	6.1	7.2	11.5	3.4	19.6	0.9	6.2	5.4	6.1	6.8	6.8	6.6	88	85	80	71	90	88.0	
25	67.3	66.4	66.0	64.8	64.5	65.8	6.7	6.5	6.5	9.4	6.5	7.2	10.5	5.3	17.6	3.6	7.0	6.8	6.9	7.5	7.1	7.1	96	93	96	85	90	94.8	
26	64.8	64.7	65.1	66.6	66.0	65.4	5.2	5.2	6.9	11.2	5.7	7.4	12.0	4.3	17.9	2.6	6.5	6.6	7.1	6.8	6.2	6.6	98	100	90	69	90	86.2	
27	66.5	66.8	66.8	67.1	67.3	66.9	5.9	5.3	5.9	11.2	7.2	7.9	13.2	5.0	19.6	3.1	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	87	90	89	62	82	78.8	
28	67.4	67.2	67.3	66.9	67.0	67.2	4.9	3.6	4.7	13.7	7.5	8.4	14.6	3.3	20.9	1.9	5.5	5.7	5.9	6.8	6.8	6.6	84	95	93	58	88	81.8	
29	67.1	66.2	66.5	64.6	63.9	65.7	6.7	5.9	6.3	14.8	9.9	10.2	15.1	5.3	20.0	3.6	7.2	6.3	6.1	7.1	6.9	6.8	99	90	85	57	75	73.0	
30	63.3	61.3	60.8	56.4	52.1	58.8	8.1	6.1	4.9	13.9	11.3	10.4	14.8	4.8	19.2	3.5	6.7	6.4	6.0	7.9	8.5	7.7	83	90	93	67	85	82.5	
Mittel	761.3	761.0	761.0	760.9	761.0	761.3	7.8	7.1	7.7	13.3	8.9	9.7	14.3	6.1	20.1	4.4	7.4	7.2	7.3	8.1	7.6	7.7	7.7	93.1	94.3	93.4	71.2	89.3	85.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

1912.

Termin-Beobachtungen.

September.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung					Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	op	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Tages- menge			7 ^a	2 ^p	9 ^p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	W	1 SW	1 SSW	1 SW	2 SE	2	1.4	10	5	8	2	10	7.0	1.5	—	—	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7

1) zuletzt ▲, ☐ aus SW nach NE 3⁵⁷-4¹³p, 1¹ 9p, 3¹ p

2) a und p mehrfach

1912. Termin-Beobachtungen. Oktober.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	12a		4a		7a		2p		9p		M.*		Max.		Min.		Max.		Min.		12a		4a		7a		2p		9p		M.		12a		4a		7a		2p		9p		M.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

1912.

Termin-Beobachtungen.

Oktober.

Datum	Wind Richtung und Stärke					Bewölkung				Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen			
	12a	4a	7a	2p	6p	Mittel	12a	4a	7a	2p	6p	Mittel			Tages- menge	7a	2p
1	SE	3 S	4 S	1 SW	9 SW	5,8	10	10	10	10	10	10,0	7,3	7,3	5,3	1,7	8 11p, ≡ ⁰ 2p, Sprüh ⁰ 11 ⁴⁰ p
2	SW	8 W	2 NW	2 WNW	3 NW	3,4	10	10	10	9	10	9,8	7,1	0,1	0,2	0,3	12a, 2p: Hor. teils klar, teils ≡ ⁰ 4 ³¹ p
3	NW	2 NW	2 WNW	2 NW	2 NNW	2,0	6	2	1	6	2	3,4	0,7	1,0	0,1	—	1 2a, 10-11p, ≡ ⁰ 3 5a, ht. ≡ ⁰ 7a, 1)
4	N	2 N	1 W	2 NW	2 NW	1,8	0	1	3	6	2	2,4	0,1	—	—	—	2 12 5a, ≡ ⁰ 7a, ≡ ⁰ 3a, p
5	WSW	2 SSW	2 S	1 SW	2 SE	1,8	2	3	8	6	2	4,2	—	—	0,2	—	≡ ⁰ n, a, ≡ ⁰ 12a, ≡ ⁰ 2 5a, ≡ ⁰ 7a
6	SE	2 ESE	2 SSE	2 E	3 E	2,2	0	2	2	1	2	1,4	0,2	—	—	—	12a, 7a, ≡ ⁰ 1 5a, ≡ ⁰ 4 5a, ht. ≡ ⁰ 7a,
7	E	2 N	2 SE	2 SW	3 SSE	2,2	0	0	0	3	0	0,6	—	—	—	—	≡ ⁰ n, ≡ ⁰ 12a, ≡ ⁰ 1 5a, ≡ ⁰ 2 Hor. ≡ ⁰ 7a,
8	SSE	2 SSE	2 SSW	1 NNE	1 WNW	1,6	0	0	10	8	5,6	—	—	—	—	—	2 5a, ≡ ⁰ 7a, ≡ ⁰ 2p
9	SW	2 WSW	2 NNE	3 NE	2 NE	2,0	7	5	10	1	0	4,6	—	—	0,1	—	1 n, ≡ ⁰ 7a, gegen 10a aufklarend
10	NE	2 NE	2 E	1 ENE	2 ENE	1,6	0	0	0	4	4	1,6	0,1	—	—	—	≡ ⁰ 12 1a, ≡ ⁰ 2 3a, ≡ ⁰ 4 5a, Hor. ≡ ⁰ 7a,
11	ENE	1 ENE	1 ESE	2 SE	2 E	1,4	7	5	6	10	2	6,0	—	—	—	—	[9 10a ≡, dann aufklarend
12	E	1 E	1 NE	2 NE	1 NW	1,2	0	10	10	10	7	7,4	—	—	0,1	—	≡ ⁰ 7a, Hor. ≡ ⁰ 1 p, ≡ ⁰ 11p
13	NW	1 NW	1 C	SE	1 NE	2,0	7	10	10	3	5	7,0	0,1	0,0	0,0	—	12a, ≡ ⁰ 2 n, a, p
14	NE	1 E	2 SSE	2 SSE	2 SE	1,8	9	2	7	10	10	7,6	0,0	—	—	1,0	≡ ⁰ 3a, p
15	S	3 W	3 N	1 WNW	4 SW	2,4	10	2	3	6	3	4,8	2,9	1,9	0,0	—	≡ ⁰ 7a, Hor. ≡ ⁰ 2p, Hor. ≡ ⁰ 1 8-9p, ≡ ⁰ 9p
16	SW	1 S	1 SW	1 S	2 E	1,4	9	10	8	10	10	9,4	0,0	—	—	—	7a, a: Ci-Cu u. Str. Wog., Hor. ≡ ⁰ 2p
17	SE	2 SE	3 S	2 SW	3 WSW	2,6	2	9	10	8	10	7,8	—	—	0,8	4,3	≡ ⁰ 7a, Hor. ≡ ⁰ 2p
18	WSW	2 W	2 WNW	2 W	4 WSW	2,4	7	10	8	7	3	7,0	8,4	3,3	0,1	—	≡ ⁰ 3a, p
19	WSW	2 WSW	2 SSW	3 NW	6 WSW	3,0	5	10	10	5	7	7,4	0,6	0,5	4,8	—	≡ ⁰ 1 n, a, p, Elbtal ≡ ⁰ 2p
20	WSW	2 NW	2 SW	1 SSW	3 S	2,0	3	5	3	10	10	6,2	5,3	0,5	0,0	0,5	≡ ⁰ n, ht. ≡ ⁰ 7a
21	S	2 S	3 SSE	1 SE	5 ESE	1,3,6	10	6	10	10	10	9,2	0,5	0,0	0,1	—	Hor. ≡ ⁰ 2p, ≡ ⁰ 6p
22	ESE	1 SE	4 E	2 E	4 NE	1,3,6	10	10	8	10	10	9,6	0,1	—	—	—	Hor. ≡ ⁰ 2p
23	NE	4 NE	5 E	3 SE	4 ESE	2,3,6	10	10	10	10	10	10,0	—	—	1,0	1,3	Hor. ≡ ⁰ 2p
24	ESE	2 ESE	2 E	2 E	4 E	2,6	9	0	8	10	10	9,2	2,3	—	—	—	≡ ⁰ 2p
25	E	1 E	4 E	2 E	4 ENE	3,4	10	10	10	10	10	10,0	0,1	—	—	—	≡ ⁰ 7a, Hor. ≡ ⁰ 2p, ≡ ⁰ 7a, gegen 3 ²⁰ p
26	ENE	3 ENE	3 NE	3 E	1 E	2,4	10	10	10	10	10	10,0	1,4*	1,4	1,1	0,0	[schwacher Halo 22 ⁰ u. sehr deutlicher oberer Tangentialbogen
27	SE	2 SE	4 SE	3 S	3 SSE	2,8	10	10	10	10	10	10,0	1,1	—	—	—	Sprüh ⁰ 2a, * 1 7 9a, ≡ ⁰ 2p, 9p, Elbtal ≡ ⁰
28	S	2 S	2 SSE	4 S	6 SSW	3,8	10	5	5	10	10	8,0	6,3	0,2	0,0	—	Elbtal ≡ ⁰ 12a, ≡ ⁰ 7a, Sprüh ⁰ 9p [10-11p
29	SSW	4 SSW	2 S	1 SSW	7 SSW	4,4	10	10	10	10	10	10,0	1,2	1,2	2,0	—	≡ ⁰ 12a, ≡ ⁰ 7a, Sprüh ⁰ 11p
30	SSW	3 SSW	2 S	2 SSE	2 SE	2,6	10	10	10	10	4	8,8	2,0	—	0,0	0,0	Sprüh ⁰ 1a, 2p, Hor. ≡ ⁰ 2p, ≡ ⁰ 7p, 9p
31	SE	3 SSW	3 S	2 SSW	5 SW	3,0	3	6	9	9	10	7,4	0,1	0,1	0,5	0,3	≡ ⁰ 1-4a
Mittel	2,5	2,4	2,1	3,3	2,6	2,6	6,3	6,5	7,4	7,9	6,8	7,0	47,9	16,7	20,3	11,7	Hor. ≡ ⁰ 2p
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48

1) 3p: ☉ mit *fl. untermischt

1912.

Termin-Beobachtungen.

November.

Datum	Luftdruck						Lufttemperatur						Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden				Absolute Feuchtigkeit						Relative Feuchtigkeit					
													am Erdboden															
	12a	4a	7a	2P	9P	Mittel	12a	4a	7a	2P	9P	M.*	Max.	Min.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2P	9P	M.*	12a	4a	7a	2P	9P	M.*
1	746.1	750.7	753.5	759.1	760.5	754.0	6.5	3.5	2.5	4.8	0.8	2.2	7.7	0.4	10.2	-0.4	5.5	4.2	3.8	4.6	4.8	4.5	76	71	70	71	98	84.2
2	59.4	57.4	57.6	58.0	57.3	57.9	0.5	2.2	0.5	3.4	0.8	1.4	6.6	0.2	10.4	1.4	4.7	5.2	4.7	4.9	4.8	4.8	98	97	98	83	98	94.2
3	56.2	56.1	56.7	58.3	61.2	57.7	0.6	0.7	0.6	4.4	0.2	1.4	5.7	0.2	8.9	-2.2	4.7	4.7	4.5	4.3	4.1	4.2	98	96	93	68	87	83.8
4	62.4	62.7	63.6	63.0	61.2	62.6	-0.5	0.5	0.7	5.7	3.8	3.5	6.3	1.1	9.1	-0.9	4.0	4.4	4.6	5.4	5.6	5.3	90	93	95	79	94	90.5
5	59.7	55.3	53.0	51.0	55.0	55.2	3.5	3.7	6.3	6.0	3.5	4.8	8.0	3.5	8.5	2.1	5.8	6.0	7.1	6.7	5.5	6.2	98	100	96	94	96.0	
6	57.9	60.4	62.4	65.5	68.7	63.0	2.1	0.4	1.0	3.2	1.0	0.0	3.8	1.5	9.4	-3.4	5.0	3.8	3.4	4.0	4.0	3.8	93	86	80	60	93	83.8
7	69.7	70.0	70.7	70.6	69.1	70.0	-0.6	-1.1	-0.8	2.9	2.3	1.7	3.3	1.5	4.5	3.3	3.9	4.0	4.0	4.1	4.4	4.2	90	95	92	72	81	81.5
8	68.0	65.7	64.5	62.6	63.9	64.9	1.5	1.9	1.7	5.2	8.5	6.0	8.1	1.5	8.2	1.1	4.8	5.0	5.1	6.4	8.2	7.0	95	98	97	99	98.2	
9	65.0	65.2	65.4	64.8	61.7	64.4	7.1	5.7	4.3	8.7	5.3	5.9	8.8	3.7	11.9	3.3	7.1	6.8	6.2	7.6	6.6	6.8	95	99	100	90	99	97.0
10	59.3	56.0	54.2	52.0	49.0	54.1	6.3	7.0	6.7	8.4	5.6	6.6	8.5	5.3	8.8	4.3	7.0	7.5	7.2	7.6	6.6	7.0	99	100	99	92	97	96.2
11	45.8	39.5	36.0	34.1	33.9	37.9	5.5	4.8	5.1	5.8	2.3	3.9	6.6	2.2	9.0	1.7	6.5	6.3	6.3	5.2	5.1	5.4	96	97	96	75	95	90.2
12	34.2	34.4	34.9	36.3	38.4	35.6	1.9	0.1	0.5	2.6	1.7	1.4	2.5	-0.6	5.1	1.6	4.5	4.3	4.1	4.9	4.9	4.7	85	94	94	89	95	93.2
13	39.4	40.3	41.1	42.4	43.8	41.4	1.5	0.8	0.5	3.4	2.7	2.3	3.4	0.4	3.7	0.9	4.8	4.8	4.8	5.4	5.3	5.2	95	98	100	92	95	95.5
14	45.1	45.5	46.7	48.8	52.9	47.8	2.9	2.9	2.1	3.8	4.3	3.6	4.2	1.9	4.1	2.0	5.4	5.5	5.2	5.5	6.0	5.7	95	97	98	91	97	95.8
15	54.3	54.5	55.4	56.6	57.8	55.7	4.6	5.1	4.2	7.3	5.0	5.4	7.2	3.9	7.9	3.3	6.3	6.6	6.0	6.7	6.5	6.4	98	100	97	88	100	96.2
16	58.3	58.5	59.0	60.0	61.1	59.4	5.6	5.4	5.6	6.8	5.7	6.0	6.6	5.2	7.0	4.8	6.4	6.6	6.8	7.0	6.6	6.8	94	99	100	95	96	96.8
17	61.5	61.9	62.3	62.5	62.1	62.1	5.1	4.7	4.9	7.2	5.9	6.0	7.2	4.7	7.9	4.6	6.5	6.4	6.4	6.9	6.9	6.8	99	100	99	91	99	97.0
18	61.6	60.5	59.9	58.9	58.2	59.8	5.9	6.0	6.5	6.8	6.6	6.6	7.0	5.9	7.0	5.9	6.8	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	97	100	100	97	100	99.2
19	57.7	57.2	57.2	57.0	54.4	56.7	6.5	6.1	5.7	4.8	4.4	4.8	7.1	3.8	7.0	2.9	7.0	6.9	6.1	6.0	6.2	6.2	100	99	100	94	96	96.5
20	51.7	40.9	50.4	50.0	50.2	50.4	3.9	4.7	3.9	5.6	4.0	4.4	5.7	3.7	6.0	2.4	5.9	6.1	5.8	5.9	5.6	5.7	97	96	95	87	92	91.5
21	50.6	50.9	52.3	58.1	63.7	55.1	4.0	3.8	4.7	5.6	4.1	4.6	5.8	3.1	7.6	1.4	5.8	5.8	6.1	5.7	5.0	5.4	95	97	96	83	82	85.8
22	65.5	67.0	67.5	68.8	68.7	67.5	4.2	0.7	0.2	5.8	2.2	2.5	6.4	0.3	8.9	1.5	4.5	4.6	4.3	5.7	5.2	5.1	74	95	96	82	97	93.0
23	68.7	67.1	67.5	67.5	66.3	67.4	2.5	4.1	4.0	5.5	5.5	5.1	5.5	1.8	5.5	0.4	5.4	5.7	5.5	6.3	5.9	5.0	98	92	89	93	87	89.0
24	65.4	63.2	61.9	58.9	60.4	62.0	5.5	4.5	4.8	6.3	5.8	5.7	6.3	4.1	6.4	3.8	5.7	5.5	6.3	5.4	6.5	6.2	84	87	98	76	94	90.5
25	59.9	59.2	58.7	56.1	51.2	57.0	4.7	5.4	5.6	6.7	6.8	6.5	7.9	3.8	8.0	2.6	5.9	6.2	6.2	6.5	6.6	6.5	93	93	91	88	89	80.2
26	52.1	52.8	53.3	51.0	47.1	51.3	5.5	5.9	4.5	6.4	7.5	6.5	7.5	4.3	7.3	3.1	6.4	6.5	6.0	6.4	6.4	6.3	94	93	96	80	83	87.8
27	45.1	42.6	41.7	42.5	45.6	43.5	6.6	5.8	6.5	7.3	3.8	5.3	8.1	3.8	9.7	2.4	6.1	5.5	6.0	6.2	5.3	5.7	84	79	82	80	88	84.5
28	46.6	46.3	46.8	49.7	52.6	48.4	1.8	1.8	1.8	3.4	0.0	1.3	3.9	0.3	3.9	1.0	4.9	4.9	5.2	5.1	4.4	4.8	93	100	88	96	95.0	
29	53.0	53.3	53.3	50.1	46.8	51.3	0.4	1.9	1.9	1.8	0.3	0.1	2.6	2.7	2.7	2.1	4.2	3.8	3.8	4.2	4.1	4.0	94	94	96	80	88	88.0
30	45.3	43.2	43.2	45.7	45.7	44.6	0.4	0.5	0.9	2.8	2.6	2.2	3.1	0.1	3.0	-1.0	4.0	4.7	4.8	5.4	5.4	5.2	84	98	98	97	98	97.8
Mittel	755.5	754.9	755.0	755.4	755.6	755.3	3.5	3.2	3.0	5.3	3.7	3.9	6.0	2.0	7.3	1.1	5.5	5.5	5.5	5.8	5.7	5.6	92.7	94.4	91.9	85.7	93.6	91.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

November.

Datum	Wind Richtung und Stärke				Bewölkung				Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen					
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p							
1	NW 6	NW 5	NW 5	W 5	SSW 1	5,0	10	10	2	7	10	7,8	1,2	0,4	0,0	2,6	5,7	12 ^a , 10 ^a -12 ^p , Hor. ∞ 2 ^p , *sch. 7 ^p , 1)
2	SSW 5	WNW 5	W 2	WNW 5	SSW 2	3,8	10	10	10	9	10	9,8	11,7*	9,1	0,7	2,3	3,4	*n, sehr dunkle Ni im 12 ^a p; 2) ☒
3	WNW 1	WNW 3	WNW 2	NW 2	NW 2	2,6	10	7	3	7	0	5,4	4,9*	1,9	—	—	4,7	ht. ∞ 7 ^a , Hor. ∞ 8-11 ^p
4	NW 2	NW 2	W 1	WSW 3	S 3	2,2	3	4	10	10	10	7,4	—	—	0,1	—	1,9	12 ^a , 7 ^a , 2 ^p : Lüneburg sichtbar; 3)
5	W 2	W 2	W 2	NNE 1	NNW 3	2,6	10	10	10	10	10	10,0	12,5	12,4	3,9	0,8	0,0	a: Sprüh, 1-1 ¹ p: ∞ und sehr dichte Ni
6	NNW 4	NNE 5	N 2	N 2	N 2	3,0	10	2	0	4	5	4,2	4,7	—	0,2	—	6,9	[von NW nach SE ziehend; 4)
7	E 2	ESE 2	SE 1	S 3	S 3	1,2	3	10	9	10	10	8,4	0,2	—	0,0	—	0,0	Gegen 12 ^p : Cirren ziehen von S nach N,
8	S 3	S 4	S 3	SW 4	W 2	3,2	10	10	10	10	10	10,0	15,8	15,8	3,4	0,8	0,0	1 ¹ 7 ^a , Hor. ∞ 2 ^p
9	W 2	SW 2	WNW 1	W 1	S 3	1,8	10	10	10	6	10	9,2	4,2	—	0,2	—	0,0	a: Sprüh, ∞ p
10	S 3	S 3	S 2	SW 2	SSW 3	2,6	10	10	10	9	10	9,8	0,7	0,5	0,2	0,0	1,6	12 ^a Aufklärung auf Gojenberg; 5)
11	SSW 3	SSW 1	WSW 4	SW 5	SE 1	3,4	10	10	10	5	10	9,0	4,0	3,8	0,2	0,9	4,5	∞ sch. 4 ¹ p, Sprüh 6 ^p
12	SE 2	E 2	ESE 2	NW 2	NW 1	1,8	5	2	9	4	10	6,0	1,1	—	0,1	—	2,5	1 ¹ n; 9 ^a : im Zenith einige Cirren
13	N 1	N 1	NW 1	SW 4	SW 6	2,6	10	7	10	10	10	9,4	0,1	—	—	—	0,0	∞ ² 2 ^a , ∞ a, Hor. ∞ 2 ^p , Sprüh 6-7 ^p
14	SW 7	SW 7	SW 3	NW 3	NW 3	4,6	10	10	10	10	10	10,0	1,1	0,6	1,1	0,9	0,0	Sprüh 1-5 ^a , a bis ca. 3 ¹ p, ∞ 7 ^a , ∞ p
15	NW 2	NW 2	NNW 1	W 2	WNW 2	1,8	10	10	10	10	10	10,0	4,1	2,1	0,3	—	0,0	a, p; 2 ^p : Hor. im SW sehr klar, sonst ∞
16	NW 2	NW 2	NW 2	C 2	NNE 2	1,6	10	10	10	10	10	10,0	0,6	0,3	0,3	—	0,0	∞ ⁰ a, p, Sprüh 5 ^a , 2 ^p , gegen 11 ^a aufklard.,
17	NE 2	E 2	NE 1	ESE 1	SE 2	1,6	10	10	10	10	10	10,0	0,5	0,0	—	—	0,0	n ¹ 2 ^a , a, p [1-1 ¹ p sehr dunkel
18	ESE 2	ESE 2	S 1	SSW 2	SSW 2	1,8	10	10	10	10	10	10,0	0,0	0,0	0,5	1,6	0,0	1 ¹ 2 ^a a, p, Sprüh 2 ^p
19	SSW 2	NNW 2	NW 2	W 2	S 2	2,4	10	10	10	8	10	9,6	4,4	2,3	0,1	0,0	0,4	n, a, Hor. ∞ 2 ^p , a: trübe, zwischen
20	WSW 6	W 4	SSW 2	WNW 3	NW 5	4,0	10	10	10	10	10	10,0	0,9	0,8	1,1	5,5	0,0	[2 u. 2 ¹ p Aufklärung
21	NW 3	NW 3	WNW 2	NNW 3	NW 1	2,4	10	10	10	10	10	10,0	10,6	4,0	0,1	0,0	1,0	[Hor. ∞ 2 ^p
22	NW 1	N 1	SE 2	S 2	E 1	1,4	10	4	4	10	5	6,6	0,1	—	0,1	—	3,5	∞ ² 6 ^a , a: Rascher Wolkenzug von N nach S,
23	S 1	SW 2	WNW 2	SSW 1	S 6	2,4	10	10	10	10	10	10,0	0,1	—	—	—	0,0	n, a, p, 1 ¹ 2 ^a ; 9 ^a : Ci-Cu u. A-Cu. Pbdn.; 6)
24	S 5	S 5	SSW 5	SSW 5	SW 4	4,8	10	10	10	10	10	10,0	—	—	—	—	0,0	∞ ⁰ 7 ^a , ∞ 1 ¹ 2 ^p
25	SW 4	SW 5	SW 1	SW 6	SW 8	5,4	10	10	10	10	10	10,0	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	∞
26	SW 4	SW 5	SW 4	S 6	S 7	5,2	10	10	10	10	10	10,0	3,4	3,2	0,2	0,0	0,0	6 ^a , Hor. ∞ 2 ^p , 7-11 ^p
27	S 7	S 7	S 4	SSW 6	SSW 3	5,4	10	10	10	10	4	8,8	0,2	—	0,1	0,0	0,8	12-8 ^a , 9 ^a -2 ^p , Sprüh 5 ^a , Hor. ∞ 2 ^p
28	SSW 2	SSW 1	S 1	WSW 3	SW 3	2,0	4	10	10	10	5	7,8	3,6	3,5	0,3	0,1	0,3	1-3 ^a , 11 ^p , Sprüh 4 ^a , Hor. ∞ 2 ^p
29	WSW 2	SSW 2	S 1	SSE 4	E 6	3,0	10	4	10	6	5	7,0	0,5	0,1	—	—	5,1	12 ^a , 1 ¹ 2 ^a , 6-7 ^a , 9-11 ^p , 3-5 ^a ,
30	E 5	SE 4	SSE 3	SSW 2	E 2	3,2	10	10	10	10	10	10,0	0,7	0,7	0,9	0,4	0,0	12 ^a , * ¹ 1-6 ^a , ∞ a, p, Hor. ∞ 2 ^p [∞ ¹ 2 ^a
31																		
Mittel	3,2	3,2	2,3	3,1	3,2	3,0	9,2	8,7	8,9	8,8	8,8	8,9	92,5	61,6	14,3	17,1	1,4	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

1) < SE 7¹ p, 1) * 1 8-9 p 2) 12^a aus NNW und 12^asch. 1 p, Hor. ∞ 2^p, * 9-11^p 3) während westl. Horizont ∞, Sprüh 6^p, 10-11^p4) Tageshelligkeit sehr herabgemindert 5) 1 p im Elbtal, Hor. ∞ 2^p, ∞ 1-10 p, Sprüh 10-11^p 6) 5¹-6^p farbiger C, A-Cu in Pbdn. ziehenmehrfach von W nach E bis 7¹ p; ht. ∞ 1 8 p, 1¹ 9 p; 11 p und später A-Cu in Pbdn. SW-NE

1912.

Termin-Beobachtungen.

Dezember.

Datum	Luftdruck					Lufttemperatur					Temperatur-Extreme 2 m über Erdboden		Absolute Feuchtigkeit					Relative Feuchtigkeit										
											am Erdboden																	
											Max.	Min.																
	12a	4a	7a	2p	op	Mittel	12a	4a	7a	2p	op	M.	Max.	Min.	12a	4a	7a	2p	9p	M.	12a	4a	7a	2p	9p	M.		
1	744.9	745.0	740.8	749.8	753.8	747.9	2.2	0.4	0.4	2.6	0.1	0.8	3.2	0.2	5.3	4.6	4.6	4.6	4.3	4.4	98	98	97	84	93	91.8		
2	54.5	53.2	50.8	49.1	54.9	52.5	0.7	0.1	0.2	2.6	0.6	1.0	3.7	0.1	4.3	4.1	4.5	5.0	4.4	4.0	89	89	90	90	91	92.0		
3	50.8	58.7	59.3	62.2	66.8	60.8	1.0	1.4	2.2	5.4	3.9	3.8	5.8	0.1	6.0	1.5	4.7	5.8	5.6	5.4	95	93	87	86	92	89.2		
4	68.1	69.2	69.4	68.3	67.5	68.5	3.4	2.0	0.2	3.1	3.0	2.7	3.9	0.4	3.9	1.5	5.4	4.6	5.1	5.3	92	87	90	89	88	90.2		
5	67.5	66.7	66.3	64.7	62.7	65.6	3.9	4.4	3.6	5.5	0.7	2.6	6.7	0.6	8.0	5.6	5.5	5.2	4.8	4.8	92	88	88	91	79	81.2		
6	61.9	61.2	61.0	61.8	62.6	61.7	0.6	0.6	1.1	4.2	1.0	1.3	4.6	-1.3	5.2	3.8	3.7	3.5	4.5	4.1	4.0	79	84	83	72	83	80.2	
7	62.9	62.7	62.6	63.9	64.8	63.4	1.0	1.0	1.4	4.0	4.0	3.4	4.2	0.6	4.0	4.3	4.6	4.8	6.0	5.7	86	93	95	99	97	97.0		
8	65.2	65.5	65.6	66.2	66.1	65.7	2.6	0.8	0.7	6.5	4.0	3.8	6.8	0.6	7.1	5.3	4.7	4.6	6.2	5.7	96	97	96	85	94	92.0		
9	66.2	65.3	64.9	63.7	62.8	64.6	5.4	5.9	5.6	8.3	2.1	4.5	8.1	2.2	7.4	6.0	6.3	6.0	6.4	5.1	90	90	80	79	95	80.5		
10	62.4	61.7	60.5	59.3	58.7	60.5	0.4	0.4	1.0	3.7	4.9	3.6	4.7	1.0	4.7	4.4	4.2	4.3	5.8	6.4	93	89	88	97	99	95.8		
11	58.3	58.0	58.3	57.1	54.8	57.3	5.1	4.9	5.0	9.4	0.6	0.2	6.5	4.7	6.9	6.4	6.5	6.4	7.2	7.3	97	100	98	100	100	99.5		
12	53.7	52.3	51.2	50.1	54.9	52.4	6.1	5.0	5.0	7.0	4.8	5.4	7.4	4.9	7.4	6.0	6.3	6.2	7.3	6.0	94	97	94	97	93	94.2		
13	59.7	58.0	58.0	58.1	55.9	57.3	2.8	2.2	3.4	5.7	7.3	5.9	7.3	1.9	7.0	5.5	5.2	5.5	6.4	6.0	93	97	94	93	87	90.2		
14	54.0	50.2	49.0	48.0	52.2	50.7	6.9	7.8	8.5	11.4	9.3	9.6	12.2	6.4	11.0	6.9	7.5	8.0	8.0	5.8	7.1	93	95	90	80	67	70.8	
15	52.9	50.2	49.5	54.8	54.2	52.3	8.2	8.1	10.4	7.8	7.2	8.2	10.7	7.2	10.1	6.1	8.0	8.3	5.9	6.2	6.6	74	90	88	75	82	81.8	
16	51.5	49.7	48.5	49.8	52.2	50.3	7.6	8.2	8.0	0.7	3.0	5.2	8.5	2.4	8.5	6.6	7.0	7.0	5.3	5.1	84	86	87	72	89	84.2		
17	52.3	52.3	51.9	51.6	53.0	52.2	1.1	0.9	0.8	3.8	1.3	1.8	3.8	0.7	4.9	4.6	4.6	4.5	5.0	4.8	93	93	93	84	95	91.8		
18	53.6	51.4	50.1	47.8	43.6	49.3	1.0	3.4	4.6	5.0	1.4	3.1	5.1	0.6	5.2	4.7	5.1	5.6	4.8	5.0	95	88	88	73	98	80.2		
19	44.9	49.7	52.9	56.5	57.0	52.2	2.1	2.0	1.4	3.4	4.6	3.5	4.9	1.3	4.7	5.0	4.8	4.7	5.1	5.7	93	90	93	88	90	90.2		
20	57.4	58.5	59.4	60.9	63.0	59.8	4.2	4.0	4.0	6.2	2.5	3.8	6.1	1.0	6.2	5.4	5.4	5.5	5.9	5.1	88	88	91	84	93	90.3		
21	63.9	64.0	63.9	62.6	60.9	63.1	1.4	0.0	0.2	4.5	1.9	2.0	5.2	-0.5	5.2	4.7	4.2	4.3	5.1	4.7	93	92	94	81	90	88.8		
22	60.1	59.0	58.7	58.4	58.3	58.9	0.4	1.3	0.8	4.0	1.4	1.9	5.2	0.1	6.2	4.5	4.7	4.5	5.2	4.7	95	93	93	85	93	91.0		
23	58.2	57.8	57.7	58.0	58.3	58.0	1.6	4.0	4.0	6.0	0.6	5.8	6.9	0.9	6.8	5.0	5.6	5.6	6.5	6.8	96	92	92	93	93	92.8		
24	58.9	59.0	59.0	59.2	58.0	58.8	6.8	7.0	4.4	6.6	7.1	6.3	7.1	4.2	6.9	7.0	6.0	6.1	6.7	6.5	95	92	97	92	87	90.8		
25	56.2	56.0	56.2	57.4	51.9	55.5	7.4	8.2	6.8	8.0	5.8	6.6	8.8	5.8	10.0	6.7	6.9	6.2	6.4	6.7	87	85	84	80	97	89.5		
26	45.5	50.8	52.4	51.1	42.7	48.5	10.2	6.0	5.2	5.5	6.0	5.7	10.1	4.9	8.2	8.0	6.2	5.7	6.1	6.9	86	80	86	90	99	93.5		
27	42.7	43.5	46.6	52.5	55.1	48.1	4.8	4.5	4.6	5.0	3.7	4.2	5.9	3.7	6.1	6.3	6.2	6.3	6.3	5.8	90	90	98	97	97	97.2		
28	55.3	53.0	51.5	50.4	52.8	52.6	2.1	3.1	4.6	11.6	10.4	9.2	11.7	1.9	11.5	5.3	5.6	6.4	9.6	9.1	100	100	98	94	96	96.5		
29	53.2	53.8	53.9	53.5	55.3	53.9	10.1	10.0	10.0	11.2	6.2	8.4	11.3	0.4	11.3	8.9	8.0	9.0	8.0	6.3	7.6	90	98	86	89	90.5		
30	56.8	55.8	54.9	56.0	63.1	57.3	5.2	6.0	5.7	7.1	5.6	6.0	7.2	5.0	6.6	5.9	5.9	6.3	6.0	6.3	89	85	92	88	93	91.5		
31	64.3	65.0	64.5	63.6	63.0	64.1	5.2	4.5	4.0	6.6	5.4	5.6	6.7	3.9	7.3	6.1	6.0	6.0	6.3	5.9	91	90	93	87	87	88.5		
Mittel	756.8	756.7	756.6	757.0	757.4	756.9	3.9	3.8	3.7	6.0	4.3	4.6	6.8	2.2	6.8	5.7	5.6	5.6	6.2	5.7	5.8	91.9	92.2	92.4	87.1	91.2	90.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

1912.

Termin-Beobachtungen.

Dezember.

Datum	Wind Richtung und Stärke						Bewölkung					Niederschlag			Sonnen- schein	Bemerkungen		
	Richtung und Stärke						Bewölkung					Niederschlag						
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Tages- menge	7 ^a			2 ^p	9 ^p
1	NNW 2	NW 2	N	SW 3	SSW 5	2.6	10	10	10	1	4	7.0	7.0	5.7	0.2	—	1.7	● ¹ , ✕ ⁿ a, p
2	SSW 6	SW 5	S	S 7	NW 2	4.6	10	10	10	10	2	8.4	0.6*	0.4	1.3	1.0	0.0	✕ ⁰⁻¹ a, gegen 11 ¹ / ₂ a ✕ in überg. ¹⁾ o ☐
3	NW 2	NW 3	SW	WNW 5	NW 3	2.6	4	8	10	10	6	7.6	2.4*	0.1	2.2	0.0	0.3	Elbtal ≡ 2 ^p , ≡ ¹⁻⁰ p
4	NW 2	NW 3	S	SSW 3	SW 3	2.4	8	9	7	10	10	8.8	2.2	—	0.0	0.0	0.0	≡ ⁰ n, ≡ 6 ^a , Sprüh ●, ∞ 2 ^p
5	WSW 3	WSW 3	S	SE 2	SE 3	2.4	10	10	10	10	0	8.0	0.0	—	0.0	—	1.2	≡ ⁰ 6 ^a , Hor. ≡ 2 ^p
6	SE 3	SE 4	SE	SE 3	SE 2	3.0	0	0	3	4	0	1.4	0.0	—	—	—	4.9	1 ^a 7 ^a , Elbtal ∞ 2 ^p
7	SE 3	SE 3	SE	SW 1	S 1	2.0	7	5	10	10	10	8.4	—	—	0.3	0.0	0.0	1 ^a 3-5 ^a , ≡ a, p
8	S 2	S 2	SSE	S 1	SE 1	1.6	10	6	10	9	7	8.4	0.3	0.0	—	0.1	0.5	≡ ⁰ 7 ^a , Elbtal ≡ ⁰ 2 ^p , Sprüh ● 6 ^p
9	SE 1	S	S	W 1	SSE 2	1.2	10	10	9	10	4	8.6	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	∞ 2 ^p , ≡ ¹ 9 ^p , ≡ ⁰ 10 ^p , 1 ^a 11 ^p
10	SSE 2	SSE 1	SW	SW 2	SW 2	2.0	4	9	10	10	10	8.6	0.4	—	2.8	3.0	0.0	1 ^a 12-3 ^a , 1 ^a 4 ^a , ≡ ⁰ 2 ^p , 11 ^p , Sprüh ● a
11	SW 4	SW 2	SW	SSW 2	S 4	2.6	10	10	10	10	10	10.0	6.5	0.7	0.1	1.8	0.0	≡ n, a, p, Sprüh ● 6-7 ^p , 9 ^p
12	S 4	S 5	S	SSW 5	SW 4	4.2	10	10	10	10	3	8.6	2.7	0.8	1.1	0.8	0.0	Sprüh ● 3 ^a , 2 ^p , Hor. ≡ 2 ^p , ≡ ⁰ 5 ^p , ²⁾
13	SW 3	W 4	SSW	SW 7	S 6	4.8	3	9	7	10	10	7.8	1.9	0.0	0.2	1.3	0.0	Hor. ≡, Sprüh ● 2 ^p , 7-11 ^p
14	S 7	S 6	S	WSW 9	SW 8	8.2	10	10	10	10	10	10.0	3.2	1.7	2.8	1.4	0.0	≡ ⁰ n, a bis 6 ^p , 8 ^p , Hor. ≡ 2 ^p
15	SW 7	SW 3	W	W 7	SW 7	6.2	10	10	10	9	10	9.8	10.2	6.0	0.1	0.2	0.4	≡ ⁰ 7-9 ^a , 11 ^a -12 ^p
16	SW 8	SW 8	W	W 6	SW 3	5.8	10	10	10	8	10	9.6	1.7	1.4	2.5	0.1	1.5	≡ ⁰ 2 ^a , Hor. ∞, schnell wechs. Bew. 2 ^p
17	W 4	W 4	WSW 3	WSW 6	SW 5	4.4	2	3	10	10	4	5.8	2.6	—	0.0	1.1	2.9	1 ^a 2-6 ^a , 1 ^a 7 ^a , ✕ fl. 10 ^a , dann ✕ ⁰ bis 10 ^a
18	SW 5	SW 8	SW 6	S 8	S 5	6.4	10	10	10	10	10	10.0	1.7*	0.6	0.1	1.1	0.0	≡ ⁰ 2-3 ^p , 7 ^p
19	W 5	W 5	W	SSW 4	SSW 4	4.0	10	3	10	5	10	7.6	2.8	1.6	0.2	0.0	3.8	✕ sch. 5 ^a , Hor. ≡ 2 ^p
20	SSW 5	SSW 5	SW 2	WSW 5	E 1	3.6	10	10	10	8	5	8.6	0.2	—	0.1	—	0.0	≡ ⁰ 2 ^p , 1 ^a 10-11 ^p
21	SE 2	SE 2	ESE	SE 1	SE 1	1.6	3	2	3	6	4	3.6	0.1	—	0.0	—	3.2	1 ^a 12-1 ^a , 7-8 ^p , 1 ^a 2-5 ^a , 7 ^a , 9-11 ^p , ≡ ⁰ 7 ^a , ³⁾
22	SE 1	S 1	S	SSW 2	SE 1	1.4	5	4	1	10	6	5.2	0.0	—	—	—	2.4	ht. ≡ ⁰ 12-2 ^a , 1 ^a 12-5 ^a , 1 ^a 7 ^a , ≡ ⁰ 2 ^p ,
23	SE 1	SSW 1	SSW 1	SW 2	SSW 1	1.2	10	10	10	10	10	10.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0-1 ^a , p
24	SSW 2	SW 2	SW 1	SW 4	S 4	2.6	10	10	7	10	10	9.4	0.0	0.0	0.0	—	0.0	≡ ⁰ a, p
25	SSW 7	SW 5	SSW 4	SW 5	SE 3	4.8	10	10	3	6	10	7.8	0.0	—	—	2.1	4.4	Sprüh ● 12 ^a , 1 ^a 12 ^a , 10 ^a , 11 ^p ; 2 ^p : Ci-Cu in [Pbdn. WNW-ESE]
26	WSW 7	NW 7	SW 4	SSW 2	SSW 1	4.2	10	10	4	10	10	8.8	6.7	4.6	—	6.9	1.5	≡ ⁰ 12-3 ^a , Sprüh ● 3 ^a
27	SSW 1	SSW 1	WNW 2	C 2	N 2	1.2	10	10	10	10	10	10.0	9.2	2.3	0.1	0.1	0.0	≡ a, p
28	SSE 2	SE 3	SE 4	WSW 4	SSW 3	3.2	10	10	10	9	10	9.8	2.2	2.0	2.1	0.6	0.0	≡ n, a
29	SW 3	SSW 3	S 1	SSW 3	W 3	3.0	10	10	10	8	10	9.6	2.7	0.0	0.2	0.7	0.9	≡ ⁰ a, p
30	WSW 5	WSW 6	SW 7	WNW 6	W 4	5.6	5	10	10	10	10	9.0	1.8	0.9	3.9	0.3	0.0	≡ ⁰ 7-11 ^a , Hor. ≡ 2 ^p
31	W 4	W 4	SW 3	SW 5	SSW 6	4.4	5	10	10	10	10	9.0	4.3	0.1	0.0	—	0.0	Hor. ≡ 2 ^p
Mittel	3.6	3.7	2.9	3.9	3.3	3.5	7.9	8.3	8.5	8.8	7.6	8.2	73.5	28.9	20.7	22.6	0.9	
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

1) bis gegen 12 P, 2) gegen 3 P, 3) 6 a, 8-10 a, 12 P, 5 P, 9-10 P 2) 7 P aufklarend, 8 P wechs. Bew. 3) Elbtal 3, im Schatten 2 P, ht. 3 9-11 P

Monats- und Jahresübersicht

1912	Luftdruck					Absolute Feuchtigkeit						Relative Feuchtigkeit						
	Mittel	Maximum Betrag Datum	Minimum Betrag Datum	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M.°	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M.°	Min.		
Januar	759.7	774.3 17	731.9 7	3.5	3.5	3.5	3.8	3.5	3.6	88	89	90	83	86	86	59		
Februar	753.9	765.6 16	740.7 1	4.7	4.6	4.6	5.4	5.0	5.0	91	92	91	85	91	90	28		
März	753.6	768.4 13	736.5 19	5.8	5.6	5.6	6.3	5.9	5.9	89	91	92	77	88	86	51		
April	759.8	772.1 22	734.6 9	5.2	5.1	5.3	5.3	5.2	5.3	80	86	81	55	73	71	27		
Mai	757.3	767.5 9	746.1 16	7.1	6.8	7.4	7.4	7.2	7.3	84	89	86	60	78	75	26		
Juni	755.6	763.4 28	744.4 2 u. 3	9.5	9.5	10.3	10.3	9.9	10.1	88	92	85	64	81	78	44		
Juli	758.4	766.2 15	749.8 19	11.4	10.8	11.7	11.9	12.0	11.9	86	91	83	59	82	77	36		
August	753.1	760.1 4	739.2 27	9.8	9.5	10.2	10.4	10.1	10.2	91	95	93	71	88	85	51		
September . .	761.0	772.1 22	747.8 6	7.4	7.2	7.3	8.1	7.6	7.7	93	94	93	71	89	86	48		
Oktober . . .	758.3	774.3 4	733.4 1	6.4	6.1	5.9	6.9	6.6	6.5	92	94	94	74	89	86	39		
November . .	755.3	770.7 7	733.9 11	5.5	5.5	5.5	5.8	5.7	5.6	93	94	95	86	94	92	68		
Dezember . .	756.9	769.4 4	742.1 26 u. 27	5.7	5.6	5.6	6.2	5.7	5.8	92	92	92	87	91	90	67		
Jahr	756.9	774.3 Mittel	731.9 7.1.	6.8	6.6	6.9	7.3	7.0	7.1	89	92	90	73	86	84	26		
1912	Wind										Bewölkung							
	Zahl der Beobachtungen										Sturm- tage							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	still	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Mittel	Heitere Tage	Trübe Tage	
Januar	8.0	21.5	39.5	19.0	9.5	20.5	24.0	12.0	1.0	2	7.4	7.0	7.5	7.2	6.8	7.2	4	17
Februar	15.0	17.5	32.0	31.5	19.0	13.0	7.0	8.0	2.0	1	7.7	7.9	8.5	8.9	7.5	8.1	1	21
März	2.0	5.0	27.5	30.5	33.0	31.5	18.0	7.5	—	5	7.8	7.6	8.2	8.2	7.0	7.8	—	14
April	23.5	37.0	18.0	6.0	3.0	14.5	15.5	30.5	2.0	4	3.7	4.8	5.0	5.9	4.5	4.8	10	6
Mai	25.5	11.0	10.0	11.5	5.5	13.5	18.0	59.0	1.0	1	7.0	7.8	7.4	7.6	7.5	7.5	1	14
Juni	21.0	20.5	9.5	16.0	20.0	16.5	25.5	18.0	3.0	—	6.1	7.5	6.9	7.7	7.6	7.2	—	14
Juli	20.0	49.0	19.0	12.5	14.5	10.5	14.5	12.0	3.0	1	3.5	4.7	5.5	5.9	4.4	4.8	9	8
August	3.0	5.5	8.5	22.5	33.0	33.0	31.5	16.0	2.0	—	8.7	8.1	8.4	8.5	7.5	8.3	—	18
September . .	31.0	31.5	8.0	9.5	2.5	17.5	17.5	29.5	3.0	1	6.0	6.3	6.9	7.6	5.2	6.4	1	7
Oktober . . .	5.5	16.5	28.0	25.5	28.5	23.0	13.0	14.0	1.0	2	6.3	6.5	7.4	7.9	6.8	7.0	3	12
November . .	10.0	3.5	9.5	9.5	34.5	32.0	19.5	30.5	1.0	4	9.2	8.7	8.9	8.8	8.8	8.9	—	22
Dezember . .	2.5	—	1.5	25.0	39.0	54.5	21.5	10.0	1.0	9	7.9	8.3	8.5	8.8	7.6	8.2	1	21
Jahr	167.0	218.5	211.0	219.0	242.0	280.0	225.5	247.0	20.0	30	6.8	7.1	7.4	7.7	6.8	7.2	30	174

nach den Termin-Beobachtungen.

1912	Lufttemperatur																												
	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M.*	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Absolutes Max.		Absolutes Min.		Eis- tage	Frost- tage	Sommer- tage														
	Betrag	Datum	Betrag	Datum	Betrag	Datum	Betrag	Datum	Betrag	Datum	Betrag	Datum																	
Januar	-3.2		-3.4		-3.6		-1.1		-2.9		-2.6		-0.2		-5.1		7.7		5		-13.9		11		16		25		—
Februar	0.0		-0.6		-0.8		3.2		1.0		1.1		4.3		-2.1		16.3		29		-24.2		4		5		12		—
März	4.7		3.8		3.7		8.4		5.2		5.6		9.9		2.7		17.0		26		-2.5		12		—		4		—
April	4.8		3.4		4.9		11.3		6.1		7.1		12.4		2.2		20.4		20, 24		-3.8		11		—		9		—
Mai	8.3		7.0		8.9		14.5		9.9		10.8		15.8		6.5		21.8		20		-2.1		1		—		1		—
Juni	12.5		11.5		14.1		18.8		14.3		15.4		20.6		10.7		29.5		29		2.3		1		—		—		3
Juli	15.6		14.0		16.6		22.7		17.1		18.4		24.7		13.7		30.3		12		8.5		10		—		—		16
August	12.4		11.3		12.6		17.5		13.3		14.1		19.0		10.7		23.7		18		5.9		13		—		—		—
September	7.8		7.1		7.7		13.3		8.9		9.7		14.3		6.1		17.6		1		1.5		21		—		—		—
Oktober	5.6		4.4		4.2		10.2		6.5		6.9		11.2		3.1		16.0		28		-4.0		7		—		5		—
November	3.5		3.2		3.0		5.3		3.7		3.9		6.0		2.0		8.8		9		-2.7		29		—		6		—
Dezember	3.9		3.8		3.7		6.0		4.3		4.6		6.8		2.2		12.2		14		-1.3		6		—		5		—
Jahr	6.3		5.5		6.2		10.8		7.3		7.9		12.1		4.4		30.3		12. VII.		-24.2		4. II.		21		67		19

1912	Niederschlag														
	Summe	Tagesmaximum		Anzahl der Tage mit mindestens						Anzahl der Tage mit					
	Betrag	Datum	0.1 mm	0.2 mm	1.0 mm	10.0 mm	25.0 mm	50.0 mm	✱	☒	▲△	⌘	≡	└	
Januar	51.8	16.0	6	17	17	9	2	—	—	7	21	1	—	8	—
Februar	42.2	6.9	24	19	16	11	—	—	—	3	8	—	—	15	2
März	61.7	8.0	31	23	20	16	—	—	—	—	—	2	1	4	3
April	37.7	7.1	11	14	13	10	—	—	—	5	3	1	—	1	7
Mai	88.7	25.1	8	15	14	10	2	1	—	—	—	1	3	4	3
Juni	124.0	35.4	30	18	15	13	3	2	—	—	—	—	8	3	—
Juli	58.0	12.0	1	11	11	9	3	—	—	—	—	—	6	4	—
August	63.7	9.9	17	22	21	15	—	—	—	—	—	1	1	4	—
September	60.8	15.2	7	18	15	11	2	—	—	—	—	2	2	3	3
Oktober	47.9	8.4	18	21	15	11	—	—	—	2	—	—	—	10	7
November	92.5	15.8	8	27	24	15	4	—	—	2	1	2	1	16	7
Dezember	73.5	10.2	15	24	22	18	1	—	—	3	2	—	—	8	8
Jahr	802.5	35.4	30. VI.	229	203	148	17	3	—	22	35	10	22	80	40

Fünftägige Mittel (oder Summen).

1912	Luft- druck	Luft- temper.	Relative Feuchtig- keit	Be- wölkung	Nieder- schlag	1912	Luft- druck	Luft- temper.	Relative Feuchtig- keit	Be- wölkung	Nieder- schlag	1912	Luft- druck	Luft- temper.	Relative Feuchtig- keit	Be- wölkung	Nieder- schlag
Januar																	
1—5	758.0	5.2	94.2	9.9	12.0	1—5	760.0	8.4	60.2	5.5	10.0	3—7	753.4	10.6	90.4	7.1	35.4
6—10	48.2	2.7	87.6	8.3	31.2	6—10	62.9	11.7	84.5	8.9	33.4	8—12	55.9	9.8	88.6	6.3	18.3
11—15	69.6	-9.0	76.5	4.2	—	11—15	56.0	11.6	69.7	7.0	1.1	13—17	60.1	11.5	83.7	7.8	3.1
16—20	68.5	-7.2	71.2	5.2	—	16—20	55.5	12.0	77.4	7.3	31.2	18—22	68.6	8.3	83.8	4.6	0.0
21—25	56.0	0.1	96.4	8.1	1.8	21—25	54.6	12.8	76.1	7.2	2.1	23—27	67.2	7.9	86.6	7.7	1.4
26—30	59.8	-2.4	91.0	7.3	5.5	26—30	55.3	8.8	81.6	8.6	10.9	28—2	54.9	9.9	82.2	5.9	14.4
Februar																	
31—4	748.4	-9.6	80.6	5.4	5.3	31—4	751.5	13.1	75.9	7.4	2.0	3—7	767.0	3.9	76.1	2.4	1.0
5—9	47.4	-1.2	81.0	5.5	0.1	5—9	56.2	16.7	71.0	6.5	35.8	8—12	68.4	6.1	85.3	5.0	0.1
10—14	52.4	1.9	98.1	9.1	11.0	10—14	53.6	13.9	82.3	8.4	6.4	13—17	63.8	7.7	87.0	7.3	3.0
15—19	60.3	3.5	91.0	8.8	1.7	15—19	54.2	12.3	83.2	9.1	17.3	18—22	54.0	7.2	88.5	7.9	14.9
20—24	55.4	5.3	94.3	9.8	14.2	20—24	58.6	16.8	75.4	6.1	22.9	23—27	51.5	5.1	93.9	9.8	4.9
25—1	59.1	6.7	90.4	10.0	16.7	25—29	59.6	18.4	76.2	5.2	4.2	28—1	50.7	8.8	87.5	8.4	10.8
März																	
2—6	748.4	6.4	88.9	9.0	7.4	30—4	755.7	14.5	88.0	8.7	54.5	2—6	759.3	2.2	89.7	7.4	33.8
7—11	57.0	4.3	81.7	6.0	6.3	5—9	61.4	18.0	78.5	3.5	3.5	7—11	58.3	4.8	92.6	9.3	24.9
12—16	61.2	4.3	88.0	7.3	1.8	10—14	62.7	21.1	62.7	2.0	0.0	12—16	48.0	3.7	95.5	9.1	7.0
17—21	46.2	4.7	86.5	7.6	18.7	15—19	59.1	19.1	78.3	3.6	11.5	17—21	56.8	5.3	94.0	9.9	16.4
22—26	53.1	7.3	88.1	8.2	7.8	20—24	56.3	17.4	83.4	4.8	21.8	22—26	61.0	5.3	89.9	9.3	4.2
27—31	54.8	6.3	85.5	8.0	14.2	25—29	54.6	19.8	75.3	5.9	2.1	27—1	47.1	1.9	91.4	8.1	12.0
April																	
1—5	757.9	5.1	81.4	7.4	7.4	30—3	753.6	16.5	77.8	7.5	0.0	2—6	761.8	2.3	87.2	6.8	5.2
6—10	49.0	4.7	86.2	8.5	18.1	4—8	54.0	15.7	78.8	8.5	8.1	7—11	62.3	4.3	94.8	8.8	7.3
11—15	61.1	3.2	77.2	6.2	12.2	9—13	53.7	13.4	81.9	7.6	2.8	12—16	52.6	6.9	86.0	9.2	19.7
16—20	64.6	10.5	61.2	2.0	0.0	14—18	55.0	14.1	88.9	8.7	20.4	17—21	55.3	2.8	90.1	7.1	7.4
21—25	68.4	11.5	56.3	1.4	—	19—23	54.8	13.5	87.0	8.0	15.0	22—26	55.9	5.3	91.5	8.2	6.7
26—30	57.8	7.5	61.4	3.2	—	24—28	46.9	13.1	90.3	8.6	12.9	27—31	55.2	6.7	92.8	0.5	20.2
Dezember																	

II a.

Stündliche Aufzeichnungen
des Sonnenscheins.

1912.

Tägliche Sonnenscheindauer nach „Campbell-Stokes“.

1912	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	1912
1	0.0	0.0	1.8	4.6	13.4	11.7	0.7	0.8	4.8	0.0	4.1	0.0	1
2	0.0	5.8	1.3	1.3	11.7	3.2	0.8	0.0	0.3	0.5	2.5	0.0	2
3	0.0	1.9	0.2	9.6	4.9	2.6	1.1	5.4	2.6	4.7	0.2	0.0	3
4	0.0	6.9	3.0	1.4	9.0	7.2	2.7	0.2	0.0	4.2	0.0	0.0	4
5	0.0	6.4	0.3	0.0	9.7	6.3	7.2	0.0	0.3	2.3	0.0	0.3	5
6	0.0	0.3	2.4	0.0	4.1	11.4	12.7	2.3	1.1	7.2	5.0	1.7	6
7	0.0	0.2	0.9	9.9	0.1	8.7	9.2	0.5	0.3	7.3	0.0	0.0	7
8	0.0	5.1	0.9	0.0	1.2	8.8	2.4	0.0	0.3	5.6	0.0	0.0	8
9	0.0	0.0	1.2	6.3	0.0	11.8	2.7	0.0	1.0	5.6	0.4	0.0	9
10	5.1	0.0	3.2	0.0	9.2	0.0	8.0	3.0	0.3	5.7	0.0	0.0	10
11	0.7	0.0	5.2	7.5	2.5	2.4	5.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.0	11
12	2.8	0.0	10.5	5.0	4.1	2.0	7.0	3.2	7.0	0.6	0.0	0.0	12
13	1.5	0.0	0.0	1.7	7.6	5.2	10.0	0.0	0.4	2.8	0.0	0.0	13
14	5.7	0.0	0.0	5.4	8.5	3.4	10.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14
15	4.9	0.0	4.2	7.7	2.9	0.3	10.8	0.5	3.1	0.5	0.0	0.0	15
16	2.6	0.0	0.0	12.5	0.8	0.0	8.5	0.4	5.6	0.0	0.0	0.0	16
17	5.4	0.0	1.6	10.8	10.1	1.6	9.3	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	17
18	0.6	0.0	0.0	11.7	4.0	0.0	0.4	2.1	1.8	1.2	0.0	0.0	18
19	0.0	1.2	0.0	6.7	6.4	7.7	0.0	2.3	3.7	0.8	0.0	0.0	19
20	0.8	0.3	3.5	11.8	6.7	1.1	0.0	2.2	4.9	0.0	0.0	0.0	20
21	0.0	0.0	7.2	12.2	7.3	0.7	7.1	0.0	1.6	1.2	0.0	1.3	21
22	0.0	0.3	3.3	12.1	5.1	9.2	1.2	0.6	1.5	0.0	1.5	0.0	22
23	0.0	0.0	3.6	12.7	1.1	10.8	5.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	23
24	0.0	0.0	1.3	12.7	7.8	5.1	7.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	24
25	1.4	0.0	0.0	12.7	5.0	4.6	7.8	3.4	1.4	0.0	0.0	0.0	25
26	0.0	0.0	3.5	12.7	3.3	2.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	26
27	6.1	0.3	0.9	4.0	3.8	5.3	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	27
28	0.0	0.0	1.4	12.3	0.3	5.3	5.3	0.8	6.9	0.2	0.0	0.0	28
29	0.1	6.1	7.0	7.4	2.8	5.1	1.8	1.5	5.5	0.0	0.9	0.0	29
30	7.1	0.0	3.0	10.4	0.9	0.0	1.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	30
31	1.6	0.0	2.4	0.0	3.0	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	31
Summe 1—10 11—20 21—31 Monat	5.1 25.0 16.3 46.4	26.6 1.5 6.7 34.8	15.2 25.0 33.6 73.8	33.1 80.8 109.2 223.1	63.3 53.6 40.4 157.3	71.7 23.7 50.5 145.9	47.5 61.2 39.3 148.0	12.2 13.0 7.3 32.5	11.0 27.6 21.7 60.3	37.5 5.9 1.4 44.8	12.2 0.4 2.4 15.0	2.0 0.0 1.3 3.3	Summe 1—10 11—20 21—31 Monat
Prozente 1—10 11—20 21—31 Monat	6.7 31.5 17.5 18.7	29.3 1.5 7.2 12.4	13.8 21.3 24.5 20.3	25.1 58.1 74.9 53.6	41.6 33.9 22.5 32.1	42.9 14.0 29.8 28.8	28.3 37.2 22.3 29.1	7.9 8.8 4.7 7.1	8.2 21.7 18.1 15.8	33.2 5.6 1.3 13.7	13.3 0.5 3.0 5.8	2.6 0.0 1.6 1.4	Prozente 1—10 11—20 21—31 Monat
Tage ohne Sonnenschein	16	17	6	4	1	4	2	9	2	16	22	28	Tage ohne Sonnenschein

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 985.2; in Prozenten = 22.0. Anzahl der Tage ohne Sonnenschein = 127.

Tägliche Sonnenscheindauer nach „Jordan“.

1912	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	1912
1	0.0	0.0	2.6	5.5	13.6	12.7	2.3	5.8	7.7	0.0	5.7	1.7	1
2	0.0	6.7	1.5	0.9	13.1	5.2	2.1	1.3	2.0	1.0	3.4	0.0	2
3	0.0	4.4	1.6	10.3	5.2	3.5	5.0	9.9	6.6	5.5	4.7	0.3	3
4	0.0	7.5	3.8	3.0	9.5	8.9	5.2	3.5	0.0	5.7	1.9	0.0	4
5	0.0	6.7	0.4	0.0	13.0	6.1	9.6	0.0	3.1	5.7	0.0	1.2	5
6	0.0	1.9	3.2	0.0	9.2	11.8	13.0	7.6	2.1	7.8	6.9	4.9	6
7	0.3	0.2	1.1	9.9	0.5	9.5	11.5	4.0	0.7	8.0	0.0	0.0	7
8	3.0	6.3	1.1	0.0	1.8	9.5	10.6	0.0	4.4	0.0	0.0	0.5	8
9	0.0	1.5	2.8	8.2	1.6	12.2	3.8	1.9	3.6	5.5	1.6	0.0	9
10	6.1	5.7	7.7	0.0	10.2	0.0	11.3	7.9	0.6	6.8	0.0	0.0	10
11	5.3	0.0	5.6	9.1	5.0	2.7	10.6	2.6	0.3	2.3	4.5	0.0	11
12	5.3	0.0	10.4	5.7	5.3	5.3	11.5	6.1	7.0	2.7	2.5	0.0	12
13	4.2	0.0	0.0	1.9	8.4	6.2	12.4	1.9	0.6	4.5	0.0	0.0	13
14	6.1	0.0	0.0	5.1	10.1	3.9	12.0	5.2	0.0	3.0	0.0	0.0	14
15	6.0	0.0	4.8	7.5	6.5	1.0	12.2	2.5	4.0	3.2	0.0	0.0	15
16	4.0	0.0	0.0	12.6	1.0	0.0	12.0	1.0	5.9	0.6	0.0	1.5	16
17	5.4	0.0	2.5	12.3	11.6	4.3	11.0	1.3	1.4	0.3	0.0	2.9	17
18	1.5	4.3	0.0	12.3	4.5	0.4	6.3	5.1	3.1	4.4	0.0	0.0	18
19	0.2	7.1	0.0	11.3	9.1	7.6	0.0	5.1	7.1	2.4	0.4	3.8	19
20	3.0	1.5	4.1	12.4	10.6	4.7	0.0	3.7	6.2	0.0	0.0	0.0	20
21	1.6	0.0	7.9	12.4	8.8	3.8	7.9	0.6	3.2	2.8	1.0	3.2	21
22	0.0	1.7	3.2	12.7	8.8	9.5	8.9	2.3	2.5	0.6	3.5	2.4	22
23	0.0	0.0	3.3	13.2	4.2	12.7	9.9	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	23
24	0.0	0.0	1.3	13.1	11.3	4.4	10.9	0.8	3.2	0.4	0.0	0.0	24
25	4.8	0.0	0.0	13.1	6.5	9.8	10.5	5.4	3.0	0.0	0.0	4.4	25
26	0.0	0.0	2.9	13.1	5.3	8.4	0.6	0.7	0.6	0.0	0.0	1.5	26
27	6.6	0.7	1.0	6.5	7.2	10.0	6.7	0.5	0.4	0.0	0.8	0.0	27
28	0.0	0.0	1.7	12.6	0.5	11.4	9.5	2.6	8.1	0.5	0.3	0.0	28
29	2.9	8.0	7.8	8.0	4.2	8.3	7.2	4.2	7.3	0.0	5.1	0.9	29
30	6.8	0.0	4.6	11.5	0.6	0.0	5.4	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	30
31	2.5	0.0	2.9	0.0	3.9	0.0	6.8	2.0	0.0	0.2	0.0	0.0	31
Summe	9.4	40.9	25.8	38.4	77.7	79.4	74.4	41.9	30.8	46.0	24.2	8.6	1—10
11—20	41.0	12.9	27.4	90.2	72.1	36.1	88.0	34.5	35.6	23.4	7.4	8.6	11—20
21—31	25.2	10.4	36.6	116.2	61.3	78.3	84.3	20.2	37.3	4.5	10.7	12.4	21—31
Monat	75.6	64.2	89.8	244.8	211.1	193.8	246.7	96.6	103.7	73.9	42.3	29.6	Monat
Prozente	12.4	45.0	23.5	29.1	51.1	47.5	44.3	27.2	23.0	40.7	26.4	11.2	1—10
11—20	51.6	13.3	23.4	64.9	45.7	21.3	53.4	23.3	28.1	22.1	8.6	11.6	11—20
21—31	27.1	11.1	26.7	79.8	34.2	46.2	47.9	13.0	31.1	4.1	13.3	15.2	21—31
Monat	30.4	22.8	24.7	58.8	43.1	38.3	48.5	21.1	27.2	22.6	16.4	12.7	Monat
Tage ohne Sonnenschein	12	14	6	4	—	3	2	3	2	9	16	17	Tage ohne Sonnenschein

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1472.1; in Prozenten = 32.9. Anzahl der Tage ohne Sonnenschein = 88.

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer (Monatssummen).

1912	3—4a	4—5a	5—6a	6—7a	7—8a	8—9a	9—10a	10—11a	11—12a	12—1p	1—2p	2—3p	3—4p	4—5p	5—6p	6—7p	7—8p	8—9p	Summe	Mittlere Tagesdauer des Sonnenscheins
a) nach „Campbell-Stokes“.																				
Januar.....						0.3	2.5	7.6	8.4	9.6	8.7	7.0	2.3						46.4	1.50
Februar.....						2.3	5.1	5.1	6.1	5.6	5.6	3.9	1.0	0.0					34.8	1.20
März.....						6.2	7.2	8.8	8.1	9.1	8.4	9.0	7.5	4.5	0.4				73.8	2.38
April.....						18.5	18.0	18.5	18.2	18.2	19.3	19.0	18.5	19.7	16.2	5.3			223.1	7.44
Mai.....						10.5	13.3	14.1	13.5	14.4	15.0	15.1	13.6	13.6	11.6	4.7	0.1		157.3	5.07
Juni.....						8.3	10.3	12.7	13.9	14.2	12.4	13.7	12.4	9.8	7.9	4.1	0.3		145.9	4.86
Juli.....						6.8	11.1	14.8	17.5	19.2	16.3	16.3	14.6	9.4	3.0	0.5	0.0		148.0	4.77
August.....						0.0	0.2	1.0	4.2	5.7	6.2	6.8	4.6	3.5	0.0	0.0	0.0		32.5	1.05
September.....						0.5	2.8	6.4	7.1	8.1	9.6	8.6	6.4	1.2	0.0	0.0			60.3	2.01
Oktober.....						0.0	1.2	2.7	4.8	6.8	9.7	8.6	6.1	4.3	0.0				44.8	1.45
November.....						0.0	0.0	0.7	3.5	3.8	2.0	1.4	0.1	0.0					15.0	0.50
Dezember.....						0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	0.0						3.3	0.11
Jahr.....	0.0	0.0	7.9	31.2	45.9	63.4	84.4	104.9	109.8	121.6	114.0	104.7	84.2	59.1	39.1	14.6	0.4	0.0	985.2	2.69
b) nach „Jordan“.																				
Januar.....						0.2	9.6	14.2	13.7	13.1	13.6	9.0	2.2						75.6	2.44
Februar.....						5.8	8.6	8.3	9.4	10.8	9.4	6.3	5.1	0.2					64.2	2.21
März.....						7.6	8.3	10.2	10.1	11.2	10.8	10.8	8.7	5.1	0.8				89.8	2.90
April.....						19.4	18.9	19.5	19.2	19.3	20.0	19.7	21.7	20.4	18.6	7.5			244.8	8.16
Mai.....						14.6	15.7	18.0	18.2	18.3	18.0	18.3	17.7	16.2	15.6	8.9	0.7		211.1	6.81
Juni.....						16.2	17.0	18.3	20.5	18.1	14.9	16.0	15.2	13.5	10.7	2.8	0.0		193.8	6.46
Juli.....						22.3	22.7	24.8	22.9	22.7	20.6	19.7	20.4	19.8	13.4	1.2	0.0		246.7	7.96
August.....						7.8	9.1	10.2	12.5	10.1	12.0	10.9	11.9	7.7	0.2	0.0			96.6	3.12
September.....						10.9	11.0	12.2	12.5	11.4	11.3	12.1	10.6	5.7	0.1	0.0			103.7	3.46
Oktober.....						5.5	7.0	8.8	11.9	12.7	11.1	8.8	6.3	0.8					73.9	2.38
November.....						1.0	5.0	8.0	8.9	8.1	5.4	4.8	1.1						42.3	1.41
Dezember.....						0.6	0.6	4.8	5.8	7.5	7.7	3.2							29.6	0.95
Jahr.....	0.0	0.0	15.0	55.9	84.5	111.8	133.5	157.3	165.6	163.3	154.8	139.6	120.9	89.4	59.4	20.4	0.7	0.0	1472.1	4.02

II b.

Bewölkung bei Nacht.

1912.

Bewölkung bei Nacht. 1912.

Januar																	Februar																
5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht- Mittel	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht- Mittel		
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		8	3	3	7	2	3	2	2	2	2	4	10	10	10	5,4	1	
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		10	10	10	10	10	10	10	10	3	2	0	0	0	3	2	6,3	2
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		2	4	2	2	2	2	3	8	5	3	3	0	0	0	3	2,7	3
3	8	10	10	10	10	6	10	10	10	10	8	10	8	10	9,3		10	10	3	3	3	0	0	0	0	2	2	4	6	10	3,8	4	
4	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		0	0	0	0	5	7	10	10	10	10	10	10	10	10	6,6	6	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		10	7	4	4	5	9	9	10	10	10	10	10	10	10	8,4	7	
7	5	3	4	4	5	7	10	10	10	10	10	10	5	7,5	10,0		10	10	10	2	2	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4,7	8	
8	10	10	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,6	10,0		10	6	4	3	2	1	4	8	7	7	8	10	10	10	6,2	9	
9	10	10	10	10	10	10	9	7	8	8	7	7	5	2	8,1		10	6	10	6	3	2	2	0	0	3	3	4	3	4,0	10	10	
10	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	2	1,8		10	8	9	8	7	10	10	10	10	10	10	10	10	9,4	11		
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9,9		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	12	
12	6	7	5	4	4	5	10	10	10	10	10	2	2	2	6,5		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	13	
13	4	4	3	4	2	3	2	2	2	2	2	0	3	2,5	10,0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	14	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	15	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9	16	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	4	0	0	0	2,1		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	17	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	3,5		10	10	10	10	10	9	6	8	5	4	10	10	10	8,6	18		
18	5	5	9	9	10	10	10	9	10	7	4	4	5	10	7,6		10	9	7	5	2	5	5	3	2	2	2	4	6	4,8	19		
19	10	10	10	10	10	10	9	3	3	3	3	3	4	10	6,9		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,3	20		
20	5	6	7	4	4	2	3	0	0	0	0	0	0	10	2,9		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	21		
21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	22		
22	10	10	10	10	10	10	10	10	7	9	10	10	10	10	9,7		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	23		
23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	24		
24	9	7	5	6	6	4	10	9	10	8	3	0	3	5	6,1		7	8	4	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8,9	25		
25	10	10	10	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,4		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	26		
26	10	10	10	10	10	10	8	7	10	10	10	10	4	3	8,7		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	27		
27	0	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,1		10	10	10	10	10	7	10	10	10	10	10	10	10	9,7	28		
28	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,3	29		
29	2	7	10	10	9	10	3	0	0	0	0	0	0	0	3,6																30		
30	4	2	2	4	5	8	6	10	10	10	10	10	10	10	7,2		8,9	8,3	7,8	7,4	7,3	7,5	7,7	8,0	7,5	7,6	7,9	7,8	8,0	6,4	31		
Mittel	7,1	6,8	6,9	7,3	6,9	7,5	7,4	7,2	7,4	7,5	7,0	6,8	7,5	7,1																7,9	Mittel		

Bewölkung bei Nacht. 1912.

März																	April																
5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel		
0	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	1	
1	10	9	10	10	10	10	10	6	8	9	10	10	10	10	9.2	10	10	10	10	10	6	4	2	7	10	10	10	10	10	10	7.7	2	
2	10	10	10	10	7	10	10	9	10	4	4	6	10	10	8.3	4	2	7	9	10	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3.4	3	
3	10	10	4	5	7	6	4	10	10	10	10	10	10	10	8.0	2	2	8	6	2	0	0	0	8	10	10	9	10	10	5.9	4		
4	10	4	4	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.4	10	10	4	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.2	5		
5	10	10	10	10	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	9.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	6		
6	10	10	10	10	5	3	10	10	10	10	10	10	10	10	9.0	10	10	10	10	4	5	9	10	6	9	10	10	10	10	5	7		
7	10	8	4	3	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.6	5	6	9	5	9	6	10	10	10	10	10	10	10	10	8.8	8		
8	3	2	6	2	3	4	3	3	3	7	8	10	10	10	4.6	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	10	10	10	10	9.6	9		
9	4	3	2	0	3	3	1	0	0	0	2	3	5	1.5	1.5	10	10	10	10	4	3	8	10	10	10	10	6	10	10	7.9	10		
10	5	7	3	2	0	0	0	9	3	1	1	2	4	2.5	2.5	10	10	10	10	10	8	7	5	0	0	0	10	2	10	5.6	11		
11	10	10	10	10	10	10	4	4	4	5	5	2	4	6.7	6.7	10	10	10	10	8	0	0	10	10	10	10	10	8	10	7.6	12		
12	2	2	0	1	3	3	2	0	0	0	0	0	2	1.0	1.0	3	3	2	0	0	0	0	0	7	9	10	10	10	10	4.2	13		
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10.0	14		
14	10	10	10	10	10	10	9	3	10	10	10	10	10	9.3	9.3	0	1	2	4	4	4	0	0	2	1	1	0	2	10	2.0	15		
15	8	10	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	16		
16	10	10	10	10	10	10	10	10	7	6	6	10	10	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	17		
17	9	5	6	2	7	9	10	10	10	10	10	10	10	8.1	8.1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	18		
18	10	10	10	9	10	10	10	4	10	10	10	10	10	9.4	9.4	5	7	8	8	7	4	4	0	0	0	2	7	5	4.4	19			
19	8	10	10	10	10	10	5	5	0	4	10	8	7	7.5	7.5	7	10	7	3	2	0	1	0	0	0	2	2	2	1.9	20			
20	10	10	5	2	4	0	10	0	0	0	0	0	1	2.8	2.8	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.3	21			
21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	9.9	9.9	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2	22			
22	10	7	4	9	10	8	10	10	10	10	10	9	10	8.7	8.7	6	5	4	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	2.8	23			
23	6	6	2	2	0	0	0	1	1	4	10	10	10	3.0	3.0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0.5	24			
24	10	10	10	10	10	10	7	3	0	8	7	7	8	7.2	7.2	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	3	2	3	1.6	25			
25	10	10	6	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.1	9.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	26			
26	5	10	9	10	10	10	10	10	10	9	7	5	6	9.0	9.0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0.9	27			
27	7	5	4	3	0	0	0	2	2	3	5	4	3	2.3	2.3	10	10	10	10	10	6	5	9	7	2	1	10	10	7.0	28			
28	10	10	10	10	10	10	10	8	7	10	10	4	5	8.9	8.9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.1	29			
29	9	7	10	10	10	10	10	10	6	6	5	10	10	8.7	8.7	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	30			
30	10	10	10	9	10	9	10	10	10	9	7	10	10	9.4	9.4	5.4	5.5	5.4	4.7	4.1	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.2			4.3	Mittel		

Bewölkung bei Nacht. 1912.

Mai																	Juni																
5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel		
0	2	3	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0			0.7	5	5	5	5	4	3	2	2	2	4	10	7	2			2.6		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	3	4	4	4	3	3	1	3	8	9	9	10	10			4.8		
2	4	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
3	6	9	10	10	10	10	10	10	10	8	8	7			9.7	5	6	7	7	9	10	6	8	9	10	10	9	5			8.6		
4	7	9	9	9	9	3	2	2	2	2	3	3			4.1	5	5	7	10	10	9	8	10	10	10	9	7	4			9.4		
5	3	2	1	1	0	0	1	7	7	7	8	6			3.3	5	5	6	8	8	6	7	7	10	10	9	10	3			8.0		
6	8	10	10	10	10	10	10	7	8	10	10	7			9.3	9	4	7	9	6	8	8	7	7	6	6	4				7.2		
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
8	6	5	10	8	4	2	3	10	7	10	10	10			6.3	3	3	3	5	3	3	2	2	2	2	3	3	3			2.2		
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	3	4	5	3	4	3	3	3	2	2	6	8	8			2.8		
10	7	8	3	0	0	4	6	5	9	10	10	10			4.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
11	6	10	3	7	8	4	4	4	4	2	0	4			4.7	10	10	10	10	10	10	10	10	7	3	2	4	5			8.0		
12	8	9	10	10	10	10	9	10	10	10	10	7			9.9	1	1	2	1	3	4	8	8	6	3	8	10	10			5.8		
13	5	4	3	9	10	10	10	10	4	10	10	10			9.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
14	8	10	8	8	5	0	0	0	4	10	10	10			3.9	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10			9.8		
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
16	10	10	10	10	10	10	10	10	7	5	6	4			8.9	10	10	10	10	10	6	9	9	6	8	7	10	4			7.6		
17	8	7	5	6	5	2	1	7	5	8	10	10			4.9	10	10	10	10	10	3	4	4	8	10	10	8	10			5.8		
18	8	9	7	9	10	7	10	10	10	10	10	10			9.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
19	3	4	3	3	3	2	2	8	10	10	8	3			5.4	2	3	3	5	5	5	5	7	7	4	6	8	10			5.6		
20	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	4	5	1	5	4	9	1	9	6	9	6	4				5.8		
21	5	6	7	6	10	10	10	8	8	7	9	7			8.4	10	10	10	9	6	2	0	0	2	10	10	10	10			2.0		
22	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	5	4			10.0	6	6	7	4	2	2	1	1	1	1	2	1				1.4		
23	2	2	4	2	6	6	8	4	2	2	2	1			4.7	10	10	10	6	3	4	6	10	7	10	10	10	10			7.4		
24	7	7	6	8	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	7	6	7	6	4	4	3	10			6.0		
25	0	0	0	0	0	0	2	7	4	3	5	10			2.6	2	4	4	4	3	2	2	3	4	3	3	3				2.8		
26	7	8	6	3	9	10	10	10	7	6	8	6			9.2	6	9	6	7	4	3	3	3	2	0	0	0				3.0		
27	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	3	3	4	5	1	0	0	0	2	5	10	10				0.6		
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	6			10.0	3	5	7	8	0	0	0	0	8	10	4	2	1			3.6		
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0		
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0																		
Mittel	6.5	7.2	6.9	7.2	7.4	6.8	7.0	7.7	7.4	7.8	7.8	7.3			7.4	6.6	7.0	7.1	7.4	6.1	6.0	6.1	6.8	6.9	7.2	7.5	6.9				6.4		

Bewölkung bei Nacht. 1912.

Juli																	August																
5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	12 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	Nacht-Mittel	5 ^p	6 ^p	7 ^p	8 ^p	9 ^p	10 ^p	11 ^p	12 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	Nacht-Mittel		
0	10	10	10	9	10	10	4	7	8	10	10	10			7.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	1
1	8	5	4	8	5	10	10	10	10	10	10	10			9.0	7	9	10	10	10	10	9	9	10	10	9	8	6	10			9.3	2
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8			10.0	10	10	10	10	10	10	8	8	9	5	3	0	0			7.4	3	
3	7	8	7	5	2	1	4	2	0	3	10	10			1.8	3	2	4	3	2	8	2	8	6	2	8	9	10			5.3	4	
4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1			0.6	4	2	0	0	4	10	10	10	10	10	10	10	10			7.7	5	
5	2	3	2	0	0	0	0	0	0	5	5	3			0.0	10	10	10	10	9	7	10	10	10	9	8	10	4			9.0	6	
6	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0			0.0	4	5	10	10	10	10	10	10	10	6	0	0			6.6	7		
7	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	4	4			1.0	4	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	8		
8	10	10	10	10	10	8	8	9	10	10	10	10			9.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	9	10			9.3	9	
9	7	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	7	10	10	10	10	8	9	10	8	8	9	10			8.9	10		
10	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0			0.6	7	8	8	10	8	7	5	4	5	4	5	6			6.3	11		
11	5	7	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	10	10	7	4	3	5	5	6	9	10	10	10			6.0	12		
12	0	0	0	4	3	2	0	0	1	2	1	1			1.2	5	7	3	2	2	0	0	0	2	2	4	3			1.7	13		
13	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2			0.0	10	10	10	10	10	10	10	10	5	6	10	10			8.7	14		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	9	6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	7			4.3	15		
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	16		
16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			0.2	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4			10.0	17	
17	9	7	6	5	5	3	0	0	0	0	0	3			1.3	10	10	10	10	10	9	10	10	8	10	10	10			9.6	18		
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	5	6	8	4	8	10	8	4	3	0	6	10			6.8	19		
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	10	8	8	3	0	6	10			6.9	20		
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	4	3	2	2	7	7	10	10	3	0	0	4			4.0	21		
21	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	3	2			1.8	6	10	4	7	3	8	10	10	10	5	0	0			6.6	22		
22	4	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0			0.2	5	6	10	10	10	10	10	10	10	5	9	10			9.1	23		
23	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	6	7	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	24		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	25		
25	4	5	4	3	3	4	3	2	2	2	2	1			2.7	10	7	5	7	5	8	10	10	10	10	10	10			8.3	26		
26	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10			9.8	10	9	4	2	3	6	5	6	10	10	10	8			6.2	27		
27	3	4	3	4	4	5	4	4	4	6	8	9			4.5	10	10	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10			9.5	28		
28	8	7	8	6	9	10	10	8	9	9	10	10			9.2	6	8	9	9	10	10	10	9	8	5	10	8			8.9	29		
29	4	4	4	2	3	4	4	4	5	6	7	6			4.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10			9.8	30	
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8			10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	31		
Mittel	4.7	4.8	4.5	4.4	3.8	3.9	3.5	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5			3.7	7.7	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	8.7	8.7	7.8	7.2	7.8	8.1	7.9			7.9	Mittel	

Bewölkung bei Nacht. 1912.

September																	Oktober																
5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel		
0	10	3	1	0	0	3	10	10	10	4	5	6			4.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	1	
1	3	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	8	7	10	10	10	10	10	10	10	10	7	10			9.0	2	
2	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0			0.7	10	10	10	10	10	10	10	6	4	0	3	2	0			5.9	3	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7			0.0	10	9	3	2	1	1	1	0	1	1	2	1	3			2.2	4	
4	5	3	0	3	4	7	10	5	0	0	10	10			4.3	9	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4			2.6	5	
5	10	10	10	10	10	10	10	8	10	10	10	10			9.8	3	2	2	2	3	0	0	0	2	3	2	4			2.1	6		
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0			0.8	7		
7	10	10	7	7	6	8	5	10	10	8	4	7			7.2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			0.2	8		
8	4	4	10	7	9	10	10	10	10	10	10	10			9.6	6	5	5	8	7	7	7	7	7	7	7	5	4			6.3	9	
9	10	10	10	10	4	4	4	7	10	10	10	10			7.7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			0.2	10	
10	5	5	5	5	10	4	3	2	3	10	10	10			5.8	1	3	1	4	3	4	3	4	7	8	9	3	5	6			4.8	11
11	3	3	3	0	0	0	2	0	0	0	2	4			0.8	3	4	3	2	0	0	0	0	4	3	9	10	10			4.0	12	
12	3	5	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10			7.8	5	7	7	7	7	7	7	7	9	10	10	10	10			8.0	13	
13	10	10	4	6	0	4	3	0	4	4	6	10			3.4	4	4	5	5	7	10	9	3	0	0	2	3			4.3	14		
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	2	1			8.1	15	
15	4	2	0	0	0	3	7	5	6	0	0	0			2.1	5	3	1	3	0	5	9	2	10	10	10	10			5.7	16		
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	3	1	9	10	10	10	4	2	10	10	10	9	6			7.0	17	
17	10	10	10	10	10	10	10	9	6	6	10	10			9.2	10	10	10	10	7	6	7	10	10	10	10	10	6			8.8	18	
18	5	3	5	7	10	10	10	9	3	3	2	3			5.9	5	3	4	3	3	3	3	5	10	10	10	10	10			6.3	19	
19	3	3	1	0	0	0	0	0	2	4	6	7			2.1	7	4	4	7	8	3	3	3	10	10	10	5	7			6.5	20	
20	3	2	0	0	0	4	4	3	0	2	1	2			1.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			8.8	21		
21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9			1.8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3	5			9.9	22
22	3	2	2	2	2	2	7	2	2	2	3	4			2.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	23	
23	10	10	10	10	10	3	3	2	4	10	10	10			7.5	10	10	10	10	10	10	9	9	10	7	9	7			9.1	24		
24	10	10	9	4	10	10	10	10	10	10	10	10			9.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	25	
25	10	10	4	3	2	6	10	5	6	8	9	10			6.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	26	
26	4	2	0	0	6	10	10	10	10	10	10	10			7.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	27	
27	10	10	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0			2.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	5	4			8.5	28	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0			0.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			10.0	29	
29	4	4	10	10	9	10	9	5	4	0	0	0			5.5	5	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			9.2	30	
30																5	10	6	4	3	4	3	0	0	0	4	6	7	5			4.4	31
Mittel	6.2	5.7	5.2	4.8	5.2	5.7	6.0	5.6	5.2	5.5	6.3	7.0			5.6	7.1	6.5	6.5	6.8	6.5	6.4	6.3	6.8	7.0	6.8	6.5	6.3	8.2			6.5	Mittel	

Bewölkung bei Nacht. 1912.

November															Dezember															
5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	Nacht-Mittel	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	12a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	Nacht-Mittel
10	10	10	10	10	10	10	10	4	2	7	10	10	8	8,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
1	4	10	10	10	4	10	10	7	10	10	10	10	10	9,3	10	6	3	3	4	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8,1
2	10	10	8	10	10	10	10	7	10	8	7	4	3	8,2	10	10	10	2	2	2	2	4	4	4	3	8	6	10	10	5,8
3	3	3	2	2	0	0	2	0	1	3	4	5	3	2,2	10	10	6	3	4	10	10	8	7	7	8	9	3	2	7	6,9
4	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	
5	10	10	8	10	10	5	10	9	8	6	2	0	2	6,9	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,8
6	7	8	7	4	5	4	4	3	10	10	10	10	10	7,3	4	0	0	0	0	7	7	7	0	0	3	5	9	8	10	4,0
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	9	5	3	6	6	8	10	8,5
8	10	10	10	10	10	10	10	9	4	8	10	10	10	9,3	10	10	10	8	7	8	10	10	10	10	10	10	10	8	9	9,3
9	9	10	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,5	7	3	4	3	4	4	5	4	4	6	9	9	10	8	10	6,0
10	5	5	8	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9,1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
11	10	10	10	10	10	9	7	5	4	2	0	2	4	6,1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	9	10	9,3	10	10	7	9	3	2	2	3	4	4	3	9	10	9	7	6,1
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	3	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,4
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	6	10	10	10	10	10	10	9,7
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	4	3	10	10	6	3	2	10	5	4	3	3	4	10	5,8	
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	4	4	3	5	10	10	10	10	10	10	10	10	8,4
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	9	4	2	3	5	10	10	8,2
19	10	10	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	6	5	4	5	5	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3,3
21	9	10	10	10	10	10	10	3	1	4	4	0	0	6,5	0	3	3	3	4	4	5	5	4	5	5	4	5	6	1	3,8
22	7	2	3	4	5	6	10	10	10	10	10	10	10	7,6	10	10	10	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	8,9
23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,8
24	10	10	7	10	10	10	10	6	10	10	10	10	10	9,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	3	9,3	
25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	9,6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	4	9,4	
26	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
27	4	1	0	10	4	5	4	7	10	10	10	10	10	6,6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
28	4	7	10	6	5	10	10	8	6	4	4	10	10	7,6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9
29	5	10	10	6	5	7	10	10	10	10	10	10	10	8,9	10	10	10	10	10	8	6	5	10	10	10	10	10	10	10	9,3
30															10	10	10	7	10	10	8	5	8	10	10	10	10	10	9,2	
Mittel	8,5	8,9	8,4	9,1	8,8	8,7	9,2	8,4	8,4	8,6	8,7	8,6	8,6	8,7	8,8	8,5	8,4	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0	7,8	7,8	8,3	8,3	8,4	8,5	8,1

Mittel der Bewölkung
während der Zeit von 6^p bis 6^a.

1912	6—7 ^p	7—8 ^p	8—9 ^p	9—10 ^p	10—11 ^p	11—12 ^p	12—1 ^a	1—2 ^a	2—3 ^a	3—4 ^a	4—5 ^a	5—6 ^a	Mittel
Januar	6,8	6,9	7,3	7,3	7,5	7,4	7,2	7,4	7,5	7,0	7,1	7,0	7,1
Februar	8,9	8,3	7,8	7,4	7,5	7,7	8,0	7,5	7,0	7,9	7,9	7,8	7,9
März	8,5	8,2	7,1	7,0	7,5	7,6	7,0	6,8	7,3	7,6	7,7	7,7	7,4
April	5,4	5,5	5,4	4,7	4,1	3,7	4,0	4,2	4,5	4,8	5,2	5,2	4,3
Mai	6,5	7,2	6,9	7,2	7,4	7,0	7,7	7,4	7,8	7,8	7,3	7,3	7,4
Juni	6,6	7,0	7,1	7,4	6,1	6,1	6,8	6,9	7,2	7,5	6,9	6,9	6,4
Juli	4,7	4,8	4,5	4,4	3,8	3,5	3,6	3,7	4,3	4,6	4,5	4,5	3,7
August	7,7	7,9	7,6	7,8	8,7	8,7	7,8	7,2	7,8	8,1	7,9	7,9	7,9
September ..	6,2	5,7	5,2	4,8	5,7	6,0	5,6	5,2	5,5	6,3	5,6	7,0	5,6
Oktober	7,1	6,5	6,5	6,8	6,5	6,3	6,8	7,0	6,8	6,5	6,3	6,3	6,5
November ..	8,9	8,4	9,1	8,8	8,7	9,2	8,4	8,4	8,6	8,7	8,6	8,6	8,7
Dezember ..	8,5	8,4	7,3	7,5	7,6	7,9	8,0	7,8	7,8	8,3	8,3	8,3	8,1
Jahr	7,15	7,07	6,82	6,72	6,61	6,70	6,76	6,74	6,62	6,89	7,09	7,04	6,75

Jahresübersicht der Bewölkung bei Nacht.

1912	Zahl der Nacht- stunden	Nachtstunden mit Bewölkung				Prozente der Bewölkung				Mittel der Be- wölkung
		0—3	4—6	7—8	9—10	0—3	4—6	7—8	9—10	
Januar.....	450	109	38	20	283	24	8	5	63	7,1
Februar.....	374	73	31	18	252	20	8	5	67	7,9
März.....	341	67	44	22	208	20	13	6	61	7,4
April.....	259	134	22	17	86	52	8	7	33	4,3
Mai.....	201	42	20	22	117	21	10	11	58	7,4
Juni.....	150	45	24	20	61	30	16	13	41	6,4
Juli.....	172	100	17	5	50	58	10	3	29	3,7
August.....	239	27	33	29	150	11	14	12	63	7,9
September....	298	119	40	13	126	40	14	4	42	5,6
Oktober.....	373	102	49	31	191	28	13	8	51	6,5
November.....	417	29	39	25	324	7	9	6	78	8,7
Dezember.....	465	64	58	29	314	14	12	6	68	8,1
Jahr.....	3739	911	415	251	2162	24	11	7	58	6,75

III.

Bodentemperaturen.

1912.

Bodentemperaturen

Tiefe	0,00 m			0,05 m			0,10 m			0,20 m		
Zeit	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P
Jan. 1—10	2,29	2,94	2,30	1,99	2,31	1,97	2,99	3,04	2,91	4,96	5,14	4,97
11—20	-5,88	-3,52	-5,46	-5,11	-3,14	-4,67	-3,59	-2,51	-3,25	-0,70	-0,22	-0,47
21—31	-1,16	-0,05	-0,51	-1,62	-1,08	-1,07	-0,78	-0,49	-0,39	1,10	1,37	1,38
Febr. 1—10	-4,60	-0,87	-3,30	-4,59	-2,17	-3,67	-3,72	-1,96	-2,08	-1,02	-0,23	-0,28
11—20	0,43	3,45	1,68	-0,57	1,34	0,18	0,04	0,86	0,64	1,78	2,23	2,29
21—29	3,84	6,84	4,93	3,11	5,52	4,16	3,49	4,96	4,86	5,32	6,04	6,42
März 1—10	4,01	8,62	4,98	3,52	7,44	4,74	4,47	6,87	5,86	6,76	7,74	7,93
11—20	2,37	7,76	4,44	2,17	6,71	4,17	3,42	6,05	5,36	5,97	6,87	7,32
21—31	4,37	9,63	6,09	3,75	8,39	5,72	4,85	8,13	7,05	7,31	8,71	9,05
April 1—10	4,13	9,01	5,46	3,82	8,02	5,33	5,01	7,73	6,85	7,45	8,47	8,71
11—20	4,32	14,79	7,66	3,69	13,48	7,47	4,94	11,17	9,20	7,74	10,09	11,06
21—30	8,03	23,35	11,35	6,82	20,88	11,65	9,18	16,08	13,46	12,41	14,78	15,33
Mai 1—10	8,56	18,51	11,81	7,75	17,70	11,63	9,15	14,95	13,32	12,15	14,04	14,88
11—20	10,91	19,13	13,41	10,60	18,29	13,08	11,49	16,28	14,70	14,00	15,08	16,15
21—31	11,58	17,67	12,84	10,94	16,80	12,72	12,13	15,56	14,39	14,68	15,84	16,34
Juni 1—10	14,94	23,46	16,47	13,00	22,61	16,46	14,14	21,10	18,19	16,63	20,01	20,34
11—20	14,22	19,54	15,09	13,21	19,31	15,26	14,19	18,62	16,96	16,48	18,66	18,72
21—30	16,74	25,32	19,48	15,70	24,62	19,66	16,53	23,03	20,19	18,54	22,07	22,17
Juli 1—10	15,69	28,96	19,81	15,61	27,90	20,65	15,87	25,77	21,19	19,48	22,25	23,08
11—20	18,03	32,36	22,48	17,92	31,53	23,11	18,68	29,42	24,14	22,85	25,75	26,20
21—31	16,84	30,36	21,05	16,36	28,81	21,23	17,25	27,41	22,41	21,16	24,05	24,52
Aug. 1—10	14,62	22,63	18,07	14,28	23,13	18,11	15,26	22,15	19,22	19,52	21,23	21,73
11—20	12,73	23,10	15,63	12,62	21,68	15,64	13,38	20,69	16,92	17,43	19,22	19,69
21—31	12,42	20,00	14,27	11,93	18,77	14,14	12,83	18,46	15,51	16,70	18,07	18,39
Sept. 1—10	9,39	17,73	11,63	9,01	16,43	11,63	10,03	16,07	12,88	14,45	15,81	16,31
11—20	8,38	17,10	10,72	8,09	15,62	10,67	9,05	15,33	11,86	13,49	14,98	15,18
21—30	5,81	16,43	9,46	5,48	14,77	9,27	6,70	14,52	10,49	11,60	13,46	13,69
Okt. 1—10	3,36	14,96	6,85	3,40	12,65	6,84	4,82	12,05	7,57	9,99	11,16	11,73
11—20	4,62	11,86	6,89	4,17	10,25	6,47	5,28	9,95	7,50	9,40	10,34	10,56
21—31	5,53	9,11	7,21	5,09	8,05	6,55	6,02	8,25	7,35	9,33	9,71	9,85
Nov. 1—10	1,84	6,10	3,21	1,91	5,00	2,82	2,92	5,34	3,75	6,65	7,09	7,21
11—20	3,50	5,67	4,35	3,24	4,92	3,85	4,15	5,31	4,59	6,88	7,38	7,36
21—30	2,73	5,09	3,45	2,26	4,12	2,95	3,18	4,52	3,80	6,45	6,68	6,70
Dez. 1—10	1,02	3,76	2,05	0,65	2,60	1,60	1,55	2,86	2,51	4,78	5,02	5,14
11—20	4,07	5,52	4,01	3,37	4,48	3,44	3,89	4,85	4,18	6,46	6,71	6,75
21—31	3,82	5,90	4,71	3,18	4,83	4,03	3,89	4,95	4,65	6,45	6,65	6,85

1912 (Dekadenmittel).

0,50 m			1,0 m			2,0 m	4,0 m	6,0 m	12,0 m			Tiefe
7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P	2 ^P	2 ^P	2 ^P	2 ^P			Zeit
4.17	4.08	4.11	5.11	5.16	5.17	7.08						Jan. 1—10
0.68	0.70	0.55	3.13	3.23	3.08	6.59						11—20
-0.07	-0.04	-0.07	1.92	1.95	1.95	5.63						21—31
-0.61	-0.41	-0.46	1.40	1.57	1.48	4.95						Febr. 1—10
-0.15	-0.09	-0.06	1.22	1.32	1.29	4.61						11—20
2.73	2.84	3.11	2.40	2.56	2.60	4.52						21—29
5.22	5.11	5.23	4.65	4.76	4.74	4.98	7.12	8.74	9.85			März 1—10
4.83	4.71	4.81	4.90	4.95	4.87	5.45	7.10	8.55	9.90			11—20
5.90	5.85	6.09	5.51	5.65	5.59	5.76	7.09	8.36	9.89			21—31
6.30	6.32	6.31	6.25	6.29	6.20	6.20	7.18	8.22	9.89			April 1—10
6.66	6.57	7.07	6.13	6.39	6.26	6.37	7.29	8.13	9.81			11—20
11.02	10.84	11.25	9.04	9.28	9.18	7.00	7.35	8.10	9.77			21—30
10.82	10.73	11.00	9.76	9.90	9.82	7.97	7.54	8.10	9.70			Mai 1—10
12.28	11.74	12.49	10.86	10.48	10.92	8.62	7.90	8.00	9.70			11—20
13.15	13.10	13.16	11.97	12.08	12.00	9.58	8.21	8.01	9.55			21—31
14.76	14.70	15.24	12.68	12.98	12.94	10.28	8.67	8.16	9.50			Juni 1—10
15.08	15.06	15.26	13.98	14.14	14.04	11.18	8.98	8.31	9.49			11—20
16.84	16.97	17.60	14.98	15.24	15.16	11.85	9.42	8.51	9.40			21—30
18.15	17.96	18.39	16.43	16.67	16.44	12.80	9.93	8.71	9.37			Juli 1—10
21.09	20.83	21.15	18.53	18.77	18.55	13.82	10.46	8.95	9.30			11—20
19.95	19.85	20.17	18.50	18.67	18.55	14.62	11.04	9.18	9.25			21—31
18.72	18.62	18.72	18.18	18.33	18.11	15.20	11.67	9.47	9.31			Aug. 1—10
16.74	16.60	16.83	16.60	16.72	16.57	15.07	12.19	9.86	9.29			11—20
16.05	15.88	15.96	15.90	16.09	15.95	14.73	12.44	10.12	9.29			21—31
14.27	14.08	14.18	14.73	14.89	14.74	14.38	12.50	10.38	9.29			Sept. 1—10
13.00	12.94	13.08	13.41	13.66	13.48	13.82	12.54	10.59	9.26			11—20
11.66	11.55	11.71	12.41	12.59	12.47	13.18	12.50	10.74	9.34			21—30
10.12	10.06	10.16	11.15	11.43	11.22	12.50	12.36	10.90	9.45			Okt. 1—10
9.01	8.99	9.02	10.03	10.12	10.00	11.64	12.14	10.96	9.50			11—20
8.40	8.36	8.35	9.25	9.26	9.22	10.90	11.81	10.94	9.56			21—31
6.58	6.44	6.40	8.02	8.03	7.88	10.27	11.52	10.90	9.71			Nov. 1—10
6.02	6.14	6.10	7.06	7.08	7.05	9.35	11.02	10.78	9.70			11—20
5.74	5.70	5.61	6.74	6.81	6.69	8.77	10.63	10.65	9.71			21—30
4.24	4.15	4.10	5.54	5.57	5.50	8.16	10.26	10.49	9.71			Dez. 1—10
5.09	5.10	5.10	5.70	5.73	5.71	7.63	9.89	10.28	9.82			11—20
4.99	4.99	5.04	5.45	5.55	5.54	7.16	9.47	10.07	9.85			21—31

Monatsmittel der

Tiefe	0,00 m			0,05 m			0,10 m			0,20 m		
Zeit	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P	7 ^a	2 ^P	9 ^P
Januar	-1,57	-0,20	-1,20	-1,58	-0,65	-1,26	-0,47	-0,03	-0,25	1,76	2,07	1,96
Februar ...	-0,24	3,01	0,97	-0,81	1,43	0,09	-0,19	1,16	1,05	1,91	2,57	2,69
März	3,61	8,70	5,20	3,16	7,54	4,90	4,27	7,05	6,12	6,70	7,80	8,13
April	5,49	15,72	8,15	4,78	14,13	8,15	6,38	11,66	9,84	9,20	11,11	11,70
Mai	10,39	18,41	12,69	9,80	17,57	12,48	10,96	15,60	14,11	13,65	15,01	15,81
Juni	15,30	22,77	17,01	13,97	22,18	17,13	14,95	20,92	18,45	17,22	20,25	20,41
Juli	16,85	30,55	21,11	16,62	29,39	21,65	17,27	27,53	22,57	21,16	24,02	24,60
August	13,23	21,85	15,94	12,91	21,12	15,90	13,79	20,37	17,16	17,85	19,46	19,89
September	7,86	17,09	10,60	7,53	15,61	10,52	8,59	15,31	11,74	13,18	14,75	15,06
Oktober ...	4,54	11,88	6,99	4,25	10,25	6,62	5,39	10,02	7,47	9,56	10,38	10,68
November .	2,69	5,62	3,67	2,47	4,68	3,21	3,42	5,06	4,05	6,66	7,05	7,09
Dezember .	3,00	5,09	3,63	2,43	4,00	3,05	3,14	4,25	3,81	5,92	6,14	6,26
Jahr	6,76	13,37	8,73	6,29	12,27	8,54	7,29	11,57	9,68	10,40	11,72	12,02

Bodentemperaturen 1912.

0,50 m			1,0 m			2,0 m	4,0 m	6,0 m	12,0 m			Tiefe
7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	2 ^p	2 ^p	2 ^p	2 ^p			Zeit
1.54	1.53	1.48	3.34	3.40	3.35	6.41	—	—	—			Januar
0.59	0.71	0.79	1.65	1.79	1.76	4.70	—	—	—			Februar
5.34	5.25	5.40	5.04	5.14	5.08	5.41	7.10	8.54	9.88			März
7.99	7.88	8.21	7.14	7.32	7.21	6.52	7.27	8.15	9.82			April
12.12	11.90	12.25	10.90	10.86	10.95	8.75	7.89	8.04	9.65			Mai
15.56	15.58	16.03	13.88	14.12	14.05	11.10	9.02	8.33	9.46			Juni
19.74	19.55	19.91	17.84	18.06	17.87	13.77	10.49	8.95	9.30			Juli
17.13	17.00	17.13	16.86	17.02	16.85	14.99	12.11	9.83	9.30			August
12.98	12.86	12.99	13.52	13.71	13.56	13.79	12.51	10.57	9.30			September
9.15	9.11	9.15	10.11	10.24	10.12	11.65	12.09	10.93	9.51			Oktober
6.11	6.09	6.04	7.27	7.31	7.21	9.46	11.06	10.78	9.71			November
4.78	4.75	4.75	5.56	5.61	5.58	7.64	9.86	10.27	9.80			Dezember
9.42	9.35	9.51	9.43	9.55	9.47	9.52	9.94	9.44	9.57			Jahr

ANHANG.

Unterschiede der in den Hütten A und B beobachteten Werte
der Lufttemperatur. 1912.

1912	A—B		P—A						P—A			
	Max.	Min.	12 ^a	4 ^a	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M.*	7 ^a	2 ^p	9 ^p	M.*
Januar	- 0,21	+ 0,27	- 0,06	+ 0,04	0,00	- 0,18	- 0,02	- 0,06	- 0,02	- 0,23	+ 0,02	- 0,05
Februar . . .	- 0,31	+ 0,20	0,00	+ 0,10	+ 0,03	0,07	+ 0,05	+ 0,02	0,00	0,19	+ 0,06	0,02
März	- 0,57	+ 0,22	- 0,01	+ 0,03	- 0,02	0,12	- 0,02	0,04	0,04	- 0,24	0,00	- 0,07
April	- 1,20	+ 0,23	- 0,06	+ 0,02	- 0,60	- 0,10	- 0,23	- 0,29	- 0,16	- 0,59	- 0,07	- 0,22
Mai	- 1,03	+ 0,23	- 0,06	- 0,07	- 0,06	- 0,24	- 0,11	- 0,13	- 0,34	- 0,85	- 0,08	- 0,34
Juni	- 1,04	+ 0,26	- 0,03	- 0,11	+ 0,02	0,36	- 0,08	0,12	- 0,45	- 0,82	- 0,05	- 0,34
Juli	- 1,25	+ 0,30	- 0,08	- 0,01	- 0,12	- 0,48	0,17	0,24	0,55	- 1,02	- 0,07	- 0,43
August . . .	- 1,38	+ 0,29	+ 0,01	- 0,02	+ 0,10	- 0,31	- 0,07	0,09	- 0,18	- 0,85	- 0,06	- 0,29
September	- 1,30	+ 0,29	0,02	+ 0,01	+ 0,11	0,00	- 0,06	0,00	- 0,04	0,52	- 0,03	- 0,16
Oktober . .	- 0,57	+ 0,36	+ 0,01	- 0,07	+ 0,02	- 0,28	- 0,14	0,14	+ 0,01	- 0,34	- 0,04	- 0,10
November .	- 0,42	+ 0,21	+ 0,02	- 0,01	+ 0,01	0,00	- 0,05	0,02	0,00	- 0,03	- 0,04	- 0,03
Dezember .	- 0,39	+ 0,27	- 0,01	- 0,01	- 0,04	- 0,04	- 0,03	- 0,04	- 0,01	- 0,02	+ 0,04	+ 0,01
Jahr	- 0,81	+ 0,26	- 0,02	- 0,01	- 0,05	0,18	- 0,08	- 0,10	- 0,15	- 0,48	- 0,03	- 0,17