

Appendix.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1913.

a.: planta annua. — *b.* seu *p.*: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — *fr.*: planta in frigidario culta. — *c.*: planta in caldario culta. — *d.*: planta
sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica („aq.“).

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Poir. — *p. d.*
Dipteracanthus strepens Nees. — *p. d.*
Thunbergia alata Hook. — *a. d.*

Aceraceae.

- Acer circinatum* Pursh. — *l. d.*
— *Ginnala Maxim.* — *l. d.*
— *tataricum L.* — *l. d.*

Aizoaceae.

- Mesembrianthemum crystallinum L.* — *a. d.*
— *pomeridianum L.* — *a. d.*
Tetragonia crystallina L'Hérit. — *a. d.*
— *echinata Ait.* — *a. d.*
— *expansa Murr.* — *a. d.*

Alismaceae.

- Alisma Plantago L.* — *p. d. aq.*
Echinodorus ranunculoides Engelm. — *p. d.*
— *subulatus Griseb.* — *p. d.*

Amarantaceae.

- Amarantus hypochondriacus L.* — *a. d.*
— *paniculatus L.* — *a. d.*
— — *sanguinea.*

Celosia cristata L. nana.

Amaryllidaceae.

- Alstroemeria aurantiacum D. Don.* — *p. d.*

Anacardiaceae.

- Rhus glabra L.* — *l. d.*
— *typhina L.* — *l. d.*

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia Michx.* — *p. d.*
— *Tabernaemontana Walt.* — *p. d.*
Rhazya orientalis DC. — *p. d.*

Aquifoliaceae.

- Ilex Aquifolium L.* — *l. d.*

Araceae.

- Arisaema amurensse Maxim.* — *p. d.*
— *atrorubens Blume* — *p. d.*
Arum italicum Mill. — *p. d.*
— *maculatum L.* — *p. d.*
Calla palustris L. — *p. d.*

Araliaceae.

- Aralia cashmeriana DCne.* — *p. d.*
— *mandshurica Rupr.* — *p. d.*
— *racemosa L. var. sacchalinensis* — *p. d.*
— *spinosa L.* — *p. d.*

Aristolochiaceae.

- Aristolochia altissima Desf.* — *p. d.*
— *rotunda L.* — *p. d.*

Asclepiadaceae.

- Asclepias Cornuti Decaisn.* — *p. d.*
— *Fremontii Torr.* — *p. d.*
— *incarnata L.* — *p. d.*
— *phytolaccoides Pursh.* — *p. d.*
— *speciosa Torr.* — *p. d.*
— — *Douglasii*
— *syriaca L.* — *p. d.*
Vincetoxicum fuscatum Reh. — *p. d.*
— *nigrum Moench* — *p. d.*
— *officinale Moench* — *p. d.*

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina L.* — *a. d.*
— *glanduligera Ldl.* — *a. d.*
— *Noli tangere L.* — *a. d.*
— *parviflora DC.* — *a. d.*

Basellaceae.

- Basella rubra L.* — *a. d.*

Berberidaceae.

- Berberis Thunbergii DC.* — l. d.
Podophyllum Emodi Wall. — p. d.

Betulaceae.

- Alnus rubra Bong.* — l. d.
Carpinus Betulus L. — l. d.

Bignoniaceae.

- Amphicome arguta Royle.*
Incarvillea Delavayi Franchet — p. d.
 — *grandiflora Bureau et Franch.*
 — — p. d.

Boraginaceae.

- Anchusa arvensis M. B.* — a. d.
 — *Barrelieri Vitm.* — p. d.
 — *italica Retz.* — b. d.
 — *officinalis L.* — p. d.
 — *sempervirens L.* — p. d.
Borago officinalis L. — a. d.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
 — *furcatum Wall.* — p. d.
 — *officinale L.* — p. d.
 — *petiolatum D. C.*
 — *Wallichii G. Don* — a. d.
Echium vulgare L. — b. d.
Lindelofia spectabilis Lehm. — p. d.
Lithospermum officinale L. — p. d.
Myosotis alpestris Schmidt — b. d.
 — *palustris Roth.* — p. d.
 — *rupicola Sm.* — b. d.
Omphalodes linifolia Moench — a. d.
Solenanthus apenninus Hohen.
 — *mollissimus DC.*
Symphytum asperriinum Donn — p. d.
 — *officinale L.* — p. d.

Bromeliaceae.

- Dyckia sulphurea C. Koch.* — p. fr.

Campanulaceae.

- Adenophora communis Fisch.* — p. d.
 — *denticulata Fisch.* — p. d.
 — *Lamarkii Fisch.* — p. d.
 — *liliifolia Bess.* — p. d.
Campanula bononiensis L. — p. d.
 — *carpathica Jacq.* — p. d.

- Campanula celtidifolia Boiss. et Reut.*
 — *Cervicaria L.* — b. d.
 — *glomerata L.* — p. d.
 — — *acaulis*
 — — *dahurica* — p. d.
 — *lamiiifolia M. B.* — p. d.
 — *latifolia L.* — p. d.
 — — *var. macrantha*.
 — *longistyla Fomine.*
 — *medium L.* — b. d.
 — *patula L.* — b. d.
 — *persicifolia L.* — p. d.
 — *pyramidalis L.* — p. d.
 — *rapunculoides L.* — p. d.
Rapunculus L.
 — *rotundifolia L.* — p. d.
 — *sarmatica Ker.-Gawl.* — p. d.
 — *speciosa Hornem.* — p. d.
 — *spicata L.* — p. d.
Trachelium L. — p. d.
versicolor S. et Sm. — p. d.
 — *Vidalii Wats.* — p. fr.
Clintonia umbellata Torr. — a. d.
Codonopsis lanceolata Benth. & Hook. —
 — p. d.
 — *ovata Benth.* — p. d.
 — *rotundifolia Royle.*
 — *viridiflora Maxim.* — p. d.
Hedraianthus serpyllifolius D. C. — p. d.
 — *tenuifolius D. C.* — p. d.
Lobelia kamtschatica Pall. — p. d.
 — *syphilitica L.* — p. d.
Phyteuma betonicifolium Vill. — p. d.
 — *canescens W. et K.* — p. d.
 — *nigrum Schmidt* — p. d.
 — *orbiculare L.* — p. d.
 — *Scheuchzeri All.* — p. d.
 — *spicatum L.* — p. d.
Platycodon autumnale Decne — p. d.
 — *grandiflorum A. D. C.* — p. d.
 — — *Mariesii hort.* —
 — p. d.
Symphyandra Hoffmanni Pantosz. — p. d.
 — *ossetica A. D. C.*
Wahlenbergia grandiflora Schrad. — p. d.
 — — *alba*.

Capparidaceae.

- Cleome spinosa Jacq.* — a. d.
 — *viscosa L.* — a. d.

Caprifoliaceae.

- Lonicera alpigena L.* — *l. d.*
 — *hirsuta* Eaton — *l. d.*
Sambucus nigra L. — *l. d.*
 — *racemosa L.* f. *pubescens*
 maxima — *l. d.*
Symphoricarpos Heyeri Dippel — *l. d.*
 — *orbiculatus Moench* —
 l. d.
 — *racemosus Michx.* — *l. d.*
Viburnum furcatum Blume — *l. d.*
 — *Opulus L.* — *l. d.*

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago L.* — *a. d.*
Alsine juniperina Wahlenb. — *p. d.*
Arenaria balearica L. — *fr. d.*
 — *cephalotes M. B.* — *p. d.*
 — *graminifolia Schrad.* — *p. d.*
Cerastium tomentosum D. C. — *p. d.*
Coronaria flos euculi A. Br. — *p. d.*
Cucubalus baccifer L. — *p. d.*
Dianthus alpinus L. — *p. d.*
 — *atrorubens All.* — *p. d.*
 — *barbatus L.* — *p. d.*
 — *caesius Sm.* — *p. d.*
 — *calocephalus Boiss.* — *p. d.*
 — *Carthusianorum L.* — *p. d.*
 — *Caryophyllus L.* — *p. d.*
 — *deltoides L.* — *p. d.*
 — *glaucophyllus Colla* — *p. d.*
 — *pelviformis Heuff.* — *p. d.*
 — *plumarins L.* — *p. d.*
 — *puberalus F. N. Williams.*
 — *pubescens Sibth. & Sm.* — *p. d.*
 — *ruplicolus Bivona.*
 — *silvestris Wulf.* — *p. d.*
 — *superbus L.* — *p. d.*
Drypis spinosa L. — *p. d.*
Gypsophila paniculata L. — *p. d.*
 — *saligna Schrad.* — *b. d.*
 — *trichotoma Wender.* — *p. d.*
Heliosperma alpestre Rchb. — *p. d.*
Herniaria glabra L. — *p. d.*
 — *hirsuta L.* — *a. d.*
Illecebrum verticillatum L. — *a. d.*
Lychnis alpina L. — *p. d.*
 — *chaleedonica L.* — *p. d.*
 — *coronaria Desr.* — *p. d.*
 — *diurna Sibth.* — *p. d.*

- Lychnis flos euculi L.* — *p. d.*

- — *Jovis L.* — *p. d.*
 — *Preslei Sekera* — *p. d.*
 — *Sartorii Boiss.* — *p. d.*

- Melandrium album Garcke* — *b. d.*
 — *dubium Hampe* — *p. d.*
 — *rubrum Garcke* — *p. d.*
 — *Zawadskii A. Br.* — *p. d.*

- Saponaria ocymoides L.* — *p. d.*

- *officinalis L.* — *p. d.*

- Scleranthus annuus L.* — *a. d.*
 — *neglectus Rochel* — *p. d.*

- Silene aegyptiaca Linn. f.* — *a. d.*

- *alpestris Jacq.* — *p. d.*
 — *altaica Pers.* — *p. d.*
 — *armeria L.* — *a. d.*
 — *conica L.* — *a. d.*
 — *conoidea L.* — *a. d.*
Cucubalus Wibel — *b. d.*
 — *Frivaldszkyana Hampe* — *p. d.*
 — *gallica L.* — *a. d.*
 — *gigantea L.* — *p. d.*
 — *italica Pers.* — *p. d.*
 — — (*S. nemoralis W. K.*) — *p. d.*
 — *Kitaibelii Vis.* — *p. d.*
 — *linicola Gmel.* — *a. d.*
 — *lydia Boiss.* — *a. d.*
 — *maritima With.* — *p. d.*
 — *mellifera Boiss. et Reut.* — *p. d.*
 — *noctiflora L.* — *a. d.*
 — *nutans L.* — *p. d.*
 — *pendula L.* — *b. d.*
 — *Preslia Sekera* — *p. d.*
 — *Pseudotites Bess.* — *p. d.*
 — *quinquevulnera L.* — *a. d.*
 — *saxifraga L.* — *p. d.*
 — *Schafta Gmel.* — *p. d.*
 — *tatarica Pers.* — *p. d.*
 — *vallesia L.* — *p. d.*
 — *vesiculifera J. Gay.* — *a. d.*
 — *viridiflora L.* — *a. d.*
 — *vulgaris Garcke* — *p. d.*

- Spergula arvensis L.* — *a. d.*

- *sativa Boenningh.* — *a. d.*

- Stellaria graminifolia L.*

- Telephium imperati L.* — *p. d.*

- Tunica prolifera Scop.* — *a. d.*

- *saxifraga Scop.* — *p. d.*

- *velutina Fisch. et Mey.* — *p. d.*

- Vaccaria parviflora Mnch.* — *a. d.*

- Vaccaria segetalis* *Garcke* — *a. d.*
Viscaria vulgaris *Röhl.* — *p. d.*

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* *L.* — *l. d.*
Staphylaea pinnata *L.* — *l. d.*

Chenopodiaceae.

- Atriplex Babingtonii* *Woods* — *a. d.*
 — *hastatum* *L.* — *a. d.*
 — *hortense* *L.* — *a. d.*
 — *littorale* *L.* — *a. d.*
 — *patulum* *L.* — *a. d.*
Beta Bourgaei *Coss.*
 — *Cicla* *L.* — *b. d.*
 — — *f. montrosa*
 — *maritima* *L.* — *a. d.*
 — *patellaris* *Moq.* — *a. d.*
 — *trigyna* *W. K.* — *p. d.*
 — *vulgaris* *L.* — *b. d.*
 — — *v. rapacea*.
Chenopodium album *L.* — *a. d.*
 — *Bonus Henricus* *L.* — *p. d.*
 — *petiolare* *H. B. K.* — *a. d.*
 — *Quinoa* *L.* — *a. d.*
Hablitzia tamnoides *M. B.* — *p. d.*
Kochia scoparia *Schrader* — *a. d.*
Salsola Kali *L.* — *a. d.*
Spinacia oleracea *L.* — *a. d.*

Cistaceae.

- Helianthemum Chamaecistus* *Mill.* — *p. d.*
 — *mutabile* *Pers.* — *p. d.*
 — *pilosum* *Pers.* — *p. d.*
 — *polifolium* *DC.* — *p. d.*
 — *rhodanthum* *Dun.* — *p. d.*
 — *vulgare* *Gärtn.* — *p. d.*
 — — — *(roseum*
DC.) — *p. d.*

Clethraceae.

- Clethra alnifolia* *L.* — *l. d.*
 — — — *(C. tomentosum* *Lam.*)

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* *L.* — *p. c. d.*
Tradescantia congesta *Penny* — *p. d.*
 — *pilosa* *Lehm.* — *p. d.*
 — *subaspera* *Ker* — *p. d.*
 — *virginiana* *L.* — *p. d.*

Compositae.

- Achillea alpina* *L.* — *p. d.*
 — *Clavennae* *L.* — *p. d.*
 — *filipendulina* *Lam.* — *p. d.*
 — *impatiens* *L.* — *p. d.*
 — *Millefolium* *L.* — *p. d.*
 — — *f. rubra*.
 — *nobilis* *L.* — *p. d.*
 — *Ptarmica* *L.* — *p. d.*
 — — — *(A. pyrenaica* *Sibth.*)
 — — — — *p. d.*
 — *tanacetifolia* *All.* — *p. d.*
 — *umbellata* *Sibth. et Sm.* — *p. d.*
Anacyclus officinarum *Hayne*.
Anthemis arvensis *L.* — *a. d.*
 — *austriaca* *Jacq.* — *p. d.*
 — *nobilis* *L.* — *p. d.*
 — *tinctoria* *L.* — *p. d.*
Antennaria dioica *Gärtn.* — *p. d.*
Aplopappus croceus *A. Gr.*
Arnica amplexicaulis *Nutt.* — *p. d.*
 — *Chamissonis* *Less.* — *p. d.*
 — *latifolia* *Bong.* — *p. d.*
 — *longifolia* *Eaton* — *p. d.*
 — *montana* *L.* — *p. d.*
Artemisia Absinthium *L.* — *p. d.*
 — *annua* *L.* — *a. d.*
 — *austriaca* *Jacq.* — *p. d.*
 — *campestris* *L.* — *p. d.*
 — *Dracunculus* *L.* — *p. d.*
 — *glancea* *Pall.* — *p. d.*
 — *laciniata* *Willd.* — *p. d.*
 — *maritima* *L.* — *p. d.*
 — *mexicana* *Willd.* — *p. d.*
 — *Moxa* *DC.* — *p. d.*
 — *Mutellina* *Vill.* — *p. d.*
 — *procera* *Willd.* — *p. d.*
 — *rupestris* *L.* — *p. d.*
 — *vulgaris* *L.* — *p. d.*
Aster acris *L.* — *p. d.*
 — *alpinus* *L.* — *p. d.*
 — *amelloides* *Bess.* — *p. d.*
 — *canus* *W. K.* — *p. d.*
 — *cordifolius* *L.* — *p. d.*
 — *corymbosus* *Ait.* — *p. d.*
 — *foliosus* *Pers.* *Burthii* — *p. d.*
 — *incisus* *Fisch.* — *p. d.*
 — *Linosyris* *Bernh.* — *p. d.*
 — *macrophyllus* *L.* — *p. d.*
 — *multiflorus* *Ait.* — *p. d.*

- Aster Novi Belgii *L.* — *p. d.*
 — ptarmicoides *T. et Gr.* — *p. d.*
 — salicifolius *Scholl.* — *p. d.*
 — sibiricus *L.* — *p. d.*
 — tenellus *L.*
 — Tradescanti *L.* — *p. d.*
 — Tripolium *L.* — *p. d.*
 — umbellatus *Mill.* — *p. d.*
- Baccharis juncea *Desf.* — *p. d.*
 Bidens ferulifolia *DC.* — *a. d.*
 — pilosa *L.* — *a. d.*
 — tripartita *L.* — *a. d.*
- Brickellia grandiflora *Nutt.*
- Buphtalmum salicifolium *L.* — *p. d.*
- Cacalia deltophylla *Max.* — *p. d.*
 — suaveolens *L.* — *p. d.*
- Calendula officinalis *L.* — *a. d.*
- Calliopsis bicolor *Rchb.*, nana — *a. d.*
- Carduus acanthoides *L.* — *b. d.*
 — cernuus *Steud.* — *p. d.*
 — defloratus *L.* — *p. d.*
 — nutans *L.*
 — stenolepis *Benth.* — *p. d.*
- Carlina acaulis *L.* — *p. d.*
- Carthamus lanatus *L.*
 — tinctorius *L.* — *a. d.*
- Centaurea babylonica *L.*
 — calocephala *Willd.* — *p. d.*
 — — f. flava — *p. d.*
 — conifera *L.* — *p. d.*
 — Cyannus *L.* — *a. d.*
 — dealbata *Willd.* — *p. d.*
 — depressa *M. B.* — *a. d.*
 — glastifolia *L.* — *p. d.*
 — Jacea *L.* — *p. d.*
 — Kotschyana *Heuff.* — *p. d.*
 — macrocephala *Muss. et Puschk.*
 — — *p. d.*
 — Magocsyana *J. Wagn.*
 — montana *L.* alba.
 — — sulphurea.
- nervosa *Willd.* — *p. d.*
 — nigrescens *Willd.* — *p. d.*
 — orientalis *L.* — *p. d.*
 — phrygia *L.* — *p. d.*
 — pieris *Pall.* — *p. d.*
 — pseudophrygia *Mey.* — *p. d.*
 — rupestris *L.* — *p. d.*
 — ruthenica *Lam.* — *p. d.*
 — salonitana *Vis.* — *p. d.*
- Centaurea Scabiosa *L.* — *p. d.*
 — — v. albida — *p. d.*
 — solstitialis *L.* — *p. d.*
 — Tournefortii *Walp.* — *p. d.*
- Chondrilla juncea *L.* — *p. d.*
- Chrysanthemum Balsamita *L.* — *p. d.*
 — corymbosum *L.* — *p. d.*
 — macrophyllum *W. K.* —
 — — *p. d.*
- Partheninum *Bernh.* —
 — — *p. d.*
- segetum *L.* — *a. d.*
- vulgare *Bernh.* — *p. d.*
 — — crispum.
- Chrysopsis villosa *Nutt.* v. *Rutteri Roth.*
- Cichorium Endivia *L.* — *a. d.*
 — Intybus *L.* — *p. d.*
 — spinosum *L.* — *b. d.*
- Cineraria geifolia *L.* — *fr. d.*
- Cirsium arvense *Scop.*
 — bulbosum *D. C.* — *p. d.*
 — canum *M. B.* — *p. d.*
 — ciliatum *M. B.* — *p. d.*
 — eriophorum *Scop.* — *b. d.*
 — Erisithalis *Scop.*
 — ferox *DC.* — *p. d.*
 — monspessulanum *All.* — *p. d.*
 — oleraceum *Scop.* — *p. d.*
 — — × acaule
 — — — × heterophyllum
 — rivulare *Link* — *p. d.*
 — setigerum *Lebed.* — *p. d.*
- Cnicus Benedictus *Gaertn.* — *a. d.*
- Conzya chilensis *Spr.* — *p. fr.*
- Coreopsis delphinifolia *Lam.* — *p. d.*
 — Drummondii *Torr. et Gray* —
 — — *a. d.*
 — lanceolata *L.* — *p. d.*
- Crepis aurea *Rchb.*
 — rubra *L.* — *a. d.*
 — sibirica *L.* — *p. d.*
- Cynara Cardunculus *L.* — *p. d.*
 — Scolymus *L.* — *p. d.*
- Dahlia variabilis *Desf.* — *p. d.*
- Dimorphotheca pluvialis *Moench* — *p. d.*
- Donorium austriacum *Jacq.* — *p. d.*
 — macrophyllum *Fisch.* — *p. d.*
 — Pardalianches *L.* — *p. d.*
- Echinops banaticus *Roch.* — *p. d.*
 — commutatus *Jur.* — *p. d.*

- Echinops Gmelini *Turecz.* — *p. d.*
 — *microcephalus Sbth. et Sm.* —
 p. d.
 — *niveus Wall.* — *p. d.*
 — *sphaerocephalus L.* — *p. d.*
- Endoptera aspera DC. — *a. d.*
- Erigeron alpinus L. — *p. d.*
 — *bellidifolius Mühl.* — *p. d.*
 — *glabellus Nutt.* — *p. d.*
 — *— Oregonia* — *p. d.*
 — *leiomerus A. Gr.* — *p. d.*
 — *philadelphicus L.* — *p. d.*
 — *speciosus DC.* — *p. d.*
- Eupatorium ageratoides L. — *p. d.*
 — *cannabinum L.* — *p. d.*
 — *purpureum L.* — *p. d.*
 — *teucrifolium Willd.* — *p. d.*
- Gaillardia aristata Pursh — *p. d.*
- Galinsoga parviflora Cav. — *a. d.*
- Gnaphalium luteo album L. — *p. d.*
 — *margaritaceum L.* — *p. d.*
 — *Vira-Vira Molina* — *a. d.*
- Guizotia oleifera DC. — *a. d.*
- Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. —
 p. d.
- Hedypnois polymorpha DC.
- Helenium autumnale L. — *p. d.*
 — *Bigelowii A. Gray* — *p. d.*
 — *Hoopesii Gray* — *p. d.*
 — *pumilum Willd.* — *p. d.*
 — *monstrosum.*
- Helianthus annuus L. — *a. d.*
 — *giganteus L.* — *p. d.*
 — *laetiflorus Pers.* — *p. d.*
 — *Maximiliani Schrad.* — *p. d.*
 — *mollis Lmk.* — *p. d.*
 — *rigidus Desf.*
 — *strumosus L.* — *p. d.*
 — *macrophyllus* — *a. d.*
 — *giganteus.*
 — *uniflorus Nutt.* — *p. d.*
- Helichrysum arenarium Mnch. — *p. d.*
 — *bracteatum Willd.*
- Heliopsis laevis Pers. — *p. d.*
 — *patula Wend.* — *p. d.*
 — *scabra Dun.*
 — *— imbricata.*
 — *— gratissima.*
- Hieracium amplexicaule L. — *p. d.*
 — *aurantiacum L.* — *p. d.*
- Hieracium Auricula L. — *p. d.*
 — *boreale Fries* — *p. d.*
 — *Bornmülleri Freyn* — *p. d.*
 — *bupleuroides Gmel.* — *p. d.*
 — *flagellare Willd.* — *p. d.*
 — *integrifolium Lange.*
 — *murorum L.* — *p. d.*
 — *Pilosella L.* — *p. d.*
 — *praealtum Vill.* — *p. d.*
 — *prenanthoides Vill.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum Jord.*
 — *sabaudum L.* — *p. d.*
 — *speciosum Hornem.* — *p. d.*
 — *tridentatum Fr.* — *p. d.*
 — *umbellatum L.* — *p. d.*
 — *vulgatum Fries.* — *p. d.*
- Hypochoeris radicata L. — *p. d.*
- Inula cordata Boiss.
- *ensifolia L.* — *p. d.*
 — *glandulosa Puschk.* — *p. d.*
 — *Helenium L.* — *p. d.*
 — *hirta L.* — *p. d.*
 — *macrocephala Boiss. & Kotschy.* —
 p. d.
 — *montana L.* — *p. d.*
 — *Oculus Christi L.* — *p. d.*
 — *racemosa Hook.* — *p. d.*
 — *Royleana DC.* — *p. d.*
 — *salicina L.* — *p. d.*
 — *squarrosa L.* — *p. d.*
 — *thapsoides Spr.* — *p. d.*
- Jurinea cyanoides DC. — *p. d.*
- Lactuca muralis E. Meyer.
- *perennis L.* — *p. d.*
 — *sativa L.* — *a. d.*
 — *Scariola L.* — *a. d.*
 — *virosa L.* — *b. d.*
- Lappa minor Hill. — *b. d.*
 — *nemorosa Koern.*
 — *officinalis All.* — *b. d.*
- Leontodon alpinus Vill. — *p. d.*
 — *autumnalis L.* — *p. d.*
 — *hastilis L.* — *p. d.*
 — *hispidus L.* — *p. d.*
 — *incanus Schrank.* — *p. d.*
 — *pyrenaicus Gouan.* — *p. d.*
- Leontopodium alpinum Cass. — *p. d.*
 — *himalayanum DC.* — *p. d.*
 — *japonicum Mig.* — *p. d.*
- Leucanthemum maximum DC. — *p. d.*

- Leucanthemum maximum* f. *californica*.
 — *vulgare* *Lam.* — p. d.
Liatris spicata *Willd.* — p. d.
Ligularia calthaefolia *Maxim.*
 — *gigantea* *S. Z.* — p. d.
 — *macrophylla* *D. C.* — p. d.
 — *sibirica* *Cass.* — p. d.
 — *speciosa* *Fisch. et Mey.* — p. d.
Madia sativa *Molina* — a. d.
Matricaria Chamomilla *L.* — a. d.
 — *inodora* *L.* — a. d.
 — *maritima* *L.* — p. d.
Mulgedium alpinum *Cass.* — p. d.
 — *Plumieri* *DC.* — p. d.
Odontospermum sericeum *Sch. Bip.* —
l. fr.
Onopordon Acanthium *L.* — b. d.
 — *myriacanthum* *Boiss.* — p. d.
Pieridium intermedium *Schultz Bip.* —
a. d.
Pieris echooides *L.* — a. d.
Prenanthes purpurea *L.* — p. d.
Pyrethrum parthenifolium *Willd.* — p. d.
 — *roseum* *M. B.* — p. d.
Rhaponticum cynaroides *Less.* — p. d.
 — *pulchrum* *F. M.* — p. d.
Rodigia commutata *Spr.* — a. d.
Rudbeckia californica *Gr.* — p. d.
 — *digitata* *Mill.* — p. d.
 — *laciniata* *L.* — p. d.
 — *maxima* *Nutt.* — p. d.
 — *speciosa* *Wend.* — p. d.
 — *subtomentosa* *Pursh* — p. d.
Sanvitalia procumbens *Lam.* — a. d.
Scolymus hispanicus *L.* — a. d.
Scorzonera humilis *L.* — b. d.
 — *villosa* *Scop.* — b. d.
Senecio alpinus *Scop.* — p. d.
 — *clivorum* *Maxim.* — p. d.
 — *cordatus* *Koch* — b. d.
 — *Doria* *L.* — p. d.
 — *erraticus* *Bert.* — p. d.
 — *Fuchsii* *Gmel.* — p. d.
 — *Jacobaeca* *L.* — p. d.
 — *macrophyllus* *M. B.* — p. d.
 — *nebrodensis* *L.*
 — *speciosus* *Willd.* — a. d.
 — *stenocephalus* *Max.* — p. d.
 — *tanguticus* *Maxim.* — p. d.
 — *tyrolensis* *Kern.* — p. d.

- Senecio Tournefortii* *Lapeyr.* — p. d.
 — *Veitchianus* *Hemsl.* — p. d.
 — *viscosus* *L.* — a. d.
 — *vulgaris* *L.* — a. d.
 — *Wilsonianus* *Hemsl.*
Sericocarpus conyzoides *Nees* — p. d.
Serratula atriplicifolia *Benth. & Hook.* —
p. d.
 — *coronata* *L.* — p. d.
 — *radiata* *M. B.* — p. d.
 — *tinctoria* *L.* — p. d.
Silphium Hornemannii *Schröd.* — p. d.
 — *laciniatum* *L.* — p. d.
 — *perfoliatum* *L.* — p. d.
 — *terebinthinaceum* *Jacq.* — p. d.
 — *trifoliatum* *L.* — p. d.
Silybum marianum *Gaertn.* — a. d.
Solidago canadensis *L.* — p. d.
 — *elliptica* *Ait.* — p. d.
 — *latifolia* *L.* — p. d.
 — *multiradiata* *Ait.* — p. d.
 — *nemoralis* *Ait.* — p. d.
 — *odora* *Ait.* — p. d.
 — *puberula* *Nutt.* — p. d.
 — *rigida* *L.* — p. d.
 — *rugosa* *Mill.* — p. d.
 — *serotina* *Ait.* — p. d.
 — *sparsiflora* *A. Gr.* — p. d.
 — *Virga aurea* *L.* — p. d.
Soliva sessilis *R. et P.* — p. d.
Sonchus maritimus *L.*
 — *arvensis* *L.* — a. d.
 — *palustris* *L.* — p. d.
Spilanthes oleracea *Jacq.* — a. d.
Stokesia cyanea *L'Hérit.* — p. d.
Tagetes erecta *L.* — a. d.
 — *patula* *L.*
 — — fl. pl. — a. d.
 — — nana fl. pl. — a. d.
 — *signata* *Bartl.* *pumila* — a. d.
Taraxacum officinale *Web.* — p. d.
Telekia speciosa *Baumg.* — p. d.
Thrinacia hirta *Roth* — p. d.
Tragopogon hortensis *Focke*
 — *porrifolius* *L.* — p. d.
 — *pratensis* *L.* — p. d.
Verbesina helianthoides *Michx.* — p. d.
Vernonia anthelmintica *Willd.* — p. d.
 — *fasciculata* *Michx.* — p. d.
 — *novaehoracensis* *Willd.* — p. d.

- Willemetia apargioides* Cass. — p. d.
Wyethia helianthoides Nutt. — p. d.
Xanthium italicum Mor. — a. d.
 — *strumarium* L. — a. d.
Ximenesia encelioides Cav. — a. d.
Zinnia elegans Jacq. — a. d.
 — — *grandiflora*.
 — *Haageana* Regel. — a. d.
 — *multiflora* L. — a. d.
 — *pauciflora* L. v. *tenuiflora* Jacq.
 — — a. d.
 — *verticillata* Andr. — a. d.

Convolvulaceae.

- Convolvulus siculus* L. — a. d.
 — *tricolor* L. — a. d.
Cuscuta Epilinum Weihe — a. d.
 — *europaea* L. — a. d.
 — *glomerata* Chois. — a. d.
 — *Gronowii* Willd. v. *calyptata*
 Engelm. — a. d.
 — *Iupniformis* Kreck. — a. d.
Ipomoea hederacea Jacq. a. d.
 — *Leari* Paxt. — a. d.
 — *purpurea* Link. — a. d.

Coriariaceae.

- Coriaria japonica* A. Gr. — l. d.
 — *terminalis* Hemsley — l. d.

Cornaceae.

- Cornus alba* L. — l. d.
 — *Amomum* Mill. — l. d.
 — *candidissima* Mill. — l. d.
 — *macrophylla* Wall. — b. d.
 — *Mas* L. — l. d.

Crassulaceae.

- Cotyledon Semenovii* (Regel et Herd.).
Sedum acre L. — p. d.
 — *aizoon* L. — p. d.
 — *carpathicum* Reuss. — p. fr.
 — *olympicum* Boiss.
 — *pilosum* M. B. — b. d.
 — *purpureum* Link. — p. d.
 — *reflexum* L. — p. d.
 — *Rhodiola* DC. — p. d.
 — *Selskianum* Regel et Maack — p. d.
Sempervivum acuminatum Schott. — p. d.

- Sempervivum arachnoideum* L. — p. d.
 — *arboreum* L. — p. d.
 — *Boutignyanum* Bill. — p. d.
 — *flagelliforme* Fisch. — p. d.
 — *gracile* Christ. — p. d.
 — *glaucum* Ten. — p. d.
 — *globiferum* L. — p. d.
 — *patens* Griseb. et Schenck —
 p. d.
 — *violaceum* Hort. — p. d.
 — *Webbianum* L. — p. d.

Cruciferae.

- Aethionema cordatum* Boiss. — p. d.
 — *grandiflorum* Boiss. et
 Hohenack. — p. d.
Alliaria officinalis Andr. — a. d.
Alyssum argenteum Vitm. — p. d.
 — *condensatum* Boiss. et Hausskn.
 — p. d.
 — *geimonense* L. — p. d.
 — *montanum* L. — p. d.
 — *saxatile* L. — p. d.
 — *sinnatum* L. — b. d.
Arabis albida L. — p. d.
 — — *L. f. umbrosa*.
 — — (A. *crispata* Willd.)
 — *arenosa* Scop. — a. d.
 — *bellidifolia* Jacq. — b. d.
 — *caucasica* Willd. — p. d.
 — *hirsuta* Scop. — b. d.
 — *Gerardi* Reut. — p. d.
 — *muralis* Bertol. — p. d.
 — *pendula* L. — a. d.
 — *rosea* D. C. — p. d.
 — *sagittata* D. C. — b. d.
Aubrieta croatica Schott, Nym. & Kot-
 schy — p. d.
 — *deltoidea* DC. — p. d.
Barbaraea arcuata Rchb. — p. d.
 — *praecox* R. Br. — p. d.
 — *vulgaris* R. Br. — p. d.
Berteroia incana DC. — b. d.
Biscutella ciliata D. C. — a. d.
 — *didyma* L. — a. d.
Brassica arvensis Scheele.
 — *Napus* L. — b. d.
 — *nigra* Koch — a. d.
 — *oleracea* L. f. *acephala* — b. d.
 — — f. *monstrosa*.
 — — f. *sabauda*.

- Brassica Rapa L. f. annua Koch* — a. d.
 — — *L. f. hiemalis Martens*
 — — — b. d.
- Braya supina Koch* — a. d.
- Bunias Erucago L.* — a. d.
 — *orientalis L.* — p. d.
- Cakile maritima Scop.* — a. d.
- Camelina dentata Pers.* — a. d.
 — *sativa Crantz* — a. d.
- Capsella Bursa pastoris Medic.* — a. d.
 — *grandiflora Boiss.* — a. d.
- Cardamine chenopodifolia Pers.* — p. d.
- Carrichtera Vella DC.* — a. d.
- Cheiranthus Cheiri L.* — b. d.
 — — — *v. pumilus*
- Cochlearia danica L.* — a. d.
 — *glastifolia L.* — b. d.
 — *officinalis L.* — b. d.
- Crambe abyssinica Hchst.* — a. d.
 — *cordifolia Stev.* — p. d.
 — *maritima L.* — p. d.
- Diplotaxis muralis DC.* — a. d.
 — *viminea DC.* — a. d.
- Draba fladnicensis Wulf.* — p. d.
 — *hirta L.* — p. d.
 — *rupestris R. Br.* — p. d.
 — *stellata Jacq.* — p. d.
- Eruca cappadocica Reut.* — a. d.
 — *sativa Mill.* — a. d.
- Erucastrum arabicum Fisch. et Mey.*
- Erysimum angustifolium Ehrh.* — b. d.
 — *cheiranthoides L.* — b. d.
 — *hieracifolium Jacq.* — b. d.
 — *orientale Mill.* — a. d.
 — *Peroftskianum Fisch. et Mey.*
 — — a. d.
 — *pulchellum Gay* — p. d.
 — *strictum Fl. Wett.* — p. d.
 — *virgatum Roth.* — p. d.
- Hesperis matronalis L.* — p. d.
 — (*H. nivea Baumg.*) — p. d.
- Iberis amara L.* — a. d.
 — *pectinata Boiss.* — a. d.
 — *pinnata L.* — a. d.
 — *semperflorens L.* — l. d.
 — — — *Garrexiana*.
 — *taurica DC.* — a. d.
 — *umbellata L.* — a. d.
- Isatis japonica Mig.* — b. d.
 — *tinctoria L.* — b. d.

- Lepidium campestre R. Br.* — b. d.
 — *crassifolium W. K.* — p. d.
 — *Draba L.* — a. d.
 — *graminiifolium L.* — p. d.
 — *hirtum Sm.* — p. d.
 — *Iberis L.* — p. d.
 — *latifolium L.* — p. d.
 — *perfoliatum L.* — p. d.
 — *sativum L.* — a. d.
 — *stylatum Lag.* — p. d.
 — *virginicum L.* — a. d.
- Lunaria biennis Moench* — b. d.
 — *rediviva L.* — p. d.
- Malcolmia africana R. Br.* — a. d.
- Matthiola fenestralis R. Br.* — p. fr.
 — *torulosa DC.* — a. d.
- Myagrum perfoliatum L.* — a. d.
- Parrya Menziesii Greene* — b. d.
- Raphanus radiola L.* — a. d.
 — *Raphanistrum L.* — a. d.
 — *sativus L.* — a. d.
 — — — *oleifera* — a. d.
- Senebiera coronopus Poir.* — b. d.
- Sinapis alba L.* — a. d.
 — *arvensis L.* — a. d.
 — *chinensis L.* — a. d.
 — *orientalis L.*
- Sisymbrium austriacum Jacq.* — p. d.
 — — — *f. acutangulum*.
 — *Irio L.* — b. d.
 — *officinale Scop.* — a. d.
 — *polyceratum L.* — a. d.
 — *strictissimum L.*
- Sobolewskia clavata Fenzl.* — b. d.
- Thlaspi arvense L.* — a. d.
- Vesicaria utriculata DC.* — b. d.

Cucurbitaceae.

- Bryonia dioica Jacq.* — p. d.
- Cucumis Melo L.* — a. c.
 — *sativus L.* — a. d.
- Cucurbita Pepo L.* — a. d.
- Cyclanthera pedata Schrad.* — a. d.
- Sicyos angulata L.* — a. d.

Cyperaceae.

- Carex acuta L.* — p. d.
 — *binervis Sm.* — p. d.
 — *caespitosa L.* — p. d.

- Carex canescens* L. — p. d.
 — *capillaris* L. — p. d.
 — *caryophyllea* Latour. — p. d.
 — *erus corvi* Shuttlw. — p. d.
 — *cyperoides* L. — p. d.
 — *dioica* L. — p. d.
 — *distans* L. — p. d.
 — *divulsa* Good. — p. d.
 — *echinata* Murr. — p. d.
 — *elongata* L. — p. d.
 — *ericetorum* Pollich. — p. d.
 — *flacea* Schreb. — p. d.
 — *flava* L. — p. d.
 — *Goodenoughii* Gay — p. d.
 — *Grayi* Carey — p. d.
 — *hirta* L. — p. d.
 — *Hornschuchiana* Hoppe — p. d.
 — — — \times *lepidocarpa*.
 — *incurva* Lghft. — p. d.
 — *intermedia* Good. — p. d.
 — *kiotensis* Franch. et Sav.
 — *leporina* L. — p. d.
 — *ligerica* J. Gay — p. d.
 — *limosa* L. — p. d.
 — *mollicula* Boott — p. d.
 — *muricata* L. — p. d.
 — *Oederi* Retz. — p. d.
 — *panicea* L. — p. d.
 — *paniculata* L. — p. d.
 — *paradoxa* Willd. — p. d.
 — — — \times *paniculata*.
 — *pendula* Huds. — p. d.
 — *pseudocyperus* L. — p. d.
 — *punctata* Gaud. — p. d.
 — *remota* L. — p. d.
 — *riparia* Curt. — p. d.
 — *rosea* Schrk. — p. d.
 — *silvatica* Huds. — p. d.
 — *sparganioides* Mhlbg. — p. d.
 — *strigosa* Huds. — p. d.
 — *teretiuscula* Good. — p. d.
 — — — \times *paniculata*.
 — *thuringiaca* Willd. — p. d.
 — *tomentosus* L. — p. d.
 — *tribuloides* Wahlbg.
 — *vesicaria* L. — p. d.
 — *vulpina* L. — p. d.

Cladium Mariscus R. Br. — p. aq.

Cyperus fuscus L. — p. aq.

Eriophorum alpinum L. — p. d.

- Eriophorum gracile* Koch.
 — *latifolium* Hoppe — p. d.
Heleocharis acicularis R. Br.
 — *afflata* Steud. — p. d.
 — *palustris* R. Br. — p. d.
 — — — (*H. uniglumis*
 Schult) — p. d.
Rhynchospora alba Vahl. — p. d.
 — *fusca* R. S. — p. d.
Scirpus auklandicus Boeck.
 — *atrovirens* Willd. — p. d.
 — *caespitosus* L. — p. d.
 — *compressus* Pers.
 — *Holoschoenus* L. — p. d.
 — *lacustris* L. — p. aq.
 — *palustris* L. f. *salinus* A. Gr.
 — *pauciflorus* Lghft. — p. d.
 — *pungens* Vahl. — p. d.
 — *radicans* Schk. — p. d.
 — *rufus* Schrd. — p. d.
 — *setaceus* L. — p. d.
 — *silvaticus* L. — p. d.
 — *stramineus* Presl. — p. aq.
 — *Tabernaemontani* Gmel. — p. d.
 — — — *zebrina*.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L. — p. d.

Dioscoreaceae.

Tamus communis L. — p. d.

Dipsacaceae.

- Cephalaria alpina* Schrad. — p. d.
 — *leucantha* Schrad. — p. d.
 — *tatarica* Schrd. — p. d.
 — *Tchihatchewii* Boiss. — p. d.

Dipsacus ferox Loisel. — b. d.

- *Fullonum* L. — b. d.
 — *laciatus* L. — b. d.
 — *silvestris* Mill. — b. d.
 — *strigosa* Willd. — b. d.

Knautia arvensis Coudt. — p. d.

- *magnifica* Boiss. et Orph. — p. d.

Morina longifolia Wall. — p. d.

Scabiosa atropurpurea L. *grandiflora* — a. d.

- *caucasica* M. B. — p. d.
 — *Columbaria* L. — p. d.
 — *dalmatica* Huter et Kern.
 — *graminifolia* L. — p. d.

- Scabiosa leucophylla* *Borb.*
 — *ochroleuca* *L.* — *p. d.*
 — *silvatica* *L.* — *p. d.*
Succisa australis *Rchb.* — *p. d.*
 — *pratensis* *Mnch.* — *p. d.*

Droseraceae.

- Drosera rotundifolia* *L.* — *a. d.*

Ebenaceae.

- Diospyrus virginiana* *L.* — *l. d.*

Empetraceae.

- Empetrum nigrum* *L.* — *l. d.*

Ericaceae.

- Arctostaphylos Uva ursi* *Spqr.* — *l. d.*
Erica cinerea *L.* — *l. d.*
Gaultheria procumbens *L.* — *l. d.*
Kalmia angustifolia *L.* — *l. d.*
Ledum latifolium *Jacq.* — *l. d.*
 — *palustre* *L.* — *l. d.*
Menziesia globularis *Salisb.* — *l. d.*
Rhododendron ferrugineum *L.* — *l. d.*
 — *flavum* *G. Don.* — *l. d.*
 — *Vaseyi* *A. Gr.* — *l. d.*
Vaccinium corymbosum *L.* — *p. d.*
 — — *amoenum* *A. Gr.*
 — *macrocarpum* *Ait.* — *l. d.*
 — *Oxycoccus* *L.* — *l. d.*
 — *Vitis idaea* *L.* — *l. d.*

Euphorbiaceae.

- Euphorbia Cyparissias* *L.* — *p. d.*
 — *heliscopia* *L.* — *a. d.*
 — *Lathyris* *L.* — *p. d.*
 — *Myrsinites* *L.* — *p. d.*
 — *Peplus* *L.* — *a. d.*
 — *pilosa* *L.* — *p. d.*
 — *segetalis* *L.* — *a. d.*
 — *verrucosa* *Lam.* — *p. d.*

- Ricinus communis* *L.* — *a. d.*
Securinega japonica *Miq.* — *l. d.*

Filices.

- Adiantum pedatum* *L.* — *p. d.*
Alsophila australis *R. Br.* — *l. fr.*
 — *excelsa* *Br.* — *p. fr.*

- Aspidium acrostichoides* *Swartz* — *p. d.*
 — *aculeatum* *Sw.*
 — — *f. proliferum* — *p. d.*
 — *Braunii* *Spenn.* — *p. d.*
 — *capense* *Willd.* — *p. d.*
 — *dilatatum* *Sm.* *gracilis.*
 — *falcatum* *Sic.* — *p. fr.*
 — *lobatum* *Sw.* — *p. d.*
 — *marginale* *Sw.* — *p. d.*
 — *munitum* *Swartz*
 — *novaehoracense* *Desv.*

- Asplenium angustifolium* *Mchx.* — *p. d.*
 — *cruciatum* *eristatum* — *p. d.*
 — *Edwardsii* — *p. d.*
 — *Filix femina* *Bernh.* — *p. d.*
 — — — *f. coronatum.*
 — — — *v. crispum.*
 — *Nidus* *L.* — *p. c.*
 — *sagittatum* *lunatum* — *p. d.*
 — *thelypteroides* *Michx.* — *p. d.*

- Blechnum boreale* *Sw.* — *p. d.*
Cyrtomium Fortunei *J. Sm.* — *p. d.*
Cystopteris fragilis *Bernh.* — *p. d.*
Davallia pyxidata *Cav.* — *p. fr.*
 — *Speluncae* *Bak.* — *p. fr.*
Dicksonia punctiloba *Hook.* — *p. d.*
 — *tenera* *Pr.*
Lomaria gibba *Labill.* — *p. fr.*
Onoclea Struthiopteris *Hoffm.* — *p. d.*
Osmunda cinnamomea *L.* — *p. d.*
 — *Claytoniana* *L.* — *p. d.*
 — *regalis* *L.* — *p. d.*
 — — *f. gracilis.*

- Phegopteris Dryopteris* *Fée* — *p. d.*
 — *polypodioides* *Fée* — *p. d.*
Platycerium alcicorne *Desf.* — *p. c.*
Polypodium aureum *L.* — *p. c.*
 — *laphisfolium* *Poir.* — *p. d.*
 — *Reinwardtii* *Kunze* — *p. fr.*
 — *sporadocarpum* *W.* — *p. c.*
 — *vulgare* *L.* — *p. d.*
Polystichum cristatum *Roth* — *p. d.*
 — *Filix mas* *Roth* — *p. d.*
 — — — *v. crispum* — *p. d.*
 — *rigidum* *DC.* — *p. d.*
 — *spinulosum* *DC.* — *p. d.*
 — — — *v. dilatatum*
 — — — *p. d.*
 — *Thelypteris* *Roth* — *p. d.*
Pteridium aquilinum *Kuhn* — *p. d.*

- Pteris cretica L. — p. fr.
 — palmata Willd. — p. c.
 — serrulata L. fil. — p. c.
 — tremula R. Br. — p. c.
Scolopendrium vulgare Sm. — p. d.
Selliguea Hamiltonii Prsl. — p. d.
Todea barbara Moore — p. fr.
Woodsia angustifolia Smith — p. d.
 — obtusa Hook. — p. d.
Woodwardia virginica Smith — p. d.

Fumariaceae.

- Adlumia cirrhosa Rafn.* — p. d.
Corydalis lutea D. C. — a. d.
 — ochroleuca Koch.
 — Semenovii Regel et Herd. — p. d.
Fumaria officinalis L. — a. d.

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium Pers.* — a. d.
Gentiana asclepiadea L. — p. d.
 — cruciata L. — p. d.
 — Kesselringi Rgl. — p. d.
 — Pneumonanthe L. — p. d.
 — septemfida Pall. — p. d.
 — tibetica King — p. d.
Sweertia perennis L. — p. d.

Geraniaceae.

- Erodium absinthoides Willd.* — p. d.
 — bipinnatum Willd. — a. d.
 — eiconium Willd. — a. d.
 — cicutarium L'Hérit. — a. d.
 — gruinum Ait. — a. d.
 — Jacquinianum Fisch., Meyer et Avé-Lall. — a. d.
 — laciniatum Willd. — a. d.
 — malacoides Willd. — a. d.
 — Manescavi Coss. — a. d.
 — moschatum L'Hérit. — a. d.
 — romanum Willd. — a. d.
 — Semenovi Regel et Herd. — a. d.
 — Stephanium Willd. — p. d.
 — verbenaefolium Del. — a. d.
Geranium affine Ledeb. — p. d.
 — armenum Boiss. — p. d.
 — ibericum Cav. — p. d.
 — macrorrhizum L. — p. d.
 — maculatum L. — p. d.

- Geranium nepalense Siccat* — p. d.
 — nodosum L.
 — palustre L. — p. d.
 — phænum L. — p. d.
 — platyanthum Duthie — p. d.
 — platypetalum Fisch. et Mey. — p. d.
 — pratense L. — p. d.
 — pyrenaicum Burm.
 — sanguineum L. — p. d.
 — tuberosum L. — p. d.
 — Wlassowianum Fisch. — p. d.

Globulariaceae.

- Globularia trichosantha Fisch. et Mey.* — p. d.
 — Willkommii Nym. — p. d.

Gramineae.

- Agropyrum repens P. B.* — p. d.
 — tenerum Vasey — a. d.
Agrostis alba L. — p. d.
 — canina L. — p. d.
 — stolonifera L.
Aira caespitosa L. — p. d.
 — flexuosa L. — p. d.
 — praecox L. — a. d.
 — Wibeliana Sonder — p. d.
Alopecurus geniculatus L. — p. d.
 — pratensis L. — p. d.
Andropogon Gryllus L. — p. d.
Anthoxanthum odoratum L. — p. d.
Arrhenatherum elatius P. B. — p. d.
Arundinella anomala Steud.
Arundo conspicua Forst. — p. d.
Avena brevis Roth. — a. d.
 — chinensis Fisch. — a. d.
 — — — v. aristata.
 — — — v. inermis.
 — convoluta Prsl. — p. d.
 — fatua L. — a. d.
 — nuda L. — a. d.
 — orientalis Schreb.
 — planiculmis Schrd. — a. d.
 — pratensis L. — p. d.
 — pubescens Huds. — p. d.
 — sativa L. — a. d.
 — sterilis L. — a. d.
 — strigosa Schreb. — a. d.

- Beckmannia eruciformis Host — p. d.
 Bouteloua oligostachya Torr. — p. d.
 Brachypodium japonicum Miq. — p. d.
 — pinnatum P. B. — p. d.
 — silvaticum R. Sch. — p. d.
 Briza media L. — p. d.
 Bromus albidus M. B.
 — arvensis L. — p. d.
 — erectus Huds. — p. d.
 — giganteus L.
 — japonicus Thbg. — a. d.
 — inermis Leyss. — p. d.
 — maximus Desf. — p. d.
 — mollis L. — a. d.
 — pendulinus Desf.
 — purgans L. — b. d.
 — rigidus Roth — a. d.
 — sterilis L. — a. d.
 — tectorum L. — a. d.
 Buchloe dactyloides Engelm.
 Calamagrostis arundinacea Roth — p. d.
 — Epigeios Rth. — p. d.
 — Halleriana DC. — p. d.
 — lanceolata Roth.
 — Nuttaliana Steud. — p. d.
 — varia Beauv. — p. d.
 — — var. flavescentes Stebler et Schröt. — p. d.
 Catabrosa aquatica P. B.
 Cynosurus cristatus L. — p. d.
 Dactylis Aschersoniana Graebn.
 — glomerata L. — p. d.
 Eleusine coracana Gaertn. — a. d.
 — indica Gaertn. — a. d.
 — oligostachya Lk. — a. d.
 — tristachya Kth. — a. d.
 Elymus canadensis L. — p. d.
 — giganteus Vahl — p. d.
 — sibiricus L. — p. d.
 — virginicus L. — p. d.
 Erianthus violaceus K. Schum.
 Festuca amethystina L. — p. d.
 — arundinacea Schrb. — p. d.
 — distans Kunth. — p. d.
 — durinscula L. — p. d.
 — elatior L.
 — gigantea Vill. — p. d.
 — heterophylla Lam. — p. d.
 — — var. nigrescens — p. d.
 Festuca loliacea Curt. — p. d.
 — myuros L. — a. d.
 — ovina L. — p. d.
 — — glauca — p. d.
 — pratensis Huds. — p. d.
 — rubra L. — p. d.
 — spadicea L.
 — sulcata Hack.
 — tenuifolia Sibth. — p. d.
 Glyceria aquatica Wahlbg. — p. d.
 — fluitans R. Br. — p. d.
 — nervata Trin. — p. d.
 — spectabilis Mert. & Koch.
 Haynaldia villosa Schur.
 Holeus lanatus L. — p. d.
 Hordeum bulbosum L. — p. d.
 — distichum L. — a. d.
 — hexastichum L. — a. d.
 — jubatum L. — p. d.
 — maritimum With. — a. d.
 — vulgare L. — a. d.
 — zeocriton L. — a. d.
 Koeleria albescens DC. — p. d.
 — cristata Pers. — p. d.
 — glauca DC. — p. d.
 — gracilis Pers. — p. d.
 Lolium italicum A. Br. — p. d.
 — multiflorum Lam. — p. d.
 — perenne L. — p. d.
 — temulentum L. — p. d.
 Melica altissima L. — p. d.
 — — f. atropurpurea.
 — ciliata L. — a. d.
 — nutans L. — p. d.
 — uniflora Retz. — p. d.
 Milium effusum L. — p. d.
 Molinia caerulea Moench — p. d.
 — — f. silvatica.
 Muehlenbergia glomerata Trin. — p. d.
 — japonica Steud. — p. d.
 — mexicana Trin. — p. d.
 Oreochloa disticha Link. — p. d.
 Oryza sativa L. — a. c. aq.
 Panicum bulbosum H. B. K. — p. d.
 — californicum Bth. — p. d.
 — capillare L. — a. d.
 — crus galli L. — a. d.
 — jumentorum Pers. — p. d.
 — miliaceum L. — a. d.
 — — album.

- Panicum virgatum L.* — p. d.
Paspalum dilatatum Poir. — p. fr.
Pennisetum compressum R. Br. —
 p. d.
Phalaris arundinacea L. — p. d.
 — *canariensis L.* — a. d.
Phleum alpinum L. — p. d.
 — *Boehmeri Wib.* — a. d.
 — *Michelii All.* — p. d.
 — *pratense L.* — p. d.
Poa alpina L. — p. d.
 — *annua L.* — a. d.
 — *Chaixi Vill.* — p. d.
 — *compressa L.* — p. d.
 — *nemoralis L.* — p. d.
 — *nevadensis Vasey* — p. d.
 — *palustris L.* — p. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
 — *trivialis L.* — p. d.
 — *violacea Pall.* — p. d.
Polypogon monspeliensis Desf. — p. d.
Secale cereale L. — p. d.
 — — (*S. anatolicum Boiss.*) —
 p. d.
 — — (*S. dalmaticum Vis.*) —
 p. d.
 — — (*S. montanum Guss.*) —
 p. d.
Sesleria argentea Savi — p. d.
Setaria ambigua Guss. — a. d.
 — *germanica Beauv.* — a. d.
 — *italica Beauv.* — a. d.
 — *verticillata Beauv.* — a. d.
 — *viridis Beauv.* — a. d.
Sieglungia decumbens Bernh. — p. d.
Sorghum halepense Pers. — a. d.
Spartina Schreberi Gmel. — p. d.
Stipa Aristella L. — p. d.
 — *Calainagrostis Whlbg.* — p. d.
 — *capillata L.* — p. d.
 — *gigantea Lagasc.* — p. d.
 — *junccea L.* — b. d.
 — *pennata L.* — p. d.
Triticum caninum L. — p. d.
 — *cristatum Schrb.* — p. d.
 — *dicoccum Schrank* — a. d.
 — *durum Desf.* — a. d.
 — *glaucum Desf.* — p. d.
 — *junceum L.* — p. d.
 — *monococcum L.* — a. d.

- Triticum polonicum L.* — a. d.
 — *rigidum Schrd.* — p. d.
 — *Spelta L.* — b. d.
 — *vulgare Vill.* — a. d.
Uniola latifolia Mchx. — p. d.
Weingaertneria canescens Bernh. —
 p. d.
Zea Mays L. — a. d.
Zizania aquatica L. — a. d.

Halorrhagidaceae.

Gunnera seabra R. et P. — p. d.

Hydrophyllaceae.

- Hydrophyllum virginicum L.*
Phacelia congesta Hook. — a. d.
 — *tauacetifolia Benth.* — a. d.

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaenum L.* — p. d.
 — *aureum Barth.* — p. p.
 — *elatum Ait.* — p. d.
 — *floribundum Ait.* — p. fr.
 — *hircinum L.* — p. d.
 — *hirsutum L.* — p. d.
 — *inodorum Mill.* — p. d.
 — *Moserianum Hort.* — p. d.
 — *patulum Thunbg.*
 — *perforatum L.* — p. d.
 — *pyramidatum Ait.* — p. d.
 — *quadrangulatum L.* — p. d.
 — *tetrapterum Fries* — p. d.

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta Lindl.* — p. d.
Aristea Ecklonii Baker — p. d.
Crocus aureus Sibth. et Sm. — p. d.
 — *neapolitanus Gaul.* — p. d.
 — *sativus L.* — p. d.
 — *speciosus M. B.* — p. d.
Gladiolus communis L. — p. d.
 — *imbricatus L.* — p. d.
 — *segetum Ker.* — p. d.
Iris anglica hort. — p. d.
 — *aphylla L.* (I. bohemica F. W. Schmidt)
 — *cretensis Janka* — p. d.
 — *foetidissima L.* — p. d.

- Iris gigantea Carr.* — p. d.
 — *graminea L.* — p. d.
 — *Gueldenstaedtiana Lep.* — a. d.
 — *hispanica Hort.* — p. d.
 — *laevigata Fisch.* — p. d.
 — *Monnierii DC.* — p. d.
 — *ochroleuca L. gigantea* — p. d.
 — — *sulphurea*.
 — *persica L.* — p. d.
 — *Pseudacorus L.* — p. d.
 — *sibirica L.* — p. d.
 — — *albiflora*.
 — *spuria L.* — p. d.
 — *susiana L.* — p. d.
 — *tridentata Pursh* — p. d.
 — *versicolor L.* — p. d.
 — — *f. elatior* — p. d.
 — *Xiphium L.* (*J. lusitanica Ker.-Gawl.*)
 — — — *p. d.*
- Marica gracilis Herb.* — p. d.
- Sisyrinchium Bermudianum L.* — p. d.
 — *californicum Spr.* — p. d.

Juncaceae.

- Juncus acutiflorus Ehrh.* — p. d.
 — *alpinus Vill.* — p. d.
 — *arcticus Willd.* — p. d.
 — *articulatus L.* — p. d.
 — *balticus Willd.* — p. d.
 — *bufonius L.* — a. d.
 — *compressus Jacq.* — p. d.
 — *conglomeratus L.* — p. d.
 — *diffusus Hoppe* — p. d.
 — *effusus L. f. spiralis*.
 — *filiformis L.* — p. d.
 — *Gerardi Loisl.* — p. d.
 — *glaucus Sibth.* — p. d.
 — *Jacquinii L.* — p. d.
 — *lampocarpus Ehrh.* — p. d.
 — *Leersii Marss.* — p. d.
 — *maritimus Lam.* — p. d.
 — *obtusiflorus Ehrh.* — p. d.
 — *squarrosum L.* — p. d.
 — *supinus Moench* — p. d.
 — *tennis Willd.* — p. d.
- Luzula albida Hoffm.* — p. d.
 — *angustifolia Garcke* — p. d.
 — *lutea Lam. et DC.* — p. d.
 — *multiflora Lej.* — p. d.
 — *mvea DC.* — p. d.
 — *pediformis DC.* — p. d.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum L.* — p. d.
 — *palustre L.* — p. d.

Labiatae.

- Ballota nigra L.* — p. d.
Betonica Alopeurus L. — p. d.
 — *grandiflora Steph.* — p. d.
 — *officinalis L.* — p. d.
 — *orientalis L.* — p. d.
Calamintha grandiflora Mnch. — p. d.
 — *Nepeta Savi* — p. d.
 — *rupestris Host.*
Clinopodium vulgare L. — p. d.
Dacocephalum altaicense Laxm. — p. d.
 — *Moldavicum L.* — a. d.
 — *nutans L.* — p. d.
 — *Ruprechtii Rgl.* — p. d.
 — *thymiflorum L.* — a. d.
Galeopsis bifida Boenningh. — a. d.
 — *Ladanum L.* — p. d.
 — *Tetrahita L.* — a. d.
Horminum pyrenaicum L. — p. d.
Hyssopus officinalis L. — p. d.
Lallemantia iberica Fisch. et Meyer — a. d.
Lamium album L. — p. d.
 — *longiflorum Ten.* — p. d.
 — *maculatum L.* — p. d.
Lavandula vera DC. — p. d.
Leonurus capitatus Fresen. — p. d.
 — *Cardiaca L.* — p. d.
 — — — *v. villosa*
 — *sibiricus L.* — a. d.
 — *villosus Desf.* — p. d.
Lophanthus amisanthus Bth.
 — *chinensis Benth.* — p. d.
Lycopus europaeus L. — p. d.
 — *exaltatus L. fil.* — p. d.
Marrubium leonuroides Desr. — p. d.
 — *pannonicum Rehb.*
 — *peregrinum L.* — p. d.
 — *vulgare L.* — p. d.
Melissa officinalis L. — p. d.
Mentha aquatica L. — p. aq.
 — *crispa L.* — p. d.
 — *Pulegium L.* — p. d.
 — *rotundifolia L.* — p. d.
 — *silvestris L.* — p. d.
 — — *f. crispatula* — p. d.
 — — *f. undulata* — p. d.

- Mentha viridis L.* — *p. d.*
Monarda fistulosa L. — *p. d.*
 — *Russeliana Nutt.* — *p. d.*
 — *stricta Wooton.* — *p. d.*
Nepeta grandiflora M. B. — *p. d.*
 — *kokamirica Regel.* — *p. d.*
 — *lanceolata Lam.* — *p. d.*
 — *latifolia DC.* — *p. d.*
 — *maerantha Fisch.* — *p. d.*
 — *Mussini Spr.* — *p. d.*
 — *Nepetella L.* — *p. d.*
 — *nuda L.* — *p. d.*
 — *racemosa Lam.* — *p. d.*
 — *spicata Benth.* — *p. d.*
Ocimum Basilicum L. — *a. d.*
Origanum Majorana L. — *a. d.*
 — *vulgare L.* — *p. d.*
 — *humilis.*
Phlomis cashmeriana Rgl. — *p. d.*
 — *setigera Fale.* — *p. d.*
 — *tuberosa L.* — *p. d.*
 — *viscosa Poir.* — *p. d.*
Plectranthus glaucocalyx Maxim. — *p. d.*
Prunella grandiflora Jacq. — *p. d.*
 — *vulgaris L.* — *p. d.*
 — *(P. incisa Link)* — *p. d.*
Pycnanthemum lanceolatum Pursh. —
p. d.
Salvia argentea L. — *b. d.*
 — *austriaca Jacq.* — *p. d.*
 — *Baumgartenii Heuff.* — *p. d.*
 — *Bertoloni Vis.* — *p. d.*
 — *bracteata Russ.*
 — *clandestina L.* — *p. d.*
 — *eleistogama de Bary.* — *p. d.*
 — *glutinosa L.* — *p. d.*
 — *grandiflora Etling.* — *p. d.*
 — *Horminum L.* — *a. d.*
 — *nubecula Wall.* — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *pratensis L.* — *p. d.*
 — *Przewalskii Maxim.* — *p. d.*
 — *Regelianae Heuff.* — *p. d.*
 — *ringens Sibth.* — *p. d.*
 — *Sclarea L.* — *b. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — *verbascifolia Bbrst.* — *p. d.*
 — *verbenacea L.* — *b. d.*
 — *verticillata L.* — *p. d.*
 — *virgata Ait.* — *p. d.*
- Satureja hortensis L.* — *a. d.*
 — *montana L.* — *a. d.*
Scutellaria albida L. — *p. fr.*
 — *alpina L.* — *p. d.*
 — *altissima L.* — *p. d.*
 — *baicalensis Georgi* — *p. d.*
 — *galericulata L.* — *p. d.*
 — *macrantha Fisch.* — *p. d.*
 — *minor Huds.* — *p. d.*
Sideritis scordiooides L. — *p. d.*
 — *sicula Ucria* — *p. d.*
Stachys alpina L. — *p. d.*
 — *annua L.* — *a. d.*
 — *germanica L.* — *p. d.*
 — *Graeca Boiss. et Hudr.*
 — *italica Mill.* — *p. d.*
 — *lanata Jaeq.* — *p. d.*
 — *palustris L.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — *serotina Fritsch.*
 — *setifera C. A. Mey.* — *p. d.*
 — *sibirica Link* — *p. d.*
 — *silvatica L.* — *p. d.*
 — *subcrenata Vis.* — *p. d.*
Teucrium Chamaedrys L. — *p. d.*
 — *flavum L.* — *p. d.*
 — *lucidum L.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum L.* — *p. d.*
Teucrium Scordium L. — *p. d.*
 — *Scorodonia L.* — *p. d.*
Thymus vulgaris L. — *p. d.*
Wiedemaunia orientalis F. et M. — *p. d.*

Leguminosae.

- Acacia glaucescens Willd.* — *l. fr.*
 — *Meissneri Lehm.* — *l. fr.*
 — *suaveolens Willd.* — *l. fr.*
Anthyllis vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L. — *p. d.*
 — *australis Lam.* — *p. d.*
 — *baeticus L.* — *a. d.*
 — *Cicer L.* — *p. d.*
 — *falcatus Lam.* — *p. d.*
 — *galegiformis L.* — *p. d.*
 — *glycyphyllos L.* — *p. d.*
 — *narbonensis Gouan* — *p. d.*
 — *vaginatus Pall.* — *p. d.*
Baptisia australis R. Br. — *p. d.*
 — *leucantha Torr. et Gray.* — *p. d.*
 — *tinctoria R. Br.* — *p. d.*

- Caragana arborescens *Lmk.* — *l. d.*
 — — — *f. cuneifolia* — *l. d.*
 — — — *f. pendula*.
 — *aurantiaca Kochne* — *l. d.*
- Carmichaelia australis *R. Br.* — *l. fr.*
- Colutea arborescens *L.* — *l. d.*
 — *brevialata Lge.*
 — *media Willd.* — *l. d.*
- Coronilla varia *L.* — *p. d.*
- Cytisus alpinus *Lam.* — *l. d.*
 — *austriacus L.*
 — *bitflorus L'Hérit.* — *l. d.*
 — *Laburnum L.* — *l. d.*
 — *nigricans L.* — *l. d.*
 — *racemosus Marnock.* — *l. fr.*
 — *Ratisbonensis Schaeffer.*
 — *sessilifolius L.*
- Desmodium canadense *D. C.* — *p. d.*
 — *Dilleni Darlingt.* — *p. d.*
- Dolichos Catjang *L.* — *a. d.*
 — *ruber Jacq.* — *a. d.*
 — *sesquipedalis L.* — *a. c.*
- Dorycnium herbaceum *Vill.* — *p. d.*
 — *rectum Sering.* — *p. d.*
- Ervum Lens *L.* — *a. d.*
 — *Orobus Kittei* — *p. d.*
 — *silvaticum Peterm.* — *p. d.*
- Galega officinalis *L.* — *p. d.*
 — *orientalis Lam.* — *p. d.*
- Genista canariensis *L.* — *l. fr.*
 — *mantica Pollini* — *l. d.*
 — *ovata W. K.* — *l. d.*
 — *praecox Hort.* — *l. d.*
 — *sagittalis Koch* — *p. d.*
 — *tinctoria L.* — *l. d.*
- Glycyrrhiza echinata *L.* — *p. d.*
- Goodia lotifolia *Salisb.* — *p. fr.*
- Hedysarum boreale *Nutt.* — *p. d.*
 — *esculentum Ledeb.* — *p. d.*
 — *microcalyx Baker* — *p. d.*
 — *neglectum Ledeb.* — *p. d.*
 — *sibiricum Poir.* — *p. d.*
- Lathyrus Aphaca *L.* — *a. d.*
 — *heterophyllus L.* — *p. d.*
 — *latifolius L.* — *p. d.*
 — — *albus.*
 — — *splendens.*
 — *maritimus Bigelow* — *p. d.*
 — *montanus Bernh.* — *p. d.*
 — *niger Bernh.* — *p. d.*
- Lathyrus odoratus *L.* — *a. d.*
 — *paluster L.*
 — *pratensis L.*
 — *rotundifolius Willd.* — *p. d.*
 — *silvestris L.* — *p. d.*
 — — *L. Wagneri.*
 — *tingitanus L.* — *a. d.*
 — *undulatus Boiss.* — *a. d.*
 — *vernus Bernh.* — *p. d.*
 — — *flaccida.*
- Lotus corniculatus *L.* — *p. d.*
 — *uliginosus Schk.* — *p. d.*
 — *vilosus Forsk.* — *p. d.*
- Lupinus albus *L.* — *a. d.*
 — *angustifolius L.*
 — *arboreus × Colvillei* — *p. d.*
 — *luteus L.* — *a. d.*
 — *parviflorus Nutt.*
 — *polyphyllus Dongl.* — *p. d.*
 — — *f. roseus.*
- Medicago lupulina *L.* — *a. d.*
 — *media Pers.* — *p. d.*
 — *sativa L.* — *p. d.*
- Melilotus albus *Desr.* — *a. d.*
 — *altissimus Thuill.*
 — *officinalis Desr.* — *b. d.*
- Onobrychis sativa *Lmk.* — *p. d.*
 — *viciifolia Scop.*
- Ononis arvensis *L.* — *p. d.*
 — *hircina Jacq.* — *p. d.*
 — *Natrix L.* — *p. d.*
 — *repens L.* — *p. d.*
 — *spinosa L.* — *p. d.*
- Ornithopus sativus *Brot.* — *a. d.*
- Phaseolus multiflorus *Willd.* — *a. d.*
 — *vulgaris L.* — *a. d.*
 — — *f. nauns* — *a. d.*
- Pisum formosum *Alef.* — *p. d.*
 — *sativum L.* — *a. d.*
- Psoralea Onobrychis *Nutt.* — *p. d.*
- Sarrothamus scoparius *Koch* — *l. d.*
- Securigera Coronilla *DC.* — *a. d.*
- Soja hispida *Moench* — *a. d.*
- Tetragonolobus purpurea *Moench.*
 — *Requierii Fisch. & Mey.*
 — — *a. d.*
 — *siliquosus Roth* — *p. d.*
- Thermopsis fabacea *DC.* — *p. d.*
 — *lanceolata R. Br.* — *p. d.*
 — *montana Nutt.* — *p. d.*

- Trifolium alpestre* L. — p. d.
 — *ambiguum* M. B. — p. d.
 — *elegans* Savi — p. d.
 — *fragiferum* L. — p. d.
 — *hybridum* L. — p. d.
 — *incarnatum* L. — a. d.
 — *Lupinaster* L. — p. d.
 — *medium* L. — p. d.
 — *montanum* L. — p. d.
 — *pannonicum* Jacq. — p. d.
 — *pratense* L. — p. d.
 — *repens* L. — p. d.
 — *rubens* L. — p. d.
 — — fl. alba.

- Trigonella caerulea* Ser. — a. d.
 — *Foenum graecum* L.

- Ulex europaeus* L. — p. d.

- Vicia angustifolia* L. — a. d.

- *atropurpurea* Desf. — a. d.
- *aurantia* Boiss.
- *calcarata* Desf. — p. d.
- *cassubica* L. — p. d.
- *Cracca* L. — p. d.
- *dumetorum* L. — a. d.
- *Faba* L. — a. d.
- *sativa* L. — a. d.
- *sepium* L. — p. d.
- *unijuga* A. Br. — p. d.
- *villosa* Roth — a. d.

Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus* L'Hérit. — p. fr.
Allium acutangulum Schrad. — p. d.
 — *albidum* Fisch. — p. d.
 — *ascalonicum* L. — p. d.
 — *Aschersonianum* Barbey — p. fr.
 — *atropurpureum* W. K. — p. d.
 — *atroviolaceum* Boiss. — p. fr.
 — *carinatum* L. — p. d.
 — *Cepa* L. — b. d.
 — *coeruleum* Pall. — p. d.
 — *cyaneum* Rgl. — p. d.
 — *fallax* Schult. — p. d.
 — *fistulosum* L. — p. d.
 — — *bulbiferum* — p. d.
 — *giganteum* Rgl. — p. d.
 — *globosum* M. B. — p. d.
 — *hymenorrhizum* Ledeb. — p. d.
 — *insubricum* Boiss. et Rent.
 — *Libani* Boiss. — p. d.

- Allium Moly* L. f. *bulbiferum* — p. d.
 — *moschatum* L.
 — *multibulbosum* Jacq. — p. d.
 — *nigrum* L. — p. d.
 — *obliquum* L. — p. fr.
 — *odoratum* L. — p. d.
 — *oleraceum* L. — p. d.
 — *polyphyllum* Kar. et Kir. — p. d.
 — *Porram* L. — p. d.
 — *pulchellum* Don — p. d.
 — *roseum* L. — p. d.
 — *Rosenbachianum* Regel — p. d.
 — *Schoenoprasum* L. — p. d.
 — *Scorodoprasum* L. — p. d.
 — *sibiricum* L. — p. d.
 — *sphaerocephalum* L. — p. d.
 — *subhirsutum* L. — p. fr. (tbl.)
 — *Victorialis* L. — p. d.
 — *vineale* L. — p. d.

- Anthericum graminifolium* Willd. — p. fr.

- *Hookeri* Colenso — p. d.
- *Liliago* L. — p. d.
- *Renardii* Benth. — p. d.

- Asparagus officinalis* L. — p. d.

- Asphodeline cretica* Boiss. — p. d.

- *liburnica* Rehb. — p. d.

- Asphodelus albus* Willd. — p. d.

- Bowiea volubilis* Harv. — p. fr.

- Camassia Cusicki* S. Wats. — p. d.

- *esculenta* Ldl. — p. d.

- *Fraseri* Torrey — p. d.

- Colchicum autumnale* L. — p. d.

- — *album*.

- *Bornmülleri* Freyn. — p. d.

- Convallaria majalis* L. — p. d.

- — *albo-striata*.

- Endymion nonscriptus* Gareke — p. d.

- Eremurus Bungei* Baker — p. d.

- *bimalaiens* Bak. — p. d.

- *Olgae* Rgl. — p. d.

- *robustus* Rgl. f. *Elwesianus* — p. d.

- *spectabilis* M. B. — p. d.

- Fritillaria aurea* Schott. — p. d.

- *Meleagris* L. — p. d.

- *montana* Hoppe — p. d.

- *pallidiflora* Schrenk — p. d.

- *pyrenaica* L. — p. d.

- Galtonia candicans* Dene. — p. d.

- Helonias bullata* L. — p. d.

- Hemerocallis citrina* *Baroni.*
 — *Dumortierii* *Morr.* — *p. d.*
 — *flava* *L.* — *p. d.*
 — *Thunbergii* *Baker* — *p. d.*
- Hosta coerulea* *Tratt.* — *p. d.*
 — *Fortunei* *f. robusta* — *p. d.*
 — — *fol. var.*
 — *minor alba* *Hort.* — *p. d.*
 — *Sieboldiana* *Engl.* — *p. d.*
- Kniphofia uvaria* *Hook.* — *p. d.*
- Lilium bulbiferum* *L.* — *p. d.*
 — *croceum* *Chax.* — *p. d.*
 — *colchicum* *Hort.* — *p. d.*
 — *Martagon* *L.* — *p. d.*
 — *speciosum* *Thunbg.* — *p. d.*
 — *tigrinum* *Ker.* — *p. d.*
- Muscari Argaei* *Hort.* — *p. d.*
 — *comosum* *Mill.* — *p. d.*
 — *neglectum* *Guss.* — *p. d.*
 — *racemosum* *Mill.* — *p. d.*
 — *tenuiflorum* *Tausch* — *p. d.*
- Narthecium ossifragum* *Huds.* — *p. d.*
- Nothoscordum fragans* *Kth.* — *p. d.*
- Ornithogalum sulphureum* *Schult.* — *p. fr.*
- Phormium Colensoi* *Hook. fil.* — *p. fr.*
- Polygonatum bracteatum* *G. Don.* — *p. d.*
 — *latifolium* *Desf.* — *p. d.*
 — *multiflorum* *All.* — *p. d.*
 — *verticillatum* *All.* — *p. d.*
- Scilla hispanica* *Mill.* — *p. d.*
- Smilacina racemosa* *Desf.* — *p. d.*
- Stenanthium robustum* *S. Wats.* — *p. d.*
- Streptopus amplexifolius* *DC.* — *p. d.*
- Tofieldia calyculata* *Whlb.* — *p. d.*
- Trillium grandiflorum* *Salisb.* — *p. d.*
- Tulipa Forsteriana* *p. d.*
 — *Gesneriana* *L.* — *p. d.*
 — *Greigii* *Rgl.* — *p. d.*
 — *Kaufmanniana* *Rgl.* — *p. d.*
 — *Ostrowskiana* *Rgl.* — *p. d.*
 — *viridiflora* *Hort.* — *p. d.*
- Veratrum album* *L.*
 — — *f. Lobelianum* — *p. d.*
 — *californicum* *Durand* — *p. d.*
 — *nigrum* *L.* — *p. d.*
- Zygadenus bracteatus* *Sweet.* — *p. d.*
 — *elegans* *Pursh.* — *p. d.*
 — *glaucus* *Nutt.* — *p. d.*
 — *Nuttallii* *A. Gr.* — *p. d.*

Linaceae.

- Linum alpinum* *L.* — *p. d.*
 — *arboreum* *L.* — *p. d.*
 — *flavum* *L.* — *p. d.*
 — *perenne* *L.* — *p. d.*
 — *usitatissimum* *L.* — *a. d.*

Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* *Urb.* — *a. d.*
- Loassa hispida* *L.* — *a. d.*
 — *lateritia* *Gill.* — *a. d.*
 — *triphylla* *Juss.* — *a. d.*
 — *vulcanica* *Ed. André* — *a. d.*
 — *Wallisii* *Hort.* — *a. d.*

Loganiaceae.

- Buddleia japonica* *Linden* — *l. d.*
 — *variabilis* *Hemsl.* — *l. d.*

Lythraceae.

- Cuphea lanceolata* *Ait.* — *a. d.*
 — *procumbens* *Cav.* — *a. d.*
 — *viscosissima* *Jacq.* — *a. d.*
- Heimia grandiflora* *Hook.* — *l. fr.*
 — *myrtifolia* *Link.* — *l. fr.*
- Lythrum Salicaria* *L.* — *p. d.*
 — *virgatum* *L.* — *p. d.*
 — *hyssopifolia* *L.* — *p. d.*

Malvaceae.

- Althaea armeniaca* *Ten.* — *p. d.*
 — *cannabina* *L.* — *p. d.*
 — *ficifolia* *Cav.* — *b. d.*
 — *officinalis* *L.* — *p. d.*
 — *rosea* *Cav.* — *p. d.*
 — — *v. nigra* — *p. d.*
 — *taurinensis* *DC.* — *p. d.*
- Hibiscus trionum* *L.*
- Lavatera arborea* *L.* — *b. d.*
 — — *fol. var.*
 — — *thuringiaca* *L.* — *p. d.*
- Malva Alcea* *L.* — *p. d.*
 — *crispa* *L.* — *a. d.*
 — *mauritanica* *Spr.* — *a. d.*
 — *moschata* *L.* — *p. d.*
 — — *f. rosea*
 — *neglecta* *Wallr.* — *b. d.*
 — *oxyloba* *Boiss.* — *a. d.*
 — *rotundifolia* *L.* — *p. d.*

- Malva silvestris* L. — b. d.
Sida dioica Cav. — p. d.
Sidalcea candida A. Gr. — p. d.
 — *neo-mexicana* A. Gray — b. d.
 — *spicata* Greene — b. d.
Sphaeralcea Munroana Spach. — p. d.

Marantaceae.

- Thalia dealbata* Fras. — p. aq.

Myrtaceae.

- Callistemon linearis* DC. — l. fr.
 — *salignus* Sweet — l. fr.
 — *speciosus* DC. — l. fr.
Eugenia apiculata DC. — l. fr.
Kunzea corifolia Rchb. — l. fr.
Leptospermum attenuatum Sm. — l. fr.
 — *baccatum* Sm. — l. fr.
 — *scoparium* Forst. — l. fr.
 — *stellatum* Cav. — l. fr.
Myrcia crassinervia DC. — l. fr.

Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L. — p. c. d.
 — *longiflora* L. — p. d.
Oxybaphus nyctagineus Sweet — p. d.

Oleaceae.

- Ligustrum brachystachynum* Dcn. — l. d.
 — *macrocarpum* Kochne — l. d.
 — *obtusifolium* S. Z. — l. d.
 — *vulgare* L. — l. d.

Onagraceae.

- Circaeaa lutetiana* L. — p. d.
Clarkia elegans Dougl. — a. d.
 — *pulchella* Pursh — a. d.
Epilobium adenocaulon Hausskn. — p. d.
 — *angustifolium* L. — p. d.
 — — *v. album*.
 — *Billardierianum* Scr. — p. d.
 — *Dodonaei* Vill. — p. d.
 — *Fleischeri* Hochst.
 — *hirsutum* L. — p. d.
 — — *> montanum*.
 — *montanum* L. — p. d.
 — *obscurum* Schreb. — p. d.
 — *pedunculatum* Phil.
 — *roseum* Schreb. — p. d.
Fuchsia procumbens R. Cunn. — a. d.

- Godetia lepida* Ldl. — a. d.
Jussiaea salicifolia H. B. K. — p. c.
Oenothera ammophila Focke — b. d.
 — *biennis* L. — b. d.
 — — *f. grandiflora* — b. d.
 — *caespitosa* Nutt.
 — *fruticosa* L. — p. d.
 — *glaucia* Michx. — b. d.
 — *muricata* L. — b. d.
 — *parviflora* L. — b. d.
 — *pumila* L. — p. d.
 — *rosea* Ait. — b. d.

Zauschneria californica Prsl. — p. d.

Orchidaceae.

- Epipactis palustris* Crantz — p. d.
Orchis maculata L. — p. d.

Orobanchaceae.

- Orobanche flava* Martius — a. d.
 — *gracilis* Smith — a. d.
 — *lucorum* A. Br. — a. d.
 — *speciosa* D. C. — a. d.

Oxalidaceae.

- Oxalis stricta* L. — p. d.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L. — a. d.
Chelidonium majus L. — p. d.
 — — *flore pleno* — p. d.
 — — *f. laciniata* — p. d.
Eschscholzia californica Cham. — p. d.
Glaucium corniculatum Curt. var.
 — *phoenicenum* DC.
 — *flavum* Crantz — a. d.
 — — *f. rubrum*.
Macleya cordata R. Br. — p. d.
Mecconopsis cambrica L. — p. d.
Papaver alpinum L. — p. d.
 — *caucasicum* M. B. — p. d.
 — *dubium* L. — a. d.
 — *umbrosum*.
 — *Heldreichii* Boiss. — p. d.
 — *nudicaule* L. — p. d.
 — *orientale* L. — p. d.
 — *pilosum* Sibth. Sm. — p. d.
 — *pyrenaicum* Willd. — p. d.

- Papaver Rhoeas L. — a. d.
 — rupifragum Boiss. et Reut.
 — somniferum L. — a. d.
 — — fl. — pl.
 — spicatum Boiss. et Bal.
 — tauricolum Boiss.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca esculenta v. Hout. — p. d.

Plantaginaceae.

- Plantago arenaria W. K. — a. d.
 — argentea Chain. — p. d.
 — Coronopus L. — a. d.
 — Cynops L. — l. d.
 — lanceolata L. — p. d.
 — — dubia.
 — — monstrosum.
 — major L. — p. d.
 — — monstrosum
 — — purpurascens.
 — — ruberrima.
 — maritima L. — p. d.
 — — v. cretacea.
 — media L. — p. d.
 — monosperma Pourr. — p. d.
 — montana Huds. — p. d.
 — myosurus Lam. — p. d.
 — nitens.
 — Psyllium L. — a. d.
 — serpentina Lam.

Platanaceae.

- Platanus acerifolia Willd. — l. d.

Plumbaginaceae.

- Acantholinum glumaceum Boiss. — p. d.
 Armeria alpina Willd. — p. d.
 — caespitosa Boiss. — p. d.
 — canescens Boiss. — p. d.
 — juncea Gir. — p. d.
 — pinifolia Hffm. et Lk. — p. d.
 — vulgaris Willd. — p. d.
 Statice cordata L. — p. fr.
 — Dodartii Girard — p. fr.
 — latifolia Sm. — p. d.
 — Limonium L. — p. d.
 — occidentalis Lloyd — p. fr.

- Statice pectinata Ait. — p. fr.
 — serbica Nym. — p. d.
 — speciosa L. — p. d.
 — tatarica L. — p. d.
 — Willdenovii Poir.

Polemoniaceae.

- Gilia capitata Sims — a. d.
 — multicaulis Benth. — a. d.
 — virgata Steud. — a. d.
 Polemonium boreale Adams — p. d.
 — coeruleum L. — p. d.
 — humile Willd. — p. d.
 — paucifolium S. Wats. p. d.

Polygonaceae.

- Eriogonum umbellatum Torr. — p. d.
 Fagopyrum esculentum Moench — a. d.
 — tataricum Gaertn. — a. d.
 Oxyria reniformis Hook.
 Polygonum alpinum All. — p. d.
 — cuspidatum S. Z. — p. d.
 — Convolvulus L. — a. d.
 — filiforme Thunbg. — p. d.
 — persicaria L. — p. d.
 — saccharinense F. Schmidt —
 — — p. d.
 — viviparum L. — p. d.
 — Weyrichii F. Schmidt — p. d.

- Rheum Collinianum Baill. — p. d.
 — Emodi Wall. — p. d.
 — Franzenbachii Muent. — p. d.
 — Moorkroftianum Royle — p. d.
 — officinale Baill. — p. d.
 — palmatum L. — p. d.
 — Rhaponticum L. — p. d.
 — tataricum L. — p. d.

- Rumex Acetosa L. — p. d.
 — acutus L. — p. d.
 — alpinus L. — p. d.
 — chrysocarpus Moris — p. d.
 — crispus L. — p. d.
 — domesticus Hartm. — p. d.
 — flexuosus Soland — p. d.
 — Hydrolapathum Huds. — p. d.
 — hymenosepalus Ton. — p. d.
 — maritimus L. — a. d.
 — maximus Schrb. — p. d.
 — obtusifolius L. — p. d.
 — — × crispus

- Rumex Patientia *L.* — *p. d.*
 — pinguis *J. A. Are.* — *p. d.*
 — salicifolius *Weinm.* — *p. d.*
 — sanguineus *L.* — *p. d.*
 — scutatus *L.* — *p. d.*
 — vesicarius *L.* — *p. d.*

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa *Schr.* — *a. d.*
 Claytonia perfoliata *Donn.* — *a. d.*
 — sibirica *L.* — *a. d.*
 Portulaca oleracea *L.* — *a. d.*

Primulaceae.

- Anagallis arvensis *L.* — *a. d.*
 — coerulea *Schreb.* — *a. d.*
 Androsace septentrionalis *L.* — *a. d.*
 Dodecatheon integrifolium *Bongard*
 f. splendens — *p. d.*
 — Meadia *L.* — *p. d.*
 Glaux maritima *L.* — *p. d.*
 Lysimachia barystachys *Bunge* — *p. d.*
 — ciliata *L.* — *p. d.*
 — dahurica *Lebed.* — *p. d.*
 — japonica *Thunbg.* — *p. d.*
 — mauritiana *Lam.*
 — punctata *Walt.* — *p. d.*
 — thyrsiflora *L.* — *p. d.*
 — vulgaris *L.* — *p. d.*
 Primula elatior *Jacq.* — *p. d.*
 — japonica *Gray* — *p. d.*
 — officinalis *Hill.* — *p. d.*
 — — *f. suaveolens* *Godr. et Gren.* — *p. d.*
 — pubescens *Jacq.* — *p. d.*
 — variabilis *Gouy.* — *p. d.*

Ranunculaceae.

- Aconitum Kusnezoffii *Rchb.* — *p. d.*
 — Lycocotonum *L.* — *p. d.*
 — Napellus *L.* — *p. d.*
 — — *pyramidalis*.
 Actaea alba *Mill.* — *p. d.*
 — spicata *L.* — *p. d.*
 — — *fr. rubro.*
 Anemone alpina *L.* *f. sulfurea* — *p. d.*
 — baicalensis *Turcz.* — *p. d.*
 — caroliniana *Walt.* — *p. d.*
 — Halleri *All.* — *p. d.*
 — Hudsoniana *Riekh.* — *p. d.*

- Anemone pratensis *L.* — *p. d.*
 — rivularis *Buchanan* — *p. d.*
 — silvestris *L.* — *p. d.*
 — virginiana *L.* — *p. d.*
 Aquilegia alpina *L.* — *p. d.*
 — atrata *Koch* — *p. d.*
 — chrysanthia *A. Gray* — *p. d.*
 — coerulea *James* — *p. d.*
 — vulgaris *L.* — *p. d.*
 Caltha alpina *Schur.* — *p. d.*
 — palustris *L.* — *p. d.*
 Cimicifuga americana *Michx.* — *p. d.*
 — foetida *L.* — *p. d.*
 — racemosa *Nutt.* — *p. d.*
 Clematis aethusiaeefolia *Turcz.* — *p. d.*
 — alpina *Lm.* — *p. d.*
 — angustifolia *Jacq.* — *p. d.*
 — integrifolia *L.* — *p. d.*
 — orientalis *L.* — *p. d.*
 — recta *L.* — *p. d.*
 — stans *S. Z.* — *p. d.*
 — viticella *L.* — *p. d.*
 Delphinium Ajacis *L.* — *a. d.*
 — Cashmirianum *Royle* — *p. d.*
 — Consolida *L.* — *a. d.*
 — dyctiocarpum *DC.* — *p. d.*
 — elatum *L.* — *p. d.*
 — elatum flore pallido — *p. d.*
 — formosum *Boiss. et Huet* —
 p. d.
 — grandiflorum *L.* — *p. d.*
 — orientale *Gray* — *p. d.*
 — speciosum *M. B.* — *p. d.*
 — tatsiense *Franch.* — *p. d.*
 Myosurus minimus *L.* — *a. d.*
 Nigella damascena *L.* — *a. d.*
 — — *fl. pl.*
 Oxygraphis cymbalaria *Prantl* — *p. d.*
 Paeonia banatica *Rochel* — *p. d.*
 — corallina *Retz.* — *p. d.*
 — lutea *Delavay* — *p. d.*
 — peregrina *Mill.* — *p. d.*
 Pulsatilla vulgaris *Mill.* — *p. d.*
 Ranunculus aconitifolius *L.* — *p. d.*
 — amplexicaulis *L.* — *p. d.*
 — anemonaeefolius *DC.* — *p. d.*
 — arvensis *L.* — *a. d.*
 — cymbalaria *Pursh.* — *p. d.*
 — Flammula *L.* — *p. d.*
 — Gouani *Willd.* — *p. d.*

Ranunculus Lingua L.

- lomatocarpus F. et Mey. — a. d.
 - millefoliatus Vahl — a. d.
 - platanifolius L. — p. d.
 - reptans L. — p. d.
 - sardous Crantz — a. d.
 - sceleratus L. — a. d.
- Thalictrum angustifolium L. — p. d.
- aquilegiifolium L. — p. d.
 - corynellum DC. — p. d.
 - Delavayi Frauch. et Sav. — p. d.
 - flexuosum Bernh. — p. d.
 - glaucum Desf. — p. d.
 - minus L. — p. d.

Trautvetteria palmata F. et Mey.

Trollius caucasicus Stev.

- europaeus L.
- laxus Salisb. — p. d.
- Ledebouri Rehb. — p. d.
- patulus Salisb. — p. d.
- pumilus D. Don. — p. d.

Resedaceae.

Caylusea abyssinica Fisch. et Meyer — b. d.

- Reseda alba L. — a. d.
- complicata Bory. — p. d.
 - glauca L. — p. d.
 - lanceolata Lag. — p. d.
 - lutea L. — b. d.
 - Luteola L. — a. d.
 - odorata L. — a. d.

Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica L. — l. d.

- crenata S. et Z. — l. d.
- Frangula L. — l. d.
- saxatilis L. — l. d.
- tinctoria W. K. — l. d.

Rosaceae.

Acaena Hieronymi O. K. — p. d.

- macrophylla Ldl. — p. d.
- pinnatifida R. et P. — p. d.
- Sanguisorbae Vahl. — p. d.

Agrimonia Eupatoria L. — p. d.

- — v. capensis — p. d.

Agrimonia leucantha Kunze — p. d.

- odorata Mill. — p. d.
- pilosa Ledeb. — p. d.

Alchemilla alpina L. — p. d.

- alpestris Schmidt. v. lineata A. Gr.
- glaberrima Schmidt — p. d.
- — flexicaulis.
- major — p. d.
- major Boiss. — p. d.
- pentaphylla L. — p. d.
- pratensis Schmidt v. pastoralis
- pubescens M. B. — p. d.
- pyrenaica Dufour — p. d.
- rigida Buser.
- splendens Christ. — p. d.
- vulgaris L. — p. d. v. sub-sericea — p. d.

Aronia arbutifolia Medic. — l. d.

- floribunda Spach. — l. d.
- nigra Dippel — l. d.

Aruncus plumosa Hort. — p. d.

Comarum palustre L. — p. d.

Cotoneaster Dielsiana Pritz.

- bullata Boiss.
- buxifolia Wall. — l. d.
- Fontanesii Spach — l. d.
- horizontalis D. C. — l. d.
- pyracantha Spach. f. Lalandi — l. d.

Crataegus coccinea L. — l. d.

- crus galli L. — l. d.
- — iberifolia.
- flava Ait. — l. d.
- monogyna Jacq. — l. d.
- nigra W. et K. — l. d.
- parvifolia Ait. — l. d.
- pectinata Bosc. — l. d.
- rotundifolia K. Koch — l. d.
- spatulata Michx. — l. d.

Eriogynia pectinata Hook — p. d.

Filipendula hexapetala Gilib. — p. d.

- Ulmaria Maxim. — p. d.

Genus album Gmel. — p. d.

- chiloense Balb. — p. d.
- coccineum Sibth. et Sm. — p. d.
- — fl. pl.
- japonicum Thunby. — p. d.
- intermedium Ehrh. — p. d.
- molle Vis. — fr. d.

- Geum pallidum F. et M.* — *p. d.*
 — *pyrenaicum Mill.* — *p. d.*
 — *rivale L.* — *p. d.*
 — *strictum Ait.* — *p. d.*
 — *urbanum L.* — *p. d.*
- Gillenia stipulacea Nutt.* — *p. d.*
 — *trifoliata Mnch.* — *p. d.*
- Holodiscus discolor Maxim.* — *l. d.*
- Malus floribunda Sieb.* — *l. d.*
 — *rivularis Roem.* — *l. d.*
- Mespilus germanica L.* — *l. d.*
- Photinia villosa DC.* — *l. d.*
- Physocarpus capitatus O. Kuntze* — *l. d.*
 — *monogynus O. Kuntze* — *l. d.*
 — *opulifolius Max.* — *l. d.*
- Potentilla argentea L.* — *p. d.*
 — *atrosanguinea Lodd.* — *p. d.*
 — *Buccoana Clem.* — *p. d.*
 — *chrysanthra Trevir.* — *p. d.*
 — *collina Wib.* — *p. d.*
 — *formosa D. Don* — *p. d.*
 — *Friedrichseni Späthe* — *l. d.*
 — *fruticosa L.* — *l. d.*
 — *Hippiana Lehm.*
 — *insignis Royle* — *p. d.*
 — *micrandra Koehne* — *p. d.*
 — *norvegica L.* — *b. d.*
 — *pulcherrima Lehm.* — *p. d.*
 — *pyrenaica Ram.* — *p. d.*
 — *recta L.* — *p. d.*
 — — *f. obscura.*
 — — *f. pallida* — *p. d.*
 — *rupestris L.* — *p. d.*
 — *silvestris Schrank.* — *p. d.*
 — *tridentata Ait.* — *p. d.*
 — *Wrangeliana Fisch. & Aré-Lall.*
 — — *p. d.*
- Pyracantha coccinea Roem.* f. *Lalandii*
Dipp. — *l. d.*
- Rhodotyphus kerrioides S. Z.* — *l. d.*
- Rosa californica Ch. et Sch.*
 v. *ultramontana* — *p. d.*
 — — *×* *nitida* — *l. d.*
 — *carolina* *×* *rugosa*
 — *dahurica Pall.* — *l. d.*
 — *Fendleri Crép.* — *l. d.*
 — *ferox M. B.* — *l. d.*
 — *gallica L.* — *l. d.*
 — *haematodes Boiss.* — *l. d.*
 — *Jundzilli Bess.* — *l. d.*
- Rosa nitida Willd.* — *l. d.*
 — *nutkana Prsl.* — *l. d.*
 — *pendulina L.* v. *pyrenaica Gouan*
 — — *l. d.*
- *pimpinellifolia DC.* — *l. d.*
 — — — *Ripartii.*
 — *rubiginosa L.* — *l. d.*
 — — *v. rotundifolia.*
- *rugosa Thunbg.* — *l. d.*
 — *rubrifolia Vill.* — *l. d.*
 — *Sayi Schweinf.* — *l. d.*
 — *Seraphinii Viv.* — *l. d.*
 — *spinosissima L.* — *l. d.*
 — *villosa L.* — *l. d.*
 — *virginiana Mill.* — *l. d.*
 — — *f. arkansana* — *l. d.*
- Rubus fraxinifolius Poir.* — *p. d.*
 — *melanolasius Focke* — *l. d.*
 — *phoenicolasius Marx.*
- Sanguisorba alpina Bunge* — *p. d.*
 — *minor Scop.* — *p. d.*
 — *officinalis L.* — *p. d.*
 — *sitchensis C. A. Mey.* — *p. d.*
 — *teinnifolia F. f. rubra* — *p. d.*
- Sibbaldia cuneata Hornem.* — *p. d.*
 — *procumbens L.* — *p. d.*
- Spiraea betulifolia Pall.* — *p. d.*
 — *carpinifolia Willd.* — *l. d.*
 — *digitata Willd.* — *p. d.*
 — *Douglasii Hook.* — *p. d.*
 — *japonica L.* — *p. d.*
 — *lobata Jacq.* — *p. d.*
 — *palmata Thunbg.* — *p. d.*
 — *sorbifolia L.* — *p. d.*
- Ulmaria filipendula J. Hill.* — *p. d.*
- Rubiaceae.**
- Asperula hexaphylla All.* — *p. d.*
 — *longiflora W. et K.* — *p. d.*
 — *taurina L.*
 — *tinetoria L.* — *p. d.*
- Crucianella stylosa Trin.* — *p. d.*
- Galium boreale L.* — *p. d.*
 — *eruciata Scop.* — *p. d.*
 — *Mollugo L.* — *p. d.*
 — *purpureum L.* — *p. d.*
 — *rubioides L.* — *p. d.*
 — *saccharatum All.* — *a. d.*
 — *silvaticum L.* — *p. d.*
 — *tricornе Stokes* — *a. d.*
 — *verum L.* — *p. d.*

Rutaceae.

- Dictamnus albus* L. — p. d.
Ptelea trifoliata L. — l. d.
Ruta bracteosa D. C. — l. fr.
 — *graveolens* L. — l. d.
Skimmia japonica Thunbg. — l. d.

Saxifragaceae.

- Astilbe japonica* A. Gray — p. d.
 — *Thunbergii* Miq. — p. d.
Boykinia aconitifolia Nutt. — p. d.
Francoa appendiculata Car. — p. fr.
Heuchera americana L. — p. d.
 — *brizoides* Hort. — p. d.
 — *cylindrica* Dougl. — p. d.
 — *divaricata* Fisch. — p. d.
 — *himalayensis* Don. — p. d.
Hydrangea radiata Walt. — p. d.
Mitella pentandra Hook. — p. d.
Parnassia palustris L. — p. d.
Philadelphus inodorus L. — l. d.
Ribes sanguineum Pursh. — l. d.
Rodgersia aesculifolia Batalin — p. d.
 — *podophylla* A. Gr. — p. d.
 — *tabularis* Kom. — p. d.
Saxifraga aizoon Jacq. — p. d.
 — *altissima* Kern. — p. d.
 — *Andrewsii* Harvey — p. d.
 — *caespitosa* L.
 — *v. sponhemica* Gmel.
 — *Churchillii* Hut. — p. d.
 — *cordifolium* Haic. — p. d.
 — *Cotyledon* L. — p. d.
 — *crassifolia* L. — p. d.
 — *decipiens* Ehrh. — p. d.
 — *Geum* L. — p. d.
 — *granulata* L. — p. d.
 — *Hostii* Tausch. — p. d.
 — *muscoides* All. — p. d.
 — *pectinata* Schott. — p. d.
 — *Rhei* Schott., Nym. et Kotschy
 — p. d.
 — *rotundifolia* L. — p. d.
 — *supraaizoonides* Kern. — p. d.
 — *trifureata* Schrad. — p. d.
 — *umbrosa* L. — p. d.
 — *Wildiana* Kunze — p. d.
Tellima grandiflora R. Br. — p. d.

- Tiarella cordifolia* L. f. *purpurascens* —
 p. d.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gr. — p. d.

Scrophulariaceae.

- Alectocephalus minor* W. G. — a. d.
Antirrhinum majus L. — p. d.
 — peloria.
 — maurandiooides A. Gray —
 p. fr.
Browallia grandiflora Grah. — a. d.
Chelone Lyonii Pursh. — p. d.
Digitalis ambigua Murr. — p. d.
 — *ferruginea* L. — p. d.
 — gigantea — p. d.
 — *gloxinooides* Cav. — p. d.
 — *lanata* Ehrh. — b. d.
 — *lutea* L. — p. d.
 — *nervosa* Steud. et Hochst. —
 p. d.
 — *ochroleuca* Jacq. — p. d.
 — *purpurea* L. — b. d.
 — monstrosum.
 — *viridiflora* Lindl. — p. d.
Gratiola officinalis L. — p. d.
Linaria alpina Mill. — p. d.
 — *dalmatica* Mill. — p. d.
 — *genistaefolia* Mill. — p. d.
 — *minor* Desf. — a. d.
 — *purpurea* Mill. — p. d.
 — *vulgaris* Mill. — p. d.
Maurandia Barcklayana Ldl. — p. fr.
Mimulus luteus L. — p. d.
 — (M. *Tilingii* Rgl.) —
 p. d.
 — *ringens* L. — p. d. ag.
Pentstemon coeruleus Nutt. — p. d.
 — *diffusus* Dougl. — p. d.
 — *Digitalis* Nutt. — p. d.
 — *glaucus* Grah. v. *stenosepalus*
 — p. d.
 — *virgatus* A. Gr. — p. d.
Serophularia aquatica L. — p. d.
 — *Neesii* Wirtg. — p. d.
 — *nodosa* L. — p. d.
 — *orientalis* L. — b. d.
 — *scabiosaeifolia* Benth. —
 p. d.
 — *umbrosa* Dumort. — p. d.
 — *vernalis* L. — b. d.

- Verbascum Blattaria L. — b. d.
 — Lychnitis L. — b. d.
 — nigrum L. — p. d.
 — olympicum Boiss. \times nigrum
 L. — p. d.
 — phlomoides L. — b. d.
 — phoeniceum L. — p. d.
 — thapsiforme Schrd. — p. d.
 Veronica amethystina Willd. — p. d.
 — aphylla L. — p. d.
 — arvensis L. — a. d.
 — austriaca L. — p. d.
 — v. bipinnatifida Koch
 — p. d.
 — Beccabunga L. — p. aq.
 — Chamaedrys L. — p. d.
 — crassifolia Wierzb. & Heuff.
 — p. d.
 — gentianoides Vahl — p. d.
 — incana L. — p. d.
 — longifolia L. — p. d.
 — montana L. — p. d.
 — officinalis L. — p. d.
 — Ponae Gouan — p. d.
 — Prenja Beck — p. d.
 — repens All. — p. d.
 — rupestris Tardent — p. d.
 — serpyllifolia L. — p. d.
 — sibirica L. — p. d.
 — spuria L. f. elegans DC. — p. d.
 — Teucrium L. — p. d.
 — Tournefortii Gmel.
 — virginica L. — p. d.

Solanaceae.

- Atropa Belladonna L. — p. d.
 — — fruct. luteo.
 Datura Metel L. — a. d.
 — Stramonium L. — a. d.
 — — L. v. inermis — a. d.
 — Tatula L. — a. d.
 Hyoscyamus niger L. — a. d.
 — pallidus Waldst. et Kit. —
 a. d.
 Nicotiana glutinosa L. — a. d.
 — longiflora Cav. — a. d.
 — paniculata L. — a. d.
 — rustica L. — a. d.
 — Sanderae Hort. — a. d.
 — silvestris Speg. et Como — a. d.

- Nicotiana Tabacum L. — a. d.
 — viscosa Lehm. — a. d.
 Petunia violacea Lindl. — a. d.
 Physalis Alkekengi L. — p. d.
 — Francheti Mast. — p. d.
 — philadelphica Lam. — a. d.
 Schizanthus hybridus Hort. — a. d.
 Solanum Dulcamara L. — p. d.
 — Lycopersicum L. — a. d.
 — nigrum L. — a. d.

Styracaceae.

- Halesia corymbosa Nichols — l. d.
 — tetraptera L. — l. d.

Thymelaeaceae.

- Daphne alpina L. — l. d.
 — Mezereum L. — l. d.
 — — album.
 Hippophaë rhamnoides L. — l. d.

Tiliaceae.

- Corchorus capsularis L. — a. c.
 — textilis Delile — a. c.

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum aduncum Sm. — a. d.
 — canariense Hort. — a. d.
 — Lobbianum Hort. Veitch
 — a. d.
 — majus L. — a. d.

Typhaceae.

- Sparganium ramosum Huds. — p. aq.
 — simplex Huds. — p. d.
 Typha angustifolia L. — p. aq.
 — latifolia L. — p. aq.
 — Laxmanni Lepech. — p. aq.
 — Shuttleworthii Koch et Sond. —
 p. aq.
 — — \times latifolia p. aq.
 — stenophylla Fisch. et Mey. —
 p. d. aq.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis L. — l. d.
 — — v. reticulata.

Umbelliferae.

- Aegopodium Podagraria L. — p. d.
 Aethusa Cynapium L. — a. d.
 Anethum graveolens L. — a. d.
 Angelica dahurica Maxim.
 — purpurascens Lallemand. — p. d.
 — verticillaris L. — p. d.
 Anthriscus Cerefolium Hoffm. — a. d.
 — silvestris Hoffm. — p. d.
 Apium graveolens L. — b. d.
 Archangelica decurrens Ledeb. — p. d.
 — officinalis Hoffm. — p. d.
 Astrantia carniolica Wulf. — p. d.
 — gracilis Bartl. — p. d.
 — major L. — p. d.
 — minor L. — p. d.
 Athamanta Matthioli Wulf. — p. d.
 Bifora testiculata DC. — a. d.
 Bowlesia tenera Spr. — a. d.
 Bupleurum aureum Fisch. — p. d.
 — linearifolium D. C. — p. d.
 — longifolium L. — p. d.
 — multineerve DC. — p. d.
 — ranunculoides L. — p. d.
 — stellatum L. — p. d.
 Carum Carvi L. — b. d.
 Caucalis dancooides L. — a. d.
 Chaerophyllum aromaticum L. — p. d.
 — bulbosum L. — b. d.
 — dichotomum Lag. — a. d.
 — hirsutum L. — p. d.
 — nodosum Lm. — p. d.
 — roseum M. B. — p. d.
 — Villarsii Koch — p. d.
 Cicuta virosa L. — p. aq.
 Cnidium dahuricum F. et M. — p. d.
 Conium maculatum L. — b. d.
 Coriandrum sativum L. — a. d.
 Cryptotaenia canadensis D. C. — p. d.
 Cuminum Cymimum L. — a. d.
 Daucus Carota L. — b. d.
 — gummiferum Lam. — b. d.
 Eryngium alpinum L. — p. d.
 — amethystinum L. — p. d.
 — Bourgatii Gouan — p. d.
 — campestre L. — p. d.
 — dichotomum Desf. — p. d.
 — giganteum M. B. — p. d.
 — maritimum L. — p. d.
 — planum L. — p. d.

- Eryngium Spina alba Vill. — p. d.
 — Wrightii A. Gr. — p. d.
 — Zabeli Hort. — p. d.
 Falcaria vulgaris Bernh. — b. d.
 Ferula abyssinica Boiss. — p. fr.
 — sulcata Dcsp. — p. d.
 — thysiflora Sibth. et Sm. — p. d.
 — tingitana L. — p. d.
 Foeniculum officinale All. — p. d.
 Heracleum granatense Boiss. — p. d.
 — grandiflorum Stev. — p. d.
 — gummiferum Willd. — p. d.
 — Leichtlini Hort. — p. d.
 — longifolium L. — p. d.
 — Mantegazzianum Somm. et Lev. — p. d.
 — persicum Desf. — p. d.
 — plataenium Boiss. — p. d.
 — pubescens M. B. — p. d.
 — sibiricum L. — p. d.
 — Sphondylium L. — p. d.
 Imperatoria Ostruthinum L. — p. d.
 Laserpitium gallicum L. — p. d.
 — hispidum Biebrst. — p. d.
 — Nestleri Sooycr-Willem. — latifolium L. — p. d.
 — pruthenicum L. — p. d.
 — Siler L. — p. d.
 Levisticum officinale Koch — p. d.
 Libanotis condensata Fisch. — p. d.
 Ligusticum alatum Spr. — p. d.
 — scoticum L. — p. d.
 — Segnieri Koch — p. d.
 Lophosciadium meifolium DC. — p. d.
 Meum athamanticum Jacq. — p. d.
 Molopospermum cinctarium DC. — p. d.
 Myrrhis odorata Scop. — p. d.
 Oenanthe aquatica Poir. — p. d.
 — crocata L. — p. d.
 — fistulosa L. — p. d.
 — pimpinelloides L. — p. d.
 Opopanax Chironium Koch — p. d.
 — hispidum Griseb. — p. d.
 Pastinaca sativa L. — b. d.
 Petroselinum sativum Hoffm. — b. d.
 Peucedanum alsaticum L. — p. d.
 — coriaceum Rchb. — p. d.
 — Ostruthium Koch — p. d.
 — palustre Mnch. — b. d.
 — ruthenicum M. B. — a. d.

- Pimpinella Anisum *L.* — *a. d.*
 — magna *L.* — *p. d.*
 — Saxifraga *L.* — *p. d.*
- Prangos macrocarpa *Boiss.* — *p. d.*
- Sanicula europaea *L.* — *p. d.*
- Scandix Balansae *Reut.* — *p. d.*
 — macorrhyncha *C. A. Mey.* — *a. d.*
- Seseli buchtormense *Koch* — *p. d.*
 — caespitosum *Sibth. et Sm.* — *p. d.*
 — glaucum *L.* — *p. d.*
 — gummiferum *Pall.* — *b. d.*
 — montanum *L.* — *p. d.*
- Silaus Besseri *DC.* — *p. d.*
- Siler trilobum *Crautz* — *p. d.*
- Sium angustifolium *L.*
 — latifolium *L.* — *p. d.*
 — Sisarum *L.* — *p. d.*
- Smyrnium Olusatrum *L.*
 — perfoliatum *L.* — *b. d.*
- Trochyscanthes nodiflorus *All.* — *p. d.*

Urticaceae.

- Cannabis sativa *L.* — *a. d.*
- Parietaria officinalis *L.* — *p. d.*
- Urtica cannabina *L.* — *p. d.*
 — dioica *L.* — *a. d.*
 — palmata *Forsk.* — *a. d.*
 — pilulifera *L.* — *a. d.*
 — spatulata *Sm.*

HAMBURG, Januar 1914.

Valerianaceae.

- Centranthus angustifolius *DC.* — *p. d.*
 — — — *ruber DC.* — *p. d.*
- Valeriana exaltata *Mikan.* — *p. d.*
 — oligantha *Boiss. et Heldr.* — *p. d.*
 — officinalis *L.* — *p. d.*
 — Phu *L.* — *p. d.*
 — pyrenaica *L.* — *p. d.*
- Valerianella olitoria *Moench* — *a. d.*

Verbenaceae.

- Verbena biserrata *H. B. & K.* — *a. d.*
 — Drummondii *Hort.* — *a. d.*
 — officinalis *L.* — *p. d.*
 — urticifolia *L.* — *p. d.*

Violaceae.

- Viola cornuta *L.* — *p. d.*
 — elatior *Fr.* — *p. d.*
 — odorata *L.* v. alba — *p. d.*
 — palmata *L.* — *p. d.*
 — palustris *L.* — *p. d.*
 — pubescens *Ait.* — *p. d.*
 — Riviniana *Rchb.* — *p. d.*
 — — — *× alba* — *p. d.*
 — rostrata *Mühlbg.* — *p. d.*
 — tricolor *L.* — *p. d.*
 — — — *maxima.*

Professor Dr. HANS WINKLER, Direktor.
 Dr. W. HEERING, wissenschaftl. Assistent.
 C. WIDMAIER, Garteninspektor.
 C. MANSKOPF, Obergärtner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1913-1914

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1913. 155-182](#)