

Register der Autoren und Beiträge – Jahrbuch Naturschutz in Hessen – Band 1–6

Zusammengestellt von Sieglinde und Lothar Nitsche

- Abel, H. & Emmerich, K.-H. 1997: Geotope und Archivböden in Hessen – Aus der praktischen Arbeit des Hessischen Landesamtes für Bodenforschung. 2: 90-98.
- Adam, B. & Schwevers, U. 1999: Gefährdungen der Fischfauna der Schifffahrtsstraße Lahn. 4: 112-118.
- Adamaschek, K. 1998: Ökologisches Schullandheim und Tagungshaus Licherode – Eine Region wird zum naturnahen Lernort. 3: 190-192.
- Albrecht, E. 1998: Bad Karlshafen, ein Hess. Forstamt stellt sich vor. 3: 239.
- Albrecht, E. 1998: Exkursion in das NSG „Stahlberg und Hölleberg bei Deisel“. 3: 242-245.
- Albrecht, E. 1998: Exkursion in das NSG „Urwald Wichmanesen“. 3: 239-242.
- Altmoos, M. 1997: Zoologischer Artenschutz im Biosphärenreservat Rhön. 2: 24-36.
- Altmoos, M. & Lude, A. 1997: Natur erkunden, Natur erleben, Natur schützen – Konzept und Erfahrungen integrativer Umweltbildung im Habichtswald. 2: 205-211.
- Amt für Naturschutz und Landschaftspflege – Untere Naturschutzbehörde des Wetteraukreises 1998: Karl Winther – 70 Jahre. 3: 261-263
- Angersbach, R. 1996: Streuobst in Hessen. 1: 90-91.
- Angersbach, R. & Flügel, H.-J. 2001: Landesarbeitsgruppe Entomologie des NABU Hessen gegründet. 6: 243-244.
- Arbeitsgemeinschaft Wiesenvogelschutz in der Wetterau 1998: Projekt Wiesenvogelschutz im Wetteraukreis. 3: 149-155.
- Arnold, H. & Vorderbrügge, Th. 1996: Beiträge des Bodenschutzes zum Naturschutz – am Beispiel von thematischen Bodenschutzkarten zum Produktions- und Biotopentwicklungspotenzial. 1: 67-70.
- Bär, K. & Wagner, W. 2000: Magerrasenkataster im Wetteraukreis – Erhebung der Standorte von Magerrasen und deren Situation. 5: 195-202.
- Bartelheimer, E. 1998: Der Kreis Bergstraße – Naturraumausstattung und Naturschutz. 3: 110-117.
- Barth, U. M. 2001: Die Besonderheiten der Flora und Vegetation der Rhön unter besonderer Berücksichtigung von FFH-Lebensräumen. 6: 14-24.
- Battefeld, K.-U. 1996: Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe in Hessen. 1: 205-210.
- Battefeld, K.-U. 1996: Kommunale Naturschutzmaßnahmen – das Naturschutzgesetz hilft. 1: 198-203.
- Battefeld, K.-U. 1996: Rahmenbedingungen für amtliches Naturschutzhandeln in Hessen. 1: 193-197.
- Battefeld, K.-U. 1996: Tipps und Tricks für die Bewilligung und Abwicklung von Naturschutzprojekten. 1: 204-205.
- Battefeld, K.-U. 1997: Bemerkungen zur Agenda 21 aus der Sicht des Natur- und Artenschutzes in Hessen. 2: 240-252.
- Battefeld, K.-U. 1997: Erhebung und Verwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgaben bis Ende 1996. 2: 253-266.
- Battefeld, K.-U. 1999: Zur Optimierung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen in Hessen, insbesondere in der Bauleitplanung. 4: 233-242.
- Battefeld, K.-U. 2000: Gewinnerallianzen beim Flächenverbrauch. 5: 299-304.
- Battefeld, K.-U. 2001: s. Thiel, S. 6: 236-238.
- Baumgärtel, R. 2001: Informationszentrum Kühkopf-Knoblochsaue. 6: 177-178.
- Bauschmann, G. 1997: Das Tranfer-Zentrum Naturschutz (TZN) im Naturschutz-Zentrum Hessen – Akademie für Natur- und Umweltschutz. 2: 119-123.
- Bauschmann, G. 1998: Die Faunistische Landesarbeitsgemeinschaft Hessen (FLAGH): Verbund zur Biologisch-Ökologischen Landesforschung (Biodiversitätsforschung). 3: 251-255.
- Bauschmann, G. 2001: Auf den Pfaden der Transhumanz in Spanien – Kooperation der NZH-Akademie in Sachen Beweidung. 6: 198-199.
- Bauschmann, G. 2001: Faunistische Landesarbeitsgemeinschaft jetzt im Internet. 6: 243.
- Bauschmann, G. 2001: Neue Zeitschrift „Chionea“. 6: 242.
- Bauschmann, G. 2001: s. Fischer, P. 6: 194-198.
- Bauschmann, G. & Schmidt, M. 2001: Erhaltung von Hutewäldern im Reinhardswald durch Beweidung – Hintergrund, Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten. 6: 52-59.
- Becker, C. 2000: s. Schmidt, M. 5: 108-120.
- Becker, R.W. 1996: Zum Stand der Wildtier-Projekte des LJV Hessen. 1: 187-188.
- Becker, R.-W. 1999: Beinhaltet die Thematik „Rotwild“ auch Artenschutz-Aspekte? 4: 224-227.
- Beinlich, B. 1997: Die Bedeutung der Huteschäferei für Erhalt und Pflege der Kalkmagerrasen. 2: 45-52.
- Benner, R. & Zahn, C. 1998: „Mit Kindern die Natur erleben“ – Erlebnispädagogik in der Evangelischen Familienbildungsstätte in Kassel. 3: 192-195.
- Bernshausen, F. 2001: s. Korn, P. 6: 64-69.
- Berthold, G. & Toussaint, B. 1997: Pflanzenschutzmittel im Grundwasser – Auswertung und Bewertung von hessischen Grund- und Rohwassermesswerten -. 2:114-119.
- Böger, K. 1999: s. Vogt, Ch. 4: 48-55.
- Boller, G. & Jentsch, M. 2000: Die Fuldaaue im Gebiet der Stadt Kassel – Arten- und Biotopschutz in einer gestalteten Auenlandschaft. 5: 227-233.
- Bork, K. & Olberts, B. 2000: Zur aktuellen Situation des Streuobstbaus im Wetteraukreis. 5: 173-175.
- Bornemann, H. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Politische Zielvorgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege 1: 166-168.
- Bornemann, H. 1997: Zur Neuregelung der kommunalen Landschaftsplanung in Hessen – Ein unvollständiger Überblick – 2: 233-235.
- Bornemann, H. 1998: Zum Stand der Aufstellung der Landschaftspläne in Hessen (eine Zwischenbilanz). 3: 264-266.
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. (BVNH). 4: 200-201.
- Braun, R. 1996: s. Haaß, W. 1: 132-142.
- Brauneis, W., Hoffesommer, W. & Hoffesommer, J. 1998: Anlage von Biotopstrukturen und Vernetzungslinien in der Gemarkung Berkatal-Hitzerode (Werra-Meißner-Kreis). 3: 162-168.
- Brauneis, W., Hutmacher, W. & Ossig, H. 1999: Der Einfluss von Windkraftanlagen auf die Avifauna am Beispiel der „Stolzer Höhe“ bei Bebra-Solz im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 4: 127-133.
- Breder, Ch. & Schubert, W. 1998: Hochheide-Management am Beispiel des Naturschutzgebietes „Neuer Hagen“ (Hochsauerlandkreis). 3: 208-215.
- Brockmann, E. 1997: Naturschutzmaßnahmen im Wald – Theoretische Überlegungen am Beispiel der Tagfalterfauna Hessens. 2:14-19.
- Bruns, D. 1998: s. Stock, C. 3: 58-67.
- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Hessen e.V. (BUND). 4: 201.
- Burmester, A. 1997: Agenda 21 – Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. 2: 236-240.
- Busch, W. 1998: 5 Jahre amtliche Naturschutzwacht in der Wetterau – ein Rückblick. 3: 54-57.

- Busch, W. 1998: Integration von Zielen des Naturschutzes in die Waldbewirtschaftung. 3: 33-36
- Cloos, T. 2000: Der NABU Kreisverband Schwalm-Eder: einer von zwei nordhessischen Teilnehmern beim „GEO-Tag der Artenvielfalt 2000“. 5: 293-294.
- Conradi, M. & Krüger, U. 1999: Können großflächige Beweidungssysteme als kostengünstige Naturschutzstrategie zur Erhaltung von bedrohten Offenlandarten dienen? 4: 189-195.
- Der Naturschutzbeirat beim Regierungspräsidium Kassel 1998: Empfehlungen für die Prüfung von Anträgen auf Genehmigung von Teichanlagen. 3: 102-105.
- Dickert, J. 2000: Entwicklung der Störungen in den Schutzgebieten der Wetterau seit Einführung der amtlichen Naturschutzwacht. 5: 217-221.
- Dickert, W. 2000: Wald und Naturschutz – Darstellung der Planung und Umsetzung einer Naturschutzmaßnahme im Rahmen des „Waldnaturschutzkonzeptes“ im Forstamt Nidda. 5: 170-172.
- Diekötter, T., Walther-Hellwig, K. & Frankl, R. 2001: Verbreitung, lokale Häufigkeit und Gefährdung der Mooshummel (*Bombus muscorum*) und Waldhummel (*Bombus sylvarum*) im Amöneburger Becken. 6: 92-99.
- Dollase, R. 1998: Kann durch Psychologie Umwelt- und Naturschutzbildung verbessert werden? 3: 196-202.
- Dorow, W. H.O. 2000: Naturwaldreservate. 5: 263-266.
- Dorow, W., Flechtner, G. & Kopelke, J. 1996: Faunistische Untersuchungen in hessischen Naturwaldreservaten. 1: 31-33.
- Dotzauer, M. & Kolb, O. 1999: s. Schneider, U. 4: 83-84
- Drengk, W. 2000: s. Jochum, E. 5: 222.
- Eckhardt, W. 2000: Ein bedeutendes hessisches Naturschutzgebiet im Wandel der Zeiten: „Das Bingenheimer Ried“. 5: 176-178.
- Eckhardt, W. 2000: Natur in meiner Stadt. 5: 240-241.
- Elsen, Th. v. 2001: s. Godt, J. 6: 152-158.
- Emmerich, K.-H. 1997: s. Abel, H. 2: 90-98.
- Engert, E. 2001: Das Naturschutzzentrum Hessen vor neuen Herausforderungen. 6: 202-203.
- Ernst, M. 1997: s. Kuprian, M. 2: 216-228.
- Ernst, M. 2000: s. Kuprian, M. 5: 121-128.
- Euler, J. 2001: s. Stanek, R. 6: 43-47.
- Exner, J. 1999: s. Schirdewan, I. 4: 56-60.
- Eyerkauf, K. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Einführung aus der Sicht der Kreisverwaltung. 1: 165-166.
- Fees, S. 1997: Die Bulau – eines der ökologisch bedeutendsten Auwaldgebiete in Hessen. 2: 157-162.
- Fees, S. 2000. Auwälder in Hessen. 5: 257-259.
- Feldmann, A. 1999: Auch landwirtschaftliche Nutztierassen stehen auf der Roten Liste. 4: 134-141.
- Fischer, P., Schmidt, M. & Bauschmann, G. 2001: Kulturlandschaft Untere Mittellebener-Niederung – Gemeinsame Exkursion von NZH-Akademie und Naturschutzring Nordhessen –. 6: 194-198.
- Fiselius, B. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Magerrasen und ihre Beweidung im Schlüchternen Raum – Das Projekt Bergwinkel-Lamm. 1: 173-177.
- Fiselius, B. 1998: Erster Hessischer Landschaftspflegeetag am 13. 8.1998 in Neu-Ansbach/Taunus. 3: 246-250.
- Flechtner, G. 1996: s. Dorow, W. 1: 31-33.
- Flößer, E. 2000: s. Winkel, S. 5: 68-75.
- Flößer, E., Winkel, S., Kuprian, M., Joger, U. & Wicker, R. 1999: Die Europäische Sumpfschildkröte in Südhessen – Teil II. 4: 123-127.
- Frankl, R. 2001: s. Diekötter, T. 6: 92-99.
- Frede, A. 1997: Biotopregeneration und -pflege im Naturdenkmal „Hommershäuser Heidelandschaft“ bei Frankenberg (Landkreis Waldeck-Frankenberg). 2: 187-191.
- Frede, A. 1998: Erfahrungen mit der Heidebiotoppflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg aus der Sicht der Unteren Naturschutzbehörde. 3: 205-207.
- Frede, A. 1999: s. Schön Müller, M. 4: 166-169.
- Fremuth, W. 2001: Grzimeks Erbe in Hessen – Naturschutzprojekte der „Zoologischen Gesellschaft Frankfurt“. 6: 205-206.
- Fritz, H.-G. 2001: s. Goebel, W. 6: 109-114.
- Gall, M. & Olberts, B. 2000: Waldweide am Hausberg bei Butzbach / Hoch-Weisel – Ein Projekt zur Erhaltung und Entwicklung von Wacholderheiden und Silikatmagerrasen. 5: 163-170.
- Geis, H.. 1996: s. Krause, J. 1: 103-115.
- Gerhardt-Thies, K. 1998: Der Stand der Landschaftsrahmenplanung in Hessen. 3: 266-267.
- Gerst, M. 2001: Der Landesbetrieb HESSEN-FORST – Ziele, Aufgaben und Organisation -. 6: 220-223.
- Geske, C. 1997. Der Laubfrosch (*Hyla arborea* L.) in Nordhessen. 2: 163-171.
- Geske, C. 1998: Erfassung von Streuobstbeständen im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung (HB). 3: 85-91.
- Geske, C. 2000: Hessische Flüsse und ihre Auen – ausgewählte Ergebnisse der Hessischen Biotopkartierung (HB) zum Biotop des Jahres 2000/2001. 5: 81-92.
- Gillen, G. 2001: s. Goebel, W. 6: 109-114.
- Gimpel, K. & Kremer, M. 2001: Entwicklung eines Artenschutzkonzeptes für den Edelkrebis (*Astacus astacus* L.) im hessischen Teil des Biosphärenreservates Rhön. 6: 25-27.
- Glenz, R. 1999: s. Kuprian, M. 4: 11-19.
- Glenz, R. 2000: s. Kuprian, M. 5: 121-128.
- Godt, J. & v. Elsen, T. 2001: Integration von Naturschutzaspekten in den ökologischen Landbau. 6: 152-158.
- Goebel, K.-H. 2001: Die Landschaftsrahmenplanung als Instrument zur Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft am Beispiel Mittel Hessens. 6: 37-42.
- Goebel, W., Gillen, G. & Fritz, H.-G. 2001: Naturschutzprojekt „Revitalisierung von Waldwiesen in Rödermark (Kreis Offenbach)“. 6: 109-114.
- Graß, K. 1996: Landwirtschaft und Naturschutz. 1: 211-212.
- Groos, D. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Landschaftspflege mit Schafen. 1: 169-170.
- Gunia, R. 1998: s. Harthun, M. 3: 47-54.
- Günzl, B. 2001: Die Bunte-Erdflechten-Gesellschaft in Nordhessen. 6: 115-124.
- Haas, M. 1998: s. Haas, J. 3: 138-142.
- Haas, J. & Haas M. 1998: Feuchtwiesen im Odenwald. 3: 138-142.
- Haaß, W., Kahlert, M. & Braun, R. 1996: Die Renaturierung des Wilhelmshäuser Bachsystems bei Witzenhausen (Nordhessen). 1: 132-142.
- Hanka, S., Joger, U. & Kuprian, M. 1999: Die Europäische Sumpfschildkröte in Südhessen – Teil I. 4: 119-123.
- Hannover, B. 1999: Der Bilsstein bei Bad Wildungen, ein neues Naturschutzgebiet in Nordhessen. 4: 170-176.
- Hänsel, N. & Kutzke, R. 1998: Durchführung eines naturschutzfachlichen Bewertungsverfahrens am Beispiel der Kalk-Halbtrockenrasen im Diemeltal (Nordhessen). 3: 68-79.
- Happel, E. 1997: 40 Jahre für Mensch und Natur – Der Naturpark Hoher Vogelsberg hat Geburtstag. 2: 19-23.
- Harthun, M. 1997: Strukturveränderungen von Mittelgebirgsbächen durch Biber-Aktivität im hessischen Spessart. 2: 99-106.
- Harthun, M. 1998: Defizite und Chancen bei der Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie in Hessen. 3: 94-101.
- Harthun, M. 1999: Aktuelle Entwicklungen zum geplanten Nationalpark Kellerwald nach dem Regierungswechsel in Hessen: Nationales Naturerbe oder Wirtschaftsforst? 4: 217-224.
- Harthun, M. 1999: s. Schmidt, D. 4: 106-111.
- Harthun, M. 2000. Nationalpark Kellerwald kurz vor dem Ziel? – Die Entwicklung im Jahr 2000. 5: 272-279.
- Harthun, M. 2000: Das größte Schlupfloch Europas: Die FFH-Gebietskulisse in Hessen. 5: 129-140.
- Harthun, M. 2000: Nationalpark Kellerwald: Beschwerde bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Bundesrepublik Deutschland/Bundesland Hessen. 5: 279-285.
- Harthun, M. 2001: Ein Lückenschluss für die Natur! Ist das bisherige Netz Natura 2000 tragfähig? 6: 125-136.
- Harthun, M. 2001: Kellerwald: Naturpark oder Nationalpark? Die Entwicklungen im Jahr 2001. 6: 209-215.

- Harthun, M. & Gunia, R. 1998: Auwald-Regeneration an der Lahn zwischen Caldern und Wetzlar. 3: 47-54.
- Harthun, M. & Schmidt, D. 1999: Vom Todesstreifen zur Lebensader – Eine Bilanzierung des Projektes „Grünes Band“. 4: 69-80.
- Heck, A. 2001: „Kulturgut Rotwild“: Beispiel gemeinsamer Verantwortlichkeit. 6: 191-193.
- Hedewig, R. 2000: 20 Jahre Umweltbildung im Freilandlabor Dönche in Kassel. 5: 234-237.
- Hedwig, R. 1996: Umweltbildung im Freilandlabor Dönche in Kassel. 1: 148-157.
- Hedewig, R. & Nitsche, L. 1999: Überlegungen zu Bildungseinrichtungen für Natur- und Umweltschutz in Hessen. 4: 184-186.
- Heile, H. 2001: s. Schmidt, M. 6: 184-190.
- Heinrich, Ch. 2000: Wie viel Naturschutz verträgt ein Wirtschaftswald? Wie viel Wirtschaften ein Naturwald? 5: 268-271.
- Heinrich, O. 2000: Erfahrungen bei der Pflege eines Magerrasenrestes mit einem Vorkommen der Weißen Waldhyazinthe [Platanthera bifolia (L.) Rich.]. 5: 207-209.
- Heinzerling, U., Kaurisch, D. & Rudel, P. 1999: Grünlandbewirtschaftung und Vertragsnaturschutz. 4: 19-23.
- Hellmuth, J. 1999: Der Umgang mit der Landnutzung am Beispiel des neuen Regionalplans Nordhessen 4: 243-244.
- Hensen, P. 2001: Der Weißstorch in Hessen im neuen Jahrtausend – Ein Vogel wirft Fragen auf. 6: 60-63.
- Herrchen, D. & Wiesmann-Kleen, R. 1997: Das Entwicklungskonzept „Naturnahe Nidda“ – ein Projektbericht. 2: 146-157.
- Herrmann, M. 1997: HB-view – Ein Sichtprogramm für die Daten der Hessischen Biotopkartierung (HB). 2: 127-131.
- Herzog, W. 1999: Pflegeplanung für das NSG Dönche – Balanceakt zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Erholung -. 4: 160-165.
- Heß, H. 1998: Das Biosphärenreservat Rhön. 3: 7-9.
- Heß, H. 1998: s. Weißenfels 3: 16-20.
- Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 2001: Erfassung und Handhabung der Datengrundlagen zum Vollzug der FFH-Richtlinie. 6: 230-235.
- Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten 2001: Handlungsrahmen für den Vollzug der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie der Europäischen Union in Hessen. 6: 224-229.
- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V.-Arbeitskreis Wetterau – Aktueller Stand der Tätigkeiten und Projekte -. 2: 139-140.
- Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz 1998: Wald und Naturschutz – Konzeptpapier. 3: 24-32.
- HGON 2000: Die HGON stellt sich vor. 5: 290-292.
- Hildebrandt, E.-A. 2001: s. Thierolf, J. G. 6: 216-219.
- Hilgen, B. 1997: Zielbestimmung des Naturschutzes. 2: 42-43.
- Hilgen, B. 1998: Naturschutz – eine staatliche Aufgabe? 3: 234-235.
- HMILFN 1996: Aufbau der hessischen Naturschutzverwaltung. 1: 192
- HMILFN 1996: Zeittafel Naturschutzrecht (Beispiele). 1: 210
- Hoffmann, A. 1998: „Hochheide“ – eine Heide mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. 3: 216-218.
- Hoffmann, A. 2001: Umweltbildung und Landschaftsmarketing für eine nachhaltige Entwicklung in der Region Kellerwald-Edersee. 6: 181-183.
- Hoffmann, B. 2001: Buchenwaldinstitut stellt sich vor. 6: 244-245.
- Hofmann, U. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Einführung aus der Sicht des Landschafts-pflegeverbandes Main-Kinzig-Kreis e. V. 1: 166.
- Hölzel, N. 1998: Pflege und Entwicklung mahdgeprägter, orchideenreicher Trespen-Halbtrockenrasen an der Hessischen Bergstraße. 3: 117-120.
- Hölzel, N. 1999: Flora und Vegetation der Auenwiesen im NSG „Lampertheimer Altrhein“ – eine aktuelle Zustandsanalyse mit Hinweisen zur zukünftigen Pflege und Entwicklung. 4: 24-42.
- Homeier, M. 2000: s. Winkel, S. 5: 68-75.
- Homeier, O. 2000: s. Winkel, S. 5: 68-75.
- Hozak, R. 1997: Erfolgskontrolle und Biomonitoring im Naturschutz. 2: 57-62.
- Hufmann, S. 2000: Fachtagung Wald und Naturschutz (HGON) – Einleitende Worte. 5: 256.
- Hugo, R. 2000: Integrierte Gewässerinformationssysteme – Der Biber. 5: 75-80.
- Hugo-Pulvermacher, R. & Schwarzer, A. 1997: Konzeption eines integrierten Gewässerinformationssystems (IGIS). 2: 124-127.
- Hutmacher, W. 1999: s. Brauneis, W. 4: 127-133.
- Jacob, J. 2000: Zur Bedeutung des Naturschutzes in der PEFC-Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. 5: 141-145.
- Janßen, A. & Kraft, M. 1999: Strauchartenkartierung in der Rhön. 4: 97-101.
- Jaudes, B. E. 2000: Sandtrockenrasen – Überblick der im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung (HB) erfassten Sandtrockenrasen -. 5: 93-106.
- Jedicke, E. 1996: Schutz kleiner Fließgewässer im Wald – Ökologische Untersuchungen der Bachauen im Krofdorfer Forst bei Gießen als Grundlage für den Naturschutz. 1: 40-52.
- Jedicke, E. 1997: Ehrenamtliche Gebietsbetreuung – ein Fallbeispiel. 2: 212-213.
- Jelinek, J. G., Mohr, W. & Rudel, P. 1997: Zum Arbeitsstand der Regionalen Landschaftspflegekonzepte im Regierungsbezirk Darmstadt. 2: 228-232.
- Jentsch, M. 2000: s. Boller, G. 5: 227-233.
- Jochum, E., Drengk, W. & Siebrecht, G. 2000: 20 Jahre nach der Bundesgartenschau in Kassel – Ein Rückblick nach 20 Jahren. 5: 222.
- Joger, U. 1999: s. Flößer, E. 4: 123-127.
- Joger, U. 1999: s. Hanka, S. 4: 119-123.
- Jungbluth, J. H. 1999: Biologische-Ökologische Landeserforschung in Hessen: – Ehrung und Auszeichnung der Faunisten Wolfram Brauneis, Otto Diehl, Professor Dr. Heinz Scherf und Herbert Weiffenbach – 4: 208-214.
- Jungbluth, J. H. 2000: Der „Vogel des Jahres“ – 30 Jahre Von einer Einzelaktion zur Vielfalt: „Natur des Jahres“. 5: 29-48.
- Kahlert, M. 1996: s. Haaß, W. 1: 132-142.
- Kaiser, D. 1999: Wege und Ziele des Naturschutzes in Hessen. 4: 7-11.
- Kamen, S. & Poschlod, P. 1998: Schutzmöglichkeiten von Arnika (Arnica montana L.) durch Pflegemaßnahmen. 3: 225-232.
- Karsten, B. & Schmidt, Th. 1997: Der Einfluss von Ufergehölzen auf Gewässerbett- und Uferstrukturen am Beispiel eines Mittelgebirgsbaches. 2: 107-113.
- Kaurisch, D. 1999: s. Heinzerling, U. 4: 19-23.
- Keßler, A. 1999: Der „Kasseler Biber“ ist ein Europäer. 4: 176-177.
- Keßler, A. 2001: NABU-Projekt Vogelsbergteiche macht Fortschritte. 6: 200-201.
- Kisling, M. 1999: s. Kuprian, M. 4: 11-19.
- Kisling, M. 2000: s. Kuprian, M. 5: 121-128.
- Klee, R. 1997: Alle sind wir dafür, doch nur wenige handeln: Ein Dilemma des Natur- und Umweltschutzes. 2: 197-202.
- Klein, H. 2000: s. Kuprian, M. 5: 121-128.
- Kolb, O. 1999: s. Schneider, U. 4: 83-84
- Köllen, S. 2001: BUGA '89 in Frankfurt – Schutz oder Bedrohung von Stadtnatur? 6: 144-151.
- Kopelke, J. 1996: s. Mollenhauer, D. 1: 5-8.
- Kopelke, J. 1996: s. Dorow, W. 1: 31-33.
- Kopp, R. 2000: Verwendung autochthoner Gehölze in der hessischen Flurneuordnung. 5: 246-249.
- Korn, M. & Bernshausen, F. 2001: Das Rebhuhn (Perdix perdix) in der Lahnaue zwischen Gießen und Wetzlar sowie in der nordöstlichen Wetterau bei Hungen. 6: 64-69.
- Kraft, M. 1999: s. Janssen, A. 4: 97-101.
- Krämer, E. 2001: Koordination von Amphibienkartierung und Amphibienschutz in Hessen. 6: 100-102.
- Krämer, E. & Wollesen, R. 2001: Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) in Hessen. 6: 103-108.
- Krause, J., Geis, H. & Zeh, H. 1996: Pflege der Landschaft im Main-Kinzig-Kreis – Umsetzung von Projekten durch die Regionalentwicklungsverwaltung 1: 103-115.

- Kremer, M. 1997: Umweltbildung im Biosphärenreservat Rhön. 2: 203-205.
- Kremer, M. 1998: Die Rückkehr der Urenkel – Das Rhönschafprojekt des BUND Hessen im Biosphärenreservat Rhön. 3: 20-23.
- Kremer, M. 1999: Wasserkraft in der Rhön – Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie – Versuch einer ganzheitlichen Betrachtung. 4: 92-96.
- Kremer, M. 2001: s. Gimpel, K. 6: 25-27; Sandach 6: 28-31.
- Kremer, M. 2001: Überlegungen zur Umweltbildung in Kulturlandschaften am Beispiel des Biosphärenreservates Rhön. 6: 174-177.
- Krenzer, J. H. & Zöll, W. 1997: Streuobst – Rhöner Apfelinitiative. 2: 191-194.
- Krettek, R., Stelzer, M. & Wichowski, F.-J. 1996: Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in praktischen Umwelt- und Naturschutz am Beispiel des E+E-Projektes Bieber/Kinzig, einem Fließgewässerrnaturierungsprojekt im hessischen Spessart. 1:115-120.
- Krüger, U. 1998: Das Projekt Nationalpark Kellerwald – Wie hätte ein Konfliktmittlungsverfahren unter Einbeziehung eines neutralen Dritten („Mediationsverfahren“) den Konfliktverlauf beeinflusst? 3: 36-47.
- Krüger, U. 1999: Die Zukunft der landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft in Hessen. 4: 197-199.
- Krüger, U. 1999: s. Conradi, M. 4: 189-195.
- Krüger, U. et al. 2000: Naturschutz zwischen Tradition und Innovation. 5: 19-28.
- Krüger, U. & Norgall, Th. 1999: Großräumige Beweidungssysteme (GB) als neue Chance für Naturschutz und extensive Landnutzung – Thesen – 4: 196-197.
- Kuprian, M. 1999: s. Flößer, E. 4: 123-127.
- Kuprian, M. 1999: s. Hanka, S. 4: 119-123.
- Kuprian, M. 2000: s. Winkel, S. 5: 68-75.
- Kuprian, M. 2001: s. Winkel, S. 6: 159-168.
- Kuprian, M. 2001: s. Winkel, S. 6: 241-242.
- Kuprian, M., Glenz, R., Kisling, M. & Mohr, W. 1999: Maßnahmen- und Umsetzungskontrolle in Naturschutzgebieten im Regierungsbezirk Darmstadt. 4: 11-19
- Kuprian, M., Mohr, W. & Ernst, M. 1997: Pflege und Entwicklung der Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Darmstadt. 2: 216-228.
- Kuprian, M., Mohr, W., Ernst, M., Glenz, R., Klein, H. J. & Kisling, M. 2000: Zustandskontrolle auf HELP-Vertragsflächen im Regierungsbezirk Darmstadt. 5: 121-128.
- Kutzke, R. 1998: s. Hänsel, N. 3: 68-79.
- Labasch, M. & Schneider, O. 2000: Salzwiesen von Münzenberg -Naturschutz durch Nutzung. 5: 186-194.
- Lamm, E. & Sollmann, A. 1997: Entwicklungsplan „Langes Feld“. 2: 172-186
- Landesnatschutzbeirat 1996: Bericht des Landesnaturschutzbeirates an den Hessischen Landtag gemäß §34a HENatG. 1: 190-191
- Lange, A. C. 1999: Hessische Schmetterlinge der FFH-Richtlinie – Vorkommen, Verbreitung und Gefährdungssituation der Schmetterlingsarten des Anhangs II der Flora-Fauna-Habitat-(FFH-)Richtlinie der EU in Hessen – 4: 142-154.
- Langsdorf, A. 1998: Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz – EU-Kommission gewährt weitere Mittel zur Fortführung des LIFE Projektes im Biosphärenreservat Rhön. 3: 23.
- Lehr, G. 2000: Neue Nasen für die Nidda. 5. 184-185.
- Lelek, A. 1996: Naturschutz im Bereich der hessischen Gewässer. 1: 34-35.
- Lenarduzzi, M. 1999: Naturschutzfachliche Bewirtschaftung eines Biotopverbundes in stationärer Hütehaltung im Werra-Meißner-Kreis. 4: 43-47.
- Lübcke, W. 1998: NSG „Schwimmkaute bei Mehlen“ (Nordhessen). 3: 156-162.
- Lübcke, W. 2000: Vorstellung heimischer Naturschutzgebiete – Ein Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz. 5: 237-240.
- Lucan, V. & Nitsche, L. 1999: Feldlerche und Wiesenpieper im Raum Kassel. 4: 178-183.
- Lude, A. 1997: s. Altmoos, M. 2: 205-211.
- Malten, A. 1996: s. Redeker, H. 1: 141-143.
- Marschall, I. 1998: Leitbilder für die Kulturlandschaft von morgen. 3: 236-238.
- Marzini, K. 2000: Ergebnisse von Versuchspflanzungen regionaler Gehölze für Extremlagen und im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren. 5: 252-254.
- Meyer, Ch. 1997: Ameisenbläulinge der Gattung *Maculinea* als Ziel- und Leitarten des Naturschutzes auf Halbtrockenrasen und Auenwiesen in Hessen. 2: 63-67.
- Meyer, U. 1998: 90 Jahre NABU HESSEN. 3: 255-258.
- Michl, K.-F., Schmidt, W. & Wagner, W. 2000: Der Glauberg – Konfliktlösung zwischen Archäologie und Naturschutz. 5: 214-216.
- Möckel, G. 2000: s. Winkel, S. 5: 68-75.
- Mohr, W. 1997: s. Jelinek, J. G. 2: 228-232.
- Mohr, W. 1997: s. Kuprian, M. 2: 216-228.
- Mohr, W. 1999: s. Kuprian, M. 4: 11-19.
- Mohr, W. 2000: s. Kuprian, M. 5: 121-128.
- Mollenhauer, D. 1996: Naturschutzarbeit in der Forschungsstation für Mittelgebirge und ihre Unterstützung durch die Johann Heinrich Cassebeer-Gesellschaft. 1: 8-10.
- Mollenhauer, D. & Kopelke J. 1996: Das Forschungsinstitut Senckenberg (FIS) und seine Rolle im Naturschutz. 1: 5-8.
- Mothes-Wagner, U. & Schwarzer, A. 1996: 5 Jahre Auenzentrum Hessen – der Versuch einer Zwischenbilanz. 1: 35-39.
- Mück, D. M. 1998: Untersuchungen zur Bedeutung von Stickstoffeintrag und Konkurrenz für die Heidevergrasung. 3: 219-224.
- Nagel, K.-O. 2001: Die Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera* L.1758) in Hessen: Schutzstrategien aus Erkenntnissen über sehr kleine Populationen. 6: 70-82.
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen 2000: Das NABU-Naturschutzprojekt „Vogelsberge“ – ein einmaliges Naturidyll in Deutschland wird vorgestellt. 5: 7-9.
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V. (NABU). 4: 201-202.
- Naturschutzverbände (nach § 29 BNatG) in Hessen. 4: 200
- Neff, R. 1997: Auswirkungen von Grünlandextensivierungen. 2: 68-71.
- Nicolay, G. 1997: s. Nicolay H. 2: 36-41.
- Nicolay, H. & Nicolay, G. 1997: Erkennung, Verbreitung, Lebensräume und Schutz der Schlangen Hessens. 2: 36-41.
- Nicolay, H. 1999: Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen (AGAR): Ein neuer Verein bemüht sich um Belange des hessischen Herpetofaunaschutzes. 4: 204-208.
- Nitsche, L. 1996: 20 Jahre BUND Hessen. 1: 188.
- Nitsche, L. 1996: 20 Jahre Naturschutzzentrum Hessen. 1: 189.
- Nitsche, L. 1996: Arten- und Biotopschutz in Hessen – HGON-Tagung vom 12.-13. 10. 1996 in Ehrenberg-Wüstensachsen. 1: 177-180.
- Nitsche, L. 1996: Bedeutung militärischer Übungsplätze für den Naturschutz in Hessen. 1: 72-86.
- Nitsche, L. 1996: Bildungseinrichtungen und Bildungsarbeit für Naturschutz in Hessen. 1: 161-164.
- Nitsche, L. 1996: Der Rhäden bei Obersuhl und Bosserde – ein gestaltetes Feuchtgebiet von überregionaler Bedeutung im Auenverbund der Werra. 1: 126-132.
- Nitsche, L. 1996: Naturschutz im Main-Kinzig-Kreis – ausgewählte Beispiele. 1: 92-102.
- Nitsche, L. 1996: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen – Praktische Umsetzung von Naturschutzvorgaben. 1: 170-173.
- Nitsche, L. 1996: Wiesenvogelschutz in Hessen. 1: 64-67.
- Nitsche, L. 1996: Zukunft für den Wald – NABU-Tagung am 18.10.1996 in Kassel. 1: 180-182.
- Nitsche, L. 1997: Bildungseinrichtungen für Naturschutz. 2: 211.
- Nitsche, L. 1997: Ehrenamtliche Naturschutzarbeit in der Wetterau. 2: 136-138.
- Nitsche, L. 1997: Fonds Hessischer Arzneimittelfirmen unterstützt das Projekt „Magerrasen und Heiden im Raum Kassel“. 2: 41-42.

- Nitsche, L. 1998: 20 Jahre Stiftung Hessischer Naturschutz. 3: 258-260.
- Nitsche, L. 1998: 25 Jahre Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Kassel Stadt und Land e. V. 3: 232-233.
- Nitsche, L. 1998: 50 Jahre „Alpenpfad“ am Dörnberg – HWGHV Gruppe Zierenberg feiert Bestehen -. 3: 267
- Nitsche, L. 1998: Artenschutz in Hessen. 3: 250.
- Nitsche, L. 1998: Das Vonderau Museum in Fulda und seine naturkundliche Abteilung. 3: 203-204.
- Nitsche, L. 1998: HGON 2000 – Programm und Vision. 3: 263
- Nitsche, L. 1998: Otto Diehl erhält Naturschutzpreis des Landes Hessen. 3: 260-261.
- Nitsche, L. 1999: Agenda 21 und Agenda 2000 im Licht nachhaltiger Entwicklung in Hessen. 4: 228-232.
- Nitsche, L. 1999: Grünlandnutzung unter den Gesichtspunkten der Kulturlandschaftspflege, des Arten- und Biotopschutzes und des Biotopverbundes. 4: 61-69.
- Nitsche, L. 1999: s. Hedewig, R. 4: 184-186.
- Nitsche, L. 1999: s. Lucan, V. 4: 178-183.
- Nitsche, L. 2000: Defizite bei der Sicherung von Magerrasen. 5: 107.
- Nitsche, L. 2001: Naturschutzgebiete in Hessen – schützen, erleben, pflegen – neue Schriftenreihe für den regionalen Naturschutz in Hessen. 6: 31-36.
- Nitsche, L. & Nitsche, S. 1997: Beobachtungen und Schutzbestrebungen auf Sandstandorten – Beispiele aus den Dünen-sandgebieten bei Darmstadt 2: 72 -90.
- Nitsche, L. & Nitsche, S. 1998: Artenreiche Buchenwälder und Edellaub-Mischwälder zwischen unterer Diemel und unterer Eder (Nordhessen). 3: 169-189.
- Nitsche, L. & Schmoll, H.-J. 2001: Der Rothirsch – zwischen Trophäenjagd und Artenschutz. 6: 48-52.
- Nitsche, S. 1996: Feuchtgrünland in Hessen. 1: 53-64.
- Nitsche, S. 1996: Gemeinde Espenau – Bundessieger im Naturschutz der Deutschen Umwelthilfe. 1: 189-190.
- Nitsche, S. 1997: s. Nitsche, L. 2: 72-90.
- Nitsche, S. 1998: s. Nitsche, L. 3: 169-189.
- Norgall, Th. 1999: s. Krüger, U. 4: 196-197.
- Olberts, B. 2000: Naturschutz und Landschaftspflege im Wetteraukreis. 5: 146-157.
- Olberts, B. 2000: s. Bork, K. 5: 173-175.
- Olberts, B. 2000: s. Gall, M. 5: 163-170.
- Ossig, H. 1999: s. Brauneis, W. 4: 127-133.
- Ott, E. 1999: „Mensch und Natur in Einklang bringen!“ Regionale Entwicklung in acht Jahren Biosphärenresevat Rhön. 4: 84-91.
- Panek, N. 1998: Veränderungen der dörflichen Ruderaflora und Entwicklungstendenzen – dargestellt an Beispielen aus Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). 3: 143-148.
- Pawliczak, S. 2000: Lokale Agenda 21 in Offenbach am Main. 5: 286-289.
- Popp, D. 1998: Regionalentwicklung unter den Aspekten naturschutzfachlicher Ziele im Biosphärenreservat Rhön. 3: 9-16.
- Poschlod, P. 1998: s. Kamen, S. 3: 225-232.
- Primus, Ch. 1997: Regionale Vermarktung – Ein Garant für die Erhaltung der Kulturlandschaft. 2: 43-44.
- Rahmann, G. 1997: Welche Pflegeprämien sollten für die Kalkmagerrasenpflege mit Schafen gezahlt werden? 2: 52-57.
- Rapp, H.-J. 1997: NSG „Urwald Sababurg“ – Ökologische Situation nach 90-jährigem Schutz. 2: 7-13.
- Redeker, H., Malten, A. & Wagner, S. 1996: Biotopkartierung Frankfurt/Main – Ein Beitrag zu zukunftsorientierter Landschaftsplanung. 1: 141-143.
- Reif, A. 2000: Die Verwendung autochthoner Gehölze bei der Pflanzung in der freien Landschaft – Stand der Diskussion. 5: 242-245.
- Richarz, K. 2000: Vögel als Gradmesser naturnaher Waldgesellschaften. 5: 266-268.
- Rödig, K.-P. 1996: Waldbau in Hessen – Überlegungen aus der Sicht der Umwelteinflüsse, des Standortes, der Nutzungsansprüche und des Naturschutzes. 1: 11-30.
- Roland, D. 2000: s. Roland, H.-J. 5: 158-160.
- Roland, H.-J. & Roland, D. 2000: Letzte reizlose Überreste des Kohleabbaus werden zum Naturschmuckstück der Wetterau. 5: 158-160.
- Röpke, A. 1999: s. Schirdewan, I. 4: 56-60.
- Rothkegel, M. 2001: 25 Jahre BUND Hessen. 6: 204-205.
- Rüblinger, B. 1997: Artenkartierung in Hessen und nnatis. 2: 132-135.
- Rudel, P. 1997: Projektbetreuung im Grünlandbereich -Sicherungs-, Pflege- und Optimierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen (Erwartungen) im Wiesenvogelschutz in der Wetterau -. 2: 141-146.
- Rudel, P. 1997: s. Jelinek, J. G. 2: 228-232.
- Rudel, P. 1999: s. Heinzerling, U. 4: 19-23.
- Rudel, P. 2000: Offenhalten bedrohter Grünlandbiotope durch Nutzung am Beispiel des Pflegekonzeptes Nidda-Stornfels. 5: 210-213.
- Ruhnau, R. 2000: Naturerlebnis im Buga-Gelände Kassel. 5: 226.
- Rupp, Ch. 1999: Das NABU-Projekt „Vogelsbergteiche“. 4: 214-216.
- Ryba, H. 2001: Der Kreisverband Lahn-Dill der NLS-Hessen e.V., – einer von 23 hessischen Kreisverbänden, stellt sich vor -. 6: 207-208.
- Sandach, E. & Kremer, M. 2001: Das Rhöner Ziegenprojekt – Die Ziege als Landschaftspfleger und Haustier neu entdeckt. 6: 28-31.
- Schirdewan, I., Exner, J. & Röpke, A. 1999: Naturschutz in der Stadt – Ein BUND-Projekt zur Aufwertung eines Sandrasens im Osten von Frankfurt/M. 4: 56-60.
- Schleicher, J. 1998: s. Weißenfels 3: 16-20.
- Schlote, M. 2000: Integration des Naturschutzes im Wald am Beispiel des Hirschkäfers. 5: 262-263.
- Schmeisky, H. 2001: Pflanzensukzession im „Naturhaften Seebereich“ des ehemaligen Bundesgartenschau Geländes (Kassel) nach 20 Jahren. 6: 137-143.
- Schmidt, A. 1998: Untersuchungen zum Einfluss verschiedener Bewirtschaftungsmethoden auf Flora und Fauna mesophilen Grünlandes in Mittelhessen. 3: 80-84.
- Schmidt, D. 1999: s. Harthun, M. 4: 69-80.
- Schmidt, D. & Harthun, M. 1999: Auwald-Regeneration zwischen Wetzlar und Weilburg. 4: 106-111.
- Schmidt, M. & Becker, C. 2000: Erhaltung und Regeneration einer Hutelandschaft im Kaufunger Wald – Sieben Jahre Dauerflächen-Monitoring im NSG „Hühnerfeld“. 5: 108-120.
- Schmidt, M. & Heile, H. 2001: Beweidung von Hutewäldern im Reinhardswald – Pro und Kontra. 6: 184-190.
- Schmidt, M. 2001: s. Bauschmann, G. 6: 52-59.
- Schmidt, M. 2001: s. Fischer, P. 6: 194-198.
- Schmidt, M. R. 2001: 10 Jahre Biosphärenreservat Rhön. 6: 7-13.
- Schmidt, Th. 1997: s. Karsten, B. 2: 107-113.
- Schmidt, W. 2000: s. Michl, K.-F. 5: 214-216.
- Schmitt, Ch. 1999: Die Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege e.V. (HVNL) repräsentiert den beruflichen Naturschutz in Hessen. 4: 202-204.
- Schmoll, H.-J. 1997: Naturschutzarbeit auf örtlicher Ebene – Entwicklung und Arbeit der NABU-Gruppe Schauenburg. 2: 213-216.
- Schmoll, H.-J. 2001: s. Nitsche, L. 6: 48-52.
- Schneider, O. 2000: s. Labasch, M. 5: 186-194.
- Schneider, U. 1999: Life-Projekt Rhön. 4: 80-84.
- Schneider, U., Dotzauer, M. & Kolb, O. 1999: Die Kernzonen im Biosphärenreservat Rhön. 4: 83-84.
- Schöller, H. 1996: Biodiversitätswandel am Beispiel der Flechten. 1: 70-72.
- Schöne, F. 1998: Agrarumweltprogramme in Deutschland – Bewertung und Perspektiven. 3: 106-109.
- Schönmüller, M. & Frede, A. 1999: Das Modellprojekt „Landwirtschaft und Naturschutz in Frankenau“. 4: 166-169.
- Schrage, J. 1997: Streuobstinitiative SILKA im Landkreis Kassel. 194-196.
- Schubert, W. 1998: s. Breder, Ch. 3: 208-215.
- Schulzke, R. 1999: Maßnahmen zur Erhaltung „Forstlicher Genressourcen“ in Hessen. 4: 102-105.

- Schürmann, S. 1996: Fledermäuse in Kassel. 1: 143-147.
- Schwarzenraub, H. 1996: Die Kampagne „Wandern und Naturschutz – Natur am Wegesrand“. 1: 183-186.
- Schwarzenraub, H. 2001: Naturschutz-Planung / Naturschutz-Forschung. 6: 243.
- Schwarzer, A. 1996: s. Mothes-Wagner, U. 1: 35-39.
- Schwarzer, A. 1997: s. Hugo-Pulvermacher, R. 2: 124-127.
- Schwevers, U. 1999: s. Adam, B. 4: 112-118.
- Siebrecht, G. 2000: s. Jochum, E. 5: 222.
- Sollmann, A. 1997: s. Lamm, E. 2: 172-186.
- Stanek, R. & Euler, J. 2001: Mehr alte Bäume = mehr Naturschutz? 29 Jahre naturgemäße Waldwirtschaft. 6: 43-47.
- Stelzer, M. 1996: s. Krettek, R. 1: 115-120.
- Stiebel, H. 2000: Auswirkungen des Golfplatzes bei Waldeck (Nordhessen) auf den Brutvogelbestand einer reich strukturierten Kulturlandschaft. 5: 49-67.
- Stock, C. & Bruns, D. 1998: Entwicklung eines Planungsansatzes für die Fließgewässerrenaturierung am Beispiel Alte Hasel im Vogelsberg. 3: 58-67.
- Stühlinger, P. 1998: Umsetzung der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH) der Europäischen Union in Hessen. 3: 92-93.
- Svoboda, K. H. 2001: Amphibienabscheider – eine sinnvolle Einrichtung des Naturschutzes an Kläranlagen. 6: 246-247.
- Tamm, J. 2000: Die Bedeutung des Kellerwaldes für den Naturschutz. 5: 259-262.
- Thiel, S. & Battefeld, K.-U. 2001: Ungenehmigte Werbung im Außenbereich. 6: 236-238.
- Thierolf, J. G. & Hildebrandt, E.-A. 2001: Das Hessische Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGN) – Neue Strukturen der Agrarverwaltung in Hessen -. 6: 216-219.
- Thöne, C. 1996: Was ist der „Raum für Natur“? – zusammenfassende Darstellung über ein neuartiges Naturschutz-Informationszentrum. 1: 158-161.
- Tiemeier, M. 2000: Autochthone Gehölze in der Flurneueordnung. 5: 250-251.
- Tiemeier, M. 2001: Anlage von Teichen und Tümpeln im Rahmen der Flurneueordnung durch Sprengung. 6: 245-246.
- Tischendorf, S. 1998: Bedeutung der Lösshohlwege im Kreis Bergstraße. 3: 121-129.
- Trommer, G. 2001: Vom Schulgarten zum Freilandlabor – Umweltbildung und biologische Freilandarbeit -. 6: 169-173.
- Uhlemann, S. & Uhlemann, M. 2001: Zusammensetzung der Kleinsäugerfauna in Strukturen unterschiedlicher Qualität bei Rauschenberg-Josbach. 6: 83-91.
- Ullrich, B. 1998: Vorkommen und Bedeutung von Stromtalwiesenrelikten in trockenengefallenen Gräben des Hessischen Rieds. 3: 130-138.
- Vogt, Ch. & Böger, K. 1999: Umsetzung eines Sandrasens als Ersatzmaßnahme im Raum Lorsch (Kreis Bergstraße) – Zwischenergebnisse einer 5-jährigen Erfolgskontrolle. 4: 48-55.
- Vorderbrügge, Th. 1996: s. Arnold, H. 1: 67-70.
- Wagner, S. 1996: s. Redeker, H. 1: 141-143.
- Wagner, W. 2000: Darstellung der historischen Huteweidewirtschaft und ihrer Bedeutung für Magerrasen am Beispiel der Metz von Münzenberg. 5: 203-206.
- Wagner, W. 2000: s. Bär, K. 5: 195-202.
- Wagner, W. 2000: s. Michl, K.-F. 5: 214-216.
- Wagner, W. 2000: Vegetationskundliches Porträt der Salzwiese im NSG „Mittlere Horloffau“. 5: 179-184.
- Walther-Hellwig, K. 2001: s. Diekötter, T. 6: 92-99.
- Wedel, B. v. 2000: Erhebung und Verwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsabgabe. 5: 295-298.
- Weißenfels, D., Schleicher, J. & Heß, H. 1998: Das Landschaftsschutzgebiet „Hohe Rhön“. 3: 16-20.
- Wichowski, F.-J. 1996: s. Krettek, R. 1: 115-120.
- Wicker, R. 1999: s. Flößer, E. 4: 123-127.
- Wiesmann-Kleen, R. 1997: s. Herrchen, D. 2: 146-157.
- Wilke, E. 1996: Entwicklung der Schäfferei in Hessen und Aspekte der Beweidung. 1: 86-89.
- Winkel, S. 1999: s. Flößer, E. 4: 123-127.
- Winkel, S. 2001: Reinheimer Sumpfschildkröten erhalten hessischen Pass – Molekularbiologische Untersuchungen bringen Klarheit. 6: 239-240.
- Winkel, S. & Kuprian, M. 2001: Erlensterben hat Hessen erreicht. 6: 241-242.
- Winkel, S. & Kuprian, M. 2001: Naturschutz andersrum – das BUND-Schnucken-Projekt. 6: 159-168.
- Winkel, S., Kuprian, M., Flößer, E., Homeier, M., Homeier, O. & Möckel, G. 2000: „Volkszählung“: Eingeschleppte Schildkröten erobern Hessens Gewässer – Erste Ergebnisse aus der Wetterau. 5: 68-75.
- Winther, K. 2000: Erfahrungsbericht über die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) Auenverbund Wetterau. 5: 160-162.
- Wolf, H. 1999: Das Naturschutzgebiet „Tongruben von Bensheim und Heppenheim“. 4: 155-159.
- Wollesen, R. 2001: s. Krämer, E. 6: 103-108.
- Zahn, C. 1998: s. Benner, R. 3: 192-195.
- Zanger, M. 2001: Ein interdisziplinäres Naturschutzzentrum in Südhessen. 6: 179-180.
- Zeh, H. 1996: s. Krause, J. 1: 103-115.
- Zettl, H. 1996: Das NSG „Kühkopf-Knoblochsaue“ – Veränderungen einer Rheinlandschaft. 1: 121-126.
- Zimbauer, Ch. 2000: Produktion autochthoner Gehölze – lohnt sich das? 5: 249-250.
- Zöll, W. 1997: s. Krenzer, J. H. 2: 191-194.
- Zucchi, H. 2000: Naturschutz im 21. Jahrhundert – Wege in die Zukunft. 5: 10-18.

Schlagwortregister – Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 1–6

Zusammengestellt von Sieglinde und Lothar Nitsche

Abkürzungen sind nach dem Register aufgelistet.

- | | | |
|--|--|--|
| Acker, Lebensraum Bd. 4: 256 | Agrarpolitik Bd. 3: 259; Bd. 4: 16, 190 | Amphibien Bd. 1: 40, 72; Bd. 2: 163; Bd. 4: 204; Bd. 6: 100 |
| Adlerfarn Bd. 5: 113 | Agrarumweltprogramme Bd. 3: 106 | Amphibienabscheider Bd. 6246 |
| Adorfer Klippe (Geotop) Bd. 2: 92 | Agrarverwaltung (s. ARLL) Bd. 1: 103; Bd. 2: 43, 220; Bd. 6: 216 | Apfelinitiative Rhön Bd. 3: 14 |
| AGAR Bd. 4: 204; Bd. 6: 103 | AHO Bd. 1: 214; Bd. 3: 138 | Archäologie u. Naturschutz Bd. 5: 214 |
| AGAR, Gründung Bd. 2: 282 | Akademie für Natur u. Umweltschutz (s. NZH) | Archivböden Bd. 2: 90 |
| Agenda 2000 Bd. 3: 259; Bd. 4: 228 | Akzeptanz Bd. 1: 197; Bd. 2: 42; Bd. 4: 252 | ARLL 103, 170; Bd. 2: 141, 194, 220; Bd. 3: 18, 52, 143; Bd. 4: 19; Bd. 5: 210, 246, 250 |
| Agenda 21 Bd. 2: 216, 236, 240; Bd. 4: 10, 84, 228 | Ameisenbläulinge Bd. 2: 63; Bd. 4: 145 | Arnika Bd. 3: 225 |
| Agenda 21 Arbeitshilfe Bd. 4: 254 | Amöneburg, Ostwand (Geotop) Bd. 2: 92 | Artenkartierung Bd. 2: 132 |
| Offenbach Bd. 5: 286 | Amöneburger Becken Bd. 6: 92 | Artenschutz Bd. 1: 177, 192; Bd. 2: 14, 24, 36, 59, 163, 240, 279; Bd. 3: 130, |
| AGÖL Bd. 4: 64, 237 | | |
| Agrarbericht, Kritischer 2000, Bd. 4: 257; 2002 Bd. 6: 253 | | |

- 149, 250, 274, 296; Bd. 4: 10
 FFH Bd. 5: 135
 Rhön Bd. 6: 252
 Schwerpunktregionen Bd. 3: 296
 Artenschutzreport Bd. 6: 253
 Artenschutztagung HGON Bd. 3: 250
 Äskulapnatter Bd. 2: 38, 288
 Auen Bd. 1: 35, 40, 53, 94, 115, 121, 132; Bd. 2: 63, 102, 124, 137, 141, 146, 157; Bd. 5: 81
 Kassel Bd. 5: 222, 227
 Auenverbände Bd. 1: 36, 94, 126
 Lahn Bd. 3: 47, 94, 284
 Wetterau Bd. 2: 136, 139, 141; Bd. 3: 149; Bd. 5: 160
 Auenwiesen Bd. 1: 53, 107; Bd. 2: 63, 102; Bd. 4: 24
 Auenzentrum Hessen Bd. 1: 35, 162; Bd. 2: 124; Bd. 5: 75
 August-Euler-Flugplatz Bd. 1: 80; Bd. 2: 74
 Ausbreitung (Pflanzen, Tiere) durch Schafe Bd. 2: 46
 Ausgleich von Eingriffen Bd. 1: 111
 Ausgleichsabgabe Bd. 1: 198, 205; Bd. 2: 253; Bd. 5: 295
 Ausgleichsmaßnahmen Bd. 4: 234; Bd. 5: 25
 Autochthone Gehölze Bd. 5: 242, 246, 249, 250, 252, 255
 Auwald Bd. 2: 157; Bd. 4: 256; Bd. 5: 257
 Regeneration Bd. 3: 47; Bd. 4: 106
 Avifauna (s. a. Vögel, Wiesenbrüter u.ä.), Dörnberg Bd. 4: 178
 Hessen Bd. 1: 224, Bd. 2: 275; Bd. 5: 305
 Sammelbericht Schwalm-Eder Bd. 1: 22
 Windkraft Bd. 4: 127,
 AZN Bd. 2: 211
- Bachauen Bd. 1: 40, 132; Bd. 2: 99, 107
 Bäche Bd. 2: 99, 107
 Bad Karlshafen, Forstamt Bd. 3: 239
 Bauleitplanung Bd. 4: 233
 Baum des Jahres Bd. 5: 39
 Berger-Bischofsheimer Hang (Streubst) Bd. 1: 95
 Bergstraße (Kreis) Bd. 3: 110, 117, 121, 130, 138; Bd. 4: 24, 48, 264
 Bergwiesen (Rhön) Bd. 6: 18
 Bergwinkellamm (Main-Kinzig-Kreis) Bd. 1: 173
 Berkatal-Hitzerode Bd. 3: 162
 Besenheide Bd. 3: 205, 208, 216, 219
 Besucherlenkung Bd. 4: 46, 163
 Beweidung Bd. 1: 86, 165, 169, 170, 173; Bd. 2: 17, 45, 52, 66, 122; Bd. 3: 80, 138, 206, 211, 244, 272; Bd. 4: 40, 43, 189, 196; Bd. 5: 108, 163, 187, 203, 210; Bd. 6: 52, 184, 194, 198
 Beweidungsprojekt Wetterau Bd. 2: 122
 Beweidungssysteme Bd. 4: 43, 189, 196
 Beweidungsverbund Rhein-Main Bd. 6: 159
 Bewertung von Maßnahmen Bd. 4: 18, 21, 37, 53;
 Agrarumweltprogramme Bd. 3: 106
 Kalk-Halbtrockenrasen Bd. 3: 68
 Methoden Bd. 5: 52, 75, 121
 Biber Bd. 1: 96, 177; Bd. 2: 99; Bd. 3: 275; Bd. 4: 176; Bd. 5: 75
- Bildung Bd. 1: 148, 158, 161; Bd. 2: 119, 197, 203, 205, 211, 297; Bd. 3: 190, 192, 196, 203; Bd. 4: 184, 186, 187, 188, 251; Bd. 6: 169, 174, 177, 179, 181
 Einrichtungen Bd. 1: 77, 100, 148, 158, 161, 183, 185; Bd. 2: 119, 211; Bd. 3: 190, 191, 292; Bd. 4: 184
 Bilstein (NSG) Bd. 4: 170
 Bingenheimer Ried (NSG) Bd. 5: 176
 Biodiversität Bd. 6: 202
 Forschung Bd. 3: 251
 Biomonitoring Bd. 2: 57, 224
 Biosphärenreservat Rhön Bd. 2: 24, 191, 203, 279; Bd. 3: 7, 9, 16, 20, 23, 269, 273; Bd. 4: 78, 80, 83, 84; Bd. 6: 7, 14, 25, 28, 174, 252
 Verwaltungsstelle Hessen Bd. 3: 269
 Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ Bd. 6: 194
 Biotop des Jahres Bd. 1: 183; Bd. 5: 29, 81
 Biotop
 -Kartierung Bd. 1: 74, 141; Bd. 2: 127, 214; Bd. 3: 85; Bd. 5: 81, 93, 196
 -Pflege s. Pflegemaßnahmen
 -Schutz Bd. 1: 177
 -Typen Bd. 2: 222; Bd. 4: 167
 -Verbund Bd. 1: 109; Bd. 2: 88; Bd. 4: 43
 Blaue Kuppe Bd. 2: 92
 Blaugrassrasen Bd. 5: 304
 Blockhalden Bd. 6: 616
 Blühzeiten Waldkräuter Bd. 3: 183, 292
 Blume des Jahres Bd. 5: 24
 BNatSchG Biotoptypen Wald Bd. 3: 32
 Boden Bd. 2: 90
 -Schutz Bd. 1: 67, Bd. 2: 90
 -Typen Bd. 1: 47, 55, 93
 Borkener See (NSG) Bd. 3: 268
 Borstgras-Rasen Bd. 1: 60, 95, 180; Bd. 6: 18
 Brachvogelschutz Bd. 2: 142
 Branchenbuch Hessen, Grünes Bd. 4: 255
 Brenndolden-Wiesen Bd. 1: 57
 BSENL-Flächen Bd. 4: 7
 Buchenwald Bd. 3: 169
 -Institut Bd. 6: 244
 Buchreihe Naturschutzgebiete Bd. 6: 31
 Bühchen bei Weißbach (NSG) Bd. 4: 43
 Bürstadt Bd. 3: 130
 BUGA
 Frankfurt 1989 Bd. 6: 144
 Kassel 1981, 20 Jahre Bd. 5: 222; Bd. 6: 137
 Bulau Bd. 2: 157
 BUND Bd. 1: 188; Bd. 3: 20; Bd. 4: 56, 119, 123, 127, 196; Bd. 5: 19, 68; Bd. 6: 159, 204
 Burgwald Bd. 1: 223
 BVNH Bd. 2: 277; Bd. 3: 51, 143; Bd. 4: 200
- Cassebeer-Gesellschaft Bd. 1: 8, 115
 Chionea Bd. 6: 242
 Chopper-Maschine Bd. 3: 214
- Darmstadt Bd. 2: 72
 Darmstadt-Dieburg Bd. 2: 230
 Datenerfassung Bd. 2: 124, 127, 132, 147
 FLAGH Bd. 3: 251
- Dauerflächen-Monitoring Bd. 5: 108
 Deutsche Umwelthilfe Bd. 1: 189
 Deutscher Naturschutzpreis Bd. 1: 36
 DGWV Bd. 1: 183; Bd. 4: 200
 Diasporenbank Bd. 3: 228
 Diasporenverbreitung Bd. 2: 45
 Diemetal, Halbtrockenrasen Bd. 3: 68
 Direktvermarktung Bd. 4: 246
 Domäne Frankenhausen, ökologischer Landbau Bd. 3: 268; Bd. 6: 152
 Dönche in Kassel (NSG) Bd. 1: 76; Bd. 4: 160 Bd. 5: 48, 80, 234; Bd. 6: 169
 Freilandlabor Bd. 1: 148, 162
 Dörnberg, Alpenpfad Bd. 3: 267
 Vögel Bd. 4: 178
 Draht-Schmiele Bd. 3: 221
 Dünenandgebiete Bd. 2: 72, 293; Bd. 3: 115
 Düngung Bd. 2: 68, 114
- E+E-Projekt
 Biber/Kinzig Bd. 1: 115
 Frankenhausen Bd. 6: 152
 Edelkrebs Bd. 6: 25
 Edertal, Laubfrosch Bd. 2: 163
 EDV-Einsatz Bd. 4: 12, 246
 Ehrungen Bd. 4: 208
 Eingriffsregelung Bd. 4: 235
 Eiserne Hose (Archivboden) Bd. 2: 93
 Enkheimer Ried (NSG) Bd. 4: 120, 123
 Entbuschen Bd. 4: 44
 Entomologie, Landesarbeitsgruppe Bd. 6: 243
 Entwicklungskonzept „Naturnahe Nidda“ Bd. 2: 146
 Enzian-Schillergras-Rasen Bd. 1: 95; Bd. 2: 45, 52, 63; Bd. 3: 68
 Erdflechten Bd. 6: 115
 Erfolgsbilanz (Naturschutzarbeit) Bd. 5: 19
 Erfolgskontrolle Bd. 2: 57, 224; Bd. 4: 11, 48, 84
 Erholungsnutzung Bd. 1: 15; Bd. 2: 161, 172
 Erlensterben Bd. 6: 241
 Ersatzmaßnahmen Bd. 1: 198; 4: 48, 234
 Eschbacher Klippe (Geotop) Bd. 2: 93
 EU-Kommission Bd. 5: 139
 Mittel Rhön Bd. 3: 23
 (EWG)-Verordnungen Bd. 4: 134, 231, 237
 Europäische Gemeinschaft Bd. 5: 279
 Europareservat NSG Kühkopf-Knoblochsaue Bd. 2: 277
 European Conversation Award Bd. 1: 36; Bd. 2: 136
 Evangelische Akademie Hofgeismar Bd. 4: 186
 Familienbildungsstätte Bd. 3: 192
 Exkursionsführer Lernorte Bd. 4: 251
 EXPO 2000: Bd. 3: 192
 Extensivgrünland Bd. 1: 53, 62, 107; Versuche Bd. 4: 253
 Extensivierung Bd. 2: 68
- Fachtagung Sträucher Bd. 4: 247
 Fauna Bd. 1: 31; Bd. 2: 14, 24, 132, 159; Bd. 4: 37, 112, 119, 127, 142, 173, 176, 178, 204, 224;
 Erfassung Bd. 3: 251
 Faunistische Landesarbeitsgemeinschaft Hessen Bd. 6: 243

- Feldlerche Bd. 4: 178
Felsenmeer (Geotop) Bd. 2: 93
Feuchtgrünland Bd. 1: 53, 64, 126; Bd. 2: 63; Bd. 3: 130, 138, 149; Bd. 4: 24
Feuer Bd. 2: 267; Bd. 3: 276
Feuersalamander Bd. 1: 42
FFH Bd. 1: 37
-Arten Bd. 4: 142
-Gebiete Bd. 4: 7, 76, 80; Bd. 5: 13, 129, 245, 276, 279
-Gebiete, Rhein-Main Bd. 6: 159
-Lebensräume Rhön Bd. 6: 14
-Naturraumgrenzen Bd. 3: 99
-Richtlinie Bd. 2: 63, 267; Bd. 3: 23, 30, 51, 92, 94, 134, 187, 251, 259, 271; Bd. 6: 125, 224, 230
Richtlinie, Merkblatt Umsetzung Bd. 4: 247
FIS Bd. 1: 5, 8, 31, 34, 70, 115, 141, 163; Bd. 5: 263
Fische Bd. 1: 34, 44; Bd. 4: 112; Bd. 5: 32, 41, 184
Flächenschutzkarten Bd. 1: 224
Flächenverbrauch Bd. 4: 10, 243; Bd. 5: 299
Flachmoore Bd. 1: 59
FLAGH Bd. 3: 251
Flechten Bd. 1: 70; Bd. 2: 10; Bd. 6: 115
Fledermäuse Bd. 1: 143; Bd. 3: 115
Fließgewässer Bd. 1: 8, 35, 40, 115, 132; Bd. 2: 33, 99, 107, 124, 146, 178; Bd. 3: 47, 58, 61; Bd. 4: 92, 106, 112
Mittelhessen Bd. 4: 258
Rhön Bd. 6: 17
Flora
Fuldensis Bd. 2: 271
Kyffhäuser Bd. 4: 252
Waldeck-Frankenberg Bd. 1: 187, 269
Wetterau-Kreis Bd. 1: 277
Flora/Pflanzenarten/Vegetation
bei Schafbeweidung Bd. 4: 43
Bergstraße Bd. 3: 117, 130
Gräben Bd. 3: 130
Grünland Bd. 2: 68; Bd. 3: 80, 130, 138; Bd. 4: 19, 61
Heiden Bd. 2: 187; Bd. 3: 205-232
Kellerwaldregion Bd. 4: 166
Magerrasen Bd. 1: 45, 63; Bd. 3: 68, 117
NSG Birstein bei Bad Wildungen Bd. 4: 170
NSG Lampertheimer Altrhein Bd. 4: 24
NSG Urwald Sababurg Bd. 1: 11
Odenwald Bd. 3: 138
Rhön Bd. 6: 14
Rote Liste Bd. 4: 200
Ruderal Bd. 3: 143
Sandrasen Bd. 1: 72; Bd. 4: 48, 56
Sträucher Bd. 4: 97
Wald Bd. 3: 169
Waldwiesen Rödermark Bd. 6: 109
Wiesen Bd. 3: 130, 289
Flurneuordnung (Gehölze) Bd. 5: 252; Bd. 5: 246, 250
Flüsse u. Auen Bd. 5: 81
Lahn Bd. 3: 47; Bd. 4: 106
Flusslandschaft Elbe Bd. 6: 194
Flussperlmuschel Bd. 6: 70
Flussregenpfeifer Bd. 2: 273
Flutrasen Bd. 1: 57
FÖJ Bd. 1: 164; Bd. 2: 215
Fonds Hessischer Arzneimittelfirmen Bd. 2: 41
Forschung Bd. 4: 142, 208, 245, 253
Naturwaldreservate 1: 31
Forschungsstation für Mittelgebirge Bd. 1: 8, 115
Forst Bd. 1: 11, 40, 194
Forstamt, Bd. 2: 219;
Bad Karlshafen Bd. 3: 239
Butzbach Bd. 5: 186
Nidda Bd. 3: 54; Bd. 5: 170, 217
Reinhardshagen Bd. 2: 7
Forstverwaltung Bd. 6: 220
Fortbildungsverband (FBNL) Bd. 4: 188
Frankenau (Kellerwald) Bd. 4: 166
Frankenhausen (Staatsdomäne) Bd. 6: 152
Frankfurt a. M. Bd. 1: 141; Bd. 4: 56; Bd. 6: 144
Frasenhacken Bd. 3: 207
Frauenschuhe Bd. 1: 214
Freilandlabor Bd. 6: 169
Dönche Bd. 1: 148; 162; Bd. 5: 234
Freizeitnutzung Bd. 5: 224
Fulda (Kreis) Bd. 4: 76
Fulda, Vonderau Museum Bd. 3: 203
Fuldaaue Kassel Bd. 5: 222, 226, 227; Bd. 6: 137
Futtermittel Bd. 4: 21
Futterwert Bd. 2: 69; Bd. 4: 21
Galloways Bd. 3: 247, 269
Gebietsbetreuung Bd. 2: 212; Bd. 3: 54, 149
GEH Bd. 4: 135
Gehölze, autochthone Bd. 5: 242 - 255
Gelbbauchunke Bd. 6: 103
Genressourcen, forstliche Bd. 4: 102
Geologie Bd. 2: 90
GEO-Tag Artenvielfalt Bd. 5: 293
Geotope Bd. 2: 90
Exkursionen Bd. 4: 255
Gesetze Bd. 2: 269
Gewässer Bd. 1: 34, 35, 40, 94, 115, 121, 132; Bd. 2: 33, 99, 107, 114, 124, 146, 163, 178; Bd. 3: 47, 58, 283, 156; Bd. 4: 92, 106, 112, 119, 155, 214; Bd. 5: 13, 68, 75, 81, 148, 158, 171, 184
Güte Bd. 2: 114, 124
-Informationssystem Bd. 2: 124; Bd. 5: 75
Gewerbeflächen Bd. 4: 244
Ginsterheiden Bd. 3: 205
Glattnatter Bd. 2: 38
Glauberg Bd. 5: 214
Goldplatz, Vogelbestand Bd. 5: 49
Goldrute, Kanadische Bd. 3: 118
Gräben (Hess. Ried) Bd. 3: 130
Grenzlandkartierung Bd. 4: 69
Griesheimer Düne (NSG, Geotop) Bd. 2: 72, 93
Gronauer Tal (Bergstraße) Bd. 3: 116, 117
Großsäuger Bd. 2: 17
Großschutzgebiete Bd. 5: 10
Großseggenriede Bd. 1: 57
Grube Messel (Geotop) Bd. 2: 92
Grundwasser (Bewertung) Bd. 2: 114
Grünes Branchenbuch Bd. 4: 255
Grünes Band Bd. 4: 69
Grünland Bd. 1: 53, 64, 72, 107; Bd. 2: 45, 52, 68, 141; Bd. 3: 68, 80, 117, 130, 138, 149, 270; Bd. 4: 19, 24, 43, 61, 160, 166, 178, 189, 196, 245; Bd. 5: 107, 108, 186, 210; Bd. 6: 17, 109, 249
Habichtswald (Rinderweide) Bd. 3: 269
HDLGN Bd. 6: 216
HLFWW Bd. 4: 97, 102
Heideblattkäfer Bd. 3: 211
Heiden Bd. 3: 205, 208, 216, 219, 294; Bd. 4: 41, 187
Heiden und Magerrasen 75, 94
Heidetagung Bd. 3: 205-232
Heidevergrasung Bd. 3: 219
HEKUL Bd. 1: 103; Bd. 2: 143; Bd. 3: 19, 52
HELP Bd. 1: 66, 103; Bd. 2: 142, 228, Bd. 3: 18, 52, 141, 206
Vertragsflächen Bd. 5: 121
HENatG Bd. 1: 190, 198; Bd. 3: 27
Hergeshäuser Wiesen (RLK-Projekt) Bd. 2: 230
Herkulesstaude Bd. 1: 217
Hersfeld-Rotenburg (Kreis) Bd. 4: 75, 127
Hess. Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Bd. 5: 246
HLFWW Bd. 5: 81, 93, 263
HMULF Bd. 5: 141, 295, 298, 299
HLfB Bd. 2: 90
Heuschrecken Bd. 1: 77, 78; Bd. 2: 49
HGON Bd. 1: 35, 64, 73, 162, 177, 223; Bd. 2: 24, 124, 136, 139, 157; Bd. 3: 162, 263; 4: 127, 200; Bd. 5: 75, 256 - 271, 290; Bd. 6: 252
Hirschkäfer Bd. 1: 218; Bd. 5: 262
HLFWW 20, 31, 224; Bd. 2: 127, 132; Bd. 3: 85, 275
Hochäcker Bd. 3: 239
Hochheide Bd. 3: 205, 208, 216, 219
Hochsauerland Bd. 4: 253
Hochstaudenfluren Bd. 1: 59
Hochwasser Bd. 1: 35, 121
Hohlwege Bd. 3: 121
Hommershäuser Heidelandschaften (bei Frankenberg) Bd. 2: 187
Hummeln Bd. 6: 92
Hummelwerkstatt Bd. 1: 160
Hunde Bd. 4: 162
Hutlandschaft Bd. 5: 108
Hüteschäferei Bd. 2: 45, 52
Hutewälder Bd. 6: 52, 184
Huteweide Bd. 5: 203
HVNL Bd. 4: 202
HWGHV Bd. 3: 267
IGIS Bd. 2: 124
Immissionen Bd. 1: 17
Industriebrachen Bd. 2: 277
Informationsbroschüren Kellerwald Bd. 6: 181
Informationszentrum Bd. 1: 158, 162, 189
Kühlkopf-Knoblochsau Bd. 6: 177
Innovation Bd. 5: 19
Insekten Bd. 1: 68, 80, 121; Bd. 2: 9, 14, 84; Bd. 5: 8, 32, 43
Integrierter Naturschutz Bd. 4:)
Jagdnutzung Bd. 1: 21, 171
Jahrespflegeplan Bd. 2: 223
Jugendwaldheim Hasselroth Bd. 1: 100
Kahle Pön (NSG) Bd. 3: 219
Kalk-Halbtrockenrasen Bd. 3: 68, 117, 267
Kalkmagerrasen Bd. 1: 95; Bd. 2: 41, 45, 52, 61, 63
Rhön Bd. 6: 17, 158

- Karstlandschaft Bd. 4: 43
Kartierungen (Sträucher) Bd. 4: 97
Kassel Bd. 1: 76, 91, 143, 148; Bd. 2: 7, 41, 172, 194; Bd. 3: 169, 232, 269; Bd. 4: 160, 176, 178; Bd. 5: 222, 226, 227, 234; Bd. 6: 137, 169
Kaufunger Wald Bd. 5: 108
Kellerwald Bd. 1: 191, 213; Bd. 2: 267; Bd. 3: 36; Bd. 4: 166, 217; Bd. 5: 259, 272, 279, 285; Bd. 6: 181, 209
Edersee (Naturraumführer) 3: 272
Kleinsäugerfauna Bd. 6: 83
Kleinseggen Sümpfe Bd. 1: 59
Knüllwald (Waldnaturschutz) Bd. 6: 43
Kohleabbau (NSG Teufelsee und Pfaffenensee) Bd. 5: 158
Kommunale Maßnahmen zum Naturschutz Bd. 1: 198
Kompensationskonzept Kinzig Bd. 1: 111
Kompensationsmaßnahmen Bd. 4: 233
Konfliktmittlungsverfahren (Kellerwald) Bd. 3: 36
Kontrolle Bd. 4: 11, 21, 48, 84; Bd. 5: 121, 187, 217
Konversionsflächen Bd. 1: 72
Koppelhaltung Bd. 2: 53
Korbacher Spalte (Geotop) Bd. 2: 92
Kormoran Bd. 3: 276
Kostenarten Bd. 4: 14
Kreislaufwirtschaft Bd. 4: 63, 88
Kreuzenzian-Ameisen-Bläuling Bd. 2: 63
Kreuzotter Bd. 1: 99, 178; Bd. 2: 36, 288
Krofdorfer Forst (Fließgewässer) Bd. 1: 40
Kühkopf-Knoblochsaue, NSG Bd. 1: 121, 221; Bd. 2: 277
Infozentrum Bd. 6: 177
Kulturlandschaft (regionale Vermarktung) Bd. 2: 43; (Geschichte u. Landschaftsplanung) Bd. 3: 273
Kulturlandschaftspflege Bd. 4: 61, 140, 166, 189, 196, 197
Lahn Auwald Bd. 3: 47; Bd. 4: 106, Fischfauna Bd. 4: 112
Lahnaue FFH-Gebiete Bd. 3: 94
Rebhuhn Bd. 6: 64
Lahnmarmor (Geotop) Bd. 2: 92
Lampertheimer Altrhein (NSG) Bd. 4: 24
Landesamt für Bodenforschung Bd. 1: 67; Bd. 2: 90
Landesbetrieb Hessen-Forst Bd. 6: 220
Landesnaturschutzbeirat (Bericht) Bd. 1: 190
Land-Reitgras Bd. 2: 87
Landschafts-Entwicklung mit Weidetieren Bd. 4: 259
Landschaftspflege Bd. 1: 103, 165
-betrieb Bd. 6: 159
-konzept Bd. 2: 228, 279; Bd. 5: 210
-tag Bd. 3: 246
-verbände Bd. 3: 246
-ziege Bd. 1: 214
Landschaftspläne Bd. 3: 264
Landschaftsplanung Bd. 1: 141; Bd. 2: 233, 172; Bd. 4: 7
Landschaftsrahmenplanung Bd. 3: 266; Bd. 6: 37, 143
Landwirtschaft Bd. 1: 53, 64, 67, 103, 170, 173, 211; Bd. 2: 43, 45, 68, 72, 141, 172, 248, 281; Bd. 3: 7, 9, 16, 20, 80, 106, 117, 130, 143, 149, 236, 273; Bd. 4: 7, 12, 19, 24, 43, 61, 134, 160, 166, 189, 196, 197; Bd. 5: 12, 186, 210; Bd. 6: 109
Langes Feld Kassel (Entwicklungsplan) Bd. 2: 172
Laubfrosch Bd. 1: 99; Bd. 2: 163
LEADER Bd. 3: 8, 12; Bd. 4: 86
Lebensraumtypen (FFH) Bd. 4: 81; Bd. 5: 131
Leitarten Bd. 1: 65, 75, 97, 126; Bd. 2: 63, 83; Bd. 6: 110
Vögel Bd. 5: 66
Leitbilder Bd. 2: 149
Auen Bd. 3: 47, 61
Bildung Bd. 3: 197
Gewässer Bd. 1: 134
Kulturlandschaft Bd. 3: 236
Vögel Bd. 1: 65, 126
Wald Bd. 3: 4
Lernorte Bd. 4: 250
Libellen Bd. 1: 44
Licherode (Schullandheim) Bd. 3: 190
Liegende Falte (Geotop) Bd. 2: 92
LIFE-Projekt Rhön Bd. 3: 12, 23; Bd. 4: 80
LJV Bd. 1: 187; Bd. 4: 200
Lorsch (Sandrasen) Bd. 4: 48, 264
Lösshohlwege Bd. 3: 121
LPV Bd. 1: 165, 173; Bd. 3: 246
LSG „Hohe Rhön“ Bd. 3: 16
Lupine Bd. 4: 245
Maculinea Bd. 2: 63; Bd. 4: 145
Magerrasen Bd. 1: 94, 98, 107, 110, 173; Bd. 2: 41, 45, 52, 63; Bd. 3: 68, 117; Bd. 4: 43, 167, 245; Bd. 5: 99, 107, 163, 195, 203, 207, 210; Bd. 6: 17, 117, 158
Mährtrac Bd. 3: 287
Main-Kinzig-Kreis Bd. 1: 8, 37, 92, 103, 115, 165, 173; Bd. 2: 157, 229
Maßnahmenkontrolle Bd. 4: 11
Mäuse Bd. 6: 83
Mediationsverfahren (Kellerwald) Bd. 3: 36
Meißner
Hotel Bd. 2: 268
Naturführer Bd. 6: 251
Biotopverbund Bd. 4: 43
Merkpfostenpfad Naumburg Bd. 1: 159
Messel (Geotop) Bd. 2: 92
Messhagen (NSG) Bd. 1: 83
Metapopulationskonzept (Laubfrosch) Bd. 2: 163
Methoden (Kontrolle) Bd. 4: 11, 24, 106
Metz von Münzenberg (Weidewirtschaft) Bd. 5: 203
Midi-Plagger Bd. 3: 214, 294
Militärische Übungsplätze Bd. 1: 72; Bd. 2: 72
Mini-Plagger Bd. 3: 212
Mittelhessen (Landschaftsrahmenplan) Bd. 6: 37
Mittlere Horloffau (NSG) Bd. 5: 179
Monitoring Bd. 5: 108
Moore Bd. 1: 59, 61
Moore, Rhön Bd. 6: 16
Moorschnucken Kreis Kassel Bd. 4: 246
Moose Bd. 2: 11
Mühlen (Rhön) Bd. 4: 92
Mulchschnitte Bd. 4: 67
Münzenberg (Weidewirtschaft) Bd. 5: 203
Museen Bd. 1: 5
NABU Bd. 1: 90, 126, 143, 163, 180, 220, 224; Bd. 2: 163, 195, 212, 213; Bd. 3: 47, 106, 117, 121, 232; Bd. 4: 69, 127, 176, 200, 214; Bd. 5: 7, 10, 19, 9, 268, 272, 279, 293; Bd. 6: 83, 109, 125, 200, 209, 243
NABU Hessen 90 Jahre Bd. 3: 255
Nase, Flussfisch Bd. 5: 184
Nasser Wolkenbruch (Geotop) Bd. 2: 92
Nationalpark Kellerwald (Projekt) Bd. 1: 191, 213; Bd. 2: 267; Bd. 3: 36; Bd. 4: 217
natis Bd. 2: 132; Bd. 3: 255
Natur des Jahres Bd. 5: 29, 81
NATURA 2000 Bd. 3: 30, 92, 94, 99, 259, 271; Bd. 4: 9, 80, 142, 231; Bd. 5: 129, 279; Bd. 6: 125, 224, 230
Handbuch Bd. 3: 271
Naturerlebnis Bd. 5: 23, 226
-pädagogik Bd. 3: 192
-pfade Bd. 4: 250
naturgemäße Waldwirtschaft Bd. 3: 31; Bd. 6: 43
Naturlandschaft (Tagfalter) Bd. 2: 16
Naturlandstiftung Lahn-Dill Bd. 6: 207
Naturlernpfad Dönche Bd. 5: 80
Naturnahe Nidda Bd. 2: 146
Naturpark Hoher Vogelsberg Bd. 2: 19
Naturparke Bd. 1: 213; Bd. 6: 249
Naturräume Bergstraße Bd. 3: 110, 122
Naturschutz, staatliche Aufgabe Bd. 3: 234
Naturschutzfonds Wetterau Bd. 5: 146
Naturschutz-Forschung Bd. 6: 243
Naturschutzgebiete Bd. 1: 126; Bd. 2: 137; 141, 212, 216; Bd. 3: 78, 149, 274; Bd. 4: 11, 24, 43, 69, 155, 160, 170; Bd. 5: 158, 176, 179, 186, 234, 237; Bd. 6: 31
Naturschutzpreis Bd. 3: 260, 261
Naturschutzring Nordhessen s. NRN
Naturschutzverbände § 29 Bd. 2: 136, 139, 252; Bd. 4: 200
Naturschutzverwaltung Bd. 1: 190, 192
Naturschutzwacht Bd. 2: 145; Bd. 3: 54, 149, 251; Bd. 5: 217
Naturschutz-Zentrum Hessen (NZH-Akademie) Bd. 4: 187
Naturschutz-Zentrum Hessen Bd. 1: 162, 163, 189; Bd. 2: 119; Bd. 5: 306; Bd. 6: 100, 103, 194, 198, 202, 243
Naturschutzzentrum-Südhessen Bd. 6: 179
Naturwaldreservate Bd. 1: 24, 27, 31, 32; Bd. 5: 263, 298
Naturzerstörung Bd. 5: 15
Neozoen Bd. 5: 68
Neu-Ansbach (Landschaftspflegetag) Bd. 3: 246
Neubürger (Neophyten) Bd. 1: 218
Neuer Hagen (NSG) Bd. 3: 208
Nidda - Stornfels (Grünlandpflege) Bd. 5: 210
Nidda (Fließgewässer) Bd. 2: 146; Bd. 5: 184
Niedermoore Bd. 1: 59
Nollig, Mückenkopf u. Weiselberg (NSG) Bd. 1: 77
NRN Bd. 1: 149, 163; Bd. 2: 41; Bd. 6: 194

- NSG (s. Naturschutzgebiete)
Mittelhessen Bd. 3: 274
Bewertung Bd. 3: 68
Öffentlichkeitsarbeit Bd. 5: 237
Nutztierassen Bd. 4: 134; Bd. 5: 32
Nutzungsaufgaben Bd. 4: 65
Nutzungsintensität Bd. 4: 64
NZH s. Naturschutz-Zentrum Hessen
NZH-Akademie Bd. 4: 187
NZH-Dauerbeobachtungsflächen Bd. 3: 81
- Odenwald Bd. 3: 110,
Feuchtwiesen Bd. 3: 138
Offenbach Vogelwelt Bd. 6: 248
Waldwiesen Bd. 6: 109
Öffentlichkeitsarbeit NSG Bd. 5: 237
Ökokonto Bd. 1: 201; Bd. 4: 236
Ökologischer Landbau Bd. 4: 64, 137, 237; Bd. 6: 82, 152
ONB Bd. 1: 192, 209; Bd. 2: 216, 228
Oostvaardersplassen (Großschutzgebiet) Bd. 4: 191
Orchideen Bd. 3: 117, 138, 177, 267; des Jahres Bd. 5: 32, 40
- Pfeifengras (Pferdebeweidung) Bd. 5: 110
-Wiesen Bd. 1: 57
Pferdebeweidung Bd. 3: 248; Bd. 5: 108
Pflanzenarten s. Flora
Pflanzengesellschaften s. Flora
Pflanzenschutzmittel Bd. 2: 114
Pflanzensukzession Bd. 6: 137
Pfleßmaßnahmen Bd. 1: 53, 64, 75, 179; Bd. 3: 117, 246; Bd. 4: 11, 24, 43, 59, 62, 160, 168, 245; Bd. 5: 61, 109, 187, 207, 210, 229; Bd. 6: 250
Amika Bd. 3: 225
Grünland Bd. 2: 68, 122, 141; Bd. 3: 80, 117, 130, 138, 143, 149
Heiden Bd. 2: 187; Bd. 3: 205, 208, 216
Magerrasen Bd. 2: 45, 52
NSG Bd. 2: 216
Sandrasen Bd. 2: 85
Wald Bd. 2: 7, 17
- Pflegeplan Bd. 4: 11, 24, 160
NSG Bd. 2: 143, 216
Beweidung mit Schafen Bd. 1: 171
Pfleßprärien Bd. 2: 52
Pfleßverträge Bd. 1: 107, 172
Philippi-Preis Bd. 3: 269; Bd. 4: 248
Pilze Bd. 2: 10
des Jahres Bd. 5: 43
Plaggen Bd. 3: 207, 212, 214
Populationsbiologie Bd. 4: 249
Projekte (Abwicklung) Bd. 1: 204
Prozessschutz Bd. 4: 9
- Quellen (Rhön) Bd. 6: 19
- Rahmenbedingungen (Naturschutzhandeln) Bd. 1: 193
Rahmenpflegeplan Bd. 2: 217; Bd. 4: 11
Raum für Natur Naumburg Bd. 1: 158
Rebhuhn Bd. 6: 64
Recht Bd. 1: 193, 198, 210; Bd. 2: 297, 240, 253, 269, 283; Bd. 4: 233
Ausgleichsabgabe Bd. 5: 295
bei Gehölzverwendung Bd. 5: 242
FFH Bd. 5: 129, 279
Reform des Forstwesens Bd. 6: 220
- Regierungspräsidium Darmstadt ONB
Bd. 5: 121
Regionalentwicklung
Main-Kinzig Bd. 1: 103
Rhön Bd. 4: 84, Bd. 3: 9
Regionales Landschaftspflegekonzept
Bd. 2: 228
Regionalpark Bd. 4: 240
Rhein-Main Bd. 5: 301
Regionalplan Bd. 3: 267
Nordhessen Bd. 4: 243
Regionalvermarktung Bd. 2: 43
Osnabrück Bd. 4: 254
Reinhardswald Bd. 2: 7; Bd. 5: 221; Bd. 6: 52, 184
Reptilien (AGAR-Projekte) Bd. 4: 204
Resolution zu Sträuchern Bd. 5: 255
Rhäden (NSG) Bd. 1: 126
Rhein-Main (Beweidungsprojekt) Bd. 6: 159
Rhön Bd. 1: 61, 177, 179; Bd. 2: 24, 191, 203; Bd. 3: 7, 9, 16, 20, 23, 269, 281-273; Bd. 4: 69, 80, 84, 92, 97; Bd. 5: 242, 246, Bd. 6: 7, 14, 25, 28, 70, 158, 174, 249
Rhönschaf Bd. 3: 14, 20; Bd. 4: 139
Riesenstein (Geotop) Bd. 2: 92
Rinder Bd. 1: 106; Bd. 4: 136
-Weide Bd. 3: 269; Bd. 5: 108, 187, 190
Ringelnatter Bd. 2: 37, 288
RLK Bd. 1: 107; Bd. 2: 228
Robinie Bd. 3: 127
Rödermark (Waldwiesen) Bd. 6: 109
Röhrichte Bd. 1: 57
Rosenkäfer Bd. 5: 43
Rote Liste Nutztierassen Bd. 4: 134
Rote Liste-Arten Bd. 2: 271; Bd. 4: 34,
Bewertung Kalk-Halbrockenrasen
Bd. 3: 73
bei Beweidung Bd. 5: 117
Dorfpflanzen Bd. 3: 145
Fische Bd. 4: 115
Magerrasen Bd. 5: 163, 201
Salzwiesen Bd. 5: 179
Sandtrockenrasen Bd. 2: 81; Bd. 4: 53; Bd. 5: 98
Stromtalwiesen Bd. 3: 133
Vögel Bd. 3: 160, 185; Bd. 5: 66
Pflanzen im Wald Bd. 3: 177
Rotes Höhenvieh Bd. 4: 138
Rotes Moor (NSG, Archivboden) Bd. 2: 93
Rotes Vogelsberger Höhenrind Bd. 2: 292
Rotmilan Bd. 2: 133, 274
Rotwild Bd. 4: 191, 224; Bd. 6: 48, 191
Ruderalflora Bd. 3: 143
- Saat- und Pflanzgut, heimisches Bd. 5: 242 - 255
Salzwiesen Bd. 1: 57; Bd. 5: 179, 186
Münzenberg (NSG) Bd. 5: 186
Sand-Grasnelke Bd. 2: 87
Sandrasen Bd. 2: 72, 293; Bd. 3: 115; Bd. 4: 48, 56, 264; Bd. 5: 93, 107
Umsetzung Bd. 2: 48
Sandstrohlblume Bd. 2: 86
Schachblume Bd. 1: 99
Schafe Bd. 1: 86, 130, 165, 169, 173; Bd. 2: 45, 52; Bd. 3: 14, 20, 211; Bd. 5: 40, 43, 136, 160; 203; Bd. 6: 159
Rehjagd Bd. 1: 171
- Schäfferei in Hessen Bd. 1: 86
Schafzuchtverband, Hess. Bd. 1: 165
Schiffahrt (Fischfauna) Bd. 4: 117
Schildkröten Bd. 5: 68; Bd. 6: 239
Schlangen Bd. 2: 36, 288
Schleiereule Bd. 2: 34
Schlingnatter Bd. 2: 38, 288
Schmetterlinge Bd. 2: 14; Bd. 4: 142, 173
Schnecken Bd. 3: 70
Schnucken-Projekt Bd. 4: 246; Bd. 6: 159
Schulgarten Bd. 6: 169
Schutzfunktionen des Waldes Bd. 1: 14
Schutzgebiete (Zukunftswege) Bd. 5: 10,
Schutzgebiete s. Naturschutzgebiete
Schwalm-Eder-Kreis (GEO-Tag) Bd. 5: 293
Schwanheimer Düne (NSG) Bd. 4: 12
Schwarzstorch Bd. 2: 30
Schweine-Freilandhaltung Bd. 4: 192
Schwerpunktregionen Artenschutz Hessen Bd. 3: 296
Schwimmkaute bei Mehlen (NSG) Bd. 3: 156
SDW Bd. 1: 100; Bd. 4: 200; Bd. 5: 240
Senckenberg s. FIS
Siedlungsdichten Vögel Bd. 4: 178; Bd.: 49
Silikatmagerrasen Bd. 5: 163
Silka (Steuobstinitiative Kassel) Bd. 2: 194
Sinnatal Bd. 1: 99
Spessart Bd. 1: 92, 105, 115; Bd. 2: 99; Bd. 3: 275
Spinne des Jahres Bd. 5: 45
Sprengung (Teichbiotope) Bd. 6: 245
Staatsdomäne Frankenhäuser Bd. 6: 152
Stahlberg u. Hölleberg (NSG) Bd. 3: 242
Steinkammern (Geotop) Bd. 2: 93
Steinwand (Geotop) Bd. 2: 93
Stickstoff (-zeiger) Bd. 2: 85, 114
Eintrag in Heiden Bd. 3: 219
Stiftung Hessischer Naturschutz Bd. 2: 24, 163; Bd. 3: 268
Störche Bd. 2: 30; Bd. 3: 268; Bd. 6: 60
Strategien Bd. 1: 178
Sträucher in d. Kulturlandschaft Bd. 4: 247; Bd. 5: 242-255, 271
Strauchkartierung Rhön Bd. 4: 97
Streuobst Bd. 1: 90, 95; Bd. 2: 176, 191, 194, 298; Bd. 3: 85;
Wetterau Bd. 5: 173
Südhessen (Naturschutzzentrum) Bd. 6: 179
Sukzession (Rheinauen) Bd. 1: 122
Sumpfdotterblumen-Wiesen Bd. 1: 56
Sumpfschildkröte Bd. 4: 119, 123, 205 ; Bd. 5: 68; Bd. 6: 239
Sumpfspitzmaus Bd. 5: 8
- Tagfalter Bd. 2: 14; Bd. 4: 142, 173
Taunus LPV-Tagung Bd. 3: 246
Teichanlagen, Genehmigung Bd. 3: 102
Sprengung Bd. 6: 245
Termenei (NSG) Bd. 1: 75
Teufelhöhle (NSG, Geotop) Bd. 2: 93
Teufelsee Pfaffensee (NSG) Bd. 5: 158
Tier des Jahres Bd. 5: 42
Tierhaltung u. -einsatz Bd. 4: 21, 66, 134
Tierzuchtgesetz Bd. 4: 135

- Tongruben von Bensheim u. Heppenheim (NSG) Bd. 4: 155
Totholz Bd. 5: 263, 270
Tourismus (Rhön) Bd. 3: 15
Transfer-Zentrum Naturschutz (NZH) Bd. 2: 119
Transhumanz Bd. 6: 198
Trendelburg Bd. 2: 41, 42, 92; HGON-Tagung Bd. 3: 239
Trespen-Halbtrockenrasen Bd. 3: 117
Tritt (Weidemanagement) Bd. 2: 45
Truppenübungsplätze Bd. 1: 72; Bd. 2: 72
Umweltbildung Bd. 1: 148, 158, 161; Bd. 2: 119, 197, 203, 205, 211; Bd. 3: 190, 192, 196, 203; Bd. 4: 184, 186, 187, 188, 251; Bd. 5: 15, 48, 80, 226, 234, 240; Bd. 6: 11, 169, 174
Umweltpsychologie Bd. 6: 254
Umweltzentrum Fulda Bd. 5: 242
UNB Bd. 1: 192, 207; Bd. 2: 254; Bd. 3: 164, 205
UNCED-Konferenz Bd. 4: 134
UNESCO Bd. 2: 92; Bd. 3: 8; Bd. 6: 7
 Programm Bd. 4: 84
 Universität / Hochschule
 Bielefeld Bd. 3: 196
 Frankfurt Bd. 6: 169
 Freiburg Bd. 5: 242
 Fulda Bd. 4: 84
 Gießen Bd. 2: 197; Bd. 3: 117; Bd. 4: 24; Bd. 5: 186
 Göttingen Bd. 5: 108; Bd. 6: 115, 194
 Kassel Bd. 1: 148; Bd. 2: 52, 107; Bd. 3: 236; Bd. 4: 184; Bd. 5: 234; Bd. 6: 137, 152
 Marburg Bd. 3: 68; 225; Bd. 4: 189
 Osnabrück Bd. 5: 10
Upland, Naturraumführer Bd. 3: 272
Urwald Sababurg (NSG) Bd. 2: 7, 278
Urwald Wichmanessen (NSG) Bd. 3: 239, 293

Vegetation s. Flora/Pflanzenarten/Vegetation
 Blatt Fulda Bd. 3: 271
Verbandsnaturschutz (Innovation) Bd. 5: 19
Verbiss (Weidemanagement) Bd. 2: 45
Vermarktung 90, 165, 174; Bd. 2: 43; Bd. 3: 9, 20, 248; Bd. 4: 137; Bd. 6: 28
Verordnung zu § 23 HeNatG Bd. 2: 283
Versuchspflanzung Gehölze Bd. 5: 252
Vertragsnaturschutz Bd. 1: 107; Bd. 4: 8, 19; Bd. 5: 121
Verwaltung
 Naturschutz Bd. 1: 192, 193;
 Forst Bd. 6: 220
 Landwirtschaft Bd. 6: 216
VHSF Bd. 4: 200
Vögel 58, 64, 96, 124, 128; Bd. 2: 82, 272, 273, 275; Vögel Bd. 3: 149, 156, 184, 208, 296; Bd. 4: 127, 178; Bd. 5: 7, 29, 34, 49, 159, 168, 227, 266, 228; Bd. 6: 60, 64
Vogelkundliche Hefte Edertal Bd. 4: 251
Vogelsberg
 Fließgewässer Bd. 3: 58
 Flussperlmuschel Bd. 6: 70
 Naturpark Bd. 2: 19
 Naturraumführer Bd. 4: 258
 Teiche (NABU) Bd. 4: 214; Bd. 5: 7; Bd. 6: 200
Vogelschutz Bd. 1: 64, 96; Bd. 6: 193
 Richtlinie Bd. 5: 283; Bd. 6: 224
Vogel des Jahres Bd. 5: 29, 34
Vogellebensraum, Grünland Bd. 4: 37, 178
Vogelschutzwarte Bd. 5: 266
Vogelwelt Kassel-Oberzwehren Bd. 4: 256
 Offenbach Bd. 6: 248
 Fuldaue in Kassel Bd. 5: 228
 Teufelsee und Pfaffensee Bd. 5: 158
Vonderau Museum Bd. 203
Vorrangflächen Wald Bd. 1: 24; Bd. 3: 26, 28
Vorsperre Twistetalsperre (NSG) Bd. 2: 212

Wacholderheiden Bd. 5: 163
Wald Bd. 1: 11, 223, 226; Bd. 2: 14, 80, 103, 227, 247; Bd. 3: 36, 47, 190; Bd. 4: 9; Bd. 5: 12, 128, 156; Bd. 6: 14
 Biotpaufnahme Bd. 3: 33
 Blühzeiten Kräuter Bd. 3: 183, 292
 Bulau Bd. 2: 157
 Bundesfachtagung NABU Bd. 1: 180
 Fließgewässer Bd. 1: 40
 Gesellschaften Bd. 3: 169
 naturgemäße Bewirtschaftung Bd. 6: 43
 Naturschutz Konzeptpapier Bd. 3: 24
 Naturwaldreservate Bd. 1: 31
 Schutzgebiete Bd. 1: 213, 220
 Tagung HGON Bd. 5: 256
 Urwald Sababurg (NSG) Bd. 2: 7, 278
 Urwald Wichmanessen (NSG) Bd. 3: 239
 Vögel Bd. 2: 274
 -Weide Bd. 5: 163; Bd. 6: 52, 184
 -Wiesen Bd. 6: 109
 Zertifizierung Bd. 5: 141, 269
Waldecker Upland Bd. 3: 272
Waldeck, Golfplatz Bd. 5: 49
Waldeck-Frankenberg Bd. 2: 163, 187, 269; Bd. 3: 143, 156, 205, 216, 219; Bd. 4: 166, 170, 217; Bd. 5: 49; Bd. 6: 181, 191, 209
Waldhyazinthe, Weiße Bd. 5: 207
Wandern Bd. 1: 183
Wanderwege Bd. 3: 185
Wasserkraft Rhön Bd. 4: 92
Wasserpflanzen BUGA Kassel Bd. 6: 138
Wasserspinnweb Bd. 5: 45
Wasservögel: 1: 129, Bd. 5: 158, 228
Wegeleitsystem Bd. 1: 172
Wegrand, Natur am Bd. 1: 183
Wehranlagen, Gewässer Bd. 4: 112
Weidetiere s. Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen
Weidewirtschaft s. Beweidung
Weilbacher Kiesgruben (NSG, Bildungseinrichtung) Bd. 1: 162
Weinberg bei Wetzlar Bd. 1: 82
Weißstorch Bd. 1: 128; Bd. 4: 249; Bd. 6: 60
Weltnaturerbe Messel Bd. 2: 92
Werbung im Außenbereich Bd. 6: 236
Werra-Meißner-Kreis Bd. 2: 275; Bd. 3: 162; Bd. 4: 43, 75
Wetterau Bd. 2: 122, 136, 139, 141, 146; Bd. 3: 54, 149, 261, 296; 5: 68, 146 - 221; Bd. 6: 64, 252
Wetteraukreis Bd. 2: 136, 139, 141, 230, 277; Bd. 4: 20; Bd. 6: 100
Wiederansiedlung, Sumpfschildkröte Bd. 4: 123
Wiedervernässung Bd. 2: 143
Wiesen s. Grünland
Wiesenbrüterkartierung Bd. 3: 296
Wiesenknopf Bd. 2: 64
Wiesenpieper Bd. 4: 178
Wiesenvogel
 -arten Bd. 1: 65, 98, 126, 177
 -schutz Bd. 1: 64; Bd. 2: 139, 141; Bd. 3: 149
Wild Bd. 1: 21, 187
 Rehe Bd. 1: 171
Wildschweine Bd. 4: 192
Wildtier des Jahres Bd. 5: 32
 Rotwild Bd. 4: 191, 224; Bd. 6: 48, 191
 -tierprojekte Bd. 1: 187
Wilhelmshäuser Bachsystem Bd. 1: 132
Willingen, Heidetagung Bd. 3: 205
Windheide Bd. 3: 217
Windkraftanlagen Bd. 4: 127
Wirtschaftswald - Naturwald Bd. 5: 268
WTO Bd. 4: 231
Würfelnatte Bd. 2: 39

Zeigerarten Bd. 2: 58, 85
Zeigerwerte Bd. 4: 51
 Salzarten Bd. 5: 189
Zertifizierung Saat- u. Pflanzgut Bd. 5: 255
 Wald, PEFC Bd. 5: 141,
 FSC Bd. 5: 269
ZGF Bd. 1: 37, 64; Bd. 2: 24; Bd. 3: 250
Ziegen Bd. 1: 214; Bd. 3: 248; Bd. 6: 28
Zielarten Bd. 2: 25, 63; Bd. 4: 34; Bd. 5: 188
Zielbestimmung
 Artenschutz Bd. 2: 25,
 Naturschutz Bd. 2: 42
Ziele Bd. 2: 24, 59, 85, 142, 160; Bd. 4: 7, 12, 162, 168, 174
Zielvorgaben, politische Bd. 1: 166, 193
ZÖN Bd. 2: 279
ZGF Bd. 6: 205, 252
Zoologischer Artenschutz Bd. 2: 24
Zukunft Bd. 5: 10, 19

Abkürzungen – Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 1– 6

AGAR	Arbeitsgemeinschaft Amphibien und Reptilien in Hessen	HLfB	Hessisches Landesamt für Bodenforschung
AGFH	Arbeitsgemeinschaft für Fledermäuse in Hessen	HLFWWW	Hess. Landesanstalt für Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie
AGÖL	Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau	HMILFN	Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz
AHO	Arbeitskreis Heimische Orchideen	HMLWLFN	Hessisches Ministerium für Landentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz
ANW	Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft	HMULF	Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
ARLL	Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft	HVNL	Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege
AZN	Ausbildungs-Zentrum für Naturschutz im Vogelsbergkreis	HWGHV	Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz	IGIS	Integriertes GewässerInformationssystem
BSR	Biosphärenreservat Rhön	IUCN	International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources
BSENL	Bereiche für Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft		Internationale Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen
BUGA	Bundesgartenschau	GIS	Integriertes GewässerInformationssystem
BUND	Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.	LAWA	Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
BVNH	Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.	LEADER	(franz.:) Liason de Développement de l'Economic Rurale / Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
CITES	(engl.:) Convention on International Trade in Endangered Species of wild Flora and Fauna = Washingtoner Artenschutzabkommen, dass den Handel mit bestimmten Arten der Flora und Fauna limitiert oder verbietet.	LIFE	Fördertitel des Natur- und Umweltschutzes der Europäischen Union
CORINE	(engl.:) Community-wide Coordination of Information on the Environment; europaweites Pilotprojekt, dessen Ziel der Aufbau eines europäischen umfassenden Informationssystems für Daten des Umwelt- und Naturschutzes ist.	LJV	Landesjagdverband
DGWV	Deutsche Gebirgs- und Wandervereine	LPV	Landschaftspflegeverband
DNR	Deutscher Naturschutzring	LSG	Landschaftsschutzgebiet
EAGLF	Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds (in der EU)	NABU	Naturschutzbund Deutschland e. V.
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	NATIS	Naturkundliches Informationssystem
E+E-Projekt	Entwicklungs- und Erprobungs-Projekt des Bundesministeriums	NATURA 2000	Europäisches Schutzgebietssystem (nach FFH- u. Vogelschutzrichtlinie)
EFRE	Europäische Fonds für regionale Entwicklung (in der EU)	NLS	Naturlandstiftung
ESF	Europäischer Sozialfonds (in der EU)	NRN	Naturschutzring Nordhessen e. V.
EU	Europäische Union	NSG	Naturschutzgebiet
Expo2000	Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000	NZH	Naturschutz-Zentrum Hessen e. V. – Akademie für Natur- und Umweltschutz
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	ONB	Obere Naturschutzbehörde
FBNL	Fortbildungsverband Berufsfeld Natur und Landschaft	RLK	Regionales Landschaftspflegekonzept
FFH	Flora-Fauna-Habitate (Richtlinie der Europäischen Union von 1992)	SDW	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
FIAF	Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (in der EU)	SNG	Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft
FIS	Forschungsinstitut Senckenberg	SPA	(engl.:) Special Protectes Area. Nach Richtlinie 79/409/EWG als Schutzgebiet für Vogelarten des Anhangs I Artikel 4 (1) ausgewiesene Gebiete
FLAGH	Faunistische Landesarbeitsgemeinschaft Hessen	UNB	Untere Naturschutzbehörde
FN	Funktionsbeamter Naturschutz	UNCED	United Nations Conference on Environments and Development = Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr	UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
GAK	Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“	UNEP	United Nations Environment Programme = Umweltprogramm der Vereinten Nationen
GAP	Gemeinsame Agrarpolitik der EU (Mac Sharry Reform)	VDGWV	Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine
GEH	Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen	VHSF	Verband Hessischer Sportfischer e. V.
HB	Hessische Biotopkartierung	WTO	Welthandelsorganisation
HDLGN	Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz	WWA	Wasserwirtschaftsamt
HEKUL	Hessisches Kulturlandschaftsprogramm	WWF	World Wildlife Fond, Weltverband zum Schutz wild lebender Tiere
HELP	Hessisches Landschaftspflegeprogramm	ZGF	Zoologische Gesellschaft Frankfurt 1858 e.V. – Hilfe für die bedrohte Tierwelt
HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz	ZIVI	Zivildienstleistender
HGON	Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V.	ZÖN	Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch Naturschutz in Hessen](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Register für das Jahrbuch Naturschutz in Hessen – Band 1– 6 203-214](#)