

3. Schreiadler kontra Rohrweihe – Territorialverhalten?

Gunther Zieger

Feldprotokoll von G. Zieger: Datum: 06. Mai 2015. Ort: Mecklenburg-Vorpommern
Uhrzeit: 14.18 h: Eine männliche adulte Rohrweihe steht in unauffälliger Haltung auf einer Wiese.



Rohrweihe. 06.05.2015. 14.18 h. Alle Photos: G. Zieger.


14:19 Uhr. Der Schreiadler ist vom Beobachter noch nicht zu sehen, vermutlich aber schon in der Luft.

14:20h: Die Rohrweihe schaut nach oben und spreizt sämtliche Konturfedern.

14:24 h: Der Schreiadler landet deutlich hinter der Rohrweihe. (Bild ist noch völlig unbearbeitet)

Schreiadler läuft und fliegt teilweise Richtung Rohrweihe, ebenfalls 14:24- Dieses Bild ist so noch völlig im Original

Letztes Bild, Schreiadler sitzt jetzt dort, wo ungefähr zuvor die Rohrweihe war.... na und jetzt hat mein Fotografenherz die höchsten Töne angeschlagen.....Landung des Adlers, Lauf zur Weihe und deren Platz einnehmen, alles innerhalb einer Minute (laut Exif 14:24 Uhr)



Rohrweihe lugt nach oben und hat wahrscheinlich den Schreiadler im Blick. 14.20 h.

14:24 h: Der Schreiadler landet deutlich hinter der Rohrweihe.



Der Schreiadler ist gelandet.

14,24 h: Der Schreiadler läuft und fliegt in Richtung Rohrweihe,



Schreiadler vertreibt die Rohrweihe. 14.24 h.

14.24 h: Der Schreiadler sitzt jetzt dort, wo ungefähr zuvor die Rohrweihe war. Innerhalb einer einzigen Minute landete der Schreiadler, lief bzw. flog zur Rohrweihe und nahm deren Platz.



Der Schreiadler hat den Platz eingenommen, auf dem vorher die Rohrweihe saß.

Diskussion: Der Schreiadler sieht vielleicht in der Rohrweihe einen **Nahrungskonkurrenten**, den er nicht in seinem Revier duldet. Man kennt dieses Verhalten auch bei anderen Vogelarten, z. B. zwischen Storch und Kranich.⁵⁴ Es könnte auch sein, dass der Schreiadler in der Rohrweihe einen **Prädator** für seine Jungen sieht – ähnlich wie der selbe Storch auch eine Rohrweihe attackiert (G. Zieger ebda).

Auch der **Beuteneid** unter diesen Vögel evtl. auch ein wichtiges Verhaltensmerkmal. Eingehend beobachtet ist der Beuteneid z. B. bei Seeadlern: In der sog. Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat ein Ranger ein Seeadlerpaar daran gewöhnt, dass er sie von seinem Boot aus mit Fischen anlocken kann. Der Ranger bietet Besuchern an dieses Schauspiel zu erleben. Dieser Ranger weiß, dass der Beuteneid der Adler erwacht, selbst wenn die Adler satt sind, aber Möwen an seinen Fisch gehen. Die Seeadler gönnen dann der Möwe nicht den Fisch.

„Im Feld“ kann nicht sicher entschieden werden, wodurch das Verhalten des Adlers gesteuert wird. Die oben erwähnte Nahrungskonkurrenz kann auch differenziert gesehen werden: Die Jagdmethoden der beiden Greife sind doch unterschiedlich. Während der Schreiadler meist über Wiesen läuft, sucht die Rohrweihe im Tiefflug. Es könnte sein, dass die sitzende Rohrweihe dem Schreiadler anzeigt, dass sie möglicherweise Beute hat. Nun hofft der Schreiadler als **Beuteschmarotzer** auf eine einfache Mahlzeit und steuert daher die Position der Rohrweihe an. Rabenkrähen und Elstern versuchen auch oft, dem Turmfalken die Maus abzujagen. Auch Milane und Kornweihen⁵⁵ versuchen sich als Beuteschmarotzer.

Bedeutsam erscheint, dass der Schreiadler annähernd den selben Platz einnahm, auf dem vorher sicher zufällig die Rohrweihe saß. Dieses Verhalten kennt man auch von Säugetieren. Z. B. vertreibt eine dominante Gams eine rangniedere Gams von deren Platz und stellt sich genau auf den selben Platz nur um die Rangordnung zu demonstrieren. Gesetzt, das wäre auch die Motivation des Schreiadlers, dann würde er ein ausgeprägtes **Territorialverhalten** zeigen.

⁵⁴ Siehe: Gunther Zieger: Revieranspruch eines Weißstorches. OAG Jahrbuch 2014. S. 173 – 175. Link: http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahrbuch2014OAGUfr_2.pdf

⁵⁵ Mehrere Kornweihen jagen Habicht ein Rebhuhn ab. In: A. Wöber: Beuteschmarotzer. OAG Jahrbuch 2010. S. 52 ff. Link: http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahresbericht2010-OAG_Ufr2-klein-sm.pdf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [2015](#)

Autor(en)/Author(s): Zieger Gunther

Artikel/Article: [3. Schreiadler kontra Rohrweihe-Territorialverhalten 161-165](#)