## 6. Kleider der Schneeammer Plectrophenax nivalis

Hubert Schaller, Volker Probst

In Unterfranken, v. a. in der Rhön tauchen – wenn auch selten- Schneeammern im frischen Herbstkleid auf. Da das juvenile Kleid schon vor dem Wegzug gemausert wird, gibt es auf dem Zug nur zwei Kleider zu sehen. Berücksichtig wird von den drei Unterarten nur die Nominatform *P. nivalis*.



Abb.1. Schneeammern im frischen Herbstkleid. Rechts:  $\emptyset$ , links:  $\mathcal{L}$ . Helgoland. 22.11.2011



Abb. 2: Schneeammer  $\varphi$  im frischen Herbstkleid. 29.10., Helgoland.



Abb. 3 und 4: Schneeammer of im frischen Brutkleid. 20.06, Spitzbergen. Die weißen Federränder werden noch abgestoßen.






Abb. 5 und 6: Schneeammer  $\neq$  im frischen Brutkleid. 07.06., Spitzbergen.



Diagnostisch bedeutsam: Schneeammer ♀ mit Braun in Rückengefieder.



Abb. 7: Weibchen im abgetragenen Brutkleid. Norwegen, 19.07. Brauner Mantel. Das weiße Flügelfeld reicht nicht bis zur Flügelaußenkante.



Abb. 8: Fütterndes Schneeammer- ♂ im abgetragenen Brutkleid. Schwarzer Mantel. Weiß auch an der Flügel-Außenkante. Norwegen, 23.07. Fast ausschließlich wurden Kohlschnaken Tipula oleracea verfüttert.





Abb. 9 und 10: Schneeammer: flügger Jungvogel, der noch geführt wird. 19.07. Norwegen. Ohne Weiß auf den Handflügeln. Der Sperr-Schnabel ist gelb, abgesehen vom Schnabelfirst. Die Schwanzprojektion noch größer als beim Altvogel.



Abb. 11: Jungvogel, der noch gefüttert wird. Graue Bereiche sind scharf abgegrenzt. Jetzt schon großes weißes Flügelfeld. Der juvenile Schnabel wird an der Spitze dunkel.

Die Postnuptial-Mauser der Altvögel und die postjuvenile Mauser der Jungvögel läuft sehr rasch ab, im subpolaren Brutgebiet steht nur eine kurze Zeitspanne zur Verfügung.

**Bildnachweis**: Abb. 2, 3, 4, 5 6: Volker Probst.

Abb. 1, 7, 8, 9, 10, 11: Hubert Schaller.

## **ZOBODAT - www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Jahrbuch der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft in Unterfranken Region 2</u>

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: 2018

Autor(en)/Author(s): Schaller Hubert, Probst Volker

Artikel/Article: 6. Kleider der Schneeammer Plectrophenax nivalis 59-64