

# Aufzählung der in der Umgebung von Klagenfurt vorkommenden phanerogamischen Gewächse und Farnkräuter.

Von Friedrich Kokeil.

---

**D**as Klagenfurter - Feld und dessen nächsten Umgebungen in Umkreise einer geographischen Meile (im Radius gerechnet), enthält einen seltenen Schatz der Flora vereinigt, welche kaum eine andere Provinz in der Mannigfaltigkeit und Menge aufzuweisen vermöchte. Die unterschiedlichen Schichtungen von Kalk, Glimmerschiefer, Sand- und Conglomerat - Lagerungen begünstigen hiermit um so mehr das Zusammentreffen einer so bedeutenden Zahl der Gewächse. Die Conglomerat-Schichten an der Südostseite der Stadt, und die so gewächsreiche Satnitz allein, beherbergen schon eine so bedeutende Zahl der Voralpen-, und selbst Alpenpflanzen, wie sie nicht leicht irgend eine andere Stadt in so unmittelbarer Nähe besitzt.

Durch die vielen Quellen und Wässer, durch die nahe Lage des Wörthersees und dessen Abflusses, der Glansfurt, begünstigt, machte sich die Sumpfflora ebenfalls durch ihre Reichhaltigkeit bemerkbar, leider zum Nachtheil der Landeskultur, der die Kräfte nicht hinreichen, die vielen Sumpfe und Moore zu bezwingen und hiernach mehrere hundert Jöche in fruchtbringendes Land zu verwandeln.

Alle hier aufgezählten Pflanzen sind auf den angegebenen Standorten durch mehrere Jahre von mir beobachtet worden, und ich liess gewissenhaft alle sogenannten Findlinge hinweg, welche in dem obangedeuteten Bereich hie oder da durch Zufall erscheinen, und dann weiters nicht mehr gesehen wurden.

Ich behielt die Ordnung bei, wie sie in der vielfältig bekannten Kochs Synopsis plantarum üblich war, fügte aber zunächst den phanerogamischen Gewächsen noch die im gleichen Bereiche vorkommenden Farnkräuter zu.

Die verehrten Leser, denen die nähere Beschreibung und Kenntniss der gesammten hier aufgezählten Pflanzen erwünscht wäre, werden auf bezeichnetes Werk gewiesen.

### Ranunculaceae.

*Clematis recta* L. Satnitz.

*Vitalba* L. detto.

*Atragene al pina* L. Satnitz an Felsen. Schlucht am Harloutz.

*Thalictrum aquilegiifolium* L. Satnitz.

*simplex* L. An der Strasse von Unterloibel.

*augustifolium* Jacq. Ackerränder bei Krastowitz.

*flavum* L. Flussufer, feuchte Wiesen.

*Anemone hepatica* L. Satnitz.

*nemorosa* L. Umgebungen von Klagenfurt.

*ranunculoides* L. detto detto.

» *trifolia* L. Satnitz.

*Ranunculus aquatilis* L. In der Glanfurt.

*fluitans* Lam. detto.

*Flammula* L. Sümpfe um Klagenfurt.

*reptans* L. detto.

*Lingua* L. Gräben am Wördersee, in der Glanfurt.

*Ficaria* L. Umgegenden von Klagenfurt.

» *auricomus* L. Satnitz gegen Ebenthal.

» *acris* L. Auf allen Wiesen.

» *lanuginosus* L. Satnitz.

- Ranunculus repens.** Auf Feldern und an Straßenrändern.  
**bulbosus L.** Umgebungen von Klagenfurt.  
 » **scleratus L.** Bei St. Martin. Sumpfe b. Maria Saal.  
**Caltha palustris L.** Quellen und Bäche.  
**Helleborus niger L.** Satnitz.  
**Isopyrum thalictroides L.** Satnitz gegen Ebenthal und bei Gurnitz.  
**Aquilegia vulgaris L.** Sandige Wiesen bei Unterferlach.  
 atrata Koch. Satnitz.  
**Aconitum Vulparia Rchb.** Satnitz.  
**Actaea spicata L.** Satnitz.

### B e r b e r i d e a e.

**Berberis vulgaris L.** Umgebungen von Klagenfurt.

### N y m p h a c e a e.

**Nymphaea alba L.** Sumpfe um Klagenfurt.  
**Nuphar luteum Sm.** Keutschacher - See.

### P a p a v e r a c e a e.

**Papaver Rhoeas L.** Zwischen Saaten.  
 » **somniferum L.** Am Lande cultivirt.  
**Chelidonium majus L.** An Mauern.

### F u m a r i a c e a e.

**Corydalis cava**, Schweigg. Satnitz. Felsen bei Loretto.  
 solidia Sm. Satnitz und Kreuzbergl.  
**Fumaria officinalis L.** Zwischen Saaten.

### C r u c i f e r a e.

**Nasturtium officinale R. Br.** In Quellen unter der Satnitz  
 bei den Kalköfen.

- Nasturtium amphibium** Cranz. Wässer gegen Ebenthal.  
     *sylvestre* R. Br. Zwischen Saaten.
- „     *palustre* DC. Sumpfe gegen Ebenthal und am Stadt-  
       canal.
- Barbarea vulgaris** R. Br. Strassengräben der Hollenburger  
       Strasse.
- Turritis glabra** L. Satnitz.
- Arabis hirsuta** Scop. detto.
- „     *pumila*. Jacq. Schlucht am Harlouz.
- Cardamine impatiens** L. Schlucht bei Gurnitz.
- „     *pratensis* L. Feuchte Wiesen.
- „     *amara* L. In Quellen der Satnitz.
- Dentaria enneaphyllos** L. Satnitz.  
     *digitata* Lam. detto.  
     „     *bulbifera* L. Am Predigstuhl.
- Hesperis matronalis** L. An Schutthaufen.
- Sisymbrium Sophia** L.           dett.
- „     *Thalianum* Gaud. Auf Feldern und auf Mauern.
- Erysimum cheiranthoides** L. Vorderloibel. Schlucht am  
       Harlouz.
- Brassica oleracea** L. }  
     „     *Rapa* L.     } Cultivirt.  
     „     *Napus* L.   }
- Sinapis arvensis** L. Zwischen Saaten.
- Alyssum edentulum** W. K. Bei St. Donat.  
     *montanum* L. Felsen zu Hochosterwitz. Ulrichs-  
       berg.  
     „     *calycinum* L. Auf Anschüttungen.
- Draaba verna** L. Trockene Hügel. Mauern.
- Cochlearia rusticana** Lam. Cultivirt.
- Kerneria saxatilis** Rehb. Unterloibel.
- Camelina sativa** Crz. Cultivirt.
- Thlaspi arvense** L. Felder.  
     „     *perfoliatum* L. detto.
- Biscutella laevigata** L. Wiesen gegen Maria Rain und  
       Hollenburg.

- Capsella Bursa pastoris** Mönch. **Felder.** **Mauern.**  
**Neslia paniculata** Desv. **Felder.**  
**Raphanus sativus L.** **Cultivirte Gärten.**  
**Raphanistrum L.** **Auf Feldern als Unkraut.**

### Cistinaceae.

**Helianthemum vulgare** Gärtner. **Kreuzbergl bei Klagenfurt.**

### Violaceae.

- Viola uliginosa** Schrad. **Waldsümpfe bei Klagenfurt.**  
**hirta L.** **Satnitz.**  
**odorata L.** **In Baumgärten.**  
**arenaria DC.** **Satnitz.**  
**silvestris Lamk.** **detto.**  
**Riviniana Rchb.** **detto.**  
**canina L.** **Kreuzbergl.**  
**stagnina Kitaibel.** **Sümpfe am Wördersee.**  
,, **mirabilis L.** **Satnitz.**  
,, **arvensis L.** **Felder.**

### Resedaceae:

- Reseda lutea L.** **Sonnige Hügel bei Pötschach gegen Velden.**  
**luteola L.** **Cultivirt.**

### Droseraceae.

- Drosera rotundifolia L.** **Sümpfe am Wördeßee u. b. Maria Saal.**  
**longifolia L.** „ **bei Gössling u. am Wördeßee.**  
„ **intermedia Haine.** **Sümpfe am Wördeßee.**  
**Parnassia palustris L.** **Sumpfwiesen bei Klagenfurt.**

### Polygalaceae.

- Polygala vulgaris L.** **Wiesen um Klagenfurt.**

**Polygala amara L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
**Chamaebuxus L.** Satnitz.

### C a r i o p h y l l e a e.

**Gypsophila muralis L.** Feuchte Stellen vor der Satnitz.  
**Tunica saxifraga Scop.** Mauern und trockene Abhänge.  
**Dianthus barbatus L.** Satnitz.

**Carthusianorum L.** Satnitz u. trockene Anhöhen um Klagenfurt.

**deltoides L.** Nordseite Ufer am Lendkanal.  
**sylvestris Wulf.** (var. *virgineus*.) Schlucht bei Gurnitz und bei Maria Rain.

» **superbus L.** Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

**Saponaria officinalis L.** An Strassen.

**Cucubalus bacciferus L.** In Gebüschen an der Goritschitzen, in der Satnitz.

**Silene nutans L.** Trockene Wiesen.

**inflata L.** detto.

**alpestris Jacq.** Schlucht bei Gurnitz.

**rupestris L.** Kreuzbergl, bei den 7 Hügeln auf den Felsen.

**Lychnis Viscaria L.** Trockene Wiesen.

**Flos cuculi L.** Auf allen Wiesen.

» **vespertina Sibt.** Auf Feldern.

**diurna Sibt.** Bei Unterbergen.

**Githago Lam.** In Saaten.

### A l s i n e a e.

**Sagina procumbens L.** Sümpfe am Wördersee.

**Spergula arvensis L.** Felder.

**Alsine rubra Wahlb.** An Mauern beim Weidmannsdorfer - Sumpf.

» **verna L.** Trockene Wiesen gegen Maria Rain.

**Moehringia muscosa L.** Felsen der Satnitz. †

» **trinervia Clairv.** In Gebüschen.

**Arenaria serpillifolia L.** **Felder.**

**Stellaria nemorum L.** **Satnitz.**

**media** **Vill.** **Felder.**

    » **graminea** **L.** **Wiesen um Klagenfurt.**

**Malachium aquaticum Fries.** **Feuchte Stellen um Klagenfurt.**

**Cerastium brachypetalum Desf.** **Kreuzbergel.**

**semidecandrum** **L.** **do.**

**arvense** **L.** **Auf Feldern.**

### L i n e a e.

**Linum flavum L.** **Kalk-Böden gegen Maria Rain.** **Anhöhen der Satnitz.**

**hirsutum L.** **Wiesen gegen Maria Rain.**

» **usitatissimum L.** **Cultivirt.**

» **catharticum L.** **Auf allen Wiesen.**

### M a l v a c e a e.

**Malva Alcea L.** **Strassenränder an der Hollenburger-Strasse.**

» **sylvestris L.** **detto** **detto.**

**rotundifolia L.** **Schuttplätzen und cultivirten Orten.**

### T i l i a c e a e.

**Tilia grandifolia Ehrh.** **In Alleen.**

**parvifolia Ehrh.** **Hie und da bei Häusern.**

### H y p e r i c i n e a e.

**Hypericum perforatum L.** **An trockenen Stellen, Waldplätzen.**

**humifusum L.** **Bei Krastovitz auf der Haiden, beim Waidmannsdorfer-Sumpf.**

» **quadrangulare L.** **Satnitz bei Ebenthal.**

» **tetrapterum Fries.** **Am Stadtkanal.**

**Hypericum montanum L.** Satnitz unter Ebenthal.  
**hirsutum L.** detto detto.

### A c e r i n e a e.

**Acer Pseudoplatanus L.** Satnitz.  
 » **campestre L.** detto.

### H i p p o c a s t a n e a e.

**Aesculus Hippocastanum L.** Als Alleebaum angepflanzt.

### A m p e l i d e a e.

**Vitis vinifera L.** In Gärten an Geländern cultivirt.  
**Ampelopsis quinquefolia L.** In Gärten für Lauben cultivirt.

### G e r a n i a c e a e.

**Geranium phaeum L.** Satnitz. Hollenburg.  
**pratense L.** Trockene Wiesen um Klagenfurt.  
 » **palustre L.** Feuchte Wiesen.  
 » **sanguineum L.** Satnitz.  
**dissectum L.** Felder.  
**columbinum L.** detto.  
 » **Robertianum L.** Satnitz an schattigen Orten.  
**Erodium Cicutarium L'Herit.** Am Lendkanal.

### B a l s a m i n e a e.

**Impatiens noli tangere L.** Feuchte schattige Orte in der Satnitz.

### O x a l i d e a e.

**Oxalis acetosella L.** Satnitz. Kreuzbergel.

**E v o n i m e a e.**

- E vonimus europaeus L.** Satnitz.  
 veruccosus Scop. detto.  
 latifolius Scop. detto.

**R h a m n e a e.**

- Rhamnus catharticus L.** Satnitz.  
 saxatilis L. Vorderloibel.  
 » **Frangula L.** Satnitz.

**T e r e b u i t h a c e a e.**

- Rhus typhinum L.** Cultivirt in Gärten.

**P a p i l i o n a c e a e.**

- Genista tinctoria L.** Nadelholz. Wälder. Waidmannsdorfer-Sumpfwiesen.  
 » germanica L. Satnitz und andere Wälder.  
**Cytisus Laburnum L.** Satnitz.  
 nigricans L. detto.  
 capitatus Jacq. Nadelwälder um Klagenfurt.  
 supinus L. Kreuzbergl. Satnitz.  
 prostratus Scop. Kreuzbergl. Vorderloibel.  
 purpureus Scop. Vorderloibel.  
 sagittalis K. S. Wälder um Klagenfurt.

- Ononis spiuosa L.** Auf allen Wiesen.  
 » hircina Jacq. Wiesen hinter der Zigguln.

**Anthyllis Vulneraria L.** Trockene Anhöhen.

- Medicago sativa L.** Cultivirt.  
 falcata L. Satnitz. Trockene Wiesen.  
 lupulina. Wiesen um Klagenfurt.  
 carstiensis Jacq. Satnitz.  
**Melilotus officinalis.** Wild. An Anschüttungen.  
 » caerulea. In Gärten cultivirt.

**Melilotus alba L.** An feuchten Stellen an Wässern.

**Trifolium pratense L.** Auf Wiesen.

medium L. Satnitz.

alpestre L. detto.

rubens L. Wiesenabhänge bei Maria Rain.

arvensis L. Wiesen.

fragiferum L. Waidmannsdorfer-Sumpf.

montanum L. Satnitz.

repens L. Feuchte Wiesen.

agrarium L. detto.

filiforme L. detto.

**Lotus corniculatus L.** Satnitz.

**Galega officinalis L.** Bei Mageregg und Moosburg an feuchten Stellen.

**Astragalus glyciphyllus L.** Satnitz.

**Coronilla vaginalis Link.** Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.

» varia L. Satnitz. Pörtschach.

**Hippocrepis comosa L.** Satnitz. Vorderloibel.

**Onobrychis sativa Lamk.** Satnitz. Wiesen bei Ferlach gegen Waidisch.

**Vicia dumetorum L.** Satnitz.

sylvatica L. detto.

» Cracca L. In Gebüschen und zwischen Saaten.

villosa Roth. In Gebüchen am Kreuzbergl.

» Faba L. Cultivirt.

sepium L. Satnitz.

sativa L. Cultivirt.

angustifolia Roth. Zwischen Saaten.

**Ervum hirsutum L.** Zwischen Saaten.

» Lens. L. Cultivirt.

**Pisum arvense L.** Zwischen Saaten und cultivirt.

» sativum L. detto detto.

**Lathyrus pratensis L.** Feuchte Wiesen.

**Orobus vernus L.** Satnitz.

tuberous L. detto.

- Orobus niger L.** Am Predigstuhl.  
**Phaseolus multiflorus Wild.** Cultivirt.  
 » **vulgaris L.** detto.

### A m y g d a l e a e.

- Persica vulgaris Mill.** In Gärten cultivirt.  
**Prunus Armeniaca L.** detto detto.  
 spinosa L. Gebüsche.  
 insititia L. In Gärten.  
 domestica L. Cultivirt.  
 cerasifera Ehrh. In Gärten.  
 avium L. In Wäldern und cultivirt.  
 Cerasus L. In Gärten.  
 » **Padus L.** In der Umgegend von Klagenfurt.

### R o s a c e a e.

- Spiraea salicifolia L.** Im Wäldechen nächst des Wördersee.  
 Aruncus L. Satnitz.  
 Ulmaria L. An Wässern.  
**Drias octopetala L.** Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.  
**Geum urbanum L.** An Landhäusern.  
 » **rivale L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
**Rubus Idaeus L.** Satnitz.  
 » **fruticosus L.** Wälder. Satnitz.  
 caesius L. Satnitz.  
 saxatilis L. detto.  
**Fragaria vesca L.** detto.  
 » **collina Ehr.** detto.  
**Comarum palustre L.** Sumpfe am Wördersee. Sumpf bei Gössling.  
**Potentilla rupestris L.** Trockene Hügel bei Klagenfurt.  
 anserina L. An Strassengräben.  
 argentea L. An Strassenrändern. Mauern.

- Potentilla reptans L.** Strassenrändern. Mauern.  
 verna L. Satnitz. Kreuzbergl.  
 caulescens L. Ebenthaler Wasserfall. Schlucht  
 bei Gurnitz in Felsenspalten.
- T tormentilla erecta L.** Feuchte Wiesen.
- A agrimonie Eupatorium L.** Auf Grasplätzen um Klagenfurt.
- A remonia Agrimonoides.** Park bei Hollenburg. Unterloibel.
- R rosa alpina L.** Satnitz.  
 canina L. detto.  
 gallica L. detto.

### S a n g u i s o r b e a e.

- A lchemilla vulgaris L.** Wiesen am Stadtkanal.
- S anguisorba officinalis L.** detto detto.
- P otetum Sanguisorba L.** Wiesen gegen Maria Rain.  
 polygamum W. K. detto detto.

### P o m a c e a e.

- C rataegus Oxyacantha L.** Satnitz.
- C otoneaster tomentosa.** Lindl.
- M espilus germanica L.** In Baumgärten.
- C ydonia vulgaris Pers.** detto.
- P yrus communis L.** In Wäldern verwildert.  
 Malus L. detto detto.
- A ronia rotundifolia Pers.** Satnitz. Unterloibel. Schlucht am  
 Harlouz.
- S orbus aucuparia L.** Satnitz.  
 Aria Crantz. detto.

### O n a g r a r i a e.

- E pilobium angustifolium L.** Satnitz.  
 Dodonaei Vill. Steinbrüche bei St. Martin.  
 hirsutum L. An den Glan-Ufern.

- E pilobium parviflorum Schreb.** Feuchte Wiesen und Sümpfe.  
 » palustre L. Sümpfe um Klagenfurt.  
 tetrragonum L. Am Stadtkanal.  
 roseum Schreb. Satnitz.

**O enothera biennis L.** Am Stadtkanal.

**I snardia palustris L.** Sümpfe am Wördersee.

**C ircae a lutetiana L.** Bei Gurnitz an Zäunen.

**T rapa natans L.** Teich bei Ehrenthal. Teich bei Krumpendorf an der Landstrasse.

### H a l o r a g e a e.

- M yriophyllum verticillatum L.** Sümpfe am Wördersee  
 spicatum L. detto detto

9

### H i p p u r i d e a e.

- Hippuris vulgaris L.** In der Glansfurt beim 2. kuhlen Brunn.

### C allitrichineae.

- C allitrich e vernalis.** Kützing. Sümpfe bei Gossling und in der Satnitz.  
 autumnalis L. detto detto detto.  
 minima Hoppe. detto detto detto.

### C eratophyllae.

- C eratophyllum submersum L.** Gräben nächst dem Wördersee.

### L y t h r a r i e a e.

**L ythrum Salicaria L.** Sumpfwiesen.

**P eplis Portula L.** Sümpfe am Wördersee.

### Tamaricineae.

**Myricaria germanica**. Desv. An der Glanfurt unter Ebenthal. Im Kiese der Gurk und Glan.

### Cucurbitaceae.

**Cucurbita Pepo** L. Auf Feldern cultivirt.

**Cucumis sativus** L. In Gärten gezogen.

Melo L. detto detto.

**Bryonia alba** L. An Bauernhäusern bei Maria Saal und Saalfeld.

### Portulaceae.

**Portulaca oleracea** L. Auf Feldern. In Gärten als Unkraut.

### Paronychieae.

**Herniaria glabra** L. Sandufer unter Ebenthal.

### Scleranthaceae.

**Scleranthus annuus** L. Auf Feldern.

### Crassulaceae.

**Sedum Telephium** L. Hügel gegen Freyenthurn. Mauern am Schlosse Loretto.

„ **hispanicum** L. Felsen vor der Zigguln. Mauern in Unterbergen.

**album** L. An alten Stadtmauern.

**sexangulare** L. Mauern und trockenen Abhängen.

**Sempervivum tectorum** L. Auf alten Mauern, bei Häusern auf Schornsteinen.

**G r o s s u l a r i e a e.****Ribes Grossularia L. Satnitz.**

alpinum L. detto.

rubrum L. In Gärten cultivirt.

**S a x i f r a g e a e.****Saxifraga mutata L. Schlucht bei Gurnitz. Abhänge hinter Maria Rain.**

» aizoides. Häufig auf Felsen bei der Uebersuhr von Maria Rain nach Ferlach.

tridactylites L. Auf alten Mauern um Klagenfurt. Unterbergen.

**Chrysosplenium alternifolium L. Feuchte Stellen in der Satnitz.****U m b e l l i f e r a e.****Sanicula europaea L. Satnitz.****Hacquetia Epipactis DC. Unterbergen. Anhöhen bei Ferlach.****Astrantia carniolica Wulf. Bei Ferlach. Schlucht am Harlouz.**

» major L. Satnitz.

**Cicuta virosa L. An der Glan und Glandsurt. Sumpfe bei Ebenthal.****Apium graveolens L. In Gärten cultivirt.****Petroselinum sativum. Hoffm. detto.****Heliosciadium repens Koch. Sumpfe bei Ebenthal.****Aegopodium Podagraria L. Satnitz.****Carum Carvi L. Auf allen Wiesen.****Pimpinella magna L. Satnitz.**

» Saxifraga L. Wiesen bei Welzenegg.

**Berula angustifolia Koch. Sumpfe bei den Kalkösen an der Satnitz. Unter Ebenthal bei Quellen.****Oenanthe Phellandrium Lamk. Teiche bei Ehrenthal.**

- Aethusa Cynapium L.** In Gärten als Unkraut. Auf Schuttplätzen.
- Sesseli glaucum Jacq.** Schlucht bei Gurnitz. Satnitz.  
coloratum. Ehrh.
- Libanotis montana All.** Satnitz.
- Athamanta cretensis L.** Schlucht am Harlouz.
- Levisticum officinale Koch.** In Gärten cultivirt.
- Angelica sylvestris L.** An Gräben und auf Sumpfwiesen bei Klagenfurt.
- Peucedanum Cervaria Lap.** Satnitz.
- Thiommasinia verticillaris Koch.** Satnitz.
- Thysselinum palustre Hoffm.** Ufer der Glanfurt. Sumpfgräben.
- Anethum graveolens L.** Anschüttungen. In Gärten.
- Pastinaca sativa L.** Auf Wiesen.
- Heracleum Sphondylium L.** Auf Wiesen.
- Laserpitium latifolium L.** Satnitz unter Ebenthal.  
» peucedanoides L. Schlucht am Harlouz.  
pruthenicum L. Satnitz.
- Daucus Carota L.** Auf Wiesen.
- Torilis Anthriscus** Gärtn. Satnitz in Gebüschen.
- Scandix cerefolium L.** In Gärten cultivirt.
- Chaerophyllum Villarsii Koch.** Satnitz.  
hirsutum L. Satnitz an feuchten Stellen.
- Myrrhis odorata Scop.** Wiesen bei Ehrenhausen.
- Conium maculatum L.** Auf Anschüttungen.

### A r a l i a c e a e.

- Hedera Helix L.** Satnitz. Nur als kriechender Stamm, nie blühend.

### C o r n e a e.

- Cornus sanguinea L.** Satnitz.

**Loranthaceae.**

**Viscum album.** Auf Laubholz-Bäumen bei Hollenburg.  
Satnitz auf Eichen.

**Sambuceae.**

**Adoxa Moschatellina** L. Satnitz.

**Sambucus Ebulus** L. detto.

nigra L. An Zäunen und an Häusern.

» racemosa L. Satnitz.

**Viburnum Lantana**, L. detto.

Opulus L. detto.

**Loniceraceae.**

**Lonicera Xylosteum** L. Satnitz.

alpigena L. detto.

**Stellatae.**

**Scherardia arvensis** L. Zwischen Saaten.

**Asperula arvensis** L. detto.

cynanchica L. Vorderloibel. Ulrichsberg. Osterwitz.

**Rubia tinctorum** L. Um Klagenfurt cultivirt.

**Galium cruciatum** Scop. Satnitz.

» vernum Scop. detto.

» Aparine L. Zwischen Saaten und Gebüschen.

» uliginosum L. Sümpfe am Wördersee. Sumpf bei Gössling.

» palustre L. detto detto detto.

» rotundifolium L. Wald bei Maria Rain und bei Freyenthurn.

» boreale L. Satnitz.

» verum L. Auf allen Wiesen.

**Galium sylvaticum S. Satnitz.**  
**Mollugo L. Auf allen Wiesen.**  
**sylvestre Poll. Satnitz.**

### V a l e r i a n e a e.

**Valeriana officinalis L. Satnitz an feuchten Stellen.**  
**dioica L. Satnitz Sumpfwiesen.**  
**tripteris L. Satnitz.**  
**montana L. detto.**  
**saxatilis L. Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.**  
**Valerianella olitoria Mönch. Zwischen Saaten. In Gärten cultivirt.**

### D i p s a c e a e.

**Dipsacus sylvestris Mill. Auf Anschüttungen der Stadtgräben. An der Hollenburger Landstrasse.**  
**laciniatus L. An der Hollenburger Landstrasse.**  
**Fulonum Mill. Um Klagenfurt cultivirt.**  
**Knautia sylvatica DC. Unterbergen.**  
**arvensis DC. Wiesen.**  
**Succisa pratensis Mönch. Feuchte Wiesen.**  
 » **australis Rchb. Au den Glanfurt-Wiesen bei der Paiermühle.**  
**Scabiosa ochroleuca L. Wiesen unter der Zigguln und gegen St. Veit.**  
**columbaria L. Trockene Wiesen.**

### C o m p o s i t a e.

**Eupatorium cannabinum L. Sumpfige Stellen bei Ebenthal. Satnitz.**  
**Homogyne sylvestris Cassin. Satnitz beim Wasserfall.**  
 » **. alpina detto detto detto.**  
**Tussilago Farfara L. Strassenränder.**

- Petasites officinalis** Mönch. Wiesen. Bäche gegen Haarbach.  
 albus Gärtn. Kreuzbergl und Satnitz.  
 „ niveus. Schlucht bei Gurnitz.
- Aster Amellus L.** Am Rande von Nadelgehölz um die Stadt. Satnitz.
- Bellidiastrum Michelii Cass.** An Felsen der Drau, nächst der Ueberfuhr nach Ferlach. Schlucht am Harlouz.
- Bellis perennis L.** Auf allen Grasplätzen.
- Erigeron canadensis L.** Ueberall.  
 acris L. Satnitz.  
 „ angulosus Gaud. Satnitz.
- Solidago Virga aurea L.** Satnitz und andere Nadelwälder bei Klagenfurt.  
 „ alpestris K. S. Wiesen bei Unterbergen.
- Bideus tripartita L.** Sumpfgegenden bei Ebenthal.  
 „ cernua L. Sumpfe an der Satnitz.
- Helianthus annuus L.** Cultivirt.
- Buphthalmum salicifolium L.** Satnitz.
- Inula Helenium L.** Bei Bauernhäusern cultivirt.
- Pulicaria vulgaris** Gärt. An Strassenrändern gegen Maria Saal und bei Krumpendorf.  
 „ dysenterica Gärt. Völkermarkter Strasse, nächst der Gurker-Brücke.
- Conyza squarrosa L.** Satnitz.
- Filago germanica L.** Zwischen Saaten.  
 „ arvensis L. An Ackerrändern.
- Gnaphalium sylvaticum L.** In Wäldern der Umgebung von Klagenfurt.  
 „ uliginosum L. Feuchte Wiesen an der Satnitz.  
 „ dioicum L. In Wäldern.
- Artemisia Absinthium L.** Auf den Stadtmauern verwildert.  
 campestris L. Trockene Anhöhen gegen Maria Saal.  
 „ vulgaris L. Abhänge gegen Maria Saal.
- Tanacetum vulgare L.** An Anschüttungen.

- Tanacetum Balsamita L.** Cultivirt in Gärten.  
**Achillea Millefolium L.** Auf allen trockenen Wiesen und auf Feldern.  
**Matricaria Chamomilla L.** Zwischen Saaten gegen Ehrenhausen.  
**Chrysanthemum Leucanthemum L.** Auf allen Wiesen.  
**Doronicum austriacum Jacq.** Bei Ferlach in Wäldern.  
**Arnica montana L.** Satnitz.  
**Cineraria rivularis Koch.** Satnitz.  
     aurantiaca Hoppe. Wiesen am Predigstuhl. Gegen Maria Rain auf Wiesen.  
**Senecio vulgaris L.** Bei St. Martin an den Steinbrüchen.  
     An Schüttplätzen.  
 » **viscosus L.** detto detto.  
 » **sylvaticus L.** Satnitz in Wäldern.  
 » **crucaefolius L.** Bei St. Donat.  
     Jacobaea L. An Ackerrändern und an Landstrassen.  
      Sümpfe an der Glanfurt nächst dem Wördersee.  
     Doria L. Sumpfwiesen unter Gurnitz.  
     paludosus L. Am Stadtkanal und an den dort auslaufeuden Wiesengräben. Au der Glanfurt.  
**Cirsium eanceolatum Scop.** An Strassengräben.  
 » **palustre Scop.** Sumpfwiesen.  
 » **pannonicum Gaud.** Wiesen gegen Maria Rain.  
 » **Erisithales Scop.** Bei Ferlach und Schlucht am Harlouz.  
     oleraceum Scop. Sumpfwiesen.  
 » **arvense Scop.** Zwischen Getreide und Wälder.  
**Carduus crispus L.** Strassenränder.  
 » **nutans L.** An Strassenrändern bei Hollenburg.  
**Onopordium Acanthium L.** Auf Anschüttungen.  
**Lappa major** Gärt. Bei Häusern und an Strassenrändern.  
 » **minor DC.** detto detto.  
 » **tomentosa Lam.** detto detto.  
**Carlina acaulis L.** Trockene Hügel.

- Carlina vulgaris L.** Goritschitz. Maria Saaler - **Hügel**.  
Satnitz.
- Serratula tinctoria L.** Bei Hallegg. Satnitz.
- Carthamus tinctorius L.** Cultivirt.
- Centaurea Jacea L.** Satnitzwiesen.  
    *nigrescens* Wild. Satnitz und andere Wälder.  
    *Cyanus* L. Zwischen Saaten.  
    » *Scabiosa* L. Satnitz.  
    *paniculata* L. Trockene Abhänge.
- Lapsana communis L.** Satnitz. Zwischen Saaten.
- Cichorium Intibus L.** An Strassenrändern.  
    » *Endivia* L. In Gärten cultivirt.
- Thrinacia hispida Roth.** Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.
- Leontodon autumnalis L.** Auf Wiesen bei **Klagenfurt**.  
    *hastilis* L. detto.  
    *hyoseroides* Rb. Abhänge bei **Maria Rain**.  
    » *incanus* Schrank. Vorderloibel. Schlucht am Harlouz. Bei **Maria Rain**.
- Tragopogon pratensis L.** Auf allen Wiesen.
- Hypochaeris radicata L.** Auf Wiesen zerstreut; meist selten.  
    » *maculata* L. Wiesen ober der Satnitz, am **Predigstuhl**.
- Taraxacum officinale Wigg.** Auf allen Wiesen.  
    *salinum* Poll. Sumpfwiesen vor der **Glanfurt** und an der Satnitz.
- Chondrilla praenauthoides Vill.** Im Kiese bei **Kirschentheuer** und Schlucht am Harlouz.
- Phoenixopus muralis Koch.** Satnitz.
- Praeanthes purpurea L.** detto.
- Lactuca sativa L.** In Gärten cultivirt.
- Sonchus oleraceus L.** Zwischen Saaten.  
    » *arvensis* L. detto.
- Crepis praemorsa Tausch.** Satnitz.  
    » *incarnata* Tausch. Abhänge bei **Maria Rain**. Unterloibel.

**Crepis biennis L.** Auf feuchten Wiesen.

**tectorum L.** Auf Wiesen und Feldern.

„ **paludosa** Mönch. Sümpfe bei Ebenthal.

**Hieracium Pilosella L.** Auf allen Wiesen.

**Auricula L.** Auf Wiesen gegen Hollenburg.

**piloselloides Vill.** Satnitz bei Gurnitz.

„ **praealtum Vill.** Schlucht bei Gurnitz.

**Bauchini Schult.** Unterloibel.

**pratense Tausch.** Satnitz am Waldrande.

„ **staticefolium Vill.** Satnitz. Bei Maria Rain. Vorderloibel.

**porrifolium L.** Schlucht am Harlouz. Vorderloibel.

„ **saxatile Jacq.** Vorderloibel.

„ **murorum L.** Satnitz.

**incisum Hoppe.** detto.

„ **boreale Fries.** detto.

**umbellatum L.** Wäldchen am Wördersee. Bei Maria Saal.

**Xanthium strumarium L.** An Anschüttungen.

### C a m p a n u l a c e a e.

**Jasione montana L.** Sonnige Abhänge des Kreuzbergl's.

**Phyteuma orbiculare L.** Satnitz.

„ **betonicifolium Vill.** detto.

**Campanula Zoisii Wulf.** Schlucht am Harlouz.

**caespitosa Schleich.** Satnitz und umliegende Wiesen.

„ **pusilla Hänke.** Satnitz.

**rotundifolia L.** Satnitz. Schlucht bei Gurnitz auf Felsen.

**Scheuchzeri Vill.** Satnitz. Schlucht am Harlouz.

„ **patula L.** Auf Wiesen.

„ **persicifolia L.** Satnitz und umliegende Wälder.

„ **rapunculoides L.** In Gärten als Unkraut zwischen Saaten.

**Camp anula Trachelium L.** Satnitz in Gebüschen, zwischen Saaten.

**thyrsoides L.** Schlucht bei Gurnitz. Abhänge hinter Maria Rain.

„ **glomerata L.** Satnitz.

**Prismatocarpus Speculum DC.** Zwischen Saaten.

### Vaccinaceae.

**Vaccinium Myrtillus L.** In Nadelwäldern.

**Vitis Idaea L.** detto.

„ **Oxycocos L.** Sümpfe am Wördersee.

### Ericaceae.

**Calluna vulgaris Salisb.** In Nadelwäldern.

**Erica carnea L.** Satnitz.

**Rhododendron hirsutum L.** Schlucht bei Gurnitz. Schlucht am Harlouz.

**Chamaecistus L.** Schlucht am Harlouz.

### Pyrolaceae.

**Pyrola rotundifolia L.** Satnitz. Kreuzbergl.

**chlorantha Schwarz.** detto.

**rotundifolia L.** Satnitz.

**secunda L.** Satnitz und Kreuzbergl.

**uniflora L.** Satnitz.

### Monotropaceae.

**Monotropa Hypopitys L.** Nadelwald vor Ebenthal. Kreuzbergl.

### Oleaceae.

**Ligustrum vulgare L.** An Zäunen und Gebüschen.

**Syringa vulgaris L.** In Gärten.

**Fraxinus excelsior L.** An Häusern und Rainen.

### A s c l e p i a d e a e.

**Cynanchum Vincetoxicum R. Br.** Satnitz.

### A p o c y n e a e.

**Vinca minor L.** Kreuzbergl. Wald gegen Gurnitz.

### G e n t i a n e a e.

**Menyanthes trifoliata L.** Sumpfe vor der Satnitz.

**Gentiana cruciata L.** Satnitz gegen Maria Rain.

asclepiadea L. Satnitz.

**Pneumonanthe L.** Wiesen vor der Satnitz.

verna L. Am Fuss der Satnitz.

utriculosa L. Sumpfwiesen vor der Satnitz und am  
Stadtkanal.

germanica Wild. Satnitz unter Ebenthal.

„ ciliata L. Satnitz.

**Erythraea Centaurium Pers.**

pulchella Fries.

### C o n v o l u l a c e a e.

**Convolvulus sepium L.** An Zäunen.

„ arvensis L. Zwischen Saaten.

**Cascuta europaea L.** Auf Nesseln und Hopfen. Weiden.

„ Epithymum L. Auf Wiesen, besonders auf Papi-  
lionaceen.

„ Epilinum Weihe. Auf Leimsaaten.

### B o r a g i n e a e.

**Asperugo procumbens L.** Am Schlosse Hollenburg unter  
Felsen.

- Echinosperrum Lappula** Lehm. An **Strassengräben.**  
**Schlucht bei Gurnitz.**
- Cynoglossum officinale** L. Satnitz. **Strassenränder.**
- Borago officinalis** L. **Zerstreut auf Schutthaufen.**
- Anchusa officinalis** L. **An Ackerrändern.**
- Symphitum officinale.** An **Wegen. Ufern.**  
 „ **tuberosum** L. Satnitz in **Gebüschen.**
- Cerinthe minor** L. **An Ackerrainen.**
- Echium vulgare** L. **An Wegrändern und trockenen Abhängen.**
- Pulmonaria officinalis** L. Satnitz in **Gebüschen.**
- Lithospermum officinale** L. **detto.**  
 „ **arvense** L. **Zwischen Saaten.**
- Myosotis palustris** Withg. **An Wiesebächen und Ufern.**  
**Feuchten Wiesen.**
- „ **caespitosa** Schulz. **Sumpfwiesen bei Ebenthal. Mageregg.**
- „ **sylvatica** Hoffm. **Trockene Stellen der Satnitz. Bei Hollenburg.**
- stricta** Link. **Zwischen Saaten.**
- sparsiflora** Mikan. **An cultivirten Orten der Umgebung der Stadt und bei Gurnitz.**
- „ **arvensis** L. **Auf Feldern.**

### Solanaceae.

- Solanum miniatum** Bernh. **An Feldmauern.**  
**nigrum** L. **An Schütthaufen und bei Landhäusern.**
- Dulcamara** L. **Am Stadtkanal.**
- tuberosum** L. **Cultivirt.**
- Physalis Alkekengi** L. **Bei Ferlach gegen den Matzen.**
- Atropa Belladonna** L. **Satnitz an ausgeschlagenen Waldstellen.**
- Hyoscyamus niger** L. **Auf Anschüttungen.**
- Nicotiana rustica** L. **Hie und da auf Mauerschutt.**

**Datura Stramonium L.** An Strassenrändern. Schütthaufen.  
In Viehzwingern.

### V e r b a s c e a e.

**Verbascum Thapsus L.** Auf trockenen Abhängen.

phlomoides L. detto detto.

Lychnitis L. An Strassenrändern von Maria Saal  
gegen St. Donat und gegen Völkermarkt.

nigrum L. An feuchten Uferstelleu um Klagenfurt.  
orientale M. B. Wegränder. Satnitz.

„ Blattaria L. Strassenränder bei Maria Saal.

**Serophularia nodosa L.** An Anschüttungen. Zwischen  
Saaten. Satnitz.

aquatica L. An Wässern und Quellen.

„ vernalis L. An Zäunen auf dem Radsberg und bei  
Hollenburg.

### A n t i r r h i n e a e.

**Gratiola officinalis L.** Sumpfgräben an der Satnitz.

**Digitalis grandiflora Lam.** Satnitz. Vorderloibel.

**Antirrhinum Oronitum L.** An Schütthaufen. Satnitz zwi-  
schen Saaten.

**Linaria minor Desf.** Auf Schütthaufen. Auf Feldern.

„ vulgaris Mill. An Feldrändern und Feldern.

**Veronica scutellata L.** Sümpfe am Wördersee.

„ **Anagallis L.** In Gräben.

**Beccabunga L.** detto.

**urticaefolia L.** Satnitz.

„ **Chamaedris L.** Felder.

**officinalis L.** In Nadelwäldern.

„ **latifolia L.** Satnitz.

**serpillifolia L.** Felder.

**acinifolia L.** detto.

„ **verna L.** detto.

**Veronica triphyllus L. Felder.**

- praecox All. detto.
- „ agrestis L. detto.
- „ Buxbaumii Ten. detto.

hederifolia L. An Zäunen in der Satnitz.

**Paederota Ageria L. Schlucht am Harlouz.**

### Orobanchaceae.

**Orobanche cruenta Bert. Auf Genisten.**

- Epithymum DC. Auf Wiesen.
- Galii Dub. Satnitz auf Galien.
- „ rubens Wallr. Auf Wiesen.
- ramosa L. Zwischen Hirse-, Hanf- u. Mais-Saaten.

### Rhinanthaceae.

**Melampyrum pratense L. Satnitz.**

**Pedicularis palustris L. Sumpfe vor der Satnitz.**

**Rhinanthus minor Ehrh. Auf feuchten Wiesen.**

major Ehrh. Wiesen und zwischen Saaten.

„ Alectrolophus Poll. Bei Hollenburg. Wiesen.

**Euphrasia officinalis L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.**

tricuspidata L. Schlucht bei Gurnitz. Vorderloibl.

Odontites L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

### Ocymoideae.

**Ocimum Basilicum L. In Gärten cultivirt.**

**Lavandula vera DC. detto.**

**Mentha sylvestris L. Au Strassenrändern. An Ufern.**

„ aquatica L. An Wässern und Gräben.

„ arvensis L. Auf feucht gelegenen Feldern.

**Lycopus europaeus L. In Gebüschen. An Gräben.**

**Salvia officinalis L. In Gärten cultivirt.**

glutinosa L. Satnitz.

- Salvia pratensis L.** Auf allen trockenen Wiesen.  
 „ **verticillata L.** Wiesen bei Maria Rain.
- Origanum vulgare L.** Satnitz.  
**Maiorana L.** In Gärten cultivirt.
- Thymus Serpillum L.** Trockene Abhänge an Wäldern.  
**Satureja hortensis L.** In Gärten cultivirt.
- Calamintha Acinos Clairv.** Trockene sandige Waldstellen.  
**alpina Lam.** Vorderloibel.  
 „ **officinalis Mönch** detto.
- Clinopodium vulgare L.** Trockene Waldschläge.  
**Nepeta Cataria L.** An Bauernhäusern verwildert.  
**Glechoma hederacea L.** Kleefelder.
- Melittis Melissophyllum L.** Satnitz.
- Lamium amplexicaule L.** Felder.  
**purpureum L.** detto.  
**maculatum L.** Häuser und Gebüsche.  
**album L.** detto detto.
- Galeobdolon luteum Huds.** Satnitz.
- Galeopsis Ladanum L.** Auf Feldern.  
**Tetrahit L.** detto.  
**versicolor Curt.** An Gräben. In Gebüschen. Auf  
Feldern.
- „ **pubescens Bess.** Felder.
- Stachys germanica L.** Bei Hollenburg.  
**sylvatica L.** Zwischen Saaten. Satnitz.  
**palustris L.** An Flussufern. Satnitz.  
**annua L.** In Saaten in der Satnitz. Ortschaft Berg.  
 „ **recta L.** Satnitz.
- Betonica officinalis L.** Sumpfwiesen vor der Satnitz.  
 „ **Alopecuros L.** Bei Hollenburg.
- Ballota nigra L.** An Zäunen und Mauern in der Nähe  
von Wohnungen.
- Leonurus Cardiaca L.** An Waldrändern.
- Scutellaria galericulata L.** Wässer und Sümpfe bei  
Ebenthal.
- Prunella vulgaris L.** Trockene Wiesen.

- Prunella grandiflora** Jacq. Trockene Wiesen.  
 alba var. pinnatifida K. S. Am Lendkanal.
- Ajuga reptans** L. Auf Wiesen.  
 » **genevensis** L. Am Lendkanal.
- pyramidalis** L. Lendkanal an Ackerrandern.
- Theucrium Scordium** L. Sumpf bei Waidmannsdorf.  
 Chamaedris L. Satnitz.
- » **montanum** L. Vorderloibel.
- Verbena officinalis** L. Schüttplätze.

### L e n t i b u l a r i a e.

- Pinguicula alpina** L. An Quellen der Satnitz.
- » **vulgaris** L. Sumpfwiesen am Stadtkanal.
- Utricularia vulgaris** L. Sumpfgräben vor der Satnitz  
 und dem Wördersee.
- minor L. detto detto

### P r i m u l a c e a e.

- Lysimachia vulgaris** L. Sumpfwiesen am Wördersee.  
 punctata L. Satnitz.
- Nummularia** L. detto an feuchten Stellen.
- Auagallis arvensis** L. Auf Feldern.
- Primula farinosa** L. Sumpfwiesen am Stadtkanal und vor  
 ter der Satnitz.
- officinalis Jacq. Satnitz.
- elatior Jacq. Wiesen bei Unterbergen.
- » **Auricula** L. Schlucht am Harlouz.
- Cyclamen europaeum** L. Bei Maria Rain. Vorderloibel.
- Globularia vulgaris** L. Wiesen gegen Maria Rain.  
 cordifolia L. Vorderloibel.

### P l a n t a g i n e a e.

- Plantago major** L. An Wegen.

**Plantago media L.** An Wegen und auf Wiesen.  
**lanceolata L.** Auf Wiesen.

### A m a r a n t h a c e a e.

**Amaranthus Blitum L.** In Gärten als Unkraut.  
**sylvestris Desf.** Auf Feldern.

### P h y t o l a c c e a e.

**Phytolacca decandra L.** In Gärten cultivirt.

### C h e n o p o d i e a e.

**Chenopodium hybridum L.** An Mauern und Ackerrändern.  
 urbiculum L. detto detto.  
 » album L. detto detto.  
 polyspermum L. detto und in Gärten als  
 Unkraut.

» **Vulvaria L.** An Mauern und Häusern.

**Blitum Bonus Henricus C. A. Meyer.** An Häusern.  
 » glaucum Koch. An Häusern und Schüttthaufen.

**Beta vulgaris L.** Cultivirt.

**Spinacia inermis Mönch.** Cultivirt.

» spinosa Mönch. detto.

**Atriplex hortensis L.** In Gärten.

### P o l y g o n e a e.

**Rumex conglomeratus Murr.** An Strassenrändern.

obtusifolius L. detto.

crispus L. detto.

**Hydrolapathum Huds.** An Ufern der Glan und Glanfurt.

**Acetosa L.** Feuchte Wiesen.

» **Acetosella L.** Wiesen und Felder.

**Polygonum amphibium L.** Im Lendkanal.

» **Persicaria L.** Auf Feldern.

**Polygonum lapathifolium Ast. Auf Feldern.**

- mite Schr. An Gräben.
- Hydropiper L.** detto.
- aviculare L.** An Wegen.
- Convolvolus L.** An Schuttplätzen.
- » **dumetorum L.** An Zäunen.
- Fagopyrum L.** Cultivirt.
- tartaricum L.** Zwischen dem vorigen.

**T h y m e l e a e.****Daphne Mezereum L.** Satnitz.

- » **Cneorum L.** Steppen zwischen Unterbergen und Ferlach. Unterloibel.

**S a n t a l a c e a e.****Thesium intermedium Schrad.** Satnitz.**A r i s t o l o c h i e a e.**

- Aristolochia Clematitis L.** Strassenränder bei Annabichl.
- Asarum europaeum L.** Satnitz in Gebüschen.

**E u p h o r b i a c e a e.****Buxus sempervirens. L.** In Cärtten.**Euphorbia helioscopia L.** Auf Feldern.

- platyphyllos L.** An Rainen und Bächen gegen Victring.
- » **angulata Jacq.** Satnitz.
- » **procera M. B.** Satnitz an feuchten Stellen. Feuchte Stellen am Wördersee, stets an Gebüschen.
- » **amygdaloïdes L.** Satnitz.
- » **Cyparissias L.** Auf unfruchtbaren Triften.
- » **Peplus L.** Auf Feldern und in Gärten.

**Mercurialis perennis L.** Satnitz.  
**annua L.** Auf Schütthaufen.

### Urticeae.

- Urtica urens L.** An unfruchtbaren Plätzen.  
**dioica L.** An Mauern und an Schüttplätzen.  
**Parietaria erecta M. K.** Auf der Burg Hochosterwitz.  
 Bei Hollenburg an Mauern.  
**Cannabis sativa L.** Allgemein cultivirt.  
**Humulus Lupulus L.** Bei Landhäusern cultivirt. Verwildert an Ufern.  
**Morus alba L.** Cultivirt.

### Juglandaceae.

- Juglans regia L.** Am Lande angepflanzt.

### Cupuliferae.

- Fagus sylvatica L.** Wälder.  
**Castanea vulgaris Lam.** In Obstgärten.  
**Quercus sessiliflora Sm.** In Wäldern.  
 pedunculata Ehrh. detto.  
**Corylus Avellana L.** Vorwälder.  
**Carpinus Betulus L.** In Wäldern.  
**Ostria carpinifolia Scop.** Bei Maria Rain.

### Salicinae.

- Salix fragilis L.** Wiesen und Ufer bei Welzenegg.  
 Harbach.  
 » **alba L.** An Ufern der Wässer.  
 » **acutifolia Wild.** Satnitz.  
 » **purpurea L.** Kreuzbergl.  
 » **Lambertiana Smith.** detto.

**Salix cinerea L.** Satnitz.

- nigricans Fries. An Gräben.
- Ammaniana Wild. Schmalzbergl.
- » capraea L. Satnitz.
- » aurita L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.
- » angustifolia Wulf. Feuchte Wiesen vor der Satnitz und in der Satnitz.

**Populus tremula L.** Satnitz.

- pyramidalis Rozier. In Alleen.
- » nigra L. An Wegen und Waldrändern.

**B e t u l i n e a e .****Betula alba L.** Wälder.

- » pubescens Ehrh. Bei Halleg.
- Alnus viridis DC.** Am Kreuzbergl vor der Ziegeln. Ge büsche gegen Schleppehof.
- incana DC. An der Glan.
- » glutinosa Gärtn. An Wässern.

**C o n i f e r a e .****Juniperus communis L.** Haideland gegen die Gurk. **Satnitz.****Pinus sylvestris L.** Wälder.

- » nigricans Host. Vorderloibel.
- Abies pectinata DC.** Satnitz.
- excelsa Lam. Wälder.
- » **Larix Lam.** Satnitz.

**A l i s m a c e a e .****Alisma Plantago L.** Wassergräben.

- » parnassifolium L. Teiche bei Meisselberg.

**Triglochin palustre L.** Sumpfe. Wiesen an der Satnitz.**P o t a m e a e .****Potamogeton natans L.** In der Glanfurt.

**Potamogeton** *gramineus* L. Sumpfgräben am Wördersee.  
*lucens* L. In der Glanfurt.  
*persfoliatus* L. detto.  
*crispus* L. Stadtkanal und Glanfurt.  
*acutifolius* Link. Sümpfe an den 7 Hügeln.  
*pusillus* L. detto.  
*pectinatus* L. Im Stadtkanal, und im Kanal bis zum Ausflusse in die Glanfurt.

### N a j a d e a e.

**Najas** *minor* All. Sumpfgräben am Wördersee.

### L e m n a c e a e.

**Lemna** *polyrrhiza* L. Wassergräben und Teiche.  
*minor* L. detto.

### T y p h a c e a e.

**Typha** *latifolia* L. Teiche am Kreuzbergl. Sümpfe am Wördersee.

**Sparganium** *ramosum* Huds. Teiche am Kreuzbergl.  
 Glanufer.

*simplex*. Huds. Sümpfe am Wördersee.

» *natans* L. detto.

**Calla** *palustris* L. Sümpfe am Wördersee jenseits der Glanfurt.

**Acorus** *Calamus* L. In der Glanfurt.

### O r c h i d e a e.

**Orchis** *variegata* All. Satnitz. Wiesen gegen Maria Rain.  
*coriophora* L. Bei Osterwitz. Hollenburg.  
*Morio* L. Auf allen Wiesen.  
 » *mascula* L. Satnitz gegen Maria Rain.

- O**rchis latifolia L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.  
 » pyramidalis L. Wiesen gegen Maria Rain.  
**G**ymnadenia conopsea R. Br. Satnitz.  
 » odoratissima Rich. Schlucht bei Gurnitz.  
**P**latanthera bifolia Rich. Satnitz.  
**O**phrys muscifera Huds. Satnitz-Anhöhen gegen Maria Rain.  
**H**erminium Monorchis R. Br. Satnitz.  
**C**ephalanthera pallens Rich. Bei Maria Rain und bei Unterbergen.  
 » rubra Rich. Satnitz. Maria Rain.  
**E**pipactis latifolia All. Satnitz.  
 » palustris Crtz. Sumpfwiesen hinter Keutschach.  
**L**istera ovata R. Br. Satnitz.  
**N**eottia Nidus avis Rich. Satnitz.  
**S**piranthes aestivalis Rich. Sümpfe vor der Satnitz.  
**C**ypricedium Calceolus L. Beim Ebenthaler-Wasserfall.  
 Satnitz. Gegend Berg.

### Iridaceae.

- C**rocus vernus L. var. albiflorus. Wiesen an der Glan und hinter dem Schleppehof.  
**I**ris Pseud-Acorus L. An Wässern der Glan und Glansfurt.

### Amarilliidae.

- L**eucojum vernum L. Satnitz an feuchten Stellen. Gebüsche bei Krumpendorf.

### Asparagaceae.

- A**sparagus officinalis L. Allgemein in Gärten cultivirt.  
**P**aris quadrifolia L. Satnitz.  
**C**onnallaria Polygonatum L. Satnitz.  
 » multiflora L. detto.  
 » majalis L. detto.  
**M**ajanthemum bifolium DC. detto.

### Liliaceae.

**Lilium Martagon L.** Satnitz.

**Anthericum ramosum L.** Unterloibel.

**Allium acutangulum Schrad.** Wiesen bei St. Peter an der Glan.

**vineale L.** Satnitz.

**Scorodoprasum L.** Zwischen Getreide.

**Schoenoprasum L.** In Gärten cultivirt als Schnittlauch.  
**cepa L.** In Gärten cultivirt.

„ **fistulosum L.** detto.

**Hemerocallis flava L.** Feuchte Gebüsche unter der Satnitz.

**Muscari comosum Mill.** Am Lendkanal.

### Colchiceae.

**Colchicum autumnale L.** Wiesen vor dem Peter an der Glan.

**Tofieldia calyculata Wahlb.** Satnitz.

### Juncaceae.

**Juncus conglomeratus L.** Wassergräben am Wördersee.

Bei Ebenthal.

**effusus L.** detto detto.

**glaucus Ehrh.** Bei Ebenthal.

**obtusiflorus Ehrh.** Sumpfe am Wördersee.

**lamprocarpus Ehrh.** Sumpfe an der Satnitz.

**supinus Mönch.** Sumpfe am Wördersee.

**biflorus L.** Sumpfwiesen vor der Satnitz.

**Luzula pilosa Wild.** Satnitz.

**albida DC.** detto.

„ **campestris DC.** detto.

### Cyperaceae.

**Cyperus flavescens L.** Sumpfe vor der Satnitz, und am Wördersee,

**Cyperus fuscus L.** Sümpfe bei Ebenthal. Bei Maria Saal.

**Schoenus nigricans L.** Sümpfe am Stadtkanal.

**Cladium Mariscus R.Br.** Sümpfe gegen Ebenthal. Maria Saal.

**Rhynchosphora alba Vahl.** Sümpfe am Kreuzbergl und am Wördersee.

„ **fusca RS.** detto detto.

**Heleocharis palustris R. Br.** An Wassertümpeln um Klagenfurt.

„ **acicularis R. Br.** Sümpfe am Wördersee.

**Scirpus mucronatus L.** Sumpfgräben am Wördersee.

**lacustris L.** In Teichen. In der Glanfurt mit Blättern  
**sylvestris L.** An Wässern. Teichen.

„ **compressus Pers.** Feuchte Stellen vor der Satnitz.

**Eriophorum alpinum L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
latifolium Hoppe. Sumpfwiesen.

angustifolium Roth. Sumpfwiesen am Wördersee.

**Carex dioica L.** Sumpfwiesen unter der Satnitz.

„ **Davalliana Smth.** detto detto.

**vulpina L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal.

**muricata L.** Auf allen feuchten Wiesen.

**divulsa Good.** Feuchte Wiesen bei Maria Rain.

**teretiuscula Good.** Am Schmalzbergl und Kreuzbergl in Wassertümpeln.

„ **paniculata L.** Sümpfe in der Satnitz.

„ **brizoides L.** Auf feuchten Wiesen hinter der Zieguln. Sonst zerstreut.

„ **leporina L.** Sümpfe hinter Gössling.

„ **stellulata Good.** detto.

„ **remota L.** Sümpfe am Wördersee.

„ **elongata L.** Sümpfe am Kreuzbergl.

„ **canescens L.** detto.

„ **caespitosa L.** Wassergräben um Klagenfurt.

„ **acuta L.** An Wässern der Satnitz.

„ **limosa L.** Sümpfe am Wördersee, selten.

„ **pilulifera Wahlb.** Im Nadelgehölz unter Welzenegg.

„ **montana L.** Satnitz. Bei Unterbergen.

**Carex praecox** Jacq. **Trockene Hügel.**

- digitata L. Satnitz.
- ornithopoda Wild. Satnitz gegen Maria Rain.
- alba Scop. Satnitz.
- pilosa Scop. Satnitz gegen Maria Rain.
- panicea L. Feuchte Wiesen an der Satnitz, gegen Hollenburg.
- » glauca Scop. Waldsümpfe in der Satnitz.
- pallescens L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.
- fava L. Sumpfwiesen am Wördersee.
- » Oederi Ehrh. Sumpfwiesen an der Satnitz und am Wördersee.
- » Hornschuchiana Hoppe. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.
- distans L. detto detto.
- sylvatica Huds. Feuchte schattige Stellen in der Satnitz, Ortschaft Berg.
- Pseudo-Cyperus L. Sumpfgräben am Wördersee.
- » ampullacea Good. Sumpfgräben.
- » paludosa Good. Sumpfgräben unter der Satnitz.
- » vesicaria L. detto.
- » filiformis L. Sumpfgräben am Wördersee.
- » hirta L. Wiesen gegen die Satnitz.

**G r a m i n e a e.****Zea Mays.** Allgemein cultivirt.**Andropogon Ischaemum** L. Am Lendkanal. Hügel gegen St. Martin.**Panicum sanguinale** L. Felder.

- » ciliare Retz. detto.
- glabrum Gaud. detto.
- Crus-galli L. detto.
- » miliaceum L. Cultivirt.

**Setaria viridis** Beauv. Felder.

- » glauca detto detto.
- » italica detto Cultivirt.

**Phalaris arundinacea** L. An Wässern.

- Phalaris pietra.** L. Feuchte Wiesen hinter Maria Saal.  
**Anthoxanthum odoratum** L. Auf allen Wiesen zerstreut.  
**Alopecurus pratensis** L. Wiesen am Stadtkanal.  
     » *geniculatus* L. An Sumpfgräben und Tiefen.  
**Phleum pratense** L. Auf Wiesen.  
**Agrostis stolonifera** L. Sumpfwiesen am Wördersee.  
     *gigantea* Gaud.     dettö                   dettö.  
     » *vulgaris* Withg. Wiesen an der Satnitz.  
**Apera Spica venti.** Beauv. Zwischen Saaten.  
**Calamagrostis sylvatica** DC. Satnitz.  
**Milium effusum** L. In Gebüschen der Satnitz.  
**Phragmites communis** Trin. In Kanälen, Teichen und  
Wässern.  
**Sesleria caerulea** Arduin. Ebenthaler Wasserfall und  
bei Gurnitz in Felsen-Spalten.  
**Köleria cristata** Pers. Auf trockenen Wiesen.  
**Aira caespitosa** L. Sumpfwiesen am Wördersee und  
Satnitz.  
     » *flexuosa* L. In Nadelwäldern.  
**Holcus lanatus** L. Auf feuchten Wiesen gegen Ebenthal.  
Wälchen vor den 7 Hügeln.  
     *mollis* L. Auf Wiesen.  
**Arrhenaterum elatius** M. K. Auf Wiesen, meist angeseet.  
**Avena sativa** L. Cultivirt.  
     *pubescens* L. Satnitz.  
     *semperfiriens* Vill. Abhänge bei Maria Rain.  
     » *flavescens* L. Satnitz.  
**Triodia decumbens** Beauv. Kreuzbergl. Wälder bei Ebenthal.  
**Melica nutans** L. Satnitz in Gebüschen.  
**Briza media** L. Wiesen in der Satnitz.  
**Poa annua** L. Auf Feldwegen an Häusern und Plätzen.  
     *nemoralis* L. Satnitz.  
     *trivialis* L. Feuchte Wiesen.  
     » *pratensis* L. Auf allen Wiesen.  
**Glyceria spectabilis** M. K. In Wässern.  
     » *fuitaps* R. Br. Sümpfe am Wördersee.

- Molinia caerulea** Mönch. Sumpfwiesen bei den 7 Hügeln.  
**Dactylis glomerata** L. Auf allen Wiesen.  
**Cynosurus cristatus** L. Auf feuchten Wiesen gegen Schleppelhof.  
**Festuca ovina** L. Trockene Abhänge und Wiesen.  
 duriuscula L. detto.  
 rubra L. Wiesen.  
 gigantea Vill. Am Stadtkanal. Satnitz an feuchten Stellen.  
 elatior L. Satnitz. Feuchte Wiesen.  
**Brachypodium pinnatum** Beauv. Satnitz.  
 ramosum R. S. Bei St. Martin. Trockene Anhöhen.  
**Bromus secalinus** L. Zwischen Getreide.  
 commutatus Schrad. detto.  
 » mollis L. Wiesen.  
 arvensis L. Zwischen Getreide.  
 patulus M. K. detto.  
 » tectorum L. Schutthaufen.  
**Triticum vulgare** Vill. Cultivirt.  
 repens L. Auf Feldern und unfruchtbaren Orten,  
 als Quekengras bekannt und gefürchtet.  
**Secale cereale** L. Cultivirt.  
**Hordeum vulgare** L. detto.  
 hexastichon L. detto.  
 distichum L. detto.  
 » zeocriton L. detto.  
**Lolium perenne** L. An Feldwegen.  
 » temulentum L. Zwischen Hafersäaten.  
**Nardus stricta** L. Wiesen vor der Satnitz.

### A c o t y l e d o n a e.

#### E q u i s e t a c e a e.

- Equisetum arvense** L. Feuchte Wiesen.  
 » Telmateja Ehrh. Waldsümpfe in der Satnitz.

**Equisetum palustre L.** Sümpfe am Wördersee.  
**limosum L.** Teiche auf dem Kreuzbergl. Glaßfurt.

### Marsileaceae.

**Marsilea quadrifolia L.** Waidmannsdorfer-Sümpfe.

### Lycopodiaceae.

**Lycopodium annotinum L.** Feuchte Waldstellen bei Maria Saal.

**complanatum L.** Kreuzbergl und Maria Saaler Berg.

» **clavatum L.** Satnitz.

**Selaginella helvetica Spring.** Satnitz an feuchten Orten.

### Filices.

#### Ophioglossaceae.

**Botrychium Lunaria** Schwarz. Satnitz.

» **rutaefolium A. Br.** Satnitz sehr selten.

**Ophioglossum vulgatum L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal sehr selten.

#### Polyptidaeae.

**Polypodium vulgare L.** Satnitz an Felsen.

**Phegopteris** L. Satnitz.

**Dryopteris** L. Ebenthaler Wasserfall.

**robertianum Hoffm.** detto.

**Aspidium aculeatum Döll.** Satnitz.

**Polystichum Thelypteris Roth.** Waldsümpfe der Satnitz.

Sumpf hinter Gössling.

» **Oreopteris DC.** Satnitz.

**Filix mas Roth.** detto.

» **spinulosum DC.** detto.

**Cystopteris fragilis** Bernh. An Mauern bei St. Martin.  
**Asplenium Filix femina** Bernh. Satnitz.

Trichomanes L. An Felsen und alten Mauern.

viride Huds. Satnitz an Felsen.

Breynii Retz. An Mauern und Felsen bei den 7  
Hügeln nächst dem Wördersee.

Ruta muraria L. An Mauern.

» septentrionale Schwarz. Mauern bei St. Martin.

**Scolopendrium officinarum** Schwarz. Satnitz.

**Blechnum Spicant** Roth. Maria Saaler Waldungen.

Pteris aquilina L. Nadelwälder.

**Struthiopteris germanica** Wild. Sumpfusser an der Glan-  
furt. Waldsümpfe von Ebenthal bis Gurnitz. Sümp-  
fe am Wördersee jenseits der Glanfurt.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Kokeil Friedrich

Artikel/Article: [Aufzählung der in der Umgebung von Klagenfurt vorkommenden phanerogamischen Gewächse und Farnkräuter 15-56](#)