

# Aufzählung der in der Umgebung von Klagenfurt vorkommenden phanerogamischen Gewächse und Farnkräuter.

Von Friedrich Kokeil.

---

**D**as Klagenfurter-Feld und dessen nächsten Umgebungen in Umkreise einer geographischen Meile (im Radius gerechnet), enthält einen seltenen Schatz der Flora vereinigt, welche kaum eine andere Provinz in der Mannigfaltigkeit und Menge aufzuweisen vermöchte. Die unterschiedlichen Schichtungen von Kalk, Glimmerschiefer, Sand, und Conglomerat-Lagerungen begünstigen hiemit um so mehr das Zusammentreffen einer so bedeutenden Zahl der Gewächse. Die Conglomerat-Schichten an der Südostseite der Stadt, und die so gewächsreiche Satnitz allein, beherbergen schon eine so bedeutende Zahl der Voralpen-, und selbst Alpenpflanzen, wie sie nicht leicht irgend eine andere Stadt in so unmittelbarer Nähe besitzt.

Durch die vielen Quellen und Wässer, durch die nahe Lage des Wördersees und dessen Abflusses, der Glaufurt, begünstigt, machte sich die Sumpflora ebenfalls durch ihre Reichhaltigkeit bemerkbar, leider zum Nachtheil der Landeskultur, der die Kräfte nicht hinreichen, die vielen Sümpfe und Moore zu bezwingen und hiedurch mehrere hundert Joche in fruchtbringendes Land zu verwandeln.

Alle hier aufgezählten Pflanzen sind auf den angegebenen Standorten durch mehrere Jahre von mir beobachtet worden, und ich liess gewissenhaft alle sogenannten Findlinge hinweg, welche in dem obangedeuteten Bereich hie oder da durch Zufall erscheinen, und dann weiters nicht mehr gesehen wurden.

Ich behielt die Ordnung bei, wie sie in der vielfältig bekanten Kochs Synopsis plantarum üblich war, fügte aber zunächst den phanerogamischen Gewächsen noch die im gleichen Bereiche vorkommenden Farnkräuter zu.

Die verehrten Leser, denen die nähere Beschreibung und Kenntniss der gesammten hier aufgezählten Pflanzen erwünscht wäre, werden auf bezeichnetes Werk gewiesen.

### R a n u n c u l a c e a e.

*Clematis recta* L. Satnitz.

*Vitalba* L. detto.

*Atragene alpina* L. Satnitz an Felsen. Schlucht am Harloutz.

*Thalictrum aquilegifolium* L. Satnitz.

*simplex* L. An der Strasse von Unterloibel.

*augustifolium* Jacq. Ackerränder bei Krastowitz.

*flavum* L. Flussufer, feuchte Wiesen.

*Anemone hepatica* L. Satnitz.

*nemorosa* L. Umgebungen von Klagenfurt.

*ranunculoides* L. detto detto.

» *trifolia* L. Satnitz.

*Ranunculus aquatilis* L. In der Glanfurt.

*fluitans* Lam. detto.

*Flammula* L. Sümpfe um Klagenfurt.

*reptans* L. detto.

*Lingua* L. Gräben am Wördersee, in der Glanfurt.

*Ficaria* L. Umgebungen von Klagenfurt.

» *auricomus* L. Satnitz gegen Ebenthal.

» *acris* L. Auf allen Wiesen.

» *lanuginosus* L. Satnitz.

- Ranunculus repens.** Auf Feldern und an Strassenrändern.  
**bulbosus L.** Umgebungen von Klagenfurt.  
 » **sceleratus L.** Bei St. Martin. Sümpfe b. Maria Saal.  
**Caltha palustris L.** Quellen und Bäche.  
**Helleborus niger L.** Satnitz.  
**Isopyrum thalictroides L.** Satnitz gegen Ebenthal und bei  
 Gurnitz.  
**Aquilegia vulgaris L.** Sandige Wiesen bei Unterferlach.  
**atrata Koch.** Satnitz.  
**Aconitum Vulparia Rchb.** Satnitz.  
**Actaea spicata L.** Satnitz.

### B e r b e r i d e a e.

- Berberis vulgaris L.** Umgebungen von Klagenfurt.

### N y m p h a c e a e.

- Nymphaea alba L.** Sümpfe um Klagenfurt.  
**Nuphar luteum Sm.** Keutschacher-See.

### P a p a v e r a c e a e.

- Papaver Rhoeas L.** Zwischen Saaten.  
 » **somniferum L.** Am Lande cultivirt.  
**Chelidonium majus L.** An Mauern.

### F u m a r i a c e a e.

- Corydalis cava Schweigg.** Satnitz. Felsen bei Loretto.  
**solida Sm.** Satnitz und Kreuzbergl.  
**Fumaria officinalis L.** Zwischen Saaten.

### C r u c i f e r a e.

- Nasturtium officinale R. Br.** In Quellen unter der Satnitz  
 bei den Kalköfen.

- Nasturtium amphibium** Cranz. Wässer gegen Ebenthal.  
**sylvestre** R. Br. Zwischen Saaten.  
 „ **palustre** DC Sümpfe gegen Ebenthal und am Stadt-  
 canal.
- Barbarea vulgaris** R. Br. Strassengräben der Hollenburger  
 Strasse.
- Turritis glabra** L. Satnitz.
- Arabis hirsuta** Scop. detto.  
 „ **pumila** Jacq. Schlucht am Harlouz.
- Cardamine impatiens** L. Schlucht bei Gurnitz.  
 „ **pratensis** L. Feuchte Wiesen.  
 „ **amara** L. In Quellen der Satnitz.
- Dentaria enneaphyllos** L. Satnitz.  
 „ **digitata** Lam. detto.  
 „ **bulbifera** L. Am Predigstuhl.
- Hesperis matronalis** L. An Schutthaufen.
- Sisymbrium Sophia** L. detto.  
 „ **Thalianum** Gaud. Auf Feldern und auf Mauern.
- Erysimum cheiranthoides** L. Vorderloibel. Schlucht am  
 Harlouz.
- Brassica oleracea** L. }  
 „ **Rapa** L. } Cultivirt.  
 „ **Napus** L. }
- Sinapis arvensis** L. Zwischen Saaten.
- Alyssum edentulum** W. K. Bei St. Donat.  
 „ **montanum** L. Felsen zu Hochosterwitz. Ulrichs-  
 berg.  
 „ **calycinum** L. Auf Anschüttungen.
- Draba verna** L. Trockene Hügel. Mauern.
- Cochlearia rusticana** Lam. Cultivirt.
- Kernera saxatilis** Rehb. Unterloibel.
- Camelina sativa** Crz. Cultivirt.
- Thlaspi arvense** L. Felder.  
 „ **perfoliatum** L. detto.
- Biscutella laevigata** L. Wiesen gegen Maria Rain und  
 Hollenburg.

**Capsella Bursa pastoris** Mönch. Felder. Mauern.  
**Neslia paniculata** Desv. Felder.  
**Raphanus sativus** L. Cultivirte Gärten.  
**Raphanistrum** L. Auf Feldern als Unkraut.

**C i s t i n e a e.**

**Helianthemum vulgare** Gärtner. Kreuzbergl bei Klagenfurt.

**V i o l a r i e a e.**

**Viola uliginosa** Schrad. Waldsümpfe bei Klagenfurt.  
**hirta** L. Satnitz.  
**odorata** L. In Baumgärten.  
**arenaria** DC. Satnitz.  
**silvestris** Lamk. detto.  
**Riviniana** Rehb. detto.  
**canina** L. Kreuzbergl.  
**stagnina** Kitaibel. Sümpfe am Wördersee.  
 „ **mirabilis** L. Satnitz.  
 „ **arvensis** L. Felder.

**R e s e d a c e a e.**

**Reseda lutea** L. Sonnuige Hügel bei Pörtschach gegen Velden.  
**luteola** L. Cultivirt.

**D r o s e r a c e a e.**

**Drosera rotundifolia** L. Sümpfe am Wördsee u. b. Maria Saal.  
**longifolia** L. „ bei Gössling u. am Wördersee.  
 „ **intermedia** Haine. Sümpfe am Wördersee.  
**Parnassia palustris** L. Sumpfwiesen bei Klagenfurt.

**P o l y g a l e a e.**

**Polygala vulgaris** L. Wiesen um Klagenfurt.

**Polygala amara** L. Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
**Chamaebuxus** L. Satnitz.

**C a r i o p h y l l e a e.**

**Gypsophila muralis** L. Feuchte Stellen vor der Satnitz.  
**Tunica saxifraga** Scop. Mauern und trockene Abhänge.  
**Dianthus barbatus** L. Satnitz.

**Carthusianorum** L. Satnitz u. trockene Anhöhen um  
 Klagenfurt.

**deltoides** L. Nordseite Ufer am Lendkanal.

**sylvestris** Wulf. (var. *virginus*.) Schlucht bei Gur-  
 nitz und bei Maria Rain.

» **superbus** L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

**Saponaria officinalis** L. An Strassen.

**Cucubalus bacciferus** L. In Gebüsch an der Goritschitzen,  
 in der Satnitz.

**Silene nutans** L. Trockene Wiesen.

**inflata** L. detto.

**alpestris** Jacq. Schlucht bei Gurnitz.

**rupestris** L. Kreuzbergl, bei den 7 Hügeln auf  
 den Felsen.

**Lychnis Viscaria** L. Trockene Wiesen.

**Flos cuculi** L. Auf allen Wiesen.

» **vespertina** Sibt. Auf Feldern.

**diurna** Sibt. Bei Unterbergen.

**Githago** Lam. In Saaten.

**A l s i n e a e.**

**Sagina procumbens** L. Sümpfe am Wördersee.

**Spergula arvensis** L. Felder.

**Alsine rubra** Wahlb. An Mauern beim Weidmanns-  
 dorfer - Sumpf.

» **verna** L. Trockene Wiesen gegen Maria Rain.

**Moehringia muscosa** L. Felsen der Satnitz. (

» **trinervia** Clairv. In Gebüsch.

**Arenaria serpillifolia** L. Felder.

**Stellaria nemorum** L. Satnitz.

media Vill. Felder.

» **graminea** L. Wiesen um Klagenfurt.

**Malachium aquaticum** Fries. Feuchte Stellen um Klagenfurt.

**Cerastium brachypetalum** Desf. Kreuzbergel.

semidecandrum L. do.

arvense L. Auf Feldern.

### L i n e a e.

**Linum flavum** L. Kalk-Böden gegen Maria Rain. Anhöhen der Satnitz.

hirsutum L. Wiesen gegen Maria Rain.

» **usitatissimum** L. Cultivirt.

» **catharticum** L. Auf allen Wiesen.

### M a l v a c e a e.

**Malva Alcea** L. Strassenränder an der Hollenbucker-Strasse.

» **sylvestris** L. detto detto.

rotundifolia L. Schuttplätzen und cultivirten Orten.

### T i l i a c e a e.

**Tilia grandifolia** Ehrh. In Alleen.

parvifolia Ehrh. Hie und da bei Häusern.

### H y p e r i c i n e a e.

**Hypericum perforatum** L. An trockenen Stellen, Waldplätzen.

humifusum L. Bei Krastovitz auf der Haiden, beim Waidmannsdorfer-Sumpf.

» **quadrangulare** L. Satnitz bei Ebenthal.

» **tetrapterum** Fries. Am Stadtkanal.

**Hypericum montanum L.** Satnitz unter Ebenthal.  
**hirsutum L.** detto detto.

**A c e r i n e a e.**

**Acer Pseudoplatanus L.** Satnitz.  
 » **campestre L.** detto.

**H i p p o c a s t a n e a e.**

**Aesculus Hippocastanum L.** Als Alleebaum angepflanzt.

**A m p e l i d e a e.**

**Vitis vinifera L.** In Gärten an Geländern cultivirt.  
**Ampelopsis quinquefolia L.** In Gärten für Lauben cultivirt.

**G e r a n i a c e a e.**

**Geranium phaeum L.** Satnitz. Hollenburg.  
 » **pratense L.** Trockene Wiesen um Klagenfurt.  
 » **palustre L.** Feuchte Wiesen.  
 » **sanguineum L.** Satnitz.  
**dissectum L.** Felder.  
**columbinum L.** detto.  
 » **Robertianum L.** Satnitz an schattigen Orten.  
**Erodium Cicutarium l'Herit.** Am Lendkanal.

**B a l s a m i n e a e.**

**Impatiens noli tangere L.** Feuchte schattige Orte in der  
 Satnitz.

**O x a l i d e a e.**

**Oxalis acetosella L.** Satnitz. Kreuzbergel.



**E v o n i m e a e.**

- Evonimus europaeus** L. Satnitz.  
           **verucosus** Scop. detto.  
           **latifolius** Scop. detto.

**R h a m n e a e.**

- Rhamnus catharticus** L. Satnitz.  
           **saxatilis** L. Vorderloibel.  
 » **Frangula** L. Satnitz.

**T e r e b u i t h a c e a e.**

- Rhus typhinum** L. Cultivirt in Gärten.

**P a p i l i o n a c e a e.**

- Genista tinctoria** L. Nadelholz. Wälder. Waidmannsdorfer-Sumpfwiesen.  
 » **germanica** L. Satnitz und andere Wälder.  
**Cytisus Laburnum** L. Satnitz.  
           **nigricans** L. detto.  
           **capitatus** Jacq. Nadelwälder um Klagenfurt.  
           **supinus** L. Kreuzbergl. Satnitz.  
           **prostratus** Scop. Kreuzbergl. Vorderloibel.  
           **purpureus** Scop. Vorderloibel.  
           **sagittalis** K. S. Wälder um Klagenfurt.  
**Ononis spinosa** L. Auf allen Wiesen.  
 » **hircina** Jacq. Wiesen hinter der Zigguln.  
**Anthyllis Vulneraria** L. Trockene Anhöhen.  
**Medicago sativa** L. Cultivirt.  
           **falcata** L. Satnitz. Trockene Wiesen.  
           **lupulina**. Wiesen um Klagenfurt.  
 » **carstiensis** Jacq. Satnitz.  
**Melilotus officinalis**. Wild. An Anschüttungen.  
 » **caerulea**. In Gärten cultivirt.

- Melilotus alba L.** An feuchten Stellen an Wässern.
- Trifolium pratense L.** Auf Wiesen.  
     **medium L.** Satnitz.  
     **alpestre L.** detto.  
     **rubens L.** Wiesenabhänge bei Maria Rain.  
     **arvensis L.** Wiesen.  
     **fragiferum L.** Waidmannsdorfer-Sumpf.  
     **montanum L.** Satnitz.  
     **repens L.** Feuchte Wiesen.  
     **agrarium L.** detto.  
     **filiforme L.** detto.
- Lotus corniculatus L.** Satnitz.
- Galega officinalis L.** Bei Mageregg und Moosburg an feuchten Stellen.
- Astragalus glycyphyllos L.** Satnitz.
- Coronilla vaginalis Link.** Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.  
     » **varia L.** Satnitz. Pörtschach.
- Hippocrepis comosa L.** Satnitz. Vorderloibel.
- Onobrychis sativa Lamk.** Satnitz. Wiesen bei Ferlach gegen Waidisch.
- Vicia dumetorum L.** Satnitz.  
     **sylvatica L.** detto.  
     » **Cracca L.** In Gebüsch und zwischen Saaten.  
     **villosa Roth.** In Gebüsch am Kreuzbergl.  
     » **Faba L.** Cultivirt.  
     **sepium L.** Satnitz.  
     **sativa L.** Cultivirt.  
     **angustifolia Roth.** Zwischen Saaten.
- Ervum hirsutum L.** Zwischen Saaten.  
     » **Lens. L.** Cultivirt.
- Pisum arvense L.** Zwischen Saaten und cultivirt.  
     » **sativum L.** detto detto.
- Lathyrus pratensis L.** Feuchte Wiesen.
- Orobus vernus L.** Satnitz.  
     **tuberosus L.** detto.

- Orobus niger L.** Am Predigstuhl.  
**Phaseolus multiflorus Wild.** Cultivirt.  
 » **vulgaris L.** detto.

### A m y g d a l e a e.

- Persica vulgaris Mill.** In Gärten cultivirt.  
**Prunus Armeniaca L.** detto detto.  
 spinosa L. Gebüsche.  
 insititia L. In Gärten.  
 domestica L. Cultivirt.  
 cerasifera Ehrh. In Gärten.  
 avium L. In Wäldern und cultivirt.  
 Cerasus L. In Gärten.  
 » **Padus L.** In der Umgegend von Klagenfurt.

### R o s a c e a e.

- Spiraea salicifolia L.** Im Wäldchen nächst des Wördersee.  
 Aruncus L. Satnitz.  
 Ulmaria L. An Wässern.  
**Drias octopetala L.** Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.  
**Geum urbanum L.** An Landhäusern.  
 » **rivale L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
**Rubus Idaeus L.** Satnitz.  
 » **fruticosus L.** Wälder. Satnitz.  
 caesius L. Satnitz.  
 saxatilis L. detto.  
**Fragaria vesca L.** detto.  
 » **collina Ehr.** detto.  
**Comarum palustre L.** Sümpfe am Wördersee. Sumpf bei Gössling.  
**Potentilla rupestris L.** Trockene Hügel bei Klagenfurt.  
 anserina L. An Strassengräben.  
 argentea L. An Strassenrändern. Mauern.

- Potentilla reptans** L. Strassenrändern. Mayern.  
                   **verna** L. Satnitz. Kreuzbergl.  
                   **caulescens** L. Ebenthaler Wasserfall. Schlucht  
                   bei Gurnitz in Felsenspalten.
- Tormentilla erecta** L. Feuchte Wiesen.
- Agrimonia Eupatorium** L. Auf Grasplätzen um Klagenfurt.
- Aremonia Agrimonioides**. Park bei Hollenburg. Unterloibel.
- Rosa alpina** L. Satnitz.  
                   **canina** L. detto.  
                   **gallica** L. detto.

### S a n g u i s o r b e a e.

- Alchemilla vulgaris** L. Wiesen am Stadtkanal.
- Sanguisorba officinalis** L. detto                    detto.
- Poterium Sanguisorba** L. Wiesen gegen Maria Rain.  
                   **polygamum** W. K.    detto                    detto.

### P o m a c e a e.

- Crataegus Oxyacantha** L. Satnitz.
- Cotoneaster tomentosa**. Lindl.
- Mespilus germanica** L. In Baumgärten.
- Cydonia vulgaris** Pers.                    detto.
- Pyrus communis** L. In Wäldern verwildert.  
                   **Malus** L.                    detto                    detto.
- Aronia rotundifolia** Pers. Satnitz. Unterloibel. Schlucht am  
                   Harlouz.
- Sorbus aucuparia** L. Satnitz.  
                   **Aria** Crantz. detto.

### O n a g r a r i a e.

- Epilobium angustifolium** L. Satnitz.  
                   **Dodonaei** Vill. Steinbrüche bei St. Martin.  
                   **hirsutum** L. An den Glan-Ufern.

**Epilobium parviflorum Schreb.** Feuchte Wiesen und Sümpfe.

» **palustre L.** Sümpfe um Klagenfurt.  
**tetragonum L.** Am Stadtkanal.  
**roseum Schreb.** Satnitz.

**Oenothera biennis L.** Am Stadtkanal.

**Isnardia palustris L.** Sümpfe am Wördersee.

**Circaea lutetiana L.** Bei Garnitz an Zäunen.

**Trapa natans L.** Teich bei Ehrenthal. Teich bei Krumpendorf an der Landstrasse.

### H a l o r a g e a e.

**Myriophyllum verticillatum L.** Sümpfe am Wördersee  
**spicatum L.**                    detto                    detto.

### H i p p u r i d e a e.

**Hippuris vulgaris L.** In der Glanfurt beim 2. kühlen Brunn.

### C a l l i t r i c h i n e a e.

**Callitriche vernalis.** Kützing. Sümpfe bei Gossling und in der Satnitz.

**autumnalis L.**                    detto                    detto                    detto.  
**minima Hoppe.**                    detto                    detto                    detto.

### C e r a t o p h y l l e a e.

**Ceratophyllum submersum L.** Gräben nächst dem Wördersee.

### L y t h r a r i e a e.

**Lythrum Salicaria L.** Sumpfwiesen.

**Peplis Portula L.** Sümpfe am Wördersee.

**T a m a r i s c i n e a e.**

**Myricaria germanica.** Desv. An der Glanfurt unter Eben-  
thal. Im Kiese der Gurk und Glan.

**C u c u r b i t a c e a e.**

**Cucurbita Pepo** L. Auf Feldern cultivirt.

**Cucumis sativus** L. In Gärten gezogen.

**Melo** L.                   detto    detto.

**Bryonia alba** L. An Bauernhäusern bei Maria Saal und  
Saalfeld.

**P o r t u l a c e a e.**

**Portulaca oleracea** L. Auf Feldern. In Gärten als Unkraut.

**P a r o n y c h i e a e.**

**Herniaria glabra** L. Sandufer unter Ebenthal.

**S c l e r a n t h a c e a e.**

**Scleranthus annuus** L. Auf Feldern.

**C r a s s u l a c e a e.**

**Sedum Telephium** L. Hügel gegen Freyenthurn. Mauern  
am Schlosse Loretto.

» **hispanicum** L. Felsen vor der Ziggulh. Mauern  
in Unterbergen.

**album** L. An alten Stadtmauern.

**sexangulare** L. Mauern und trockenen Abhängen.

**Sempervivum tectorum** L. Auf alten Mauern, bei Häusern  
auf Schornsteinen.

## G r o s s u l a r i e a e.

- Ribes Grossularia L. Satnitz.**  
 alpinum L. detto.  
 rubrum L. In Gärten cultivirt.

## S a x i f r a g e a e.

- Saxifraga mutata L. Schlucht bei Gurnitz. Abhänge hin-  
 ter Maria Rain.**  
 » aizoides. Häufig auf Felsen bei der Ueberfuhr  
 von Maria Rain nach Ferlach.  
 tridactylites L. Auf alten Mauern um Klagenfurt.  
 Unterbergen.  
**Chrysosplenium alternifolium L. Feuchte Stellen in der  
 Satnitz.**

## U m b e l l i f e r a e.

- Sanicula europaea L. Satnitz.**  
**Hacquetia Epipactis DC. Unterbergen. Anhöhen bei  
 Ferlach.**  
**Astrantia carniolica Wulf. Bei Ferlach. Schlucht am  
 Harlouz.**  
 » major L. Satnitz.  
**Cicuta virosa L. An der Glan und Glanfurt. Sümpfe  
 bei Ebenthal.**  
**Apium graveolens L. In Gärten cultivirt.**  
**Petroselinum sativum. Hoffm. detto.**  
**Heliosciadium repens Koch. Sümpfe bei Ebenthal.**  
**Aegopodium Podagraria L. Satnitz.**  
**Carum Carvi L. Auf allen Wiesen.**  
**Pimpinella magna L. Satnitz.**  
 » Saxifraga L. Wiesen bei Welzenegg.  
**Berula angustifolia Koch. Sümpfe bei den Kalköfen an  
 der Satnitz. Unter Ebenthal bei Quellen.**  
**Oenanthe Phellandrium Lamk. Teiche bei Ehrental.**

- Aethusa Cynapium L.** In Gärten als Unkraut. Auf Schuttplätzen.
- Sesseli glaucum Jacq.** Schlucht bei Garnitz. Satnitz. coloratum. Ehrh.
- Libanotis montana All.** Satnitz.
- Athamanta cretensis L.** Schlucht am Harlouz.
- Levisticum officinale Koch.** In Gärten cultivirt.
- Angelica sylvestris L.** An Gräben und auf Sumpfwiesen bei Klagenfurt.
- Peucedanum Cervaria Lap.** Satnitz.
- Thimmasinia verticillaris Koch.** Satnitz.
- Thysselinum palustre Hoffm.** Ufer der Glanfurt. Sumpfgräben.
- Anethum graveolens L.** Anschüttungen. In Gärten.
- Pastinaca sativa. L.** Auf Wiesen.
- Heracleum Sphondylium L.** Auf Wiesen.
- Laserpitium latifolium L.** Satnitz unter Ebenthal.
- » **peucedanoides L.** Schlucht am Harlouz.
- » **pruthenicum L.** Satnitz.
- Daucus Carota L.** Auf Wiesen.
- Torilis Anthriscus Gärtn.** Satnitz in Gebüsch.
- Scandix cerefolium L.** In Gärten cultivirt.
- Chaerophyllum Villarsii Koch.** Satnitz.
- » **hirsutum L.** Satnitz an feuchten Stellen.
- Myrrhis odorata Scop.** Wiesen bei Ehrenhausen.
- Conium maculatum L.** Auf Anschüttungen.

### A r a l i a c e a e.

- Hedera Helix L.** Satnitz. Nur als kriechender Stamm, nie blühend.

### C o r n e a e.

- Cornus sanguinea L.** Satnitz.



**L o r a n t h a c e a e.**

**Viscum album.** Auf Laubholz-Bäumen bei Hollenburg.  
Satnitz auf Eichen.

**S a m b u c e a e.**

**Adoxa Moschatellina L.** Satnitz.

**Sambucus Ebulus L.** detto.

nigra L. An Zäunen und an Häusern.

» racemosa L. Satnitz.

**Viburnum Lantana, L.** detto.

Opulus L. detto.

**L o n i c e r e a e.**

**Lonicera Xylosteum L.** Satnitz.

alpigena L. detto.

**S t e l l a t a e.**

**Scherardia arvensis L.** Zwischen Saaten.

**Asperula arvensis L.** detto.

cynanchica L. Vorderloibel. Ulrichsberg. Osterwitz.

**Rubia tinctorum L.** Um Klagenfurt cultivirt.

**Galium cruciatum Scop.** Satnitz.

» vernum Scop. detto.

» Aparine L. Zwischen Saaten und Gebüsch.

» uliginosum L. Sümpfe am Wördersee. Sumpf bei Gössling.

» palustre L. detto detto detto.

» rotundifolium L. Wald bei Maria Rain und bei Freyenthurn.

» boreale L. Satnitz.

» verum L. Auf allen Wiesen.

- Galium sylvaticum** S. Satnitz.  
**Mollugo** L. Auf allen Wiesen.  
**sylvestre** Poll. Satnitz.

### V a l e r i a n e a e.

- Valeriana officinalis** L. Satnitz an feuchten Stellen.  
**dioica** L. Satnitz Sumpfwiesen.  
**tripteris** L. Satnitz.  
**montana** L. detto.  
**saxatilis** L. Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.  
**Valerianella olitoria** Mönch. Zwischen Säaten. In Gärten cultivirt.

### D i p s a c e a e.

- Dipsacus sylvestris** Mill. Auf Anschüttungen der Stadtgräben. An der Hollenburger Landstrasse.  
**laciniatus** L. An der Hollenburger Landstrasse.  
**Fulonium** Mill. Um Klagenfurt cultivirt.  
**Knautia sylvatica** DC. Unterbergen.  
**arvensis** DC. Wiesen.  
**Succisa pratensis** Mönch. Feuchte Wiesen.  
 » **australis** Rehb. Au den Glanfurt-Wiesen bei der Papiermühle.  
**Scabiosa ochroleuca** L. Wiesen unter der Ziggeln und gegen St. Veit.  
**columbaria** L. Trockene Wiesen.

### C o m p o s i t a e.

- Eupatorium cannabinum** L. Sumpfige Stellen bei Ebenthal. Satnitz.  
**Homogyne sylvestris** Cassin. Satnitz beim Wasserfall.  
 » **alpina** detto detto detto.  
**Tussilago Farfara** L. Strassenränder.

- Petasites officinalis** Mönch. Wiesen. Bäche gegen Haarbach.  
 albus Gärt. Kreuzbergl und Satnitz.  
 » niveus. Schlucht bei Gurnitz.
- Aster Amellus** L. Am Rande von Nadelgehölz um die Stadt. Satnitz.
- Bellidiastrum Michellii** Cass. An Felsen der Drau, nächst der Ueberfuhr nach Ferlach. Schlucht am Harlouz.
- Bellis perennis** L. Auf allen Grasplätzen.
- Erigeron canadensis** L. Ueberall.  
 acris L. Satnitz.  
 » angulosus Gaud. Satnitz.
- Solidago Virga aurea** L. Satnitz und andere Nadelwälder bei Klagenfurt.  
 » alpestris K. S. Wiesen bei Unterbergen.
- Bideus tripartita** L. Sumpfgegenden bei Ebenthal.  
 » cernua L. Sümpfe an der Satnitz.
- Helianthus annuus** L. Cultivirt.
- Bupthalmum salicifolium** L. Satnitz.
- Inula Helenium** L. Bei Bauernhäusern cultivirt.
- Pulicaria vulgaris** Gärt. An Strassenrändern gegen Maria Saal und bei Krumpendorf.  
 » dysenterica Gärt. Völkermarkter Strasse, nächst der Gurker-Brücke.
- Couzya squarrosa** L. Satnitz.
- Filago germanica** L. Zwischen Saaten.  
 » arvensis L. An Ackerrändern.
- Gnaphalium sylvaticum** L. In Wäldern der Umgebung von Klagenfurt.  
 » uliginosum L. Feuchte Wiesen an der Satnitz.  
 » dioicum L. In Wäldern.
- Artemisia Absinthium** L. Auf den Stadtmauern verwildert.  
 campestris L. Trockene Anhöhen gegen Maria Saal.  
 » vulgaris L. Abhänge gegen Maria Saal.
- Tanacetum vulgare** L. An Anschüttungen.

- Tanacetum Balsamita L.** Cultivirt in Gärten.
- Achillea Millefolium L.** Auf allen trockenen Wiesen und auf Feldern.
- Matricaria Chamomilla L.** Zwischen Saaten gegen Ehrenhausen.
- Chrysanthemum Leucanthemum L.** Auf allen Wiesen.
- Doronicum austriacum Jacq.** Bei Ferlach in Wäldern.
- Arnica montana L.** Satnitz.
- Cineraria rivularis Koch.** Satnitz.  
     **aurantiaca Hoppe.** Wiesen am Predigstuhl. Gegen Maria Rain auf Wiesen.
- Senecio vulgaris L.** Bei St. Martin an den Steinbrüchen. An Schüttplätzen.
- » **viscosus L.**                   detto                   detto.
- » **sylvaticus L.** Satnitz in Wäldern.
- » **crucaefolius L.** Bei St. Donat.
- Jacobaea L.** An Ackerrändern und an Landstrassen.
- aquaticus Huds.** Sümpfe an der Glanfurt nächst dem Würdersee.
- Doria L.** Sumpfwiesen unter Gurnitz.
- paludosus L.** Am Stadtkanal und an den dort auslaufenden Wiesengräben. An der Glanfurt.
- Cirsium eanceolatum Scop.** An Strassengräben.
- » **palustre Scop.** Sumpfwiesen.
- » **pannonicum Gaud.** Wiesen gegen Maria Rain.
- » **Erisithales Scop.** Bei Ferlach und Schlucht am Harlouz.
- oleraceum Scop.** Sumpfwiesen.
- » **arvense Scop.** Zwischen Getreide und Wälder.
- Carduus crispus L.** Strassenränder.
- » **nutans L.** An Strassenrändern bei Hollenburg.
- Onopordium Acanthium L.** Auf Anschüttungen.
- Lappa major Gärt.** Bei Häusern und an Strassenrändern.
- » **minor DC.**                   detto                   detto.
- » **tomentosa Lam.**           detto                   detto.
- Carlina acaulis L.** Trockene Hügel.

- Carlina vulgaris** L. Goritschitzen. Maria Saaler-Hugel.  
Satnitz.
- Serratula tinctoria** L. Bei Hallegg. Satnitz.
- Carthamus tinctorius** L. Cultivirt.
- Centaurea Jacea** L. Satnitzwiesen.  
nigrescens Wild. Satnitz und andere Wälder.  
Cyanus L. Zwischen Saaten.
- » **Scabiosa** L. Satnitz.  
paniculata L. Trockene Abhänge.
- Lapsana communis** L. Satnitz. Zwischen Saaten.
- Cichorium Intibus** L. An Strassenrändern.  
» **Endivia** L. In Gärten cultivirt.
- Thrinacia hispida** Roth. Vorderloibel. Schlucht am Harlouz.
- Leontodon autumnalis** L. Auf Wiesen bei Klagenfurt.  
hastilis L. detto.  
hyoseroides Rb. Abhänge bei Maria Rain.
- » **incanus** Schrank. Vorderloibel. Schlucht am Harlouz. Bei Maria Rain.
- Tragopogon pratensis** L. Auf allen Wiesen.
- Hypochaeris radicata** L. Auf Wiesen zerstreut; meist selten.  
» **maculata** L. Wiesen ober der Satnitz, am Predigstuhl.
- Taraxacum officinale** Wigg. Auf allen Wiesen.  
salinum Poll. Sumpfwiesen vor der Glanfurt und an der Satnitz.
- Chondrilla praenanthoides** Vill. Im Kiese bei Kirchentheuer und Schlucht am Harlouz.
- Phoenixopus muralis** Koch. Satnitz.
- Praeanthes purpurea** L. detto.
- Lactuca sativa** L. In Gärten cultivirt.
- Sonchus oleraceus** L. Zwischen Saaten.  
» **arvensis** L. detto.
- Crepis praemorsa** Tausch. Satnitz.  
» **incarnata** Tausch. Abhänge bei Maria Rain. Unterloibel.

- Crepis biennis** L. Auf feuchten Wiesen.  
**tectorum** L. Auf Wiesen und Feldern.  
 „ **paludosa** Mönch. Sümpfe bei Ebenthal.  
**Hieracium pilosella** L. Auf allen Wiesen.  
**Auricula** L. Auf Wiesen gegen Hollenburg.  
**piloselloides** Vill. Satnitz bei Gurnitz.  
 „ **praealtum** Vill. Schlucht bei Gurnitz.  
**Bauchini** Schult. Unterloibel.  
**pratense** Tausch. Satnitz am Waldrande.  
 „ **staticefolium** Vill. Satnitz. Bei Maria Rain. Vorderloibel.  
**porrifolium** L. Schlucht am Harlouz. Vorderloibel.  
 „ **saxatile** Jacq. Vorderloibel.  
 „ **murorum** L. Satnitz.  
**incisum** Hoppe. detto.  
 „ **boreale** Fries. detto.  
**umbellatum** L. Wäldchen am Wördersee. Bei Maria Saal.  
**Xanthium strumarium** L. An Anschüttungen.

C a m p a n u l a c e a e.

- Jasione montana** L. Sonnige Abhänge des Kreuzbergls.  
**Phyteuma orbiculare** L. Satnitz.  
 „ **betonicefolium** Vill. detto.  
**Campanula Zoisii** Wulf. Schlucht am Harlouz.  
**caespitosa** Schleich. Satnitz und umliegende Wiesen.  
 „ **pusilla** Hänke. Satnitz.  
**rotundifolia** L. Satnitz. Schlucht bei Gurnitz auf Felsen.  
**Scheuchzeri** Vill. Satnitz. Schlucht am Harlouz.  
 „ **patula** L. Auf Wiesen.  
 „ **persicifolia** L. Satnitz und umliegende Wälder.  
 „ **rapunculoides** L. In Gärten als Unkraut zwischen Saaten.

**Campanula Trachelium L. Satnitz in Gebüschchen, zwischen Saaten.**

**thyrsoides L. Schlucht bei Gurnitz. Abhänge hinter Maria Rain.**

„ **glomerata L. Satnitz.**

**Prismatocarpus Speculum DC. Zwischen Saaten.**

### V a c c i n e a e.

**Vaccinium Myrtillus L. In Nadelwäldern.**

**Vitis Idaea L. detto.**

„ **Oxycocos L. Sümpfe am Wördersee.**

### E r i c i n e a e.

**Calluna vulgaris Salisb. In Nadelwäldern.**

**Erica carnea L. Satnitz.**

**Rhododendron hirsutum L. Schlucht bei Gurnitz. Schlucht am Harlouz.**

**Chamaecistus L. Schlucht am Harlouz.**

### P y r o l a c e a e.

**Pyrola rotundifolia L. Satnitz. Kreuzbergl.**

**chlorantha Schwarz. detto.**

**rotundifolia L. Satnitz.**

**secunda L. Satnitz und Kreuzbergl.**

**uniflora L. Satnitz.**

### M o n o t r o p e a e.

**Monotropa Hypopitys L. Nadelwald vor Ebenthal. Kreuzbergl.**

### O l e a c e a e.

**Ligustrum vulgare L. An Zäunen und Gebüschchen.**

**Syringa vulgaris** L. In Gärten.

**Fraxinus excelsior** L. An Häusern und Rainen.

**A s c l e p i a d e a e.**

**Cynanchom Vincetoxicum** R. Br. Satnitz.

**A p o c y n e a e.**

**Vinca minor** L. Kreuzbergl. Wald gegen Gurnitz.

**G e n t i a n e a e.**

**Menyanthes trifoliata** L. Sümpfe vor der Satnitz.

**Gentiana cruciata** L. Satnitz gegen Maria Rain.

**asclepiadea** L. Satnitz.

**Pneumonanthe** L. Wiesen vor der Satnitz.

**verna** L. Am Fuss der Satnitz.

**utriculosa** L. Sumpfwiesen vor der Satnitz und am Stadtkanal.

**germanica** Wild. Satnitz unter Ebenthal.

„ **ciliata** L. Satnitz.

**Erythraea Centaurium** Pers.

**pulchella** Fries.

**C o n v o l v u l a c e a e.**

**Convolvulus sepium** L. An Zäunen.

„ **arvensis** L. Zwischen Saaten.

**Cascuta europaea** L. Auf Nesseln und Hopfen. Weiden.

„ **Epithymum** L. Auf Wiesen, besonders auf Papi-  
lionaceen.

„ **Epilinum** Weihe. Auf Leinsaat.

**B o r a g i n e a e.**

**Asperugo procumbens** L. Am Schlosse Hollenburg unter  
Felsen.



- Echinosperrnum Lappula** Lehm. An Strassengraben.  
Schlucht bei Gurnitz.
- Cynoglossum officinale** L. Satnitz. Strassenränder.
- Borago officinalis** L. Zerstreut auf Schutthaufen.
- Anchusa officinalis** L. An Ackerrändern.
- Symphitum officinale**. An Wegen. Ufern.  
„ **tuberosum** L. Satnitz in Gebüsch.
- Cerithe minor** L. An Ackerrainen.
- Echium vulgare** L. An Wegrändern und trockenen Abhängen.
- Pulmonaria officinalis** L. Satnitz in Gebüsch.
- Lithosperrnum officinale** L. detto.  
„ **arvense** L. Zwischen Saaten.
- Myosotis palustris** Withg. An Wiesenbächen und Ufern.  
Feuchten Wiesen.  
„ **caespitosa** Schulz. Sumpfwiesen bei Ebenthal. Mageregg.  
„ **sylvatica** Hoffm. Trockene Stellen der Satnitz.  
Bei Hollenburg.  
**stricta** Link. Zwischen Saaten.  
**sparsiflora** Mikan. An cultivirten Orten der Umgebung der Stadt und bei Gurnitz.  
„ **arvensis** L. Auf Feldern.

### S o l a n e a e.

- Solanum miniatum** Bernh. An Feldmauern.  
**nigrum** L. An Schütthaufen und bei Landhäusern.  
**Dulcamara** L. Am Stadtkanal.  
**tuberosum** L. Cultivirt.
- Physalis Alkekengi** L. Bei Ferlach gegen den Matzen.
- Atropa Belladonna** L. Satnitz an ausgeschlagenen Waldstellen.
- Hyoscyamus niger** L. Auf Anschüttungen.
- Nicotiana rustica** L. Hie und da auf Mauerschutt.

**Datura Stramonium L.** An Strassenrändern. Schütthaufen.  
In Viehzwingern.

### V e r b a s c e a e.

- Verbascum Thapsus L.** Auf trockenen Abhängen.  
*phlomoides L.* detto detto.  
**Lychnitis L.** An Strassenrändern von Maria Saal  
gegen St. Donat und gegen Völkermarkt.  
**nigrum L.** An feuchten Uferstellen um Klagenfurt.  
**orientale M. B.** Wegränder. Satnitz.  
 „ **Blattaria L.** Strassenränder bei Maria Saal.  
**Scrophularia nodosa L.** An Anschüttungen. Zwischen  
Saaten. Satnitz.  
*aquatica L.* An Wässern und Quellen.  
 „ **vernalis L.** An Zäunen auf dem Radsberg und bei  
Hollenburg.

### A n t i r r h i n e a e.

- Gratiola officinalis L.** Sumpfgräben an der Satnitz.  
**Digitalis grandiflora Lam.** Satnitz. Vorderloibel.  
**Antirrhinum Orontium L.** An Schütthaufen. Satnitz zwi-  
schen Saaten.  
**Linaria minor Desf.** Auf Schütthaufen. Auf Feldern.  
 „ **vulgaris Mill.** An Feldrändern und Feldern.  
**Veronica scutellata L.** Sümpfe am Wördersee.  
 „ **Anagallis L.** In Gräben.  
**Beccabunga L.** detto.  
**urticaefolia L.** Satnitz.  
 „ **Chamaedris L.** Felder.  
**officinalis L.** In Nadelwäldern.  
 „ **latifolia L.** Satnitz.  
 „ **serpillifolia L.** Felder.  
 „ **acinifolia L.** detto.  
 „ **verna L.** detto.

- Veronica triphyllos L.** Felder.  
 praecox All. detto.  
 „ agrestis L. detto.  
 „ Buxbaumii Ten. detto.  
 hederifolia L. An Zäunen in der Satnitz.  
**Paederota Ageria L.** Schlucht am Harlouz.

### O r o b a n c h e a e.

- Orobanche cruenta Bert.** Auf Genisten.  
 Epithymum DC. Auf Wiesen.  
 Galii Dub. Satnitz auf Galien.  
 „ rubens Wallr. Auf Wiesen.  
 ramosa L. Zwischen Hirse-, Hanf- u. Mais-Saaten.

### R h i n a n t h a c e a e.

- Melampyrum pratense L.** Satnitz.  
**Pedicularis palustris L.** Sümpfe vor der Satnitz.  
**Rhinanthus minor Ehrh.** Auf feuchten Wiesen.  
 major Ehrh. Wiesen und zwischen Saaten.  
 „ Alectörolophus Poll. Bei Hollenburg. Wiesen.  
**Euphrasia officinalis L.** Feuchte Wiesen vor der Satnitz.  
 tricuspidata L. Schlucht bei Gurnitz. Vorderlöbels.  
 Odontites L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

### O c y m o i d e a e.

- Ocymum Basilicum L.** In Gärten cultivirt.  
**Lavandula vera DC.** detto.  
**Mentha sylvestris L.** An Strassenrändern. An Ufern.  
 „ aquatica L. An Wässern und Gräben.  
 „ arvensis L. Auf feucht gelegenen Feldern.  
**Lycopus europaeus L.** In Gebüsch. An Gräben.  
**Salvia officinalis L.** In Gärten cultivirt.  
 glutinosa L. Satnitz.

- Salvia pratensis* L. Auf allen trockenen Wiesen.  
 „ *verticillata* L. Wiesen bei Maria Rain.  
*Origanum vulgare* L. Satnitz.  
     *Maiorana* L. In Gärten cultivirt.  
*Thymus Serpillum* L. Trockene Abhänge an Wäldern.  
*Satureja hortensis* L. In Gärten cultivirt.  
*Calamintha Acinos* Clairv. Trockene sandige Waldstellen.  
     *alpina* Lam. Vorderloibel.  
 „ *officinalis* Mönch detto.  
*Clinopodium vulgare* L. Trockene Waldschläge.  
*Nepeta Cataria* L. An Bauernhäusern verwildert.  
*Glechoma hederacea* L. Kleefelder.  
*Melittis Melissophyllum* L. Satnitz.  
*Lamium amplexicaule* L. Felder.  
     *purpureum* L. detto.  
     *maculatum* L. Häuser und Gebüsche.  
     *album* L. detto detto.  
*Galeobdolon luteum* Huds. Satnitz.  
*Galeopsis Ladanum* L. Auf Feldern.  
     *Tetrahit* L. detto.  
     *versicolor* Curt. An Gräben. In Gebüschen. Auf  
     Feldern.  
 „ *pubescens* Bess. Felder.  
*Stachys germanica* L. Bei Hollenburg.  
     *sylvatica* L. Zwischen Saaten. Satnitz.  
     *palustris* L. An Flussufern. Satnitz.  
     *annua* L. In Saaten in der Satnitz. Ortschaft Berg.  
 „ *recta* L. Satnitz.  
*Betonica officinalis* L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.  
 „ *Alopecuros* L. Bei Hollenburg.  
*Ballota nigra* L. An Zäunen und Mauern in der Nähe  
 von Wohnungen.  
*Leonurus Cardiac*a L. An Waldrändern.  
*Scutellaria galericulata* L. Wässer und Sümpfe bei  
 Ebenthal.  
*Prunella vulgaris* L. Trockene Wiesen.

- Prunella grandiflora* Jacq. Trockene Wiesen.  
*alba* var. *pinatifida* K. S. Am Lendkanal.  
*Ajuga reptans* L. Auf Wiesen.  
 » *genevensis* L. Am Lendkanal.  
*pyramidalis* L. Lendkanal an Ackerrändern.  
*Theucium Scordium* L. Sumpf bei Waidmannsdorf.  
*Chamaedris* L. Satnitz.  
 » *montanum* L. Vorderloibel.  
*Verbena officinalis* L. Schüttplätze.

### L e n t i b u l a r i a e.

- Pinguicula alpina* L. An Quellen der Satnitz.  
 » *vulgaris* L. Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
*Utricularia vulgaris* L. Sumpfgräben vor der Satnitz  
 und dem Wördersee.  
*minor* L.                    detto                    detto.

### P r i m u l a c e a e.

- Lysimachia vulgaris* L. Sumpfwiesen am Wördersee.  
*punctata* L. Satnitz.  
*Nummularia* L. detto an feuchten Stellen.  
*Anagallis arvensis* L. Auf Feldern.  
*Primula farinosa* L. Sumpfwiesen am Stadtkanal und un-  
 ter der Satnitz.  
*officinalis* Jacq. Satnitz.  
*elatior* Jacq. Wiesen bei Unterbergen.  
 » *Auricula* L. Schlucht am Harlouz.  
*Cyclamen europaeum* L. Bei Maria Rain. Vorderloibel.  
*Globularia vulgaris* L. Wiesen gegen Maria Rain.  
*cordifolia* L. Vorderloibel.

### P l a n t a g i n e a e.

- Plantago major* L. Au Wegen.

**Plantago media L.** An Wegen und auf Wiesen.  
**lanceolata L.** Auf Wiesen.

**A m a r a n t h a c e a e.**

**Amaranthus Blitum L.** In Gärten als Unkraut.  
**sylvestris Desf.** Auf Feldern.

**P h y t o l a c e a e.**

**Phytolacca decandra L.** In Gärten cultivirt.

**C h e n o p o d i e a e.**

**Chenopium hybridum L.** An Mauern und Ackerrändern.

**urbicum L.**                    detto                    detto.

» **album L.**                    detto                    detto.

**polyspermum L.**            detto            und in Gärten als  
 Unkraut.

» **Vulvaria L.** An Mauern und Häusern.

**Blitum Bonus Henricus C. A. Meyer.** An Häusern.

» **glaucum Koch.** An Häusern und Schütthaufen.

**Beta vulgaris L.** Cultivirt.

**Spinacia inermis Mönch.** Cultivirt.

» **spinosa Mönch.**            detto.

**Atriplex hortensis L.** In Gärten.

**P o l y g o n e a e.**

**Rumex conglomeratus Murr.** An Strassenrändern.

**obtusifolius L.**                    detto.

**crispus L.**                    detto.

**Hydrolapathum Huds.** An Ufern der Glan und Glanfurt.

**Acetosa L.** Feuchte Wiesen.

» **Acetosella L.** Wiesen und Felder.

**Polygonum amphibium L.** Im Lendkanal.

» **Persicaria L.** Auf Feldern.

- Polygonum lapathifolium** Ast. Auf Feldern.  
 mite Schr. An Gräben.  
**Hydropiper** L. detto.  
 aviculare L. An Wegen.  
**Convolvulus** L. An Schuttplätzen.  
 » **dumetorum** L. An Zäunen.  
**Fagopyrum** L. Cultivirt.  
 tartaricum L. Zwischen dem vorigen.

### T h y m e l e a e.

- Daphne Mezereum** L. Satnitz.  
 » **Cneorum** L. Steppen zwischen Unterbergen und  
 Ferlach. Unterloibel.

### S a n t a l a c e a e.

- Thesium intermedium** Schrad. Satnitz.

### A r i s t o l o c h i e a e.

- Aristolochia Clematitis** L. Strassenränder bei Annabichel.  
**Asarum europaeum** L. Satnitz in Gebüsch.

### E u p h o r b i a c e a e.

- Buxus sempervirens.** L. In Cärten.  
**Euphorbia helioscopia** L. Auf Feldern.  
 platyphyllos L. An Rainen und Bächen gegen  
 Victring.  
 » **angulata** Jacq. Satnitz.  
 » **procera** M. B. Satnitz an feuchten Stellen. Feuch  
 te Stellen am Wördersee, stets an Gebüsch.  
 » **amygdaloides** L. Satnitz.  
 » **Cyperissias** L. Auf unfruchtbaren Triften.  
 » **Peplus** L. Auf Feldern und in Gärten.

**Mercurialis perennis L. Satnitz.**  
**annua L. Auf Schütthaufen.**

### U r t i c e a e.

**Urtica urens L. An unfruchtbaren Plätzen.**  
**dioica L. An Mauern und an Schüttplätzen.**  
**Parietaria erecta M. K. Auf der Burg Hochosterwitz.**  
**Bei Hollenburg an Mauern.**  
**Cannabis sativa L. Allgemein cultivirt.**  
**Humulus Lupulus L. Bei Landhäusern cultivirt. Verwil-**  
**dert an Ufern.**  
**Morus alba L. Cultivirt.**

### J u g l a n d e a e.

**Juglans regia L. Am Lande angepflanzt.**

### C u p u l i f e r a e.

**Fagus sylvatica L. Wälder.**  
**Castanea vulgaris Lam. In Obstgärten.**  
**Quercus sessiliflora Sm. In Wäldern.**  
**pedunculata Ehrh. detto.**  
**Corylus Avellana L. Vorwälder.**  
**Carpinus Betulus L. In Wäldern.**  
**Ostria carpinifolia Scop. Bei Maria Rain.**

### S a l i c i n e a e.

**Salix fragilis L. Wiesen und Ufer bei Welzenegg.**  
**Harbach.**  
 » **alba L. An Ufern der Wässer.**  
 » **acutifolia Wild. Satnitz.**  
 » **purpurea L. Kreuzbergl.**  
 » **Lambertiana Smith. detto.**



**Salix cinerea L. Satnitz.**

nigricans Fries. An Gräben.

Ammaniana Wild. Schmalzbergl.

» capraea L. Satnitz.

» aurita L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.

» angustifolia Wulf. Feuchte Wiesen vor der Satnitz und in der Satnitz.

**Populus tremula L. Satnitz.**

pyramidalis Rozier. In Alleen.

» nigra L. An Wegen und Waldrändern.

**B e t u l i n e a e.****Betula alba L. Wälder.**

» pubescens Ehrh. Bei Halleg.

**Alnus viridis DC.** Am Kreuzbergl vor der Ziguin. Gebüsche gegen Schleppehof.

incana DC. An der Glau.

» glutinosa Gärtn. An Wässern.

**C o n i f e r a e.**

**Juniperus communis L.** Haideland gegen die Gurk. Satnitz.

**Pinus sylvestris L.** Wälder.

» nigricans Host. Vorderloibel.

**Abies pectinata DC.** Satnitz.

excelsa Lam. Wälder.

» **Larix Lam.** Satnitz.

**A l i s m a c e a e.**

**Alisma Plantago L.** Wassergräben.

» parnassifolium L. Teiche bei Meisselberg.

**Triglochin palustre L.** Sümpfe. Wiesen an der Satnitz.

**P o t a m e a e.**

**Potamogeton natans L.** In der Glanfurt.

- Potamogeton gramineus L.** Sumpfgräben am Wördersee.  
**lucens L.** In der Glanfurt.  
**perfoliatus L.** detto.  
**crispus L.** Stadtkanal und Glanfurt.  
**acutifolius Link.** Sümpfe an den 7 Hügeln.  
**pusillus L.** detto.  
**pectinatus L.** Im Stadtkanal, und im Kanal bis zum Ausflusse in die Glanfurt.

### N a j a d e a e.

- Najas minor All.** Sumpfgräben am Wördersee.

### L e m n a c e a e.

- Lemna polyrrhiza L.** Wassergräben und Teiche.  
**minor L.** detto.

### T y p h a c e a e.

- Typha latifolia L.** Teiche am Kreuzbergl. Sümpfe am Wördersee.  
**Sparganium ramosum Huds.** Teiche am Kreuzbergl. Glanufer.  
**simplex. Huds.** Sümpfe am Wördersee.  
 „ **natans L.** detto.  
**Calla palustris L.** Sümpfe am Wördersee jenseits der Glanfurt.  
**Acorus Calamus L.** In der Glanfurt.

### O r c h i d e a e.

- Orchis variegata All.** Satnitz. Wiesen gegen Maria Rain.  
**coriophora L.** Bei Osterwitz. Hollenburg.  
**Morio L.** Auf allen Wiesen.  
 „ **mascula L.** Satnitz gegen Maria Rain.

- Orchis latifolia* L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.  
 » *pyramidalis* L. Wiesen gegen Maria Rain.  
*Gymnadenia conopsea* R. Br. Satnitz.  
 » *odoratissima* Rich. Schlucht bei Gurnitz.  
*Platanthera bifolia* Rich. Satnitz.  
*Ophrys muscifera* Huds. Satnitz-Anhöhen gegen Maria Rain.  
*Herminium Monorchis* R. Br. Satnitz.  
*Cephalanthera pallens* Rich. Bei Maria Rain und bei  
 Unterbergen.  
 » *rubra* Rich. Satnitz. Maria Rain.  
*Epipactis latifolia* All. Satnitz.  
 » *palustris* Crtz. Sumpfwiesen hinter Keutschach.  
*Listera ovata* R. Br. Satnitz.  
*Neottia Nidus avis* Rich. Satnitz.  
*Spiranthes aestivalis* Rich. Sümpfe vor der Satnitz.  
*Cypripedium Calceolus* L. Beim Ebenthaler-Wasserfall  
 Satnitz. Gegend Berg.

#### I r i d e a e.

- Crocus vernus* L. var. *albiflorus*. Wiesen an der Glan  
 und hinter dem Schleppehof.  
*Iris Pseud-Acorus* L. An Wässern der Glan und Glanfurt.

#### A m a r i l l i d e a e.

- Leucojum vernum* L. Satnitz an feuchten Stellen. Ge-  
 büsche bei Krumpendorf.

#### A s p a r a g e a e.

- Asparagus officinalis* L. Allgemein in Gärten cultivirt.  
*Paris quadrifolia* L. Satnitz.  
*Convallaria Polygonatum* L. Satnitz.  
 » *multiflora* L. detto.  
 » *majalis* L. detto.  
*Majanthemum bifolium* DC. detto.

**Liliaceae.**

- Lilium Martagon L.** Satnitz.  
**Anthericum ramosum L.** Unterloibel.  
**Allium acutangulum Schrad.** Wiesen bei St. Peter an  
 der Glan.  
 vineale L. Satnitz.  
 Scorodoprasum L. Zwischen Getreide.  
 Schoenoprasum L. In Gärten cultivirt, als Schnittlauch.  
 cepa L. In Gärten cultivirt.  
 „ fistulosum L. detto.  
**Hemerocallis flava L.** Feuchte Gebüsche unter der Satnitz.  
**Muscari comosum Mill.** Am Lendkanal.

**Colchiceae.**

- Colchicum autumnale L.** Wiesen vor dem Peter an der Glan.  
**Tofieldia calyculata Wahlb.** Satnitz.

**Juncaceae.**

- Juncus conglomeratus L.** Wassergräben am Wördersee.  
 Bei Ebenthal.  
 effusus L. detto detto.  
 glaucus Ehrh. Bei Ebenthal.  
 obtusiflorus Ehrh. Sümpfe am Wördersee.  
 lamprocarpus Ehrh. Sümpfe an der Satnitz.  
 supinus Mönch. Sümpfe am Wördersee.  
 bufonius L. Sumpfwiesen vor der Satnitz.  
**Luzula pilosa Wild.** Satnitz.  
 albida DC. detto.  
 „ campestris DC. detto.

**Cyperaceae.**

- Cyperus flavescens L.** Sümpfe vor der Satnitz, und am  
 Wördersee.

- Cyperus fuscus* L. Sümpfe bei Ebenthal. Bei Maria Saal.  
*Schoenus nigricans* L. Sümpfe am Stadtkanal.  
*Cladium Mariscus* R.Br. Sümpfe gegen Ebenthal. Maria Saal.  
*Rhynchospora alba* Vahl. Sümpfe am Kreuzbergl und  
 am Wördersee.  
 „ *fusca* RS.                                    detto                                    detto.  
*Heleocharis palustris* R. Br. An Wassertümpeln um Klagenfurt.  
 „ *acicularis* R. Br. Sümpfe am Wördersee.  
*Scirpus mucronatus* L. Sumpfgräben am Wördersee.  
*lacustris* L. In Teichen. In der Glanfurt mit Blättern  
*sylvestris* L. An Wässern. Teichen.  
 „ *compressus* Pers. Feuchte Stellen vor der Satnitz.  
*Eriophorum alpinum* L. Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
*latifolium* Hoppe. Sumpfwiesen.  
*angustifolium* Roth. Sumpfwiesen am Wördersee.  
*Carex dioica* L. Sumpfwiesen unter der Satnitz.  
 „ *Davalliana* Smth.    detto                    detto.  
*vulpina* L. Sumpfwiesen am Stadtkanal.  
*muricata* L. Auf allen feuchten Wiesen.  
*divulsa* Good. Feuchte Wiesen bei Maria Rain.  
*teretiuscula* Good. Am Schmalzbergl und Kreuzbergl in Wassertümpeln.  
 „ *paniculata* L. Sümpfe in der Satnitz.  
 „ *brizoides* L. Auf feuchten Wiesen hinter der Zigguln. Sonst zerstreut.  
 „ *leporina* L. Sümpfe hinter Gössling.  
 „ *stellulata* Good.    detto.  
 „ *remota* L. Sümpfe am Wördersee.  
 „ *elongata* L. Sümpfe am Kreuzbergl.  
 „ *canescens* L.                                    detto.  
 „ *caespitosa* L. Wassergräben um Klagenfurt.  
 „ *acuta* L. An Wässern der Satnitz.  
 „ *limosa* L. Sümpfe am Wördersee, selten.  
 „ *pilulifera* Wahlb. Im Nadelgehölz unter Welzenegg.  
 „ *montana* L. Satnitz. Bei Unterbergen.

**Carex praecox** Jacq. Trockene Hügel.

digitata L. Satnitz.

ornithopoda Wild. Satnitz gegen Maria Rain.

alba Scop. Satnitz.

pilosa Scop. Satnitz gegen Maria Rain.

panicea L. Feuchte Wiesen an der Satnitz, gegen Hollenburg.

» glauca Scop. Waldsümpfe in der Satnitz.

pallescens L. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

flava L. Sumpfwiesen am Wördersee.

» Oederi Ehrh. Sumpfwiesen an der Satnitz und am Wördersee.

» Hornschuchiana Hoppe. Feuchte Wiesen vor der Satnitz.

distans L.                   detto                   detto.

sylvatica Huds. Feuchte schattige Stellen in der Satnitz, Ortschaft Berg.

Pseudo-Cyperus L. Sumpfgräben am Wördersee.

» ampullacea Good. Sumpfgräben.

» paludosa Good. Sumpfgräben unter der Satnitz.

» vesicaria L.                   detto.

» filiformis L. Sumpfgräben am Wördersee.

» hirta L. Wiesen gegen die Satnitz.

## G r a m i n e a e.

**Zea** Mays. Allgemein cultivirt.**Andropogon** Ischaemum L. Am Lendkanal. Hügel gegen St. Martin.**Panicum** sanguinale L. Felder.

» ciliare Retz.           detto.

glabrum Gaud.   detto.

Crus-galli L.   detto.

» miliaceum L. Cultivirt.

**Setaria** viridis Beauv. Felder.

» glauca   detto   detto.

» italica   detto   Cultivirt.

**Phalaris** arundinacea L. An Wässern.

- Phalaris picta** L. Feuchte Wiesen hinter Maria Saal.  
**Anthoxanthum odoratum** L. Auf allen Wiesen zerstreut.  
**Alopecurus pratensis** L. Wiesen am Stadtkanal.  
 » **geniculatus** L. An Sumpfsgräben und Tiefen.  
**Phleum pratense** L. Auf Wiesen.  
**Agrostis stolonifera** L. Sumpfwiesen am Wördersee.  
     **gigantea** Gaud.      detto                      detto.  
 » **vulgaris** Withg. Wiesen an der Satnitz.  
**Apera Spica venti**. Beauv. Zwischen Saaten.  
**Calamagrostis sylvatica** DC. Satnitz.  
**Milium effusum** L. In Gebüschern der Satnitz.  
**Phragmites communis** Trin. In Kanälen, Teichen und  
 Wässern.  
**Sesleria caerulea** Arduin. Ebenthaler Wasserfall und  
 bei Gurnitz in Felsen-Spalten.  
**Köleria cristata** Pers. Auf trockenen Wiesen.  
**Aira caespitosa** L. Sumpfwiesen am Wördersee und  
 Satnitz.  
 » **flexuosa** L. In Nadelwäldern.  
**Holcus lanatus** L. Auf feuchten Wiesen gegen Ebenthal.  
 Wäldchen vor den 7 Hügeln.  
     **mollis** L. Auf Wiesen.  
**Arrhenaterum elatius** M. K. Auf Wiesen, meist angesäet.  
**Avena sativa** L. Cultivirt.  
     **pubescens** L. Satnitz.  
     **sempervirens** Vill. Abhänge bei Maria Rain.  
 » **flavescens** L. Satnitz.  
**Triodia decumbens** Beauv. Kreuzberggl. Wälder bei Ebenthal.  
**Melica nutans** L. Satnitz in Gebüschern.  
**Briza media** L. Wiesen in der Satnitz.  
**Poa annua** L. Auf Feldwegen an Häusern und Plätzen.  
     **nemoralis** L. Satnitz.  
     **trivialis** L. Feuchte Wiesen.  
 » **pratensis** L. Auf allen Wiesen.  
**Glyceria spectabilis** M. K. In Wässern.  
 » **fluitans** R. Br. Sümpfe am Wördersee.

- Molinia caerulea** Mönch. Sumpfwiesen bei den 7 Hügeln.  
**Dactylis glomerata** L. Auf allen Wiesen.  
**Cynosurus cristatus** L. Auf feuchten Wiesen gegen Schleppehof.  
**Festuca ovina** L. Trockene Abhänge und Wiesen.  
     **duriuscula** L.                   detto.  
     **rubra** L. Wiesen.  
     **gigantea** Vill. Am Stadtkanal. Satnitz an feuchten Stellen.  
     **elatio**r L. Satnitz. Feuchte Wiesen.  
**Brachypodium pinnatum** Beauv. Satnitz.  
     **ramosum** R. S. Bei St. Martin. Trockene Anhöhen.  
**Bromus secalinus** L. Zwischen Getreide.  
     **commutatus** Schrad.       detto.  
     » **mollis** L. Wiesen.  
     **arvensis** L. Zwischen Getreide.  
     **patulus** M. K.       detto.  
     » **tectorum** L. Schutthaufen.  
**Triticum vulgare** Vill. Cultivirt.  
     **repens** L. Auf Feldern und unfruchtbaren Orten, als Quekengras bekannt und gefürchtet.  
**Secale cereale** L. Cultivirt.  
**Hordeum vulgare** L. detto.  
     **hexastichon** L. detto.  
     **distichum** L. detto.  
     » **zeocriton** L. detto.  
**Lolium perenne** L. An Feldwegen.  
     » **temulentum** L. Zwischen Hafersaaten.  
**Nardus stricta** L. Wiesen vor der Satnitz.

## **A c o t y l e d o n a e.**

### **E q u i s e t a c e a e.**

- Equisetum arvense** L. Feuchte Wiesen.  
     » **Telmateja** Ehrh. Waldsümpfe in der Satnitz.



- Equisetum palustre L.** Sümpfe am Wördersee.  
**limosum L.** Teiche auf dem Kreuzbergl. Glanfurt.

### Marsileaceae.

- Marsilea quadrifolia L.** Waidmannsdorfer-Sümpfe.

### Lycopodiaceae.

- Lycopodium annotinum L.** Feuchte Waldstellen bei Maria Saal.  
**complanatum L.** Kreuzbergl und Maria Saaler Berg.  
 » **clavatum L.** Satnitz.  
**Selaginella helvetica Spring.** Satnitz an feuchten Orten.

### Filices.

#### Ophioglosseae.

- Botrychium Lunaria Schwarz.** Satnitz.  
 » **rutaefolium A. Br.** Satnitz sehr selten.  
**Ophioglossum vulgatum L.** Sumpfwiesen am Stadtkanal sehr selten.

#### Polypodiaceae.

- Polypodium vulgare L.** Satnitz an Felsen.  
**Phegopteris L.** Satnitz.  
**Dryopteris L.** Ebenthaler Wasserfall.  
**robertianum Hoffm.** detto.  
**Aspidium aculeatum Döll.** Satnitz.  
**Polystichum Thelypteris Roth.** Waldsümpfe der Satnitz.  
 Sumpf hinter Gössling.  
 » **Oreopteris DC.** Satnitz.  
**Filix mas Roth.** detto.  
 » **spinulosum DC.** detto.

**Cystopteris fragilis Bernh.** An Mauern bei St. Martin.

**Asplenium Filix femina Bernh.** Satnitz.

**Trichomanes L.** An Felsen und alten Mauern.

**viride Huds.** Satnitz an Felsen.

**Breynii Retz.** An Mauern und Felsen bei den 7  
Hügeln nächst dem Wördersee.

**Ruta muraria L.** An Mauern.

» **septentrionale Schwarz.** Mauern bei St. Martin.

**Scolopendrium officinarum Schwarz.** Satnitz.

**Blechnum Spicant Roth.** Maria Saaler Waldungen.

**Pteris aquilina L.** Nadelwälder.

**Struthiopteris germanica Wild.** Sumpfer an der Glau-  
furt. Waldsümpfe von Ebenthal bis Gurnitz. Süm-  
pfe am Wördersee jenseits der Glaufurt.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums von Kärnten](#)

Jahr/Year: 1852

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Kokeil Friedrich

Artikel/Article: [Aufzählung der in der Umgebung von Klagenfurt vorkommenden phanerogamischen Gewächse und Farnkräuter 15-56](#)